

## INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

## SCIENTIFIC LITERATURE.

FIRST ANNUAL ISSUE

M

## BOTANY

PART I

PRICE TWENTY ONE SHILLINGS.

LONDON:


HABRISON AND SONS, 45, ST. MARTIN'S LANS.

VOL. 1: 1902 (MAY).

THE MILITARY OF THE PROPERTY O

**对你有用**有任

1,127



#### INTERNATIONAL COUNCIL.

PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM). DR. W. T. BLANFORD (INDIA). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). PROF. DR. J. H. GRAF (SWITZERLAND). PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA). PROF. A. HELLER (HUNGARY). DR. FR. TH. KÖPPEN (RUSSIA). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). PROF. H. LAMB (S. AUSTRALIA). PROF. S. P. LANGLEY (UNITED STATES). MONS. D. METAXAS (GREECE). PROF. R. NASINI (ITALY). DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO). PROF. H. POINCARÉ (FRANCE). R. TRIMEN, Esq. (CAPE COLONY). DR. O. UHLWORM (GERMANY). PROF. E. WEISS (AUSTRIA).

#### EXECUTIVE COMMITTEE.

PROF. K. YAMAGAWA (JAPAN).

PROF. H. E. ARMSTRONG. SIR M. FOSTER, Sec. R.S. DR. J. LARMOR, Sec. R.S. DR. L. MOND. PROF. R. NASINI. PROF. H. POINCARÉ. DR. O. UHLWORM.

#### DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

#### REFEREE FOR THIS VOLUME.

B. DAYDON JACKSON.

## INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

## SCIENTIFIC LITERATURE

FIRST ANNUAL ISSUE.

# м ВОТА**N**Y

PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL

BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON.

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LANE.

VOL. I, PART I: 1902 (MAY).



#### PREFACE.

THE INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE, commencing with the literature of the year 1901, is an outgrowth of the Catalogue of Scientific Papers relating to the scientific literature of the nineteenth century, published by the Royal Society of London.

The suggestion to catalogue scientific papers may be traced back to Prof. Henry, of Washington, U.S.A., who brought the subject under the notice of the British Association for the Advancement of Science at its meeting in Glasgow, in 1855. The history of the inception of the enterprise is recorded in the first volume of the Catalogue of Scientific Papers issued by the Royal Society in 1867. Twelve large quarto volumes have been printed in which the titles of papers published during the period 1800–1883 are arranged under authors' names. A subject index, which will serve as a key to these volumes and also form an independent record, is in an advanced state of preparation. A catalogue of the scientific papers published during the period 1884–1900 is now being prepared by the Royal Society of London.

The possibility of preparing a complete index of current scientific literature by international co-operation was first taken into consideration by the Royal Society about the year 1893. It had long been apparent that the work was beyond the resources of the Society, or indeed of any single body. Moreover, it was felt that an authors' catalogue could not supply the required information, and that it was essential that scientific workers should be kept fully and quickly informed of all new discoveries by means of complete subject indexes. International co-operation appeared to be the only means of carrying out such a work with the necessary completeness and rapidity. The Society therefore sought the opinion of a very large number of representative bodies and individuals abroad; and, as the replies were almost uniformly in favour of the work being undertaken by international co-operation, steps were taken to summon an International Conference of Delegates appointed by various Governments.

The Conference took place in London on July 14-17, 1896, and was attended by delegates from Canada, Cape Colony, Denmark France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Natal, the Netherlands, New South Wales, New Zealand, Norway, Queensland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States

It was unanimously resolved that it was desirable to compile and publish, by means of an international organisation, a complete Catalogue of Scientific Literature, arranged according both to subject matter and to authors' names, in which regard should be had, in the first instance, to the requirements of scientific investigators, so that these might find out, with a minimum of trouble, what had been published on any particular subject of enquiry.

It was agreed that the material should, as far as possible, be collected in the various countries by local organisations established for the purpose, and that the final editing and publication of the Catalogue should be entrusted to a Central International Bureau, acting under the direction of an International Council. It was agreed

to establish the Central Bureau in London.

Although the question of the method to be adopted in classifying the subject matter of the several sciences was discussed at great length, no decision other than one adverse to the Dewey system was arrived at. The Royal Society was requested to appoint a Committee to take this and many other questions of detail left undecided by the Conference, into consideration.

As the result of the arduous labours of this Committee, complete schedules were prepared for each of the sciences to be catalogued, and a financial statement was also prepared showing the estimated

cost of the Catalogue.

The report of the Committee was considered at a second Conference, held in London on October 11-13, 1898, which was attended by accredited representatives from Austria, Belgium, Cape Colony, France, Germany, Hungary, India, Japan, Mexico, Natal, the Netherlands, New Zealand, Norway, Queensland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.

At this meeting the conclusions arrived at by the first Conference were generally confirmed, and much progress was made in deciding

the principles to be adopted in preparing the Catalogue.

Full schedules for the several sciences, which had been prepared by the Committee of the Royal Society, were laid before the delegates. Ultimately, after prolonged discussion, it was decided to adopt an arbitrary combined system of letters, numbers, and other symbols, adapted in the case of each branch of science to its particular needs. A Provisional International Committee was appointed to settle authoritatively the details of the schedules.

The financial position was fully discussed, but no definite conclusions could be arrived at. The delegates attending the meeting were requested to obtain further information on the subject in their respective countries, and to report to the Provisional International Committee.

The Provisional International Committee met in London on August 1-5, 1899. The Committee had arranged for the co-option of an Italian and a Russian member, and M. Th. Köppen attended as the

representative of Russia.

The reports received from various countries were considered. Schedules for the seventeen branches of science to be included in the Catalogue were approved for adoption. The financial position was again very fully considered, especially in relation to the establishment of the Central Bureau; and it was finally resolved to recommend that

the Royal Society be requested to organise the Central Bureau, and to do all necessary work, so that the preparation of the Catalogue might be commenced in 1901.

Mainly in consequence of representations made by the German Government, in order to reduce the cost of the enterprise the Provisional International Committee agreed to recommend that the Catalogue should at the outset be of a more restricted character than was contemplated by either the first or the second Conference, that is to say, that the issue of a card catalogue should be postponed, and that the number of subject entries should be kept within narrow limits.

A third International Conference was held in London on June 12 and 13, 1900. This was attended by accredited representatives from Austria, Cape Colony, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Natal, New Zealand, Norway, Queensland, Switzerland, and the United Kingdom. The report of the Provisional International Committee appointed at the second Conference was considered, and also a detailed scheme for the publication of the Catalogue which had been prepared, at the request of the Committee, by the Royal Society.

The statements made by the delegates of various countries as to the extent to which they were authorised to promise contributions towards the expenses of the Catalogue being satisfactory, it was resolved to take further steps towards the publication of the Catalogue; and for this purpose, pending the appointment of an International Council, the Conference again appointed a Provisional International Committee. This Committee met at the conclusion of the Conference, and afterwards continued its deliberations through the agency of the Royal

All difficulties were finally removed by the Royal Society undertaking to act as the publishers of the Catalogue on behalf of the International Council, thereby giving the necessary legal status to the undertaking, and also to advance the capital required to start the enterprise on the understanding that this should be repaid during the ensuing five years.

Society.

The supreme control over the Catalogue is vested in an International Convention. Such a Convention is to be held in London in 1905, in 1910, and every tenth year afterwards, to reconsider, and, if necessary, to revise the regulations for carrying out the work of the Catalogue; but the approved Schedules are not to be altered during the first period of five years. In the interval between two successive meetings of the Convention the administration of the Catalogue is vested in an International Council, the members of which are to be appointed by the Regional Bureaus.

The first meeting of the International Council was held in London on December 12, 1900, when it was decided to commence the preparation of the Catalogue from January 1, 1901. At this meeting an Executive Committee was appointed, consisting of the delegates of the Royal Society and representatives of the four largest subscribers—the United States of America, Germany, France, and Italy.

The materials out of which the Catalogue is formed are to be furnished by Regional Bureaus.

A 3

Regional Bureaus have already been established in Belgium, Canada, Cape Colony, Denmark, Egypt, France, Great Britain and Irelaud, Germany, Greece, Holland, Hungary, Italy, India and Ceylon, Japan, Mexico, New Zealand, New South Wales, Norway, Portugal, Poland, Queensland, Russia, South Australia, Sweden, Switzerland, the United States of America, Victoria, Western Australia, Finland.

The branches of science to be included in the Catalogue are the

seventeen following: -

A -Mathematics

B — Mechanics C — Physics

D —Chemistry

E —Astronomy

F — Meteorology (including Terrestial Magnetism)

G -Mineralogy (including Petrology and Crystallography)

H-Geology

J —Geography (Mathematical and Physical)

K —Palæontology L —General Biology

M -Botany

N —Zoology O —Human Anatomy

P—Physical Anthropology

Q —Physiology (including experimental Psychology, Pharmacology and experimental Pathology)

R -Bacteriology

Each complete annual issue of the Catalogue will thus consist of seventeen volumes. The price at which this set will be sold to the public is £18. Individual volumes will be sold at prices varying with

their size from about ten to thirty-five shillings.

A Schedule of Classification and an Index thereto will be prefixed to each volume in English, French, German, and Italian. This will not only enable the scientific worker to study the system of classification in the language with which he is most familiar, but also in cases of doubt—e.g. as to the meaning of a word—will enable him to refer to the corresponding entry in another language. Should there be a marked discrepancy among the schedules on any point the English schedule is to be taken as guide, the schedules printed in that language being those which were approved by the International Council.

The various headings and sub-headings throughout the Subject Index are given in English. Translations of the main headings can be found on reference to the schedules in the other languages by means of

the registration numbers that are attached to them.

The entries in the Subject Indexes are in the language of the original paper when that is one of the following five languages: Latin, English, French, German, and Italian. These are the only languages used in the Subject Index, but in case of translation the name of the language of the original is inserted within round brackets.

In the Authors' Catalogue each title is given in the original language. When however, that language is not one of the five

above mentioned, a translation into one of these five languages is added. In such cases the actual title is printed first, and is followed by the translation within square brackets.

It was provided by the original scheme that the Catalogue should comprise all original contributions to the branches of science which come within its scope, whether these had been published in periodicals, or in the journals of societies, or as independent pamphlets, memoirs, or books.

In order that a scientific investigator might be in a position to ascertain by means of the Catalogue what has from time to time been published concerning each particular subject of inquiry, it was held to be of great importance that not only the titles of papers but their subject matter also should be indexed. As stated above, however, financial considerations have led to the number of subject-entries being at present limited in number. But the expense of making subject-entries would be very greatly reduced if all periodicals adopted a practice already carried out by some journals, namely, that of indexing each paper at the time of its publication. Indeed, were this carefully done, the Bureaus preparing the Catalogue would no longer have to study the contents of papers in order to prepare the subject-entries, and the saving thereby effected would make it possible to enlarge the scope of the Catalogue, until it include all original scientific communications. Seeing how necessary such a complete subject catalogue is for the progress of science, it is hoped that all editors and authors will co-operate in so preparing subject-indexes for all papers at the time of their publication.

# INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

#### CENTRAL BUREAU.

34 and 35, Southampton Street, Strand, London, W.C.

Director.-H. Forster Morley, M.A., D.Sc.

#### REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

Austria.—Herr Dr. J. Karabaček, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.

Belgium.—Monsieur Paul Otlet, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.

Canada.—Prof. J. G. Adami, McGill College, Montreal.

Cape Colony.—Sir David Gill, K.C.B., F.R.S., Royal Observatory, Cape of Good Hope.

Denmark.—Dr. Martin Knudsen, Kastelsvej, 4, Copenhagen. Q.

Egypt.—Capt. H. J. Lyons, R.E., Director-General, Survey Department, Cairo.

Finland.—Prof. Wilhelm Ramsay, Universitetet i Finland, Helsingfors.

France.—Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.

Germany.-Herr Prof. Dr. O. Uhlworm, 48 Enckeplatz, 3A, Berlin.

Greece.—Monsieur D. Metaxas, Chargé d'Affaires for Greece, Greek Legation, 31, Marloes Road, Cromwell Road, S.W.

Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.

Hungary.—Herr Prof. August Heller, Ungarische Akademie, Buda-Pest.

India and Ceylon. -The Hon. Sec Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street, Calcutta.

- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.
- Japan.—Prof. K. Yamagawa, President, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—Sir James Hector, K.C.M.G., Director of the New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.—Dr. J. Brunchorst, Bergenske Museum, Bergen.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Herr Dr. T. Estreicher, Sekretär, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejetnosci, Cracow.
- Portugal.—Senhor F. Gomez Teixeira, Academia Polytechnica do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- Switzerland.—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Bern.
- The United States of America.—Prof. S. P. Langley, Smithsonian Institution, Washington.
- Victoria.—Prof. J. W. Gregory, Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

#### INSTRUCTIONS.

The present volume consists of three parts:-

(a) Schedules and Indexes in four languages.

(b) An Authors' Catalogue.

(c) A Subject Catalogue.

The Subject Catalogue is divided into sections, each of which is denoted by a four-figure number between 0000 and 9999. These numbers follow one another in numerical order, but all the 9999 numbers are not used, for it is intended to fill up the gaps by interpolation of such additional sections as may be required for additions to the

system of classification in future years.

To enable the reader to find these numbers quickly, the first or last number on the page is repeated at the head of the page. In looking up a subject, these numbers, which are called Registration numbers, should be used instead of the ordinary pagination. These Registration numbers serve to divide up the subject into sections, each of which deals with related matter. Thus, papers dealing with fruit will be found grouped together in the section 2280, the dicotyledons in 5400, geographic distribution in 8000, and so forth. This will enable a worker on a particular subject to find the various papers dealing with that subject grouped together.

There are two ways of finding the papers relating to a particular subject. One is to study the Schedule. The reader will in most cases be able to decide in which group the papers on a particular subject are likely to be indexed. The other course is to consult the index to the Schedule. The numbers given in this index can be used either as a reference to the Schedule, or as indicating the position which the given subject occupies in the Subject Catalogue. Thus, in the index to the Schedule, Germination is given as 3750. Accordingly, references to Germination will be found in the Subject Catalogue under

the Registration number 3750.

If the reader remember the name of the Author of a paper on a given subject, he will probably find it convenient to refer to the

Authors' Catalogue rather than to the Subject Catalogue.

In the Authors' Catalogue the four-figure numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key

to these is provided at the end of the volume.

Lists of new species are appended to each of the main divisions of Taxonomy, Nos. 5400—7900. In these lists the name of the species is followed by the number of the paper as given in the Authors' Catalogue

#### GEOGRAPHICAL SYMBOLS.

When one or two letters printed in italics immediately follow the Registration number, these letters denote geographical position. The meaning of these geographical symbols will be found in the system of Topographical Classification, which, in this volume, is printed in four languages, and placed between the Schedules and Indexes and the Authors' Catalogue. Thus de means "occurring in Great Britain" or "with reference to Great Britain."

#### NOTICE.

On account of the difficulties met with in fully organising the work of the Regional Bureaus, the collection of the material for the year 1901 has been somewhat delayed. It has therefore been thought desirable to issue incomplete volumes for some of the subjects.

The first part of the Botany Volume is now issued, and it will be followed in the course of a few months by a second part.

It is intended that in future years, when the organisation for the collection of the index material has been fully developed, only one volume of Botany shall appear in each year.

## International Catalogue of Scientific Literature.

### (M.) BOTANY.

The Primary Divisions adopted correspond to the recognised branches of the science of Botany. It has not been thought desirable to adopt a taxonomic arrangement throughout, as in Zoology, because a large part of the work done in Botany is written from other than taxonomic points of view, and could not be readily classed under taxonomic headings. In particular, the whole subject of Vegetable Physiology is included under Botany, whilst Animal Physiology forms a distinct science by itself. On this account, in many cases cross references, by means of

duplicate slips, will be necessary.

It is considered essential that all works on fossil plants should appear in the Botany scheme, as well as under the separate science of Palæontology (K). References to Palæobotanical works are intended to be distributed under their appropriate headings in the scheme, whether taxonomic or otherwise, such works being indicated by a special mark (such as a †), identical with that used to indicate fossils in Zoology. If a slip relate both to recent and fossil forms it should be marked\*†. Thus a paper on the "Anatomy of the Stem of Lepidodendron" would be catalogued under 2040 (Anatomy of Stem), and under 6700 (Vascular Cryptogams), as well as in the Palæontological scheme. The stratigraphical grouping of entries relating to Fossils will, of course, be left exclusively to Palæontology.

0000 Philosophy.

0010 History. Biography.

0020 Periodicals, Reports of Institutions, Societies, Congresses, etc.

0030 General Treatises, Text Books, Dictionaries, Bibliographies, Tables.

0040 Addresses, Lectures.

0050 Pædagogy.

0060 Institutions, Museums, Collections, Economics.

0070 Nomenclature.

#### EXTERNAL MORPHOLOGY AND ORGANOGENY (INCLUDING TERATOLOGY).

#### (See also (L) General Biology.)

- 1000 General.
- 1010 Vegetative Organs.
- 1050 Shoot.
- 1100 Stem.
- 1150 Leaf.
- 1200 Root.
- 1250 Thallus.
- 1300 Trichomes and Metamorphosed Members.
- 1350 Reproductive Organs.
- 1500 Flower and Inflorescence.
- 1550Fruit.
- 1600 Seed.
- 1650 Sporangia.
- 1700 Vegetative Organs of Propagation.
  1750 Alternation of Generations. (See also L 2550.)
- 1800 Teratology. (See also L 1500.)

### ANATOMY, DEVELOPMENT, AND CYTOLOGY.

#### (See also (L) General Biology.)

- 2000 General.
- Vegetative Organs. 2010
- 2020 Shoot.
- 2040 Stem.
- 2060 Leaf.
- 2080 Root. 2100 Thallus.
- 2120 Trichomes and Metamorphosed Members.
- 2140 Reproductive Organs.
- 2200 Flower and Inflorescence.
- 2220 Perianth.
- 2240 Andrœcium.
- **2**260 Gynœceum.
- 2280 Fruit.
- 2300 Seed.
- 2320 Sporangia (Cryptogamic).
- Sexual Organs (Cryptogamic). 2340
- 2360 Vegetative Organs of Propagation.
- Embryology. 2380
- Anatomy and Development of Tissues. 2450
- Tegumentary Tissues (primary and secondary). 2500
- 2520Secretory Tissues.
- Mechanical Tissues. 2540
- Ground-Tissue. 2560
- Primary Vascular Tissues (including works on the Stele). 2580
- Secondary Vascular Tissues. 2600

- 2620 Meristems.
- 2640 Cytology. (See also L 6000-8700.)
- 2700 Cytoplasm. (See also L 6200.)
- 2740 Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300.) Plastids (including Starch, Crystals, Vacuoles, etc.). 2780
- 2800 Vacuoles (and their contents). (See also L 6500.)
- 2850 Cell-Wall. (See also L 6750, 6900.)
- 2900 Cell-formation.

#### PHYSIOLOGY.

- 3000 General.
- Physiology of the Vegetative Organs. 3010
- Physiology of Cells and Tissues. (See also Q 0200, 0400.) Absorption and Translocation of Water and Gases, and 3020
- 3040 Adaptations thereto.
- 3060 Nutrition, and Adaptations thereto.
- 3080 Respiration, and Adaptations thereto.
- 3100 Fermentation and Zymolysis. (See also L 5000; R 1820.)
- 3120 Physiological Chemistry. (See also Q 1010.)
- 3140 Supply and Dissipation of Energy.
- 3160 Growth.
- 3180 Irritability and movements. (See also L 7400, 7700.)
- 3200 Oecology (General Adaptations to Environment), (See also L 5300, 5500.)
- 3220 Symbiosis. (See also Q 0285; R 2250.)
- 3225 Parasitism.
- 3235 Saprophytism.
- Physiology of Reproduction. 3240
- 3500 Fertilization and its Conditions. (See also L 2400.)
- 3550 Hybridization. (See also L 2600.)
- 3600 Vegetative and Asexual Reproduction. (See also L 2050.)
- 3650 Influence of the Environment on Reproduction. 3700 Dispersal, and its Mechanism.
- 3750 Germination.
- 3800 Phenology.

#### PATHOLOGY.

(See also R 9000-9500.)

- 4000 General.
- 4010 Diseases due to Malnutrition.
- 4050 Diseases due to Plants.
- 4100 Diseases due to Animals.
- 4150 Diseases due to other causes, or of unknown origin.
- 4200 Wounds and Mutilations.
- Reparative Processes. 4250
- 4300 Galls.
- 4350 Treatment of Disease.

#### EVOLUTION.

- 4400 General. (See also K 0200; L 4300.)
- 4410 Heredity and Stability of Characters. (See also L 2700.)
- 4500 Variation. (See also L 3000.)

- 4600 Natural and Artificial Selection.
- 4650 Degeneration. (See also L 5800.)
- 4700 Phylogeny. (See also L 4400.)

#### TAXONOMY.

#### 5000 General.

[In the ensuing numbers, 5400-7900, a slip for each ordinal name, and a slip for each generic name, is intended to be employed, the names of both orders and genera being arranged alphabetically in a single list, under each class; if the author mentions the order to which he refers a genus, then in the slip on which the generic name stands alphabetically, the name of the order is to be added in brackets, and under the order, in its alphabetic place, a cross-reference to such genus is to be made.

On each generic slip, if any new specific name has been introduced into the genus, the symbol "n.sp." should be added after the generic name; if the genus itself is proposed as new, "n.gen." should be added.]

- 5400 Dicotyledons.
- 6000 Monocotyledons.
- 6500 Gymnosperms.
- 6700 Vascular Cryptogams.
- 7000 Mosses and Hepaticæ.
- 7300 Characeæ.
- 7400 Algæ and Schizophyceæ.
- 7600 Lichens.
- 7700 Fungi, Bacteria, and Mycetozoa.
- 7900 Plants of which the position is not ascertained by the Slip-maker.

The Orders and Genera of Fossil Plants are to be arranged taxonomically with the others, a + or other distinguishing mark being prefixed.

#### GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

#### 8000 Distribution on Land.

In this subdivision it is proposed to use the topographical system laid down in Geography.

#### 9000 Plankton (Pelagic Botany).

Entries are to be grouped under the following areas:—

- 9200 Arctic (i.e., all within the Arctic Circle).
- 9300 North Atlantic.
- 9400 Tropical Atlantic.
- 9500 South Atlantic.
- 9600 North Pacific.
- 9700 Tropical Indo-Pacific.
- 9800 South Indo-Pacific.
- 9900 Antarctic, i.e., all South of Lat. 60° S.

### INDEX

TO

## (M) BOTANY.

Absorption of w	ater an	id gase	es	3040	Galls				4300
Addresses				0040	Generations, Al	ternatio			1750
Algæ				7400	Germination				3750
Anatomy Andræcium				2000	Ground-tissue				2560
Andrœcium				2240	Growth				3160
Animals, Diseas	es due	to		41.00	Gymnosperms				6500
Antarctic plank	ton			9900	Gynœceum				2260
Arctic plankton				9200	Hepaticæ				7000
Asexual reprodu				3600	Heredity				4410
Atlantic, plankt	on, Nor			9300	History				0100
South	h ´			9500	Hybridization				3550
Trop	ical			9400	Indo-Pacific, pl				9800
Bacteria 1				7700	plankton,				9700
Bibliographies				0030	Inflorescence				, 2200
Biography				0100	Institutions			1000	0060
Biography Cell-formation				2900	Reports of				0020
Cells, Physiolog	v of			3020	Irritability				3180
				2850	Leaf	• •			, 2060
CI3				7300	Leaf Lectures				0040
C1 17 . 1				0060	Lichens				7600
Congresses, Rep				0020	Malnutrition, D		dua ta	• •	4010
Cryptograms, V				6700	Mechanical tiss				2540
				2780	36			• •	2620
0 1 1				2640	Metamorphosed	mombo	•	1900	2120
			2000,	2700	Monocotyledons			,	6000
Degeneration				4650	Morphology, Ex		• •	• •	1000
Degeneration Development				2000	Mosses		• •	• •	7000
Dicotyledons	• •	• •		5400	Movements	• •	• •	• •	3180
Dictionaries	• •	• •	• •	0030	Museums	• •	• •	• •	0060
Diseases		• •	1010	4150	Museums Mutilations	• •	• •		4200
Treatment	of.		,	4350			• •	• •	7700
		• •	• •	3700	Mycetozoa		• •	• •	
Dispersal Distribution on l	and	• •	• •		Nomenclature		• •	• •	0070
		• •	• •	8000 0060	Nuclear Division		• •	• •	2740 2740
Economics Embryology	• •	• •	• •		Nucleus		• •	• •	
Emoryology	ion of	• •		2380	Nutrition		• •	••	3060
Energy, Dissipat	1011 01		• •	3140	Oecology		• •	• •	3200
Supply of	d	• •	• •	3140	Organogeny		• •	0.50	1000
Environment, In				2050	Organs, Reprodu				2140
duction	• •	• •		3650	Vegetative			,	2010
Evolution				4400	Pacific, plankton				9600
Fermentation		• •		3100	Parasitism		• •		3225
731		٠.		3500	Pathology	• •			4000
	• •		1500,		Pedagogy Pelagic botany	• •	• •		0050
Fruit			1550,		Pelagic botany	* *	• •		9000
Fungi	• •	• •	• •	7700	Perianth	• •			2220

Periodicals 0020	
Phenology 3800	Starch 2780
Philosophy           0000           Phylogeny           4700	
Phylogeny 4700	Symbiosis
Physiological chemistry 3120	
Physiology, General 3000	Tegumentary tissues 2500
of the vegetative organs 3010	Teratology 1800
Plankton 9000	
Plants, Diseases due to 4050	
Plastids 2780	Tissues, Anatomy and develop-
Propagation, Vegetative organs	ment of 2450
of 1700, 2360	— Mechanical 2540
Reparative processes 4250	Physiology of 3020
Reproduction, Asexual 3600	
Physiology of 3240	Secondary vascular 2600
Vegetative 3600	
Reproductive organs 1350, 2140	Tegumentary 2500
Respiration 3080	
Root 1200, 2080	Treatises, General 0030
Saprophytism 3233	
Schizophyceæ 7400	Vacuoles
Secretory tissues	Variation 4500
Seed 1600, 2300	Vascular cryptograms 6700
Selection, Artificial 4600	
— Natural 4600	Secondary 2600
Sexual organs, Cryptogamic 2346	
Shoot 1050, 2020	
Societies, Reports of 0020	
Sporangia	
— Cryptogamic 2320	
1 L. 2	

## Catalogue International de la Littérature Scientifique.

### (M.) BOTANIQUE.

Les divisions primaires adoptées correspondent aux branches reconnues de la science botanique. On n'a pas trouvé qu'il y eût lieu dès maintenant d'adopter un arrangement taxonomique, comme pour la Zoologie, parce que une grande partie des travaux faits en Botanique sont écrits à un autre point de vue, et ne pourraient pas être exactement rangés sous des titres taxonomiques. En particulier tout ce qui concerne la Physiologie végétale est compris dans la Botanique, tandis que la Physiologie animale forme par elle-même une science distincte. Pour cette raison dans bien des cas, on sera obligé de faire plusieurs renvois, par le moven de fiches multiples.

Il est considéré comme essentiel que tous les ouvrages sur les plantes fossiles figurent dans la Botanique, aussi bien que dans une autre science: la Paléontologie (K). On se propose de distribuer dans la classification les ouvrages de Paléobotanique sous le titre des sections soit taxonomiques soit autres, auxquelles ils se rapportent, et d'indiquer les ouvrages de cette sorte par une marque spéciale (telle que †), identique à celle que l'on emploie pour indiquer les fossiles en Zoologie. Si une fiche se rapporte à la fois à des formes fossiles et à des formes actuelles cela doit être indiqué par le signe\*†. Ainsi un mémoire sur "L'Anatomie de la tige d'un Lepidodendron" serait catalogué sous le numéro 2040 (Anatomie de la tige), et sous le numéro 5700 (Cryptogames vasculaires) aussi bien que dans la classification de la Paléontologie. Le groupement stratigraphique des articles relatifs aux fossiles sera nécessairement laissé exclusivement à la Paléontologie.

- 0000 Philosophie.
- 0010 Histoire. Biographie.
- 0020 Périodiques. Rapports d'Institutions, de Sociétés, de Congrès, etc.
- 0030 Traités généraux, Manuels, Dictionnaires, Bibliographies, Tables.
- 0040 Discours, Leçons et Conférences.
- 0050 Enseignement.
- 0060 Institutions, Musées, Collections, Botanique Appliquée.
- 0070 Nomenclature.

### MORPHOLOGIE EXTERNE ET ORGANOGÉNIE (Y COMPRISE LA TÉRATOLOGIE).

(Voyez aussi (L.) Biologie générale.)

- 1000 Généralités.
- 1010 Organes de végétation.
- 1050 Bourgeon.
- 1100 Tige.
- 1150 Feuille.
- 1200 Racine.
- 1250 Thalle.
- 1300 Trichomes et membres métamorphosés.
- 1350 Organes de reproduction.
- 1500 Fleur et Inflorescence.
- 1550 Fruit.
- 1600 Graine.
- 1650 Sporanges.
- 1700 Organes végétatifs de propagation.
- 1750 Générations alternantes. (Voy. aussi L 2550.)
- 1800 Tératologie. (Voy. aussi L 1500.)

#### ANATOMIE, DEVELOPPEMENT ET CYTOLOGIE.

(Voy. aussi (L) Biologie générale.)

- 2000 Généralités.
- 2010 Organes de végétation.
- 2020 Bourgeon.
- 2040 Tige.
- 2060 Feuille.
- 2080 Racine.
- 2100 Thalle.
- 2120 Trichomes et membres métamorphosés.
- 2140 Organes de reproduction.
- 2200 Fleur et Inflorescence.
- 2220 Périanthe.
- 2240 Androcée. 2260 Gynécée
- 2280 Fruit.
- 2300 Fruit. 2300 Graine.
- 2320 Sporanges (Cryptogamie).
- 2340 Organes sexuels (Cryptogamie).
- 2360 Organes végétatifs de propagation.
- 2380 Embryologie.
- 2450 Anatomie et développement des tissus.
- 2500 Tissus tégumentaires (primaires et secondaires).
- 2520 Tissus sécréteurs.
- 2540 Tissus mécaniques.
- 2560 Tissu herbacé.
- 2580 Tissus vasculaires primaires (y compris les ouvrages sur les stèles).
- 2600 Tissus vasculaires secondaires.

- 9 2620 Méristème. 2640 Cytologie. (Voy. aussi L 6000-8700.) 2700 Cytoplasma. (Voy. aussi L 6200.) 2740 Nucléus et divisions nucléaires. 2780 Plastides (y compris, sucres, cristaux, vacuoles, etc.). Vacuoles (et leur contenu). (Voy. aussi L 6500.) 2800 2850 Parois de la cellule. (Voy. aussi L 6750, 6900.) 2900 Formation de la Cellule. PHYSIOLOGIE. 3000 Généralités. 3010 Physiologie des organes de végétation. 3020 Physiologie des cellules et des tissus. (Voy. aussi Q 0200, 3040 Absorption et changement de place des gaz et adaptations relatives à ces phénomènes. 3060 Nutrition et adaptations y relatives. 3080 Respiration et adaptations y relatives. 3100 Fermentation, levains. (Voy. aussi L 5000, R 1820.) 3120 Chimie physiologique. (Voy. aussi Q 1010.) 3140 Sources et emploi de l'énergie. 3160 Accroissement. 3180 Irritabilité et mouvements. (Voy. aussi L 7400, 7700.) Œcologie (adaptation générale aux conditions extérieures). 3200 (Voy. aussi L 5300, 5500.) 3220 Symbiose. (Voy. aussi Q 0285; R 2250.) 3225 Parasitisme. 3235 Saprophytisme. 3240 Physiologie de la reproduction. 3500 Fécondation et ses conditions. (Voy. aussi L 2400.) 3550 Hybridation. (Voy. aussi L 2600.) 3600 Reproduction végétative et asexuée. (Voy. aussi L 2050.) 3650
  - Influence des conditions extérieures sur la reproduction.

3700 Dispersion et son mécanisme.

3750 Germination. 3800 Phenologie.

### PATHOLOGIE.

(Voy. aussi R 9000-9500.)

4000 Généralités.

4010 Maladies dues à une altération de la nutrition.

4050 Maladies dues à des plantes. 4100 Maladies dues à des animaux.

4150 Maladies dues à d'autres causes, ou d'origine inconnue.

4200 Plaies et mutilations.

4250 Procédés de réparation.

4300 Galles.

4350 Traitement des maladies.

#### ÉVOLUTION.

4400 Généralités. (Voy. aussi K 0200; L 4300.)

4410 Hérédité et stabilité des caractères. (Voy. aussi L 2700.)

4500 Variation. (Voy. aussi L 3000.)

- Sélection naturelle et artificielle. 4600
- Dégénérescence. (Voy. aussi L 5800.) 4650
- 4700 Phylogénie. (Voy. aussi L 4400.)

#### TAXONOMIE.

#### 5000 Généralités.

Pour les numéros suivants, 5400-7900, on se propose d'employer une fiche pour chaque nom d'ordre, et une fiche pour chaque nom de genre, et de disposer les deux sortes de noms, ordres et genres en une seule liste alphabétique dans chaque classe; si l'auteur mentionne l'ordre auquel il rapporte un genre, le nom d'ordre sera ajouté entre parenthèses sur la fiche, qui sera placée à son rang alphabétique. Il sera fait un renvoi au genre en question sur la fiche portant le nom de l'ordre, placée aussi à son rang alphabétique.

Sur chaque fiche de genre, si quelque nouveau nom spécifique a été introduit dans ce genre, le signe "n.sp." sera ajouté après le nom générique; si le genre lui-même est proposé comme nouveau le signe

" n.gen." sera ajouté.]

- 5400 Dycotylédones.
- 6000 Monocotylédones.
- 6500 Gymnospermes.
- 6700 Cryptogames vasculaires.
- Mousses et Hépatiques. 7000
- 7300 Characées.
- Algues et Schizophycées. 7400
- 7600 Lichens.
- 7700 Champignons. Bactéries et Mycétozoaires.
- 7900 Plantes dont la position n'est pas connue de celui qui établit la fiche.

Les ordres et les genres de plantes fossiles seront disposés dans l'ordre taxonomique avec les autres. Ils seront précédés, pour les distinguer, du signe +, ou d'un autre.

### DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

#### 8000 Distribution des plantes terrestres.

Pour cette subdivision on propose de se servir du système topographique adopté en Géographie.

#### 9000 Plankton (Botanique Pélagique).

Les articles seront répartis suivant les aires ci-dessous.

- 9200 Arctique (en dedans du Cercle Polaire).
- 9300 Atlantique boréale.
- 9400 Atlantique tropicale.
- Atlantique australe. 9500
- 9600 Pacifique boréale.
- 9700 Indo-Pacifique tropicale.
- 9800 Indo-Pacifique australe.
- Antarctique (au sud du 60° lat. S.). 9900

### TABLE DES MATIÈRES

POUR

## LA BOTANIQUE. (M)

Absorption des gaz	3040	Energie, Source de l'			3140
Accroissement	3160	Enseignement			0050
Algues	7400	Evolution			4400
Anatomie	2000	Fécondation			3500
Androcée	2240	Fermentation			3100
Animaux, Maladies dues à des	4100	Feuille		1150,	2060
Antarctique, Plankton	9900	Fleur		1500,	2200
Arctique, Plankton	9200	Fruit		1550,	2280
Atlantique australe, Plankton	9500	Galles			4300
boréale, Plankton	9300	Générations alternantes	3		1750
boréale, Plankton	9400	Germination			3750
Bactéries	7700	Graine		1600,	2300
Bibliographies	0090	Gymnospermes			6500
Biographie	0.010	Gynécée			2260
Botanique appliquée	0000	Hépatiques			7000
— pélagique	9000	Hérédité			4410
	50, 2020	Histoire			0010
Cellule, Formation de la	0000	Hybridation			3550
—, Parois de la	OUFO	Indo-Pacifique australe	. Plan	akton	9800
—, Physiologie de la	0000	tropicale, Plankto			9700
Champignons	==00	Inflorescence		1500,	2200
Changement de place des gaz	0040	Institutions			0060
Characées	MOOO	Rapports d'			0026
Chimie physiologique	0100	Irritabilité			3180
Collections	0000	Leçons			0040
Conditions extérieures, Influence		Levains			3100
sur la reproduction	0.070	Lichens			7600
Congrès, Rapports de	0000	Maladies		4010-	-4150
Cristaux	9700	— Traitement des			4350
Cryptogames vasculaires	0700	Manuels			0030
	00, 2640	Membres métamorphos		1300,	2120
Cytoplasma		Méristème			2620
Dégénérescence	1050	Monocotylédones			6000
Développement	0000	Morphologie externe			1000
Dictionnaires	0000	Mousses			7000
Discours	0040	Mouvements			3180
Dispersion.	0.700	Musées			0060
Distribution des plantes terrestre		Mutilations			4200
Divisions nucléaires	0=10	Mycétozoaires			7700
Embryologie	9900	Nomenclature			0070
Energie, Emploi de l'	01.10	Nucléus			2740
and good and and and and and and and and and an	0110	2.2020			

Nutrition			3060	Respiration			3080
Œcologie			3200	Saprophytisme			3235
Organes de Reproductio	n 1		2140	Schizophycées			7400
- de végétation			2010	Sélection artificielle			4600
sexuels			2340	naturelle			4600
Organogénie			1000	Sociétés, Rapports de			0020
Pacifique boréale, Plank			9600	Sporanges			1650
Damonitiana			3225	cryptogamie			2320
Pathologie			4000	Stabilité des caractères			4410
Périanthe			2220	Sucre			2780
Périodiques			0020	Symbiose			3220
Phenologie			3800	Tables			0030
Philosophie			0000	Tératologie			1800
Phylogénie			4700	Thalle		1250,	
Physiologie			3000	Tige		1100,	
des organes de vég			3010		dévelo		
			4200	ment des			2450
Plaies							
	• •						2560
Plankton			9000	—— herbacés			$2560 \\ 2540$
Plankton Plantes, Maladies dues	 à des		$9000 \\ 4050$	— herbacés — mécaniques			2540
Plankton Plantes, Maladies dues Plastides	à des		$9000 \\ 4050 \\ 2780$	— herbacés mécaniques Physiologie des	• •		$\frac{2540}{3020}$
Plankton	à des		$9000 \\ 4050$		• •		$\begin{array}{c} 2540 \\ 3020 \\ 2520 \end{array}$
Plankton	 à des  végéta	tifs	9000 4050 2780 4250		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		$\frac{2540}{3020}$
Plankton Plantes, Maladies dues Plastides Procédés de réparation Propagation, Organes de	 à des  végéta ]	tifs 1700,	9000 4050 2780 4250		ires		2540 3020 2520 2500 2580
Plankton	 à des  végéta ]	tifs 1700,	9000 4050 2780 4250 2360 2080		ires		2540 3020 2520 2500
Plankton	 à des  végéta ]	tifs 1700, 1200,	9000 4050 2780 4250 2360 2080 3600	- herbacés	ires		2540 3020 2520 2500 2580 2600 0030
Plankton Plantes, Maladies dues Plastides Procédés de réparation Propagation, Organes de	 à des  végéta ]	tifs 1700, 1200,	9000 4050 2780 4250 2360 2080	- herbacés	ires	1300,	2540 3020 2520 2500 2580 2600 0030 2120
Plankton Plantes, Maladies dues Plastides Procédés de réparation Propagation, Organes de Racine Reproduction asexuée — Organes de	 à des  végéta ]	tifs 1700, 1200, 	9000 4050 2780 4250 2360 2080 3600 2140	- herbacés	ires		2540 3020 2520 2500 2580 2600 0030 2120

### Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

### (M.) BOTANIK.

Die hier angenommenen Hauptabschnitte correspondiren mit den

anerkannten Zweigen der botanischen Wissenschaft.

Eine durchweg taxonomische Anordnung zu wählen, wie bei der Zoologie, erschien nicht empfehlenswerth, da ein grosser Theil der in der Botanik verfassten Arbeiten von andern Gesichtspunkten als von taxonomischen aus geschrieben wird und sich nicht leicht unter taxonomischen Ueberschriften würde einordnen lassen. So ist insbesondere die ganze Pflanzenphysiologie unter Botanik mit inbegriffen, während die Thierphysiologie eine getrennte Wissenschaft für sich bildet. Aus diesem Grunde werden in vielen Fällen Ver-

weise vermittelst doppelter Zettel nöthig werden.

Es wird als wesentlich betrachtet, dass alle Arbeiten über fossile Pflanzen im botanischen Schema ebensowohl erscheinen, als in der Palæontologie (K). Verweise auf palæobesonderen Disciplin botanische Werke sollen daher in dem botanischen Schema unter den geeigneten Ueberschriften eingeordnet werden, ob sie nun taxonomischen oder anderen Inhalts sind, und sollen dabei mit der speciellen Marke (etwa: +) gezeichnet werden, mit der auch in Zoologie die Fossilien kenntlich gemacht werden. Bezieht ein Zettel sich sowohl auf fossile als auch auf recente Formen, so ist er zu markiren\*†. So würde eine Arbeit über "Anatomie des Stammes von Lepidodendron" sowohl unter 2040 (Auatomie des Stammes) und unter 6700 (Gefässkryptogamen), als auch in dem palæontologischen Schema zu katalogi-Die stratigraphische Gruppirung der auf Fossilien sich beziehenden Eintragungen bleibt natürlich ausschliesslich der Palæontologie vorbehalten.

0000 Philosophie.

0010 Geschichte Biographien.

0020 Periodica. Berichte von Instituten, Gesellschaften, Congressen etc.

0030 Allgemeine Abhandlungen, Lehrbücher, Wörterbücher, Bibliographien, Tabellen.

0040 Festreden, Vorträge.

0050 Pädagogik.

0060 Institute, Museen, Sammlungen. Wirthschaftliches und Organisatorisches.

0070 Nomenclatur.

## AUSSERE MORPHOLOGIE UND ORGANOGENIE (EINSCHLIESSLICH TERATOLOGIE).

Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.

- 1000 Allgemeines.
- 1010 Vegetative Organe.
- 1050 Spross.
- 1100 Stamm.
- 1150 Blatt.
- 1200 Wurzel.
- 1250 Thallus.
- 1300 Trichome und metamorphosirte Glieder.
- 1350 Reproductive Organe.
- 1500 Blüthe und Blüthenstand.
- 1550 Frucht.
- 1600 Samen.
- 1650 Sporangien.
- 1700 Vegetative Fortpflanzungs-Organe.
- 1750 Generationswechsel. (Siehe auch L 2550.)
- 1800 Teratologie. (Siehe auch L 1500.)

#### ANATOMIE, ENTWICKELUNG UND CYTOLOGIE

- Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.
- 2000 Allgemeines.
- 2010 Vegetative Organe.
- 2020 Spross. 2040 Stamm.
- 2040 Stamm. 2060 Blatt.
- 2080 Wurzel.
- 2100 Thallus.
- 2120 Trichome und metamorphosirte Glieder.
- 2140 Reproductive Organe.
- 2200 Blüthe und Blüthenstand.
- 2220 Perianthium.
- 2240 Andrœceum.
- 2260 Gynœceum.
- 2280 Frucht.
- 2300 Samen.
- 2320 Sporangien (kryptogamisch).
- 2340 Geschlechtsorgane (kryptogamisch).
- 2360 Vegetative Fortpflanzungs-Organe.
- 2380 Embryologie.
- 2450 Anatomie und Entwicklung der Gewebe.
- 2500 Hautgewebe (primäre und secundäre).
- 2520 Secretorische Gewebe.
- 2540 Mechanische Gewebe.
- 2560 Grund-Gewebe.
- 2580 Primäre Fascicular-Gewebe (einschliesslich Arbeiten über die Stele).
- 2600 Secundare Fascicular-Gewebe.

- 2620 Meristeme.
- 2640 Cytologie. (Siehe auch L 6000-8700.)
- 2700 Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.)
- 2740 Kern und Kerntheilung. (Siehe auch L 6300.)
- 2780 Plastiden (einschliesslich Stärke, Krystalle, Vacuolen etc.)
- 2800 Vacuolen und ihr Inhalt. (Siehe auch L 6500.)
- 2850 Zell-Wandung. (Siehe auch L 6750, 6900.) 2900 Zell-Bildung.

#### PHYSIOLOGIE.

- 3000 Allgemeines.
- 3010 Physiologie der vegetativen Organe.
- 3020 Physiologie der Zellen und Gewebe. (Siehe auch Q 0200-0400.)
- 3040 Absorption und Translocation von Wasser und Gasen und Einrichtungen dafür.
- 3060 Ernährung und Einrichtungen dafür.
- 3080 Athmung und Einrichtungen dafür.
- 3100 Fermentation und Zymolyse. (Siehe auch L 5000; R 1820.)
- 3120 Physiologische Chemie. (Siehe auch Q 1010.)
- 3140 Zufuhr und Verbrauch von Energie.
- 3160 Wachstum.
- 3180 Reizbarkeit und Bewegungen. (Siehe auch L 7400, 7700.)
- 3200 Oekologie (allgemeine Anpassungen an die Umgebung).

  Siehe auch L 5300, 5500.
- 3220 Symbiose. (Siehe auch Q 0285; R 2250.)
- 3225 Parasitismus.
- 3235 Saprophytismus.
- 3240 Physiologie der Reproduction.
- 3500 Befruchtung und deren Einrichtungen. (Siehe auch L 2400.)
- 3550 Bastardbildung. (Siehe auch L 2600.)
- 3600 Vegetative und ungeschlechtliche Reproduction. (Siehe auch L 2050.)
- 3650 Einfluss der Umgebung auf die Reproduction.
- 3700 Verbreitung und Mechanismen dafür.
- 3750 Keimung.
- 3800 Phänologie.

## PATHOLOGIE.

## Siehe auch R 9000-9500.

- 4000 Allgemeines.
- 4010 Krankheiten, verursacht durch mangelhafte Ernährung
- 4030 Krankheiten, verursacht durch Pflanzen.
- 4100 Krankheiten, verursacht durch Thiere.
   4150 Krankheiten, bewirkt durch andere Ursachen oder unbekannten Ursprungs.
- 4200 Wunden und Verstümmelungen.
- 4250 Reparative Processe.
- 4300 Gallen.
- 4350 Behandlung von Krankheiten.

#### EVOLUTION.

4400 Allgemeines. (Siehe auch K 0200; L 4300.)

4410 Erblichkeit und Stabilität von Charakteren. (Siehe auch L 2700.)

4500 Variation. (Siehe auch L 3000.)

4600 Natürliche und künstliche Selection.

4650 Degeneration. (Siehe auch L 5800.) 4700 Phylogenie. (Siehe auch L 4400.)

#### TAXONOMIE.

5000 Allgemeines.

[In den folgenden Nummern, 5400-7900, soll nach dem Plane für jeden Ordnungsnamen und für jeden Gattungsnamen ein Zettel angelegt werden, wobei die Namen der Ordnungen sowohl als der Gattungen in jeder Klasse in eine gemeinsame alphabetische Liste zu bringen sind. Giebt der Autor an, welcher Ordnung er eine Gattung zuweist, so ist auf dem die Bezeichnung der Gattung tragenden Zettel der Ordnungsname in Klammern beizufügen und hinter dem Ordnungsnamen ist in der alphabetischen Liste ein Verweis auf die betreffende Gattung zu machen.

Wird bei einer Gattung der Name einer neuen Species angeführt, so ist auf dem betreffenden, den Gattungsnamen tragenden Zettel diesem Namen das Symbol "n. sp." beizufügen; wird die Gattung selbst als neu eingeführt, so ist "n. gen." beizufügen.

5400 Dicotyledonen.

6000 Monocotyledonen.

6500 Gymnospermen.

6700 Gefäss-Kryptogamen.

7000 Laub- und Lebermoose.

7300 Characeen.

7400 Algen und Schizophyten.

7600 Flechten.

7700 Pilze, Bakterien und Mycetozoen,

7900 Pflanzen, deren Stellung der Zettelschreiber nicht bestimmen konnte.

Die Ordnungen und Gattungen fossiler Pflanzen sind taxonomisch bei den übrigen einzuordnen, unter Voransetzung eines Kreuzes oder einer andern Unterscheidungsmarke.

#### GEOGRAPHISCHE VERTHEILUNG.

## 8000 Vertheilung auf dem Lande.

In dieser Unterabtheilung wird vorgeschlagen, das topographische System zu benutzen, wie es in der Geographie niedergelegt ist.

### 9000 Plankton (Pelagische Botanik).

Die Eintragungen sind nach den folgenden Gebieten zu gruppiren:

- 9200 Arktisch (d. h. Alles nördlich des Polarkreises).
- 9300 Nord-atlantisch.
- 9400 Tropisch-atlantisch.
- 9500 Süd-atlantisch.
- 9600 Nord-pacifisch.
- 9700 Tropisch indo-pacifisch.
- 9800 Süd-indo-pacifisch.
- 9900 Antarktisch, d. h. Alles südlich vom 60. Grad südlicher Breite


## INDEX

ZU

# (M.) BOTANIK.

Abhandlungen, Allgen	ooino :	008	O Gesellschaften, Berichte von . 0020
4.1		00.4	
4.1	• •	F 10	
	• •	2000-290	
4 7	• •	20.4	(==/
Andrœceum	• •	224	
Anpassung	• •	320	
Antarktisches Gebiet		990	- J
Arktisches Gebiet		920	
Athmung		308	
Bakterien	• •	770	
Bastardbildung		355	
Befruchtung		350	
Bewegungen		318	
Bibliographien		008	
Biographien		001	
Blatt		1150, 206	
Blüthe		1500, 220	
Blüthenstand		1500, 220	
Characeen		730	0 Monocotyledonen 6000
Chemie, Physiologisch	ie	312	
Congresse, Berichte v	on	002	0 Museen 0060
Cytologie		2640-290	0 Mycetozoen 7700
Cytoplasma		270	0 Nomenclatur 0070
Degeneration		468	Nord-atlantisches Gebiet 9300
Dicotyledonen		540	Nord-pacifisches Gebiet 9600
Embryologie		238	
Energiezufuhr		314	
Entwickelung		2010-290	
Erblichkeit		441	
Ernährung		306	. 0.0
Evolution		4400 470	
Fascicular-Gewebe		2580-260	
Fermentation		310	
Festreden		004	
Flechten		760	
Fortpflanzungs-Organ			Philosophie 0000
Fortphanzangs Organ	c, rcs.	1700, 236	
Frucht		1550, 228	
O 11		430	
Gasabsorption		304	
Gefässkryptogamen		O.	
Generationswechsel		17	70 701 (13
0 1:14		0.01	D : 1 1 1:
Geschichte Geschlechtsorgane (kr	vntoge		T) 1' T) 4050
Gosonicontsorgane (kr	JProga	23	7
		20	Reproduction 3240, 3600

Reproductive	Organe		1350-	1700,	Tropisch-atlan	tisches	Gebiet		9400
. 1	O		2140	-2360	Tropisch-indo-	pacifisch	ies Gel	biet	9700
Samen			1600,	2300	Vacuolen				2800
Sammlungen				0060	Variation				4500
Saprophytism	as			3235	Vegetative Org	gane		1010-	1300,
Schizophyten				7400			2010-	-2120,	3010
Secretorische	Gewebe			2520	Vegetative Rep	roductio	on		3600
Selection				4600	Verbreitung				3700
Sporangien			1650,	2320	Verstümmelun	gen			4200
Spross			1050,	2020	Vertheilung, 6	Feograpl	nische	8000-	-9000
Stabilität				4410	Vorträge				0040
Stamm			1100,	2040	Wachsthum				3160
Süd-atlantisch				9500	Wasserabsorpti	on			3040
Süd-indo-pacit	isches G	ebiet		9800	Wörterbücher				0030
Symbiose				3220	Wunden				4200
Tabellen				0030	Wurzel			1200,	2080
Taxonomie			5400-	-7900	Zellbildung				2900
Teratologie				1800	Zelle (Physiolo	ogie)			3020
Thallus			1250,	2100	Zellkern				2740
Translocation				3040	Zellwandung				2850
Trichome			1300,	2120	Zymolyse				<b>31</b> 00



# Catalogo Internazionale della Letteratura Scientifica.

## (M.) BOTANICA.

Le divisioni primarie adottate corrispondono ai rami riconosciuti della Botanica. Non si è potuto adottare, benchè fosse desiderabile, un ordine tassonomico in tutte le parti, come nella Zoologia, perchè una buona parte dei lavori fatti sulla Botanica sono scritti con altri punti di vista di quello tassonomico, e non possono essere praticamente classificati nei titoli tassonomici. In particolare è incluso nella Botanica l'intero soggetto della Fisiologia vegetale, mentre la Fisiologia animale forma una distinta scienza a se. Per ciò in molti casi diventano necessarii dei richiami di riferimento col mezzo di schede duplicate.

Si ritiene essenziale che tutti i lavori sulle piante fossili appariscano nello schema della Botanica come in quello distinto della Paleontologia (K). Relazioni sopra lavori paleobotanici si intendono distribuire negli opportuni titoli, sia nello schema tassonomico, che altrove, indicando tali opere con un segno (come una †) allo stesso modo come si è fatto per indicare i fossili in Zoologia. Se una scheda si riferisce al tempo stesso a forme estinte e viventi dev'essere marcata col segno\*†. Così un lavoro "sull' anatomia del caule dei Lepidodendron" dovrà catalogarsi sotto 2040 (Anatomia del caule) e sotto 6700 (Crittogame vascolari) come pare nello schema paleontologico.

L'aggruppamento stratigrafico dei titoli elencati relativi ai fossili

sarà naturalmente lasciato esclusivamente alla Paleontologia.

0000 Filosofia.

0010 Storia, Biografia.

0020 Periodici, Atti di Istituti, Società, Congressi, ecc.

0030 Trattati generali, Testi scolastici, Dizionari, Bibliografie, Cataloghi.

0040 Prolusioni, Letture

0050 Pedagogia.

0060 Istituti, Musei, Collezioni, Applicazioni pratiche.

0070 Nomenclatura.

## MORFOLOGIA ESTERNA ED ORGANOGENIA (INCLUSA LA TERATOLOGIA).

Vedi anche (L) Biologia Generale.

1000 Generalità.

1010 Organi vegetativi.

1050 Germoglio.

- 1100 Caule.
- 1150 Foglia.
- 1200 Radice.
- 1250 Tallo.
- 1300 Tricomi e Membri metamorfosatı.
- 1350 Organi riproduttivi.
- 1500 Fiore ed inflorescenza.
- 1550 Frutto.
- 1600 Seme.
- 1650 Sporangi.
- 1700 Organi vegetativi di propagazione.
- 1750 Alternanza di generazioni. (Vedi anche L 2550.)
- 1800 Teratologia. (Vedi anche L 1500.)

## ANATOMIA, SVILUPPO, E CITOLOGIA.

(Vedi anche (L) Biologia Generale.)

- 2000 Generalità.
- 2010 Organi vegetativi.
- 2020 Germoglio.
- 2040 Caule.
- 2040 Caule. 2060 Foglia.
- 2080 Radice.
- 2100 Tallo.
- 2120 Tricomi e Membri metamorfosati.
- 2140 Organi riproduttivi.
- 2200 Fiore ed ionfiorescenza.
- 2220 Perianzio.
- 2240 Androceo.
- 2260 Gineceo.
- 2280 Frutto.
- 2300 Seme.
- 2320 Sporangi (Crittogame).
- 2340 Organi sessuali (Crittogame).
- 2360 Organi vegetativi di propagazione.
- 2380 Embriologia.
- 2450 Anatomia e sviluppo dei tessuti.
- 2500 Tessuti tegumentari (primarii e secondarii).
- 2520 Tessuti secretori.
- 2540 Tessuti meccanici.
- 2560 Tessuto fondamentale.
- 2580 Tessuti vascolari primarii (inclusi i lavori sulle stele).
- 2600 Tessuti vascolari secondarii.
- 2620 Meristemi.
- 2640 Citologia. (Vedi anche L 6000-8700.)
- 2700 Citoplasma. (Vedi anche L 6200.)
- 2740 Nucleo e divisione nucleare. (Vedi anche L 6300.) 2780 Plastidi (inclusi amido, cristalli, vacuoli, ecc.). (Vedi anche L6500.)
- 2800 Vacuoli (e loro contenuti).
- 2850 Parete cellulare. (Vedi anche L 6750, 6900.)
- 2900 Formazione delle cellule.

#### FISIOLOGIA.

- 3000 Generalità.
- 3010 Fisiologia degli organi vegetativi.
- 3020 Fisiologia delle cellule e dei tessuti.
- 3040 Assorbimento e circolazione dell'acqua e dei gas, ed addattamenti relativi.
- 3060 Nutrizione ed addattamenti relativi.
- 3080 Respirazione ed addattamenti relativi.
- 3100 Fermentazione e Zimolisi. (Vedi anche L 5000; R 1820.)
- 3120 Chimica fisiologica. (Vedi anche Q 1010.)
- 3140 Sorgenti e consumo di energia.
- 3160 Accrescimento.
- Irritabilità e Movimenti. (Vedi anche L 7400, 7700.) 3180
- 3200 Ecologia (Addattamenti generali all' ambiente). (Vedi anche L 5300, 5500.)
- 3220 Simbiosi. (Vedi anche Q 0285; R 2250.)
- 3225 Parasitismo.
- 3235 Saprofitismo.
- 3240 Fisiologia della Riproduzione.
- 3500 Fecondazione e sue condizioni. (Vedi anche L 2400.)
- 3550 Ibridismo. (Vedi anche L 2600.)
- 3600 Riproduzione vegetativa ed asessuale. (Vedi anche L 2050.)
- 3650 Influenza dell' ambiente sulla riproduzione.
- 3700 Disseminazione e suo meccanismo.
- 3750 Germinazione.
- 3800 Fenologia.

## PATOLOGIA.

## (Vedi anche R 9000-9500.)

- 4000 Generalità.
- 4010 Malattie dovute a cattiva nutrizione.
- 4050 Malattie dovute alle piante.
- 4100 Malattie dovute agli animali.
- 4150 Malattie dovute ad altre cause, o di origine sconosciuta. 4200 Ferite e mutilazioni.
- 4250 Processi riparatori.
- 4300 Galle.
- Cura delle malattie. 4350

## EVOLUZIONE.

- 4400 Generalità. (Vedi anche K 0200; L 4300.)
- Eredità e stabilità dei caratteri. (Vedi anche L 2700.) 4410
- 4500 Variabilità. (Vedi anche L 3000.)
- 4600 Scielta naturale ed artificiale.
- 4650 Degenerazione. (Vedi anche L 5800.)
- 4700 Filogenesi. (Vedi anche L 4400.)

#### TASSONOMIA.

#### 5000 Generalità.

Nei seguenti numeri 5400-7900, si intende che saranno impiegate una scheda per ogni nome di famiglia e una per ogni nome generico, i nomi di entrambi, famiglie e generi, essendo ordinati alfabeticamente in un' unica lista sotto ogni classe; se l'autore ricorda la famiglia alla quale egli riferisce un genere, allora sulla scheda sulla quale il nome generico sta alfabeticamente, si aggiunge il nome della famiglia tra parentesi; e sotto la famiglia nel suo posto alfabetico si deve porre un segno di richiamo a tal genere. In ogni scheda generica, se viene introdotto qualunque nuovo nome specifico, si aggiungerà dopo il nome generico il simbolo "n.sp.", e si aggiungerà "n.gen." se il genere stesso è proposto come nuovo.

5400 Dicotiledoni.

6000 Monocotiledoni.

6500 Gimnosperme.

6700 Crittogame vascolari.

7000 Muschi ed Epatiche.

7300 Caracee.

7400 Alghe e Schizoficee.

7690 Licheni.

7700 Funghi, Batterî e Micetozoi.

7900 Piante la posizione delle quali non è dallo scrittore della lista data ancora come sicura.

Le Famiglie ed i Generi delle Piante fossili saranno distribuiti tassonomicamente colle altre, facendoli precedere da† od altro segno di distinzione.

#### DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

## 8000 Distribuzione sulla terra.

In questa suddivisione si propone di usare il sistema topografico stabilito nella Geografia.

## 9000 Plankton (Botanica pelagica).

Le materie elencate saranno raggruppate sotto le seguenti aree:—

- 9200 Artica (cioè tutto quanto è compreso nel circolo artico).
- 9300 Nordatlantica.
- 9400 Atlantica tropica.
- 9500 Sudatlantica.
- 9600 Nordpacifica.
- 9700 Indo-pacifica tropica.
- 9800 Sudindopacifica.
- 9900 Antartica (al Sud del 60° latitudine S.)

## INDICE

#### PER LA

# (**M**) BOTANICA.

Accrescimento	3160	Eredità		4410
	7400	Evoluzione		4400
Ambiente, Influenza dell', sulla		Fecondazione		3500
	3650	Fenologia		3800
		Ferite		4200
	2000	Fermentazione		3100
	2240	Fiore	1500,	2200
	4100	Filogenesi		4700
Antartica, Plankton 9	9900	Filosofia		0000
Applicazioni pratiche (	0060	Fisiologia generale		3000
	9200	- degli Organi vegetativi		3010
	3600	Fisologica, Chimica		3120
Assorbimento dell' acqua e dei		Foglia	1150,	2060
gas	3040	Frutto	1550,	2280
gas	9400	Funghi		7700
Batterî	7700	Galle		4300
Bibliografie (	0030	Generazioni, Alternanza di		1750
Bibliografie              Biografie		Germinazione		3750
Caracee 7	7300	Germoglio	1050,	2020
	2040	Gimnosperme		6500
Cellule, Fisiologia delle 3	3020	Gineceo		2260
	2900	Ibridismo		3550
Cellulare, Parete 2	2850	Indopacifica, Plankton Sud		9800
	3040	tropica, Plankton		9700
	2640	Inflorescenza	1500,	2200
	2700	Irritabilità		3180
Collezioni 0		Istituti		0060
Congressi, Resoconti di 0	0020	— Resoconti di		0020
Cristalli 2	2780	Letture		0040
Crittogame vascolari 6	6700	Licheni		7600
Degenerazione 4	1650	Malattie	4010-	-4150
Dicotiledoni 5	5400	Cura delle		4350
Discorsi 0	0040	Manuali		0030
		Meristemi		2620
	8000	Metamorfosati, Membri	1300,	
Dizionarî 0	0030	Micetozoi		7700
Ecologia 3	3200	Monocotiledoni		6000
	2380	Morfologia esterna		1000
	3140	Movimenti		3180
	3140	Muschi		7000
		Musei		0060

Mutilazioni		4200	Secretori, Tessuti		2520
Nomenclatura		0070	Seme		
Nordatlantica, Plankton		9300	Sessuali, Organi Crittogame		2340
Nordpacifica, Plankton		9600	Simbiosi		3220
Nucleare, Divisione		2740	Società, Resoconti di		0020
		2740	Sporangi		1650
Nucleo Nutrizione		3060	- Crittogame		2320
— Cattiva, Malattie dovu		4010	Stabilità di caratteri		4410
Organi riproduttivi	1350,	2140	Storia		0100
Vegetativi	1010,		Sudatlantica, Plankton		9500
Organogenia		1000	Sviluppo		2000
Parasitismo		3225	Tallo	1250,	2100
Parete Cellulare		2850	Tavole		0030
Patologia		4000	Tegumentarî, Tessuti		2500
Pedagogia		0050	Teratologia		1800
Pelagica, Botanica		9000	Tessuti, Anatomia e Svilupp	o dei	2450
Perianzio		2220	— Fisiologia dei		3020
Periodici		0020	Tessuto fondamentale		2560
Piante, Malattie dovute alle		4050	Tessuti meccanici		2540
Plankton		9000	secretori		2520
Plastidi		2780	— tegumentari · · · ·		2500
Propagazione, Organi vege	tativi		vascolari primarii		2580
di	1700,	2360	— secondarii		2600
Radice	1200,	2080	Trattati generali		0030
Respirazione		3080	Tricomi	1300,	2120
Riparatori, Processi		4250	Vacuoli	2780,	2800
Riproduttivi, Organi	1350,	2140	Variabilità		4500
Riproduzione asessuale		3600	Vascolari, Crittogame		6700
— Fisiologia della		3240	Tessuti, primarii		2580
vegetativa		3600	secondarii		2600
Saprofitismo		3235	Vegetativi, Organi	1010	, 2010
Schizoficee		7400	- Fisiologia degli		3010
Scielta artificiale		4600	Vegetativa, Riproduzione		3600
— naturale		4600	Zimolisi		3100

# International Catalogue of Scientific Literature.

#### I,—TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION.

[To be used in connexion with Geography, Geology, Botany. Zoology, etc.]

#### 1.—MAIN DIVISIONS.

- a. The Earth as a whole.
- b. Land as a whole.
- c. Ocean as a whole.
- d. Europe and Mediterranean Islands.
- e. Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- f. Africa and Madagascar.
- g. North America to boundary between United States and Mexico.
- Mexico, Central and South America, and West Indian Islands.
   Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon
- Islands, New Hebrides, and New Caledonia to east.

  k. Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America.
- m. Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E. of Greenwich.
- n. Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat. 45° S., and between the meridian 147° E. of Greenwich and the coast of South America.
- o. Antarctic: the area south of 45° S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand; but including the islands of New Amsterdam and St. Paul.
- N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

#### 2. SUB-DIVISIONS.

#### d. Europe and Mediterranean Islands.

da. Scandinavia: Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Faeroes.

db. Russia in Europe. dc. German Empire.

dd. Helland; Belgium; Luxemburg.

de. British Islands.

df. France and Corsica. dg. Spain and Portugal.

dh. Italy: Sicily and Sardinia.

di. Switzerland.

dk. Austria-Hungary (Bosnia and Herzegovina included).

dl. Balkan Peninsula (Turkey in Europe, Roumania, Bulgaria, Servia, Montenegro, and Greece).

dm. Mediterranean and Islands (excluding Sicily, Sardinia, and Corsica).

dn. Black Sea.

do. Baltic and Islands.

#### e. Asia and Malay Archipelago.

ea. Asiatic Russia.

eb. China and Dependencies: Tibet; Corea.

ec. Japanese Islands; Formosa. ed. Cochin China: Tonquin, Annam.

ee. Siam.

ef. British India: Himalaya; Burmah; Ceylon.

eg. Malay Peninsula from Isthmus of Kra and Archipelago to Wallace's line, including Celebes and Timor, with the Philippines and China Sea.

eh. Persia; Afghanistan; Baluchistan.

ei. Asiatic Turkey; Arabia.

ek. Caspian.

el. Persian Gulf.

## f. Africa and Madagascar.

fa. Mediterranean States—Marocco, Algiers, Tunis, Tripoli.

jb. N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 10° N. Abyssinia; African Coast of Red Sea.

Jc. Sahara and the French Sudan; Darfur. etc.

fd. West Africa, from Marocco to the Congo.

fe. Congo State and Angola.

ff. East Africa, from the Southern border of fb to the Zambezi; Socotra.

fg. South Africa—South of the Zambezi and of the boundary between Portuguese and German S.W. Africa.

fh. Madagascar and Comoro Group.

fi. Red Sea and Islands.

## g. NORTH AMERICA.

ga. Alaska.

gb. Canada as a whole.

- ge. Canadian Dominion West (Yukor, British Columbia, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).
- gd. Canadian Dominion East; Newfoundland.

ge. The Laurentian Lakes.

gf. United States as a whole.

gg. North Eastern United States, East of Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. South Eastern United States, East of Mississippi.

gi. Western United States, West of Mississippi.

#### h. CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

ha. Mexico.

hb. Central America: Guatemala; Honduras; British Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. West Indian Islands; Caribbean Sea; Gulf of Mexico.

hd. Guiana—British, Dutch, and French; Venezuela; Trinidad.

he. Columbia; Ecuador.

hf. Peru.

hg. Bolivia.

hi. Argentina; Uruguay and Paraguay.

hk. Chili.

hl. Tierra del Fuego and neighbouring islands; Falkland Islands.

hm. The Andes.

## i. Australasia.

- ia New Guinea with Islands from Wallace's line, including Gilolo, Amboina, Ceram.
- Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive).

ic. Australia as a whole.

id. Queensland.

ie. New South Wales.

if. Victoria.

ig. South Australia.

ih. West Australia.

ii. Tasmania.

ik. New Zealand.

il. New Caledonia, New Hebrides, and Loyalty Islands.

#### k. ARCTIC.

ka. Arctic Ocean.

kb. Greenland.

kc. Archipelago north of North America.

kd. Islands north of Europe and Asia.

#### 1. ATLANTIC.

la. North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.

lb. Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.

lc. South Atlantic and Islands.

#### m. Indian Ocean.

ma. Ocean and Islands N. of Equator.

mb. Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

#### n. Pacific.

na. North Pacific Ocean (North of Equator).

nb. South Pacific Ocean (South of Equator).

nc. Behring Sea and Islands (Aleutian Archipelago, etc.).

nd. Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of 180°.

ne. Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.

nf. Fiji Islands, Friendly Islands, Samoa, Ellice, Phœnix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.

ng. Galapagos Islands.

nh. Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

#### o. Antarctic.

oa. Antarctic Continent as a whole.

ob. S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.

oc. Prince Edward Island, Crozets, Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.

od. Islands to Southward and South-east of New Zealand and Area South of Pacific.

## Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

## I.-TOPOGRAPHISCHE CLASSIFICATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc. zu benutzen.]

#### 1.—HAUPT-ABSCHNITTE.

- a. Die Erde als Ganzes.
- b. Das Festland als Ganzes.
- c. Der Ocean als Ganzes.

d. Europa und die Inseln im Mittelländischen Meere.

e. Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor.

f. Africa und Madagaskar.

g. Nord-Amerika bis zur Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko.

h. Mexiko, Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.

i. Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nsch Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.

k. Arktisches Gebiet: Grönland und der vom Polarkreis umschlossene Raum, insbesondere die jenseits desselben gelegenen Kütenländer von Amerika, Asien und Europa.

 Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der südliche Theil wird südliche von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Süd-Amerika.

m. Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Süden bis 45°S. Br.; im Westen bis 20°O. L., im Osten bis zur Küste

von Australien und dem Meridian 140° O. L.

- n. Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-Amerika nach Osten.
- o. Antarktisches Gebiet, umfassened das Gebiet südlich von 45° S. Br., mit Ausschluss der Falklands-Inseln, de südlichen Theile von Süd-Amerika und Neu-Seelands, aber einschliesslich der Inseln Neu-Amsterdam und St. Paul.

N.B —Allgemeine Regel: Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu classifiziren.

### 2. UNTERABTHEILUNGEN.

- d. Europa und die Inseln im Mittelländischen Meere.
- da. Skandinavien: Schweden, Norwegen, Dänemark, Island Faröer.

db. Des Europäische Russland.

dc. Das Deutsche Reich.

dd. Holland; Belgien; Luxemburg.

de. Die Britischen Inseln.df. Frankreich und Corsica.dg. Spanien und Portugal.

dh. Italien, met Sicilien und Sardinien.

ai. Die Schweiz.

dk. Oesterreich-Ungarn (einschliesslich Bosnien und Herzegowina).

 Die Balkan - Halbinsel (Europäische Türkei, Rumanien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland).

dm. Das Mittelländische Meer mit seinen Inseln (mit Ausschluss von Sicilien, Sardinien und Corsica).

dn. Das Schwarze Meer.

do. Die Ostsee mit ihren Inseln.

#### e. Asien und der Malayische Archipel.

ea. Asiatisches Russland.

eb. China und zugehörige Länder; Tibet; Korea.

ec. Japanische Inselu; Formosa. ed. Cochinchina; Tonking, Annam.

ee. Siam.

ef. Britisch-Indien, einschliesslich Himalaya, Burma, Ceylon.

eg. Malayische Halbinsel südlich vom Istmus von Kra, und Malayischer Archipel bis zu Wallace's Linie, einschliesslich Celebes und Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.

eh. Persien; Afghanistan; Belutschistan.

ei. Asiatische Türkei; Arabien.

ek. Das Kaspische Meer.

el. Der Persische Golf.

## f. Afrika und Madagaskar.

fa. Die Mittelmeer-Staaten: Marokko, Algier, Tunis, Tripolis.

fb. Nordost-Afrika: Egypten und Nilthal bis 10° N. Br. Abessynien: afrikanische Küste des Rothen Meeres.

fc. Die Sahara und der französische Sudan; Darfur etc.

fd. West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo.

fe. Kongo-Staat und Angola.

- # Ostafrika, von der südlichen Grenze von fb. bis zum Sambesi; Sokotra.
- fg. Süd-Afrika, südlich des Sambesi und der Grenze zwischen

fh. Madagaskar und Komoren.

n. Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

## q. Nord-Amerika.

ga. Alaska.

Canada als Ganzes. gb.

- West-Canadisches Gebiet: Yukon, Britisch-Columbia, gc. Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.
  - Ost-Canadisches Gebiet: Neufundland. gd.

Gebiet der Laurentischen Seen. ge.

gf.Vereinigte Staaten als Ganzes.

Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi gg.(Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Südosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi. qh. Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi, gi.

## h. Central-Amerika, Süd-Amerika, West-Indien.

Mexiko. ha.

Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; hb. Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. Westindische Inseln; Caraibisches Meer; Golf von Mexiko.

Guyana: Britisch, Niederländisch und Französisch; Venezuela; Trinidad. hd.

he. Columbia: Ecuador.

hf. Peru.

Bolivia. hq.

hh. Brasilien.

hi. Argentinien; Uruguay und Paraguay.

hk. Chile.

hl. Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln,

hm. Die Anden.

## i. Australasien.

ia. Neu-Guinea, nebst Inseln im Osten von Wallace's Linie, einschliesslich Gilolo, Amboina, Ceram.

ib. Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).

Australien als Ganzes. ic.

id. Queensland.

Neu-Süd-Wales. ie.

Victoria. if.

Süd-Australien. ig.

West-Australien. ih.

ii. Tasmanien. Neu-Seeland. ik.

il.Neu-Caledonien, Neue Hebriden und Loyalty-Inseln.

(M-1112)

#### k. Arktisches Gebiet.

ka. Der Arktische Ocean.

kb. Grönland.

kc. Archipel nördlich von Nord-Amerika.

kd. Inseln nördlich von Europa und Asien.

### l. Atlantisches Gebiet.

la. Der Nordatlantische Ocean mit seinen Inseln, soweit sie nicht anderweit eingereiht sind.

lb. Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.

lc. Der Südatlantische Ocean mit seinen Inseln.

#### m. INDISCHER OCEAN.

ma. Ocean und Inseln nördlich vom Aequator.

mb. Ocean und Inseln südlich vom Aequator, einschliesslich Maskarenen, Neu-Amsterdam und St. Paul.

#### n. PACIFISCHES GEBIET.

na. Nordpacifischer Ocean (nördlich vom Aequator).

nb. Sudpacifischer Ocean (südlich vom Aequator).

nc. Berings Meer, nebst Inseln (Aleuten-Archipel etc.).
nd. Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich

Aequator und östlich vom 180. Grad.

ne. Ladronen, Palau-, Carolinen- und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und Westlich vom 180. Grad.

nf. Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln, Samoa, Ellice-Inseln, Phönix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W. L.

ng. Galapagos-Inseln.

nh. Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 160° W. L.

### o. Antarcktisches Gebiet.

oa. Der Antarktische Kontinent als Ganzes.

ob. Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.

oc. Prince Edward-Insel, Crozet-Inseln, Kerguelen- und andere Inseln südlich vom Indischen Ocean.

cd. Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans.

# Catalogue International de la Littérature Scientifique.

## CLASSIFICATION TOPOGRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

#### I.-GRANDES DIVISIONS.

- a. Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- b. Données d'ensemble relatives aux continents.
- c. Données d'ensemble relatives aux océans.
- d. Europe et îles méditerranéennes.
- e. Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- f. Afrique et Madagascar.
- g. Amérique du Nord [en prenant comme limite celle qui sépare les Etats-Unis du Mexique].
- h. Le Mexique, Amérique centrale et méridionale avec les Antilles.
- i. Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k. Régions arctiques: Grænland et surface polaire s'étendant des côtes américaines, asiatiques et européennes à l'extrème nord.
- 1. Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par le côte de l'Amérique du sud.
- m. Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); dans l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).
- n. Le Pacifique avec lés îles comprises, en latitude, du cercle polaire arctque au 45° de lat. S.; en longitude, du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.
- o. Régions antarctiques : depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande, mais en y comprenant les îles St. Paul et Nouvelle Amsterdam.
- N.B.—En général les îles qui se trouvent à plus de 160 à 185 kilomètres du continent sont classées comme îles océaniques, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement.

#### II.—SUBDIVISIONS.

#### d. Europe et îles méditurranéennes.

Suède, Norvège, Danemark, Islande, da. Scandinavie: iles Feroë.

db. Russie d'Europe.

dc. Empire Germanique, dd. Hollande; Belgique; Luxembourg.

de. Iles Britanniques.df. France et Corse.

dg. Espagne et Portugal.

dh. Italie: Sicile et Sardaigne.

di. Suisse.

dk. Autriche-Hongrie (Bosnie et Herzégovine inclus).

dl.Pénisule Balkanique (Turquie d'Europe, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce).

dm. Méditerranée avec ses îles (moins la Sicile, la Sardaigne, et la Corse).

dn. Mer Noire.

do. La Baltique et ses îles.

#### e. ASIE ET ARCHIPEL MALAIS.

ea. Asie russe.

Chine et dépendances; Thibet; Corée. eb.

Archipel du Japon; Formose.

Cochinchine. Tonkin. Annam. Cambodge. ed.

Siam. ee.

Indes Britanniques: Himalaya; Burma, Ceylan. ef.

La Pénisule Malaise depuis l'isthme de Kra; et l'Archipel eg. Malais jusqu'à la ligne séparative de Wallace, y compris Célèbes, Timor, les Philippines et la Mer de Chine.

eh. Perse; Afghanistan; Bélouchistan.

Turquie d'Asie; Arabie. ei.

ekMer Caspienne. el.Golfe persique.

## f. AFRIQUE ET MADAGASCAR.

Pays méditerranéens: Maroc, Algérie, Tunisie, Tripoli. fa.

N.E. Africain; Egypte et la vallée du Nil depuis le 10° de fb. lat. N.; Abyssinie; côte africaine de la Mer Rouge.

Le Sahara et le Soudan français; Darfour, etc. fc.

fd. Ouest africain, du Maroc au Congo.

fe. Etat du Congo et Angola.

Est africain, depuis la bordure sud de fb au Zambèze; Socoff. tora.

- fg. Sud africain—Au sud du Zambèze et de la limite entre les possessions portugaises et allemandes du sud-ouest de l'Afrique.
- fh. Madagascar et groupe des Comores.

fi. La Mer Rouge et ses îles.

## g. Amérique du Nord.

ga. Alaska.

gb. Le Canada dans son entier.

gc. Puissance du Canada de l'ouest (Yukon, Colombie Britannique, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd. Puissance du Canada de l'est; Terre neuve.

ge. Région des grands lacs laurentiens.

gf. États-Unis.

gg. États-Unis du Nord-Est, à l'est du Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. États-Únis du sud-est, à l'est du Mississipi.
 gi. États-Unis de l'ouest, à l'ouest du Mississipi.

## h Amérique centrale et méridionale; Indes occidentales.

ha. Mexique.

hb. Amérique centrale: Guatemala; Honduras; Honduras britannique; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

he. Antilles; Mer Caraïbe; Golfe du Mexique.

hd. Guyanes britannique, hollandaise, et française; Vénézuéla; île de Trinité.

he. Colombie. Ecuador.

hf. Pérou.

hg. Bolivie.

hi. République Argentine; Uruguay et Paraguay.

hk. Chili.

hl. Terre de feu et îles voisines; les Falkland (Malouines).

hm. Les Andes.

## i. Australie.

ia. Nouvelle Guinée avec les îles de la ligne séparative de Wallace, en y comprenant Gilolo, Amboine, Ceram.

ib. Archipel de Bismarck (Nouvelle Bretagne avec les les Salomon).

ic. L'Australie en son entier.

id. Queensland.

ie. Nouvelle Galles du sud.

if. Victoria.

ig. Australie du sud.

(M-1112)

- ih. Australie occidentale.
- ii. Tasmanie.
- ik. Nouvelle Zélande.
- il. Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et les îles Loyauté.

## k. Régions arctiques.

- ka. Océan arctique.
- kb. Groenland.
- kc. Archipel nord de l'Amérique du Nord.
- kd. Iles au nord d'Europe et d'Asie (Spitzberg, etc.).

## l. Atlantique.

- la. Océan Λtlantique septentrional, et les iles qui n'ont pas encore été spécifiées.
- lb. Açores; Canaries; Madère; Cap Vert.
- lc. Atlantique méridional et ses îles.

#### m. OCÉAN INDIEN.

- ma. Océan et les îles au nord de l'Equateur.
- mb. Océan et les îles au sud de l'Equateur, avec les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

#### n. Pacifique.

- na. Pacifique septentrional (au nord de l'Equateur).
- nb. Pacifique méridional (au sud de l'Equateur).
- nc. Mer de Behring et ses îles (Aléoutiennes . . . etc.).
- nd. Iles Sandwich, avec les groupes situés au nord de l'Equateur et à l'est du 180°.
- ne. Mariannes, Pelew, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de l'Equateur et à l'ouest du 180°.
- nf. Iles Fidji, îles des Amis (Tonga, Samoa, Ellice, Phénix et autres) situées à l'ouest du méridien 160° O. (Greenwich).
- ng. Iles Galapagos.
- nh. Iles de la Société, Pomoutou, Marquises et autres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

## o. Régions antarctiques.

- oa. Continent antarctique dans son entier.
- ob. Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres îles au S. de l'Atlantique méridional.
- oc. Iles du Prince Edouard, Crozet, Kerguelen et autres îles au S. de l'Océan Indien.
- od. Iles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et régions méridionales du Pacifique.

# Catalago Internazionale della Letteratura Scientifica.

## I.—CLASSIFICAZIONE TOPOGRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologia, ecc.],

#### 1.—DIVISIONI PRINCIPALI.

- a. La Terra nel suo complesso.
- b. Le terre emerse.
- c. L'oceano nel suo complesso.
- d. Europa e Isole del Mediterraneo.
- e. Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.
- f. Africa e Madagascar.
- g. America settentrionale fino al limite tra gli Stati Uniti e il Messico.
- h. Messico, America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.
- Australia. Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo
  e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la
  Nuova Caledonia verso Levante.
- k. Regione Artica: Groenlandia e l' area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell' America continentale, dell' Asia e dell' Europa.
- L' Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., limitato nella sua parte meridionale oltre la costa Africana dal 20° E. da Greenwich, ad Est; e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.
- m. L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente del meridiano 20° E. di Greenwich; a Levante dalla costa dell' Australia e dal 147° E. da Greenwich.
- n. Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell' America meridionale.
- o. Regione Antartica: cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., eccetto le Isole Falkland e le parti meridionali dell' America del Sud e della Nuova Zelanda; comprendendovi però le isole di Nuova Amsterdam e S. Paolo.
- N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal continente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali eccezioni.

#### 2.—SUDDIVISIONI.

#### d. Europa e Isole del Mediterraneo

da. Scandinavia: Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, Fär Öer.

db. Russia Europea.

- dc. Impero Germanica.
- dd. Olanda; Belgio; Lussembergo.
- de. Isole Britanniche. df. Francia e Corsica.
- dy. Spagna e Portogallo.
- dh. Italia: Sicilia e Sardegna.

di. Svizzera.

dk. Austria-Ungheria (comprese Bosnia ed Erzegovina).

dl. Penisola, Balcanica (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Servia, Montenegro e Grecia).

dm. Mediterraneo e Isole (salvo la Sicilia, la Sardegna e la Corsica).

dn. Mar Nero.

do. Il Baltico e le sue Isole.

#### e. ASIA E ARCIPELAGO MALESE.

ea. Russia Asiatica.

eb. Cina e dipendenze: Tibet; Corea.

ec. Isole del Giappone; Formosa. ed. Coccincina: Tonchino, Annam.

ee. Siam.

ef. India Britannica: Himalaya; Birmania; Ceylon.

eg. Penisola Malese dall' Istmo di Kra e Arcipelago Malese fino alla linea, di Wallace, comprendendovi Celebes e Timor colle Filippine e il Mar della Cina.

eh. Persia; Afghanistan; Belucistan.

ei. Turchia Asiatica; Arabia.

ek. Il Caspio.

el. Golfo Persica.

## f. Africa e Madagascar.

fa. Stati Mediterranei—Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli.

fb. Africa del N.E.; Egitto e Vallatta del Nilo fino al 10° di Lat. N.; Abissinia; Coste dell' Africa sul Mar Rosso.

fc. Sahara e Sudan Francese; Darfur, ecc. fd. Africa occidentale dal Marocco al Congo.

fe. Stato del Congo e Angola.

ff. Africa orientale dal limite indicato in fb al Zambesi; Socotra.

fg. Africa australe dal Zambesi e dal confine tra l' Africa Portoghese e l' Africa Germanica del S.W.

fh. Madagascar e Gruppo delle Comoro.

ti. Il Mar Rosso e le sue Isole.

#### q. AMERICA SETTENTRIONALE.

ga. Alaska.

gb. Il Canada in generale.

ge. Dominio del Canada occidentale (Yukon, Columbia Britannica, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd. Dominio del Canada orientale; Terranova.

ge. I Laghi Laurenziana.

gf. Gli Stati Uniti in generale.

gg. Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi.

gi. Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi.

## h. America Centrale e Meridionale e Indie Occidentali.

ha. Messico.

hb. America Centrale; Guatemala; Honduras; Honduras Britannico; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. Indie occidentali; Mar dei Caribi; Golfo del Messico.

hd. Guaiana—Britannica, Olandese e Francese; Venezuela; Trinidad.

he. Columbia; Ecuador.

hf. Perù.

hg. Bolivia.

hi. Argentina; Uruguay e Paraguay.

hk. Cile.

hl. Terra del Fuoco e Isole vicine; Isole Falkland.

hm. Le Ande.

## i. Australia e Oceania.

ia. Nuova Guinea colle Isole dalla linea di Wallace, comprendendovi Gilolo (Halmahera) Amboina, Seram.

ib. Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, ecc., fino aile Solomone inclusivamente).

ic. Australia in generale.

id. Queensland.

ie. Nuova Galles del Sud.

if. Victoria.

ig. Australia meridionale.
ih. Australia occidentale.

ii. Tasmania.

ik. Nuova Zelanda.

il. Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, e Isole Loyalty.

#### k. REGIONE ARTICA.

ka. Oceano Artico.

kb. Groenlandia.

kc. Arcipelago Nord Americano.

kd. Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

#### l. OCEANO ATLANTICO.

- la. Oceano Atlantico settentrionale e sue Isole, non indicate altrove.
- lb. Azorre; Canarie; Madera; Isole del Capo Verde.

tc. Atlantico meridionale e sue Isole.

#### m. OCEANO INDIANO.

ma. Oceano e Isole a Nord dell' Equatore.

mb. Oceano e Isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.

#### n. OCEANO PACIFICO.

na. Pacifico del Nord (a N. dell' Equatore).

nb. Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).

nc. Mar di Behring e sue Isole (Aleutine, ecc.).

- nd. Isole Sandwich e Gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.
- ne. Isole dei Ladroni, Pelew, Caroline e Marshall, con altre Isole a N. dell' Equatore e ad ovest del 180°.

nf. Isole Figi, degli Amici, Samoa, Ellice, Fenice, ecc., ad ovest del 160° W. di Greenwich.

ng. Isole Galapagos.

nh. Isole della Società, Arcipelago di Low, Marchesi e altre Isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 160° W. da Greenwich.

## o. REGIONE ANTARTICA,

oa. Regione antartica in generale.

ob. Georgia australe, Gruppo delle Sandwich e altre Isole a Sud dell' Atlantico meridionale.

oc. Isole del Principe Edoardo, Crozets, Kerguelen e altre Isole a Snd dell' Oceano Indiano.

od. Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e Regione a Sud del Pacifico.

## AUTHORS' CATALOGUE.

Aderhold, Rudolf. Arbeiten der botanischen Abteilung der Versuchsstation des kgl. pomologischen Institutes zu Proskau. Bericht 3. Von Rudolf Aderhold. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 1, 1901, (654-662). [0060 4000 7700].

— Ein der Moniliakrankheit ähnlicher Krankheitsfall an einem Sauerkirschbaum. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (65-73). [4050 7700]. 2

Addison, Fred[eri]c. Effects of the dry summer on the Wild Mullein [Verbaseum Thapsus, Linn.] at Thirsk. Naturalist, London, 1901, (304). [5400 8000 de].

Adlerz, E[rnst]. Några nya Hieracium-former och Hieracium-lokaler. [Some new forms and localities of Hieracium.] Bot. Not., Lund, 1901, (131– 154, with 5 pl.). [5400 8000 da]. 4

Agardh, Jacob Georg. Species, genera et ordines Algarum, seu descriptiones succinctæ specierum, generum et ordinum, quibus Algarum regnum constituitur. Vol. 3, Pars 4, supplementa ulteriora et indices sistens. Lundæ, 1901 (8+149). 24 cm. [Vol. 1-3, P. 3, 1848-98]. [7400].

——— [An obituary notice, by E. S. Barton]. J. Bot., London, **39**, 1901, (143-144). [0010].

**Ahlfvengren**, Fr. v. Neuman, L[eopold] **M**[artin].

Ahrens, C., and Hett, P. Ueber Styrax liquidus. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (216). [3120 Q 9190 D 6500]. 7

Aigner-Abafi, L. von. Zur Biologie der Agrotiden. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (72-74). [4100 N 4431].

Albert, R[obert]. Neuere Versuche mit zellenfreier Gährung. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (94–98). [3100 7700 D 8020 R 1820]. 9
——— v. Albert, W.

Albert, W., und Albert, R. Chemische Vorgänge in der abgetöteten Hefezelle. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (M-2317)

(737-742, mit 1 Taf.). [3100 7700 R 1820 D 8020].

Amalitzky, V. Sur la découverte, dans les dépôts permiens supérieurs du nord de la Russie, d'une flore glossoptéridienne et de reptiles Pareiasaurus et Dicynodon. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (591-593). [6700†]

Ament, Wilhelm. Die Entwicklung der Pflanzenkenntnis beim Kinde und bei Völkern. Mit einer Einleitung: Logik der statistischen Methode. Samml. Abh. päd. Psychol., Berlin, **4**, Heft 4, 1901, (1–60). 1,80 M. [0010 Q 3050 0090 P 2050 0095].

[Amphlett, John]. Botany [of Worcestershire]. The Victoria History of the County of Worcestershire, 1, 1901, (33-76). Westminster (Constable) 1901. 31 cm. [5000 8000 de].

Phanerogamia [of Worcestershire.] Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (45-62). [5000].

Andersson, Gunnar, and Hesselman, Henrik. Bidrag till kännedomen om Spetsbergens och Beeren Eilands kärlväxtflora grundade på iakttagelser under 1898 års svenska polar expedition (1900). [Contributions to the Vascular plant Flora of Spitzbergen and the Bear Island. founded on observations made during the Swedish Polar Expedition of 1898.] Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 1, (80 with 4 pl.). [8000 kd]. 15

André, G. Sur la migration des matières ternaires dans les plantes annuelles. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1131-1134). [3040]. 16

Sur les débuts de la germination et sur l'évolution du soufre et du phosphore pendant cette période. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1577-1579). [3750].

Sur la migration des matières azotées et des matières ternaires dans les plantes annuelles. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1058-1060). [3120].

Andrews, C[ecil] R[ollo] P[ayton]. Two grasses new to the Channel Islands. [Repr. from J. Bot., London, 38, Feb. 1900 (33-37) t. 406: Phalaris minor Retz., and Milium seabrum, Merlet]. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., 1900, [1901], (32-36). [6000 8000 df]. 19

Apstein, C[arl]. Plankton in Rügenschen Gewässern. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.) 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (37-44). [9000 de N 0227 de 0219 L 0080 de].

Arber, Edward Alexander Newell.
On the Clarke Collection of Fossil Plants
from New South Wales. London, Proc.
Geol. Soc., 1901–02, (3–4), [repr. in]
Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8,
1901, (573). [0060 5000 † 8000 ie
K 35 5000]. 21

- [Descriptions of specimens of fossil plants from Australia, in the Clarke Collection in the Geological Museum, Cambridge. Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618). [0060 5000 † 8000 ic K 35.5000].

On the effect of nitrates on the Carbon assimilation of Marine Algae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (669–681). [3040 7400].

On the effect of salts on the assimilation of Carbon Dioxide in *Ulva latissima*, L. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (39-69). [3040 7400]. 24

Notes on Royle's types of fossil plants from India. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), **8**, 1901, (546–549). [n. sp.]. [5000 † 8000 ef]. 25

Archibald, S[tewart]. Fern varieties. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (206-208). [4500 6700]. 26

——— Natural forests and the growth of cones. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (157–160) [1550 6500].

Notes on the topography and flora of Strathdearn. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (161–164). [5000 8000 de].

Arctówna, Marya. v. Schwartz, A.

Arkle, J[oseph]. Flowers in bloom: Spring. Chester, Ann. Rep. Soc. Nat. Sci., 30, 1900-1901, [1901], (26). [3800.]

Arkövy, Joseph. Ueber Bacillus gangraenae pulpae. Richtigstellungen und ergänzende Beobachtungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (745-751). [7700 R 6300 1000]. 30

Armitage, E[leonora]. Chalk-down plants [with figure of arrested development of flower-heads of Senecio campestris]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (94, with fig.). [1800 3200 5400].

Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (29-30). [3500 5400]. 32

Arnott, S. Iris paraver × . . . . [and] Iris Alkmene × ]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (398–399, with figs.). [3550 6000]. 34

d'Arrigo, G. Ueber die Gegenwart und über die Phasen des Koch'schen Bacillus in den sogenannten skrofulösen Lymphdrüsen. Nachtrag und Berichtigung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (122–125). [7700 R 4580 Q 5827].

Artari, Alexander. Zur Ernährungsphysiologie der grünen Algen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (7-9). [3060 7400].

Arthur, Joseph Charles. Formalin and Hot Water as Preventives of Loose Smut of Wheat. U.S. Dept. Agric. Rep. Exp. Sta., Indiana, Lafayette, 13, 1901, (17-24). [4050 4053 6000]. 37

Aschan, Ossian. Ueber die Constitution des Kamphers. Eine stereochemische Studie. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 316, 1901, (196-241). [3120 D 7000 1140 G 540]. 38

Askenasy, E[ugen]. Kapillaritätsversuche an einem System dünner Platten. Heidelberg, Verh. nathist. Ver., (N. F.), 6, 1901, (381-411). [3040 C 0300]. 39

Asō, Keijirō. v. Bieler, Kurt.

Attema, J[ean] J[oseph]. De zaadhuid der Angiospermae en Gymnospermae en hare ontwikkeling. [Le tégument séminal des Angiospermes et Gymnospermes et son développement]. 's Gravenhage, (de Sivart en Zoon), 1901, (XVI + 211). 25 cm. [2300].

Atterberg, Albert. Om variationerna i växtnäringsämnenas mängder hos hafren. [On variations in the quantities of mineral nutrients in Oats]. Stockholm, Landtbr.-Ak. Handl., **40**, 1901, (14-80). [3120 D 8030]. **41** 

Audley, J[ames] A[loysius]. Botany [Report, including phenological lists, and localities]. Stafford, Trans. N. Staffs. F. Cl., 35, [1901], (68–72). [3800 5000 8000 de].

Autenrieth, W[ilhelm] und Spiess, P. Ueber Crotonsäure und Isocrotonsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (189-197). [3120 D 1320]. 43

Baagöe, J. Primula paa Möens Klint, samt nogle faa Bemærkninger om P. acaulis, P. elatior og P. officinalis med deres Hybrider, [Primula on the cliffs of the island of Möen, together with some remarks on P. acaulis, P. elatior and P. officinalis and their hybrids]. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (VI–XII). [5400 8000 da].

Bachtschiew, N. v. Kondakow, J.

[Bagnall, James Eustace]. Freshwater Algæ [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (69). [7400]. 45

Lichens (Lichenes) [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (67-68). [7600].

Worcestershire]. Victoria History of the County of (66-67). [7000].

Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (62–66). [7000].

The Flora of Staffordshire. Issued as a Supplement to the 'Journal of Botany,' 1901. London, 1901, (II+74), 23 cm. [5000 8000 de]. 49

Octodiceras Julianum in Britain. J. Bot., London, **39**, 1901, (243–244). [7000 8000 de]. 50

Bail, Th. Neuer methodischer Leitfaden für den Unterricht in der Botanik in engem Anschlusse an die Lehrpläne der böheren Schulen Preussens von 1891.

9. verb. Aufl. Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (VIII + 252, mit 2 Taf.). 22 cm. Geb. 2,20 M. [0050].

Bailey, Charles. On Ranunculus Bachii, Wirtgen, as a form of Ranunculus fluitans, Lamk. Manchester, Proc. Lit. Phil. Soc., 45, 1901, (17–19). [5400].

Baker, Edmund G[ilbert]. Notes on African Sterculiaceae. J. Bot., London, 39, 1901, (122-128). [5400 8000 fg], Baker, Edmund G[ilbert]. Scottish Pansies [abridged from J. Bot., London, 39, 1901, (220-227).] Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (244). [5400 8000 de]. 54

Viola tricolor, L., and its Allies in Britain [abstract]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (185). [5400 8000 de]. 55

———— Some British Violets [of the section *Melanium*]. J. Bot., London, **39**, 1901, (9-12, 220-227) [5400 8000 de].

v. Deasy, H. H. P.

Baker, J[ohn] G[ilbert]. The plates of 'English Botany' ed. 3 [a reply to J. Beitten]. J. Bot., London, 39, 1901, (280). [0030].

Description of the new species and principal varieties of Lily discovered since the publication of the monograph of [H. J.] Elwes (1880) [on the genus *Lilium*] London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (335–345, with figs.). [6000].

Juncaceae [of Tropical Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (91-97). [6000 8000 f]. 59

**Balfour,** Isaac Bayley. The Oak in Scotland [in reply to Sir P. S. Lumsden]. Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc. **16**, 1900, [1901], (315–317). [5400 8000 de].

Cuticular structure of Euphorbia Abdelkuri [Balf. f., ined.]. Nature, London, 64, 1901, (618). [2500 5400].

The "Black" and the "Ontario" Poplars. [Populus nigra, Linn., and P. candicans, A. Gray]. Edinburgh, Trans. R. Seot. Arbor. Soc., 16, 1900, [1901], (314–315). [5400]. 62

Eighteenth century records of Scottish Plants. Communicated by Professor I. B. B., [continued from the previous volume, and consisting of entries referring to 1764 and 1765, with additions by John Hope, Regius Professor of Botany, Edinburgh, 1760-61]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (37-48). [5000 8000 de].

The communal organisation of Angiosperms [Address to Section K, British Association, at Glasgow]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (366–368, 390–393). See also Nature, London, 64, 1901, (557–562). [4700 5400 6000].

**Balfour,** Isaac Bayley. [Speech at] the opening of the New Botanical Department at the Glasgow University. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (558). [0060]. 65

Workers among the Flowers. Garden, London, 60, 1901, (48-49, with portrait). [0010]. 66

**Balland.** Sur le Voandzou. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1061–1062). [3120 5400].

Baltet, Lucien Ch. Emphytogènes [hybrides de greffe]. Nature, Paris, 29, (1<sup>r</sup> semestr.), 1901, (7-10 av. fig.). [3550]. 68

Banker, H. J. A preliminary contribution to a knowledge of the Hydnaceae. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (199–222). [7700]. 69

Banks, Sir Joseph, Bart. v. Britten, J.

Baranetzky, J[osif Vasiljevič]. Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen. Flora, Marburg, 89, 1901, (138-239). [3160 1050 3180]. 70

Barannikow, J. Beitrag zur Bakteriologie der Lepra. III. Bakterioskopische Analyse der Lepromata. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (781–786). [7700 R 4520]. 71

Barber, E[mil]. Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Auf Grund eigener Beobachtungen unter Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt. II. Teil. Die Gymnospermen und Monocotyledonen. Görlitz, Abh. natf. Ges., 23, 1901, (1–169). [8000 de dk 6000 6500].

Barbour, John H[umphrey]. Irish Plant names. Sci. Gossip, London, (N. Ser.) 7, 1901, (306, 365-366), 8, 1901, (41-42, 74-75). [0070]. 74

Barclay, William. Rediscovery of Carex divisa, Huds., in Forfarshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (230-232). [6000 8000 de]. 75

Barendrecht, H. P. Die Agglutination von Hefe. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (623-627). [7700 R 2650 Q 0297]. 76

Barker, B[ertie] T[homas] P[ercival]. A conjugating yeast [Zygosaecharomyces

n. gen.] London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (345–348). (Abstract). London, Phil. Trans. R. Soc. B. 194, 1901, (467–485, pl. 46). [7700 R 1150].

Barker, B[ertie] T[homas] P[ercival]. Sexual spore-formation among the Saccharomycetes. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (759-764). [2340 7700 R 0560].

Barnes, W. A. Sisyrinchium angustifolium on Lough Erne. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (230). [6000 8000 de].

Barsickow, M. Ueber die bakterientödtende Wirkung des Alkohols und des Spiritus saponatus. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (49-50). [7700 R 3900 D 1210]. 80

Barthel, Chr., und Stenström, O. Beitrag zur Frage des Einflusses hoher Temperaturen auf Tuberkelbacillen in der Milch. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (429-433). [7700 R 4540 2600 1700 Q 1836].

B[arton], E[thel] S[arel]. [Obituary notice of] Prof. J[acob] G[eorg] Agardh. Nature, London, 63, 1901, (377-378). [0010]. 82

On certain galls in Fureellaria and Chondrus. J. Bot., London, 39, 1901, (49-51, with figs.). [4300 7400].

Sporangia of Ectocarpus breviarticulatus. J. Bot., London, 39, 1901, (51, with figs.). [7400]. 84

—— Marine Algae. Welwitsch, F., Catalogue . . . **2,** (324–328). [7400 8000 fe]. 85

Bateson, W[illiam]. v. Mendel, G.

Batters, E[dward] A[rthur] L[ionel] Marine Algae, in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde area, (16–30). [7400 8000 de].

Bauer, R. W. Das Pectin aus Apfelsinenschalen - Essigsäure - Inversion. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (99–100). [3120 D 1840]. 87

Baur, E. Die Anlage und Entwickelung einiger Flechtenapothecien. Flora, Marburg, 88, 1901, (319-332, mit 2 Taf.). [7600 2340].

Beadle, C[hauncey] D. New Species of Thorns from the Southeastern States. Biltmore, N. C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (25-47). [5400 8000 gh].

 Beadle, C[hauncey]
 D. A Shrubby

 Oak of the Southern Alleghanies.
 Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud.,

 1, 1901, (47-48).
 [5400 8000 gh].
 90

 — v. Boynton, C. L.

Beadle, C[hauncey] D., and Boynton, F[rank] E. Revision of the Species of Marshallia. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot., Stud., 1, 1901, (3-10, with 11 pl.). [5400].

Bean, W[illiam] J[ackson]. The origin of Arundinaria anceps [i.e. Garhwhal, N.W India]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (24). [6000 8000 ef].

acerifolia, P. cuneata, P. occidentalis, and P. orientalis]. Gard. Chron. London, (Ser. 3), 20, 1901, (363-364, fig. 135). [5400].

Juglans]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (334). [5400]. 94

Viburnums [noteworthy species]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (320-322, with figs.). [5400]. 95

 Beardslee, Henry C.
 Notes on the Boleti of West Virginia.
 New York, N.Y., Torreya.

 Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (37-39).
 [7700 8000 gh].
 96

Beauverie, J[ean]. Influence de la pression osmotique du milieu sur la forme et la structure des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (226–229). [3200].

Bebie, J. v. Lunge, G.

Becker, C. Palmen und Palmenkulturen an der Riviera. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (181–186). [6000]. 98

Becker, G. A. Bregner og deres Dyrkning. [Ferns and their Cultivation]. Med 100 Afbildninger [with 100 figs. in the text]. Kjöbenhavn, (H. Hagerups Forlag), 1901, (240). 21½ cm. [6700]. 99

Beckstroem, R. v. Thoms, Hermann.

Beckwith, William E[dmund]. Notes on Shropshire plants [a posthumous fragment]. J. Bot., London, 30, 1901, (182–186). [5000 8000 de]. 100

Beer, Rudolf. The structure of plants: a chapter in organic evolution. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (140-141, 199-202). [1000 7000]. 101

Beger, C. Ueber die Natur und den Werth der stickstoffhaltigen Stoffe in der Melasse. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (8-10). [3120 Q 1424 D 6500]. 103

Behrend, P., und Wolfs, H. Zur Bestimmung des wahren Stärkegehaltes der Kartoffeln nach der Methode von G. Baumert und H. Bode. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (461-465). [3120 0060 D6500 1840 Q1875].

Behrens, J[ohannes]. Ueber die oxydierenden Bestandteile und die Fermentation des deutschen Tabaks. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (1-12). [3100 R 1820 2700 Q 1240 D 8020].

Behring, E[mil] von. Diphtherie. (Begriffsbestimmung, Zustandekommen, Erkennung und Verhütung.) (Bibliothek v. Coler, Bd 2.) Berlin (A. Hirschwald), 1901, (XI + 185). 21 cm. Geb. 5 M. [7700 R 4620 3460 Q 9170]. 106

Beijerinck, Martinus Willem. Ueber oligonitrophile Mikroben. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (561-582, mit 1 Taf.). [7400 7700 R 2000 1800].

Beille, L[ucien]. Sur l'organogénie

florale des disciflores. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1497–1499). [2200 5400].

Beissner, L[udwig]. Berichtigung zu Picea nigra Mariana. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (275-276). [6500]. 109

Die sog. Wilhelmshöher Schwarzfichte Picea nigra Mariana hort. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (246). [6500].

Beitter, Albert. Pharmakognostischchemische Untersuchung der Catha edulis. [Auszug a. ein. Inauguraldissertation.] Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (17-33). [3120 1000 2000 0010 5400 Q 9130 D 3010]. 111

Beke, Marió. Differencziálalakok interpolácziója. [Ueber die Interpolation von Differentialformen.] Math. Phys. L., Budapest, 10, 1901, (79-82). [5000]

Bell, A[lexander] M[ontgomerie]. Plants and Coleoptera from a deposit of Pleistocene Age at Wolvercote, Oxfordshire. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, 1901, (505). [5000 † 8000 de K 95.5000].

Bell, [William]. Leicestershire Ferns [in relation to the County Flora]. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 1901, (691). [6700 8000 de]. 114

Bell, William. [Plants collected at or near Hunstanton, Norfolk.] Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (618). [5000 8000 de]. 115

**Benbow**, J[ohn]. Middlesex Orchids. J. Bot., London, **39**, 1901, (278). [6000 8000 de].

 Benecke,
 W[ilhelm].
 Ueber
 die

 Diels'sche
 Lehre von der Entchlorung
 Bot.
 best.

 der
 Halophyten.
 Jahrb.
 wiss.
 Bot.

 Leipzig,
 36,
 1901,
 (179-196).
 [3200

 3120
 3040
 D
 8030].
 117

Benko, R. A Botrytis cinerea Pers. gombától megtamadott lúcfenyök életfolyamánok megfigyelése. [Beobachtung des Lebenslaufes der vom Pilze Botrytis cinerea Pers. angegriffenen Weisstannen]. Erd. Kis., Selmeczbánya, 3, 1901, (32). [4050].

— Védekezés a vörösfenyömoly Coleophora laricella Hbn.) s a vörösfenyö tüleveleit pusztitó gombák ellen. [Schutz gegen Coleophora laricella und gegen Pilze, die die Rothtannen-Nadeln zerstören.] Erd. Kis., Selmeczbánya, 3, 1901, (31). [4100]. 119

Bennett, Arthur. Callitriche autumnalis in North or Lake Lancashire [with records of its distribution in the northern counties]. Naturalist, London, 1901, (362). [5400 8000 de]. 120

Moenchia quaternella Ehrh. [with reference to an article by F. N. Williams]. J. Bot., London, 39, 1901, (428). [5400].

Naiadaceae [of Tropical Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (215–230). [6000 8000 f]. 124

———— Notes on West Ross plants, Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (107–108). [5000 8000 de]. 125

Peucedanum palustre in Lake Lancashire. Naturalist, London, **1901**, (267–268). [5400 8000 de]. 126

The records of Peucedanum palustre, Moench, for Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (243–244). [5400 8000 de].

Bennett, Arthur. Records of Scottish plants for 1900; additional to Watson's 'Topographical Botany' 2nd edition, 1883. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (100-102). [5000 8000 de]. 128

——— Ulex nanus in the Isle of Man [confirmation of previous record]. J. Bot., London, **39**, 1901, (244-245). [5400 8000 de]. 130

Bennie, James. Note on a microscopic slice of the core of the Dalmeny Lepidophloios. Glasgow, Trans. Geol. Soc., 11, 1900, [1901], (263–264). [6700 † K 55.6700].

Bergendal, D[avid]. Jacob Georg Agardh. Minnestal vid Nordiska festen i Lund den 8 mars 1901. [Memorial of J. G. Agardh.] Malmö, 1901, (22). 18 cm. [0010].

Jacob Georg Agardh (1813–1901). Minnesteckning. [Biography of J. G. Agardh.] Nord. Univ.-Tidskr., Göteborg. 1, 1901, (40, with portr.). [0010].

Berkeley, Miles Joseph. Redescriptions of his types of Fungi. v. Massee, G.

Bernard, Noel. Sur la tuberculisation de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (355-357). [4050 7700 5400].

Berry, Edward W. The Origin of Stipules in *Liviodendron*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (493–498, with 2 pl.). [2080 4500 5400].

Bertarelli, E. und Calamida, U. Ueber die ätiologische Bedeutung der Blastomyceten in den Tonsillen. Histologische und experimentelle Beobachtungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (60-65). [7700 R 6250 1150 Q 5880].

Bertrand. Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900–1901, (114–118). [0010].

Bertrand, Gabriel. Sur la composition chimique du café de la Grande Comore. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (379–381). [5400].

Best, G[eorge] N[ewton]. Discellium nudum (Dicks.) Brid., in New Jersey. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (30–31). [7000 8000 gg].

——— Hypnum occidentale S. & L. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (13). [7000].

Revision of the North American Species of *Heterocladium*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (123–131, with 2 pl.). [7000 8000] g. 142

Vegetative Reproduction of Mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (1-3). [3600 7000]. 143

**Beulaygue**, L. Influence de l'obscurité sur le développement des fleurs. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (720-722). [3200 3240]. 144

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Anhäufungsversuche mit Ureumbakterien. Ureumspaltung durch Urease und durch Katabolismus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (33–61, m. 1 Taf.), [7700 R 1900 Q 1240 8308 8335].

Lichtbakterien als reaktief bij het onderzoek der chlorophylfunctie. [Photobacteria as a reagent in the investigation of the chlorophyll function.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 10, 1902, (69–74) (Dutch); Proc. Sci. K. Akad. Wet., 4, 1902, (45–49) (English). [3060 R 1650]. 146

Over het ontstaan van knoppen en knopvariaties by Cytisus Adami. [On the development of buds and bud variations in Cytisus Adami.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (336–342) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (365–371) (English). [3550 4500 5400].

——— Over oligonitrophile bacterien. [On oligonitrophilous bacteria.] Amsterdam, Versl. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (633–642) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (586–595) (English). [7700 L 4800 R 1600].

Sur la formation de l'hydrogène sulfuré dans les canaux, et le genre nouveau Aërobacter. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), **4**, 1901, (1–18). [7700 L 5000 P 1820 2520 1100].

over de indigovorming uit Weede (Isatis tinctoria). [Further researches on the formation of Indigo from Wood

(Isatis tinctoria).] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (74-90) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (101-116) (English). [3100 5400 D 5020 1930].

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Verdere onderzoekingen over oligonitrophile mikroben. [Further researches concerning oligonitrophilous microbes.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 10, 1902, (8-13) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 4, 1902, (5-9) (English). [3060 7400 L 4800].

— See also Beijerinck, M. W.

 Beythien,
 Adolph.
 Bestimmung von Sandelholz im Safran.
 Zs.
 Unters.

 Nahrgsmittel,
 Berlin, 4, 1901, (368-369).
 [3120 D 6500 5020].
 152

**Bicknell,** Eugene P[intard]. The Genus *Teucrium* in the Eastern United States. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (166-172). [5400 gf].

— The Nomenclature of the New England Agrimonies. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (102–108). [0070 5400 gg]. 155

Agrimonies. Still further Notes on the New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (514-518). [5400].

TX. The Species of Texas and the Southwest. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (570-591). [6000 8000 gf].

Biddiscombe, W. Fritillaria Meleagris [Linn., occurring at Old Woking and Swallowfield]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [6000 8000 de].

Bieler, Kurt, und Asō, Keijirō. Ueber die Aufnahme von Stickstoff und Phosphorsäure durch verschiedene Kulturpflanzen (3 Cerealien und 2 Cruciferen) in drei Vegetationsperioden. Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4**, 1901, (241–254). [3060 D 8030].

Biemüller, J. Picca Mariana nuna. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (192-193). [6500]. 160 Biffen, R[owland] H[arry]. Note on some factors in the spore formation of Acrospeira mirabilis, Berk. and Br[come]. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (136-138). [2320 7700]. 161

polymorpha, Wett. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (119–134, pl. 7). [7700]. 162

Billings, Frederick H. Beiträge zur Kenntniss der Samenentwickelung. Flora, Marburg, 88, 1901, (253-318). [2300 2380]. 163

[Binstead, Charles Herbert]. Musci [of Cumberland]. Victoria History of the county of Cumberland, 1, 1901, (94–97). [7000 8000 de]. 164

Birdwood, [Sir] George [Christopher Molesworth]. Identification of wood [supplementary to H. Stone's paper]. London, J. Soc. Arts, 50, 1901, (91–92). [2040].

Blackman, F[rederick] F[rost]. The primitive Algae and the Flagellatae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (192). [7400 N 0415].

Blackman, F[rederick] F[rost], and Matthaei, [Gabrielle L. C.]. [On natural surgery in leaves; Abstract.] Nature, London, 64, 1901, (619). [4250]. 167

On the recovery of foliage leaves from surgical injuries. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (222). [4200 4250].

On the Reaction of Leaves to Traumatic Stimulation. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (533–546, pl. 29 and figs.). [4200–4250]. 169

Blackman, V[ernon] H[erbert]. v Murray, G. R. M.

Bliedner, A. Goethe und die Urpflanze. Frankfuft a. M. (Rütten u. Loening), 1901, (1V + 75, mit 4 Taf.). 23 cm. 2,25 M. [0010 0000 1000].

Blodgett, Frederick H. The Erythroniums. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (37–39). [6000]. 171

———— The Lygodium at Home [New Jersey]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (19-20). [6700 8000 gg].

Transpiration of rust-infested Rubus. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (34-35). [3080 4050 5400].

Bluth, F[ranz], und Wittmack, L[udwig]. Erica concinna Sol. und ihre

Varietäten. Gartenflora, Berlin 50, 1901, (168–171, mit 1 Taf.). [5400].

Bomer, A. (Referent), und Winter, K. Beiträge zur Analyse der Fette. VI. Ueber einige Ester des Cholesterins und Phytosterins. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (865-888). [3120 D1250 1350 6500 Q 1540 G 750].

Boerlage, J[acobus] G[ÿsbert]. Catalogus Plantarum Phanerogamarum quae in Horto Botanico Bogoriensi coluntur herbaceis exceptis. Fasciculus II. Bataviae, (Lands-drukkerij [Government Printing Off.]), 1901, (61–118 + XV-XXV). 26·5 cm. [0060]. 176

Boerlage, J[acob] G[ijsbert], Koorders, S. H., et Valeton, Th[eodoric]. Icones Bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901 (VIII + 208 + XVIII + 71 avec 1000 pl.). 25 cm. [5400 0060]. 177

Boettinger, Carl. Studien über Weinbildung. (4. Mittheilung.) Die in Wasser löslichen Bestandtheile der Weintraubenblätter. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (6-8, 17-18, 24-25). [3120 D 6500].

Bohlin, Knut. Utkast till de gröna algernas och arkegoniaternas fylogeni. [Mit einem deutschen Résumé: Zur Phylogenie der grünen Algen und der Archegoniaten.] Akadem afhandl. . . Upsala, 1901, (43 × IV, with pl.). 22 cm. [4700].

Bohn, Heinrich. Die geographische Naturaliensammlung des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums und ihre Verwendung beim Unterricht. 2. Forts. [Pflanzenreich.] Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (28). 25 cm. 1 M. [0060 0050 J 0060 0050].

Bokorny, Th[omas]. Einige vergleichende Bemerkungen über die spontane und die durch Lab bewirkte Milchgerinnung. Milchsäureferment und Labferment. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (3-4). [3100 Q 1837 D 8020]. 181

— Protoplasma und Enzym.
Arch. ges. Physiol., Bonn, **85**, 1901, (257–270). [2700 3100 Q 1200 L 6200 D 8010].

 Boltshauser, H.
 v. Kirchner, Oskar.

 Bonavia,
 E[manuel].
 Orange malformed.

 formed.
 London, Proc.
 R. Hort.
 Soc.,

 25, 1901, (27-28, 29).
 [1550 1800]

 5400].
 183

· Bonavia, E[manuel]. The fibro-vascular bundles of stem and petioles [in the Tomato, Lycopersicum esculentum, Mill.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (240). [2580 5400].

Bonnet, A. v. Ravaz, L.

Bonney, T[homas] G[eorge]. In memoriam: William Mathews. Alpine J., London, 20, 1901, (521-526). [0010].

 Bonnier,
 Gaston.
 Adolphe Chatin [nécrologie].
 Nature, Paris, 29, (1r semest.), 1901, (143-144, av. portr.).

 [0010].
 186

——— Notice sur M. Adolphe Chatin. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, **1901**, (105–110). [0010]. 187

Börgesen, F. Freshwater-Algæ, in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations." Part I. Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (198–259, with 4 pl.). 26 cm. [8000 da 7400].

Boodle, L[eonard] A[lfred]. Comparative anatomy of the Hymenophyllaceae, Schizaeaceae and Gleicheniaceae, III. On the Anatomy of the Gleicheniaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (703–747, pl. 38, 39). [2000 6700]. 189

Anemia hirsuta, Sw., [sterile pinnae simulating fertile pinnae]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (765-766). [1800 6700].

v. Dyer, Sir W. T. Thiselton-.

Booth, W[illia]m. Plant names [in popular use] at Howsham, near Brigg. Naturalist, London, 1901, (229). [0070 8000 de].

Bornet, [J. B. Édouard]. Notice sur M. J. Agardh. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (233-234). [0010]. 192

Borthwick, A. W. The diameter increment of trees. Nature, London, 64, 1901, (619). [3160].

Boston, Lady. v. Irby, C. C.

Bott, Graham. Chelidonium majus [an account of the plant and its properties]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (317-320, with figs.). [5400].

Boulger, G[eorge] S[imonds]. History of Essex botany . . . The Botanists of the sixteenth and seventeenth cen-

turies. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (229-236). [0010 8000 de]. 196

**Boulger,** G[eorge] S[imonds]. Variation in *Orchis maculata*. Nature Notes, London, **12**, 1901, (161–164). [4500 6000].

- v. Owen, J. A.

**Bourdillon,** T[homas] F[ulton]. v. Stone, H.

Bower, F[rederick] O[rpen]. History of Botany in Glasgow. v. Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde area, (3–5). [0010 de]. 198

\_\_\_\_\_\_ [Specimen of Ophicoglossum simplex, Ridl., n. sp.]. Nature, London, **64**, 1901, (617). [6700]. 199 \_\_\_\_\_\_ v. Farmer, J. B., and

others.

Bowles, E. Augustus. Crocus marathonisius [being an attempt to disentangle its confused synonymy]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (40).

[6000]. 200 **Boyd,** D. A. Fungi, (microscopic). Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde area, (61–77). [7700 8000 de]. 201

Boynton, C[harles] L., and Beadle, C[hauncey] D. Notes on certain Coneflowers. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (11-18). [5400].

Boynton, F. E. v. Beadle, C. D.

Boys-Smith, W. L. v. Laurie, C. L.

**Branch**, Geo[rge] T. Rubber, its origin and sources. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (84-86). [0060]. 203

Brand, F. Bemerkungen über Grenzzellen und über spontan rothe Inhaltskörper der Cyanophyceen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (152–159). [2640 7400 2780].

**B**[randegee], K[atherine]. *Verbascum* in California. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (138). [5400 8000 gi]. 205

**Brandicourt**, et Dequevauviller. "De historia Stirpium" de Fuchs. Amiens, Bul. soc. linn., **15**, 1900–1901, (5–9). [0010].

Brandis, Sir Dietrich. v. Stone, H.

Brandt, K[arl]. Nordisches Plankton hrsg. von K[arl] Brandt. . . . . Lief. 1. Kiel u. Leipzig (Lipsius and Tischer), 1901, (21 + 15 + 30 + 32 + 52). 29 cm. 6 M. [9000 L 0080 N 0219 0227 c].

Branth, J. S. Deichmann. Lichenes, in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations," Part I. Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (317–338). 26 cm. [8000 da 7600]. 208

Braun, Al[exander]. Characeae. Welwitsch, F., Catalogue . . . . . 2, (322–323) [a reprint from previous records, edited by G. R. M. MURRAY, Keeper of the Department of Botany, British Museum]. [7300 8000 ft]. 209

Brebner, George. The anatomy of Danaea and other Marattiaceae] [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2000 2580 6700].

and other Marattiaceae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (777-779). [2000 6700].

Brecher. Beobachtungen über Frass und Begegnung des Kiefernspanners 1900 und Frühjahr 1901. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (54-56). [4100 N 4431]. 212

Bremer, W. v. König, Jos.

Brenan, Samuel Arthur. Plants of Co. Antrim [supplementary to article on the flora of Glenariff, by Dean C. F. D'Arcy]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (229). [5000 8000 de].

Brick, C[arl]. Die von Schildläusen erzeugten Handelsprodukte. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XXI-XXII). [4100 N 4031 4019].

Ueber einen neuen Standort von Pirus suecica in Norddeutschland . . . Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (XLIX). [5400 8000 dc]. 215

 Brion,
 Albert.
 Cholecystitis typhosa

 mit Typhusbacillen.
 Centralbl. Bakt.,

 Jena,
 Abth.
 I,
 30,
 1901,
 (400-401).

 [7700 R 6300 4240 1100 Q 7631].
 218
 218

Britten, James. [Enquiry as to the draughtsman of] The plates of 'English Botany,' ed. III. J. Bot., London, 39, 1901, (245). [Reply, cf. l. c. 280]. [0030].

of Captain Cook's voyage round the world in H.M.S. Endeavour, in 1768-71, by the Right Hon. Sir Joseph Banks, Bart., K.B., P.R.S., and Dr. Daniel Solander, F.R.S., with determinations

by James Britten, F.L.S., . . Australian plants. Part II. (35-75, pl. 101-243). London (British Museum), 1901, 49 cm. [0060 5000 8000 ic]. 218

**Britten,** James. Notes on African Labiatae. J. Bot., London, **39**, 1901, (140–142). [5400 8000 f]. 219

J. Bot., London, **39**, 1901, (315). [5400 8000 de].

Notes on Lathyrus [corrections of previous errors]. J. Bot., London, 39, 1901, (96-101). [5400]. 221

Periodical Publications [being criticisms on their dating and indexing]. Bibliographical notes, XXVIII. J. Bot., London, 39, 1901, (237–243). [0020].

Some proposed changes in nomenclature [with certain new names]. J. Bot., London, 39, 1901, (67-69). [0070].

"Statice pubescens, Sm." [Remarks on the plant hitherto recognised as Armeria pubescens, Link]. J. Bot., London, 39, 1901, (195-197). [5400].

Britton, Charles E. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficuria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.) 7, 1901, (356-358). [3500 5400]. 226

Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (221). [5000 8000 de]. 227

Viola odorata × hirta. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (93). [3550 5400].

Britton, E[lizabeth] G[ertrude]. The rare Mosses of Bashbish Falls [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (9). [7000 8000 gg].

Britton, Elizabeth G[ertrude], and Taylor, Alexandrina. Life History of Schizaea pusilla. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (1-19, with 6 pl.). [6700].

— v. Durand, Elias J.

Britton, N[athaniel] L[ord]. [Biography of] Thomas Conrad Porter. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (369-373, with 1 pl.). [0010]. **Britton,** N[athaniel] L[ord]. The Morong Herbarium. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (35-37). [0010]. 232

A new Hawkweed from Florida. [Hieracium floridanum]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (41–42). [5400 8000 gh].

Notes on Rudbeckia hirta
L. New York, N.Y., Torreya. Torrey
Bot. Cl., 1, 1901, (1-2). [5400]. 236

—— Weeping American Aspens. [Populus tremuloides, Michx.]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (12-13). [5400 8000 g, h]. 237

Brotherus, V[ictor] F[erdinand]. Bryales, in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, PartIII. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 1901, (115-125). [8000 ee 7000].

—— Die Laubmoose der ersten Regnellschen Expedition [nach Brasilien]. (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, No. 7, 1901, (65). [63 n. sp.]. [7000 8000 hh]. 239

Musci [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (S8-93). [7000 8000 hd].

**Brown**, Horace T[aberer]. Some recent work on Diffusion [a lecture at the Royal Institution, 22 March, 1901]. [London (Clowes and Son)] (16, with figs.). 21 cm. Reprinted in Nature, London, 64, 1901, (171–174, 193–195, with figs.). [0040 3020 3040] 241

Brown, N[icholas] E[dward]. The flowering of *Amorphophallus titanum* at Kew. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (11-12). [0060 1500 8000 de].

P. C.] Obituary. The late Dr. [P. C.] SUTHERLAND. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (195). [0010].

Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (1-6), Xyrideae, ib. (6–25); Rapateaceae, ib. (88–89); Flagellarieae, ib. (90–91); Typhaceae, ib. (133–137); Aroideae, ib. (137–200); Lemnaceae, ib. (200–206); Eriocauleae, ib. (230–264); Restiaceae, ib. (264–266). [6000 8000 f]. 244

Brown, N[icholas] E[dward], and others. Report on two botanical collections made by Messrs. F. V. McConnell and J. J. Quelch, at Mount Roraima, in British Guiana. [New genera and species — Spermatophyta.] London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (1–107, 14 pl.). [5000 8000 hd]. 245

Brown, Robert [quartus]. Botanizing among the Dolomites. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (168). [8000 dh].

Plants gathered in Switzerland and the Tyrol. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (169–170). [8000 di dk]. 247

Brown, Robert [tertius] . . . . . Musci [of New Zealand, Conostonum—5 new species]. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (330–333). [7009]

**Bruce**, G. L. Galium sylvestre in Oxfordshire. J. Bot., London, **39**, 1901, (245). [5400 8000 de]. 249

Brun, J. Diatomées d'eau douce de l'île Jan Mayen et de la Côte Est du Groenland récoltées par l'expédition suédoise de 1899. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, No. 18, 1991, (22, with 2 pl.). [6 n. sp.]. [7400 8000 kb kd]. 250

Brunchorst, J. Udvikling, Liv og Formering i Planteriget. [Development, Life and Reproduction among plants.] 2nd ed. Bergen, 1901. 23 cm. [0030].

**Bubák,** Fr. Berichtigung [betr. *Puccinia*]. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, **40**, 1901, (3). [7700]. 252

Buchenau, Franz. Marsippospermum Reichei Fr. B., eine merkwürdige neue Juncacee aus Patagonien. Berlin, Ber. D. bot. Ges.. 19, 1901, (150-170, mit 1 Taf.). [6000 1000]. 253

Bucknall, Cedric, Fry, David, and White, Ja[me]s W[alte]r. Notes on British plants [with records of new localities]. J. Bot., London, 39, 1901, (91-93). [5000 8000 de].

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, **4**, 1901, (218–304). [2060–3060–5400]. 255

Bullen, R[obert] Ashington. Abnormal Plantago Innecolata. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [1800 5400].

Bullock-Webster, G[eorge] R[ussell]. Characeae [of Norfolk]. Victoria History . . . of Norfolk, 1, 1901, (58-62). [7300].

Bunyard, George. Workers among the Flowers. Garden, London, 60, 1901, (95, with portrait). [0010]. 259

Burck, W[illiam]. Voorbehoedmiddelen op den stempel tegen het kiemen van vreemd stuifmeel. [Preservatives on the stigma against the germination of foreign Pollen.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (256-267) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (264-274) (English). [3500].

Over de prikkelbare stempels van Torenia Fournieri en Mimulus luteus en over voorbehoedmiddelen tegen het kiemen van vreemd stuifmeel op den stempel. [On the irritable stigmas of Torenia Fournieri and Mimulus luteus and on means to prevent the germination of foreign pollen on the stigma.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 10, 1902, (209-219) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 4, 1902, (184-193) (English). [3500].

Burglehaus, F[red] H. Fertilization of the Closed Gentian by Bumblebees. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (33). [3500 5400]

Burkill, I[saac] H[enry]. The flora of Vavau, one of the Tonga Islands, with a short account of its vegetation by Charles Steele Crossy. London, J. Linn. Soc., Bot., 35, 1901, (20-65). [5000 8000 nf].

——— Introduction [to Report on two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (1–17). [5000 8000 hd]. 264

palustris, Linn. Ann. Bot., Oxford, 15,

1901, (186–192, with figs.). [1500 4500 5400].

Burkill, I[saac] H[enry]. Trifolium pratense var. parviflorum [Bab., an abnormality, with other instances in the same species]. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (29-31). [5400 1800].

———... [Repr. with an editorial footnote in] J. Bot., London, 39, 1901, (235-236). [1800 5400].

Burrell, W. H. On the occurrence of Aecidium elatinum in Norfolk [on Silver Firs, Picea pectinata, DC.]. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900–1901, (255–259). [4050 7700 8000 de]. 268

Burt, Edward A. Structure and Nature of *Tremella mycetophila*, Peck. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (285–287, with 1 pl.). [1000 7700].

Burton, James. Colouring of water by micro-organisms [belonging to the Algae]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 1901, (332-333). [7400]. 270

Busse, Walter. Weitere Untersuchungen über die Mafutakrankheit der Sorghumhirse. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (382-385). [4100 6000]. 271

Reisebericht der Expedition nach den deutsch-ostafrikanischen Steppen. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (20-32, 105-117, 299-317) [8000 ff J ff].

Zur Frage der tropischen Versuchsstation in Usambara. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (270–273). [0060]. 273

Butkewitsch, Wl. Ueber das Vorkommen eines proteolytischen Enzyms in gekeimten Samen und über seine Wirkung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 32, 1901, (1–53). [3100 2300 Q 1240 1134 D 4020 8010 L 5000].

Butler, E. J. v. Poirault, G.

Butlers, F. K. A Preliminary List of the Minnesota Xylariaceae. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (563–568). [7700 gi].

 Cacace, Ernst.
 Ueber das proteolytische Vermögen der Bakterien.
 Centralbl. Bakt., Jena, Abth.
 1, 30, 1901, 1901, 1904, 1900
 Q 1240

 1134
 D 4000].
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 276
 <

**Cache**, Ar. De la culture du bacille de diphtérie croissant en fils ramifiés. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (975-980). [7700 R 4620 0520]. 277

Calamida, U. v. Bertarelli, E.

**Cambier**, R. Sur une méthode de recherche du bacille typhique. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1442-1444). [7700].

Campbell, Douglas Houghton. The embryo-sac of *Peperomia*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (103–118, pl. 6). [1350 5400].

Campbell, Robert. Additional notes on the Flora of Cap-à-l'Aigle (Quebec) Montreal, Canad. Rec. Sci., 8, 1901, (281–300). [8000 gd 6700 6000 5400].

**Cannet**, Gaston. Les fruits à cidre de la Picardie. Doullens, Bul. ass. pomol., **1901**, (11-14). [1550 5400]. 281

Cannon, W[illiam] A[ustin]. The Anatomy of Phoradendron villosum Nutt. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (374-390, with 2 pl.). [2000 5400].

Kelp, Nereocystis Lütkeana. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (49-52). [7400].

Cano-Brusco, U. v. Fermi, Claudio.

Canon. Bemerkungen zu der Mitteilung von Dr. Hugo Marx: "Ueber Sporenbildung und Sporenfärbung." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (830–831). [7700 R 0300 0560 7100].

Caparne, W. J. A new race of hybrid Alpine Irises [derived from I. pumila and allied species]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (397, with pl.). [3550 6000].

A new race of hardy Alpine Irises [hybrids from *Iris pumila*, etc.]. Garden, London, **60**, 1901, (327–328). [3550 6000]. 286

Cherry Orenards of Kent [due to Gnomonia erythrostoma, Auersw.]. [Reprint]. London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (313–316, with figs.). [2050 7700].

Vascular Cryptogams [collected by Dr. F. Welwitsch in Africa, 1853-61]. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (261-279) [n. spp.]. [6700 8000 fe].

Carruthers, W[illiam], and Smith, A[nnie] Lorrain. On a disease in Turnips caused by bacteria. London, J. R. Agric. Soc., (Ser. 3), 11, 1900, [1901], (738–741, with figs.). [4050 5400 7700 R 9200].

Carter, C. S. Toothwort [Lathraea Squamaria, Linn.] near Louth. Naturalist, London, 1901, (192). [5400 8000 de].

Cattie, Th. Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Aelchenkrankheiten der Farnkräuter. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart. 11, 1901, (34). [4100 6700 N 1431].

Charabot, Eugène. Sur le rôle de la fonction chlorophyllienne dans l'évolution des composés terpéniques. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (259-265). [3120 3130].

Sur le rôle de la fonction chlorophyllienne dans l'évolution des composés terpéniques. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (159-161). [3120]

Charabot, E., et Hébert, A. Recherches sur le mécanisme de l'ethérification. chez les plantes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (885-893). [3120].

Chauveau, G. Sur la structure des plantes vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (93-95). [2450]. 297

Cheeseman, T[homas] F. [Cordyline terminalis, and other food plants of Polynesians]. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (306-311). [6000].

- Flora of N. Zealand—recent additions [Caltha obtusa n. sp. (Ranunculaceae), Chiloglottis formicifera (Orchideae)]. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (312–313). [5400–6000].

Chick, Edith. v. Tansley, A. G.

Cholodkovsky, N[ikolaj Aleksandrovič]. Aphidologische Mittheilungen. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (292–296). [4100 N 4003 4031]. 300 Christ, H[ermann]. Pteridophyta, in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang. Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (102–113). [8000 6700]. 301

Chrzaszcz, T. Die "Chinesische Hefe." Mucor Cambodja, eine neue technische Pilzart; nebst einigen Beobachtungen über Mucor Rouvii. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901. (326-338, mit 2 Taf.). [7700 R 2620 1150 1820].

**Church,** Arthur H[enry]. Note on Phyllotaxis. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (481–490, 2 figs.). [1150]. 303

On the relation of Phyllotaxis to Mechanical Laws. Part I. Construction by orthogonal Trajectories London, (Williams and Norgate), 1901, (1-78, with figs. and pl. 1-10). 25 cm. [1100 1150]. 304

Clark, A. M. Abnormal secondary thickening in Kendrickia Walkeri [Hook. f.]. [Abstract.] Nature, London, 64, 1901, (618). [2600 5400]. 305

Clarke, C[harles] B[aron]. Acanthaceae [of South Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis . . . 5, 1901, (1-92). [5400 8000 fg]. 306

Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (25–88); Cyperaceae ib. (266–384). [6000-8000 f].

———— Cyperaceae, in Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang. Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (77–94). [8000 ee 6000]. 308

Clarke, W[illiam] A[mbrose]. British Botany in the nineteenth century. J. Bot., London, 39, 1901, (128-140) [0010 de].

—— Radnorshire Plants [observed in 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (279–280). [5000–8000 de]. 310

Claussen, Peter. Ueber die Durchlässigkeit der Tracheïdenwände für atmosphärische Luft. Flora, Marburg, 88, 1901, (422–469). [3040—3020]. 311

 Cleve, Astrid.
 Beiträge zur Flora der Bären-Insel.
 1. Die Diatomeen (1900).

 (1900).
 Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 10, (25).
 [7400 8000 kd].

 312
 312

Zum Pflanzenleben in nordschwedischen Hochgebirgen, einige ökologische und phänologische Beiträge. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, No. 15, 1901, (105, with 5 pl.). [3200 3800 F 1720].

Cleve, P[er] T[eodor]. Notes on some Atlantic Plankton-Organisms, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 1, (22, with 8 pl.). (45 n. sp.). [9300 9400 9500 N 0227 l].

The Plankton of the North Sea, the English Channel, and the Skagerack in 1899, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., **34**, 1901, No. 2, (77). [9300 N 0227 la].

Report on the Plankton collected by the Swedish Expedition to Greenland in 1899, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 3, (21). [9200 N 0227 ka].

The seasonal distribution of Atlantic Plankton Organisms. Göteborg, 1901, (368). 24 cm. [9300 9400 9500 N 0227 l]. 317

Cloetta, M[ax]. Zur Kenntniss der Darstellung und Zusammensetzung der Digitalisglykoside. Arch. exper. Path., Leipzig, 45, 1901, (435–446). [3120 Q 1440 9135 D 1850]. 318

Clover, A. M. v. Freer, Paul C.

Clute, Willard Nelson. Use of Fern Names. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (446–447). [0070 6700].

Cockayne, L. [Embryology of some]
. . . N. Zealand Phanerogams
and their development. Wellington,
Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901,
(265-298). [2380]. 320

and Myosotis in Chatham Is. [N. Z.]. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (298–299). [8000 ik]. 321

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Cockerell,} & \textbf{Theodore} & \textbf{Dru} & \textbf{Allison.} \\ \textbf{Potamogeton} & polygonifolius & \textbf{in} & \textbf{Newfoundland.} \\ \textbf{Chicago,} & \textbf{1ll.,} & \textbf{Bot.} & \textbf{Gaz.} \\ \textbf{Univ. Chic.,} & \textbf{32,} & 1901, & (58-60). & [6000 \\ 8000 & gd]. & & 322 \\ \end{array}$ 

 Cogniaux,
 A[lfred].
 Epidendrum

 Claesianum,
 n. sp. [from Columbia].

 Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901,
 (70). [6000 8000 he].

323

Cohn, Pauline. Ferdinand Cohn. Blätter der Erinnerung, zusammengestellt von seiner Gattin. Mit Beiträgen von F[elix] Rosen. Breslau (J. U. Kern), 1901, (VII + 266, mit Portr.). 25 cm. Geb. 6 M. [0010 L 0010 R 0010 N 0010].

Col. Sur l'existence de laticifères à contenu spécial dans les Fusains. Paris,
C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1354–1356). [2520 5400].

Cole, E. Maule. Dates of leafing of Horse Chestnut [Aesculus Hippocastanum, Linn.] and blossoming of Cherry [Prunus Cerasus, Linn.] at Wetwangton-the-Wolds, 1879–1901. Naturalist, London, 1901, (192). [3800 8000 de].

 Colgan,
 Nathaniel.
 A new Irish
 Irish
 Nat.,

 Sedge,
 Carex irrigua.
 Irish
 Nat.,

 Dublin,
 10, 1901, (165–167).
 [6000

 8000 de].
 327

raphical Botany with some remarks on floral diversity [expressible by a formula]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (233-240). [4500 5000 8000 de]. 328

Colgan, Nathaniel, and Scully, Reginald W[illiam]. Remarks on the second edition of 'Cybele Hibernica': a rejoinder [to criticisms of H. C. Hart, q.v.]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (56–58). [0030].

Collin, Eugène. A study of the anatomy of insect flowers [Chrysanthemum einerariaefolium, Vis., and C. roseum, Bieb.]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (474-476, 503-506, 601-605, with figs.). [1500 5400]. 330

Diatoms. Elliot, G. F. S., and others . . . Flora . . . of the Clyde area, (31–48). [7400 8000 de].

Concetti, Luigi. Ueber die actinomycotische Form des Löffler'schen Bacillus in gewissen Zuständen saprophytischen Lebens. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 31, 1901, (227–246). [7700 R 4620 0520 1650]

Conn, H[erbert] W., and Esten, W. M. The ripening of cream. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (743–752, 769–775). [7700 R 2600]. 334

Connold, Edward T. British vegetable galls; an introduction to their study. London (Hutchinson and Co.), 1901. 25 cm. (xii + 312, 130 pl., 27 figs.). [4100 8000 de]. 335

Conway, Sir [William] Martin. v. Hemsley, W. B., and H. H. W. Pearson.

Conwentz, [Hugo Wilhelm]. [The past history of the Yew, Taxus baccata,

Linn., in Great Britain and Ireland. Abstract.] Nature, London, **64**, 1901, (617-618). [0010 6500 8000 de].

Cook, [James], Captain, R.N. v. Britten, J.

Cook, O[rator] F[uller]. The Origin and Distribution of the Cocoa Palm. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot. Cont., Nation. Herb., 7, 1901, (257–293). [5400 8000].

———— A Synopsis of the Palms of Puerto Rico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525–569, with 6 pl.). [6000 8000 hc]. 338

Cooke, M[ordecai] C[ubitt]. Iris leaf blotch [Heterosporium gracile]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (450-451). [4050 7700]. 339

Further report on Violet leaves [and their spot disease]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (472–493). [4050 5400 7700]. 340

[presumably a fungous or bacterial disease]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (220). 4150 5400]. 341

Cooke, Theodore. The flora of the Presidency of Bombay. Part 1. Ranunculaceae to Rutaceae [n. spp.]. London, (Taylor and Francis), 1901, (2 + 192). 25 cm. [5400 8000 ef]. 342

 Cooke-Trench, Thomas.
 Is the Holly [Ilex Aquifolium, Linn.]
 dioecious?

 Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (105-108).
 [1500 5400].
 343

Copeland, E[dwin] B[ingham]. Studies on the Geotropism of Stems. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (410-412). [2040]. 344

Corbett, H[erbert] H[enry]. Aberration of a Wild Hyacinth near Doncaster [Seilla festalis var. longibracteata, n. var.]. Naturalist, London, 1901, (192). [6000 8000 de]. 346

Geranium pyrenaicum at Campsall, near Doncaster. Naturalist, London, 1901, (231). [5400 8000 de].

at Askern, Yorks, S.W. Naturalist, London, 1901, (268). [6000 8000 de].

348

Cornils, V. Die Artillerie in der Pflanzenwelt. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (188–191). [3700—1550]. 349

Correns, C[arl Erich]. Ueber Bastarde zwischen Rassen von Zea Mays, nebst einer Bemerkung über die "faux hybrides" Millardet's und "die unechten Bastarde" de Vries'. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (211–220). [3550 6000].

Bastarde zwischen Maisrassen, mit besonderer Berücksichtigung der Xenien. Bibl. bot., Stuttgart, 53, 1901, (VIII + 161, mit 2 Taf.). 24 M. [3550 6000 4410 L 2700]. 351

— Ueber Pflanzenbastarde. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., **57**, **1901**, (CXXII-CXXXIII). [3550]. 352

Cori, C. I[sidor], und Steuer, Adolf. Beobachtungen über das Plankton des Triester Golfes in den Jahren 1899 und 1900. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (111-116, mit Taf.). [9300 N 0227 dm 0223 0219].

Correvon, Henry. The dwarf Campanulas. Garden, London, **59**, (450–452); **60**, (51–52, 64–65, 111–113, 161–163, 218–219, with figs.). [5400]. 354

Garden, London, **59**, 1901, (276-277). [5400].

Coulter, S[amuel]. A Catalogue of the Flowering Plants, . . Ferns, and their Allies indigenous to Indiana. Indiana, Indianapolis, Geol. Rep., 24, 1901, (554–1074). [5000 8000 gg]. 356

Coupin, Henri. Sur la sensibilité des végétaux supérieurs à des doses très faibles de substances toxiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (645-647). [3000].

Sur la sensibilité des végétaux supérieurs à l'action utile des sels de potassium. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1582-1584). [3060 3120].

Couturier, F. v. Vignon, Léo.

Coventry, B. O. Damage to deodar seedlings by the "cut worm" (Agrotis ypsilon). Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (62-63). [4200].

Coville, Frederick V[ernon]. The Home of Botrychium pumicola. [Cascade Mountains, Oregon]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (109–111, with 1 pl.). [6700 8000 gi]. 360

Cowell, J[ohn] F. The Buffalo [N.Y.] Botanic Garden. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (24–26). [0060]

Crawford, W. C., and Davies, A. E. Notes on experiments on the growth of yeast in solutions of arsenious oxide. . . Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (214–219, pl. 25–27). [7700 R 1550].

Crofton, Addison. Abnormal Dandelion [Taraxacum officinale, with two heads on the same stalk]. Nature Notes, London, 12, 1901, (198). [1800 5400]. 363

Crombie, J[ames Mascall]. Lichenes (Lichens) [of Norfolk]. Victoria History of . . Norfolk, 1, 1901, (70-72). [7600].

Cronheim, W., und Schiemenz, P[aul]. Die Schädigung der Fischerei in der Obra durch die Stärkefabrik in Bentschen. Zs. Fischerei, Berlin, 9, 1901, (81–109). [9000 dc N 5403 0219 R 2520 D 6500].

**Crosby,** Charles Steele. Vegetation of Vavau. v. Burkill, I. H.

Grossland, Charles. The collecting, drying and mounting of plants for the herbarium. Halifax Nat., 5, 1901, (39-44). [0060]. 366

Mollisia cinerascens, Rehm., at Brough. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl., 1, 1901, (244, with fig.). [7700 8000 de]. 368

— Fungus Foray at Cadeby, Melton, Sprotborough, and Warmsworth. Naturalist, London, 1901, (337–350), [n. sp.].—Additions to the Cadeby list of fungi, ib., (364). [7700 8000 de]. 369

The Moss flora [of Halifax]. Halifax Nat., **5**, 1901, App., (145–152). [7000 8000 de]. 370

v. Massee, G.

Crump, W. B. The flora of Halifax. —Introduction. Halifax Nat.,  $\mathbf{5}$ , 1901, App., (xxxiii – lxiv). [0010 5000 8000~de].

Flowering plants [of Halifax]. Halifax Nat., **5**, 1901, App., (117–119). [5000 8000 de]. 372

**Crump**, W. B. A spring diary [January-May], 1901. Halifax Nat., **8**, 1901, (45-47). [3800].

Curtis, Carlton C[larence]. The Work performed in Transpiration and the Resistance of Stems. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (335-348). [3080].

Cusig. Welche Erfahrungen sind im Vereinsgebiete mit dem Anbau der Lärche gemacht worden und in welcher Weise ist der Anbau am zweckmässigsten zu bewirken? Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (118–133). [6500]

Czapek, F[riedrich]. Der Kohlenhydrat-Stoffwechsel der Laubblätter im Winter. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (120-127). [3120 3060 2060].

Dahl, Friedrich. Das Leben der Ameisen im Bismarck-Archipel, nach Beobachtungen vergleichend dargestellt. Berlin, 1901, (1–70, mit Taf.). Berlin, Mitt. zool. Mus., 2, 1901, Heft 1. [3220 N 4619 4627 ib de L 5550].

Dahlstedt, Hugo. Studien über südund central-amerikanische Peperomien mit besonderer Berücksichtigung der brasilianischen Sippen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 33, 1901, No. 2, (218, with 11 pl.). [27 n. sp.]. [5400 8000 h].

Dale, Elizabeth. Investigations on the abnormal outgrowths or intumescences on *Hibiscus vilifolius*, Linn. A study in experimental plant pathology. London, Phil. Trans. R. Soc., B., 194, 1901, (163–182). [4150 5400]. 380

Further investigations on the abnormal outgrowths or intumescences in *Hibiscus vitifolius*, Linu. A study in experimental plant pathology. (Abstract.) London, Proc. R. Soc., **68**, 1901, (16–19). [5400 4150]. 381

Notes on artificial cultures of *Xylaria*. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, 1901, (100–102). [7700]. 382

On the Origin, Development, and Morphological Nature of the aërial Tubers in *Dioscorea sativa*, Linn. Ann. Bot. Oxford, **15**, 1901, (491–500, pl. 26). [1100 1300 6000]. 383

v. Seward, A. C.

Dallas, John E. S. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 3, 1901, (93). [3650 5400]. 384 (m-2317) **Dallimore**, W[illiam]. Cotoueasters. Garden, London, **60**, 1901, (330-331). [5400].

Dammer, Udo. The Botanic Garden [at Berlin]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (266). [0060]. 386

Neonicholsonia, Dammer; a new genus of Palms from Central America. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (178-179, with fig.). [6000 hb].

Garden Palms [with corrected nomenclature]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (370-371, 406, with figs.). [0070 6000]. 388

**Dandridge,** Danske. The oaks of West Virginia. Garden, London, **60**, 1901, (148-149, 163-164). [5400 gh].

A search for wild Asters [in West Virginia]. Garden, London, **60**, 1901, (360). [5400 8000 gh]. 390

Dangeard, [Pierre] A[uguste Clément]. Etude comparative de la zoospore et du spermatozoïde. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (859-861). [2340 3240].

 Dankler,
 M. Naturgeschichtliche Beobachtungen im Winter 1900–01. Natur

 u. Offenb., Münster,
 47, 1901, (431–437).

 [3800 L 4200 N 0211].
 392

**D'Arcy**, Charles F[rederick]. Another station for Lastrea Thelypteris in Co. Westmeath. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (201). [6700 8000 de]. 393

Some notes on the flora of Glenariff, Co. Antrim. Irish Nat., Dublin, 19, 1901, (192–194). [5000 8000 de].

Darwin, Francis. The movements of plants. [Evening Lecture at Glasgow, 16 September, 1901.] Nature, London, 65, 1901, (40-44, with figs.). [3180].

Preliminary note on the function of the root-tip in relation to geotropism. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (134–135). [2080]. 396

Davenport, C. B., Editor. v. Galton, Francis.

Davenport, G. E. Botrychium matricariaefolium, A. Br. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (37-38). [6700]

Davey, Fred[erick] Hamilton. Additions to the flora of Cornwall. Truro, J. R. Inst. Cornwall, 14, 1901, (370–377). [5000 8000 de].

Davies, A. E. v. Crawford, W. E.

Davies, J. H. Ditrichum vaginans, a new British Moss in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (161-162). [7000 8000 de].

**Davis**, Bradley Moore. Nuclear studies in *Pellia*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (147–180, pl. 10, 11). [2740 7000].

**Davy,** Jos[eph] Burtt. Californian Lilies and their habitats. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30,** 1901, (46-48). [6000 8000 gi].

Dawson, Maria. On the Economic Importance of 'Nitragin.' Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (511-519). [3120].

Dearness, John. An hour's botanizing on the Mountain-side. Montreal, Canad. Rec. Sci., 8, 1901, (306). [8000 gd].

Deasy, H[enry] H[ugh] P[eter]. In Tibet and Chinese Turkestan; being the record of three years' exploration. London (T. Fisher Unwin), 1901, (xvi + 420), 22 cm. Appendix III. Botanical [By Edmund G. Baker, Spencer Le M. Moore, and A. B. Rendle, (394-405). [5000 8000 eb].

Deckert, Emil. Die Hochketten des amerikanischen Felsengebirges und der Sierra Nevada. Berlin, Zs. Ges. Erdk., 36, 1901, (1-19, mit 5 Taf.). [8000 gd gi J 23 gd 23 di].

Dehérain, P[ierre]P[aul], et Demoussy. Sur la germination dans l'eau distillée. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (523–527). [3750]. 406

**Demoussy.** v. Dehérain, P. P.

Denzin. Ein Plenterdurchforstungsversuch Borggreve's. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (203–209). [3060].

Dequevauviller. v. Brandicourt.

**Derrick,** G. T. Report of the Botanical Section. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., **1900**, [1901], (10-12). [0020 408

Descours - Desacres. Observations relatives à la propagation dans les pommeraies du Nectria ditissima. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (438–439). [4050 7700].

Destrée, Caroline E[milie]. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland groeiende hoogere zwammen. [Manuel pour la détermination des champignons supérieurs, croissant dans les Pays-Bas]. Nymegen, (F. E. Macdonald), 1901, (V1+317, avec 129 fig.). 17 cm. [8000 dd]. 410

Detto, C. Die Kohlenstoffassimilation der Pflanze als fermentativer Process. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (59-61, 73-76). [3060 3100 L 5000]. 411

De Vries, Hugo. The Law of separation of characters in Crosses. [Transl.]. London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (243-248). [3550 4410]. 412

On Crosses and dissimilar Heredity. [Transl.]. London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (249–255). [3550 4410].

——— See also Vries, H. de

**Deycke** und Voigtländer. Studien über kulturelle Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (617–627). [7700 0060 R 0150]. 414

Dietel, P[aul]. Ueber die Aufspeicherung von Wasser in den Sporenmembranen der Rostpilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (41–44). 415

Dieterich, Karl. Die Analyse des Colophoniums im Lichte der neueren Chemie. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (60-61). [3120 D 6500]. 416

Analytische Beiträge zum Paraguaythee. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (253–258). [3120 5400 D 6500 Q 1885]. 417

Der Kautschuk des Arzneibuches und seine Verwendung zum Empl. adhaesiv. D. A.-B. IV. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (276–277). [3120 Q 9190 D 6500].

— Zur Werthbestimmung des Gummi arabicum. [Kritik und Ergänzung der gleichlautenden Arbeit von O. Fromm in Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, (143–168).] Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (408–410). [3120 D 6500].

Dinter, Kurt. German S.-W. Africa [and its flora. Translated from the 'Windhoeker Anzeiger,' n. 23, suppl.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (230). [5000 8000 fg]. 420

Dixon, G[eorge] B[rown]. Plant-distribution [by other means than seed]. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (691-693). [3700]. 421

Dixon, Henry H. Adventitious buds on Drosera rotundifolia. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (144-145, with 2 figs.). [2360 5400]. 422

**Dixon**, Henry H. Geitonogamy of *Arum* maculatum. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (143). [3500 **6000**].

Intracellular rhizoids of the Marchantiaceae. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (141–142, with 3 figs.). [1200 7000]. 424

reflexa. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (146-148). [3225 5400].

London, **64**, 1901, (256–257). [1600 427

Dixon, H[ugh] N[eville]. Musci (Mosses) and Hepaticae (Liverworts) [of Norfolk]. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (62–67). [7000]. 428

Hypnum fluitans, L. J. Bot., London, 39, 1901, (275–277). [7000 8000 de]. 429

A preliminary list of Norfolk Mosses. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900–1901, (212–242). [7000 8000 de].

**Dorsett,** P. H. Spot disease in the Violet [*Alternaria Violae*]. Condensed by M. C. Cooke from U.S. Dept. Agricultural Bulletin, n. 23 [1900]. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (491–492). [4050 5400 7700].

**Drawiel,** A. Das Veredeln der Obstsorten. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (136–137). [3600 3200]. 432

Driessen Mareeuw, W[illem] P[ieter] H[endrik] van den. Bydrage tot de kennis van Sirikaya, het zaad van Anona squamosa L. [Beitrag zur Kenntniss des Sirikaya's, des Samens von Anona squamosa L.]. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (214–217). [3120 D 3010].

zaad van Mucuna capita DC. [? Mucuna capitata, Sweet]. Recherches zur la Bengoek-graine du Mucuna capita DC.]. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (113–120). [3120 5400 D 3010].

sur la racine de Lawuo]. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., **13**, 1901, (39-42). [3120 D 3010 Q 9190]. 435

**Druce**, G[eorge] Claridge. Irish *Rubi* [obtained in 1898, and named by Dr. W. O. Focke]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (1). [5400 8000 de]. 436

\_\_\_\_\_\_ Irish Rubi. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (229). [5400 8000 de].

—— Notes on the flora of South Aberdeenshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (35-37). [5000 8000 de].

— On some forms of *Rhinan-thus* new to the British flora. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (121–122). [5400 8000 de].

On the British species of Sea-Thrifts and Sea-Lavenders [Armeria and Statice]. London, J. Linn. Soc., Bot., 35, 1901, (65-77). [5400 de]. 440

North African experiences [with notes of the plants observed]. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (163-166, 878-883, with figs.). [5000 6a].

On three species of Rhinanthus new to the Scottish flora. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (177-178). [5400 8000 de]. 442

President of the British Pharmaceutical Conference [with an account of the Fielding Herbarium at Oxford]. Chem. and Drug., London 59, 1901, (158–162, 208, with figs. and portraits). [0010 0060].

Presidential Address.
Biology Chem. and Drug., London, 59, 1901, (213-214); Botany, ib., (214); Flora of the United Kingdom, (214-216); Systems of Classification, (216-217); the professorial teaching of Botany, (217); Bacteriology, (217).

Progress during the Century . . , Botany. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (163–164); the Flora of the United Kingdom, ib., (164–165); the Systems of Classification, ib., (165–166); the professional teaching of Botany, ib., (166); Bacteriology, ib., 166). [0000 5000 0050 7700 8000 de R 0000].

Notes on the flora of Forfarshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (104–107). [5000 8000 de]. 445 Druery, Charles T[homas]. A new case of Apospory [in Athyrium Filix-foemina, var. cristatum fimbriatum]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (191). [3600 6700].

The Ferns [and their evolution]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (365). [4700 6700]. 447

Fern Variation in Great Britain. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (347–351). [4500 6700 8000 de].

A new Hart's-tongue fern (Scolopendrium vulgare var. Drummondae superbum) [displaying Apospory]. Garden, London, 60, 1901, (417, with fig.). [3600-6700].

A resumé of fern phenomena discovered in the nineteenth century [especially Apogamy and Apospory]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (199–200. [0010 6700 3600]. 450

**Dubard,** Marcel. Sur la structure des rejets chez les végétaux ligneux. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1356–1358). [2040]. 451

Ducke, Adolf. Beobachtungen über Blütenbesuch, Erscheinungszeit etc. der bei Pará vorkommenden Bienen. Zs. Hymenopter., Teschendorf, **1**, 1901, (25–32, 49-67). [3500 N 4619 4627 hh L 2400].

Duggar, B[enjamin] M[inge]. Physiological Studies with Reference to the Germination of certain Fungus Spores. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (38-66). [3750 7700]. 453

Durand, Elias J[udah]. Studies in North American Discomycetes. (Part I). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (349-355, with 1 pl.). [7700 8000 g].

**Durand**, Elias J., and Britton, Elizabeth G[ertrude]. Some further Observations on *Buxbaumia*. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (32–34). [7000]

**Durrant,** Mrs. Wilfred. Cape flowers. Nature Notes, London, **1901**, (202-204). [5000 8000 fg]. 456

Dusén, P[er]. Beiträge zur Flora der Insel Jan Mayen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, No. 13, 1901, (16, with 1 pl.). [Grimmia Jan Mayensis Dusén, n. sp.]. [8000 kd]. 457

——— Några viktigare växtfynd från nordöstra Grönland. [Plants from N.E. Greenland.] Bot. Not., Lund, 1901, (73-76). [Saxifraga oppositifolia var. Nathorsti n. var.]. [8000 kb].

Zur Kenntnis der Gefässpflanzen des südlichen Patagoniens. Stockholm, Vet.-Ak. Öfvers., **58**, 1901, (229–263, with pl.). [Oxalis loricata Dusén, n. sp. Potamogeton linguatus Hagstr., n. sp.] [8000 hi]. 459

Duthie, J[ohn] F[irminger]. v. King, Sir G[eorge].

**Dybowski,** W[ładysław]. Odmiany leszczyny litewskiej. [Les variétés du coudrier (*Corylus Avellana*) en Lithuanie]. Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (46–47). [5400–8000 db]. 460

Przyczynek do flory litewskiej. [Contribution à la flore de la Lithuanie]. Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (189–191). [8000 db]. 461

Dyer, Sir William T[urner] Thiselton-Flora capensis: being a systematic description of the plants of the Cape Colony, Caffraria, and Port Natal (and neighbouring Territories) by various botanists. Edited by Sir William T. Thiselton-Dyer . . . published under the authority of the Governments of the Cape of Good Hope and Natal. London, 1901, Vol. 5, Part 1, [Acanthaceae to Verbenaceae]. (1–224). 22 cm. [5400 8000 fg].

Flora of tropical Africa. Edited by Sir William T. Thiselton-Dyer . . . published under the authority of the First Commissioner of His Majesty's Works and Public Buildings. London, 1901, Vol. 8, Parts 1, 2, [Pontederiaceae-Cyperaceae], (1–192, 293–384). 22 cm. [6000]. 463

— MAXIME CORNU [an account of his life and work]. Nature, London, **64**, 1901, (211–212). [0010]. 464

——— MAXIME CORNU. [Obituary.] Kew Bull., London, **1901**, (111–113). [0010]. 465

Morphological Notes.—II.
Persistence of Leaf-traces in Araucarieae.—III. The Carpophyll of Encephalartos. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901,
(547-550, pl. 30). [1500 1800 2040
6500].

— Morphological Notes.—IV. The Haustorium of Loranthus aphyllus with a histological note by L. A. Boodlej. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (749–757, pl. 40). [1300 5400]. 467

Dyer, Sir William T[urner] Thiselton. [Speech at] the opening of the new Botanical Department at the Glasgow University. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (555-556). [0060 de].

**Eastwood,** Alice. *Habenaria maritima* Greene. Zoë, San Diego, Cal., **5**, **1901**, (137). [6000].

Some small-flowered Species of Nemophila from the Pacific Coast. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (137–160, with 6 pl.). [5400 a7].

An undescribed Species of Paronychia from California. [P. francissana.] New York, N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (288–289). [5400 471

Eaton, A[lvah] A. The Genus Equisetum with reference to the North American Species. Seventh Paper. Fern Bull. Binghamton, N.Y., 9, 1901, (33–37). [6700 8000 g].

Eckstein, Karl. Zur Biologie des Kiefernspanners. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (18-21). [4100 6500 N 4431 4419]. 473

**Edington,** Alexander. Rattenpest. **Centralbl.** Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (889–894), [7700 R 8400 4280]. 474

Edwards, Stanley. Report of the Cryptogamic Field Meeting at Oxshott, on Saturday, October 20th, 1900 [with list of Fungi noted]. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (19-20). [7700 8000 de].

Eijkman, C. Ueber Enzyme bei Bakterien und Schimmelpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (841–848). [3100 7700 R 1820 Q 1200]

Ekman, Sven. Fjällens djurlif och växtlif. [On the Alpine Fauna and Flora of Swedish Lappland.] Stockholm, Sv. Turistf. Årsskr., 1901, (173-196). [8000da N 0227 da].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen.
Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (497-513). [3100 7700 R 1820 478

Elliot, G[eorge] F[rancis] Scott. Freshwater Algae, in Elliot, G. F. S., and others . . . Flora . . . of the Clyde area, (8-15). [7400 8000 de]. Lichens, ib., (50-60). [7600 8000 de].

Elliot, G[eorge] F[rancis] Scott. [Introduction to the . . . Flora . . . of the Clyde area. Elliot, G. F. S., and others, (1–3). [5000 8000 de]. 480

On the strength and resistance to pressure of certain seeds and fruits. [Abstract.] Nature, London, 64, 1901, (619); Chem. and Drug., London, 59, 1901, (545). [1550 1600].

Elliot, G[eorge] F[rancis] Scott, and others. Fauna, Flora, and Geology of the Clyde area, edited by G. F. Scott Elliot, Malcolm Laurie, and J. Barclay Murdoch. Glasgow, published for the Local Committee for the Meeting of the British Association. [Botany], (1–147, 468–476, 528–538). [5000 \* † 8000 de]. 482

Elliott, E. J. v. Holmes, G.

Elliott, F. W. The Black Currant [Ribes migrum] in Epping Forest. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (335). [5400 8000 de]. 483

Ellis, Havelock. Variation in *Orchis maculata*. Nature Notes, London, **12**, 1901, (90–93). [4500–6000]. 484

**Emeis.** Ueber Entwässerung des Kulturbodens. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (46–49). [3040 3200 J 50].

Emmerling, O[skar]. Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (600–605). [3100 R 1820 D 8010 1800 L 5000].

Erdmann, Ernst. Bericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Riechstoffe und ätherischen Oele i. J. 1900. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (937-950). [3120 D 6500].

**Erichsen,** C. F. E. Brombeeren der Umgegend von Hamburg. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (5-65). [5400 8000 dc]. 488

Erismann, F. Die Brotsurrogate in Hungerszeiten und ihre Ausnutzung im menschlichen Verdauungskanal. Zs. Biol., München, 42, 1901, (672–709). [3120 Q 7931 9190 1872 7913]

Ernst, Alfred. Beiträge zur Kenntniso der Entwickelung des Embryosackes und des Embryo (Polyembryonie) von Tulipa Gesneviana L. Flora, Marburg, 88, 1901, (37-77, mit 5 Taf.). [2380 3500 6000].

Ernst, Alfred. Ueber Pseudo-Hermaphroditismus und andere Missbildungen der Oogonien von Nitella syncarpa (Thuill.) Kützing. Flora, Marburg, 88, 1901, (1–36, mit 3 Taf.). [1800 7300 2340].

Esten, M. W. v. Conn, Herbert W. Evans, A[lexander] W. Hepaticae by William A. Setchell in Northern Alaska, Zoë, Sam Diego.

Collected by William A. Setellell in Northern Alaska. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (129–132). [7000  $8000 \ gi$ ].

**Evans,** M[aurice] S. v. Wood, J[ohn] Medley.

Ewing, P[eter]. Characeae, in Elliot, G. F. S., and others . . . Flora . . . . Clyde area, (49). [7300 8000 de]; Hepaticae, ib., (93–95). [7000 8000 de]; Phanerogams, ib., (110–130). [5400 6000 8000 de].

Faber, E. v. Tschirch, Alexander.

Fahrion, W. Das Colophonium im Lichte der neueren Chemie. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (135). [3120 D 6500].

Fairchild, D[avid] G. Notes of Travel, IV. The Botanical Institute of Netherlands India. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (423–425). [0060].

 Falkenberg,
 P[aul].
 Die Rhodomelaceen des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte.
 Fauna Neapel, Berlin,
 26, 1901, (XVI + 754, mit 24 Taf.).
 120 M.
 [7400 1000 496]

Fanning, M. G. Observations on the Algae of the St. Paul City Water. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (609–618, with 3 pl.). [7400 8000 gi]. 497

F[armer], J[ohn] B[retland]. A mechanism for the transmission of stimuli in plants [a review of Němec's 'Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen bei den Pflanzen']. Nature, London, 64, 1901, (371–372). [3180].

The present aspect of some cytological problems [being a review of E. B. Wilson's "The Cell in development and inheritance"]. Nature, London, 63, 1901, (437–438). [2640].

Faurot, F. W. Notes on the early development of Astragalus caryocarpus. Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci., 8, 1901, (1-5, with 3 pl.). [2000 5400].

Fawcett, Cicely D[eborah]. v. Pearson, Karl, and others.

Findler, G. v. Thoms, Hermann.

Ferguson, Margaret C. The Development of the Egg and Fertilization in *Pinus Strobus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (435–479, pl. 23–25). [2140 3500 6500].

Fermi, Claudio. Mikrobische Asche, vorzugsweise aus einem einzigen Metalle bestehend. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (9-10). [3120 7700 R 2100].

Fermi, Claudio, und Cano-Brusco, U. Untersuchungen über das Verhältnis zwischen den morphologischen und den biologischen Eigenschaften der Mikroorganismen. Theil 1. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (473–485). [7700 3000 R 0500].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. A new Variety of Juncus tenuis. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (59-60, with 1 pl.). [6000]. 504

The north-eastern Carices of the Subsection Vesicariae. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (43-56). [6000 8000 g]. 505

Some recent Publications and the nomenclatorial Principles they represent. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (183–197). [0070]. 506

Fischer, Bernhard, und Flatau, Germanus. Typhusbacillen in einer eingesandten typhusverdächtigen Wasserprobe. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (329-339). [7700 R 4240 2520 Q 1881].

Fischer, G. Beitrag zur Kenntnis der Potamogetoneen. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (257–279). [6000]. 508

Fischer, Richard. Ueber die Alkaloide von Eschscholtzia californica, Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (421-425). [3120 D 3010 M 5400 Q 9130].

Ueber die Alkaloide von Glaucium luteum. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (426–437). [3120 5400 D 3010 Q 9130]. 510

\_\_\_\_\_\_ Ueber die Alkaloide von Sanguinaria canadensis. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (409–420). [3120 5400 D 3010 Q 9130]. 511 Fischer-Benzon, R. von. Die Flechten Schleswig-Holsteins. Nebst einer Abhandlung über die Naturgeschichte der einheimischen Flechten von O. V. Darbishire. Kiel und Leipzig (Lipsius u. Tischer), 1901, (VIII+103). 25 cm. 3,60 M. [7600-8000 dc]. 512

**Fischer-Thory.** De la greffe du pommier à cidre. Doullens, Bul. ass. pomol., **1901**, (8–10). [5400]. 513

**Fischer-Treuenfeld**, R. von. Paraguaythee als Volksgetränk. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (241–252). [5400 Q 1885]. 514

Fisher, John H. Contamination of drinking water by Diatoms [Asterionella formosa]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (300-301, with fig.). [7400].

Fitting, Hans, Schulz, August, und Wüst, Ewald. Nachtrag zu August Garcke's Flora von Halle. Hrsg. von Ewald Wüst. [Schluss.] Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (34–53). [8000 dc].

Fitzgerald, H[enry] Purefoy. Botanical Report [on the rarer plants found within a radius of 12 miles from the College]. Wellington, Coll. Nat. Sci. Soc., 31st Ann. Rep., 1900, (1901), (46–47). [5000 8000 de].

Flahault, Ch<sup>[</sup>arles]. La nomenclature de la géographie botanique. Ann. géog., Paris, **10**, 1901, (260–265). [8000]. 519

A Project for Phytogeographic Nomenclature. [Translation of paper read at International Botanical Congress, Paris, Oct., 1900.] New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (391–409). [0070].

Flatau, Germanus. v. Fischer, Bernhard.

Fleischer, Max. Diagnose von Ephemeropsis tjibodensis Goeb., descpt. complet. fl. c. fr. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (68-72, mit 2 Taf.). [7000].

Flensberg, C. E. Skovrester og Nyanlag af Skov paa Island. [Remains of Woods and New Planting of Woods in Iceland], Tidsskrift for Skovvæsen, Kjöbenhavn, 13, 1901, (1-91). [8000 da 0060]. 522

Flett, J. B. Ferns and Allies at Unalaska and Nome City. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (31–33). [6700 8000 ga]. 523

Ford, Sibille O. The anatomy of Ceratopteris thalictroides [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2000 6700].

v. Seward, A. C.

Forti, Achille. Heteroceras n. gen., eine neue marine Peridineen-Gattung, von Prof. Dr. C. Schroeter im Stillen Ocean gesammelt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (6-7). [7400 N 0431].

Foslie, M. Calcareous algæ from Funafuti. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 1, 1901, (10). [Corallina.] [7400 8000 nf]. 526

Corallinaceae: Flora of Koh Chang. Contributions to the knowledge of the vegetation in the Gulf of Same by Johs. Schmidt, Part II. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (15–22) [8000 ce 7400].

Five new calcareous algæ. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1900**, No. 3, 1901, (4). [Corallina.] [7400]. 528

Mew Melobesieæ. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1900**, No. 6, 1901, (22). [Goniolithon, Lithophyllum, Lithothamnion, Melobesia.] [7400].

Revised systematical survey of the Melobesieæ. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20). [Archæolithothamnion, Choreonema, Chætolithon, Clathromorphum, Dermatolithon, Goniolithon, Lithophyllum, Lithothamnion, Melobesia, Phymatolithon.] [7400].

Foster, Sir Michael. Iris Ewbankiana, n. sp. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (397-398, with fig.). [6000].

Report. House of Commons, 1901, n. 205. Report of Botanical Work Committee.

Foulerton, Alexander G. R. v. Ransome, Arthur.

Fox, George E., and W[illiam] H. St. JohnHope. Excavations on the site of the Roman city at Silchester, Hants, in 1900 . . . with notes on the plant remains by Clement Reid. (24-28).

(Archaeologia, **57**, 1902, ined.). Westminster (Nichols and Sons), 1901, (28, pl. 27–32). 30 cm. [0010 8000 de],

Fraenkel, C[arl]. Zur Kenntnis der Smegmabaeillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (1-5). [7700 R 3000 1000].

Fraenkel, Eugen. Mikrophotographcher Atlas zum Studium der pathogischen Mykologie des Menschen. Lief. 5. Bacillus typhi abdominalis und Vibrio cholerae asiaticae. Hamburg (Gräfe and Sillem), 1901, (87-112, mit 8 Taf.). 25 cm. 5 M. [7700 R 0030 4240 4220].

Franchimont, A[ntoine] P[aul] N[icolas]. Het Plumieride en zyne identiteit met Agoniadine. [Plumieride and its identity with Agoniadine.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (3–6) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (35–38) (English). [3120 5400 D 1850].

Frank, Otto, und Voit, Fritz. Der Ablauf der Zersetzungen im tierischen Organismus bei der Ausschaltung der Muskeln durch Curare. Zs. Biol., München, 42, 1901, (309–362). [3120 Q 7900 4040.1 9130].

Freeman, W[illiam] G[eorge]. Notes from Barbadoes [concerning fruits, native remedies, etc.]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (615). [1550 8000 hc].

Freer, Paul C., and Clover, A. M. On the Constituents of Jamaica Dogwood. Baltimore, Md., Amer. Chem. J., 25, 1901, (390–413). Pharm. Arch., Milwaukee, Wis., 4, 1901, (21–28). [5400 D 6500].

Freund, Martin, und Friedmann, Adolf. Zur Kenntnis des Cytisins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (605–619). [3120 D 3010 1930]. 540

Freymuth, [Walter]. Ueber das Verhalten des Grasbacillus II (Möller) im Kaltblüterorganismus. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (530–531). [7700 R 8800].

Fricke. Neues auf dem Gebiete der Forstwissenschaft und Forstwirthschaft. Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (11–33). [3000]. 542

Friedberger, E. Ueber die Bedeutung anorganischer Salze und einiger organischer krystalloider Substanzen für die Agglutination der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (336–346). [7700 R 3650 Q 0297]. 543

Friedel, Jean. Action de la pression totale sur l'assimilation chlorophyllienne. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (353-355). [3040].

L'assimilation chlorophyllienne réalisée en dehors de l'organisme vivant. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1138-1140). [3060]. 545

Friedmann, Adolf. v. Freund, Martin.

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Friend,} & \text{Hilderic.} & \text{Some Lakeland} \\ \text{Host Plants and [fungus]} & \text{Parasites.} \\ \text{Naturalist,} & \text{London,} & \textbf{1901,} & (173-176). \\ [3325 & 7700 & 8000 \ de]. & 546 \end{array}$ 

Fries, Rob[ert] E[lias]. Beiträge zur Kenntnis der süd-amerikanischen Anonaceen (1900). Stockholm, Vet. - Ak. Handl., 34, 1901. No. 5, (59, with 7 pl.). 15 n. sp. [5400 8000 h]. 547

**Froebel,** Otto. *Pleurothallis Roezlii*. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (271–273). [6000]. 548

Fromm, O. Werthbestimmung des Gummi arabicum. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, **40**, 1901, (143–168). [3120 D 6500].

Fruwirth, C[arl]. Ueber Samenfarbe und Samenschwere in einzelnen Köpfen bei Rotklee. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (439–452). [1550 2300 2200].

Fruwirth, C[arl], und Zielstorff, W. Die herbstliche Rückwanderung von Stoffen bei der Hopfenpflanze. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (9–18). [3060 D 8030].

Fry, Agnes. v. Pearson, Karl, and others.

Fry, David. v. Bucknall, C., and others.

Fünfstück, [Moriz]. Problem des Saftsteigens. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (LXIX—LXX). [3040].

Fürst, Moritz. Ueber die Aetiologie und die Prophylaxe der Leprakrankheit. Samml. klid. Vortr., Leipzig, No. 298, 1901, (1-32). 0,75 M. [7700 R 4520].

Fujii, Kenjirō. Anatomical and morphological Researches on the Dwarf-diseases of Mulberry-trees (Japanese). Kuwanoki Ishikubyō chōsa Hōkoku. [Report on the Researches made

concerning Dwarf-troubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (345–399, with pl. and tab.). [4150].

Fujii, Kenjirë. Futsü kyöiku Shokubutsugaku Kyökasho. (A Text-book of Botany for General Education.) Tokyo, 1901, (XII+237). 22 cm. [003]

Gadamer, J[ohannes]. Die Beziehungen des Hyoscyamins zu Atropin und des Scopolamins zu i-Scopolamin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (294–333). [3120 D 3010 Q 9130].

Gage, A[ndrew] T[homas]. A Botanical Tour in the South Lushai Hills.
Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta, I, No. 13, 1901, (331–369, with map). [5400 6000 6700].

roots of *Phoenix paludosa* Roxb. Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. **xii**, 1901, (103–112, with 3 pl.). [1200 2080].

 Galli-Valerio,
 Bruno.
 Sur un colibacille du hamster.
 Centralbl.
 Bakt.,

 Jena,
 Abth.
 I,
 30,
 1901,
 (273-276).

 17700
 R
 8400
 1100
 N
 6031].
 559

Galton, Francis, Weldon, W. F. R., Pearson, K., and Davenport, C. B. [Editors of] Biometrika, [a new Journal]. Cambridge, 1901. 27 cm. [0020]. 560

**Gamble,** J[ames] S[ykes]. The identification of wood [supplementary to H. Stone's paper]. London, J. Soc. Arts, **50**, 1901, (63-64). [2040]. 561

A Madras Phyllanthus overlooked. Ind. For., Allahabad, **27**, 1901, (131–132). [5400 0070]. 562

Ganong, William Francis. The Cardinal Principles of Morphology. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (426-434). [1000].

Gardiner, Walter, and Hill, Arthur William]. The histology of the cell wall with special reference to the mode of connection of cells. Part 1.—The distribution and character of 'connecting threads' in the tissues of Pinus sylvestris and other allied species, by Arthur W. Hill. London, Phil. Trans. R. Soc., B. 194, 1901, (83–125, pl. 31–35). [2850–6500]

Proc. R. Soc., **67**, 1901, (437-439). [2850 6500]. 565

Garjeanne, Anton Johan Marie. Die Strömung des Protoplasma in behäuteten Zellen. Groningen, (J. B. Wolters), 1901, (61, mit 1 Taf.). 25 cm. [2700 L 7400].

Garjeanne, Anton Johan Marie. Beobachtungen und Culturversuche über eine Blütenanomalie von Linaria vulgaris. Flora, Marburg, 88, 1901, (78–93, mit 2 Taf.). [1800 1500 5400]. 567

Garstin, Sir William [Edmund]. [Note on the 'Sadd' and its constituent plants; extracted from the Report, 'Egypt, No. 2, (1901),']. London, Geog. J., 18, 1901, (399-400). [5000 8000 fb].

Gaythorpe, Harper. Cotyledon Umbilieus in Furness. Naturalist, London, 1901, (80). [5400 8000 de]. 569

Gazert, Hans. The bacteriological work of the German South Polar Expedition. [Translation] Scot. Geog. Mag., Edinburgh, 17, 1901, (470–473). [7700 8000 oa R 3000]. 570

Geiger, P. v. Hartwich, C.

Geikie, Sir A[rchibald]. [Re-discovery of a tree-trunk embedded in volcanic ash in Mull]. Nature, London, 64, 1901, (565). [7900 8000 de K 95.7900].

Geldart, Herbert D. Brambles and Roses. (Rubi and Rosae); Menthae, Naiadaceae, Filices, etc.; Marine Algae, and Diatomaceae [of Norfolk]. Victoria History of the Counties of England.—Norfolk, 1, 1901, (55–58, 67–70). [5400 6000 6700 7400 8000 de]. 572

Geldart, Herbert D., and others. Botany [of the County of Norfolk]. Victoria History of the Counties of England. — Norfolk, Vol. 1, Westminster, (Constable), (32–75 map). [5000 8000 de].

 Géneau
 de la Marlière, L[éon], et Sur la flore des Mousses des cavernes.
 Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (921–923).
 3200 7000].
 574

Gensert. Wie sind die durch Schütte lückenhaft gewordenen Kiefernculturen auszubessern? Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (58-67). [4150-6500].

**Gepp**, Antony. Mosses. Welwitsch, F., Catalogue . . . **2**, (280–309). [n. spp.]. [7000 8000 fc]. 576

Gerlach und Vogel. Ueber eiweissbildende Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (609-623). [7700 R 2000 2540].

**Giard,** Alfred. Sur deux champignons parasites de Cécidies. Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (46–48). [3225 7700]. 578

Gibbs, Tho[ma]s. Fungi in Yorkshire and Derbyshire. Naturalist, London, 1901, (128).

Derbyshire. Fungi near Wirksworth, Naturalist, London, 1901, (128).  $[7700 \ 8000 \ de]$ . 579

Gibson, [Robert J.] Harvey. v. Farmer, J. B., and others.

Giesenhagen, K. [F. Georg]. Ueber innere Vorgänge bei der geotropischen Krümmung der Wurzeln von Chara. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (277–285, mit 1 Taf.). [3180 2080 7300]

580

Gifford, J[ohn]. The dwarf Mistletoe, Razoumofskya pusilla. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (149–150). [5400].

Gilbert, B[enjamin] D. The Ternate Botrychia in Central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (25-28). [6700 8000 gg]. 582

Gibert, Sir J[oseph] Henry. Memoranda of the origin, plan, and results of the field and other experiments conducted on the farm and in the laboratory of the late Sir John Bennet Lawes, Bart., at Rothamsted, Herts. Being a Report to the Lawes Agricultural Trust Committee. . . . 58th year of the experiments. [London, Clowes and Sons)]. 1901, (1–123), 26 cm. [0020 0060]. 583

**Gilg**, Ernst. Die Stammpflanze der Johimbe-Rinde. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (212). [5400 Q 9190]. 584

Gillanders, A. T. Phytopti, or Gallmites, and arboreal Beetles [with plates of plants malformed after attack]. Manchester, Trans. Microsc. Soc., [1901], (67–79, pl. 5, 6). [4100]. 585

Ginzberger, August. Floristische Skizze der Gefässpflanzenflora des Karpfen- und Brückenwassers und ihrer nächsten Umgebung. Zool. Jahrb., Jena, Abth. f. Syst., 15, 1901, (11-17). [8000 dk 3200]. 586

Godlewski, E[mil], sen., and Polzeniusz, F. O śródcząsteczkowem oddychaniu naison pogrążonych w wodzie i o tworzeniu się w nich alkoholu. (Über die intramoleculare Athmung von ins Wasser gebrachten Samen und über die

dabei stattfindende Alkoholbildung). Cracovie, Bull. Intern. Acad., **1901**, (227–276).

Godlewski, E[mil], sen., and Polzeniusz, F. [Sur la respiration des graines placées dans de l'eau et sur la production de l'alcool pendant la respiration]. Kraków, Rozpr. Akad., B., 41, 1901, (289–368). [3080 3100]. 588

Goebel, K[arl F.]. Archegoniatenstudien. IX. Sporangien, Sporenverbreitung und Blüthenbildung bei Selaginella. Flora, Marburg. 88, 1901, (207-228). [1650 2320 6700 1500]. 589

Morphologische und biologische Bemerkungen. 9. Zur Biologie der Malaxideen. Flora, Marburg, 88, 1901, (94-104). [3200 1000 2450 3040 6000]. 590

Bedeutung der Vorläuferspitze bei einigen Monokotylen. Flora, Marburg, 88, 1901, (470–472). [1150 1000 3000 2060].

Goldberg, S. J. Zur Frage nach dem Verhalten von Bakterien im Körper immunisierter und nicht immunisierter Tiere. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (376—377). [7700 R 3200-Q 0195].

Gomont, M[aurice]. Myxophyceae hormogoneae. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV, Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (202–211, with 1 pl.). [7400 8000 ee]. 593

Goodman, A. E. Botanical notes [chiefly phenological]. Chester, Ann. Rep. Soc. Nat. Sci., 30, 1900–1901, [1901], (27). [3800]. 594

Gordin, H. M. Wertbestimmung des Extractum Cinchonae fluidum. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (231). [3120 5400 Q 9130 D 6500 3010]. 595

Gorini, C[ostantino]. Ueber die bei den Hornhaut-Vaccineherden vorkommenden Zelleinschlüsse. Centralbt. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (589–595, mit 2 Taf.). [7700 R 4080 Q 0285 L 6300].

Goris, A. The structure of various Aconite roots [abstract from Bull. Sci. Pharmacolog., 3, (103)]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (576). [2080 5400].

Gottheil, O. Botanische Beschreibung einiger Bodenbakterien. Beiträge zur Methode der Speciesbestimmung und Vorarbeit für die Entscheidung der Frage nach der Bedeutung der Bodenbakterien für die Landwirtschaft. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (430-435, 449-465, 481-497, 529-544, 582-591, 627-637, 680-691, 717 730, mit 4 Taf.). [7700 R 2540 1000].

**Gould,** C. N. Range of the Mistletoe in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (32). [5400 8000 gr].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Goulding,} & R. & W. & Lincolnshire Naturalists' Union at Mablethorpe. & [Plants]. \\ Naturalist, & London, & \textbf{1901,} & (152-153). \\ [0020 & 5000 & 8000 & de]. & & 601 \\ \end{array}$ 

Gradmann, Rob. Das mitteleuropäische Landschaftsbild nach seiner geschichtlichen Entwickelung. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (361–377, 435–447). [8000 d J d P 4100]. 602

Gram, Bille. Om Proteinkornene hos oliegivende Frö. [On the Grains of Protein in oleiferous Seeds.] (Danish with French Résumé.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), 9, 7, 1901, (301–336, with 4 pl.). [2780 2300].

Gravelius, H. Der Einfluss des Waldes auf Bodenfeuchtigkeit und Grundwasser. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, 47, 1901, (64–68). [3000 J 50 F 1150]. 604

Graves, C. B. Noteworthy Plants of South-eastern Connecticut, (Part 2). Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (63-65). [5000 8000 gg].

**Granger,** Albert. Les plantes alexipharmiques. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **23**, 1901, (129–130). [0060]. 606

Symbiosis and symbiotic fermentation. London, Proc. R: Inst., 16, 1901, (261–273). [3100–3220]. 609

v. Darwin, F., and others.

Greene, Edward Lee. Derivation of Columbine (Aquilegia). Plant World,

Washington, D.C., **4**, 1901, (31-32), [5400].

Greene, Edward Lee. Derivation of Mimosa. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (95–96). [5400]. 611

——— Five new Species of Rumex. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (304–306). [5400]. 612

A new Arnica from Oregon.

[A. aurantiaca]. New York, N.Y.,
Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (42–43). [5400 8000 gi]. 613

—— New Species of *Cerastium*. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (297). [5400]. 614

Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia. **4**, 1901, (285–297). [5400].

Greenish, Henry G[eorge]. The histology of *Cassia montana*. Pharm. J., London., (Ser. 4), **12**, 1901, (649, with fig.). [2000 5400].

v. Stone, H.

Greshoff, M[aurits]. Echinopsine, a new crystalline vegetable base. Addendum I: Kobert, R[udolf]. On the physiological action of Echinopsine. Addendum II: Verschaffelt, E[duard]. On the localisation of Echinopsine. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (11–27). [3120 5400 D 3010 Q 9130].

Fransch Guyana in verband met Suriname beschouwd. [Les plantes utiles de la Guyane française, considérées dans leurs rapports avec Suriname]. Haarlem, Bull. Kolon. Mus., **25**, 1901, (23–45). [8000 hd].

Greshoff, M[aurits], et Sack, J[ohannes]. Contribution à la comaissance des cires. Rec. Trav. chim., Leiden, 20, 1901, (65–78). [3120 6000 5400 D 1310 1110] 619

Grevillius, A[nders] Y[ngve]. Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von fremden Sämereien in Kraftfuttermitteln. Landw. Versuchstat., Berlin. 55, 1901, (107 - 114). [0060 2300 Q 1800].

Griffiths, David. Contributions to a better knowledge of the Pyrenomycetes (Part 2). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (236-241). [7700].

Grimbert, L. Production d'acétylméthylcarbinol par le Bacillus tartricus. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (706-709). [3120 7700].

Grimm. Vergleichende Versuche über die Düngewirkung neuer Phosphate. Chem. Ind., Berlin, 24, 1901, (213-217). [3060 D 0570].

Groom, Percy. Prof. A. F. W. Schimper [an obituary of Andreas Franz Wilhelm Schimper]. Nature, London, 64, 1901, (551–552). [0010]. 624

Grout, A[bel] J[oel]. The Peristome. (Part I). Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (31-32). [2320 7000]. 625

**Groves,** H[enry], and Groves, J[ames]. A new hybrid water *Ranuneulus* [R. Hiltoni  $\times$  , (R. Lenormandi  $\times$  peltatus)]. J. Bot., London, **39**, 1901, (121–122, tab. 420). [5400 3550]. 626

**Groves,** J[ames]. v. Groves, H.

Gruber, C[alvin] L. Naturalized or adventive Narcissi [in Pennsylvania]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43). [6000 8000 gg].

Gruber, Eduard. Ueber das Verhalten der Zellkerne in den Zygosporen von Sporodinia grandis Link. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (51-55, mit 1 Taf.). [2740 7700].

**Gruner.** Ueber den Stand der Kolapflanzung und -verbreitung im Misahöhebezirk. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (17–20). [5400].

Guilliermond. Recherches sur la structure de quelques champignons inférieurs. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (175–178). [7700]. 630

Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des levûres. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1194–1196). [3100].

**Guillou**, J. M. Sur le géotropisme des racines de la vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (589-591). [3160 5400].

Gulik, H[erman] van. De physiologische beteekenis van het alkaloid in den Goudenregen. [La signification physiologique de l'alcaloide chez le cytise.] Leiden, (G. L. van den Berg), 1901, (88). 24 cm. [3120 5400].

**Gutwiński**, R[oman]. Additamenta ad floram Algarum Indiae Batavorum cognoscendam. Algae a cl. Dre M. Raciborski in montibus vulcaniis : Krakatau et Slamat anno 1897 collectae. Cracoviae, 1901, (2+21, with 1 pl.), 25.5 cm. [7400  $8000 \ eg$ ].

Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas]. Observations on the anatomy of soleno-stelic ferns. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (70–98, pl. 3). [2580–6700]. 635

Remarks upon the nature of the stele of *Equisetum*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, 774-776). [2580 6700].

Remarks upon the nature of the stele of Equisetum [abstract]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2580 6700].

Some observations upon the vascular anatomy of the Cyatheaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (776-777). [2000 2580 6700].

Some observations upon the vascular anatomy of the Cyatheaceae. Nature, London, 64, 1901, (616-617). [2580 6700].

**Hackel**, E[rnst]. Gramineæ, in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (95–101). [8000 ee 6000]. 640

Hämmerle, J. Ueber die Periodizität des Wurzelwachstums bei Acer Pseudoplatanus. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (149-165). [3160 1200].

Ueber einige bemerkenswerthe anatomische Verhältnisse bei Dichorisandra orata. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (129-138). [2000 6000 2780].

Haig, Harold A[xel]. Mechanics of conductors of sap. Sci. Gossip, London,
(N. Ser.), 7, 1901, (305-306, 329-332).
[3020 3040]. 643

Structural and Physiological Botany [with extracts from recent papers]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (30–32, 63–64, 95–96, 126–128, 158–160, 189–190, 222–223), [2000 3000].

**Hall,** A. D. Return of material to the root of the Hop. J. Board Agric., London, March, **1901**, (471-479) [3060].

Simple apparatus for the measurement of transpiration from a shoot. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (558–560, with fig.). [3040–3000]. 646

Hallie, L. van. v. Tschirch, Alexander.

Hallier, E[rnst]. v. Koch, W. D. J.

Hallier, Hans. Ueber die Verwandtschaftsverhältnisse der Tubifloren und Ebeuaten, den polyphyletischen Ursprung der Sympetalen und Apetalen und die Anordnung der Angiospermen überhaupt. Vorstudien zum Entwurf eines Stammbaumes der Blütenpflanzen. Hamburg, Abh. natw. Ver., 16, 2, 1901, Abhandl. 2, (1–112). [5400 4700]. 647

 Hamberger,
 Paul.
 Ein einfaches

 Gährungs-Saccharimeter.
 Pharm. Ztg,

 Berlin, 46, 1901, (174–175).
 [3100 0060

 R 0350 1820 D 0910].
 648

**Hamilton,** W. P. Some Kircudbright Mosses. J. Bot., London, **39**, 1901, (422-424). [7000 8000 de]. 649

Harbison, T. G. New or little-known Species of *Trillium*. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (19–24). [6000].

Harlay, V. De l'hydrate de carbone dans les tubercules de l'avoine à chapelets. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (423–426). [3120 6000]. 651

Harris, Carolyn W. Lichens: Alectoria, Evernia, Ramalina. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (36–39, with 1 pl.). [7600].

Lichens—The Usneas.
Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (13–15, with 1 pl.). [7600].

Harris, Norman MacLeod, und Longcope, Warfield T. Micrococcus zymogenes: Some additional observations upon its occurrence. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (353–356). [7700 R 1100 6000]. 654

Harrison, F. C. The agglutinating substance. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (115–118). [7700 R 3650 4240 Q 0297]

Harshberger, J[ohn] W[illiam]. The Limits of Variation in Plants. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (303-319). [4500]. 656

Hart, H[enry] C[hichester]. Remarks on the second edition of 'Cybele hibernica,' especially with reference to the flora of Co. Donegal. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (27-44). See also Colgan, N. [0030].

Hartleb, R. Ueber die Morphologie und systematische Stellung der sogenannten Knöllchenbakterien. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **72**, II, 1, 1901, (114–117). [7700 R 1100 0500 2000].

Hartwich, C. Beiträge zur Kenntnis des Zimmt. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (181-201, mit 1 Taf.). [2040 3120 5400 D 6500 Q 9190]. 659

Hartwich, C., und Geiger, P. Beitrag zur Kenntnis der Ipoh-Pfeilgifte und einiger zu ihrer Herstellung verwendeter Pflanzen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (491–506). [3120 D 6500 3010 Q 9130 9190]. 660

Hattori, Hirotarō. Coscinodiscus Janischii. [Coscinodiscineae]. (Japanese) Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, I, No. 12, 1901, (pl. 46-50). [7400]. 661

Studien über die Einwirkung des Kupfersulfats auf einige Pflanzen. Tokyo, J. Coll. Sci., **15**, 1901, (371–394, with pl.). [3120].

Hausrath, Hans. Der Wechsel der Holzarten im deutschen Walde. Karlsruhe, Verh. natw. Ver., 14, 1901, Abhandlungen, 31–45). [8000 dc]. 663

Hawthorne, John. v. Letts, [E. A.]. Hébert, A. v. Charabot, E.

Heckel, Edouard. Sur la constitution de la graine de *Hernandia* rapprochée de celle de *Ravensara*. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1584–1586). [1600–5400].

**Hedbom,** Karl. Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Antiarins. Arch. exper. Path., Leipzig, **45**, 1901, (317–345). [5400 Q 9135]. 665

**Hedlund,** T[eodor]. Om Ribes rubrum L. s.l. Bot. Not., Lund, **1901**, (33–72, 83–106, 155–158). [5400]. 666

**Heflich,** Aleksander. v. Michalski, Stanisław.

Hegler, Robert. Untersuchungen über die Organisation der Phycochromacenzelle. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (229-354, mit 2 Taf.). [2640 7400 2850 2800 L 6100]. 667

Held. Beitrag zur Blattlausvertilgung. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4 1901, (56). [4350]. 668

Helgason, Einar. Um skóga á Islandi [Forests in Iceland]. Búnadarrit. Reykjavík, **15**, 1901, (70-80). [8000 da]. Heller, A. A[rthur]. [Biography of] Thomas Conrad Porter. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (130-131, with 1 pl.). [0010]. 670

Hemsley, W[illiam] Botting. Cydonia sinensis [Thouin, and C. cathayensis, Hemsl.]. Kew Bull., London, 1899, [= 1901], (224-225); Reprinted in Garden, London, 60, 1901, (248-249). [5400].

Dr. Augustine Henry [the botanical collector]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (85-86, with portrait). [0010]. 672

Injudicious botanising [by collection of rare native plants]. Garden, London, **59**, 1901, (461). [0050 5000 8000 de].

Linnean [Society's Meeting, 7 November, 1901; exhibition of Tubers of Siebera detlexa, Benth., from Australia, South African species of Helichrysum showing great diversity of habit, Archidendron solomonense. Hemsl., a new species of polycarpic Leguminosae, and germinating seeds of Araucaria Bidwellii, Hook.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (363). [0040]. 674

Bixineae [with an introductory note by Tokitaro Ito]. Tokyo Bot. Mag. 15, 1901, (1-2). [5400]. 675

The Tree-Lobelias of tropical Africa [with appended note by Capt. P. H. E. POWELL-COTTON]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (417-418, fig.). [5400 8000 f]. 676

marks]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (116). [5400 8000 fb, ff]. 677

Hemsley, W[illiam] Botting, and Pearson, H[enry] H[arold] W[elch]. On a small collection of dried plants obtained by Sir Martin Conway in the Bolivian Andes. London, J. Linn. Soc. Bot., 35, 1901, (78–90). [5000 8000 hg].

Henle, K. v. Soden, H. von.

Hennings, P[aul]. Blühender Gymnocladus dioica (L.) K. Koch, im Steglitzer Schlosspark. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (358-359). [5400]. 679

**Henrici,** Ernst. Noch ein Wort über Kaffee. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (184–189). [5400]. 680

Henry, Augustine. Notes on Chinese Lilies. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (346–350, with figs.). [6000 681

Henry, Augustine. v. Stone, H.

Henry, E. Action du sulfure de carbone sur la végétation de quelques plants forestiers. Nancy, Bul. soc. sci. nat., (sér. 3), 2, 1901, (27-33). [3200].

Hensen, V[ictor]. Ueber die quantitative Bestimmung der kleineren Planktonorganismen und über den Diagonal-Zug mittelst geeigneter Netzformen. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.) 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (67-81). [9000 L 0500 N 0219].

Henslow, George. [Abstract of a lecture on the] Mechanism of Plant structures. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (331). [0040 1000]. 684

The awakening of buds and the sleeping of plants. London, J. R. Hort, Soc., **26**, 1901, (302–306, with figs.). [3180 3800].

Experimental researches into the origin of species [an abstract of Hugo de Vries's 'Recherches expérimentales sur l'origine des espèces,' in Rev. Gén. Bot., 13, 1901, (5-17) ]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (377-378). [4500-4600].

Fasciation and allied phenomena. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (155–166, with figs.). [1800]. 687

The fallacies of Darwinism. Garden, London, **59**, 1901, (298). [0000]. 688

How plants climb. Lecture . . Lendon, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (307–309). [0040 3180]. 689

Injuries to plants by London fog and engine smoke. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (310-313). [4150].

of flowers. A Lecture. . . London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (115–129, with figs.). [0040 1500 4600 4650].

— Mimetic resemblances among plants. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (327-331). [4600]. 692
— Observations on some of the plants exhibited [July 30, 1901].

Henslow, George. The propagation of plants without seeds. Lecture, . . , London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (297–301). [0040 3600]. 695

Short Studies in Plant Life.-I. Winter buds and plant hibernation. Garden, London, 59, 1901 (27). II. Subterranean Structures and what they are doing, ib., (41). III. The Aconite [Eranthis hyemalis] Winter and Christmas Rose [Helleborus niger], ib. (78-79). IV. The Daffodil [Narcissus] and his kith and kin, ib., (93–94).
V. The Anemone, ib., (128).
VI. The lesser Celandine [Ranunculus Ficaria], ib., (186–187). VII. Plums and their kinds, ib., (226-227). VIII. Early flowering Crucifers, ib., (257-258) IX. The unfolding of buds, ib., (338).

X. Violets, ib., (355) figs. XI. Climbing Palms, ib., (393). XII. Oxalis cernua, ib., (414). XIII. Do Lily bulbs rest? ib., 60, 1901, (73). XIV. Root crops, ib., (114-115). XV. Double flowers, ib., (135-136). XVI. [Wanting]. XVII. What the pericycle can do, ib., (216–217). XVIII. Nanism, ib., (228). XIX. Thorns and Spines, *ib.*, (246–247), XX. [Wanting]. XXI. The uses of hairs in plants, ib., (259). XXII-XXIII. British insectivorous plants, ib., (329-330, 370-371). XXIV. Ferment action in plants, ib., (392). XXV. Plants and animals [comparison of functions], ib., **(421–422)**. [1000 1050 - 110012001300 1500 1550 1700 1800 24503060 3100 3180 3800 4010 5400 696 6000 8000 de].

— The story of wild flowers. London, 1901, (viii + 249, with figs.), 15 cm. [0050]. 697

amongst the flowers. Professor G. Henstow, M.A., F.L.S. Garden, London, **59**, 1901, (226, with portrait). [0010].

Hermer, Jul. Die Pflanzen in den Anlagen und Gärten von Meran-Mais. Mit Vorwort von F[ranz] Innerhofer. Meran (F. W. Ellmenreich), 1901, (XI+144), 16 cm. 1,50 M. [8000 dk].

Hertwig, Oscar. Die Entwicklung der Biologie im 19. Jahrhundert. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, I, 1901, (41– 58). [0010] L 0010] N 0010] Q 0010].

Hervey, E. Williams. The yellow-fruited Form of Ilex opaca at New

Hesse, Albert. Ueber ätherisches Jasminblüthenöl. V. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (291–296). [3120 D 6500]. 702

Hesselman, Henrik. Om mykorrhizabildningar hos arktiska växter. Mit einem deutschen Résumé (1900). [Über Mykorrhiza-Bildungen bei arktischen Pflanzen]. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, No. 2, 1901, (46, with 3 pl.). [3220 2080].

Botanik. [History of Botany in Sweden.] v. Sundbärg, G. Sveriges land och folk, 1901, (417–420, with pl.). [0010]. 704

--- v. Andersson, Gunnar.

Hett, P. v. Ahrens, C.

Hettner, Alfred. Die Landbauzonen der aussertropischen Länder. Nach den Untersuchungen Th. H. Engelbrecht's. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (271–281, 333–342). [8000].

Heydrich, F[ranz]. Bietet die Foslie'sche Melobesien-Systematik eine siehere Begrenzung? (Eine Entgegnung.). Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (180–194). [7400 K 35.7400].

706

—— Die Befruchtung des Tetrasporangiums von Polysiphonia Greville. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (55–71, mit 1 Taf.). [3500 2320 7400].

—— Die Entwicklungsgeschichte des Corallineen-Genus Sphaeranthera Heydrich. Mitt. zol. Stat. Neapel, Berlin, 14, 1901, (586–618, mit 1 Taf.). [7400 2140]. 708

Eine neue Kalkalge von Kaiser-Wilhelmsland. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (271–276). [7400].

Heyer, Th. Die Vornahme von Aufastungen in der Oberförsterei Schiffenberg. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (81-86). [4150]. 710

Heyl, Georg. Ueber das Vorkommen von Alkaloiden und Saponinen in Caeteen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (451-473, mit Taf.). [3120 5400 D 3010 1850 Q 5190 9135]. 711

Hiern, W[illiam] P[hilip]. Banks and Solander's Australian Figs [with de-

scriptions of 2 new species]. J. Bot., London, **39**, 1901, (1-5, with pl.). [5400 id]. 712

Hiern, W[illiam] P[hilip]. Limosella aquatica L. var. tenuifolia Hook. f. J. Bot., London, 39, 1901, (336-339, with fig.). [5400]. 713

Prodromus Florae Britannicae. Part 2. By F. N. Williams . . . [Review with annotations]. J. Bot., London, **39**, 1901, (429–430). [5400 8000 de]. [714

Hieronymus, G[eorg]. [Selaginel-laceae]. Johs. Schmidt. Flora of Koh Chang, Part III; Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (113–114). [6700 8000 ee].

Hilger, A. Zur quantitativen Bestimmung der Aepfelsäure. [Vortrag.] Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (49-50). [3120 D 6300]. 717

Hill, Λ[rthur] W[illiam]. The histology of the sieve-tubes of *Pinus*. [Abstract]. Nature, London, **64**, 1901, (618). [2580 2600 6500]. 718

The histology of the sievetubes of *Pinus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (575–611, pl. 31–33). [2600–2580–6500].

— v. Gardiner, W.

Hill, Thomas G. Index to Vols. I-X, of the Annals of Botany (1887–1896). Prepared by T. G. HILL, under the direction of the Editors. London [and Oxford], 1901. (2 + 64), 24 cm. [0020].

On the anatomy of the stem of *Dalbergia paniculata*, Roxb. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (183–186). [2040 5400].

v. Stone, H.

Hiltner, L. v. Nobbe, Friedrich.

Hindorf, Richard. Die Einführung, der gegenwärtige Stand und die Aussichten der Agavenkultur in Deutsch-Ostafrika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (7–17). [6000]. 722

Tropenkulturen in Usambara. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (266-270). 723

Hinterberger, A. Einiges zur Morphologie des Milzbrandbacillus (Kapseln, Hüllen, eigentümliche Fäden). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (417–424, mit 1 Taf.). [7700 R 0520 1100 7100].

Hinze, Adolf. Rübenuntersuchung. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, (589–591). [3120 D 6500 1820]. 725

Hjort, Johan. Die erste Nordmeerfahrt des norwegischen Fischereidampfers "Michael Sars" im Jahre 1900 unter Leitung von Johan Hjort. Vorläufige Mitteilung. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, 47, 1901, (73–83, 97–106, mit 2 Taf.). [9200 7400 N 5403 0227 ka J ka]. 726

Hobkirk, Cha[rle]s P. Tortula cernua: a moss new to the British Flora. Naturalist, London, 1901, (1-3), [7000 8000 de].

Hodgson, William. Botanical Notes from Cumberland for the year 1900. Naturalist, London, 1901, (77–79). [5000 8000 de].

[——] Botany [of Cumberland]. Victoria History of the County of Cumberland, 1, 1901, (73–94). [5000 de]. 729

Höck, F[ernando]. Studien über die geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs. [VI]. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (1-14). [8000 de].

Hoek, Julie, en Redeke, H[einrich] C[arl]. Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder. Huisduinen en het Koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden, heesters en boomen. [Flore du Helder. Manuel pour la détermination des plantes herbacées, arbustes et arbres, croissant spontanément ou généralement plantés dans les endroits publics au Helder, à Huisduinen, au Koegras et dans les environs.] Helder, (C. de Boer, Jr.), 1901, (216). 20 cm. (0030 8000 dd]. 731

Hölscher, [Walter]. Kurze Mitteilung über experimentelle Untersuchungen mit säurefesten Tuberkelbacillen ähnlichen Spaltpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (425–428). [7700 R 1100 3050]. 732

Hofer, J. Nematodenkrankheit bei Topfpflanzen. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (34-35). [4100 N 1431]. Hoffmeister, W. Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Albert Kleiber: Bestimmung des Gehaltes einiger Pflanzen etc. an Cellulose etc. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (115– 116). [3120 0060 D 1840]. 734

Holferty, G. M. Ovule and Embryo of *Potamogeton natans*. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (339–346, with 2 pl.). [2380 6000]. 735

Holm, P. Eriocaulon decangulare L.; An Anatomical Study. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (17–37). [2000 6000]. 736

Holmboe, Jens. Diatoméer fra ferskvand i Jarlsberg og Laurviks amt. (Diatoms from lakes in the Jarlsberg and Laurvik amt, Norway.) Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (41). [7400 8000 da].

Granens invandring i Norge. [The immigration of the Spruce in Norway.] Kristiania, Tidssk. Skovbr., **9**, 1901, (31-49). [8000 da]. 738

Holmes, E[dward] M[orell]. The botanical source of commercial Cocaleaves [species of Erythroxylon]. Pharm J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (3–4, 81–82). [5400].

Further notes on Ka-lah-met wood. [Cordia fragrantissima, Kurz, and an undetermined species of Santalum]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (552; cf. 12, 538, 594). [5400].

——— Kent Mosses [added to the county record since 1877]. J. Bot., London, **39**, 1901, (179–182, 227–231), [7000 8000 de]. 741

The materia medica of the [Pharmaceutical] Society's Museum—Jaborandi leaves [species of Pilocarpus]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, (199-201, with figs.). [0060 5400]. 742

A native remedy for Blackwater Fever [identified as Cassia abbreviata, Oliver]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (616-617, with figs.). [5400].

Museum [of the Pharmaceutical Society, of various drugs, with determinations and remarks]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (591-596, with figs.). [0060].

as Cassia montana, Heyne]. Pharm. J., (M-2317)

London, (Ser. 4), 12, (646, with figs.). [5400].

**Holmes,** E[dward] M[orell]. Strophanthus Kombe seed of commerce. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (486–489). [5400].

Holmes, George, and E. J. Elliott. Hypnum rotundifolium Scop. in East Gloucestershire. J. Bot., London, 39, 1901, (146). [7000 8000 de]. 747

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnisder Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (113–128, 179–189, 229–238, 274–281, 338–350, mit 2 Taf.). [4050 7700 R 9500].

Holub, C. von. Insekten als lebendes Substrat für Kultivierung ansteckender Krankheiten des Menschen und der Tiere. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (284–287). [7700 R 0150 3050 Q 0190 N 2411]. 749

Holzinger, J[ohn] M[ichael]. Grimmia Holzingeri once more. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (24-25). [7000].

Grimmia Manniac and Grimmia Holzingeri. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (10-12). [7000].

——— A new *Hypnum* from Montana. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (12). [7000 8000 gi]. 752

On Limnobium Bestii, Ren. and Bryhn. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (22-24). [7000]. 753

——— [Review of] Carl Mueller's Genera Muscorum. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (28–30). [7000]. 754

Webera proligera (Lindb.) Kindb. in North America. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (12). [7000 8000 g].

Hoog, John. Iris paradoxa, Steven, var. Choschab [nov., and I. sindpers × I. sindpurensis × I. persica, n. hyb.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (104, with 2 figs.), cf. Garden, London, 59, 1901, (248, with fig.). [3550 6000].

Hooker, Sir Joseph Dalton. [Speech at] the opening of the new Botanical Department at the Glasgow University. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (551-555). [0060 de].

Hope, John. v. Balfour, I. B.

Hope, W[illiam] H. St. John. v. Fox, G. E.

Horne, John. Opening Address [in Section C., British Association: Summary of Mr. R. Kidston's Researches on the Flora of the British Carboniferous Rocks]. Nature, London, 64, 1901, (515). [5000 † K 55.5000].

 $\begin{tabular}{llll} \textbf{Horrell}, & E[mest] & Charles. & The European Sphagnaceae; after Warnstorf. \\ Reprinted from the 'Journal of Botany,' 1900. & London, 1901, (87). & 22 cm. \\ [7000 & 8000 $d]. & 759 \end{tabular}$ 

v. Stroud, Moss Exchange Club.

Houssay Frédéric. La légende du Lepas anatifera, la Vallisneria spiralis et le Poulpe. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (263–265). [0010 6000].

Howard, Albert. On Diplodia caraoicola, P.Henn., a parasitic fungus on Sugarcane and Cacao in the West Indies. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (683–701, pl. 37). [7700 8000 he].

Howe, Marshall Avery. The Allen Collection of Characeae. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (52-54). [0060 7300].

Remarks on the use of Funaria hygrometica in Botanical Teaching. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (39–41). [0050 7000].

Riccia Beyrichiana and Riccia dictyospora. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 23, 1901, (161–165). [7000].

**Huber**, J., et von Kraatz-Koschlau. Entre l'Océan et le Rio Guama. Géographie, Paris, 3, 1901, (123–132, av. fig.). [8000 hh]. 765

Hué, l'abbé [Auguste Marie]. Lichens récoltés à Java en 1894–1895 par M. Jean Massart, déterminés par l'abbé Hué (1<sup>re</sup> partie). Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (171–194). [7600 8000 eg].

Huene, F. von. Kleine palaeontologische Mittheilungen. [1. Medusina. 2. Zamites.] N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1901, 1, (1-8, mit 2 Taf.). [6500 + K 70.0831 70.6500 N 0831+]. 767

**Hulting**, J[ohan]. Dalslands lafvar (1900). [The Lichens of Dalsland, W. Sweden.] Stockholm, Vet.-Ak. Bih. **26**, III, No. 3, 1901, (102). [7600 8000 da].

Hume, A[llan] O[ctavian]. Impatiens Roylei [in Cornwall]. J. Bot., London, 39, 1901, (187). [5400 8000 de]. 769

Scirpus maritimus [var. δ monostachys, Sonder]. J. Bot., London, 39, 1901, (145-146). [6000 8000 de]. 770

Huntington, J. Warren. Notes on *Buxbaumia*. Bryologist, Brooklyn, N.Y.. **4**, 1901, (8–9). [7000]. 771

Hurst, Cecil P[rescott]. New records and stations for Cybele [hibernica]; District IV [counties of Wexford and Wicklow]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (255). [5000 8000 de]. 772

The range of Diotis candidissima in Ireland. Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., 46, 1901–02, [1901], (1–8, pl. 1, 2). [5400 8000 de].

Hutchinson, R. R. Irritability in plants. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (259–264). [3180]. 774

Mycetozoa. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), **3**, 1901, (232-234). [7700]. 775

dem Tateyama in der Provinz Etchu.
Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (5–9).
[8000 e].

Ideta, Arata. Jitsuyō Shokubutsu Byōrigaku [A Practical Hand-book of Vegetable Pathology]. Tokyo, 1901, (X+254). 13 cm. [0030 4350]. 778

Ikeno, S[eiichirō]. Studien über die Sporenbildung bei *Taphrina Johansoni* Sad. Flora, Marburg, **88**, 1901, (229-237, mit 1 Taf.). [7700 2320 2900]. 779

Imhäuser, L. v. Waeber, R.

Ingham, W[illia]m. New Yorkshire Hepatics. J. Bot., London, **39**, 1901, (245). [7000 8000 de]. 780

Sphagnum laricinum in the East Riding.—Hypnum pratense as a Yorkshire Moss. Naturalist, London, 1901, (156). [7000 8000 de]. 782

Yorkshire Mosses [hitherto only recorded from South England].

J. Bot., London, **39**, 1901, (346). [7000 8000 de]. 783

Inui, Tamaki. Ryūkyū Awamori Syu Hakkō-Kin Chōsa Hōkoku [On the Ferments producing Awamori, a Loochooan Beverage]. Tokyo, Kwag Kw. Z., 22, 1901, (669-688). [3100 7700 D 8020].

Untersuchungen über die niederen Organismen, welche sich bei der Zubereitung des alkoholischen Getränkes "Awamori" betheiligen. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (465-476, with pl.). [7700].

 Itallie,
 L[eopold]
 van.
 Onderzoekingen

 kingen
 over
 Amerikaansche
 Styrax.

 [Recherches
 sur le
 Styrax d'Amérique].

 Ned.
 Tydschr.
 Pharm.
 Chem.
 Tox.,

 13, 1901, (193-204, 225-235, 257-266).
 [3120 5400 D 6500].
 786

Ueber den orientalischen und den amerikanischen Styrax (von Liquidambar orientalisund Liquidambar styraciftua), Leiden, (Eduard Ydo), 1901–(92). 24 cm. [3120 5400 D 6500].

[Irby], C[ecilia] C[onstance] Lady Boston. Narcissus bittorus [not a hybrid]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (158). [6000]. 788

Irving, W[alter]. The Aquilegia family [an account of the genus]. Garden, London, 59, 1901, (147–148, 167–169). [5400].

The Cerastiums [being notes on the genus Cerastium]. Garden, London, 59, 1901 (470–471). [5400].

New Snowdrops [collected chiefly by Mr. E. Whittall, with description of a new variety, Galanthus Elwesii, var. Whittallii. Garden, London, 59, 1901, (262, with fig.). [6000]. 791

Ito, Tokitaro. v. Hemsley, W. B.

 Iwanoff, Leonid.
 Das Auftreten und

 Schwinden von Phosphorverbindungen in
 der Pflanze.
 Jahrb. wiss. Bot., Leipzig,

 36, 1901, (355–379).
 [3120 D 8030
 D 8030

 0570].
 792

Iwanoff, M Versuche über die Frage, ob in den Pflanzen bei Lichtabschluss Eiweissstoffe sich bilden. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (78–94). [3060 3120 D 8030]. 793

Iwanowski, Ueber die Mosaikkrankheit der Tabakspflanze. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (148). [4050 7700 R 9200]. 794

Iwanowski, D., und Obrastzow, S. Ueber die Wirkung des Sauerstoffes auf die Gärung verschiedener Hefearten. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (305-312). [3100 7700 R 1820 L 5000].

Jaap, Otto. Bryologische Beobachtungen in der nördlichen Priegnitz aus dem Jahre 1900 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (54–71). [7000 8000 de].

Jack, Jos[eph] B[ernhard]. Flora des Badischen Kreises Konstanz. Karlsruhe (J. J. Reiff), 1900 (Umschlagtitel 1901), (132). 24 cm. 3 M. [8000 dc].

Jackson, A. Bruce. Alopecurus hybridus in Britain. J. Bot., London, 39, 1901, (232-234). [3550 6000 8000 de].

Jackson, Benjamin Daydon. A list of the contributors whose plants are in the Herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew, to 31st December, 1899. Kew Bull., London, 1901, (1-80). [0060].

v. London, Parliamentary Report, House of Commons, 1901, No. 205. Report of Botanical Work Committee. 800

Jackson, John R[eader]. Remarkable growth of a Tomato [Lycopersicum esculentum] [aggregated fruit]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (281, with fig.). [1800 5400]. 801

Jacob de Cordemoy, H[ubert]. Sur le ramy de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (266–267). [5400]. 802

Jacobi, Arnold. Der Schwammspinner und seine Bekämpfung. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (154–157). [4100 N 4431].

Milzbrandes bei Anaërobiose (bei Züchtung in reiner Stickstoffatmosphäre). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (232–239). [7700 2320 R 0560 7100 1800].

Jacquemin, Georges. Procédé de préparation de levures basses de brasserie fermentant à haute température. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (1366–1367). [3100].

 Jahn, E.
 Myxomycetenstudien.
 1.

 Dietydium umbilicatum Schrader.
 Bertlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (97-115, mit 1 Taf.).
 [7700 2320 2320 2700 807].

Jamieson, Thomas. The process of fertilisation of cereals. Aberdeen, Proc. Agric. Research Ass., 1900, [1901], (25-49, with figs.). [3500].

Oats, etc. Aberdeen, Proc. Agric. Research Ass., 1900, [1901], (9-24). [3500].

Janowski, Bronisław. O wpływie ciężaru nasienia na ilość i jakość plonu. [L'influence du poids de la graine sur la quantité et la qualité de la récolte]. Tyg. roln., Kraków, 18, 1901, (1-4). [4600].

Janzen, P. Altes und Neues über die Eibe. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (314-316). [6500]. 811

Jassniger, Karl. Der Pneumococcus Friedländer als Erreger der eiterigen Meningitis cerebro-spinalis. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (1-3). [7700 R 6150 Q 2980]. 812

Jeancard, et Satie. Sur l'essence de géranium de Cannes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (516-519). [5400 3120]. 813

Jeffrey, Edward C. The anatomy and development of the stem in Pteridophytes and Gymnosperms. (Abstract). London, Proc. R. Soc., 69, 1901, (119-120). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (779-781). [2040 6500 6700]. 814

Infranodal organs in Calamites and Dicotyledons. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (135–146, pl. 7, 8). [2040 5400 6700 K 55.6700]. 815

Jenkins, J. T. The methods and results of the German plankton investigations, with special reference to the Hensen nets. Liverpool, Trans. Biol. Soc., 15, 1901, (279-341, with figs.). [9000].

Jensen, C[hr]. Bryophyta [of the Færöes]. Botany of the Færöes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), 1901, Feb. 25, (120–184, with 5 pls. and figs.). [7000 8000 da].

Phytogeographical Studies based upon the Bryophyte, in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations," Part I. Copenhagen, (Det

Nordiske Forlag). London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (185–196). 26 cm. [7000 8000 da]. 818

Jensen, Hj[almar]. Bemerkungen zu "Stutzer: Neue Untersuchungen über . . . salpeterzerstörende Bakterien . . ." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (637-639). 7700 R 2000 2540]. 81**9** 

Jess. Die Braunschweiger Hühnerseuche. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (755-757). [7700 R 8700]. 820

## - v. Piorkowski, Max.

Johnson, J. P. The Eocene flora and fauna of Walton-Naze, Essex. Stratford,

fauna of Walton-Naze, Essex. Stratford, Essex. Nat., **11**, 1900, 1901, (284–287). [5000 † 8000 de K 85.5000]. 822

Johnson, T. C. Intramolecular Respiration. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (303-304). [3080].

Jokisch, C. Welche Birnensorten bleiben, auf schorfkranke Bäume veredelt, gesund? Gartenflora, Berlin, 50, 1901, 129–131). [4050 3600]. 824

Jolles, Adolf. Beiträge zur Kenntniss der Asparaginsäure und des Asparagins. Arch. ges. Physiol., Bonn, 84, 1901, (446-450). [3120 Q 1640 D 1310].

Zur Kenntniss des Asparagins und der Asparaginsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (386–390). [3120 D 1310]. 826

Jones, L[ewis] R[alph]. Bacillus carotovorus n. sp., die Ursache einer weichen Fäulnis der Möhre. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (12-21, 61-68). [4050 7700 R 9200]. 827

Jónsson, Helgi. The Marine Algae of Iceland (I. Rhodophyceae). Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (127-155). [7400 8000 da]. 828

Vegetationen paa Snæfellsses in Iceland]. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1900, 1901, (15–97). [8000 da 3200].

Josing, Eugen. Der Einfluss der Aussenbedingungen auf die Abhängigskeit der Protoplasmaströmung vom Licht. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (197-228). [3180-2700]. 830

Juel, H[ans] O[scar]. Pyrrhosorus, eine neua marine Pilzgattung. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, No. 14, 1901, (16, with 1 pl.). [7700]. 831

Vergleichende Untersuchungen über typische und parthenogenetische Fortpflanzung bei der Gattung Antennaria, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 33, 1901, No. 5, (59, with 6 pl.). [2380].

Just's Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der botanischen Literatur aller Länder. Hrsg. von K[arl] Schumann, Jahrg. 26, (1898), Abth. II, Heft 3, 4, Jahrg. 27, (1899), Abth. I, Heft 2, 3; Abth. II, Heft 1. Leipzig (Borntraeger), 1901, (321–714 + IX, 161–545 + VII, 1–160). 26 cm. [0020 0030]. 833

Kaerger, Karl. Landwirtschaft und Kolonisation im Spanischen Amerika. Bd. I. Die La Plata-Staaten. Bd. II. Die südamerikanischen Weststaaten und Mexico. Leipzig (Duncker u. Humblot), 1901, (IX + 939, mit Taf., VII + 7431, 24 cm. 42,80 M. [8000 h Jh N 6027 h].

Kaiser, Paul. Die naturwissenschaftlichen Schriften der Hildegard von Bingen. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Königstädtischen Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (24). 25 cm. [0030 L 0030 Q 9000]. 835

Kamerling, Z[eno]. Het wortelrot. [La pourriture des racines]. Bylage [Appendice] Arch. Java Suiker, Soerabaia; Handelingen 5e Congres Algemaen Syndicaat van suikerfabrikanten op Java, 1901, (3-38, avec. 5 pl.). [4010 6000]. 836

Karlinski, Justyn. Zur Kenntnis der säurefesten Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (521–530). [7700 R 1100 3050 6200]. 837

**Karop**, G[eorge] C[harles]. Note on red rain dust from Australia, [in\* part consisting of diatomaceous fragments]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (149–150). [7400 8000 ie].

Karsten, G[eorg]. Ueber farblose Diatomeen. Flora, Marburg, 89, 1901, (404-433, mit 1 Taf.). [7400 3650]. Kassner, Georg. Ein neuer Fall von Krystallchloroform, Leprarin-Chloro form. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (44-48). [3120 D 1110]. 840

**Kawakami**, Takiya. Ina imochi-byō. (On Rice disease). Sapporo, **1901**, (49, with 1 pl.). 22 cm. [7700]. 841

Kawakami, Takiya and Miyabe, Kingo. Kita Chishima Shokubutsu [Plants of Northern Kurile]. Kita Chishima Chōsa Hōbun [Account of Northern Kurile published by Government], Sapporo, 1901, (71–88, with pl.). [5400 6000 6700]. 842

**Keegan,** P. Q[uin]. Autumn in Lakeland [the process of defoliation]. Naturalist, London, **1901**, (80). [2060].

843

The facies of our forest flora. Naturalist, London, 1901, (69–73). [3200 5000 8000 de]. 844

Gossip, London, (N. Ser.), **8,** 1901, (127-128). [1150].

The soil and the plant. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (131–132). [3200]. 846

**Keeley,** F. J. Structure of Diatoms. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321–323). [2000 7400].

Kelsall, J[olm] E[dward]. Elecampane [Inula Helenium] in Hampshire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (188). [5400 8000 de]. 848

Narcissus biflorus [in Britain]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (125). [6000 8000 de]. 819

Kermode, S[idney] A[lfred] P[izey] The Flora of the Isle of Man, 1900. [Ranunculaceae-Naiadaceae; Aliens]. Douglas, J. Isle Man Soc., 2, 1901, (273-291). [5000 8000 de]. 850

Report of the Botanical Section, 1894. Douglas, J. Isle Man Soc., **2**, 1901, (201–202). |5000 8000 de|.

Kern, Mase. v. Zahn, Gustav.

Ketel, B[ernardus] A[drianus] van. Eine neue Methode zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes in Chinarinden. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (313– 315). [3120 D 6500 Q 9130]. 852

Overzicht en kritiek der bestaande methoden, benevens de beschryving eener nieuwe methode ter bepaling van het totale alkaloid-gehalte in kinabast. [Aperçu critique des méthodes existantes, avec description d'une méthode nouvelle pour le do-age de la teneur totale en alcaloides de l'écorce de quinquina]. Hoorn, (A. Houdijk), 1901, (78). 21 cm. [3120 D 6500].

Kidston, Robert. The Carboniferous fossil plants of the Clyde Basin. Elliot, G. F. S., and others. . . Flora . . . of the Clyde area, (468-476). [5000 † 8000 de K 55.5000 de]. 854

The flora of the Carboniferous Period. First Paper. Yorks., Proc. Geol. Polyt. Soc., (N. Ser.), 14, 1901, (189–229, pl. 25–37). [5000† K 55.5000].

Geol. Mag., London, (N. Ser. Dec. 4), 8, 1901, (29). [5000 † K 55.5000 H 55]. 857

## v. Stirling, John.

King, Sir George. Materials for a Flora of the Malayan Peninsula. Calcutta, J. As. Soc. Beng., 70, Pt. ii, 1901, (66-142). [5400].

King, Sir G[eorge], Duthie, [John], F[irminger], and Prain, D[avid]. A second century of new and rare Indian plants. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (1-77, with 93 pls). [5400 6000].

King, Mark. Notes on the flora of the shores of the Firth of Forth. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (202– 205). [5000 8000 de]. 860

Kinzel, Wilhelm. Ueber die Keimung von Cuscuta lupuliformis Krocker. Ein Beitrag zur Keimung halbreifer Samen Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (255-266). [3750 4050]. 861

Kirchner, O[skar]. Führer durch den botanischen Garten der Kgl. laudwirtschaftl. Akademie Hohenheim. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (II + 35, mit 1 Taf.). 20 cm. 0,60 M. [0060]. 862

— Mitteilungen über die Bestäubungseinrichtungen der Blüten. 2. Mitteilung. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., **57**, 1901, (1–42). [3500].

863

Kirchner, O[skar]. Ueber die Flora von Würtemberg. Stuttgart, Jahresbefte Ver. Natk., **57**, 1901, (LXXIII– LXXVII). [8000 de]. 864

Kirchner, O[skar], und Boltshauser, H. Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Serie IV. Gemüse- und Küchenpflanzen. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (12 Taf.), 26 cm. In Mappe 7 M. [4000 7700 X 2419].

Kisskalt, Carl. Eine Modifikation der Gram'schen Färbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (281–284). [7700 R 0300 L 0300 D 5020]. 866

Kjellman, F[rans] R[einhold]. Om Floridé-slägtet Galaxaura, dess organografi och systematik (1900). [The Floridean Genus Galaxaura, its Organography and position]. Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 33, 1901, No. 1, (109, with 20 pl.). [7400].

Klaveness, J. v. Tschirch, Alexander.

Klebahn, [Henrich]. Die Auffassung des Speciesbegriffes im Lichte der biologischen Pilzforschung. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (VIII-IX). [7700 5000]. 868

Der gegenwärtige Stand der Kenntnis des Getreiderostes und die sogenannte Getreiderostfrage. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (1X). [4030 7700]. 869

Klein, Alex. Ueber Sporenfärbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (442). [7700 R 0560 0300]. 870

**Klein**, E. Zur Kenntnis und Differentialdiagnose einiger Anaërobier. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (991–994). [7700 R 1000 1800 0150]. 871

Klunzinger, C. B. Ueber die physikalischen, chemischen und biologischen Ursachen der Farbe ünserer Gewässer. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (321–346). [9000 J 50 40 C 3850].

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (161–167, 215–228). [3100 7700 R 1820 D 8020]. 873

Knez-Milojković, Dobr. v. Zega, A.

Knozrich Friedrich Wilhelm

Knorrich, Friedrich Wilhelm. Studien über die Ernährungsbedingungen einiger für die Fischproduction wichtiger Mikroorganismen des Süsswassers. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (1-52). [3060 7400 9000 N 2611 2631]. 874

**Kny**, [Carl Ignatz] L[eopold]. On correlation in the growth of roots and shoots (Second Paper). Ann. Bot., Oxford, **15**, 4901, (613-618). [1050-875]

On correlation in the growth of roots and shoots. [Abstract]. Nature, London, **64**, 1901, (618–619). [2020–2080–3160]. 876

**Kobert,** R[udolf]. v. Greshoff, M[aurits].

Kobus, J[acob] D[crk]. Beschouwingen over het wortelrot (Dongkellanziekte). [Considérations sur la pourtiure des racines (maladie dite dongkellan)]. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (289–299). [4150]. 877

Selectie van suikerriet. [Sur la sélection chez la canne à sucre]. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (241–268). [4600 L 2700]. 878

Voedselopname van verschillende rietvarieteiten. [Absorption de matières nutritives par diverses variétés de canne à sucre]. Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (145–153). [3060-6000]. 879

Koch, W[ilhelm] D[aniel] J[oseph]. Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora. 3. Aufl., hrsg. von E[rnst] Hallier, fortges. von R. Wohlfarth. Lief. 12. Leipzig (O. R. Reisland), [1901], (1751–1910]. 24 cm. 4 M. [8000 de, di]. 880

Koehler, Albert. Erbsen, Bohnen, Wicken und deren Müllereiprodukte. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (401–434, mit 2 Taf.). [3120 Q 1875 D 6500].

König, J[os.]. Ueber die Errichtung von Versuchswirtschaften und die Verbindung derselben mit den jetzigen Versuchs-Stationen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (99-106). [0060] Q 0060].

v. Skraup, Zdenko Hans.

König, J[os.], Spieckermann, A. und Bremer, W. Beiträge zur Zersetzung der Futter- und Nahrungsmittel durch Kleinwesen. I. Die fettverzehrenden Kleinwesen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4,** 1901, (721–744, 769–780). [7700 R 2580 1600 Q 1800 1540 D 6500]. 883

Kövessi, F. Influence des conditions climatologiques sur la végétation des sarments de la vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (857-859). [3650 3160 5400].

—— Recherches anatomiques sur l'aoûtement des sarments de vigne. Paris, C.-R. Acad. sei., **132**, 1901, (647–650). [2040–5400]. 885

Sur la proportion de l'eau comparée à l'aoûtement des végétaux ligneux. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1359–1361). [3040].

Sur la taille rationnelle des végétaux ligneux. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (923–925). [3000 0060].

Kohlbrugge, J. H. F. Der Darm und seine Bakterien. Kritisches Referat unter Zuziehung eigener Untersuchungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (10-26, 70-80). [7700 Q 7050 R 6300].

Kohlhammer, E. v Pinner, Adolf.

Kolbe, H[ermann]. Gartenfeinde und Gartenfreunde. Die für den Gartenbau schädlichen und nützlichen Lebewesen. (Gartenbau-Bibliothek, hrsg. von Udo Dammer, 34-36). Berlin (K. Siegismund), 1901, (320). 19 cm. Geb. 3,60 M. [4000 N 0219]. 889

**Kolkwitz,** R[ichard]. Ueber die Athmung ruhender Samen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19,** 1901, (285–287). [3080 2300].

Zur Biologie von *Lepto*mitus lacteus. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (288–291). [7700 R 2520 Q 1881].

Koller. Herkunft und geographische Verbreitung der Alpenpflanzen. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901 (CXIV-('XVI). [8000 di]. 892

Kondakow, J., und Bachtschiew, N. Ueber das ätherische Oel der Buccoblätter und über den Bau der Bestandtheile desselben. (H. Abhandlung). J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (49-76). [3120 D 6500 1230]. 893

Konow, Fr. W. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Chalastogastra (Hymenopterorum Subordo tertius). Zs. Hymenopter,

Teschendorf, 1, 1901, (33-48, 97-112, 161-176, 225-240). [4100 N 4631].

Koorders, S. H. Bydragen tot de kennis der boomflora van Java. V. [Contributions à la connaissance de la flore arborescente de Java. V.]. Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3) 4, 1901, (229–237). [8000 cg].

mamenflora von Java. I. Notiz mit Abbildung von Millettia dasyphylla Boerl. Batavia, Nat. Tydschr., **60**, (Ser. 3), **4**, 1901, (238–240, mit 1 Taf.). [5400 8000 eg].

H-III. Versuch einer Arten-Aufzählung der Hochgebirgsflora von Tosari und Ngadisari. Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (241–280, 370–374). [8000 eg]. 897

— IV. Einige Fortschritte der Erforschung der Phanerogamenflora von Java seit 1888. Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (375– 395). [8000 eg]. 898

Notiz über die dysphotische Süsswassersees in Java. Nymegen, Ned. Kruidk. Arch., (Ser. 3), [1903?] (531–539). [8000 eg]. 899

v. Boerlage. J[acob]

G[ijsbert]. v. Boerlage, J[a

Kornauth, Karl. Entgegnung auf 
"Ist der 'Nährstoff Heyden' bakterienhaltig?" Zs. Unters. Nahrgsmittel,
Berlin, 4, 1901, (395–396). [7700
Q 9190 R 2620].

 Korschinsky,
 S[ergěj
 Ivanovič].

 Heterogenesis
 und
 Evolution.
 Flora,

 Marburg,
 89,
 1901, '240-363).
 [4400

 L
 3000
 4300
 M
 4600].
 901

Koschny, Th. F. Die Kultur des Castilloa-Kautschuk. Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, **2,** 1901, (119-172). [5400].

Die verschiedenen Castilloa-Sorten von Costarica. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (139). [5400]. 903

Kozai, Yoshinao. v. Loew, Oskar. Kraatz-Koschlau, von. v. Huber, J.

Kraemer, Henry. Calcium oxalate crystals in the study of vegetable drugs. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (716-717). [2780].

LINNAEUS and some of the lessons of his life [Reprint of a lecture]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (656-659). [0010]. 905

Kranzlin, F[ritz]. Orchidaceæ, Apostasiaceæ, in Johs. Schmidt. Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6–13). [8000 ee 6000].

Kramsztyk, Stanisław. Wstep do nauk przyrodniczych. W. Michalski, St., i Heflich, Al., Poradnik dla samouków. Cz. I, wyd. 2-gie. [Introduction aux sciences naturelles. Dans: Michalski, St. et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes]. 2de éd., 1re partie, Warszawa, 1901, (28–47). [0050 0030].

Krass, M. und Landois, H[ermann]. Der Mensch und die drei Reiche der Natur. Teil 2: Das Pflanzenreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte. 10. verb. Aufl. Freiburg i. B. (Herder) 1901, (XII+217). 23 cm. 2,10 M. [0050]. 908

Krausz, Arthur. Ueber eine bisher nicht beschriebene Hühnerepizootie. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (980–982). [7700 R 8700]. 909

Krebs, W. Anomales Auftreten von Nachtfrost, zusammenfallend mit dialytischen Blüthenanlagen an Convolvulus arvensis. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (50-51). [1800 1500 F 1760]. 910

**Kreisel**, Alfred. Studien über Colibacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (6-9). [7700 R 6300 6350 Q 7480 8180]. 911

Krelage, Ernst H. Dutch Lilies [raised in the Netherlands, or favourites there]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (363–368, with figs.). [6000]. 912

Krober, E. Untersuchungen über die Pentosanbestimmungen mittelst der Salzsäure - Phloroglucinmethode nebst einigen Anwendungen. (Fortsetzung.) Theil 2. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (7-20). [3120 D 6500 1840]. 913

**Kromer**, N[ikolaj]. Notiz zur Kenntnis der Purginsäure. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (389–392). [3120 D 1310].

—— Uber die Bildung von  $\alpha$ -Methyl- $\beta$ -Oxybuttersäure CH³ CH (OH)CH(CH³)COOH bei der Einwirkung von Barythydrat auf Jalapin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (373–384). [3120 D 1310 0170 1850]. 915

Ueber die Essigsäureester des Jalapins und der Jalapinsäure.

Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (384-388). [3120 D 1850 1350]. 916

Kromer, N[ikolaj]. Ueber das Vorkommen von Saccharose in den Früchten von Paris quadrifolia L. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (393-395). [1820] M 3120 6000]. 917

Krompecher, E. Untersuchungen über das Vorkommen metachromatischer Körnchen bei sporentragenden Bakterien und Beiträge zur Kenntnis der Babes-Ernstschen Körperchen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (385–395, 425–428, mit 1 Taf.). [2780–7700 R 0540 L 6600].

**Kruis,** K[arel]. Ueber Mikrophotographie von Hefen. Jahrb. Phot., Halle, **15**, 1901, (397–404). [7700 R 0250 L 0400].

Krutwig, [J]. Ueber den Einfluss der Zusammensetzung des Wassers beim Einweichen der Gerste. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **72**, II, 1, 1901, (98–99). [3120 D 8020].

Kühnau. Ueber die Impfung gegen den Rotlauf der Schweine. Milchztg, Leipzig, 30, 1901, (372–375). [7700 R 8300 3460]. 921

**Kümpel**, J. Das Trocknen des Kaffees. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (273–275). [5400 Q 1885]. 922

 Kunz,
 Rudolf.
 Ueber
 Vorkommen

 und
 Bestimmung
 der
 Milchsäure
 im

 Weine.
 Zs.
 Unters.
 Nahrgsmittel,

 Berlin.
 4, 1901, (673–683).
 [3100

 D 1310
 6500
 Q 1884].
 923

Kunze, M[ax Friedrich]. Ueber den Einfluss der geographischen Lage auf die Form des Weisstannenschaftes. Tharander forstl. Jahrb., **51**, 1901, (84– 98). [3200 1100 6500]. 924

Kusano, Shunsuke. On the Parasitism of Buckleya Quadriala (Santalaceae). Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (42–46). [3200]. 925

Jagatara-imo no Byōkin Nippon ni sansu. (Phytophthora infestans found in Japan). Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (1-3). [7700]. 926

Transpiration of Evergreen Trees in Winter. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (313-366, with pl.). [3040]

Kutscher, Frsiedrich]. Chemische Untersuchungen über die Selbstgährung der Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **32**, 1901, (59-78). [3100 7700 R 1820 1150 Q 1240 D 4020 8010].

 Kutscher,
 Fr[iedrich].
 Ueber das

 Hefetrypsin.
 Hoppe-Seylers Zs. physiol.

 Chem.,
 Strassburg, 32, 1901, (419-424).

 [7700 3100 Q 1240 D 8010 R 1900

 1820].
 929

Kutter, Schaden durch den Weidenbohrer, Cossus ligniperda. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (155). [4100 N 4431].

Laband, L. Zur Verbreitung des Zinkes im Pflanzenreiche. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (480–492). [3120–4150–D 0880]. 931

Lagerheim, G[ustaf]. Beiträge zur Flora der Bären-Insel. 2. Vegetabilisches Süsswasser - Plankton aus der Bären-Insel. (Beeren Eiland). (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, 1901, No. 11, (25). [9000 8000 kd]. 932

Mykologische Studien. III, Beiträge zur Kenntniss der parasitischen Bacterien und der bacterioiden Pilze, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**: III, No. 4, 1901, (21, with 1 pl.). [7700 R 1100].

Laing, R. M. Algae from Norfolk Island. Wellington, Trans., N. Zeal., Inst., 33, 1901, (299-301). [7400]. 934

Lamson-Scribner, F[rank]. v. Scribner, Frank Lamson.

Landois, Hermann. v. Krass, M.

Lang, Franz Xaver. Untersuchungen über Morphologie, Anatomie und Samenentwickelung von Polypompholyx und Byblis gigantea. Flora, Marburg, 88, 1901, (149–206, mit 1 Taf.). [1000–2000–2300–5400].

Lang, William H[enry]. Contributions to our knowledge of the gameto-phyte in the Ophioglossales and Lycopodiales [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, 616). [2340-6700]. 936

On apospory in Anthorceos laevis. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (503-510, pl. 27). [3600 7000]. 937

Larder, J. Pottia bryoides near Louth. Naturalist, London, 1901, (176). [7000 8000 de]. 938

Laurie, Charlotte L. A text-book of elementary botany, with illustrations by W. L. Boys-Smith. /London (Allman and Son), [1901], (X + 142, with 7 pl. and 150 tigs.). 18 cm. [0050]. 939

Laurie, Malcolm. v. Elliot, G. F. S., and others.

 $\begin{array}{cccccc} \textbf{Lauterborn}, & Robert. & Beiträge & zur \\ \text{Mikrofauna} & \text{und} & -\text{Flora} & \text{der Mosel.} & \text{Mit} \\ \text{besonderer} & Berücksichtigung} & \text{der} & \text{Ab-} \\ \text{wasser-Organismen.} & Zs. & Fischeerei, \\ \text{Berlin,} & \textbf{9,} & 1901, & (1-25). & [9000] & de \\ L & 0080 & de & N & 0227 & de & 0219 & R & 2520 \\ 8850]. & 940 \end{array}$ 

Lawes, Sir John Bennet, Bart. v Gilbert, Sir J. H.

Lecomte. La culture du café dans le monde. 1° Répartition géographique des des espèces naturelles. 2° La culture. 3° La consommation du café. Géographie, Paris, 3, 1901, (470–488 av. 2 cartes). [5400–8000 a]. 942

**Ledoux,** P. Anatomie comparée des organes foliaires chez les Λcacias. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (722-725). [2060 5400]. 943

**Lee**, Alice. v. Pearson, Karl, and others.

Leersum, P. van. Bericht omtrent de Gouvernements kina-onderneming over het 3de kwartaal, 1900. [Rapport sur les plantations de quinquina du gouvernement pour le 3me trimestre de 1900]. Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (176–181). [3120 5400]. 944

Lees, F[rederic] Arnold. Danewort [Sambucus Ebulus] in Mid-Wharfdale, Yorkshire. Naturalist, London, 1901, (231). [5400 8000 de]. 945

Mistletoe at Sheffield of Eld. Naturalist, London, 1901, (80). [5400 8000 de]. 946

Wetherby re-visited by the Yorkshire Naturalists [Plants observed]. Naturalist, London, 1901, (330–332). [5000 8000 de]. 947

Le Gendre, Charles. Albinisme instable en botanique. Naturaliste, Paris, (sér. 2), 23, 1901, (31–32). [4410].

Legré, Ludovic. La botanique en Provence XVI° siécle; Léonard Rauwolff. Jacques Raynaudet. Marseille, Mém. Acad. sci. let., 1899–1901, (297– 442). [0010]. 949

Pierre Pena et Mathias de Lobel. Marseille, Mém. Acad. sci. let., 1899-1901, (V-VIII+1-263). [0010]. 950

Legré, Ludovic. L'indigénat en Provence du Styrax officinal; Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Marseille, Mem. acad. sci. let., 1899-1901, (501-521). [Paru aussi à part; Marseille, (Aubertin), 1901, (23). 23 cm. [0010 5400]. 951

**Leiner**, Ludwig†. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (335). [0010]. 952

Lemcke, Alfred. Ueber Hanfkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (161-182). [2280 5400 2300 Q 1875 D 6500]. 953

Lemcke, Alfred, und Melinat, Gustav. Pflanzenkunde in populär-wissenschaftlicher Darstellung insbesondere für die Zwecke der Lehrerbildung. Abth. I. 52 Einzelbilder, Abth. II. Natürliches System.—Leipzig, (H. Mendelssohn), 1901, (H + VIII + 881 + XXV, mit 60 Taf.). 22 cm. [0030 0050]. 954

Lemmermann, E[rnst]. Algenflora eines Moortümpels bei Plön. Plön, ForschBer. biol. Stat., **8**, 1901, (64–73). [7400].

Beiträge zur Kenntniss der Planktonalgen. XII. Notizen über einige Schwebalgen. XIII. Das Phytoplankton des Ryck und des Greifswalder Boddens. XIV. Neue Flagellaten aus Italien. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (85–95, 340–348). [7400–9000–N0431 0419].

Zur Kenntnis der Algenflora des Saaler Boddens. Plön, ForschBer. biol. Stat., **8**, 1901, (74-85). [7400 9000]. 958

Lester, I [ester V[allis]. Notes on Jersey plants. J. Bot., London, 39, 1901, (64-67). [5000-8000 df]. 959

Lett, H[enry] W[illiam]. Mosses new to Ireland [Campylopus Shawii, Wils.; C. Schimperi, Wils.; and Dicramom uncinatum, [C. Muell.]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (196). [7000 8000 de].

Mosses new to Ireland. J. Bot., London, **39**, 1901, (343). [7000 8000 de]. 961

Notes on some micro-fungi-Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901. (27-28, with figs.). [7700] 962 961

**Lett,** H[enry] W[illiam]. Sphagnum medium, Limpr. in Ireland. Irish Nat., Dublin, **10**, (80-81). [7000 8000 de]. 963

Letts, Edmund Albert, and Hawthorne, John. On the absorption of Ammonia from polluted sea-water by *Ulva latissima*, [Kuetz., in continuation of previous observations]. Nature, London, **64**, 1901, (619). [3040–3060–7400].

The seaweed, Ulra latissima, and its relation to the Pollution of Sea-water by Sewage, Edinburgh, Proc. R. Soc., 23, 1901, (268-295, with 3 pl.). [3060 7400], 965

Levy, E[rnst], und Levy, Prosper. Ueber das Hämolysin des Typhusbacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth., 1, 30, 1901, (405-407). [7700 R 1900 4240 1100 Q 5126]. 966

Levy, Prosper. v. Levy, Ernst.

**Lewton-Brain,** L[aurence]. Cordyceps ophioglossoides, (Ehrh.). Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (521–531, pl. 28). [7700].

**Ley,** Augustin. Notes on Welsh Hawkweeds. J. Bot., London, **39**, 1901, (167–168). [5400 8000 de]. 968

Ley, H. Ueber Honig von citronengelber Farbe. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (828-829). [3120 Q1885 D6500]. 969

Lidforss, Bengt. Batologiska iakttagelser, H. [Batological Observations]. Stockholm, Vet.-Ak. Öfvers., **58**, 1901, (59-90). Part I, ibid., **56**, 1900, (21-35). [5400].

Några fall af psykroklini. [Some instances of Psychrocliny.] Bot. Not., Lund., **1901**, (1–20). [3060]. 971

Life, A. C. The Tuber-like Rootlets of Cycas revoluta. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (265-271). [2080 6500]. 972

Lilford, Rt. Hon. Thomas Lyttleton Powys, 4th Baron. v. Owen, J. A.

Lindberg, Harald. Enumeratio plantarum in Fennoscandia orientali sponte et subsponte nascentium. Förteckning öfver ormbunkar och fröväxter vildtväxande och förvildade i Finland och angränsande delar af Ryssland. Luettelo saniaisista ja siemenkasveista jotka kasvavat villeinä tai metsistyneinä Suomessa ja sühen rajoittuvissa osissa Venäjää. Helsingfors, 1901, (VII + 79). 23 cm. [8000 db].

Lindemuth, H[ugo]. Die essbaren rüben- und knollenbildenden Oxalis-Arten. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (204–212). [5400 Q1875]. 974

Impfversuche an Malvaceen. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (8-11). [3060 3600 3220]. 975

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Beiträge zur Gramineenflora Südamerikas, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 6, (52, with 15 pl.). [6000 8000 h].

Beiträge zur Palmenflora Südamerikas, (1900), Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, No. 5, 1901, (42, with 6 pl.). [6000 8000 h]. 977

efter Palmstruch m. fl. Svensk Botanik. [Pictures from the Scandinavian Flora, a new edition of the Swedish Botany by J. W. Palmstruch and others. New Text by C. A. M. Lindman]. 1. Stockbolm, 1901, (16, with 25 pl.). 24 cm. [8000 da].

Einige neue brasilianische Cyclanthaceen. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, 111, No. 8, 1901, (11, with 4 pl.). [6000 8000 hh]. 979

List of Regnellian Cyperaceæ collected until 1894, (1900), Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, HI, No. 9, 1901, (56, with 8 pl.). [12 n. sp.]. [6000 8000 hh].

Lindsay, John. In memoriam: Mark King, (1828-1901). Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (231-233). [0010]. 981

Linton, W[illiam] R[ichardson]. The Botanical Exchange Club of the British Isles. Report for 1899, [by the Rev. Wm. R. Linton]. Manchester, 1901, (595–616). 22 cm.—[Extracts reprinted in] J. Bot., London, 39, 1901, (207–209). [0020–5000–8000 dc]. 982

——— [List of] Pembrokeshire Plants, [observed in 1900]. J. Bot., London, **39**, 1901, (52–55). [5000 8000 dc]. [983

Lippmann, Edmund O. von. Bericht (Nr. 35) über die wichtigsten, in 2. Halbjahre 1900 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, (139-141, 182-183, 213-215, 249-253). [3120-10030-1800-Q1885].

wichtigsten, im 1. Halbjahre 1901

erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901. (1333–1336, 1365–1368, 1397–1401). [3120 D 0030 1800 6500 Q 1885]. 985

**Lippmann**, Edmund O. von. Ueber ein Vorkommen von Chinasäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1159-1162). [3120 5400 D1330]. 986

**Lister,** Arthur. Mycetozoa. Welwitsch, F., Catalogue. . . . **2**, (479). [7700 8000 fe]. 987

Notes on Mycetozoa [with description of a new species, Badhamia versicolor]. J. Bot., London, 39, 1901, (81-90, with pl.). [7700].

On the cultivation of Mycetozoa from spores. J. Bot., London, **39**, 1901, (5-8). [7700]. 989

Scottish Mycetozoa [abstracted from Lister, A., in J. Bot., London, **39**, 1901, (81–90)]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (186). [7700 8000 de].

Lister, Rt. Hon. Joseph, Baron. [Speech at] the opening of the new Botanical Department at the Glasgow University. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (556-558), [0060 de]. 991

Livingston, B[urton] E[dward]. Further Notes on the Physiology of Polymorphism in Green Algae. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (292–302). [3000 7400]. 992

Lloyd, Francis E[rnest]. Notes on the Genus Lycopodium. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (5-6). [6700]

Lloyd, Francis E[nest], and Tracey, S. M. The Insular Flora of Mississippi and Louisiana. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (61-101, with pl.). [5000 8000 gh, gi]. 994

Lode, A[lois]. Ist die graue Hausmaus natürlich immun gegenüber dem Micrococcus tetragenus (Gaffky)? Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (298–300). [7700 R 3250 8400 4420 N 6031].

keinen Samen." Samengewinnung bei Phlox divaricata, Daphne Cneorum, Toxicophloca Thunbergi, Yucca filamentosa. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (44-48). [3500].

Löckell, Ernst. Die ersten Folgen der Verwundung des Stengels dicotyler Holzgewächse durch Schnitte in der radialen Längsrichtung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Zehnten Realschule (Höheren Bürgerschule) zu Berlin. Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (23, mit 1 Tal.). 25 cm. [4200 2040]. 997

Loeske, L[eopold]. Beiträge zur Moosflora des Harzes. Unter Mitwirkung der Herren W. Monkemeyer, E. Quelle, Joh. Warnstorf, und E. Wockowitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (80-96). [7000 8000 de]. 998

Zur Moosflora der südwestlichen Mark. Bericht über die im Auftrage der Kryptogamen-Kommission des Botanischen Vereins für die Mark Brandenburg im April, 1900, in der Umgegend von Treuenbrietzen unternommenen bryologischen Ausflüge. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (15–33). 999

Löw, Imm[anuel]. Teakholz und Jute schon im classischen Alterthum bekannt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (127-128). [0010 5400].

Loew, O[skar]. Eine Bemerkung zu den Ansichten über die Natur der Zymase. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (436). [3100 R 1820 I. 5000 D 8010].

Ueber Agglutination der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (681–683). [7700 R 3650 Q 0297].

Nochmals über die Tabakfermentation. H. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (673-680). [3100 R 2700 1820 L 5000 D 8020]. 1003

Loew, Oskar, und Kozai, Yoshinao. Zur Physiologie des *Bacillus pyocyaneus*. Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4**, 1901, (227-236). [7700].

Lohmann, H[ans]. Ueber das Fischen mit Netzen aus Müllergaze Nr. 20 zu dem Zwecke quantitativer Untersuchungen des Auftriebs. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.) 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (45-66, mit 1 Taf.). [9000 L 0500 N 0219].

Lohnstein, Th. Kritisches über Hambergers Gälbrungssaccharometer. Pharm.
Ztg. Berlin, 46, 1901, (277, 297).
[3100 0060 R 0350 1820 D 0910].
1006

Lomas, J[oseph]. The occurrence of Estheria and plant remains in the Keuper Marls at Oxton, Birkenhead.

Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, 1901. (75-80, pl. 4). [5000 † 8000 de † K 65.5000].

Lommel. Eine aus Darminhalt gezüchtete Hefeart. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (972-975). [7700 R 1150 Q 7050].

London, Parliamentary Report. House of Commons. Report to the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, of the Departmental Committee on Botanical Work and Collections at the British Museum and at Kew, dated 11th March, 1901, [with Minutes of Evidence, Appendices and Index. Sir Michael Foster, Chairman; B. Daydon Jackson, Secretary]. H. C., 1901, No. 205. London, 1901, (xxix + 218). 33 cm. [0020 0060].

London, Royal Horticultural Society. Lily Conference [at the Royal Horticultural Society, Chiswick, 16 July, 1901]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (61-63). [0020 6000]. 1010

**Longcope,** Warfield T. v. Harris, Norman MacLeod.

**Lorch**, Wilhelm. Beiträge zur Anatomie und Biologie der Laubmoose. Flora, Marburg, **89**, 1901, (434-454). [7000 3000 2000 2060]. 1011

Lord, F. E. Vegetable vagabonds:—the botany of a tip [aliens and other plants found on a refuse heap]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (647-648). [5000].

Lorey, [Tuisko]. Unsere Durchforstungsversuche. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (1-8, 50-54, 86-94). [3060].

Lotsy, John P. Heterogenesis in Conifers [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618). [4500 6500]. 1014

Jungh.: A morphological-systematical study. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (73–101, with 12 pl.). [3500 5400 L 2450].

Lovén, Fredrik August. I skogsfrågan. Några betraktelser med särskild hänsyn till skogsvetenskapens historiska utvecklingsgång. [The Forestry question in Sweden, considered chiefly with regard to the historical development of science.] Filipstad, 1901, (X + 322). 21 cm. Chapter VI. Influence of forests upon the agriculture and the climate of the surrounding country. Ch. VII. Life and struggle of the forest. [1000] F 1710].

Lubenau, C. Hämolytische Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (356–367, 402–405). [7700 R 1900 Q 5126].

**Ludwig,** F[riedrich]. Bemerkung zu Dr. W. Holtz' Arbeit über Baumflüsse. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (599). [4050 7700 R 9500]. 1018

Pilzflüsse der Bäume. Beobachtungen aus den Jahren 1899 und 1900. Centralbl. Bakt.. Jena, Abth. 2, 7, 1901, (350-352). [4050 7700 R 9500].

Variations statistische Probleme und Materialien. Biometrika, Cambridge, 1, 1901, (11-29, with figs.) [4500].

Phosphorescierende Tausendfüssler und die Lichtfäule des Holzes. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (270–274). [7700 N 3419 R 1900].

**Lüdi,** Rudolf. Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. Hedwigia, Dresden, **40,** 1901, (1-44, mit 2 Taf.). [7700 4050 2320]. 1022

Luerssen, Chr[istian]. Zur Kenntniss der Formen von Aspidium Lonchitis Sw. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (237-247). [6700]. 1023

**Lumsden**, Sir P[eter] S[tark]. r. Balfour, I. B.

**Lunge,** G., und Bebie, J. Beiträge zur Kenntniss der Nitrocellulosen. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (483–488, 507–515, 537–543, 561–568). [3120 D 1840].

Lyon, F[lorence] M. A Study of the Sporangia and Gametophytes of Selaginella Apus and Selaginella rupestris. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (124-141, with 5 pl.; 170-194). [2320 6700].

Lyon, H[arald] L. Observations on the Embryogeny of Nelumbo. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (643-655). [2380 5400].

M'Ardle, David. The Hepaticae of Ross Island, Killarney; collected for the R[oyal] I[rish] A[cademy] Flora and Fauna Committee. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (23-26, with pl.). [7000 8000 dc].

Nees, Lindenb. & Gottsche, and

 Cephalozia Francisci, Spruce, in fruit, from Foxford, Co. Mayo].
 Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (220). [7000]

 8000 de].
 1028

**M'Ardle,** David. Report on the Hepaticae of the Dingle Peninsula, Barony of Corkaguiny, County Kerry. Dublin, Proc. R. Irish Acad., (Ser. 3), **6**, 1901, (289–330, pl. 16, 17). [7000 8000 de].

**McConnell,** F[rederick] V[ictor]. v. Brown, N. E.

Macdonald, A. A forgotten page of antiquarian lore [respecting native plants]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (31–34). [5000 8000 de].

On the fruiting of Linnaea borealis in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (228–230). [1550 5400]. 1031

MacDougal, Daniel Trembly. Measurement of Growth. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (54–55). [3160].

A new Hygrometer suitable for testing Action of Stomata. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (16–19). [3080]. 1033

Practical Text-book of Plant Physiology. New York, London and Bombay (Longmans), 1901, (xiv × 352, with 159 figs.). 21 cm. 7/6 net. [0030 3000]. 1034

——— Seedlings of Arisaema. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (2-5). (2000—6000].

**Macfadyen,** Allan. The effect of physical agents on bacterial life. London, Proc. R. Inst., **16**, 1901, (448–457). [3200–7700]. 1036

Nature, London, **63**, 1901, (359–362). [3200–7700 R 1650–1700—1750].

Ueber Agglutinieren der Hefe. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (368). [7700 R 3650 1150].

Macfarlane, J[ohn] M. Camping in the haunts of the Venus' Fly-trap [Dionaea muscipula, in North Carolina; with a list of plants observed.] Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1991, (219-222). [5000 5400 8000 gh]. 1039

McFarlane, Horace. v. Wright, M. O. McKay, Richard. v. Renwick, John.

MacMillan, Conway. The Growth Periodicity of the Potato Tuber. Minneapolis, Minn., Bull. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (355-362). [2040 5400].

Macvicar, Symers M. Jungermannia saxicola, Schrad. [additional localities in Scotland]. J. Bot., London, 39, 1901, (315–316). [7000 8000 de]. 1041

A Key to British Hepaticae. J. Bot., London, **39**, 1901, (154-167). [The same, reprinted]. London, 1901, (16). 22 cm. [7000 8000 de].

1042
Scapania crassiretis,
Bryhn, in Britain. J. Bot., London,
39, 1901 (210). [7000 8000 de].

 Madzsar,
 Josef.
 Untersuchungen

 über die Resistenz der Sporen des Bae.
 2
 Gentralbl. Bakt.,

 Jena, Abth. 1, 29, 1901, (751-755).
 17700 R 6300 0560].
 1044

Märker. Mittheilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Thiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (33–58). [4000 7700 N 2419].

Mäule, C. Das Verhalten verholzter Membranen gegen Kaliumpermanganat, eine Holzreaktion neuer Art. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, **4**, 1901, (166-185). [3120 3020]. 1046

Magnus, P[aul Wilhelm]. J. G. Agardh †. Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (113–114). [0010].

Maxime Cornu †. Nachruf. Natw. Rdsch., Braumschweig, **16**, 1901, (398–399). [0010]. 1048

Ueber einige von J. Bornmüller im Jahre 1900 auf den canarischen Inseln gesammelte Uredineen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (292-300, mit 2 Taf.). [7700 4050].

Maheu, J. v. Géneau de la Marlière.

Mahrburg, Adam. Podział i układ nauk. W: Michalski, Stan. i Heflich, Al., Poradnik dla samouków. Cz. I, wyd. 2gie. [Classification des sciences. Dans: Michalski, Stan et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes.] 2<sup>de</sup> éd., 1<sup>re</sup> partie, Warzawa, 1901, (XV-XLII). [0000 0050].

Maire. René. Nouvelles recherches cytologiques sur les Hyménomycètes.

Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (861–863). [2640–7700]. 1051

Maire, René. Les variations de la baside et la phylogénèse des Autobasidiomycètes. Nancy, Bul. soc. sci., (sér. 3), 2, 1901, (20-26). [7700]. 1052

Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae: a phototypic Atlas of the Graminaceous and Cyperaceous Plants of Japan, selected from the author's herbarium. Tokyo, 1901, Vol. I; No. 1-3, (Pl. 1-12). 32 cm. [6000]. 1053

Observations on the Flora of Japan. Tokyo Bot. Mag.,, 15, 1901, (10–52, 59–66, 69–74, 83–84). (English). [5400 6000 6700].

———— Observations on the Flora of Japan. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91–98, 102–114). [5400–6000–6500–6700].

Phanerogamae et Pteridophytae Japonicae iconibus illustratae; or Figures with brief descriptions and remarks of the Flowering Plants and Ferns of Japan. Tokyo, 1901, Vol. I, No. 10–11, (pl. 51–60). 23 cm. (Japanese) [6700].

Phanerogamae et Pteridophytae Japonicae iconibus illustratae; or Figures with brief descriptions and remarks of the Flowering Plants and Ferns of Japan. Tokyo, 1901, Vol. I, No. 12, (pl. 56–60). 23 cm. (Japanese) [6700].

On Sasa, a new Genus of Bambuseæ, and its Affinities. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (18–31, with 1 pl.). [6000].

Mallett, Geo[rge] B. New bulbous Irises [Iris Tauri, Siehe, with fig., I. Tubergeniana, I. Heldreichi, etc.] Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (190-191). [6000].

Malme, Gust[af] O[skar] A[ndersso]n. Die Asclepiadaceen des Regnell'schen Herbars (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 7, (101, with 8 pl.). [17 n. sp.]. [5400 8000 hh].

1060

—— Beiträge zur XyridaceenFlora Südamerikas. Stockholm, Vet.Ak. Bih., **26**, III., No. 19, 1901, (18, with 1 pl.). [3 n. sp.]. [6000 8000 h].

Malthouse, G. T. A mushroom disease [ascribed to Hypomyces perniciosus, Magnus]. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (182–189, pl. 18–22). [4050 7700].

Malvoz, E. Sur les propriétés du sérum des animaux traités par les blastomycètes. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (688–693). [7700 R 3460 3650 Q 5480].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{[Mannich, Carl.]} & Ein & Bandwurm-\\ \text{mittel in Deutsch-Südwestafrika.} & Tropenpflanzer, Berlin, \textbf{5}, 1901, (332-334).}\\ [5400 & Q 9190 & D 6500]. & 1064 \end{array}$ 

Gummi von Acacia detinens Burch. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (284-285). [3120-5400 D 6500]. 1065

— Untersuchung guttaperchaähnlicher Stoffe aus Südamerika. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (89-91). [3120 D 6500]. 1067

Untersuchungsergebnisse einiger Produkte aus Venezuela. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (286–287). [3120 D 6500]. 1068

- v. Thoms, Hermann.

**Marchand**, [N. Léon]. Le jardin botanique alpin du pic du Midi. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, **36**, (sér. 2, 6), 1901, (57–78). [0060 df]. 1069

Marck, J. L. B. van der. Beitrag zur Kenntnis der Simarubaceae. I. Samadern indica Gaertn. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (96-113, mit Taf.). [3120 5400 2000 D 6500].

**Markl.** Zur Agglutination des Pestbacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. l. **29**, 1901, (810–814). [7700 R 3650 4280 Q 0297]. 1071

Marloth, R[udolf]. Notes on the occurrence of Alpine types in the vegetation of the higher peaks of the Southwestern region of the Cape. Cape Town, Trans. S. Afric. Phil. Soc., 11, 1901, (161–168, with 3 pl.) [8000 fg]. 1072

Die Ornithophilie in der Flora Süd-Afrikas. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (176–179). [3500 N 5819 L 2400].

Marpmann, G. Ueber Leben, Natur und Nachweis des Haussehwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege-Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (775–782). [7700–4050 D 6500]. 1074

Marquand, Ernest David. Flora of Guernsey and the lesser Channel Islands: namely, Alderney, Sark, Herm, Jethou, and the adjacent islets. With five maps. London: (Dulau and Co.), 1901, (viii + 501, with maps). [5000 8000 df]. 1075

Marquand, Ernest David, r. Nicholson, G.

Marshall, E[dward S[hearburn]. Hayling Island Plants [with critical remarks]. J. Bot., London, 39, 1901, (144-145), [5000 8000 dc].

Plants of North Scotland, 1900. J. Bot., London, **39**, 1901, (266–275). [5000 8000 de]. 1077

Scotland. J. Bot., London, **39**, 1901, (389–391). [5000 8000 de]. 1078

Marshall, J[ohn] J[ames] Yorkshire Bryological Committee: Report for 1900. Naturalist, London, 1901, (65–67). [7000 8000 dc].

Marsson, M[aximilian], und Schiemenz, P[aul]. Die Schädigung der Fischerei in der Peene durch die Zuckerfabrik in Anklam. Zs. Fischerei, Berlin, 9, 1901, (25-80, mit 1 Taf.). [9000 de X 5403 0219 R 2520 D 6500].

Zur Kenntnis der Planktonverhältnisse einiger Gewässer der Umgebung von Berlin. Plön, ForschBerbiol. Stat., **8**, 1901, (86–119). [9000 N 0227 dc].

 Martin, W. K.
 Lobelia urens on Dartmoor.
 J. Bot., London, 39, 1901.

 (428).
 [5400 8000 de]
 1082

 Marx, Hugo.
 Ueber Sporenbildung

 und Sporenfärbung.
 Centralbl.
 Bakt.,

 Jena, Abth.
 1, 29, 1901, (11-12).
 [7700

 R 0560
 0300].
 1083

Massart, Jean. r. Hué (l'abbé).

Massee, George. Coprophilous Fungi: Abstract of Address delivered at Cadeby, 23rd September, 1901, at the Yorkshire Fungus Foray. Naturalist, London, 1901, (333-336). [7700]. 1085

Epping Forest Fungi: report on the species observed at the Fungus Foray on October 6th, 1900, including two new to Britain. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (313–315). [7700 8000 de].

Massee, George. Fungi exotici, III. Kew Bull., London, **1901**, (150-169). [7700 8000 b].

The Laboulbeniaceae, a new family of Fungi. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, 1901, (119–122, with figs.). [7700].

Lily diseases [due to Fungi]. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (372–376). [4050 6000 7700]. 1090

[Microscopical Fungi observed at Loughton, 19 May, 1900.] Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (260-261), [7700 8000 de]. 1091

Note on a new theory as to the origin of Potato tubers [in opposition to M. Noel Bernard's views]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, 1901. (147–148). [1100 2040 4050 5400 7700]. . . 1092

Plant Diseases.—II. Leaf Curl (Exoascus deformans, Fuckel.).—III. Sycamore Leaf-blotch (Rhytisma accrinum, Fries). Kew Bull., London, 1901, (87-89, with pl.). [4050 7700].

——— The President's Address [on Fungi generally]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (57-60). 1094

Redescriptions of Berkeley's Types of Fungi.—Part II. [Discomycetes and Hysteriaceae]. London, J. Linn. Soc., Bot., 35, 1901, (90-119), pl. 4, 5). [7700].

A Snowdrop disease [Sclerotinia Fuckcliana, De Bary]. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (41–46, with figs.). [4050 6000 7700]. 1096

Thallophyta [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (101–102). [7600 7700 8000 hel]. 1097

Massee, G[eorge], and Crossland, Charles. New British Discomycetes. Naturalist, London, 1901, (177–189, pl. 1, 2). [7700 8000 de]. 1098

Masterman, E. E. The sprouting of Cocklebur Seeds. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (69–70). [3160 5400].

Masters, Maxwell T[ylden]. Agricultural seeds [an abstract of the evidence taken before the Seed Committee of the Board of Agriculture]. Nature, London, 64, 1901, (30-31). [3750].

Masters, Maxwell T[ylden]. Cyrilla racemiflora [and its history]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (198, with fig.). [5400]. 1101

Germination of Leucaden-

dron. London, Proc. R. Hort. Soc., 25, 1901, (179, with fig.). [3750 5400].

J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (97-110). [3550 6500]. 1103

Libocedrus macrolepis.
[Benth. and Hook. f., with a conspectus of the genus]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (467-468). [6500].

1104
of Erigeron neomexicanus, A. Gray].
London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (280).
[5400].

Pea with a double plumule. London, Proc. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (177–178, with fig.). [1800 3750 5400].

[——] Variations in seedlings [Pea, with double epicotyls]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (30, with 2 figs.). [1800 4500]. 1108

Matruchot, L., et Molliard, M. Sur l'identité des modifications de structure produites dans les cellules végétales par le gel, la plasmolyse et la fanaison. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (495–498). [3020 2700].

Matsson, L. P. Reinhold. Rosa caryophyllacea Bess., en ny art för Sveriges flora. [Rosa caryophyllacea, new to the Flora of Sweden.] Bot. Not., Lund., 1901, (115–122). [5400 8000 da]. 1110

Matsumura, Jinzō. Cryptogamae Japonicae iconibus illustratae; or Figures with brief descriptions and remarks of the Musci, Hepaticae, Lichenes, Fungi, and Algae of Japan, Tokyo. Vol. I, No. 12, 1901, (pl. 46-50). 23 cm. [7000 7400 7600 7700]. 1111

—— Futsū Shokubutsu [Common Plants: their Nature and Uses].
Tokyo, 1901, (XVII+467). 22 cm.
[0030].

History of Nelumbo nucifera]. Toyo Gak. Z., Tokyo, 18, 1901, (347-354). [0040 5400]. 1113

Matsumura, Jinzō. On some New Species of Leguminosae from the Islands of Yezo. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (115-117). (Latin). [5400]. 1114

Symplocaceae from the Islands of Loochoo and Formosa, with descriptions of some new Species. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (75-79). [5400]. 1116

— Notulae ad plantas Asiaticas Orientales. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2–41, 53–58, 85–86). [5400 6000].

Genus of Styracaceae from Formosa. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (67). [5400].

Polytrichum piliferum (Polytrichaceae). (Japanese). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66-70). [7000]. 1119

Shokubutsu Kyōhon. [Lessons in Botany]. Tokyo, 1901, (XIV + 130). 22 cm. [0030]. 1120

Tsubaki no Hanashi. [On the History and Uses of *Thea japonica*]. Toyo Gak. Z., Tokyo, **18**, 1901, (89–98). [0040].

v. Ichimura, Tsutsumi.

v. Miyoshi, Manabu,

v. Shirai, Mitsutarō.

v. Yasuda, Atsushi.

Matsumura, Jinzō, and Miyoshi,

Manabu. Cryptoganae Japonicae iconi-

Manabu. Cryptogamae Japonicae iconibus illustratae; or Figures with brief descriptions and remarks of the Musci, Hepaticae, Lichenes, Fungi, and Algae of Japan. Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66–70), No. 3, (pl. 71–75). 23 cm. [7000 7600 7700]. 1124

 Matsumura, S.
 Die schädlichen Lepidopteren Japans.

 dopteren Japans.
 (Schluss.) Allg. Zs.

 Ent., Neudamm, 6, 1901, (21–25).
 [4100]

 N 4419 4427 ec].
 1125

Matthaei, Gabrielle L. C. v. Blackman, F[rederick] Frost.

D

Matzuschita, Teïsi. Der Einfluss der Temperatur und Ernährung auf die Eigenbewegung der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (209-214). [3180 3060 7700 R 1500 17001.

- Ueber neue Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (377–390). [7700 R 1100 3050 3000].

Mawley, Edward. Report on phenological phenomena observed in Hertfordshire during the year 1900 [with table of dates of plants, in 1900, and the mean dates for 1876–1899]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., 11, 1901, (53–59). [3800].

**Maxon,** W[illiam] R. v. Pollard, C. L.

Mayer, Adolf. Ueber das Chlorbedürfnis der Buchweizenpflanze. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (41-60, mit 1 Taf.). [3060 3120 D 0250 M 5400].

Over de chloorbehoefte der boekweitplant. [Sur le besoin de chlore chez le sarrazin]. Landbouwkundig Tydschrift, Groningen, **1901**, (174–193, avec pl.). [3060].

— Ueber die Bedingungen des Entstehens der Eiweissstoffe in der Pflanze. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (453–461). [3120 D 4020 8030].

Meade-Waldo, C. E. A moss with metallic lustre [identified as Schistostega osmundacea]. Nature Notes, London, 12, 1901, (199). [7000]. 1132

**Meehan,** Thomas. Apios tuberosa. Meehan's Mon., Germantown, Pa., **11**, 1901, (81–82, with 1 pl.). [5400]. 1133

Meehan's Mon., Germantown, Pa., **11**, 1901, (129–130, with 1 pl.). [5400].

Equisetum arrense. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 2, 1901, (33-34, with 1 pl.). [6700]. 1136

Meissner, Richard. Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung und Reinzüchtung der häufigsten im Most und Wein vorkommenden Pilze. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (XI+96). 22 cm. 2,40 M. [7700 R 2610 0150 Q 1884].

Melinat, Gustav. v. Lemcke, Alfred.

M[elvill], J[ames] C[osmo]. [Obituary of Thomas Rogers, a Lancashire botanist]. J. Bot., London, 39, 1901, (395–396). [0010].

Mendel, Gregor. Experiments in plant hybridisation [Translated, with an introductory note, by W. Bateson]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (1-32, with fig.). [3550].

Versuche über Pflanzenhybriden. Flora, Marburg, **89**, 1901, (364–403). [3550 L 2600 M 4500]. 1142

[Mennell, Henry Tuke]. [Obituary of] Philip Crowley [F.L.S.]. Croydon, Proc. Microsc. Nat. Hist. Cl., 1900–01, [1901], (47–48, with portrait). [0010].

Mentz, A., og Ostenfeld, C. H. Billeder af Nordens Flora med Tekst af . . [Pictures of the Flora of Scandinavia, with text by . .] (Danish). I, Copenhagen, (G.E.C. Gad), and Stockholm, (Wahlström & Widstrand), 1901, (1–32, with 52 plates, printed in colours). 25 cm. [0030 8000 da]. 1144

Mereschkowsky, C. Corrigenda to my papers, "Note on Diatoms from Chincha Guano" [Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 6, 1900] and "List of Californian Diatoms" [Le. 7, 1901]. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (494-496). [7400 8000 gi, hf].

On Okedenia, Eul. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **8**, 1901, (415-423, pl. 7; figs.). [7400].

On Stauronella, a new genus of Diatoms. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **8**, 1901, (424–434, pl. 8). [n. gen. and sp. \* †] [7400 8000 d].

Mertens, Victor E. Beiträge zur Aktinomykoseforschung. (Vorläufige Mitteilung.) Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (649–654). 1149

 Metchnikoff,
 Élie.
 Sur la flore du corps humain:
 Wilde Lecture.
 Manchester, Mem. Lit. Phil.
 Soc., 45, 1901,

 n. 5, (1-38).
 [0040 7700 R 0040 3000].
 1150

 Meulenhoff,
 J[urriaan]
 S[tephanus].

 Ergotinine en Cornutine.
 [Ergotinine et Cornutine].
 Ned. Tydschr. Pharm.

 Chem. Tox., 13, 1901, (1-11).
 [3120

 D 3010 8030 Q 9130].
 1151

Meyer, Arthur. Notiz über das Verhalten der Sporen und Fetttropfen der Bakterien gegen Eau de Javelle und Chloralhydratlösung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (809–810). [7700 0060 R 0560 0250]. 1152

Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (49–60, mit 2 Taf.). [7700 R 0540]. 1153

Meyrick, E. Report of the Botanical Section. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (36-45). [0020 8000 de].

Miall, L[ouis] C[ompton]. [Protest against indiscriminate collection of wild plants; from the "Times" newspaper]. J. Bot., London, 39, 1901, (256). [0060 de].

Michael, Edmund. Führer für Pilzfreunde. Die am häufigsten vorkommenden essbaren, verdächtigen und giftigen Pilze. Bd. 2. Ausg. A: 9 Taf.,  $40 \times 54$  cm, nebst Text (XII + 67). 20 cm. Ausg. B in Buchform (XII + 146). 20 cm. Zwickau Sa. (Förster und Borries), 1901. Jede Ausg. 8 M. [7700 Q 1875].

Michalski, Stanisław, et Heflich, Aleksander. Poradnik dla samouków. Cześć I, Wydanie drugie, przerobione i uzupełnione. Matematyka Nauki przyrodnicze. [Guide pour les autodidactes, 2<sup>de</sup> éd., 1<sup>re</sup> partie, Sciences mathéma-(m-2317)

tiques et naturelles]. Par: MM. Wl. Biegański, W. Biernacki, O. Bujwid, S. Dickstein, J. Eismond, E. Flatau, S. Kramsztyk, N. Kostanecki, L. Krzywicki, A. Kuczyński, J. Lewinski, A. Mahrburg, L. Marchlewski, J. Morozewicz, Wl. Natanson, J. Nusbaum, J. Peszke, W. Świątecki et E. Strumpf. Editeurs MM. Stanisław Michalski et Aleksander Heflich. Warszawa, 1901, (XLII + 728). 23 cm. [0050 0030].

Michelmore, [misprinted Whichelmore] P. Cavidamine impations in Middlesex [old records confirmed]. J. Bot., London, 39, 1901, (245). [540) 8000 de].

Midgeley, Thomas. Educational Botany [a plea for cultivation as an aid]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189). [0050]. 1161

 Miehe, Hugo.
 Ueber Wanderungen

 des pflanzlichen
 Zellkernes.
 Flora,

 Marburg, 88, 1901, (105–142, mit 1 Taf.).
 [2740 3180 4200 L 7700 8400].
 1162

Migula, W[alther]. Compendium der bakteriologischen Wasseruntersuchung nebst vollständiger Uebersicht der Trinkwasserbakterien. Wiesbaden (O. Nemnich), 1901, (VII + 440, mit 2 Taf.). 23 cm. 9 M. [7700 R 2520 1100 Q 1881].

Mills, F[rederick] W[illiam], and Philip, R[obert] H[arris]. The Diatomaceae of the Hull District. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl., 1, 1901, (157–192, pl. 1–28). [7400 8000 de]. 1164

**Minden,** M[ax] von. Reizbare Griffel von zwei Arctotis-Arten. Flora, Marburg, **88**, 1901, (238–242). [3180 2260 5400].

Minniken, G. G. Deodar insect pest in Bashahr, Punjab. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (231-233), [4100]. 1166

Mirande, Marcel. Recherches physiologiques et anatomiques sur les Cuscuacées. Bul. sci., France Belgique, Paris, 34, 1901, (1–280, av. 16 pl.et 1 fig.). [5400—3200—2450—3010]. 1167

Miyabe, Kingo. v. Kawakami, Takiya.

Miyake, Kiichi. The fertilization of Pythium De-Baryanum. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (653-667, pl. 36). [3500 7700].

Miyoshi, Manabu. Chii-shokubutsu no Seitai [Biology of Lichens]. Toyo Gak. Z., Tokyo, **18**, 1901, (265–269). [0040 7600]. 1169

Miyoshi, Manabu. Mycoblastus japonicus. [Lecideae]. (Japanese). Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. iconillustr., Tokyo, Vol. I, No. 12, 1901, (pl. 46–50). [7600].

Ueber die Sporocarpenevacuation und darauf erfolgendes Sporenausstreuen bei einer Flechte. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (367–370, with pl.). [3700].

Physiological Researches on the Dwarf-diseases of Mulberry Trees (Japanese). Kuwanoki Ishikubyō Chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarf-troubles of the Mulberry Trees in Japan], **5**, 1901, (465– 571, with pl.). [4150].

Seikatsu shokubutsu tainai no Keppyō. [On inner freezing of living plants]. Toyo Gak. Z., Tokyo, **18**, 1901, (72–77). [0040].

Untersuchungen ueber die Schrumpfkrankheit (Ishikubyō) des Maulbeerbaumes. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (459–465). [4150]. 1175

v. Ichimura, Tsutsumi.

----- v. Matsumura, Jinzō. ----- v. Shirai, Mitsutarō.

---- v. Yasuda, Atsushi.

Möbius, P[aul] J[ulius]. Ueber J. J. Rousseau's Jugend. Siehe Möbius, P. J. Stachyologie. Leipzig, 1901, (57– 88). [0010]. 1176

Möller, Alfred. Phycomyceten und Ascomyceten. Untersuchungen aus Brasilien. Bot. Mitt. Tropen, Jena, 9, 1901, (XII + 319 mit 11 Taf.). 1177

Moffat, C. B. Irish Topographical Botany [a review of R. Ll. Praeger's work]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (149-154). [5000 8000 de]. 1178

Mohr, Karl. Versuche über die pilztötenden Eigenschaften des Sulfurins. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (98-99). [4350 7700]. 1179

Molisch, Hans. Studien über den Milchsaft und Schleimsaft der Pflanzen. Jena (G. Fischer), 1901, (VIII + 111). 24 cm. 4 M. [3120 2780 2520 D 8030 6500]. Molisch, Hans. Ueber ein neues, einen carminrothen Farbstoff erzeugendes Chromogen bei Schenckia blumenaviana K. Sch. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (149–152). [3120 5400]. 1181

——— Ueber die Panachüre des Kohls. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (32–34). [1800 2060 3010]. 1182

Molle, R. v. Thoms, Hermann.

Moller, Ad. F. Calabassen-Muskatnuss. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (38-40). [5400]. 1183

Ein kostbares Holz von S. Thomé. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (195–196). [5400]. 1185

— Kakao in Venezuela. Tropenpflanzer, Berlin, **5,** 1901, (339). [5400 Q 1885]. 1186

Orangen und Mandarinen in Portugiesisch-Westafrika. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (286). [5400]. 1189

Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (288). [5400].

Arten in S. Thomé. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (391). [5400]. 1191

[Molliard, Morin]. The production of double flowers. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (324). [1800]. 1192

v. Matruchot, L.

Moore, H. Kingsmill. A new variety of Polystichum angulare [var. sinuosum]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (143). [6700 8000 de].

Moore, Spencer Le M[archant]. Alabastra diversa. Part VIII. [Descriptions of new genera and species]. J. Bot., London, 39, 1901, (257-266, pl. 424). [5400].

British Museum Acanthaceae. J. Bot.,

London, **39**, 1901, (300–305). [0060 1196

**Moore,** Spencer Le M[archant] v. Deasy, H. H. P.

Moreno, J. Madrid. Eine neue Art von Ascobacillus, entdeckt im Wasser des Lozayakanals bei Madrid. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (111– 114). [7700 R 2520 1100]. 1197

Morris, E[dward] L. North-American Plantaginaceae (Part 2). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (112-122, with 1 pl.). [5400 8000 g].

Morton, G[eorge] H[ighfield]. The Carboniferous Limestone Fossils of North Wales [ . . . Plantae]. Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, 1901, (66). [5000 † 8000 de † K 55.5000]. 1199

Moss, C. E. Changes in the Halifax flora during the last century and a quarter. Second Paper. Naturalist, London, 1901, (99–107). [0010 5000 8000 de].

Mosset, S[éraphin]. Eremurus [with a conspectus of the genus; an abstract from 'Journ. Soc. Nationale Hort. France,' 1901, p. 804-819]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (426). [6000].

Müggenburg, H. Missbildungen an Spalierbirnen. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (324–326). [1800]. 1202

Müller, Adolf. Ueber Tuberkelbacillenund Sporenfärbung unter Anwendung von Kaliumperkarbonat und Wasserstoffsuperoxyd. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (791–794). [7700 0060 R 0300 4540] 1203

Müller, Carolus. Symbolae ad bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. [Continuatio.] Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (55–80). [7000-8000 hh]. 1204

Müller, C. A. Der gefurchte Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (52–54). [4100 N 4831]. 1205

Müller, Otto. Kammern und Poren in der Zellwand der Bacillariaceen. IV. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (195–210, mit 1 Taf.). [2850 7400].

Müller, Paul Theodor. Ueber Agglutination der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (65–69). [7000 R 3650 Q 0297]. 1207

Murbeck, Sv[ante]. Parthenogenetische Embryobildung in der Gattung Alchemilla (1901). Lund, Univ. Arsskr., **36**, 2, 1900, No. 7, (41, with 6 pl.). [3600].

Murbeck, Sv[ante]. Ueber den Bau und die Entwickelung von Dietyosiphon foeniculaeeus (Huds.). Kristiania, Skr. Vid. selsk. I, 7, 1900, 1901, (25, with 1 pl.). Dietyosiphonaceae Algae. [7400].

Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei Alchemilla arvensis (L.) Scop. und das Wesen der Chalazogannie (1901). Lund, Univ. Arsskr., 36, 2, 1900, No. 9, (18, with 2 pl.). [3500].

**Murdoch**, J. Barclay. v. Elliot, G. F. S., and others.

Murray, George [Robert Milne]. Report of Department of Botany, British Museum, 1900. J. Bot., London, 39, 1901, (424-427). [0020]. 1211

v. Welwitsch, F., Catalogue . . . Characeae.

Murray, G[eorge Robert Milne], and Blackman, V[ernon] H[erbert]. The Phyto-plankton of the Clyde Sea-Area. v. Elliot, G. F. S., and others. . . . . Flora . . . of the Clyde area. (6-7). [9300 de].

Murray, J. [of Carlisle]. Mosses. Elliot, G. F. S., and others. . . . Flora . . . of the Clyde area, (96–105). [7000 8000 de].

Nabokich, A. Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anaëroben Wachsthum zu beweisen und zu demonstriren ist. (Zweite vorläufige Mittheilung.) Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, 222-236). [3160 3080]. 1214)

Nakanishi, K. Ueber den Bau der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (97-110, 145-158, 193-201, 225-232, mit 5 Taf.). [7700 R 0540 0300].

Nastukoff, A. Untersuchungen über die Oxycellulosen. (Vorläufige Mittheilung.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (719–723). [3120 D 1840].

Nederlandsche Botanische Vereeniging.
Prodromus Florae Batavae, Volumen I.
Phanerogamae et Cryptogamae vasculares, Pars I. Dicotyledoneae-Thalamiforae. Editio altera. Nymegen (F. E. Macdonald), 1901, (XXX + 350).
22°5 cm. [8000 dd].

Neger, F. W. Beiträge zur Biologie der Erysipheen. Flora, Marburg, 88, **19**01, (333–370, mit 2 Taf.). [7700 4050 3040]. 1218

Neger, F. W. Ueber Verbreitung der Pilzsporen durch den Wind. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (13-**14**). [4050 7700 3700]. 1219

Němec, Bolumil. Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen bei den Pflanzen. Jena (G. Fischer), 1901, (153, mit 3 Taf.), 24 cm. 7 M. [r. Farmer, J. B.] [3180 4200 2080 1220

Ueber centrosomenähnliche Gebilde in vegetativen Zellen der Gefässpflanzen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (301–310, mit 1 Taf.). [2740 6700 2010]. 1221

Ueber das Plagiotropwerden orthotroper Wurzeln. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (310-313). [3180-2080].

des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen. Jahrb. wiss Bot., Leipzig, **36**, 1901, (80-178). [3180].

Der Wundreiz und die geotropische Krümmungsfähigkeit der Wurzeln. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (186-217). [3180-4200-1200].

 Nestler, Λ[nton].
 Ein einfaches
 Verfahren des Nachweises von Thein und seine praktische Anwendung.
 Zs.

 Vinters.
 Nahrgsmittel, Berlin.
 4, 1901.

 (289-295).
 [3120 5400 Q 1885 9180

 D 6500 1930].
 1225

Neufeld, C. A. Die Weine der Hercegovina. Zs. Unters. Nahrgsmittel. Berlin, 4, 1901, (295–304, 337–363). [3100 5400 Q 1884 D 6500]. 1226

Neumann, Edgar. v. Wallach, Otto.

Neuman, I.[copold] M[artin], och Ahlfvengren, Fredrik [Elias]. Sveriges flora (Fanerogamerna). [The Phanerogamic Flora of Sweden.] Lund, 1901, (XXXVI + 832). 18 cm. Rec. in Bot. Not., Lund. 1901, (122–126). [8000 da]. 1227

Micholson, George]. Flora of Guernsey . . . by E. D. Marquand f with a correction of the name of a naturalised plant]. Nature, Lendon, 65, 1901, (101), [5000 8000 df.].

Nicholson, W[illiam] E[dward]. New variety of Fontinalis antipyretica L. [var. cymbifolia]. J. Bot., London, 39, 1901, (427-428). [7000]. 1229 Nickolls, J[ohn] B[ate]. Notes on a somewhat rare *Bacillus* [B. prodigiosus]. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., **1900**, [1901], (43-48). [7700 R 3000]. 1230

Niederstadt, B. v. Tschirch, Alexander.

Nilsson, A[lbert]. Sveriges Växtgeografi. [The Phytogeography of Sweden.] v. Sundbärg, G. Sveriges land och folk, 1901, (48-57, with pl.). [8000 da].

Nobbe, F[riedrich]. Ein einfacher Apparat zur quantitativen Befeuchtung der Keimbetten bei Samenprüfungen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (389-390). [3750 0060 2300]. 1232

[———] Albert Bernhard Frank †. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (159–160). [0010]. 1233

[———] Sir John Bennet Lawes †. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (154-159). [0010]. 1234

Nobbe, F[riedrich] und Hiltner, L. Ueber den Einfluss verschiedener Impfstoffmengen auf die Knöllchenbildung und den Ertrag von Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (141–148). [3060–1800 R 2000–2540].

Norman, [Francis Martin]. An Elder [Sambueus nigra] growing on an apple tree. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (145, pl. 6). [3200 5400].

1236

On a deciduous Cedrus

atlantica. Alawick, Berwicks. F. Cl., 17,
1901, (143–144, pl. 5). [1050 6500].
1237

The functions of the climbing roots of Ivy [Hedera Helix, Linn.], Almwick, Berwicks. F. Cl. 17, 1901, (140–142, pl. 4). [1200 3010 5400].

Nowers, John E. Green Elder fruit [Sambucus nigra]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (158). [4500 5400]. 1239

\_\_\_\_\_ List of Mosses found in Staffordshire. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **35**, [1901], (76–100). [7000 8000 de].

Obermiller, Julius. v. Pechmann, Hans von.

Obrastzow, S. v. Iwanowski, D.

Oesterle, O[tto] A. Die Harz-Industrie im Südwesten von Frankreich. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (217-241). [6500 D 1860 J df]. 1241

Oestrup, E. Freshwater - Diatoms, in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations." Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag). London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (262-290, with figures in the text), 26 cm. [8000 da 7400].

Phytogeographical Studies based upon the Freshwater-diatoms, in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations." Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag). London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (291–303). 26 cm. [8000 da 7400]. 1243

Okamura, Kintarō. Chondroenecus japonicus. [Rhizophyllidaeeae]. (Japanese) Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. I, No. 12, 1901. (pl. 46-50). [7400]. 1244

**Ono,** Naoe. *Hydrurus foctidus* found in Japan (Japanese). Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (71–74). [7400–7900]. 1245

Charlotte Islands.—Flora. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., N. Amer. Fauna. Div. Biol. Surv., 21, 1901, (11–16). [5000 8000 gc]. 1247

Ostenfeld, C. H. En botanisk Rejse til Færöerne i 1897. [Botanical travels in the Færöes in 1897.] Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (23-78). [8000 da 3200].

Euphrasia [Danish Species of the Genus Euphrasia] (Danish). (Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (XXIV-XXVI). [8000 da 5400].

dophyta. Botany of the Færöes, I, (Det Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, Febr. 25, (41–99, with figs.). [8000 da 5400 6000].

Phyto-geographical Studies based upon observations of "Phanerogamae and Pteridophyta" [of the Færöes]. Botany of the Færöes, I. (Det Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, Febr. 25, (100–119). [8000 da]. 1251

Phytoplankton fra det Kaspiske Hav (Phytoplankton from the Caspian Sea), Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, 1901, (129–139). [7400 9000 N 0431 0427].

Ostenfeld, C. H. v. Mentz, S.

Ostenfeld, C. H., and Schmidt, Johs. Plaukton fra det Röde Hav og Adenbugten (Plaukton from the Red Sea and the Gulf of Aden). Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (141–182). [7400–1253]

Osterwalder, A[dolf]. Eine Blüthe von Cypripedilum spectabile Sw. mit Rückschlagserscheinungen. Flora, Marburg, 88, 1901, (244-247). [1500–1800 6000].

Nematoden als Feinde des Gartenbaues. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (337–346, mit 1 Taf.). [4100 N 1419].

Ostrowski, Georg Stanislaus von. Ueber den Einfluss künstlicher Düngemittel auf die Erntemenge und die Zusammensetzung der Vicia villosa. Diss. Leipzig (Rossberg), 1901, (63). 22 cm. [3060 3120 5400]. 1256

otto, Richard. Die chemische Zusammensetzung des einjährigen Holzes der Obstbäume nach den vier verschiedenen Himmelsgegenden. Gartenflora, Berlin. 50, 1901, (177-181). [3120].

Ueber die Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Aepfel beim Lagern. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (318–321). [3120 D 6500 Q 1875].

chemischen Zusammensetzung verschiedner Apfelsorten aus dem Königl. pomologischen Institut zu Proskau O.-S. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (259-263). [3120 D 6500 Q 1875].

Oudemans, C[orneille] A[utoine] J[ean] A[braham]. Bydrage tot de kennis van eenige tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende fungi. (1e-4e gedeelte en slot.) [Contributions to the knowledge of some undescribed or imperfectly known fungi. (1st-4th Part).] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (140-157, 250-305, 347-362, 380-393, with 4 pl.) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (140-156, 230-244, 332-347, 386-400, with 5 pl.) (English). [4050-7700]. 1260

Ōwatari, Chūtarō. Kinsei Shokubutsugaku Kyōkwasho. [Text-book of modern Botany.] Rev. ed. Tokyo, 1901, (IV + 198). 22 cm. [0030].

Owen, J[ean] A. [i.e., Mrs. Visger], and Boulger, G[eorge] S[imonds]. The Country month by month. A new ediedition with notes by the late [Thomas Lyttleton Powys] Lord Lilford. London (Duckworth and Co.), "1902." [i.e. 1901], (VIII + 492). 21 cm. [3800 8000 de].

**Owen**, Maria L. Ferns of Mt. Toby, Mass. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (41-43). [6700 8000 gg].

**P.,** J. F. Ancient medicine and botany [a review of — Giacosa, Piero, Magistri Salernitani nondum editi. Catalogo ragionato della Esposizione di storia della medicina, aperta in Torino nel 1894. Torino (Bocca) 1901, (XXXIV + 723), 8vo. Atlas in folio.] Nature, London, 65, 1901. Suppl. 14 (viii–ix). —[Abstract]. mandrake [Mandragora officinarum 7. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (459, with figs.). [0010 5400]. 1265

Painter, W[illiam] H[unt]. Mosses near Llandrindod Wells. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (7-8). [7000].

Pakes, Walter C. C. On the value of plating as a means of determining the number of Bacteria in drinking water. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (386–391). [7700 R 2520 0150 Q 1881].

**Pammel,** Louis Hermann. The Thistles in Iowa. Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci., **8**, 1901, (1-26, with 20 pl.). [5400 8000 gi].

Paris, G. Ueber die Empfindlichkeit einiger Verfahren zum Nachweise von Citronen- und Weinsäure. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (160–162). [3120 D 6150 Q 1885]. 1269

Parkin, J[ohn]. On a reserve carbohydrate, which produces Mannose from the bulb of *Lilium*. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, 1901, (139–142). [3120 6000].

Patellani Rosa, S[erafino]. Beitrag zur Bereitung einiger kultureller bakteriologischer Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (177–186). [7700 0060 R 0150 L 0550].

Paterson, John. [Biology and Anatomy of Stellaria Holostea, Linn., and allied species]. Nature, London, 64, 1901, (618). [2000 3200 5400].

Paul, Theodor. Die Anwendung des W. Ostwald'schen Thermoregulators für Brutschränke. Centralbl. Bakt., Jena, Abth, 1, 29, 1901, (129–133). [0060 R 0350].

Ein Entwurf zur einheitlichen Werthbestimmung chemischer
Desinfectionsmittel mit besonderer Berücksichtigung der neueren Theorien der
Lösungen. (Ein Beitrag zu der auf der
72. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte . . . angeregten Ertheilung ärztlicher Gutachten über neu erfundene Heilmittel.) Zs.
angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (333344, 357-368). [7700 R 3900 0150
Q 9000].

Untersuchungen über Theobromin und Koffein und ihre Salzbildung. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (48-90). [3120 D 1930 7250 Q 9180].

Ein Verfahren, Dauerpräparate von Bakterienkulturen herzustellen, die auf festen Nährböden in Petri'schen Schalen gezüchtet wurden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (25–29). [7700 R 0250]. 1276

Paulson, Robert. An inquiry into the causes of the death of birch trees in Epping Forest and elsewhere [ascribed to Fungi]. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (273–284, with figs.). [4050 5400 7700 8000 de]. 1277

Payne, Henry. Some remarkable Oak [and Ash] Trees in the North [of England]. Naturalist London, 1901, (73). [5400 8000].

Peacock, E[dward] Adrian Warburton-. Seedless plants [among the Phanerogams]. Naturalist, London, 1901, (41). [1700].

**Peacock,** Max. Fig Tree bearing in the open [air]. Naturalist, London, **1901**, (80). [3200 5400]. 1280

Pearson, H[enry] H[arold] W[elch]. Verbenaceae [of South Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, 5, 1901, (180-224). [5400 8000 fg].

1281

**Pearson**, H[enry] H[arold] W[elch]. v. Hemsley, W. B.

Pearson, Karl, Editor. v. Galton, Francis.

Pearson, Karl, with Lee, Alice, Warren, Ernest, Fry, Agnes, Fawcett, Cicely D[eborah] and others. Mathematical Contributions to the Theory of Evolution, IX. On the principle of Homotyposis and its relation to Heredity, to the variability of the Individual, and to that of the Race. Part I. Homotyposis in the Vegetable Kingdom. London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (1-5) (Abstract); London, Phil. Trans. R. Soc., A. 197, 1901, (285-379, with figs.). [4410–4500].

 Pearson,
 W[illiam]
 H[enry]
 The Parts

 Hepaticae of the British Isles.
 Reseve)
 26 cm.

 1901, (289-448, pl. 121-200).
 26 cm.
 1283

Pechmann, H[ans] von, und Obermiller, Julius. Ueber Abkömmlinge des β-Methylumbelliferons. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (660-674). [3120 D 1940].

**Peckolt,** Th[eodor]. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (40-47, 94-100, 203-212, 317-324). [5400 J hh Q 9100]. 1285

Peelen, H. J. E. Beschouwingen over de dongkellan-ziekte. [Considérations sur la maladie dite dongkellan]. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (268-276). [4150].

Peglion, Vittorio. Ueber die Nematospora Coryli Pegl. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (754-761, mit 1 Taf.). [4050 7700 R 9300]. 1287

— Ueber den Parasitismus der Botryosporium-Arten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (89-'92). [4050 7700 4100]. 1288

Penzig, O[tto]. Beitraege zur Kenntniss der Gattung Epirrhizanthes Bl. . . Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (142–170, mit 7 Taf.). [5400]

 Peppler, A.
 Ein einfaches Verfahren

 zur Darstellung der Geisseln. Centralbl.

 Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (345–355).
 [7700 0060 R 0580 0300].

Percival, John. Euphrasia scottica [Wettstein, in Yorkshire]. J. Bot., London, 39, 1901, (243-344). [5400 :8000 de]. Perrédès, P[ierre] E[lie] F[élix]. Anatomy of the bark of Robinia Pseudacacia. Chem. and Drug., London, 59, 1901, (225–227, with figs.). [2500 5400].

Anatomy of the bark of Robinia Pseudacacia. Pharm. J., Loudon, (Ser. 4), 13, 1901, (153-157, with figs.). [2040 5400].

The preparation of a students' herbarium [Instructions for collecting and drying plants]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (336-340). [0050].

**Petch**, T[om]. The Sea Lavender Statice Limonium) in Holderness. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl., **1**, 1901, (233–235). [5400–8000 de]. 1295

Peter, Albert. Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten. Teil 1: Verzeichnis der Fundstellen, pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen. Teil 2: Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium. Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht), 1901, (XVI + 323 + 137, mit 1 Karte). 21 cm. 8 M. [8000 de].

Petersen, O[tto] G[eorg]. Diagnostisk Vedanatomi af NV Europas Træer og Buske [Diagnostic wood-anatomy of the trees and shrubs in N.W. Europe]. Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), 1901, (93, with 77 figures in the text). 25 cm. [2040].

Sur les trachéides de Sanio. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., **1901**, (106–108). [2450]. 1298

Til Begrebet Trakeïde.
[On the term Tracheid.] Kjöbenhavn,
Vid. Selsk. Overs., 1901, (95–105).
[2450].

Petkow, N. Einige Analysen von Büffel- und Schafbutter, sowie Schweinefett und Wallnussöl aus Bulgarien. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (826–828). [3120 Q1839 1540 D 6500].

Petrie, D. [Grasses (new to N. Zealand), (Gramineae)]. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (328–329). [6000].

Petrie, Helen Flinders. Lesser Dodder discovered in Ireland, [Cuscuta Epithymum on Origanum]. Nature Notes, London, 12, 1901, (198–199). [3225 5400 8000 de]. 1302 Petty, S. L[ister]. Mentha rotundifolia . . . [and] Pulicaria dysentica in North Lancashire. Naturalist, London, 1901, (156). [5400 8000 de]. 1303

Mespilus germanica on Walney Island. Naturalist, London, 1901, (302). [5400 8000 de]. 1304

Narcissus biflorus. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189). [6000]. 1305

Peucedanum palustre in Lake Lancashire. Naturalist, London, 1901, (368). [5400 8000 de]. 1306
— Viola tricolor in the North Riding of Yorkshire in 1685. Naturalist, London, 1901, (268). [0010 5400 8000 de].

**Philip,** R[obert] H[arris]. v. Mills, F. W.

Philippi, R[udolf] A[mandus]. Eine Wurzel direct in ein Blatt verwandelt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (95–97). [1200 1150 6000]. 1308

Phillips, R. A. Eryngium campestre in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (172). [5400 8000 de]. 1309

**Phillips,** R[eginald] W[illiam]. Farmer, J. B., and others.

**Pickard,** Joseph F. Some rarer plants of Bowland. Naturalist, London, **1901,** (37–41). [5000 8000 de]. 1310

 Pictet, Amé, und Rotschy, Λ. Ueber

 neue Alkaloïde des Tabaks. Berlin,

 Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (696–708).

 [3120 D 3010 1930 Q 1260].
 1311

Pinchbeck, G. Berberis vulgaris: a contribution to its morphology and pharcognosy. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (262-264, 427-429, with figs.). [1000 5400].

Pinner, A[dolf], und Kohlhammer, E. Ueber Pilocarpin. (III. Mitteilung). Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (727-736). [3120 D3010 1930 1340 Q1260].

Piorkowski, M[ax]. Der Einfluss von Anstrichfarben auf Bakterien. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (85-89). [7700 R 3900].

Eine Modifikation der Diphtheriebacillenfärbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (63–64). [7700 0060 R 0300 4620]. 1315

Piorkowski, [Max], und Jess. Bacterium coli als Ursache eines seuchenar-

tigen Pferdesterbens in Westpreussen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (285–291). [7700 R 8300 6300 N 6031]. 1316

Plowright, C[harles] B[agge]. British dye-plants. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (452–454). [8000 de]. 1317

—— British Mycological [Society's Meeting at Exeter]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (299). [0020 7700].

Fungi [of Norfolk]. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (72–75). [7700]. 1319

—— New British Fungi [with descriptions of two species new to science]. J. Bot., London, **39**, 1901, (385). [7700 8000 de]. 1320

On Woad as a prehistoric pigment. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (33–40, with figs.). [0060–5400]

Woad as a blue dye, with an account of its bibliography [Isatis tinctoria]. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1901, (138–146).—[Abstract] Woad a blue dye. Nature, London, 64, 1901, (413–415). [0030 5400]. 1322

Plunkett, G. T. Influence of latitude on plant life [with citation from Dr. E. Ihne]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (75). [3800].

**Pollard,** C[harles] L[ouis], and Maxon, W[illiam] R. Some new and additional Records on the Flora of West Virginia. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (161–163). [5000 8000 gh].

Polstorff, Karl. Leitfaden der qualitativen Analyse und der gerichtlichchemischen Analyse. Leipzig (S. Hirzel), 1901, (144). 23 cm. 2 M. [3120 D 6000 8000 Q 1010]. 1325

Polzeniusz, F. v. Godlewski, Emil, sen.

Pommerehne, H. Ueber das Damascenin, einen Bestandteil der Samen von Nigella damascena L. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (34-39). [3120 2300 D1150 1350 6500]. 1326

Potonié, [Henry]. Die Silur- und Culm- Flora des Harzes [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618). [5000 † 8000 dc K 50.5000 55.5000]. 1327

Potter, M[ichael] C[resse]. On a bacterial disease of the Turnip (Brassica

Napus), [Pseudomonas destructans, n. gen. et sp.]. London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (442-459, with figs.). [4050 5400 7700 R 9200].

**Potter**, M[ichael] C[resse]. Ueber eine Bacterienkrankheit der Rüben (*Brassica Napus*). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. **2**, **7**, 1901, (282–288, 353–363). [4050 7700 3100 R 9200].

Powell, J. T. Two more Epping Forest Rubi. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (267). [5400 8000 dc]. 1330

Powell-Cotton, P[ercy] H. E. v. Hemsley, W. B.

Powys, Rt. Hon. Thomas Lyttleton, 4th Baron Lilford. v. Owen, J. A.

Praeger, R[obert] Lloyd. Aids to field botany. Knowledge Diary and Scientific Handbook for 1902. London, [1901], (97–99). [0050]. 1331

Botanical field-work in 1900. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (29–41), [5000 8000 de].

Flowering Plants, with illustrations from British wild-flowers. I. Roots and Stems. Knowledge, London, 24, 1901, (25-28); II. Concerning Leaves, ib. (79-82); III. Flowers, ib. (125-128); IV. Flowers and Fruits, ib. (169-172); V. Dispersal and Distribution, ib. (217-220, with figs.) [1100 1150 1200 1500 1550 3700 8000 de].

— Irish Topographical Botany, compiled largely from original material [from half-title]. Dublin, Proc. R. Irish Acad., (Ser. 3), 7, 1901, (clxxxviii + 410, 6 maps). [5000 8000 de]. 1337

Plant records wanted [for Irish Counties]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (176–184, 185–189). [5000 8000 de].

Praeger, R[obert] Lloyd. Pyrola secunda refound in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (171). [5400 8000 de].

Prain, David. [Kayea assamica n. sp.] A new Assam timber tree. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (61–62). [5400].

Noviciæ Indicæ XVIII. The Asiatic species of *Dalbergia*. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt. ii, 1901, (39-65), [5400].

On the characters and relationships of Afzelia (Smith). Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. **xii**, 1901, (1–17, with pl.). [5400]. 1344

Report . . . 1899–1900 [1901]. Extract: Bengal Government Cinchona plantations. Chem. and Drug., London, 58, 1901, (358). [0020]. 1345

Royal Botanic Garden, Calcutta [an abstract of Major Prain's Annual Report, April 30th, 1901]. London, J. Soc. Arts, **49**, 1901, (771–772). [0060 cf].

v. King, Sir G[eorge].

**Preston,** C. E. Non-sexual Propagation in *Opuntia*. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **31**, 1901, (127–128). [3600 5400].

**Preston,** Henry. Lincolnshire naturalists at Little Bytham [Plants]. Naturalist, London, **1901**, (60-61). [5000 3000 de].

Lincolnshire naturalists at Scunthorpe [Plants]. Naturalist, London, **1901**, (113–114). [5000 8000 de].

Preston, T[homas] Λ[rthur]. [On a proposed new edition of the Flora of Leicestershire]. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (609–613). [5000 8000 de].

On the objects and use of taking Phenological Observations. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (687-691). [3800]. 1352

**Preuss**, Paul. Der botanische Garten zu Victoria (Kamerun). Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (292–304). [0060 4000]. **Preuss,** Paul. Guttapercha aus Mittelamerika. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (101–105). [3120 D 6500]. 1354

der Vanille in Mexiko. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (24–40). [6000 Q 1885].

**Preyer,** Axel. Butin Schaaps Kaffeepfropfung. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (220–224). [4100–5400]. 1356

Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (157–173). [3100 5400 R 1820 2620 D 8020 Q 1885].

Prior, E., und Schulze, H. Beiträge zur Physik der Gährung. (Referent: E. Prior.) Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (208–215). [3100 R 1820 D 8020 Q 1200]. 1359

**Prowazek,** S. Zur Naturgeschichte der Lärchenlaus. Natur, Halle, **50**, 1901, (4–6). [4100 N 4031]. 1360

**Purdy**, Carl. The Lilies of the Western United States and British Columbia. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (351-362, with figs.). [6000 gc, gi].

Quelch, J[ohn] J[oseph]. v. Brown, N. E.

Raciborski, M[aryan]. Rozwój botaniki w XIX stuleciu za granica i u nas. [Progrès de la Botanique au XIX siècle, à l'étranger et chez nous]. Kosmos, Lwów, 26, 1901, (83–91). [0010 0040].

Ueber die Verzweigung. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (1-67). [1100]. 1363

Rafn, Johannes. Notes on the importance of tree seed-testing. Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc., 16, 1900, [1901], (277-288). [3750]. 1364

 Rahner,
 Richard.
 Bakteriologische

 Mitteilungen über die Darmbakterien
 Darmbakterien
 der Hühner.

 Abth. I,
 30,
 1901,
 (239-244).
 [7700 R 6300 8700 1650 Q 7050].

Ransome, Arthur, und Foulerton, Alexander G. R. Ueber den Einfluss des Ozons auf die Lebenskraft einiger pathogenen und anderen Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (900-908). [7700 R 3900].

1366

Raunkiär, C[hristian]. Om Papildannelse hos Aira caespitosa [On the Producing of Papillae in Aira caespitosa] (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (223-237). [2060 4500]. 1367

Ravaz, L., et Bonnet, A. Les effets de la foudre et la gélivure. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (805-807). [4150].

Ravn, F. Kölpin. Saatidens Indflydelse paa Fremkomsten af Stövbrand hos Havre [The Influence of the Sowing Season on the Appearance of Burnt-ear in Oats]. Kjöbenhavn, Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, redigeret af E. Rostrup. Vol. VII, 1901, (142–148). [4050].

— Ueber einige Helminthosporium-Arten und die von denselben hervorgerufenen Krankheiten bei Gerste und Hafer. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (1–26, mit 2 Taf.). [7700 4050].

Ray, John, of Epping. v. Webb, W. M.

[Rea, Carleton]. Fungi [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (69-76). [7700].

.— Uromyces scillarum in Worcestershire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (93). [7700 8000 de].

Redeke, H[einrich] C[arl]. v. Hoek, Julie.

 Reibnitz,
 Freiherr von.
 Cyclamen

 europaeum.
 Gartenflora,
 Berlin,
 50,

 1901, (244-245).
 [5400].
 1373

Reiche, H. von. Empl. adhaesiv. D. A.-B. IV. Pharm. Ztg. Berlin, 46, 1901, (301, 339). [3120 Q 9190 D 6500].

Reichenbach, H[ans]. Ueber Verzweigung bei Spirillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (553–557, mit 1 Taf.). [7700 R 0520 1550]. 1376

Reid, Clement. Further note on the palaeolithic deposits at Hitchin [with list of the seeds and fruits hitherto obtained]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., 11, 1901, (63-64). [1550 † 1600 † 5000 † 8000 de K 95.5000].

of Roman Silchester. Archaeol., London,

**57,** 1902, (252–256). Westminster (Nicholls and Sons), 1901, (title, p. 1–5). 30 cm. [0010]. 1378

Reid, Clement. v. Fox, G. E.

Reinbold, Th[eodor]. Marine Algae (Chlorophyceae, Phacophyceae, Dictyotales, Rhodophyceae) in, Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (187–201). [7400 8000 ce]. 1379

Reinke, J[ohannes]. Untersuchungen über den Pflanzenwuchs in der östlichen Ostsee. IV. Wiss. Meeresunters.. Kiel, (N. F.) 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (1-6). [9300 do 7400 8000 do].

Reinöhl. Die Fortschritte in der Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer gegenseitigen Beziehungen im 19. Jahrhundert. Vortrag [in: An der Wende des Jahrhunderts, Esslingen, 1901], (203-239). [0010 L 0010] N 0010].

**Renault,** Bernard. Sur un nouveau genre de tige fossile. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (268-269). [† 7900].

Rendle, A[lfred] B[arton]. The bulbiform seeds of certain Amaryllidaceae. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (89-96, with cuts). [1600 6000].

The bulbiform seeds of certain Amarylidaceae [Reprinted, with note by the Editor]. J. Bot., London, 39, 1901, (369-378, with figs.). [2300 3750 6000].

Mr. Charles Hose's Bornean Monocotyledons [with descriptions of 6 new species]. J. Bot., London, 39, 1901, (173–179). [6000 8000 eg].

Notes on African Convolvulaceae [n. spp.]. J. Bot., London, 39, 1901, (12-22, 55-64). [5400 1387]

——— Notes on Trillium. J. Bot., London, **39**, 1901, (321–335, pl. 426). [6000]. 1389

Queensland Orchids [with the description of a new species, Dendrobium Jonesii]. J. Bot., London, 39, 1901, (197-198). [6000 8000 id]. 1390

Rendle, A[lfred] B[arton]. Variations in Rubus australis, Forst. [Abstract of exhibition before the Linnean Society.] Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (639). [4500 5400].

v. Deasy, H. H. P.

Rennert, Rosina J. Teratology of Arisaema. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (247-250). [1800 6000].

Renwick, John, and M'Kay, Richard.
Measurements of notable trees. Elliot,
G. F. S., and others . . . Flora
. . . of the Clyde Area, (131-147).
[5400 8000 de]. 1393

Rey-Pailhade, [Constantin] de. La rose de Jéricho. Anastatica hierochuntica (L.). [Crucifères] et Asteriscus pigmaeus, Cosson et Kralik. [Synanthérées]. Béziers, Bul. soc. étud. sci. nat., 22, 1899, (121–128, av. fig.). [5400].

Les Sélaginelles de France. Béziers, Bul. soc. étud. sci. nat., **22**, 1899, (5–26, av. fig.). [6700]. 1395

Rhodes, John. Note on the discovery of a silicified Plant seam beneath the Millstone Grit of Swarth Fell, West Riding of Yorkshire. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, 1901, (520). [5000 † 8000 de K 55.5000]. 1396

Richards, H[erbert] M[aule]. A modified Form of Respiration Apparatus. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (28–30). [3080]. 1397

Richter, Aladár. Physiologischanatomische Untersuchungen über Luftwurzeln mit besonderer Berücksichtigung der Wurzelhaube. Bibl. bot., Stuttgart, 54, 1901, (1–50, mit 12 Taf.). [2080].

Richter, Andreas. Zur Frage der chemischen Reizmittel. Die Rolle des Zn und Cu bei der Ernährung von Aspergillus niger. Centralbl. Bakt.. Jena, Abth. 2, 7, 1901, (417–429). [3060 7700 D 7150 R 1600].

**Riddlesdell,** H. J. Brecon and Carmarthen Plants [observed in July, 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (344-345). [5000-8000 dc].

Heliauthenum vulgare in Middlesex. J. Bot., London, **39**, 1901, (345). [5400 8000 de]. 1401

Rieber, [X.]. Beiträge zur Lichenenflora Württembergs und Hohenzollerns. III. Ein Ausflug ins Wenthal. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., **57**, 1901, (419-434). [7600 8000 dc]. 1402

**Riley**, William A. Rosellina ovalis (Ell.) Sacc. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (22–23). [7700].

**Rimbach**, A. Das Jo Semite-Thal und die Riesenbäume der Sierra Nevada in Californien. Natur u. Offenb., Münster, **47**, 1901, (245–250). [6500 8000 gi **J** gi].

Rist, Eduard. Methoden und neue Ergebnisse im Gebiete der bakteriologischen Untersuchung gangränöser und fötider Eiterungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (287–305). [0060 7700 R 4440 4340 0100].

1405

Ritzema Bos, [Jan]. Die Hexenbesen der Cacaobäume in Surinam. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (26–30). [4050 7700].

Over het ontstaan van giftstoffen in plantendeelen, die door parasitische zwammen zyn aangetast of door andere oorzaken zich niet normaal konden ontwikkelen. [De la formation de virus dans des organes végétaux, attaqués par des champignons parasites ou entravés par d'autres causes dans leur développement normale]. Hygienische Bladen, 4, 1901, (2–25, 79–90, 114–125). [4050 4150 R 9000]

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Further Notes on the Agrimonies. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (295–300). [5400]. 1408

Robinson, J. Fraser. Algae at Barton on Humber. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl., 1, 1901, (232). [7400 8000 de].

Rodella, Antonio. Ueber die sogenannten säureliebenden Bacillen im Säuglingsstuhle. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (717-724, mit 1 Taf.). [7700 R 6300 1000 Q 7055]. 1411

R[oebuck], W[illiam] D[enison]. William West, junior [Obituary]. Naturalist, London, 1901, (303-304). [0010]. 1412

Roepstorff, C. S. de. Egekrat i Klitten [Oak Copses in the Downs] (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (100–110). [3200 8000 da]. 1413

Rogers, C[harles] Gilbert. Flowering of Annalmaria Falconeri in the Darseling District in 1900. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (185–187). [8000 3200].

Rogers, W[illiam] Moyle. Some north-east Ireland Rubi. [n. spp.]. J. Bot., London, 39, 1901, (378–384). [5400 8000 de].

Rojahn, W. v. Soden, H. v.

Rolfe, R[obert] A[llen]. Aërides multiflorum and its Allies. Orch. Rev., London, 9, 1901, (242–244). [6000].

[——] Brazilian Cattleyas and Laelias [an abstract of Cogniaux's work in the last part issued of Martius's Flora Brasiliensis]. Orch. Rev., London, 9, (204–205). [6000 8000 hh]. 1417

Hybrid Lycastes. Orch. Rev., London, **9,** 1901, (309–310). [3550 6000].

Myoporineae [of South Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, **5**, 1901, (92–94); Selagineae, ib. (95–180). [5400 8000 fg].

— Natural hybrid Miltonias. Orch. Rev., London, **9**, 1901, (289–295). [3550 6000 8000 hh]. 1420

New Orchids.—Decade 25, [Nos. 241–250]. Kew Bull., London, **1901**, (146–150). [6000 8000 b]. 1421

Orchidaceae [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., **6**, 1901, (58–65). [6000 8000 hd].

Paphiopedilum Rothschildianum abnormal [the staminode reverted to a perfect anther, and thus identical with Neuwiedia]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (244). [1800-6000]. 1423

**Rolfs**, P. H. Florida Lichens, St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., **11**, 1901, (25–39). [7600 8000 gh]. 1424

Romburgh, P[ieter] van. Het gekristalliseerde bestanddeel van de aetherische olie van Kaempferia Galanga L. [On the crystallised constituent of the essential oil of Kaempferia Galanga L.). Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K.

Akad. Wet., 9, 1901, (9-11) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (38-41) (English). [3120] 6000 D 1330]. 1425

Romburgh, P[ieter] van. Over de aetherische olie uit de bladeren van Alpinia malaccensis Rosc. fOn the essential oil from the leaves of Alpinia malaccensis Rosc.]. Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (445–446) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (451) (English). [3120 6000].

Over de aetherische olie uit Ocimum Basilicum L. [On the essential oil from Ocimum Basilicum L.]. Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (446-448) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (454-455) (English). [3120-5400].

Romell, L[ars]. Hymenomycetes Austro-Americani in itinere Regnelliano primo collecti. I. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, No. 16, 1901, (61, with 3 pl.). [18 n. sp.]. [7700 8000 hh].

Rosen, F[elix]. Anatomische Wandtafeln der vegetabilischen Nahrungsund Genussmittel. Taf. 21-25,  $100 \times 75$ cm., nebst Text S. 145–176, 24 cm. Breslau (J. U. Kern), 1901. 12,50 M. [0050 Q 1870]. 1429

Rostafiński, Józef. Botanika szkolna na klasy wyższe. [Cours de botanique à l'usage des classes supérieures des écoles secondaires]. Kraków, 1901, (174). 20·5 cm. [0030]. 1430

Przewodnik do oznaczania krajowych roślin nasiennych. Wydanie drugie, pomnożone, uwzględniające wszystkie, nawet tylko w pewnych okolicach pospolitsze rośliny. [Guide pour servir à la détermination des plantes phanérogames en Pologne. Seconde édition, revue et augmentée]. Kraków, 1901, (109, with 1 pl.). 20.5 cm. [0030]. 1431

Rostowzew, S[emen Ivanovič]. Laboratoriumsnotizen. Ueber einige Methoden des Trocknens der Pflanzen für das Herbarium. Flora, Marburg, 88, 1901, **(473–478).** [0060]. 1432

Rostrup, [Frederik Georg] E[mil]. Fungi, in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations," Part I. Copenhagen (Det Nordiske Forlag), London, (F. Wheldon and Co.), 1901, (304-316). 26 cm. [8000 da 7700].

Rostrup, [Frederik Georg] E[mil]-Om Lovforanstaltninger mod Snyltesvampe og Ukrudt. [On legal Provisions against Parasitic Fungi and Weeds]. Kjöbenhavn, Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, redigeret af E. Rostrup, **7,** 1901, (33–40). [4350].

Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1899. [Account of the Diseases of Agricultural Plants in 1899]. Kjöbenhavn, Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, redigeret af E. Rostrup, 7, 1901, (13–32). [4000].

1435

Sygdom hos forskellige Træer, foraarsaget af Myxosporium]. Diseases in various Trees, caused by Myxosporium] (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (92-99). [40507700]. 1436

Rostrup, Sofie. Grönlandske Phytoptider. [Phytoptidæ from Greenland]. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1900, 1901, (241-249, with 1 pl.). [4100 8000 ke N 3027 30317. 1437

Rothert, W[ladisl.]. Beobachtungen und Betrachtungen über tactische Reizerscheinungen. Flora, Marburg, 88, 1901, (371–421). [3180 7700 R 1500 L 7700 8500].

Rotschy, A. v. Pictet, Amé.

Rovaart, H. van de. Zur Neisser'schen Färbung der Diphtheriebacillen. Centrabl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (574–575). [7700 0060 R 0300 4620]. 1439

Rümker, [Curt von]. Ueber die Errichtung von Versuchswirtschaften und die Verbindung derselben mit den jetzigen Versuchs-Stationen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (253-254). [0060].

Rümpler, A. Ueber die Absorption von Kali durch Silicate. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, (585–589 625–630). [3120 D 6500 0420 0710 G 12].

Rullmann, W. Ueber einen in Erde und Fehlboden vorkommenden sporenbildenden Bacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (969-972). [7700 R 2540 2800]. 1442

Ueber das Verhalten des in Erdboden eingesäten Typhusbacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (321-335). [7700 R 4240 2540 1443 1650].

 Rundqvist, Carl. Zur histochemischen

 Kenntnis des Helleborus niger. Pharm.

 Ztg, Berlin, 46, 1901, (412). [3120

 2000 5400 Q 9135 D 1850 8030].

 1444

Rutland, Joshua. On the regrowth of the Totara [Podocarpus Totara]. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (324–327). [2000.] 1445

Růžička, Stan. Zwei kleinere methodische Mitteilungen. Ein Beitrag zur Anaërobenzüchtung. Schnelle Filtration des Nähragars. [Mit Nachtrag.] Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (672–673, 770). [7700 0060 R 0150 1800].

Rydberg, Per Axel. The American Species of *Limnorchis* and *Piperia*, north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (605–643), [6000–8000 g].

—— Further Studies on the Potentilleae. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (173–183). [5400].

The North American Twinflowers. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (52-54),  $[5400 \ 8000 \ g]$ . 1449

 Sachs,
 Fr.
 Rübenuntersuchung.

 D. Zuckerind.,
 Berlin, 26, 1901, (631).

 [3120 D 6500 1820].
 1450

Sack, J[ohannes]. v. Greshoff, M[aurits].

Saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag.... Dresden (G. Schönfeld), 1901, (11). 23 cm. 0,60 M. [4150 3060].

Saigō, S. Sakurasō ni tsuite [Observations on the Flowers of Primula cortusoides]. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (169-176, 187-193). [1500].

Saitō, Kendō Anatomische Studien über wichtige Faserpflanzen Japans mit besonderer Berücksichtigung der Bastzellen. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (397–458, with pl.). [2540]. 1453

Shokubutsu Saibō chū kayōsei Dempun no Sonzai. [Ueber das Vorkommen löslicher Stärke (Dextrin) in einigen Pflanzenzellen]. Tokyo Bot Mag., **15**, 1901, (151–155). [3120].

Sajó, Karl. Meteorologische Ansprüche von Oidium Tuckeri und Peronospora viticola. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (92–95). [4050 7700].

Roggenschädlinge unter den Schnabelkerfen. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (30–31). [4100 6000 N 4031].

Salmon, C[harles] E[dgar]. Limonium lychnidifolium var. corymbosum [i.e., Statice lychnidifolia, Girard; description and synonymy of the plant found in Alderney]. J. Bot., London, 39, 1901, (193-195, pl. 422). [5400].

——— Notes on the flora of Sussex.
J. Bot., London, 39, 1901, (403–422).
[5000 8000 de].

**Salmon,** Ernest S[tanley]. Bryological Notes.—15. *Philocrya*, Hagen & Jensen. J. Bot., London, **39**, 1901, (339–341). [7000].

Der Erdbeer- und der Stachelbeer-Mehltau (Sphaerotheca Humuli [DC.] Bur. und S. Mors-uvae [Schwein.] Berk. u. Curt). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (73–81). [4050 7700]. 1461

Sander, F[rederick] and Co. Sander's Orchid Guide, containing all the best known species, varieties, and hybrids of Orchids in cultivation: their native countries, descriptions, seasons of flowering . . . together with the names and parentages of all the known hybrid Orchids up to date, January 1st, 1901. St. Albans, [1901], (330 + 1). 24 cm. [0030 6000]. 1463

Santesson, C[arl] G[ustaf]. Kurze pharmakologische Mittheilungen. 1. Einiges über die Wirkung des Sabinaöls. 2. Enthält das Curare Eiweiss? Skand. Arch. Physiol., Leipzig, 11, 1901, (228– 244). [3120 Q 9190 9130 D 3010].

Sasaki, Chūjirō. On the Dwarfdiseases of Mulberry-trees. Kuwanoki Ishikubyō Chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarftroubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (573–590). [4150]. Satie. v. Jeancard.

Saunders, De Alton. A new species of Alaria [from California]. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (561-562, with 1 pl.). [7400 8000 gi].

Saunders, Edgar. The Mycetozoa. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (4-6) [for continuation, see Saunders, J.]. [7700].

Saunders, Helen. Botanical Notes. No. II. [Lists of plants noticed at Honiton, Great Torrington, and Totnes]. Plymouth, Trans. Devon. Ass., 33, 1901, (469-474). [5000 8000 de]. 1468

Saunders, J[ames]. Elecampane [Inula Helenium] in Bedfordshire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.) 8, 1901, (188). [5400 8000 de].

—— Field Botany. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (29–30, 62–63, **93**–9**4**, 125–126, 158, 188–189, 221– 222). [5000\_8000\_de]. 1470

The Moss Exchange Club Report[abstract]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (188). [0020 7000]. 1471

Mycetozoa of Switzerland. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (221–223). [7700 8000 di]. 1472

**Saunders,** J[ames], and Saunders, E[dgar]. The Mycetozoa. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (105–108). [7700].

**Savery**, G. B. *Bryum Duvalii* at Adel near Leeds. Naturalist, London, **1901**, (176). [7000 8000 de]. 1474

Hybrid Potamogeton in the River Wharfe, Yorkshire [P. crispus var. Jacksoni, Fryer?]. Naturalist, London, 1901, (302). [3550 6000 8000 de].

Scammell, E. T. v. Stone, H.

Schaer, Ed[uard]. Drachenblut und Kino in ihren pharmakognostischhistorischen Beziehungen. Berlin, Ber. D. pharm. Ges. 11, 1901, (288–307). [3120 Q 9190 D 1860]. 1476

Schaffner, J[ohn] H. A contribution to the Life History and Cytology of Erythronium. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (369-387, with 6 pl.). [2640 6060].

Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (100–101). [7400 8000 gi]. (M-2317)

Schanz, Moritz. Die Faserpflanzen und die Boehmeriakultur in China. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (126– 136, 227–231). [5400]. 1479

Scharff, R[obert] F[rancis]. The Irish Flora and the Glacial Period: a rejoinder. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (68-99). [5000 8000 de K 95 5000].

Schiemenz, Paul. v. Marson, M.

v. Cronheim, W.

 Schindelmeiser,
 J.
 Untersuchung

 einer
 Rhabarberwurzel
 aus
 Fergan.

 ChemZtg,
 Cöthen,
 25, 1901, (215-216).
 [3120
 D 6500
 Q 9190].
 1481

Schinz, Hans. [Blepharis extenuata, S. L. Moore, in Little] Namaqualand. J. Bot., London, **39**, 1901, (344). [5400 8000 fg].

Schinzinger. Ertragsuntersuchungen im Eichenhochwald. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (8–18). [5400].

Schlater, Gustav. Bemerkung zum Aufsatze von Herrn Dr. Feinberg: "Ueber den Bau der Bakterien." Anat. Anz., Jena, 19, 1901, (172–173). [7700 R 0540 L 6300].

 Schlechtendal,
 D.
 Biologische Beobachtungen.
 Beobachtungen.

 Kaltenbach.
 Allg. Zs. Ent., Neudamm,

 6, 1901, (193–197, mit 1 Taf.).
 [4100 N 4231 4219 4207].

Monophadnus elongatulus (Klug) Konow als Rosenschädling. Allg. Zs. Ent., Neudamm, **6**, 1901, (145–147). [4100 N 4631 4615 4619].

1486

—— Ueber Selandria coronata
Klug sp. Allg. Zs. Ent., Neudamm, **6**,
1901, (129-131). [4100 6700 N 4631
4619].

Schlechter, R[udolf]. Reisebericht der Guttapercha- und Kautschuk-Expedition nach den Südsee-Kolonien. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (211-220, 318-329, 372-382). [8000 eg 6000 J eg].

Schleichert, Franz. Anleitung zu botanischen Beobachtungen und pflanzenphysiologischen Experimenten. Ein Hilfsbuch für den Lehrer beim botanischen Unterricht. 4. Aufl. Langensalza (H. Beyer u. S.), 1901, (VIII + 182). 23 cm. 2,50 M. [0050 0060 3000].

Schlich, W[illiam]. v. Stone, H.

Schlitzberger, S. Die Kulturgewächse der Heimat mit ihren Freunden und Feinden. In Wort und Bild dargestellt. Serie VI. Kätzchenblütige Laubhölzer. (Taf. 1, 2.) 51+80 cm. Mit Text in 8° (16 S.). Leipzig (Amthor), 1901. 3 M. [0050 4000]. 1490

Schmeil, Otto. Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers. Von biologischen Gesichtspunkten ausbearb. Heft 1. Stuttgart und Leipzig (E. Nägele), 1901, (1–112, mit 14 Taf.). 23 cm. 1,30 M. [0030 0050 3200].

Schmid, B[ernhard]. Ueber die Einwirkung von Chloroformdämpfen auf ruhende Samen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (71-76). [2300 30404150].

——— Ueber die Ruheperiode der Kartoffelknollen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (76–85). [3160 3750 5400].

Schmidle, W[ilhelm]. Algen aus Brasilien. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (45–54, mit 2 Taf.). [7400 8000 hh].

— Ueber drei Algengenera. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (10–24, mit 1 Taf.). [7400]. 1495

**Schmidt,** Ernst. Ueber Papaveraceen-Alkaloide. 7. Mitteilung. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (395–408). Berichtigung dazu. Ebenda (560). [3120 5400 D 3010 Q 9130].

Schmidt, Henry. Einiges über den Tabakbau auf Sumatra. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (117–126, 173–184). [5400 4000]. 1497

Schmidt, Johs. Flora of Koh Chang. Contributions to the knowledge of the vegetation in the Gulf of Siam, Part I. Introductory. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (1–5, with map). [8000 ee J ee].

v. Ostenfeld, C. H.

Schmiedeknecht, O. Subtropische Fauna und Flora im paläarktischen Gebiet. Reise-Erinnerung an Palästina. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (54– 57). [8000 ei L 0080 N 2427 ei]. 1500

Schneck, J[acob]. Notes on Aquilegia canadensis Linn. and A. vulgaris Linn.

Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (304-305). [5400]. 1501

Schneider, A[lbert]. The probable Function of Calcium oxalate Crystals in Plants. Chicago, Ill., Bot Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (142-144). [3120].

Schniewind-Thies, J. Die Reduktion der Chromosomenzahl und die ihr folgenden Kernteilungen in den Embryosackmutterzellen der Angiospermen. Jena (Gust. Fischer), 1901, (34, mit 5 Taf.). 26 cm. [2740 2380]. 1503

 Schober,
 A[lfred].
 Die Assimilation

 der Pflanzen.
 Hamburg,
 Verh.
 natw.

 Ver.,
 (3.
 Folge),
 8, (1900),
 1901,

 (XLVIII).
 [3060].
 1504

— Die bisherigen Erklärungsversuche für die Mechanik der geotropischen Krümmung. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (XXIV-XXV). [3180].

Schöne, A., und Tollens, B[ernhard]. Ueber die Gärung der Pentosen. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (29–40). [3100 7700 D 1840 8020 R 1820 Q 1430].

Untersuchungen und der Biertreber. Auszug aus einer Diss. J. Landw., Berlin, **49**, 1901, (21–28). [3120 D 1840].

Scholz J. B. Zweibeinige Bäume. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (38–40). [1800].

Schott, A[d.]. Berechtigen experimentelle oder klinische Erfahrungen zu der Annahme, dass pathogene oder nicht pathogene Bakterien die Wand des gesunden Magendarmkanals durchwandern können? Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (239–255, 291–297). [7700 R 6300 Q 7050]. 1509

Schouten, Samuel Leonardus. Reinkulturen uit één onder het mikroskoop geisoleerde cel. [Cultures pures issues d'une seule cellule isolée au microscope.] Utrecht, (F. Wentzel and Co.), 1901, (X+124, avec pl.). 23 cm. [3060 7700 R 0350 0250 L 3000]. 1510

| Reinkulturen van Sapro-| Iaguriaceae. | Apure culture of Sapro-| Amsterdam, Versl. Wis. | Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (628-| 633) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. | Akad. Wet., 3, 1901, (601-606) (English). | 3060 7700 R 0350]. 1511 Schröder, Chr. Blütenbiologische Untersuchungen an der Erbse (Pisum sativum L.) und der Bohne (Phaseolus vulgaris L.). Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (1-3). [3500 L 2450 2400].

Experimentelle Studien über den Blüthenbesuch, besonders der Syritta pipiens L. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (181–183). [3500 N 4231 2419 2411]. 1513

Schütze, E. Beiträge zur Kenntnis der triassischen Koniferengattungen: Pagiophyllum, Voltzia und Widdringtonites. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (240-274, mit 5 Taf.). [6500 † K 65.6500].

**Schulte im Hofe,** A. Ein Wurzelschädling des Kakaobaums. Tropenpflanzer, Berlin, **5,** 1901, (288–289). [4050 5400].

Die Kultur und Fabrikation von Thee in Britisch-Indien und Ceylon mit Rücksicht auf den wirtschaftlichen Wert der Theekultur für die deutschen Kolonien. Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, 2, 1901, (31–117). [5400–4000–3100–Q 1885–D 8020–6500].

— Die Kultur und Fabrikation von Thee in Britisch-Indien und Ceylon. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (115–155). [5400 Q 1885].

——— Thee in Kamerun. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (36–37). [5400 Q 1885].

 Zur Kakao-Fermentation.

 Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (225–227).
 [3100 5400 R 1820 2620 D 8020 Q 1885].

Schultz, N. K. Ueber die Lebensdauer von Bacillus pestis hominis in Reinkulturen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (169–174). [7700 R 4280].

Schulz, August. Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Skandinavischen Halbinsel und der benachbarten Schwedischen und Norwegischen Inseln. Halle, Abh. natf. Ges., 22, 1901, (57–372). [8000 da 3700 4700 K 0200]. 1521

—— Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa nördlich der Alpen. Forsch. D. Lan-(m-2317) desk., Stuttgart, **13**, 1901, (273–360). [3700 8000 d 3200]. 1522

Schulz, August. v. Fitting, Hans.

Schulz, Roman. Die Achilleen der Berliner Adventiv-Flora. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (72-79). [5400 600 de].

**Schulze,** C. Beiträge zur Alinitfrage. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (319-360, mit 3 Taf.). [7700 3060 R 2540].

Schulze, E. Ueber die Rückbildung der Eiweissstoffe aus deren Zerfallsprodukten in der Pflanze. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (33–44). [3060 3120 D 8030]. 1525

———— Ueber die Zusammensetzung einiger Koniferen-Samen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (267–307). [3120 6500 2300 D 6500]. 1526

Schulze, H. v. Prior, E.

Schumann, K[arl]. Ceropegia Woodlii Schlechter. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (225-226, mit 1 Taf.). [5400]. 1527

- v. Just.

Schwanecke, Carl. Die Veredelung der Stiefmütterchen. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (357–358). [5400]. 1528

 Schwappach,
 [Adam].
 Die Durchforstungsversuche.
 Allg.
 Forstztg,

 Frankfurt a. M.,
 77, 1901, (198-203).
 1329

Schwartz, A. Rośliny krajowe trujące, lecznicze i jadalne, według tekstu A. Schwartza opracowała M[arya] Arctówna. [Sur les plantes du pays, vénéneuses, médicales et comestibles, d'après le texte de M. A. Schwartz édité par M-lle Marie Arct]. Warszawa, 1901, (159 + XXII, with 12 coloured plates). 22 cm. [0030].

Schwendener, S[imon]. Zur Theorie der Blattstellungen. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1901, (556-569). [1150].

Scott, D[ukinfield] H[enry]. Account of a Calamite from the Calciferous Sandstone of Burntisland. [Calamites petty-curensis, n. sp.] [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2450 6700†8000 de K 55.6700].

On a primitive type of structure in Calamites [Abstract]. Nature, London, **64**, 1901, (617). [2450 6700 † K 35.6700].

**Scott,** D[ukinfield] H[enry]. On a primitive type of structure in *Calamites*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (773–774). [2040 2580 6700†].

On the structure and affinities of fossil plants from the Palaeozoic rocks.—IV. The seed-like fructification of Lepidocarpon, a genus of Lycopodiaceous cones from the Carboniferous Formation. London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (117) [Abstract]. London, Phil. Trans. R. Soc., Ser. B, 194, 1901, (291–333, pl. 38-43). [n. gen. and spp.]. [1550† 6700† K 55.6700 H 55].

Scott, Thomas. v. Smith, John [of Kilwinning].

Scribner, F[rank] Lamson. American Grasses—II. Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost., 17, 1901, (1–349). [6000 8000 g, h]. 1536

Scully, Reginald W[illiam]. v. Colgan, N.

Sebelien, J. Det agrikulture kvælstof. [The agricultural azote.] Kristiania, Tekn. Ug., 19, 1901, (84–89). [3060].

Seers, F. W. Lilium sulphureum, Baker. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (369-370). [6000]. 1539

**Seidenschnur,** Fr. Die ökonomische Tränkung von Holz mit Theeröl. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (437– 441, 488–495). [7700 R 2700 0150 3900].

Seifert, R. Bemerkungen über die Gewinnung von Pflanzen-Riechstoffen in Grasse (Alpes maritimes). Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (236-237). [3120 D 6500].

Sernander, Rutger. Om de buskartade lafvarnes hapterer. [On the Haptera of Fruticulose Lichens.] Bot. Not., Lund, 1901, (21-32, 107-114). [1250].

— Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. Zur Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt. Berlin (R. Friedländer u. S. i. Komm.), Upsala (Lundequist i. Komm.), 1901, (IV + 459). 23 cm. [3700 8000 da 3200]. 1543

Severin, S. Die im Miste vorkommenden Bakterien und deren Rolle bei der Zersetzung desselben. 4. Mitteilung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (369–386). [7700 R 2900 2000]. 1544

Seward, A[lbert] C[harles]. Botanical evidence bearing on the climate and other physical conditions under which coal was formed. Geol. Mag., London, Dec. 4, 8, 1901, (31-33). [5000† K 55.5000 H 55].

Catalogue of the Mesozoic plants in the British Museum (Natural History). 1. The Yorkshire Coast. London, 1900 [1901], (XII + 341, pl. 1-21). 22 cm. [0060 † 5000 † 8000 dk 65.5000 70.5000 75.5000 H 60].

A chapter of plant evolution [shown in the relation of the Rhaetic to the Wealden floras] [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618). [4400† K 65.5000 70.5000?].

Floras of the Past. [A review of the 'Status of the Mesozoic Floras of the United States.' The Older Mesozoic, by Lester F. Ward, and others, extracted from the Ann. Rep. U.S. Geol. Survey, vol. 20.] Nature, London, 64, 1901, (633-634). [5000† 8000 gf].

The structure and origin of Jet [from coniferous wood. Abstract of paper read before the British Association]. London, J. Soc. Arts, 49, 1901, (796); cf. Nature, London, 64, 1901, (618). [6500† K 6500].

Seward, A[lbert] C[harles], and Dale, Elizabeth. On the structure and affinities of Dipteris, with notes on the geological history of the Dipteridinae. [Abstract]. London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (373-374); London Phil. Trans. R. Soc., B 194, 1901 (487-513, pl. 47-49, and Text cut). [6700\*†].

Seward, A[lbert] C[harles], and Ford, S. O. On the anatomy of *Todea* with an account of the geological history of the Osmundaceae [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2000 2580 4700 6700\*† K 35.6700]. 1551

**Sewell,** S. Arthur. Blossoming of Crab-trees in the Forest in 1900. Stratford, Essex, Nat., **11**, 1900, 1901, (335). [3800 5400]. 1552

——— Nuts imbedded in a treetrunk. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (336). [1100 4250]. 1553 Sharp, J. Gordon. Australian Bitter Bark, Alstonia constricta, and other species. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (362-365). [5400]. 1554

Shear, C[ornelius] L. Notes on Fournier's Mexican Species and Varieties of *Bromus*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (242-246). [6000 8000 ha].

Our Puffballs. (Part 4.)
Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901,
(124-127). [7700 8000 gf]. 1556

Shenstone, J[ames] C[hapman]. Notes upon the herbarium presented to the Essex Field Club [by the author]. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (223–224). [0060 5000 8000 de]. 1557

— Vicia lutea L. at St. Osyth. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (271). [8000 de].

Sheppard, T[homas]. By-gone Hull naturalists.—II. Adrian Hardy Haworth, (1767–1833). Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl., 1, 1901, (229–232, with portrait). [0010].

——— Yorkshire Naturalists at Brough [Plants]. Naturalist, London, **1901**, (222–227). [5000 8000 de]. 1561

Sherborn, C[harles] Davies, and Woodward, B[ernard] B[arham]. Dates of publication of the . . . botanical portion of some French voyages. Part II. Ferret and Galinier's Abyssinie, Lefebvre's 'Voyage en 'Voyage en Abyssinie,' Castelnau's 'Amérique du sud,' Dumont d'Urville's 'Voyage de l'Astrolabe, Laplace's 'Voyage sur la Favorite, Jacquemont's 'Voyage dans l'Inde,' Tréhouart's 'Commission scientifique d'Islande,' Cailliaud's 'Voyage à Meroë,' 'Expédition scientifique de Morée, 'Fabre's 'Commission scientifique du Nord,' Du Petit Thouars 'Voyage de la Vénus,' and on the dates of the 'Faune française.' Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (161–164, 333– **3**36, 491–494). [0030]. 1562

Humboldt and Bonpland's "Voyage." [Plantes équinoxiales, Melastomes, Rhexies, Nova genera et species plantarum, Mimoses, Synopsis plantarum, Révision des graminées.] J. Bot.,

London, 39, 1901, 'Bibliographical Notes, XXVII, (202-205).' [0030]. 1563

Sherborn, C[harles] Davies, and Woodward, B[ernard] B[arham]. Notes on the dates of publication of the Natural History portions of some French voyages, Part I. . . . 'Indes orientales,' 'Pôle sud,' ('Astrolabe' and 'Zelée'), 'La Bonite,' 'La Coquille,' and L'Uranie et Physicienne.' Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 7, 1901, (390–392); J. Bot., London, 39, 1901, (205–206). [0030].

Corrigenda to Part I. ('Annals,' April, 1901, pp. 390, 391). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (494). [0030].

Shibata, Keita. Suigaku oyobi Suisaku ni tsuite. (Beiträge zur Kenntniss der Kelch- und Kapsel-Hydathoden). Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (19-25). [3200].

---- v. Makino, Tomitarō.

Shimek, B[ohumil]. Addenda to the Flora of Lyon County (Iowa). Iowa City, Iowa, Bull. Univ., Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (215-216). [5000 8000 gi].

The Iowa Pteridophyta, Iowa City, Iowa, Bull. Univ., Lab. Nat. Hist., **5**, 1901, (139–170). [6700 8000 g<sup>7</sup>].

Shirai, Mitsutarō. Cystopus candidus, (Peronosporaceae). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, 2, No. 3, 1901, (pl. 71-75). (Japanese). [7700]. 1569

Exobasidium Camelliac. (Exobasidiaceae). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, 2, No. 3, 1901, (pl. 71–75). (Japanese). [7700]. 1570

Exobasidium hemisphaericum. [Exobasidiaceae]. (Japanese). Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50). [7700].

Ustilago nuda (Ustilaginaceae). (Japanese). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, 2, No. 2, 1901, (pl. 66-70]. [7700].

Siebert, August. Platyclinis glumacca Bentham. (Dendvochilum glumaccum Lindl.) Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (131–133). [6000]. 1573 **Siedler,** P. Kleinere pharmakognostische Mitteilungen. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (20–23). [3120 Q 9100 D 6500].

Sim-Jensen, J. Beiträge zur botanischen und pharmacognostischen Kenntnis von *Hyoscyamus niger* L. Bibl. bot., Stuttgart, 51, 1901, (1-90, mit 6 Taf.). 18 M. [5400 1000 2000 3120 Q 9130 D 3010].

Silberschmidt, W[illiam]. Ueber den Befund von spiessförmigen Bacillen (Bac. fusiforme Vincent) und von Spirillen in einem Oberschenkelabscess beim Menschen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (159–166). [7700 R 6100 4340 1100].

**Simon**, F. B. Ueber die Einwirkung leukocytenbaltiger Flüssigkeiten auf Streptokokken. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (81–86, 113–122). [7700 R 4340 Q 5200.]. 1577

**Sjollema**, B. L'isosulfocyanate des graines des *Brassica Napus*. Rec. Trav. chim., Leiden, (Ser. 2), **5**, 1901, (237–242). [3120 5400 D 1220 C 3860].

Skan, S[ydney A[lfred]. Thomas Meehan [a sketch of his life]. Nature, London, 65, 1901, (132). [0010]. 1579

**Skraup,** Zd[enko] H[ans], und König, J. Ueber Cellose, eine Biose aus Cellulose. Berlin, Ber D. chem. Ges., **34**, 1901, (1115–1118). [3120 D1820 1840]. 1580

**Slupski**, Roman. Bildet der Milzbrandbacillus unter streng anaëroben Verhältnissen Sporen? Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (396–400). [2320 7700 R 0560 1100 1800 7100]. 1581

Small, John K[unkel]. Dasystoma flava and some related Species. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (451-453). [5400]. 1582

A Kentucky Cornel. [Cornus Priceae n. sp.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (54–55). [5400 8000 gh]. 1583

Southern States. (Part 4.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (356–361). [5400 8000 gh, gi]. 1584

**Smith,** A. Grimsby Plants. Naturalist, London, **1901**, (302). [5000 8000 de]. 1585

**Smith**, Annie Lorrain. Fungi. Wel-witsch, F., Catalogue . . . **2**, (464–478). [7700 8000 fe].

smith, Annie Lorrain. Fungi found on farm seeds when tested for germination, with an account of two Fungi new to Britain. [Part II.] London, J. R. Microsc. Soc., 1901, (613–618, pl. 13). [n. gen. and sp.]. [7700 8000 de].

1587

Fungi new to Britain. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., 1899–1900, [1901], (150–158, pl. 8). [7700 1588

Myxobacteria [with a description of a new species, Myxococcus pyriformis]. J. Bot., London, 39, 1901, (69-72, with figs.). [7700]. 1589

———— On some Fungi from the West Indies [chiefly from Dominica, with descriptions of new species and genus]. London, J. Linn. Soc., Bot., 35, 1901, (1-19, pl. 1-3). [7700 8000 hc]. 1590

- v. Carruthers, W.

Smith, Annie Morrill. Hylocomiums of the Northeastern United States. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (3–7). [7000 8000 gg]. 1591

**Smith**, Arthur. Alien flora of Britain. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (125). [5000 8000 de]. 1592

Smith, Erwin F. Entgegnung auf Alfred Fischer's "Antwort" in betreff der Existenz von durch Bakterien verursachten Pflanzenkrankheiten. II. Teil. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7,1901, (88–100, 128–139, 190–199, m. 11 Taf.). [4050 7700 R 9000]. 1593

Smith, Eugene A. Biographical Sketch of Dr. Charles Mohr. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (599-603, with pl.). [0010]. 1594

Smith, John [of Kilwinning]. Micro-Fossils in Middletonite in the Clyde Drainage Area. Order Confervoidae. . . Elliot, G. F. S., and others . . . Flora . . . of the Clyde Area, (513). [7600 † K 7600 de]. 1595

Smith, John [of Kilwinning], Scott, Thomas, and Steel, James. Elliot, G. F. S., and others. The Post-drift fossils of the Clyde drainage area at low levels. [Algae, Mosses, Phanerogams.] (528–538). [5400  $\dagger$  6000  $\dagger$  7400  $\dagger$  7000  $\dagger$  8000 de].

Smith, M. H. Nitrate as a Source of Nitrogen for Saprophytic Fungi. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (126). [3060 7700].

 Smith,
 R.
 Greig.
 Bakteriologisches

 Laboratorium der Linnean Society of New South Wales, 1900.
 Centralbl.

 Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (208-212).
 [7700 R 0060 3650 3050 Q 0297].

 1598
 1598

**Smith,** Robert. Additional records to topographical botany of Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (102). [5000 8000 de]. 1599

**Smith**, W[illiam] G[eorge]. Violet disease. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (493). [4050 5400 7700]. 1600

Smythies, A. Flowering of the Bamboo in the Central Provinces. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (126-127). [3200].

Sneath, J. S. v. Stow, S. C.

**Soden**, H. von, und Henle, K. Ueber algerisches Rautenöl. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (277). [3120 Q 9190 D 6500].

Soden, H. v., und Rojahn, W. Ueber einen kristallinischen Bestandtheil des Kalmusöles. Pharm. Ztg. Berlin, 46, 1901, (243). [3120 D 6500 Q 9190].

1603 Solander, Daniel [Carl]. v. Britten, J.

**Sollas,** Igerna B. J. On the structure and affinities of the Rhaetic plant *Naiadita*. London, Abs. Proc. Geol. Soc., **1900–1901**, 1901, (36–37). [6700 † K 65.6700].

Fossils in the Oxford University Museum. V.—On the structure and affinities of the Rhaetic plant, Naiadita [lanceolata, Buckman; a suggested Lycopod]. London, Q. J. Geol. Soc., 57, 1901, (307–312, with pl. and figs.). [6700 † K 65.6700].

**Sollas,** [William Johnson]. [On Naiadites acuminatus.] Bristol, Proc. Nat. Soc., (N. Ser.), **9,** 1901, (102–103, cf. 100). [6000 †]. 1606

Sonntag, P. Verholzung und mechanische Eigenschaften der Zellwände. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (138–149, mit 1 Taf.). [2850]. 1607

Sorauer, Paul. Die Aelchenkrankheit bei Chrysanthemum indicum. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (35-36). [4100 5400 N 1431]. 1608

 **Sorauer,** Paul. Der Schorf der Maiblumen. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (172–174). [4150].

— v. Taschenberg, Otto.

**Southwell,** Thomas. On Mr. Marsham's 'Indications of Spring' [compiled from records by various members of the Marsham family, 1736–1810, 1836–1900]. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900–1901, [1901], (246–254, with 2 tables). [3800].

Spaeth, Eduard. Ueber Untersuchung und Zusammensetzung von Citrouensäften. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (529–541). [3120 Q 1875 D 6500].

**Speedy,** Tom. Growth of roots in a sewer drain. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (213-214). [1200]. 1613

Speiser, P. Ueber die Nycteribiiden, Fledermausparasiten aus der Gruppe der pupiparen Dipteren. Arch. Natg., Berlin, 67, Bd 1, 1901, (11–78, mit 1 Taf.). [7700 N 4231 4207 4203].

Spengler, Carl. Zur Aetiologie des Keuchhustens. Schlussbemerkungen zu Dr. Georg Jochmann's Erwiderung auf meine in Bd. XXIX, No. 18 dieses Centralblatts erschienene Publikation. Centralbl. Bakt., Jena, Abth, I, 30, 1901, (276–277). (7700 R 4660 1000].

Zur Aetiologie des Keuchhustens. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (713–717). [7700 R 4660]. 1616

Speschnew, N. N. v. Beiträge zur Kenntniss der Pilzflora des Kaukasus. III. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (82–89, m. Taf. III). [7700 4050].

Spieckermann, A. v. König, Jos.

Spiess, P. v. Autenrieth, Wilhelm.

Italien, besonders der Turiner. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (54). [0060].

Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (241–242).
[6000].

destructor, in Italien. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (274–275). [4100 N 4231]. Sprenger, C[arl]. Kultur der indischen Feigen in Süd-Italien. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (65-82). [5400].

—— Nicotiana silvestris. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (104–105). [5400].

Wilde Lupinen in Italien. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (389–390). [5400 8000 dh]. 1624

**Sprinz**, Julius. Ueber das Iso-Alantolacton, ein Bestandteil der Wurzel von Inula Helenium. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (201–213). [3120 5400 D 1310].

**Stabler,** G. Jungermania saxicola Schrad. [near Braemar]. J. Bot., London, **39**, 1901, (279). [7000 8000 de]. 1626

Stäger, Rob. Gleichfarbigkeit von Blumen und Schmetterlingen. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (36–38). [3500 L 5200 N 4419]. 1627

Historisches zur Biologie des Mutterkorns. Natur u. Offenb., Münster, **47**, 1901, (334–348). [4050 7700].

Studien über die "Saftdecke" der Labiaten. Natur u. Offenb., Münster, **47**, 1901, (438–440). [1500–3500–5400–1300].

Staubesand. Noch einige Mitteilungen über die Eichenwirtschaft in der Oberförsterei Weilburg. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (230–236). [5400].

Stauffacher. Märzglöckehen (Leucojum vernum) im Schnee. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (64). [3200]. 1631

Steele, A. B. Angelica Archangelica and Lamium laevigatum in Midlothian. Ann. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (186), [5400 8000 de].

Steel, James. v. Smith, John [of Kilwinning].

Stefansky, W. K. Ueber eine durch Streptococcus lanceolatus hervorgerufene Epizootie bei Meerschweinchen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (201–208). [7700 R 8400 4400].

Stefánsson, Stefán. Flóra Islands [Botany of Iceland]. Kaupmannahöfn [Copenhagen], 1901, (XXXVI + 259). 18 cm. [8000 da]. 1634

Steglich, B. Untersuchungen und Beobachtungen über die Wirkung verschiedener Salzlösungen auf Kulturpflanzen und Unkräuter. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (31–33). [4150].

Steinbrinck, C. Ueber Auftreten und Wirkungen negativer Flüssigkeitsdrucke in Pflanzenzellen. Physik. Zs., Leipzig, 2, 1901, (493–496). [3020 L 7000]. 1636

Stenström, O. v. Barthel, Chr.

Stephani, F[ranz]. Beiträge zur Lebermoos-Flora West-patagoniens und des südlichen Chile. Mit einer Einleitung von P. Dusén, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, No. 6, 1901, (69). [54 n. sp.]. [7000 8000 hk]. 1637

Hepaticae [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (93–100). [7000 8000 hd].

Lebermoose der Magellansländer. Mit einer Einleitung von P. Dusén. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, No. 17, 1901, (36). [10 n. sp.]. [7000 8000 hl].

**Sterki**, V. Sprouting flower Buds of *Opuntia*. Columbus, Ohio. Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (71–72). [2200 5400].

Steuer, Adolf. v. Cori, C. Isidor.

Stevens, F. L. Die Gametogenese und Befruchtung bei Albugo. (Vorläufige Mittheilung.) Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (171–176, mit 1 Taf.). [7700 2340 3500].

Stewart, William. [Fungi]. Hymenomycetes and Gasteromycetes. Elliot, G. F. S., and others . . . Flora . . of the Clyde Area (78–92). Ferns and their Allies, ib., (106–109). [6700 7700 8000 de].

Notes on the occurrence of Trichomanes radicans, Sw. [in Arran]. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (18-21). [6700 8000 de]. 1644

Stirling [John], and Kidston, Robert. Notes on the flora of Stirlingshire. Tenth paper. Stirling, Trans. Nat. Hist. Soc., 1899–1900, [1901], (67). [5000 de].

 [1901], (68-69): —— Appendix, *ib.*, (p.i.—v.). [7000 8000 *de*]. 1646

**Stirton,** James. Mosses from Tarbert in Harris. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (108), [7000 8000 de].

Stoklasa, Julius. Replik auf J. Behrens "Bemerkungen" im Referate "Ueber neue Probleme der Bodenimpfung." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (22-23). [3060] R 2540 2000].

Stoklasa, Julius, und Vitek, Eugen. Die Stickstoffassimilation durch die lebende Bakterienzelle. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (257–270). [7700 R 2000 2540]. 1649

Stone, Herbert. Identification of wood [a defence of certain botanic terms employed]. London, J. Soc. Arts, 50, 1901, (104). [1100].

The identification of wood [by microscopical sections; with observations by Sir D. Brandis, H. G. Greenish, T. G. Hill, E. T. Scammell, A. Henry, T. F. Bourdillon, and W. Schlich]. London, J. Soc. Arts, 50, 1901, (40-50, 91).—The study of woodstructure [abstract of the foregoing]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (434-435). [2040].

Stow, S. C. Epilobium montanum and Caucalis arrensis at Court Leys, Grantham. Naturalist, London, 1901, (302). [5400 8000 de].

- Mosses and Hepatics in the Brigg district. Linc[olnshire] N[orth]. Naturalist, London, 1901, (156). [7000 8000 de]. 1654

Sapperton, Lincolnshire. Naturalist, London, 1901, (41). [5000 8000 de].

Some Fungi at Woodhall, Spa, Lines. Naturalist, London, **1901**, (351). [7700 8000 de]. 1657

 Stow, S. C., and Sneath, J. S. [Naturalists in South Lincolnshire, and list of plants observed]. Naturalist, London, 1901, (259). [5000 8000 de].

**Strahan,** A[ubrey]. The origin of Coal. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), **8**, 1901, (29-31). [5000† K 55.5000].

 Straub,
 Walther.
 Toxikologische

 Untersuchungen
 an
 Selachierherzen.

 Zs. Biol.,
 München, 42, 1901, (363–376, mit 2 Taf.).
 [3120 Q 5690 9135 N 5411].

Stroud, Moss Exchange Club. Reports and Extracts from the Club Note Book for the year 1901. [C. H. Waddell, Secretary; J. A. Wheldon, Distributer; E. C. Horrell, Secretary, Beginners' Section]. Stroud, (Elliott), 1901, (65–105). 22 cm. [7000]. 1662

Strumpf, Edward. Botanika. W: Michalski, St. i Heflich, Al., Poradnik dla samouków, Cz. I, wyd. 2-gie. [Botanique Dans: Michalski, St. et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes, 2de édition, 1-re partie]. Warszawa, 1901, (248–286). [0050 0030]. 1663

**Stuhlmann,** F[ranz]. Notizen über die Landwirtschaft auf "La Réunion." Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, **2**,1901, (1–29). [4000 J fh. F 1710 fh].

Stutzer, A[lbert]. Entgegnung auf vorstehende Angaben. [Betr. Jensen's "Bemerkungen zu Stutzer: Neue Untersuchungen über salpeterzerstörende Bakterien"]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2 7, 1901, (539–640). [7700 R 2000 2540].

Meue Untersuchungen über die Wirkung von salpeterzerstörenden Bakterien in Nährlösungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (81–88). [7700 3060 R 2000 1600].

Ueber den Einfluss der Bakterien auf die Knochenzersetzung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (752–754). [3060 7700 R 2540].

 Suzuki, Umetaro. Contribution to the Physiological Knowledge of the Tea Plant. Tokyo, Bull. Coll. Agric., 4, 1901, (289-296). [3120 D 1930].

Investigations on the Mulberry Dwarf Troubles, a Disease widely spread in Japan. Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4**, 1901, (267-288). [4150-3120 D-8010 8030]. 1671

Theine in Tea Leaves. Tokyo, Bull. Coll. Agric. **4**, 1901, (297–298). [3120 D 1930].

On the Oxidizing Enzymes of Mulberry-trees. Kuwanoki Ishikubyo Chosa Hokoku [Report on the Researches made concerning Dwarftroubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (401–463). [3120]. 1673

Svedelius, Nils. Studier öfver Östersjöns hafsalgflora. [Flora of Marine Algæ of the Baltic.] Akadem. afhandl. . . . Upsala, 1901, (140). 24 cm. [7400 8000 do].

**Sydow,** H. et Sydow, P[aul]. Mycologische Mittheilungen. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, **40**, 1901, (1–3). [7700 4050].

Sydow, P[aul]. v. Sydow, H.

T., M. J. Abnormal foxglove [slight hypertrophy of the corolla of Digitalis purpurea]. Nature Notes, London, 1901, (218). [1800 5400]. 1677

Tailleur, P. Sur un glucoside caractérisant la période germinative du hêtre, Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1235–1237). [3120 5400].

Tamari, Kizō. Kaki no mi ni tsuite. (On some fruits of *Diospyros Kaki*. Dai Nippon Nōkai-hō.) Bull. Agric. Soc., Tōkyō, Nos. 233–234, 1901, (1–3, 5–10, with 4 pl.). [0040–3550]. 1678a

Tanaka, Nobujirō. On Dwarf-diseases of Mulberry-trees. Kuwanoki Ishikubyō chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarf-troubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (329–344). [4150].

**Tansley**, A[rthur] G[eorge]. Vegetation of Mount Ophir. Nature, London, **64**, 1901, (616). [5000 8000 eg].

Tansley, A[rthur] G[eorge], and Chick, Edith. Notes on the conducting Tissue-system in Bryophyta. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (1-38, pl. 1, 2). [2450 7000].

Taschenberg, Otto, und Sorauer, Paul. Schutz der Obstbäume gegen feindliche Tiere und gegen Krankheiten. Bd. I: Schutz der Obstbäume gegen feindliche Tiere. Im Auftrage des D. Pomologen-Vereins bearb. v. E. L. Taschenberg, 3. verm. Aufl. v. Otto Taschenberg, Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (X + 341). 22 cm. [4350 4100 N 0219]. 1682

**Taylor**, Alexandrina, v. Britton, Elizabeth G[ertrude].

**Theulier**, Eug. Caractéristique des essences de fleur d'oranger de la récolte 1901. Paris, Bul. Soc. chim., (sér. 3). **25**, 1901, (762-764). [5400]. 1683

Thompson, H. Stuart. Carex departered a near Bristol [in North Somerset]. J. Bot., London, 39, 1901, (244). [6000 8000 de]. 1684

——— New Worcestershire Carices. J. Bot., London, **39**, 1901, (244). [6000 8000 de]. 1685

Thoms, H[ermann]. Die Zusammensetzung des ätherischen Rautenöles. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (1–19). [3120 D 6500 Q 9190].

Thoms, H[ermann], und Beckstroem, R. Ueber die Bestandtheile des Calmusöles. (Vorläufige Mittheilung. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1021–1023). [3120 D 1230 1150].

Bestandtheile des Kalmusöles. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (285). [3120 D 6500 Q 9190].

Thoms, H[ermann], und Fendler, G. Einige Beobachtungen bei der Destillation des Rizinusöles zwecks Darstellung der Undecylensäure. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (1-6). [3120]. 1689

Thoms, H[ermann], und Mannich, C. Ueber die Gewinnung von Myristinsäure aus dem Samen der Virola venezuelensis Warb. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (263–264). [3120 5400 D 1310].

Thoms, H[ermann], und Molle, R. Notiz über das ätherische Galbanumöl. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (90-91). [3120 5400 Q 9190 D 6500]. 1691

Thoms, H[ermann], und Wentzel, M. Ueber die Basen der Mandragorawurzel. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1023–1026). [3120 D 3010]. 1692

Thomson, George M[alcolm]. Plant-acclimatization in New Zealand. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (313–323). [8000]. 1693

Thomson, W[illiam]. Aecidium Berberidis at Gilsland, Cumberland. Naturalist, London, 1901, (218). [7700 8000 de].

**Thumm.** Morphologie der Bakterien. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8,** (1900), 1901, (XXXVI–XXXVII). [7700 R 0500]. 1697

Timberlake, H[amilton] G. Swarmspore Formation in Hydrodictyon utriculatum Roth. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (203). [2320] 7400].

Starch formation in *Hydrodictyon vtriculatum*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (619-635, pl. 34). [3120 7400].

Toellner. Die Arbeiten der Königl. Geologischen Landesanstalt zu Berlin und ihre Bedeutung für die Landwirthschaft. Zs. Landmesserver., Cassel, 21, 1901, (97–111). [3000 H 0020].

Tollens, Bernhard. v. Schöne, A.

**Towndrow,** Richard F. Pembroke Plants [noted in June 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (279). [5000 8000 de].

——— The late William Mathews. J. Bot., London, **39**, 1901, (428–429). [0010]. 1702

Townsend, C[harles] O. The effect of Hydrocyanic Acid Gas upon Grains and other Seeds. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (241–264). [2300].

**Trabut,** [Louis] Sur la manne de l'Olivier. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (225–226). [3120 5400]. 1704

Tracy, S. M. [Biography of] Dr. Charles Mohr. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (167-170 with 1 pl.). [0010]. 1705

Tracy, S. M. v. Lloyd, Francis E[rnest].

Trail, James W[illiam] H[elenus]. Euphrasia in northern Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (179–180). [5400 8000 de]. 1706

Matricaria discoidea, D.C., [established in Aberdour]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (234–245). [5400 8000 de].

**Trelease**, William. A Pacific Slope Palmetto. St. Louis, Mo., Rep., Bot. Gard., **12**, 1901, (79-80, with 3 pl.). [6000 8000 q].

Treub, M[elchior]. Dr. J. G. Boerlage.† (Hollandais). Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (396–412). [0010].

Trommsdorff. Ueber Gewöhnung von Bakterien an Alexine. München, SitzBer, Ges. Morph., 16, (1900), 1901, (113– 118). [7700 R 3050 3460 4220 4240 Q 5480 L 5300]. 1713

Tschermak, Erich. Weitere Beiträge über Verschiedenwerthigkeit der Merkmale bei Kreuzung von Erbsen und Bohnen. Vorläufige Mitteilung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (35–51). [3550 4410 5400].

Tschirch, A[lexander]. Die Einwände der Frau Schwabach gegen meine Theorie der Harzbildung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (25–32). [2520 3120 D1860].

Notiz über Cola. Flora. Marburg, **88**, 1901, (242–244). [5400].

Untersuchungen über die Sekrete. 44. Keto, Eduard. Ueber die Harze der Copaiyabalsame. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (548-560). [3120 D 6500 1860 1350 Q 9190]. 1717

Tschirch, A[lexander], und Faber, E. Untersuchungen über die Sekrete. 43. Experimental-Untersuchungen über die Entstehung des Harzflusses bei einigen

Abietineen. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (249–257). [4200 2520 3120 6500 Q 9190].

Tschirch, A[lexander], und Itallie, L. van. Untersuchungen über die Sekrete. 42. Ueber den orientalischen Styrax. 43. Ueber den amerikanischen Styrax. Dazu Anhang: Rassamalaharz. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (506-547). [3120 5400 D 6500 1860 Q 9190].

Tschirch, A[lexander], und Klaveness, J. Untersuchungen über die Sekrete. 40. Ueber die Natal Aloë. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (231–240). [3120 6000 Q 9190 D 6500 1140]. 1720

Tschirch, A[lexander], und Niederstadt, B. Untersuchungen über die Sekrete. 37. Ueber den neuseeländischen Kauri-Busch-Copal von Dammara australis. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (145–167). [3120 6500 D 6500 1350].

Harz von Pinus silvestris. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (167–181). [3120 6500 4200 D6500 1350]. 1723

Tschirch, A[lexander], und Tummann, O. Untersuchungen über die Sekrete. 35. Ueber die Oeldrüsen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (7–16). [2520 3120].

Tsvett, M. Sur la pluralité des chlorophyllines et sur les métachlorophyllines. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (149–150). [3120]. 1725

Tümler, B. Die geographische Verbreitung der europäischen Zygaenides "Widderchen" und deren biologische Beziehung zu ihren Futterpflanzen. Natur u. Offenb., Münster, **47**, 1901, (19–35). [3500 N 4427 d 4431 L 5200].

Tunmann, O. v. Tschirch, Alexander.

Turner, Edwin E. Flowers on Christmas Day, 1900. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (335). [3800]. 1727

Tuzon, Johann. Ueber die Botrytis-Krankheit junger Nadelholzpflanzen (Botrytis cinerea Pers.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (95-98). [4050 7700 6500]. 1729

Ueda, Eijirō. Taiwan no aka-kōji ni tsuite. [On red koji-fungus (Monascus sp.) from Formosa]. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (41-46). [7700]. 1730

Uexküll-Gyllenband, M. von. Phylogenie der Blütenformen und der Geschlechterverteilung bei den Compositen. Bibl. bot., Stuttgart, 52, 1901, (1-80, mit 2 Taf.). 18 M. [4700 5400 3650 1500 L 4000 4400]

Ulbricht, R. Ein Glashaus mit fahrbarem Dach und beweglichen Seitenwänden. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (435–438, mit 2 Taf.). [0060].

Underwood, Lucien Marcus. An Enumeration of the Pteridophytes collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton [in the Yukon Territory]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (148–149). [6700 8000 ga]. 1733

A new Adiantum from New Mexico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (46–47). [6700 8000 gi]. 1734

Suggestions for the study of the North American Boletaceae. New York, N.Y., Columbia Univ., Cont. Dept. Bot., 176, 1901, (1–41). [7700 8000 g].

Unger, Alfred. Extract from a letter . . . on *L[ilium] medeoloides*. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (371). [6000].

Urbain, V. De l'élimination du méthane dans l'atmosphère. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (334-336). [3120].

Ursprung, A[Ifred]. Beitrag zur Erklärung des excentrischen Dickenwachsthums. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (313–326, mit. 1 Taf.). [3160 2040].

Vail, Anna Murray. Studies in the Asclepiadaceae. (Part 5.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (485, with 1 pl.). [5400].

Valeton, Th[eodoric]. v. Boerlage, J[acob] G[ijsbert], et Koorders, S. H.

Vallentin, Rupert. Notes by a naturalist on his voyage to the Falklands and back, with remarks on the . . . flora of those islands. Truro, J. R. Inst., Cornwall, 14, 1901, (339–364). [5000 8000 hl].

Vaubel, Wilhelm. Ueber die Art der Bindung des Jodes im tierischen und pflanzlichen Organismus. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (275–276). [3120 L 4900 Q 7993 D 0300 8030]. 1741

**Veitch,** Harry J[ames]. Notes on Egyptian vegetation. London, J. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (235–242). [5000 8000 fb].

Verschaffelt, E[duard]. v. Greshoff, M[aurits].

Vestergren, Tycho. Eine arktischalpine Rhabdospora, R. eeroosperma (Rostr.) Sacc. (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, No. 12, 1901, (23, with 2 pl.). [7700].

Vignon, Léo et Couturier, F. Sur certaines causes de variation de la richesse en gluten des blés. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (791-794). [3120 6000].

Vines, Sidney Howard. Enzyme of Nepenthes [abstract of an exhibition before the Linnean Society]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (639). [3100 5400].

Oxford, 15, 1901, (181–183). [3120].

[——] President's Address [to the Linnean Society, 24 May, 1901, On the development of the Society, its work and achievements.] London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (23–36). [0020 0040]

—— The proteolytic enzyme of Nepenthes, (III). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (563–573). [3100–5400]. 1748

Vinter, M[innie] E. Mushrooms and Puffballs. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (258–259). [7700].

Visger, Mrs. v. Owen, J. A.

Vitek, Eugen. v. Stoklasa, Julius.

Vogel. v. Gerlach.

Vogler, Paul. Ueber die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpenpflanzen. Flora, Marburg, 89, 1901, (1–137, mit 4 Taf.). [3700–8000 di]. 1750

Voigt, Max. Ueber einige bisher unbekannte Süsswasserorganismen. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (191–195). 7400 N 0431 1631]. 1751

Ueber Gallerthäute als Mittel zur Erhöhung der Schwebfähigkeit bei Planktondiatomeen. Plön, ForschBer. biol. Stat., **8**, 1901, (120– 124). [3200 7400 2700 L 5200]. 1752

Voigtländer. v. Deycke.

Voit, Fritz. v. Frank, Otto.

Volk, Richard. Fangapparate zur qualitativen und quantitativen Erforschung des Plankton. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XX-XXI). [9000 0060]. 1753

Zur Plankton-Methodik. (Vorläufige Mittheilung.) Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (278-279). [9000 L 0100 N 0060 0219]. 1754

Vongerichten, E. Ueber Apiin und Apiose. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 318, 1901, (121–136). [3100 7700 D 1850 Q 1440 R 1820]. 1755

Ueber Morphidin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1162– 1164). [3120 D 1930 3010 Q 9130]. 1756

Vries, H[ugo] de. Over het ontstaan van nieuwe soorten van planten. [On the origin of new species of plants.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (246-248) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (245-247) (English). [4500 5400 L 4300].

Vuillemin, Paul. Un cas de trichosporie (piedra nostras) observé en France. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1369-1371). [7700].

Vuyck, L[aurens]. Het geslacht Rubus. Determinatietabellen voor inlandsche soorten. [Le genre Rubus. Tables pour la détermination des espèces indigènes.] Nymegen, Ned. Kruidk. Arch., (Ser. 3), 2, [1903?], (129–169). [8000 dd].

Club.

**Waddington**, John. Yorkshire Naturalists at Wykeham, near Scarborough: [Plants observed]. Naturalist, London, 1901, (293, 297–298). [5000 dc]. [762

Waeber, R. Lehrbuch für den Unterricht in der Botanik. 7. Aufl., bearb. von L. Imhäuser. Leipzig [F. Hirt u. S.), 1901, (VIII + 330, mit 16 Taf.). 23 cm. [0030 0050].

**Wager**, Harold W[illiam] T[aylor]. Cytology of the Cyanophyceae. Nature, London, **64**, 1901, (616). [2640 7400].

**Wainio,** E[dward] A[ugust]. Lichenes. Welwitsch, F., Catalogue . . . . 2, (396-463). [n. spp.]. [7600 8000 fc]. 1765

Wallach, O[tto], [Westphalen, W. v., Neumann, Edgar]. Zur Kenntniss der Terpene und der ätherischen Oele. (51. Abhandlung.) Beobachtungen in der Fenchon-Reihe. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 315, 1901, (273–303). [3120 D 1140 1340].

waller, Augustus D[esiré]. An attempt to estimate the vitality of seeds by an electrical method. London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (79-92). [1600 3750].

vegetable protoplasm to mechanical excitation. [London, Proc. Physiol. Soc., Nov. 9, 1901, in] J. Physiol. Soc., Cambridge, 27, 1901, (xxv-xxviii, with figs.). [3180].

**Wallis,** T. Edward. The structure of *Capsicum minimum* [Roxb.?]. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (552-557, with figs.). [2000 5400]. 1769

Walsh, [Philip]. On the occurrence of Cordyline terminalis in New Zealand. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (301-306). [6000]. 1770

**Walter,** J[ames] Conway. Fairy Rings. Naturalist, London, **1901**, (158). [7700].

Walz, Karl. Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Gertler "Ueber einen Wärmeschrank (Thermostaten) für praktische Aerzte." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (208). [0060 R 0350 L 0550].

Warburg, [Otto]. Dividivi in Deutsch-Ostafrika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (85–88). [5400]. 1773

Sanseviera Perrotii Warb., eine neue Faserpflanze aus Deutsch-Ostafrika. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (190–191). [6000]. 1774

ward, H[arry] Marshall. The Bromes and their Rust-fungus, Puccinia dispersa,

[Eriks. & Henn.]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (560-562). [6000 7700]. 1775

**Ward**, H[arry] Marshall.—[Abstract]. Nature, London, **64**, 1901, (616). [6000 7700].

Grasses: a handbook for use in the field and laboratory (Cambridge Science Manuals: Biological Series). Cambridge (University Press), 1901, (VIII+190, with \$1 figs.). 19 cm. [6000].

Notes on some of the rarer or more interesting Fungi collected during the past year. Cambridge, Proc. Phil. Soc. 11, 1901, (93-100). [7709].

— The nutrition of Fungi. Presidential Address. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., 1899–1900, [1901], (124–142). [3060 7700]. 1780

On the biology of Naematelia, Fr. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899–1900**, [1901], (143– 150, pl. 6, 7). [3000 7700]. 1781

- v. Darwin, F., and others.

Warming, [Johannes] Eug[en Bülow]. Familien Podostemaceae [the Order Podostemaceae]. Afhandling VI [6th Paper]. 1. Polypleurum Schmidlianum Warmg.; 2. Cladopus Nymani G. Möller; 3. Griffithella Hookeriana (Tul.) Warmg. and G. Willisiana Warmg.; 4. Polypleurum acuminatum (Wedd.) Warmg.; 5. Sphaerothylax Warmingiana Gilg; 6. Tristicha's Former [the Forms of Tristicha]; 7. Marathrum's Morfologi og Arter [the Morphology and the Species of Marathrum]; 8. Om Podostemaceernes Slægter [on the Genera of Podostemaceae]. (Danish with French Résumé). Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), **11**, 1, 1901, 4°, (67, with 219 figures in the text). [5400].

Historical notes on the botanical investigations of the Færöes. Botany of the Færöes, J, (Det Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, (1–5). [0010 8000 da].

Om Lövbladformer (1. Lianer, 2. Skovbundsplanter) [On the forms of Leaves (1. Lianes; 2. Plants of the wood-ground], with a résumé in French: Note sur les formes des feuilles. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (3-49, with figs.). [1150].

Warming, Eug[en] and Johannsen, W. Dr. Eug. Warming. Den almindelige Botanik. [Text Book of Botany, comprehending Morphology, Anatomy and Physiology], Fjerde omarbejdede og forögede Udgave [Fourth revised and augmented Edition], (Danish). Kjöbenhavn, (Det Nordiske Forlag), 1901 (1900), (706 + 10). 24 ½ cm. [0030].

**Warren**, Ernest. v. Pearson, Karl, and others.

Wassilieff, N. J. Ueber die stickstoffhaltigen Bestandteile der Samen und der Keimpflanzen von Lupinus albus. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (45–77). [3120 2300 5400 D 8030].

Watermeyer. Einige Notizen über wirtschaftlich und gewerblich wichtige natürliche Hilfsquellen Deutsch-Südwestafrikas. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (58-61). [8000 fg J fg]. 1787

**Watson,** W[illiam]. Crinum Worsleyi × (C. scabrum × C. Moorei ♂). Gard. Chron., London, (Ser. 3), **29**, 1901, (72–73). [3550 6000]. 1788

Germination of seeds of Bertholletia excelsa. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (99-102, pl. 3, 4). [3750 5400].

**Watt**, L. Some Lichens from Dumbartonshire. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), **6**, 1901, (174-175). [7600 8000 de].

**Wattam,** W. E. L. Plant names [in popular use] near Huddersfield, "Mother die" [Anthriscus sylvestris, Hoffm.], etc. Naturalist, London, **1901**, (268). [0070 5400 8000 de].

Plants noted near Leeds and Cawthorne. Naturalist, London, **1901**, (231). [5000 8000 de]. 1792

Webb, Ethel A. M. Teaching of Botany [abstract from "the Record of Technical and Secondary Education"]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (222). [0050]. 1793

**Webb**, Wilfred Mark. Notes on a small Essex herbarium [partly formed by J. Ray of Epping, c. 1840]. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (214). [0060 5000 8000 de]. 1794

Weber-van Bosse, Madme A[nna]. Études sur les algues de l'archipel malaisien. III. Note préliminaire sur les résultats algologiques de l'expédition du Siboga. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2) **2**, 1901, (126–141, avec 3 pl.). [8000 eg 7400]. 1795

Wedding. Der Unterbau der Eiche mit Weymouthskiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (153–155). [5400–6500].

Wehmer, C[arl]. Der javanische Ragi und seine Pilze. II. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (313–326 mit 1 Taf.). [7700 R 2620 1820]. 1797

Ueben den Einfluss der Buttersäure auf Hefe, Gärung und Bakterien. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (42, 59-60). [3100 7700 D 8020 1310 R 1820].

\_\_\_\_\_ Zum Fehlschlagen der Sporangien bei *Mucor Rouxii*. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (599–600). [7700 R 0560]. 1799

Weil, Ludwig. Beiträge zur Kenntnis der Saponinsubstanzen und ihrer Verbreitung. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (363–373). [3120 D 6500 1850].

Ueber die bakterientödtende Wirkung des Alkohols und des Spiritus saponatus. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (78–79). [7700 R 3900 D 1210]. 1801

Weingeroff, L. Zur Kenntnis des Hämolysins des Bacillus pyocyaneus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (777-781). [7700 R 2100 4310 Q 5090].

Weinhold, K[arl]. Ueber die Bedeutung des Haselstrauchs im altgermanischen Kultus und Zauberwesen. Berlin, Zs. Ver. Volksk., 11, 1901, (1-16). [5400].

Weise, Paul. Beiträge zur Geschichte des römischen Weinbaues in Gallien und an der Mosel. Hamburg (M. Baumann), 1901 (38). 24 cm. [5400]. 1804

Weiss, J. E. Das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen im Frühlinge, 1901. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (41–45). [4000].

Das Auftreten von Kraukheiten und Schädlingen im Juni, 1901. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (49–51). [4000]. 1806

Die Befruchtung der Obstbäume und die Bienen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (6-7). [3500 L 2400]. 1807

Weiss, J. E. Die Grundlagen eines planmässigen Pflanzenschutzes. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (1-3,9-11,17-19). [4350-4000]. 1808

Kurzgefasstes Lehrbuch der Krankheiten und Beschädigungen unserer Kulturgewächse. Ein Leitfaden zum Unterricht an Schulen sowie zur Selbstbelehrung. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (VIII+179). 22 cm. Geb. 1,75 M. [4000 N 0219].

—— Die Pockenkrankheit der Birnenblätter. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (7-8). [4100 N 3031].

Pomin. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4,** 1901, (8). [4350].

Die Rübenblattwespe und ihre Bekämpfung. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (51–52). [4100 N 4631].

Zur Bekämpfung der Erdflöhe am Hopfen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (31–32). [4100 5400].

Zur Frage der Wirkungsweise der Kupferbrühen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (21–33). [4350].

Weldon, W[alter] F[rank] R[aphael]. Change in organic correlation of Ficaria ranuvculoides during the flowering season. Biometrika, Cambridge, 1, 1901, (125–128, 2 tables). [1500 3650 5400].

v. Galton, Francis.

Welsh, A. R. List of observations [of the Rugby flora], 1900 [chiefly phenological]. Rugby, Rep. Sch. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (27-28). [3800].

Welwitsch, Friedrich [Martin Josef]. Catalogue of the African plants collected by Dr. Friedrich Welwitsch, in 1853-61. Vol. 2, part ii, Cryptogamia, London, (British Museum), 1901, (261-565), 22 cm. [Authors, W. Carruthers, A. Gepp, F. Stephani, "A. Braun," E. S. Barton, W. West, G. S. West. T. Comber, E. A. Wainio, A. L. Smith, and A. Lister]. [5000 0060]. 1817

Wendeler, P. Der Stickstoff der Rübensäfte im Laufe ihrer Verarbeitung. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, (1368– 1369). [3120 D 1820 0490 Q 1100]. 1818 Went, F[riedrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristian]. Monilia sitophila (Mont.) Sacc., ein technischer Pilz Javas. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (544-550, 591-598, mit 1 Taf.). [7700 R 2620 Q 1875].

Over den invloed van de voeding op de afscheiding van enzymen door Monilia sitophila (Mont.) Sacc. [On the influence of nutrition on the secretion of enzymes by Monilia sitophila (Mont.) Sacc.]. Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (486-499) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (489-502) (English). [3100 7700] 1820

Wentzel, M. v. Thoms, Hermann.
Wercklé, Carlos. Grünende Vogelnester in Westindien. Gartenflora,
Berlin, 50, 1901, (329). [6000 N 5819].
1821

West, G. S. v. West, W.

West, W[illiam]. Spiranthes Roman-zoffiana in Antrim. J. Bot., London, 39, 1901, (343). [6000 8000 de].

**West**, W[illiam], and West, G[eorge] S[tephen]. Freshwater Algae. Welwitsch, F. Catalogue . . . 2, (329–381). (7400 8000 fe].

Chlorophyceae, in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids, 24, 1901, (157–186, with 3 pl.). [7400 8000 ee].

Algae of Lough Neagh. Provisional report to the R[oyal] I[rish] A[cademy] Fauna and Flora Committee. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (86–87). [7400 de].

Westphalen, W. von. v. Wallach, Otto.

 Whall, James Snow.
 On a supposed hybrid between L[ilium] and L. Parryi ♀. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (427). [3550 6000].

Wheeler, W[illiam] A. A Contribution to the Knowledge of the Flora of the Red River Valley in Minnesota. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud., Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (569-600, with 8 pl.). [5000 8000 gi].

**Wheldon**, J[ames] A[lfred]. Casual plants at Aintree, near Liverpool. Naturalist, London, **1901**, (254). [5000 8000 de].

Wheldon, J[ames] A[lfred]. Elgin mosses [collected in 1898, near Grantown]. J. Bot., London, 39, 1901, (94– 95). [7000 8000 de]. 1829

Thuill. [parasitic on Campanula Medium, Linn.]. J. Bot., London, 39, 1901, (428). [3225 5400].

v. Stroud, Moss Exchange

Club.

Wheldon, J[ames] A[lfred], and Wilson, Albert. Additions to the Flora of West Lancashire. J. Bot., London, 39, 1901, (22–26). [5000 8000 de]. 1833

Lancashire. J. Bot., London, **39**, 1901, (294–299). [7000 8000 de]. 1834

Hora of Over Wyresdale [West Lancashire]. Naturalist, London, 1901, (357–362). [5000 8000 de]. 1835

 White, David.
 Some Palæobotanical

 Aspects of the Nova Scotia.
 Upper Palæozoic in Nova Scotia.
 Montreal, Canad.
 Rec. Sci., 8, 1901, (271-280).
 [5000 6700 6700].

 K 55.5000
 55.6700].
 1836

White, Ja[me]s W[alter]. Botanical Section [Report of field-work, and of new localities]. Bristol, Proc. Nat. Soc., (N. Ser.), 9, 1901, (119). [5000 8000 de].

white, P. J. Sabbatia campestris in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (96). [5400 8000 gi]. 1838

White, V. S. The Tylostomaceae of of North America. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (421–444, with 10 pl.). [7700 8000 g].

White, W. H. Inconspicuous and rarely cultivated Orchids. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (136–152, with figs.). [6000].

Whitney, Neville S[cott]. Species of Orchidaceae found in the neighbourhood of Eastbourne. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (241–242). [6000 8000 de]. 1841

**Whittall,** E. v. Irving, W. (M-2317)

**Whitwell,** William. Glyceria Borreri Bab. at Stoneham. J. Bot., London, **39**, 1901, (428). [6000 8000 de]. 1842

Wandsworth Common Casuals. J. Bot., London, **39**, 1901, (345–346). [5000 8000 de]. 1843

Wieler, A[rwed]. Ueber die Einwirkung der Salzsäure in niedriger Concentration auf die Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (113). [3120 3060 4150]. 1844

Leber die unsichtbaren Rauchschäden und über die Einwirkung der Salzsäure auf die Laubbäume insbesondere. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (100–102). [4150– 3120]. 1846

Wiley, Harvey Washington. The Sunflower Plant; its Cultivation, Composition, and Uses. Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Chem., 60, 1901, (1-31, with 1 pl.). [5400]. 1847

Wilkins, T[homas] S[mith]. Needwood Forest [with the plants occurring in it]. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., 35, [1901], (73-75, with figs.). [5000 8000 de].

Wilkinson, Henry J[ohn]. Catalogue of British Plants in the herbarium of the Yorkshire Philosophical Society. Appendix to Part VI. [Rubus affinis—R. caesius]. York, Rep. Phil. Soc., 1901, [1901], (13–18). Part VII. [Saxifraga oppositifolia—Bryonia dioica]. ib., (19–31). [0060 5000 8000 de]. 1849

Wille, [Johan] N[ordal Fischer] N. Algologische Notizen 7, 8. Nyt Mag. Natury, Kristiania, 39, 1901, (1-22). [7400 8000 da].

Studien ueber Chlorophyceen I-7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Vid. selsk. Skr., 6, 1900, 1901, (44). [Contents: Sykidion droebakense, n. sp. Trochiscia. Prasiola crispa. Ulothria flacca. U. pseudoflacca, n. sp. U. consociata, n. sp. Ü. subflaccida, n. sp. Pseudendoclonium, n. gen. P. submarinum, n. sp. Rhizoclonium.] [7400].

**Williams,** Frederic N[ewton]. *Antennaria dioica* var., *hyperborea* Cand. J. Bot., London, **39**, 1901, (217–220, pl. 423). [5400 8000 de]. 1852

williams, Frederic N[ewton]. Moenchia quaternella; its early history and geographical distribution. J. Bot., London, 39, 1901, (365–369). [0010 5400 8000 d].

———— On *Ianthe*, a genus of Hypoxidaceae. J. Bot., London, **39**, 1901, (289–294, pl. 425). [6000]. 1854

Prodromi florae Britannicae specimen, adumbravit F.N.W. (Cucurbitaceae, Lobeliaceae, Campanulaceae, et Asteracearum subfam. Asterinae). [Brentford, 1901], (II + 16). 25 cm. [5400 8000 de]. 1855

Part 2, including 29 genera of Asteraceae (or Compositae). (17–74). [Brentford] November, 1901. 24 cm. [5400 8000 de]. 1856

v. Hiern, W. P.

**Williams,** J. Lloyd. v. Farmer, J. B., and others.

williams, R[obert] S. Funaria flavicans Michx. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (9–10). [7000]. 1857

— Hypnum Bestii Ren. & Bryhn. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4,** 1901, (21–22). [7000]. 1858

Wilson, Albert. v. Wheldon, J. A.

Wilson, W[illiam] [of Aberdeen]. Variety of Lastrea Pseudo-mas. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189). [6700].

Wimmenauer, [Karl]. Ertragsuutersuchungen im Eichenhochwald. Nach den Aufnahmen der forstlichen Versuchsanstalt für das Grossherzogtum Hessen bearbeitet. Allg. Forstztg, Frankfurt a M., 77, 1901, (157–163, 193–198). [5400].

Windisch, Karl. Ergebnisse der Untersuchung reiner Naturweine des Jahres 1899. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (625–631). [3100 Q 1884 D 6500].

Ueber den Nachweis von Kirschsaft in anderen Fruchtsäften, insbesondere im Himbeersaft, sowie von Kirschwein im Rothwein. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, (817–825). [3!00 Q 1875 1884 D 6500]. 1862

Untersuchung und Beschaffenheit des zur Bekämpfung des Oïdiums dienenden Schwefels. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (447–495). [4350 7700 D 6500 0660]. Windisch, Richard. Ueber die Einwirkung des Formaldehyds auf die Keimung. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (241–252). [3750 4150].

Windisch, [W.]. Ueber Mälzen und Maischen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 3, (1900), 1901, (112-145). [3100 R 1820 2610 Q 1884]. 1865

Winkler, Hans. Untersuchungen zur Theorie der Blattstellungen. I. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (1–79, mit 4 Taf.). [1150 1100 3160]. 1866

Winkler, Hubert. Caryophyllaceae in Asia centrali, a cl. Ove Paulsen lectas determinavit. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47–54). [5400 8000 ea]. 1867

Winter, K. v. Bömer, A.

Winterstein, E. Ueber die stickstoffhaltigen Bestandtheile grüner Blätter. Vorläufige Mittheilung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (326–330). [3120 2060 D 4020].

Wintgen, M. Ueber die Alkaloide von Chelidonium majus. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (438-451). [3120 5400 D 3010 Q 9130]. 1869

Wislicenius, H[ans]. Zur Beurtheilung und Abwehr von Rauchschäden. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (689– 712). [4150 D 6500]. 1870

Wittmack, L[udwig]. Dolichos sesquipedalis L. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (103–104). [5400]. 1871

Das Versuchsfeld der biologischen Abteilung des Kaiserl. Gesundheitsamtes in Dahlem. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (362–364). [0060 4000].

— v. Bluth, Franz.

Wittrock, Veit [Brecher]. Om höstväxter. Föredrag på Kgl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 30 mars, 1901. [On Autumnal Plants.] Stockholm, 1901 (36). 15 cm. [3200]. 1874

Wördehoff, Math. Einige Bemerkungen über Gummi arabicum. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (91–92). [3120 D 6500].

Wohlfarth, R. v. Koch, W. D. J.

Wolf, Theodor. Potentillen-Studien.

I. Die sächsischen Potentillen und ihre

Verbreitung besonders im Elbhügellande, mit Ausblicken auf die moderne Potentillenforschung. Dresden (W. Baensch), 1901, (123). 25 cm. 2,75 M. [5400 8000 de].

wolff, J. Ueber das Vorkommen von Methylalkohol in den vergohrenen Säften verschiedener Früchte und in einigen natürlichen Branntweinen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (391–394). [3100 Q 1884 D 1210 R 1820].

Wolfs, H. v. Behrend, P.

**Wolley-Dod,** A[nthony] H[urt]. New plants from the Cape Peninsula. J. Bot., London, **39**, 1901, (397–402). [5000 fg].

Wood, J[ohn] Medley, and Evans, M[aurice] S. New Natal plants [extracted from the Report of the Natal Botanic Gardens for 1900, with new species described]. J. Bot., London, 39, 1901, (169–172). [5000 8000 fg]. 1879

Woods, F[rancis] H[enry]. Hints on drying flowers. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (104–105). [0060]. 1880

Woodward, Bernard Barham. Sherborn, C. D.

Worgitzky, Georg. Blütengeheimnisse. Eine Blütenbiologie in Einzelbildern. Leipzig (B. G. Teubner), 1901, (X + 134). 20 cm. Geb. 3 M. [3500].

Worsdell, W[ilson] C[rosfield]. Contributions to the comparative anatomy of the Cycadaceae. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (109–121, pl. 15, 16). [2000 6500]. 1882

The morphology of the "Flowers" of *Cephalotaxus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (637–652, pl. 35). [2200 6500].

The vascular structure of the "Flowers" of the Gnetaceae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (766–772). [2200–2580–6500].

Worsley, A[rthington]. Hybridisation in Amarylleae. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (37–38, 53, 71–72, 89–90, 111–112). [3550 6000]. 1886 (M-2317)

Worsley, A[rthington]. Stricklandia eucrosioides [remarks on its characters]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (263, with fig.). [6000]. 1887

Wrampelmeyer, E. Bemerkungen zur Halphen'schen Reaktion auf Baumwollsamenöl. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (25–26). [3120 D 6500].

wright, C[harles] H[enry]. Palmae [of Tropical Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (97–127); Pandaneae, ib. (127–133); Alismaceae, ib. (206–214). [6000 8000 f].

Pteridophyta [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (77–88). [6700 8000 hd].

Wright, E[dward] Perceval. Note on "Bletting." Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (153-154). [2280].

—— Note on Desmarestia Dudi esnayi. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (149-150). [7400]. 1892

Λ note on Irish Corallinaceae. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (151–152). [7400 8000 de].

Wright, James H[omer]. A method for the cultivation of anaërobic bacteria. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (61). [7700 R 0150 1800]. 1894

**Wright,** Mabel Osgood. Flowers and Ferns in their haunts, with illustrations from photographs by the author and Horace McFarlane. New York [and] London (Macmillan), 1901, (xix + 358, with 57 pl. and 12 figs.). 20 cm. [5000 6700 8000 gf].

Wrigley, O[swald] O[smond]. Cattleya Mendelii [Hort.], with three lips. Orch. Rev., London, 9, 1901, (233, with fig.). [1800 6000]. 1896

Wüst, Ewald. v. Fitting, Hans.

**Wylie**, J. On a collection of 64 species of Mycetozoa. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), **6**, 1901, (170-171). [7700].

Yapp, R[ichard] H[enry]. Notes on new and interesting plants from the Malay Peninsula. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (159–162). [5000 8000 eg].

Yapp, R[ichard] H[enry]. On two Malayan "myrmecophilous" Ferns [Polypodium carnosum (= Lecanopteris carnosa, Blume), and P. sinuosum, Wall. Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2450 3220 6700 8000 cg].

Yasuda, Atsushi, Fomes japonicus (Polyporaceae). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, 3, 1901, (pl. 71– 75). (Japanese). [7700]. 1900

Hthyphallus impudicus (Basidiomycetes). (Japanese). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, (pl. 66–70). [7700]. 1901

On the Effect of Alkaloids upon some Moulds. (Preliminary Note). Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (70–83). [3080].

Preliminary Note on the Comparative Anatomy of Cucurbitaceae, wild and cultivated in Japan. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (88-91). [2000 2280 2300]. 1903

Yoshinaga, Torauma. On some newly discovered Hepaticae from Tosa and Iyo. Tokyo Bot Mag., 15, 1901, (91–94). [7000].

Tosa ni sansuru Kinrui ni tsuite [On some Fungi from Tosa].
Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (94–98).
[7700].

**Zacharias,** E[duard]. Ueber Sexualzellen und Befruchtung. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8** (1900), 1901, (1–4). [3500 L 2400 N 0215 Q 0225 0850 O 1660]. 1906

Zacharias, Otto. Zur Kenntnis des Planktons einiger Seen in Pommern. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (125-130). [9000 N 0227 de]. 1907

Zahn, Gustav, und Kern, Max. Die Pflanzenwelt des Seebergs. In "Naturwissenschaftliches u. Geschichtliches vom Seeberge," Gotha, 1901, (69-110). [8000 dc].

Zaleski, W. Beiträge zur Kenntniss der Eiweissbildung in den Pflanzen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (331-339). [3120 D 4020]. 1909 **Zawodny**, J. Keimung der Znaimer Gurke (Cucumus sativus L.). Zs. Natw., Stuttgart, **74**, 1901, (77-94). [3750 5400 3120].

**Zega**, A., und Knez-Milojković, Dobr. Die Wassernuss (*Trapa natans* L.). ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (45). [5400 3120 D 6500 Q 1875]. 1911

**Zellner**, Heinrich. Ueber Yohimbin. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (58). [5400 Q 9130 D 3010]. 1912

Zielstorff, W. v. Fruwirth, Carl.

Zimmermann, A[lbrecht]. Ueber einige an tropischen Culturpflanzen beobachtete Pilze. I. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101–106, 139– 147). [7700–4050]. 1913

Zirn, E. S. Kulturpflanzen schützende Pilze und ihre praktische Verwendbarkeit. Prakt. Bl. Pflanzenschutz. Stuttgart, 4, 1901, (28–31, 36–40, 46–48). [4000 4350 7700]. 1915

Zirngiebl, H[ermann]. Gespinste in Obstbäumen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (33–36). [4100 N 2419].

———— Insektenlarven in Früchten. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (19–21, 25–28). [4100]. 1917

Petroleumenulsion. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (14–15). [4350]. 1918

— Die Rübenblattwespe. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4,** 1901, (4-6). [4100 N 4631]. 1920

Zwei Grünrüssler an Obstbäumen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (3–4). [4100 N 4831].

Zopf, Wilhelm. Zur Kenntniss der Flechtenstoffe. (8. Mittheilung.) Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 317, 1901, (110-145). [3120 7600 D 1350].





### SUBJECT CATALOGUE.

#### 0000 PHILOSOPHY.

Bliedner, A. Goethe und die Urpflanze. Frankfurt a. M. (Rütten u. Loening), 1901, (IV + 75, mit 4 Taf.). 23 cm. 2,25 M. [0010 1000].

**Druce**, G. C. Systems of Classification. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, **19**01, (165–166); Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (216–217).

Henslow, G. The fallacies of Darwinism. Garden, London, 59, 1901, (298).

Mahrburg, Adam. Classification des sciences. Dans: Michalski, Stan. et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes. (Polish) 2<sup>de</sup> éd., 1<sup>re</sup> partie, Warszawa, 1901, (XV-XLII). [0050].

### **0010** HISTORY. BIOGRAPHY.

Agardh, Jacob Georg. [Obituary]. London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (37-38).

——— [Obituary notice by] E. S. B[arton]. Nature, London, **63**, 1901, **(377–378)**.

7 Jan. 17, 1901. Bot. Not., Lund, 1901, (77-78).

D[avid]. Memorial of. v. Bergendal,

[Obituary notice] by [J. B. E.] Bornet. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (233–234).

Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (113-114).

**Albertis,** Cav. L[uigi] M[aria] d', [Obituary]. London, Geog. J., **18**, 1901, **(629)**.

Allman, George James. [An obituary notice]. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (157-159).

Ament, Wilhelm. Die Entwicklung der Pflanzenkenntnis beim Kinde und bei Völkern. Mit einer Einleitung: Logik der statistischen Methode. Samml. Abh. päd. Psychol., Berlin, **4**, Heft 4, 1901, (1-60). 1,80 M. [Q 3050 0090 P 2050 0095].

Baker, John Gilbert. (Workers among the flowers.) Garden, London, 60, 1901, (315, with portrait).

Balfour, [Isaac Bayley]. (Workers among the flowers.) Garden, London, 60, 1901, (48-49, with portrait).

Beitter, Albert. Pharmakognostischchemische Untersuchung der Catha edulis. [Auszug a. ein. Inauguraldissertation.] Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (17–33). [3120 1000 2000 5400 Q 9130 D 3010].

Bertrand, Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (114-118).

Bliedner, A. Goethe und die Urpflanze. Frankfurt a. M. (Rütten u. Loening), 1901, (IV + 75, mit 4 Taf.). 23 cm. 2,25 M. [0000 1000].

Boerlage, Dr. Jacobus Gijsbert. In memoriam. Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (245) (Dutch).

[Obituary notice of Boerlage, by Treub]. Batavia, Nat. Tydschr., (Ser. 3), 60, IV, 1901, (396-412).

Bonney, T. G. In memoriam. William Mathews. Alpine J., London, 20, 1901, (521-526).

Bonnier, Gaston. Notice sur M. Adolphe Chatin. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (105-110).

Adolphe Chatin. [Nécrologie]. Nature, Paris, **29**, (1<sup>r</sup> semest.) 1901, (143–144, av. portr.).

**Bornet**, [J. B. Edouard]. Notice sur M. J. Agardh. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (233-234).

Boulger, G. S. History of Essex botany . . . sixteenth and seventeenth centuries. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (229–236). [8000 de].

Bower, F. O. History of Botany in Glasgow. In Elliot, G. F. S., and others. Flora . . . of the Clyde Area, (3-5).

Brandicourt, et Dequevauviller. De historia stirpium' de Fuchs. Amiens, Bul., Soc. linn., 19, 1900–1901, (5-9).

Bretschneider, Emil. [Obituary]. J. Bot., London, 39, 1901, (287-288).

Britton, N[athaniel] L[ord]. [Biography of] Thomas Conrad Porter. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (369–373, with 1 pl.).

——— The Morong Herbarium. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (35-37).

Brown, William Lindsay. [Obituary]. London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (42).

**Bunyard**, George. (Workers among the flowers.) [An autobiography]. Garden, **60**, 1901, (95, with portrait).

Carnegie, Hon. David. [Obituary]. Kew Bull., London, 1901, (169-170).

Cohn, Pauline. Ferdinand Cohn. Blätter der Erinnerung, zusammengestellt von seiner Gattin. Mit Beiträgen von F[elix] Rosen. Breslau (J. U. Kern), 1901, (VIII + 266, mit Pcrtr.). 25 cm. Geb. 6 M. [L 0010 R 0010 N 0010].

**Carruthers,** W. [The work of John Ellis]. London, J. R. Microsc. Soc., **1901**, (114–122). [0040].

Chatin, Adolph. [An obituary notice]. Nature, London, 63, 1901, (351).

v. Bonnier, G.

Clarke, W. A. British Botany in the Nineteenth Century. J. Bot., London, 39, 1901, (128-140).

Conwentz, H. W. [The past history of the Yew, Taxus baccata, Linn., in Great Britain and Ireland]. Nature, London, 64, 1901, (617–618). [6500 8000 de].

**Cornu,** Maxime. [Obituary]. Kew Bull., London, **1901**, (111–113).

Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (241, with cut).

——— Nachruf von P. Magnus. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (398–399).

**Crowley,** Philip. [Obituary]. London, Proc. Linn. Soc., **113**, 1901, (42–43).

Mennell. Croydon, Proc. Microsc. Nat. Hist. Cl., 1900-01, [1901], (47-48, with portrait).

Grump, W. B. The flora of Halifax. Introduction. [History, etc.]. Halifax Nat., 5, 1901, App., (xxxiii-lxiv). [5000 8000 de].

Davidson, George, M.A., LL.D. [Obituary of a Diatomist]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (233).

Druce, George Claridge.
President of the British Pharmaceutical
Conference. Chem. and Drug., London,
59, 1901, (158-162, 208, with figs. and
portrait). [0060].

Druery, C. T. A resumé of fern phenomena discovered in the Nineteenth Century. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (199–200).

D[yer], Sir W. T. T[hiselton-]. Maxime Cornu. [Obituary]. Kew Bull., London, 1901, (111-113).

\_\_\_\_\_ Maxime Cornu. Nature, London, **64**, 1901, (211–212).

Pox, G. E., and Hope, W. H. St. J. Plant remains of Roman Silchester. Excavations . . . in 1900 . . . . . by C. Reid. (24–28). (Archaeologia, 57, 1902, ined.). Westminster, 1901. 30 cm. [8000 de].

**Gray**, Samuel Frederick; [(1780–1836), a biography]. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (137).

**Groom,** P. Prof. A. F. W. Schimper. [An obituary]. Nature, London, **64**, 1901, (551–552).

Guthrie, Francis. [Obituary]. Kew Bull, London, 1899, [= 1901], (221).

Heller, A. A. [Biography of] Thomas Conrad Porter. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (130-131, with 1 pl.).

Hemsley, W. B. Dr. Augustine Henry [the botanical collector]. Gard. Chron., London, (Ser. 3.), 30, 1901, (85–86, with portrait).

Henry, Dr. Augustine, [the botanical collector]. Hemsley, W. B., Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (85-86, with portrait).

Henslow, G., M.A., F.L.S. (Workers amongst the flowers.) Garden, London, 59, 1901, (226, with portrait).

Hertwig, Oscar. Die Entwicklung der Biologie im 19. Jahrhundert. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, I, 1901, (41–58). [L 0010 N 0010 Q 0010]. Hesselman, H[enrik]. History of Botany in Sweden (Swedish), v. Sundbürg, G., Sveriges land och folk. 1901. (417–402, with pl.).

Hodgson, William. [Obituary]. London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (44).

W. Thomson. Naturalist, London, 1901, (261-265, with portrait).

——— [Obituary notice]. J. Bot., London, **39**, 1901, (191).

**Hooker**, Sir William Jackson. Glasgow and Sir William Hooker [an extract with an additional note from "Nature," London, **64**, 1901, (187)]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (5).

Houssay, Frédéric. Légende du Lepas anatifera, la Vallisneria spiralis et le Poulpe. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (263–265). [6000].

Jackson, John R[eader]. [Note on his retirement, with portrait]. Chem. and Drug., London, 59, 1901, (185.)

Jones, Arthur Coppen. [Obituary notice]. J. Bot., London, 39, 1901, (191–192).

King, Mark. In Memoriam. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (231–233).

King, Sir George. [A biography.] Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (293, with portrait).

Kraemer, H. Linnaeus and some of the lessons of his life. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (656-659).

**Legré**, Ludovic. La botanique en Provence au XVI<sup>e</sup> siècle. Pierre Pena et Mathias de Lobel. Marseille, Mém. acad. sci. let., **1899–1901**, (v-viii + 1–263).

La Botanique en Provence au XVI<sup>e</sup> siècle. Léonard Rauwolff. Jacques Raynaudet. Marseille, Mém. Acad. sci. let., **1899–1901**, (297–442).

L'indigénat en Provence du Styrax officinal; Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Marseille, Mém. Acad. sci. let., 1899–1901, (501–521). [Paru aussi à part; Marseille (Aubertin), 1901, (23). 23 cm]. [5400].

**Leiner,** Ludwig †. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (335).

Leipner, Adolph. [Obituary, with portrait]. Bristol, Proc. Nat. Soc., (N. Ser.), 9, 1901, (81–83).

**Lindsay**, J. In Memoriam Mark King (1828–1901). Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (231–233).

**Löw,** Imm[anuel]. Teakholz und Jute schon im classischen Alterthum bekannt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (127–128). [5400]

Magnus, P[aul]. Maxime Cornu †. Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (398-399).

J. G. Agardh †. Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (113-114).

**Mathews,** William. [Obituary]. Bonney, T. G., Alpine J., London, **20**, 1901, (521–526).

Gbituary notice] by Towndrow, R. F. J. Bot., London, **39**, 1901, (428–429).

—— [Obituary]. J. Bot., London, **39**, 1901, (352–353).

Meehan, Thomas. [A sketch of his life by] S. A. Skan. Nature, London, 65, 1901, (132).

——— [Obituary]. Garden, London, **60**, 1901, (387).

——— [Obituary]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (383).

M[elvill], J. C. [Obituary of Thomas Rogers, a Lancashire botanist]. J. Bot., London, 39, 1901, (395-396).

Mennell, H. T. [Obituary of] Philip Crowley [F.L.S.] Croydon, Proc. Microsc., Nat. Hist. Cl., 1900-01, [1901], (47-48, with portrait).

Milne-Redhead, Richard. [Obituary], London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901. (47-48).

Möbius, P[aul] J[ulius]. Ueber J. J. Rousseau's Jugend. Siehe Möbius, P. J. Stachyologie. Leipzig, 1901, (57–88).

Mohr, Charles. [Biography of] Dr. Charles Mohr by S. M. Traey. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (167–170, with 1 pl.).

Morgan, Robert. [Botanic Draughtsman: Obituary.] London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (46-47).

Moss, C. E. Changes in the Halifax flora during the last century and a quarter. Naturalist, London, 1901, (99–107). [5000 8000 de].

Nicholson, George. [Life, with portrait]. J. Kew Guild, London, 9, 1901, (1).

N[obbe,] F[riedrich]. Sir John Bennet Lawes †. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (154–159).

—— Albert Bernhard Frank †. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, **(159–160).** 

Ormerod, Miss [Eleanor Anne]. [An obituary notice.] Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (80).

Perrin, George Samuel. [Obituary]. London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (47).

Petty, S. L. Viola tricolor in the North Riding of Yorkshire in 1685. Naturalist, London, 1901, (268). [5400 8000 de].

P., J. F. Ancient medicine and botany. Nature, 65, 1901, suppl. 14, Nov. (p. viii-ix).

[Abstract.] The Mandrake. [Mandragora officinarum]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (459, with figs.). [5400].

Porter, Thomas Conrad. [Biography by] N[athaniel] L[ord] Britton. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (369-373, with 1 pl.).

— [Biography by] A. A. Heller. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (130–131, with 1 pl.).

Raciborski, M[aryan]. Progrès de la Botanique au XIX siècle, à l'étranger et chez nous (Polish). Lwów, Kosmos, **26**, 1901, (83-91). [0040].

**Rawson**, Sir Rawson William. [Obituary.] Kew Bull., London, **1899**, [= 1901], (221–222).

Reid, Clement. Notes on the plantremains of Roman Silchester. Archaeol., London, 57, 1902, (252-256). Westminster (Nicholls and Sons), 1901, (title, p. 1-5). 30 cm.

Reinohl. Die Fortschritte in der Erforschung der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer gegenseitigen Beziehungen im 19. Jahrhundert. Vortrag [in: An der Wende des Jahrhunderts, Esslingen, 1901], (203–239). [L 0010 N 0010].

R[oebuck], W. D. William West, junior [obituary]. Naturalist, London, 1901, (303-304).

[Rogers, Thomas, a Lancashire botanist, obituary]. M[elvill], J. C., J. Bot., London, 39, 1901, (395–396).

Schimper, Prof. A. F. W. [an obituary notice of Andreas Franz Wilhelm

Schimper]. Groom, P. Nature, London, 64, 1901, (551-552).

S[heppard], T. By-gone Hull naturalists—II. Adrian Hardy Haworth (1767-1833). Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (229-232, with portrait).

Sim, John: obituary notice. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (193).

Skan, S. A. Thomas Meehan [sketch of his life]. Nature, London, 65, 1901, (132).

Smith, Eugene A. Biographical Sketch of Dr. Charles Mohr. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (599-604, with pl.).

Smith, Robert, B.Sc. [an obituary notice]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (1-2). [0010].

Storrie, John [obituary]. London, Proc. Linn. Soc., 113, (50-51).

——— [obituary]. Geol. Mag., London, (N. Ser. Dec. 4), 8, 1901, (479– 480).

**Sutherland,** Peter Cormack [obituary notice]. Brown, N. E., Gard. Chron., London, (Ser. 3), **29**, 1901, (195); *cf.* J. Bot., London, **39**, 1901, (191).

\_\_\_\_\_ [obituary]. Kew Bull., London, 1901, (170-171).

Sutton, Martin Hope [obituary]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (279-280, with portrait).

Obituary. Garden, London, 60, 1901, (255-256, with portrait).

Thomson, W. William Hodgson, A.L.S., the veteran botanist of Cumberland. Naturalist, London, 1901, (261–265, with portrait).

**Towndrow**, R. F. The late William Mathews. J. Bot., London, **39**, 1901, (428–429).

Tracy, S. M. [Biography of] Dr. Charles Mohr. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (167-170, with 1 pl.).

Trail, J. W. H. Progress of Botany in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (217-227). [8000 de].

Treub, M[elchior]. Dr. J. G. Boerlage. † (Hollandais). Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (396-412).

Warming, Eug. . . . on the botanical investigations of the Færöes. Botany of the Færöes, I, (Det Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, (1-5). [8000 da].

Wellby, Captain M[ontagu] S[inclair]. [obituary]. Kew Bull., London, 1901, (171).

Wendland, Hermann [a biography]. J. Kew Guild, 1900, [1901], (1, with portrait).

west, William, junior. [Obituary notice by] W. D. R[oebuck]. Naturalist, London, 1901, (303-304).

williams, F. N. Moenchia quaternella; its early history and geographical distribution. J. Bot., London, 39, 1901, (365–369). [5400 8000 d].

Williams, Thomas A. [Obituary Notice of]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (50),

Yonge, Charlotte Mary [obituary notice]. J. Bot., London, 39, 1901, (192).

### 0020 PERIODICALS, REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, ETC.

Biometrika: a Journal for the statistical study of biological problems, edited in consultation with Francis Galton, by W. F. R. Weldon, Karl Pearson and C. B. Davenport. Cambridge (University Press), volume 1. Part 1. October, 1901, (1-126, pl. 1, with figs.).

Botany at the **British Association**. [Meeting at Glasgow]. Nature, London, **64**, 1901, (615–619).

Britten, James. Periodical Publications [being criticisms on their dating and indexing]. Bibliographical notes, XXVIII. J. Bot., London, 39, 1901, (237-243).

**Derrick**, G. T. Report of the Botanical Section. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., **1900**, [1901], (10-12). [8000 df].

Galton, Francis, and others. [Editors of] Biometrika, [a new Journal]. Cambridge, 1901. 27 cm.

Gilbert, Sir J[oseph] Henry. Memoranda of the Origin, Plan, and Results of the Field and other Experiments conducted on the Farm and in the Laboratory of the late Sir John Bennet Lawes, Bart. [at Rotbamsted, Herts.]. Being a Report to the Lawes Agricultural Trust Committee . . . 58th year of the experiments. [London], 1901. (123). 26 cm.

Goulding, R. W. Lincolnshire Naturalists' Union at Mablethorpe. [Plants]. Naturalist, London, 1901, (152–153). [5000 8000 de].

Hill, T. G. Annals of Botany: Index to vols. I-X . . . (1887-1896). Prepared by T. G. Hill . . . London [and Oxford], 1901, (2+64). 24 cm.

L'agriculture pratique des pays chauds. Bulletin du **Jardin colonial** et des jardins d'essai des colonies françaises (Ministère des Colonies, Inspection générale de l'agriculture coloniale). Paris, 1<sup>re</sup> année, Nos. 1 et 2, (Juillet-Octobre, 1901).

Research in Jodrell Laboratory [Royal Botanic Gardens, Kew. With bibliography of the principal work there performed. Kew Bull., London, 1901, (102–110). [0060].

Just's Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der botanischen Literatur aller Länder. Hrsg. von K[arl] Schumann, Jahrg. 26, (1898), Abth. II, Heft 3, 4, Jahrg. 27, (1899), Abth. I, Heft 2, 3; Abth. II, Heft 1. Leipzig (Borntraeger), 1901, (321–714+IX, 161–545+VII, 1–160), 26 cm. [0030].

Linton, W[illiam] R[ichardson]. The Botanical Exchange Club of the British Isles. Report for 1899. Manchester, 1901, (595-616). 22 cm.

Extracts reprinted in J. Bot., London, 39, 1901, (207-209).

London, Parliamentary Report. Report of Botanical Work Committee.—Great Britain and Ireland.—House of Commons, 1901, No. 205, (xxix + 218). [Abstract]. J. Bot., London, 39, 1901, (305–315). [0060].

London, Royal Horticultural Society. Lily Conference [at Chiswick, 16 July, 1901]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (61-63).

Second **Meeting** of the Society of American Bacteriologists, held Dec. 27 and 28 in Baltimore. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (442–448, 491–497). [7700 R 0020].

Meyrick, E. Report of the Botanical Section. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (36-45). [8000 de].

Murray, G. R. M. Report of Department of Botany, British Museum, 1900 J. Bot., London, 39, 1901, (424-427).

**P[lowright]**, C. B. British Mycological Society [Report of its meeting at Exeter]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (299).

Prain, [David]. Report . . . 1899–1900 [1901]. Extract: Bengal Government Cinchona plantations. Chem. and Drug., London, 58, 1901, (358).

The **Rothamsted** Experiments. Plans and Summary Tables, arranged for reference in the fields. 1901. [London], 1901, (xvii). 26 cm.

Saunders, J. The Moss Exchange Club Report [Abstract]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (188). [7000].

Stockholm. Meddelanden från Stockholms Högskolas Botaniska Institut.— Travaux de l'Institut de Botanique de l'Université de Stockholm, 3, (1900), Stockholm, 1901, (containing 15 papers, all before published in other scientific periodicals). 21 cm.

Sveriges pomologiska förenings årsskrift. [Year Book of the Swedish Pomological Society.] 1, (1900). Stockholm, 1901, (84, with pl.).

[Vines, S. H.] President's Address [to the Linnean Society, 24 May, 1901, On the development of the Society, its work and achievements]. London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (23–36). [0040].

#### 0030 GENERAL TREATISES. TEXT BOOKS. DICTIONARIES. BIBLIOGRAPHIES. TABLES.

New Garden Plants of the year 1900 [with short descriptions and references to the places of publication]. Kew Bull., London, 1901, App. III, (84–99).

Notes on recent research and short abstracts from current periodical literature, British and foreign, affecting . . . botanical science. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (183-248, 495-589).

Baker, J. G. The plates of 'English Botany,' ed. 3 [a reply to J. Britten]. J. Bot., London, 59, 1901, (280).

Britten, J. The plates of 'English Botany,' ed. III [and their draughtsman]. J. Bot., London, 39, 1901, (245); v. Baker, J. G., l.c. (280).

Brunchorst, J. Development, Life and Reproduction among plants. (Norw.) 2nd ed. Bergen, 1901. 23 cm.

Colgan, N., and Scully, R. W. Remarks on . . . 'Cybele hibernica'. . . Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (56-58). See also Hart, H. C., ib. (27-44).

Fujü, Kenjirō. A Text-book of Botany for General Education. (Japanese). Tokyo, 1901, (XII + 237). 22 cm.

Hart, H. C. Remarks on . . . 'Cybele hibernica' . . . Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (56-58). See also Colgan, Nathaniel.

Hoek, Julie, et Redeke, H[einrich] C[arl]. Manuel pour la détermination [de la flore du Helder et environs]. (Hollandais). Helder, (C. de Boer Jr.), 1901, (216). 20 cm. [8000 dd].

Ideta, Arata. A Practical Hand-book of Vegetable Pathology (Japanese). Tokyo, 1901, (X + 254). 13 cm. [4350].

Just's Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der botanischen Literatur aller Länder. Hrsg. von K[arl] Schumann, Jahrg. 26 (1898), Abth. II, Heft 3, 4, Jahrg. 27 (1899), Abth. I, Heft 2, 3; Abth. II, Heft 1. Leipzig (Borntraeger), 1901, (321–714+IX, 161–545+VII, 1–160). 26 cm. [0020].

Kaiser, Paul. Die naturwissenschaftlichen Schriften der Hildegard von Bingen. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Königstädtischen Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (24). 25 cm. [L 0030 Q 9000].

Kramsztyk, Stanisław. Introduction aux sciences naturelles. Dans: Michalski, St. et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes. (Polish). 2<sup>de</sup> éd., 1<sup>re</sup> partie, Warszawa, 1901, (28–47). [0050].

Lemcke, Alfred, und Melinat, Gustav. Pflanzenkunde in populär-wissenschaftlicher Darstellung insbesondere für die Zwecke der Lehrerbildung. Abth. I. 52 Einzelbilder, Abth. II. Natürliches System. — Leipzig (H. Mendelssohn), 1901, (II+VIII+881+XXV, mit 60 Taf.). 22 cm. [0050].

Macdougal, D. T. Practical Textbook of Plant Physiology. [3000].

Matsumura, Jinzō. Common Plants: their Nature and Uses (Japanese). Tokyo, 1901, (XVII+467). 22 cm.

Lessons in Botany. (Japanese). Tokyo, 1901, (XIV + 130). 22 cm.

Matsumura, Jinzō. The Botanist's Companion. (Japanese). 2 ed. Tokyo, 1901, (V + 189). 14 cm.

Mentz, A., and Ostenfeld, C. H. [Pictures of the Flora of Scandinavia, with text by . . .] (Danish). 1, 2. Kjöbenhavn, (G. E. C. Gad), Stockholm, (Wahlström and Widstrand), 1901, (1-16, 17-32, with 52 pl. printed in colours). 25 cm. [8000 da].

Michalski, Stanisław, et Heflich, Aleksander. Guide pour les autodidactes, 2de éd., 1re partie. Sciences mathématiques et naturelles. (Polish). Par: MM. Wł. Biegański, W. Biernacki, O. Bujwid, S. Dickstein, J. Eismond, E. Flatau, S. Kramsztyk, N. Kostanecki, L. Krzywicki, A. Kuczyński, J. Lewiński, A. Mahrburg, I. Marchlewski, J. Morozewicz, Wł. Natanson, J. Nusbaum, J. Peszke, W. Świątecki, et E. Strumpf. Editeurs MM. Stanisław Michalski et Aleksander Heflich. Warszawa, 1901, (XLII+728). 23 cm. [0050].

**Ōwatari**, Chūtarō. Text - book of modern Botany. (Japanese). Rev. ed. Tokyo, 1901, (IV+198). 22 cm.

Plowright, C. B. Wood [Isatis tinetoria] . . . its bibliography. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1901, (138-146). [5400].

Rostafiński, Józef. Cours de botanique à l'usage des classes supérieures des écoles secondaires. (Polish). Kraków, 1901, (174). 20.5 cm.

Guide pour servir à la détermination des plantes phanérogames en Pologne. Seconde édition, revue et augmentée. (Polish). Kraków, 1901, (109, with 1 pl.). 20·5 cm.

Sander's Orchid Guide . . . species, varieties, and hybrids . . . January 1st, 1901. St. Albans [1901], (330+1). 24 cm.

Schmeil, Otto. Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers. Von biologischen Gesichtspunkten ausbearb. Heft 1. Stuttgart und Leipzig (E. Nägele), 1901, (1-112, mit 14 Taf.). 23 cm. 1,30 M. [0050 3200].

Schwartz, A. Sur les plantes du pays, vénéneuses, médicales et comestibles, d'après le texte de M. A. Schwartz édité par M-lle Marie Arct. (Polish). Warszawa, 1901, (159 + XXII, with 12 coloured plates). 22 cm.

Sherborn, C[harles] Davies, and Woodward, B[ernard] B[arham]. The dates of Humboldt and Bonpland's "Voyage" [Plantes équinoxiales, Melastomes, Rhexies, Nova genera et species plantarum, Mimoses, Synopsis plantarum Révision des Graminées]. J. Bot., London, 39, 1901, (202–205).

Notes on the dates of publication of the natural history portions of some French voyages, Part I . . 'Indes orientales,' 'Pôle sud' ('Astrolabe' and 'Zelée'), 'La Bonite,' 'La Coquille,' and 'L'Uranie et Physicienne.' Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 7, 1901, (390-392); J. Bot., London, 39, 1901, (205-206).

Dates of publication of the . . . botanical portion of some French Voyages. Part II . . . Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (161-164, 333-336, 491-494).

Dates of publication . . . Part I. Addenda et Corrigenda to Part I. ('Annals,'April, 1901, pp. 390, 391). Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **8**, 1901, (494).

**Strumpf**, Edward. Botanique. Dans: Michalski St. et Heflich Al., Guide pour les autodidactes, <sup>2de</sup> édition, 1re partie. (Polish). Warszawa, 1901, (248–286). [0050].

Waeber, R. Lehrbuch für den Unterricht in der Botanik. 7, Aufl., bearb. von L. Imhäuser. Leipzig (F. Hirt u. S.), 1901, (VIII + 330, mit 16 Taf.), 23 cm. [0050].

Warming, Eug., and Johannsen, W. Dr. Eug. Warming, Den almindelige Botanik [Text Book of Botany, comprehending Morphology, Anatomy, and Physiology]. Fjerde omarbejdede og forögede Udgave [Fourth revised and augmented Edition], (Danish). Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), 1901 (1900), (706+10). 24 3 cm.

### 0040 ADDRESSES. LECTURES.

Brown, H. T. Some recent work on Diffusion [a lecture at the Royal Institution, 22 March, 1901]. [London (Clowes and Son)] (pp. 16), figs., 21 cm., repr. in Nature, London, 64, 1901, (171–174, 193–195, with figs.). [3020 3040].

Carruthers, W. . . . Address [on the work of John Ellis]. London, J. R. Microsc. Soc., 1901, (114-122). [0010].

Hemsley, W. B. Linnean [Society's Meeting, 7 Nov., 1901; ——Exhibitions]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (363).

**Henslow**, G. [Lecture on] Mechanism of plant-structures. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (331). [1000].

The making and unmaking of Flowers. A lecture . . . London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (115-129, figs.). [1500 4600 4650].

The propagation of plants, without seeds. Lecture . . . London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (297–301). [3600].

How plants climb. Lecture . . . London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (307–309). [3180].

Matsumura, Jinzō. Popular History of Nelumbo nucifera (Japanese). Toyo Gak. Z., Tokyo, 18, 1901, (347-354). [5400].

Thea japonica (Japanese). Toyo Gak. Z., Tokyo, 18, 1901, (89–98).

Metchnikoff, E. Sur la flore du corps humain. Wilde Lecture. Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., 45, 1901, n. 5, (1-38).

**Miyoshi**, Manabu. Biology of Lichens. (Japanese). Toyo Gak. Z., Tokyo, **18**, 1901, (265–269). [7600].

On inner freezing of living plants. (Japanese). Toyo Gak. Z., Tokyo, **18**, 1901, (72–77).

Raciborski M[aryan]. Progrès de la Botanique au XIX siècle à l'étranger et chez nous (Polish). Lwów, Kosmos, **26**, 1901, (83–91). [0010].

**Tamari**, Kizō. [Diospyros Kaki, Seedless fruits.] (Japanese). Bull. Agric. Soc., Tokyo, **233–234**, 1901, (1–13, 5–10, with 4 pl.).

[Vines, S. H.]. President's Address [to the Linnean Society, 24 May, 1901, On the development of the Society, its work and achievements]. London, Proc. Linn. Soc., 113, 1901, (23-36). [0020].

### 0050 PÆDAGOGY.

Medicinal plants competition [with reproductions of prize photographs]. Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (519–520, 537, 578). [5000].

Elementary Botany [being reviews of three recent text-books]. Nature, London, 65, 1901, (75-76).

Notes on systematic botany [for students: Oleaceae-Urticaceae]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (447–448).

Notes on field botany [Compositae]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (832).

The teaching of Botany [Report from the 'Standard' of a discussion at the British Association]. J. Bot., London, 39, 1901, (341-343).

Notes on field botany [for students] (Caryophyllaceae), Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (30-31):—(Liliaceae). ib. (120); (Malvaceae), ib. (252).

Notes on systematic botany [for students]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (360). [Rutaceae and Cucurbitaceae], ib. (404). [Gentianaceae, Asclepiadaceae, and Loganiaceae], ib. (424).

Bail, Th. Neuer methodischer Leitfaden für den Unterricht in der Botanik in engem Anschlusse an die Lehrpläne der höheren Schulen Preussens von 1891. 9. verb. Aufl. Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (VIII + 252, mit 2 Taf.). 22 cm. Geb. 2,20 M.

Bohn, Heinrich. Die geographische Naturaliensammlung des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums und ihre Verwendung beim Unterricht. 2. Forts. [Pflanzenreich.] Wissenchaftl. Beilage zum Jahresbericht des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (28). 25 cm. 1 M. [0060 J0060 0050].

Druce, G. C. The professional teaching of botany. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (166); Chem. and Drug., London, 59, 1901 (217).

Hemsley, W. B. Injudicious botanising [by the collection of rare native plants]. Garden, London, **59**, 1901, (461).

Henslow, G. Poisonous plants in field and garden. London, 1901, (viii + 249, with cuts). 15 cm.

The story of wild flowers. London, 1901. (viii+249, with cuts). 15 cm.

Howe, Marshall A[very]. . . Funaria hyrometrica in Botanical Teaching. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (39–41). [7000].

Kramsztyk, Stanisław. Introduction aux sciences naturelles. Dans: Michal-

ski, St. et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes. (Polish). 2<sup>de</sup> éd., 1<sup>re</sup> partie, Warszawa, 1901. (28–47). [0030].

Krass, M., und Landois, H[ermann]. Der Mensch und die drei Reiche der Natur. Teil 2: Das Pflanzenreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte. 10. verb. Aufl. Freiburg i. B. (Herder) 1901, (XII + 217). 23 cm. 2,10 M.

**Laurie**, C. L. A text-book of elementary botany . . . London, [1901], (x+142, 7 pl., 150 figs.). 18 cm.

Lemeke, Alfred, und Melinat, Gustav. Pflanzenkunde in populär-wissenschaftlicher Darstellung insbesondere für die Zwecke der Lehrerbildung. Abth. I. 52 Einzelbilder, Abth. II. Natürliches System. — Leipzig (H. Mendelssohn), 1901, (II + VIII + 881 + XXV, mit 60 Taf.). 22 cm. [0030].

Mahrburg, Adam. Classification des sciences. Dans: Michalski, Stan. et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes. (Polish). 2<sup>de</sup> éd., 1<sup>re</sup> partie, Warszawa, 1901, (XV-XLII). [0000].

Michalski, Stanisław, et Heflich, Aleksander. Guide pour les autodidactes, 2de éd., 1re partie. Sciences mathématiques et naturelles. (Polish). Par: MM. Wł. Bieganski, W. Biernacki, O. Bujwid, S. Dickstein, J. Eismond, E. Flatau, S. Kramsztyk, N. Kostanecki, L. Krzywicki, A. Kuczyński, J. Lewiński, A. Mahrburg, L. Marchlewski, J. Morozewicz, Wł. Natanson, J. Nusbaum, J. Peszke, W. Świątecki et E. Strumpf. Editeurs MM. Stanisław Michalski et Aleksander Heflich. Warszawa, 1901, (XLII + 728). 23 cm. [0030].

Midgeley, T. Educational Botany. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189).

Perrédès, P. E. F. The preparation of a student's herbarium [Instructions for collecting and drying plants]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (336-340).

**Praeger,** R. Ll. Aids to field botany. Knowledge Diary and Scientific Handbook for 1902. London, [1901], (97-99).

Rosen, F[elix]. Anatomische Wandtafeln der vegetabilischen Nahrungsund Genussmittel. (Taf. 21-25). 100 × 75 cm., nebst Text S. 145-176, 24 cm. Breslau (J. U. Kern), 1901. 12,50 M. [Q 1870]. Schleichert, Franz. Anleitung zu botanischen Beobachtungen und pflanzenphysiologischen Experimenten. Ein Hilfsbuch für den Lehrer beim botanischen Unterricht. 4. Aufl. Langensalza (H. Beyer u. S.), 1901, (VIII + 182). 23 cm. 2,50 M. [0060 3000].

Schlitzberger, S. Die Kulturgewächseder Heimat mit ihren Freunden und Feinden. In Wort und Bild dargestellt. Serie VI. Kätzchenblütige Laubhölzer. (Taf. 1, 2.). 51 × 80 cm. Mit Text in 8° (16 S.). Leipzig (Amthor), 1901. 3 M. [4000].

Schmeil, Otto. Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers. Von biologischen Gesichtspunkten aus bearb. Heft 1. Stuttgart und Leipzig (E. Nägele), 1901, (1-112, mit 14 Taf.). 23 cm. 1,30 M. [0030 3200].

Strumpf, Edward. Botanique. Dans: Michalski, St. et Heflich, Al., Guide pour les autodidactes, 2<sup>de</sup> édition, 1<sup>re</sup> partie (Polish). Warszawa, 1901, (248–286). [0030].

Waeber, R. Lehrbuch für den Unterricht in der Botanik. 7. Aufl., bearb. von L. Imhäuser. Leipzig (F. Hirt u. S.), 1901, (VIII + 330, mit 16 Taf.). 23 cm. [0030].

**Webb**, E. A. M. Teaching of Botany. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1902, (222).

### 0060 INSTITUTIONS. MUSEUMS. COLLECTIONS. ECONOMICS.

Adelaide Botanic Garden. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (301–302), plate and fig.

Aderhold, Rudolf. Arbeiten der botanischen Abteilung der Versuchsstation des kgl. pomologischen Institutes zu Proskau. Bericht 3. Von Rudolf Aderhold. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (654–662). [4000 7700].

Arber, E. A. N. On the Clarke collection of Fossil Plants from New South Wales. London, Proc. Geol. Soc., 1901–02, (3–4); Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, 1901, (573). [5000†8000 ie].

— [Descriptions of specimens of fossil plants from Australia, in the Clarke collection in the Geological Museum, Cambridge. Abstract.] Nature., London, 64, 1901, (618). [5000 † 8000 ic].

Behrend, P., und Wolfs, H. Zur Bestimmung des wahren Stärkegehaltes der Kartoffeln nach der Methode von G. Baumert und H. Bode. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (461–465). [3120 D6500 1840 Q1875].

Boerlage, J[acobus] G[ijsbert]. Catalogus Plantarum Phanerogamarum quae in Horto Botanico Bogoriensi coluntur herbaceis exceptis. Fasciculus II. Bataviae, (Lands-drukkery [Government Printing Off.]), 1901, (61-118 + XV-XXV). 26·5 cm.

Boerlage, J[acobus] G[ijsbert], Koorders, S. H. et Valeton, Th. Icones Bogorienses [Description d'espèces nouvelles ou peu connues, spécialement des possessions néerlandaises; en majeure partie d'après des échantillons du Musée ou de l'Herbier de Buitenzorg, ou des plantes, cultivées au Jardin Botanique de cette localité]. Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (VIII + 208 + XVIII + 71, avec 100 pl.). 25 cm.

Bohn, Heinrich. Die geographische Naturaliensammlung des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums und ihre Verwendung beim Unterricht. 2. Forts. [Pflanzenreich.] Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (28). 25 cm. 1 M. [0050 J 0060 0050].

**Branch**, G. T. Rubber, its origin and sources. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (84–86).

British Museum. Illustrations of the Botany of Captain Cook's voyage round the world in H.M.S. Endeavour, by . . . Sir J. Banks . . . and Dr. D. Solander. With determinations by J. Britten . . . Australian plants.—Part II. (35–75, pl. 101–243). London (British Museum), 1901. 49 cm.

———— Catalogue of the African plants collected by Dr. Friedrich Welwitsch, in 1853–61 Vol. 2, part ii. Cryptogamia. Welwitsch, F. Catalogue . . . [by various specialists].

Report of Botanical Work Committee. Great Britain and Ireland.—House of Commons, 1901, No. 205, (xxix + 218). [0020].

Brown, N. E. Royal Botanic Gardens, Kew. The flowering of *Amorphophallus titanum* at Kew. Gard. Chron., London, (Ser. 3, 30, 1901, (11–12). [1500 8000 de].

Busse, Walter. Zur Frage der tropischen Versuchsstation in Usambara. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (270–273).

Cowell, J. F. The Buffalo [N.Y.] Botanic Garden, New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (24-26).

Crossland, C. The collecting, drying, and mounting of plants for the herbarium. Halifax Nat., 5, 1901, (39-44).

Dammer, U. The [Berlin] Botanic Garden. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (266).

Deycke und Voigtländer. Studien über kulturelle Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (617–627). [7700 R 0150].

Druce, G. C. [Account of the Fielding Herbarium in the Botanic Garden at Oxford.] Chem. and Drug., London, 59, 1901, (158-162). [0010].

Dublin Herbarium Notes; Donations . . . 1898–1900. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (155–157, with 2 pl. of Hepaticae).

Edinburgh. Our botanic Gardens: Edinburgh. Garden, London, **60**, 1901, with (316–317, with figs.).

**Endeavour**, H.M.S. Botany of the voyage of, v. Britten, J.

Fairchild, D. G. Notes of Travel, VI. The Botanical Institute of Netherlands India. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (423–425).

Fischer von Waldheim, A. St. Petersburg Botanic Garden. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (395). [8000 db].

Flensborg, C. E. Wood-Remainders and New-Planting of Woods in Iceland (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (1–91). [8000 da].

Gilbert, Sir J. H. Memoranda of the . . . experiments conducted . . . at Rothamsted . . . Report to the Lawes Agricultural Trust Committee . . . 58th years of the experiments. [London], 1901, (128). 26 cm.

— The Rothamsted Experiments. Plans and Summary Tables, arranged for reference in the fields [of the Lawes Trust]. London, (Clowes and Sons)], (xvii). 26 cm.

Glasgow. The opening of the new Botanical Department at the Glasgow University [13 June, 1901, with speeches 137

by Sir J. D. Hooker, Sir W. T. Thiselton-Dyer, Prof. I. B. Balfour and Lord Lister]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (551-558).

Granger, Albert. Les plantes alexipharmaques. Naturaliste, Paris, (sér. 2), 23, 1901, (129-130).

Grevillius, A. Y. Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von fremden Sämereien in Kraftfuttermitteln. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (107–114). [2300 Q 1800].

Halifax Botanical Exhibition [at Halifax, of Grasses, and leaves of trees, with note on obtaining impressions from leaves]. Halifax Nat., 5, 1901, (72). [5400-6000].

 Hamberger,
 Paul.
 Ein einfaches

 Gährungs-Saccharimeter.
 Pharm. Ztg,

 Berlin,
 46, 1901, (174–175). [3100

 R 0350
 1820
 D 09101.

Hindorf, Richard. Die Versuchsstation für Tropenkulturen in Usambara. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (266–270).

Hoffmeister, W. Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Albert Kleiber: Bestimmung des Gehaltes einiger Pflanzen etc. an Cellulose etc. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (115–116). [3120] D 1840].

Holmes, E. M. The materia medica of the [Pharmaceutical] Society's Museum. Jaborandi leaves [Pilocarpus]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (199–201, with figs.).

Recent donations to the Museum [of the Pharmaceutical Society, London]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (591-596, with figs.).

Howe, Marshall Avery. The Allen Collection of Characeae. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (52–54).

Jackson, B. D. A list of the contributors whose plants are in the Herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew, to 31st December, 1899. Kew Bull., London, 1901, (1-80).

**Kew:** Royal Botanic Gardens. Catalogue of the Library. Additions received during 1900. Kew Bull., London, 1901, App. II, (41–83).

List of seeds of hardy herbaceous plants and of trees and shrubs [issued in November, 1900]. Kew Bull., London, 1901, App. I, (1-40) [issued in November, 1901]; ib. 1902, App. I, (1-41).

**Kew:** Royal Botanic Gardens. List of Staffs in Botanical Departments at Home, and in India and the Colonies. Kew Bull., London, **1901**, App. IV, (100–109).

——— Medicinal plants [growing] at Kew. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (932–933, with figs.). [5000].

Plants presented to the Herbarium during 1900. Kew Bull., London, 1901, (116-117).—Presentations to the Library during 1900 ib. (117-118).

Report of Botanical Work Committee. Great Britain and Ireland.— House of Commons, 1901, No. 205 (xxix-218). [0200].

Research in Jodrell Laboratory [Royal Botanic Gardens, Kew. With bibliography of the principal work there performed]. Kew Bull., London, 1901, (102–110). [0030].

Kirchner, O[skar]. Führer durch den botanischen Garten der Kgl. landwirtschaftl. Akademie Hohenheim. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (II+65, mit 1 Taf.). 20 cm. 0.60 M.

König, J[os.]. Ueber die Errichtung von Versuchswirtschaften und die Verbindung derselben mit den jetzigen Versuchs-Stationen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (99-106). [Q 0060].

Kövessi, F. Sur la taille rationnelle des végétaux ligneux. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (923–925). [3000].

**Lohnstein**, Th. Kritisches über Hambergers Gährungssaccharometer. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (277, 297). [3100] R 0350 1820 D 0910].

**Marchand.** Le jardin botanique alpin du Pic du Midi. Bagnères de Bigorre, Bul. Soc. Ramond, **36**, (sér. 2), **6**, 1901, (57–78). [df].

**Melbourne** Botanic Garden [described]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (246, with pl.). [if].

Meyer, Arthur. Notiz über das Verhalten der Sporen und Fetttropfen der Bakterien gegen Eau de Javelle und Chloralhydratlösung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (809-810). [7700] R. 0560 [0250].

Platinnadeln (Kappennadeln) für den bakteriologischen Gebrauch. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (260–261). [7700 R 0350]. Miall, L. C. [Protest against indiscriminate collection of wild plants.] J. Bot., London, 39, 1901, (256). [de].

Moore, S. M. Some recent additions to the British Museum. Acanthaceae. J. Bot., London, London, 39, 1901, (300-305). [5400].

Müller, Adolf. Ueber Tuberkelbacillen- und Sporenfärbung unter Anwendung von Kaliumperkarbonat und Wasserstoffsuperoxyd. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (791–794). [7700 R 0300 4540].

Nobbe, F[riedrich]. Ein einfacher Apparat zur quantitativen Befeuchtung der Keimbetten bei Samenprüfungen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (389–390). [3750 2300].

**Oxford.** [An account of the Fielding herbarium at Oxford.] Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (158–162, 208, with figs.).

Paris. L'agriculture pratique des pays chauds. Bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises. (Ministère des colonies, Inspection générale de l'agriculture coloniale). Paris, 1<sup>re</sup> année, Nos. 1 et 2, (Julliet-Octobre, 1901).

Patellani Rosa, S[erafino]. Beitrag zur Bereitung einiger kultureller bakteriologischer Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (177–186). [7700 R 0150 L 0550].

Paul, Theodor. Die Anwendung des W. Ostwald'schen für Brutschränke. Jena, Abth. 1, 29, 1901, (129-133). [R 0350].

Peppler, A. Ein einfaches Verfahren zur Darstellung der Geisseln. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (345–355). [7700 R 0580 0300].

Piorkowski, [Max]. Eine Modifikation der Diphtheriebacillenfärbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (63–64). [7700 R 0300 4620].

**Plowright,** C. B. On Wood [Isatis tinctoria] as a prehistoric pigment. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (33–40, with figs.). [5400].

[Prain, D.]. Royal Botanic Garden, Calcutta. [An abstract of Annual Report, 30 April, 1901.] London, J. Soc. Arts, 39, 1901, (771-772).

Preuss, Paul. Der botanische Garten zu Victoria (Kamerun). Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (292-304). [4000].

Rist, Eduard. Neue Methoden und neue Ergebnisse im Gebiete der bakteriologischen Untersuchung gangränöser und fötider Eiterungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (287–305). [7700 R 4440 4340 0100].

Rostowzew, S[emen Ivanovič]. Laboratoriumsnotizen. Ueber einige Methoden des Trocknens der Pflanzen für das Herbarium. Flora, Marburg, 88, 1901, (473–478).

Rovaart, H. van de. Zur Neisser'schen Färbung der Diphtheriebacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (574-575). [7700 R 0300 4620].

Rümker, [Curt von]. Ueber die Errichtung von Versuchswirtschaften und die Verbindung derselben mit den jetzigen Versuchs-Stationen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (253–254).

Růžička, Stan. Zwei kleinere methodische Mitteilungen. Ein Beitrag zur Anaërobenzüchtung. Schnelle Filtration des Nähragars. [Mit Nachtrag.] Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (672–673, 770). [7700 R 0150 1800].

Schleichert, Franz. Anleitung zu botanischen Beobachtungen und pflanzenphysiologischen Experimenten. Ein Hilfsbuch für den Lehrer beim botanischen Unterricht. 4. Aufl. Langensalza (H. Beyer u. S.), 1901, (VII+182). 23 cm. 2,50 M. [0050 3000].

Seward, A. C. Catalogue of the Mesozoic plants in the British Museum (Natural History). I. The Yorkshire Coast. London, 1900, [1901], (xií + 341, pl. 1-21). 22 cm.

Shenstone, J. C. Notes upon the herbarium presented to the Essex Field Club. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (223–224). [5000 8000 dc].

**Sprenger,** C[arl]. Die botanischen Gärten in Italien, besonders der Turiner. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (54).

fahrbarem Dach und beweglichen Seitenwänden. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (425–438, mit 2 Taf.).

Volk, R. Fangapparate zur qualitativen und quantitativen Erforschung des Plankton. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XX-XXI). [9000].

Walz, Karl. Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Gertler "Ueber einen Wärmeschrank (Thermostaten) für praktische Aerzte." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (208). [R 0350 L 0550].

**Webb,** W. M. Notes upon a small Essex herbarium. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (214). [5000 8000 de].

Wilkinson, H. J. York: Yorkshire Philosophical Society. Catalogue of British plants in the Herbarium Yorks. Rep. Phil. Soc., 1900, [1901], (13-31).

**W[ittmack]**, L[udwig]. Das Versuchsfeld der biologischen Abteilung des Kaiserl. Gesundheitsamtes in Dahlem Gartenflora, Berlin, **50**, 1971, (362–364). [4000].

**Woods**, F. H. Hints on drying flowers. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (104–105).

**Wye.** The South Eastern Agricultural College at Wye. Nature, London, **64**, 1901, (283–284, with figs.).

### 0070 NOMENCLATURE.

**Barbour**, J. H. Irish Plant names. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **7**, 1901, (306, 365–366); *ib*. (N. Ser.), **8**, 1901, (41–42, 74–75).

Bicknell, Eugene P. The Nomenclature of the New England Agrimonies. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (102-108). [5400 8000 gg].

**Booth,** W. [Popular] Plant names [at] Howsham, near Brigg. Naturalist, London, **1901**, (229). [8000 de].

Britten, James. Some proposed changes in nomenclature [with names]. J. Bot., London, 39, 1901, (67-69).

Clute, Willard Nelson. Use of Fern Names. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (446–447). [6700].

Dammer, Udo. Garden Palms [with corrected nomenclature]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (370-371, 406, with figs.).

**Fernald,** M. L. Some recent Publications and the nomenclatorial Principles they represent. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (183-197).

Flahaut, Ch. A Project for Phytogeographic Nomenclature. [Trans.]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (391-409).

(M-2317)

Gamble, J[ames] S[ykes]. A Madras Phyllanthus overlooked. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (131-132). [5400].

**Wattam,** W. E. L. Plant names [in popular use] near Huddersfield . . . etc. Naturalist, London, **1901**, (268), [5400 8000 de].

# EXTERNAL MORPHOLOGY AND ORGANOGENY (INCLUDING TERATOLOGY).

1000 GENERAL.

**Beer**, R. The structure of plants . . . Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (140-141, 199-202). [4400].

Beitter, Albert. Pharmakognostischchemische Untersuchung der Catha edulis. [Auszug a. ein. Inauguraldissertation.] Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (17–33). [3120 2000 0010 5400 Q 9130 D 3010].

Bliedner, A. Goethe und die Urpflanze. Frankfurt a. M. (Rütten u. Loening), 1901, (IV + 75, mit 4 Taf.). 23 cm. 2,25 M. [0010 0000 1000].

Buchenau, Franz. Marsippospermum Reichet Fr. B., eine merkwürdige neue Juncacee aus Patagonien. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1991, (159–170, mit 1 Taf.). [6900].

Burt, Edward A. Structure and Nature of Tremella mycetophila Peck. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (285-287, with 1 pl.). [7700].

Falkenberg, P[aul]. Die Rhodomelaceen des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Fauna Neapel, Berlin, **26**, 1901, (XVI+754, mit 24 Taf.). 120 M. [7400 2000 4700].

Ganong, William Francis. The Cardinal Principles of Morphology. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (426-434).

Goebel, K[arl F.]. Morphologische und biologische Bemerkungen. 9. Zur Biologie der Malaxideen. Flora, Marburg, 88, 1901, (94-104). [3200 2450 3040 6000].

Morphologische und biologische Bemerkungen. 10. Ueber die Bedeutung der Vorläuferspitze bei einigen Monokotylen. Flora, Marburg, **88**, 1901, (470-472). [1150-3000-2060].

140

**Henslow,** G. Plants and animals [their functions compared]. Garden, London, **60**, 1901, (421–422).

Mechanism of plant-structures. Gard. Chron., London, (Ser. 3.), **30**, 1901, (331). [0040].

Lang, Franz Xaver. Untersuchungen über Morphologie, Anatomie und Samenentwickelung von Polypompholyw und Byblis gigantea. Flora, Marburg, 88, 1901, (149–206, mit 1 Taf.). [2000 2300 5400].

Pinchbeck, G. Berberis vulgaris; a contribution to its morphology. . . Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (262-264, 427-429, with figs.).

Preston, C. E. Structural Studies on Southwestern Cactaceae. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (35–55). [5400].

Siim-Jensen, J. Beiträge zur botanischen und pharmacognostischen Kenntnis von Hyoscyamus niger L. Bibl. bot., Stuttgart, 51, 1901, (1–90, mit 6 Taf.). 18 M. [5400 2000 3120 Q 9130 D 3010].

### 1050 VEGETATIVE ORGANS.

Baranetzky, J[osif Vasiljevič]. Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen. Flora, Marburg, **89**, 1901, (138-239). [3160 3180].

**Henslow,** G. Winter buds and plant hibernation. Garden, London, **59**, 1901, (27). [1700 3800].

Garden, London, **59**, 1901, (338). [3800].

London, **60**, 1901, (73). [6000].

Kny, C. I. L. On correlation in the growth of roots and shoots (Second Paper). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (613-618). [1200].

Norman, F. M. On a deciduous Cedrus atlantica. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (143-144, pl. 5).

#### 1100 STEM.

Church, A. H. On the relation of Phyllotaxis to Mechanical Laws. Part I. Construction by orthogonal trajectories. London, (Williams and Norgate), 1901, (1-78, with figs., and pl. 1-10). [1150]. Dale, E. On the Origin, Development, and Morphological Nature of the aërial Tubers in *Dioscorea sativa*, Linn. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (491-500, pl. 26). [1300 6000].

Glasgow Natural History Society. [Measurements of Trees, April-August, 1900.] Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (160–161, 164). [5400 6500].

Henslow, G. Subterranean Structures and what they are doing. Garden, London, 59, 1901, (41). [1200].

Kunze, M[ax Friedrich]. Ueber den Einfluss der geographischen Lage auf die Form des Weisstannenschaftes. Tharander forstl. Jahrb., **51**, 1901, (84– 89). [3200 6500].

Massee, G. Note on a new theory as to the origin of Potato tubers. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (147-148). [2040 4050 5400 7700].

**Praeger,** R. Ll. Flowering Plants, with illustrations from British wild flowers. I. Roots and Stems. Know-ledge, London, **24**, 1901, (25–28). [1150 1200 1500 1550 3700 8000 de].

Raciborski, M[aryan]. Ueber [einige Factoren, welche die] . . . Verzweigung [der höheren Pflanzen bestimmen]. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (1-67).

**Sewell**, S. A. Nuts imbedded in a tree-trunk. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (336). [4250].

Stone, H. Identification of wood [a defence of certain botanic terms employed]. London, J. Soc. Arts, 50, 1901, (104).

Winkler, Hans. Untersuchungen zur Theorie der Blattstellungen. I. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (1-79, mit 4 Taf.). [1150 3160].

#### 1150 LEAF.

Church, A. H. On the relation of Phyllotaxis to Mechanical Laws. Part I. Construction by orthogonal trajectories. London, (Williams and Norgate), 1901, (1-78, with figs., and pl. 1-10). [1100].

Note on Phyllotaxis. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (481-490, **2** figs.).

Goebel, K[arl F.]. Morphologische und biologische Bemerkungen. 10. Ueber die Bedeutung der Vorläuferspitze bei einigen Monokotylen. Flora, Marburg, **38**, 1901, (470–472). [1000 3000 2060].

Halifax Botanical Exhibition [of leaves of trees, with note on obtaining impressions]. Halifax Nat., 5, 1901, (72).

**Keegan**, P. Q. Leaf comparisons, Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (127–128).

Philippi, R. A. Eine Wurzel direct in ein Blatt verwandelt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (95-97). [1200 6000].

Praeger, R. Ll. Flowering plants, with illustrations from British wild flowers. II. Concerning leaves. Knowledge, London, 24, 1901, (79–82). [1100 1200 1500 1550 3700 8000 de].

Schwendener, S[imon]. Zur Theorie der Blattstellungen. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1901, (556-569).

Warming, Eug. On the forms of leaves (1. Lianes; 2. Plants of the woodground), (Danish, with a résumé in French). Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (3-49, with figs.).

Winkler, Hans. Untersuchungen zur Theorie der Blattstellungen. I. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (1-79, mit 4 Taf.). [1100 3160].

### 1200 ROOT.

Dixon, H. H. Intracellular rhizoids of the Marchantiaceae. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (141–142, with 3 figs.).

Gage, A[ndrew] T[homas]. On the anatomy of the roots of *Phanix paludosa* Roxb. Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. xii, 1901, (103-112, with 3 pl.). [2080].

Hämmerle, J. Ueber die Periodizität des Wurzelwachstums bei Acer Pseudoplatanus. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (149-165).

Henslow, G., Subterranean structures and what they are doing. Garden, London, 59, 1901, (41). [1100].

Root crops. Garden, London, 60, 1901, (114-115).

Kny, C. I. L. On correlation in the growth of roots and shoots (Second Paper). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (613-618). [1050].

(M-2317)

Němec, Bohumil. Der Wundreiz und die geotropische Krümmungsfähigkeit der Wurzeln. Beitr. wiss Bot., Stuttgart, 4, 1901, (186-217). [3180 4200].

Norman, F. M. The functions of the climbing roots of Ivy [Hedera Ilelix, Linn.]. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (140-142, pl. 4).

Philippi, R. A. Eine Wurzel direct in ein Blatt verwandelt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (95-97). [1150 6000].

Praeger, R. Ll. Flowering Plants, with illustrations from British wild flowers. I. Roots and Stems. Knowledge, London, 24, 1901, (25–28). [1100 1150 1500 1500 3700 8000 de].

Speedy, T. Growth of roots in a sewer drain. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (213-214).

#### 1250 THALLUS.

**Sernander**, Rutger. On the Haptera of Fruticulose Lichens (Swedish). Bot. Not., Lund, **1901**, (21-32, 107-114).

### 1300 TRICHOMES AND META-MORPHOSED MEMBERS.

Dale, E. On the Origin, Development, and Morphological Nature of the aërial Tubers in *Dioscorea sativa*, Linn. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (491-500, pl. 26). [1100 6000].

**Dyer**, Sir W. T. **Thiselton**. [Metamorphosed members.] The haustorium of Loranthus aphyllus [with a histological note by L. A. Boodle]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (749–757, pl. 40). [5400].

**Henslow,** G. Thorns and spines. Garden, London, **60**, 1901, (246-247). The uses of hairs in plants, *ib.* (259).

**Staeger**, Rob. Studien über die "Saftdecke" der Labiaten. Natur a. Offenb., Münster, **47**, 1901, (438-440). [1500-3500-5400].

### 1350 REPRODUCTIVE ORGANS.

**Campbell**, D. H. The embryo-sac of *Peperamia*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (103-118, pl. 6).

0 2

### 1500 FLOWER AND INFLORES-CENCE.

**Brown,** X. E. The flowering of *Amorphophallus titanum* at Kew. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (11–12). [0060 8000 de].

Burkill, I. H. The Ovary of Parnassia palustris, Linn. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (186-192, with figs.).

Collin, E. A study of the anatomy of Insect-flowers [species of Chrysanthe-mum]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (474-476, 503-506, 601-605, with figs.). [5400].

Cooke-Trench, T. Is the Holly dioecious? Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (105-108).

**Dyer,** Sir W. T. **Thiselton.** The Carpophyll of Encephalartos, Ann. Bots, Oxford, **15**, 1901, (548–550, pl. 30). [1800–2040–6500].

Garjeanne, Anton J. M. Beobachtungen und Culturversuche über eine Blütenanomalie von *Linaria vulgaris*. Flora, Marburg, **88**, 1901, (78–93, mit 2 Taf.). [1800–5400].

Goebel, K[arl F.]. Archegoniatenstudien. IX. Sporangien, Sporenverbreitung und Blüthenbildung bei Selaginella. Flora, Marburg, 88, 1901, (207–228). [1650 2320 6700].

**Henslow**, G. Early flowering Crucifers. Garden, London, **59**, 1901, (257–258). [3800 5400].

Double flowers. Garden, London, **60**, 1901, (135–136). [1800].

The making and unmaking of Flowers. A lecture . . . London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (115–129, with figs.). [0040 4600 4650].

Krebs, W. Anomales Auftreten von Nachtfrost, zusammenfallend mit dialytischen Blüthenanlagen an Convolvulus arvensis. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (50-51). [1800 F 1760].

Osterwalder, A. Eine Blüthe von Cypripedilum spectabile Sw. mit Rückschlagserscheinungen. Flora, Marburg, 88, 1901, (244-247). [1800 6000].

**Praeger,** R. Ll. Flowering plants, with illustrations from British wild flowers. III. Flowers. Knowledge, London, **24**, 1901, (125-128). IV. i'llowers and fruits, ib. (169-172). [1100 1200 1150 1570 3700 8000 dc].

**Saigō**, S. . . . Flowers of *Primula cortusoides* (Japanese). Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (169-176, 187-193).

**Sorauer**, Paul. Intumescenzen an Blüthen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (115–118). [1800–4150].

**Staeger**, Rob. Studien über die "Saftdecke" der Labiaten. Natur u. Offenb., Münster, **47**, 1901, (438–440). [3500 5400 1300].

Uexküll-Gyllenband, M. von. Phylogenie der Blütenformen, und der Geschlechterverteilung bei den Compositen. Bibl. bot., Stuttgart, **52**, 1901, (1-80, mit 2 Taf.). 18 M. [4700 5400 3650 L 4000 4400].

Weldon, W. F. R. Change in organic correlation of *Ficaria ranuaculoides* during the flowering season. Biometrika, Cambridge, 1, 1901, (125–128, 2 tables). [3650 5400].

### 1550 FRUIT.

Archibald, S. Natural forests and the growth of cones. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (157-160). [6500].

**Bonaviá**, E. Orange malformed. London, Proc. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (27–28, 29). [1800 5400].

Cannet, Gaston. Les fruits à cidre de la Picardie. Doullens, Bul. ass. pomol, No. 2, 1901, (11-14). [5400].

Cornils, V. Die Artillerie in der Pflanzenwelt. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (188–191). [3700].

Elliot, G. F. S. On the strength and resistance to pressure of certain seeds and fruits [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (619); Chem. and Drug., London, 59, 1901, (545). [1600].

Freeman, W. G. Notes from Barbadoes [concerning fruits, etc.]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (615). [8000 hc].

Fruwirth, C[arl]. Ueber Samenfarbe und Samenschwere in einzelnen Köpfen bei Rotklee. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (439-452). [2300 2200]

Macdonald, A. On the fruiting of Linnaca borealis in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (228-230). [5400].

Praeger, R. Ll. Flowering Plants with illustrations from British wild flowers.

Reid, C. . . . Palaeolithic deposits at Hitchin [with seeds and fruits]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., 11, 1901, (63–64), [1600 † 5000 † 8000 de].

Scott, D. H. The seed-like fructification of *Lepidocarpon* . . . London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (117).

### 1600 SEED.

**Dixon**, H. N. Vitality of seeds. Nature, London, **64**, 1901, (256-257). [3750].

Elliot, G. F. S. On the strength and resistance to pressure of certain seeds and fruits [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (619). Chem. and Drug., London, 59, 1901, (545). [1550].

Heckel, Edouard. Sur la constitution de la graine de *Hernandia* rapprochée de celle de *Ravensura*. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (1584-1586). [5400].

Reid, C. . . . Palaeolithic deposits at Hitchin [with seeds and fruits]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., 11, 1901, (63–64). [1550 † 5000 † 8000 de].

Rendle, A. B. The bulbiform seeds of certain Amaryllidaceae. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (89-96, with cuts). [6000].

**Waller,** A. D. An attempt to estimate the vitality of seeds . . . London, Proc. R. Soc., **68**, 1901, (79-92).

#### 1650 SPORANGIA.

Goebel, K[arl F.]. Archegoniatenstudien. IX. Sporangien, Sporenverbreitung und Blüthenbildung bei Selaginella. Flora, Marburg, 88, 1901, (207–228). [2320 6700 1500].

### 1700 VEGETATIVE ORGANS OF PROPAGATION.

Henslow, G. Winter buds and plant hibernation. Garden, London, 59, 1901, (27). [1050 3800].

Peacock, E. Adrian Warburton. Seedless plants [among the Phanerogams]. Naturalist, London, 1901, (41).

### 1800 TERATOLOGY.

Double flowers and their production. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (374).

Armitage, E. Chalk-down plants [with figure of arrested development in the flower-heads of Senecio campestris]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (94, with fig.). [3200 5400].

Bonavia, E. Orange malformed. London, Proc. R. Hort. Soc., 25, 1901, (27-28, 29). [1550 5400].

Boodle, L. A. On an anomalous leaf of Anemia hirsuta, Sw. [sterile pinnae simulating fertile pinnae]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (765-766). [6700].

Bullen, R. A. Abnormal Plantago lanceolata. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [5400].

Burkill, I. H. Trifolium pratense var. parviflorum [Bab., an abnormality]. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (29-31).

Trifolium pratense var. parviflorum. [Repr. with editorial footnote in] J. Bot., London, **39**, 1901, (235–236). [5400].

Crofton, A. Abnormal Dandelion [with two heads on one stalk]. Nature Notes, London, 12, 1901, (198). [5400].

**Dyer**, Sir W. T. **Thiselton**. The Carpophyll of Encephalartos. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (548–550, pl. 30). [1500 2040 6500].

Ernst, Alfred. Ueber Pseudo-Hermaphroditismus und andere Missbildungen der Oogonien von Nitella syncarpa (Thuill.) Kützing. Flora, Marburg, 88, 1901, (1–36, mit 3 Taf.). [7300 2340].

Garjeanne, Anton J. M. Beobachtungen und Culturversuche über eine Blütenanomalie von *Linaria vulgaris*. Flora, Marburg, **88**, 1901, (78-93, mit 2 Tat.). [1500 5400].

Henslow, G. Fasciation and allied phenomena. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (155-166, with figs.).

—— Double flowers. Garden, London, **60**, 1901, (135-136). [1500].

Jackson, J. R. Remarkable growth of a Tomato [aggregated fruit in Lycopersicum esculentum, Mill.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (281, with fig.) [5400].

Krebs, W. Anomales Auftreten von Nachtfrost, zusammenfallend mit dialytischen Blüthenanlagen an Convolvulus arrensis. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (50-51). [1500 F 1760].

Masters, M[axwell] T[ylden]. Pea with a double plumule. London, Proc. R. Hort: Soc., 25, 1901, (177-178, with fig.). [3750 5400].

Variations in seedlings [pea, with three epicotyls]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (30, with 2 figs.).

Molisch, Hans. Ueber die Panachüre des Kohls. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (32-34). [2060 3010].

[Molliard, Morin]. The production of double flowers [an account of a recent theory by Morin Molliard]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (324).

Müggenburg, H. Missbildungen an Spalierbirnen. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (324–326).

Nobbe, F[riedrich], und Hiltner, L. Ueber den Einfluss verschiedener Impfstoffmengen auf die Knöllehenbildung und den Ertrag von Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (141–148). [3060 R 2000 2540].

Osterwalder, A. Eine Blüthe von Cypripedilum spectabile Sw. mit. Rückschlagserscheinungen. Flora, Marburg, 88, 1901, (244-247). [1500 6000].

**Rennert,** Rosina J. Teratology of *Arisaema*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (247–250). [6000].

R[olfe], R. A. Paphiopedilum Rothschildianum abnormal [reversion of the staminode to a perfect anther]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (244). [6000].

Scholz, J. B. Zweibeinige Bäume. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (38–40).

**Sorauer,** Paul. Intumescenzen an Blüthen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (115–118). [1500—4150].

T., M. J. Abnormal foxglove [hypertrophy of corolla of *Digitalis purpurea*]. Nature Notes, London, 1901, (218). [5400].

Wrigley, O. O. Cattleya Mendelii with three lips. Orch. Rev., London, 9, 1901, (233, with fig.). [6000].

### ANATOMY, DEVELOPMENT, AND CYTOLOGY.

2000 GENERAL.

Beitter, Albert. Pharmakognostischchemische Untersuchung der Cathaedulis. [Auszug a. ein. Inauguraldissertation.] Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (17–33). [3120 1000 0010 5400 Q 9130 D 3010].

Boodle, L. A. Comparative anatomy . . . of the Gleicheniaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (703–747, pl, 38, 39). [6700].

Brebner, G. On the anatomy of Danaea and other Marattiaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (777-779). [6700].

The anatomy of Danaea and other Marattiaceae. Nature, London, 64, 1901, (617). [2580 6700].

Cannon, W. A. The Anatomy of Phoradendron villosum Nutt. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (374-390, with 2 pl.). [5400].

Falkenberg, P[aul]. Die Rhodomelaceen des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Fauna Neapel, Berlin, 26, 1901, (XVI + 754, mit 24 Taf.). 120 M. [7400 1000 4700].

Faurot, F. W. . . . Early Development of Astragálus caryocarpus. Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci., 8, 1901, (1-5, with 3 pl.). [5400].

Ford, S. O. The anatomy of Ceratopteris thalictroides [Brongn.]. Nature, London, 64, 1901, (617). [6700].

Greenish, H. G. The histology of Cassia montana. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (649, with fig.).

Gwynne-Vaughan, D. T. Some observations upon the vascular anatomy of the Cyatheaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (776-777). [2580 6700].

Holm, P. Eriocaulon decangulare L.; An Anatomical Study. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (17–37). [6000].

Hämmerle, J. Ueber einige bemerkenswerthe anatomische Verhältnisse bei *Dichorisandra ovata*. Berlin, Ber. D. bot. Ges, **19**, 1901, (129–138). [6000 2780]. Haig, H. A. Structural . . . . Botany [from recent observations]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (30–32, 126–128, 158–160, 189–190, 222–223). [3000].

**Keeley**, F. J. Structure of Diatoms. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321–323). [7400].

Lang, Franz Xaver. Untersuchungen über Morphologie, Anatomie und Samenentwickelung von Polypompholyæ und Byblis gigantea. Flora, Marburg, 88, 1901, (149-206, mit 1 Taf.). [1000 2300 5400].

Lorch, Wilhelm. Beiträge zur Anatomie und Biologie der Laubmoose. Flora, Marburg, 89, 1901, (434–454). [7000 3000 2060].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Seedlings of Arisaema. New York, NY., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (2–5). [6000].

Marck, J. L. B. van der. Beitrag zur Kenntnis der Simarubaceae. I. Samadera indica Gaertn. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (96-113, mit Taf.). [3120 5400 D 6500].

Paterson, J. [Biology and Anatomy of Stellaria Holostea, Linn., and allied species.] Nature, London, 64, 1901, (618). [3200 5400].

Rundqvist, Carl. Zur histochemischen Kenntniss des Helleborus niger. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (412). [3120 5400 Q 9135 D 1850 8030].

Rutland, J. Re-growth of *Podocarpus Totara*. Wellington, N.Z., Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (324–327).

Seward, A. C., and Ford, S. O. On the anatomy of *Todea*, with an account of the geological history of the Osmundaceae. Nature, London, 64, 1901, (617). [2580 4700 6700†\*].

Stim-Jensen, J. Beiträge zur botanischen und pharmacognostischen Kenntnis von Hyoseyannus niger L. Bibl. bot., Stuttgart, 51, 1901, (1-90, mit 6 Taf.). 18 M. [5400 1000 3120 Q 9130 D 3010].

**Wallis,** T. E. The structure of *Capsicum minimum*. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (552-557, with figs.). [5400].

Worsdell, W. C. Contributions to the comparative anatomy of the Cycadaceae. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot. 6, 1901, (109-121, pl. 15, 16). [6500].

Yasuda, Atsushi. . . . Comparative Anatomy of Cucurbitaceae . . . in Japan. (Preliminary note.) Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (88–91) (English). [2280 2300].

### 2010 VEGETATIVE ORGANS.

Němec, Bohumil. Ueber centrosomenāhnliche Gebilde in vegetativen Zellen der Gefässpflanzen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (301-310, mit. 1 Taf.). [2740 6700].

#### 2020 SHOOT.

**Kny**, [C. I. L.]. On correlation in the growth of roots and shoots [Abstract]. Nature, London, **64**, 1901, (618-619). [2080 3160].

### 2040 STEM.

Gutta Percha from a Chinese tree (Eucommia ulmoides, Oliv[er]); [with notes on its anatomy]. Kew Bull., London, 1901, (89-94). [2520 5400].

**Birdwood**, *Sur* G. C. M. Identification of wood. London, J. Soc. Arts, **50**, 1901, (91–92).

Copeland, E. B. Studies in the Geotropism of Stems. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (410-422).

**Dubard,** Marcel. Sur la structure des rejets chez les végétaux ligneux. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1356–1358).

**Dyer,** Sir W. T. **Thiselton**. Persistence of Leaf-traces in Araucarieae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (547–548). [1500–1800–6500].

**Gamble**, J. S. The identification of wood. London, J. Soc. Arts, **50**, 1901, (63–64).

**Hartwich**, C. Beiträge zur Kenntnis des Zimmt. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (181–201, mit 1 Taf.). [3120 5400 D 6500 Q 9190].

Hill, T. G. . . . Anatomy of the stem of *Dalbergia paniculata* Roxb. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (183–186).

Jeffrey, E. C. Infranodal organs in Calamites and Dicotyledons. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (135-146, pl. 7-8).

— The anatomy and development of the stem in Pteridophytes and Gymnosperms. London, Proc. R. Soc., 69, 1901, (119-120). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (779-781). [6500 6700].

Kòvessi. Recherches anatomiques sur l'aoûtement des sarments de vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (647-650]. [5400].

Löckell, Ernst. Die ersten Folgen der Verwundung des Stengels dicotyler Holzgewächse durch Schnitte in der radialen Längsrichtung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Zehnten Realschule (Höheren Bürgerschule) zu Berlin. Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (23, mit 1 Taf.). 25 cm. [4200].

Macmillan, Conway. The Growth Periodicity of the Potato Tuber. Minneapolis, Bull. Minn. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (355–362). [5400].

Massee, G. Note on a new theory as to the origin of Potato Tubers. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (147-148). [1100 4050 5400 7700].

**Perrédès**, P. E. F. Anatomy of the bark of *Robinia Pseudacacia*. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (153–157, with figs.). [5400].

Petersen, O. G. Diagnostic woodanatomy of the trees and shrubs in N.W. Europe (Danish). Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), 1901, (93, with 77 figures in the text). 25 cm.

**Scott,** D. H. On a primitive type of structure in *Calamites*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (773–774). [2580 6700].

**Stone**, H. The identification of wood. London, J. Soc. Arts, **50**, 1901, (40-50, 91).

The study of wood structure [an abstract of the foregoing]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (434-435).

Ursprung, A[lfred]. Beitrag zur Erklärung des excentrischen Dickenwachsthums. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (313–326, mit 1 Taf.). [3160].

### **2060** LEAF.

Bürkle, Richard: Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (218–304). [3060 5400].

Czapek, F[riedrich]. Der Kohlenhydrat-Stoffwechsel der Laubblätter im Winter. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (120-127). [3120 3060].

Goebel, K[arl F.]. Morphologische und biologische Bemerkungen. 10. Ueber die Bedeutung der Vorläuferspitze bei einigen Monokotylen. Flora, Marburg. 88, 1901, (470–472). [1150-1000]

**Keegan**, P. Q. Autumn in Lakeland [the process of defoliation]. Naturalist, London, **1901**, (80).

**Ledoux**, P. Anatomie comparée des organes foliaires chez les acacias. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (722–725). [5400].

Lorch, Wilhelm. Beiträge zur Anatomie und Biologie der Laubmoose. Flora, Marburg, 89, 1901, (434-454). [7000 3000 2000].

Molisch, Hans. Ueber die Panachüre des Kohls. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (32–34). [1800 3010].

Raunkiær, C. [On the Producing of Papillae in *Aira caespitosa*] (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (223–237). [4500].

Winterstein, E. Ueber die stickstoffhaltigen Bestandtheile grüner Blätter. Vorläufige Mittheilung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (326–330). [3120 D 4020].

### 2080 ROOT.

Berry, Edward W. The Origin of Stipules in *Liriodendron*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (493-498, with 2 pl.). [4500 5400].

**Darwin,** F. . . . the function of the root-tip in relation to geotropism. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, 1901, (134-135).

Hämmerle, J. Ueber die Periodizität des Wurzelwachstums bei Acer Pseudoplatanus. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (149-165). [3160 1200].

Gage, A[ndrew] T[homas]. On the anatomy of the roots of *Phonix paludosa*. Roxb. Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. xii, 1901, (103-112, with 3 pl.). [1200].

Giesenhagen, K. [F. Georg]. Ueber innere Vorgänge bei der geotropischen Krümmung der Wurzeln von *Chara*. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (277–285, mit 1 Taf.). [3180 7300].

Goris, A. The structure of various Aconite roots. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (576). [5400].

Hesselman, Henrik. Über Mykorrhiza-Bildungen bei arktischen Pflanzen, 1900, (Schwedisch, mit einem deutschen Résumé). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 2 (46, with 3 pl.). [3220].

Kny, [C. I. L.]. On correlation in the growth of roots and shoots [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618-619). [2020 3160].

Life, A.C. The Tuber-like Rootlets of Cycas revoluta. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (265-271). [6500].

Němec, Bohumil. Ueber das Plagiotropwerden orthotroper Wurzeln. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (310–313). [3180].

Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen bei den Pflanzen.
Jena (G. Fischer), 1901, (153, mit 3 Taf.). 24 cm. 7 M. [3180 4200 L 7900].

Richter, Aladár. Physiologischanatomische Untersuchungen über Luftwurzeln mit besonderer Berücksichtigung der Wurzelhaube. Bibl. bot., Stuttgart, 54, 1901, (1-50, mit 12 Taf.).

### 2140 REPRODUCTIVE ORGANS.

Ferguson, M. C. The Development of the Egg and Fertilization in *Pinus Strobus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (435–479, pl. 23–25). [3500 6500].

Heydrich, F[ranz]. Die Entwicklungsgeschichte des Corallineen-Genus Sphaeranthera Heydrich. Mitt. zool. Stat. Neapel, Berlin, 14, 1901, (586– 618, mit I Taf.). [7400].

#### 2200 FLOWER AND INFLORES-CENCE.

**Beille**, L. Sur l'organogénie florale des disciflores. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1497–1499). [5400].

Fruwirth, C[arl]. Ueber Samenfarbe und Samenschwere in einzelnen Köpfen bei Rotklee. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (439-452). [1550 2300].

Sterki, V. Sprouting flower Buds of *Opuntia*. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (71–72). [5400].

**Worsdell**, W. C. The morphology of the "Flowers" of *Cephalotaxus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (637-652, pl. 35). [6500].

**Worsdell**, W. C. The vascular structure of the "Flowers" of the Gnetaceae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (766–772). [2580 6500].

[Note on the morphology of the "Flowers" of *Cephalotaxus*.] Nature, London, **64**, 1901, (618). [6500].

### 2260 GYNŒCEUM.

Minden, M. von. Reizbare Griffel von zwei Arctotis-Arten. Flora, Marburg, 88, 1901, (238–242). [3180 5400].

### 2280 FRUIT.

Peaches and Nectarines on the same shoot. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (246, with fig.).

**Lemcke,** Alfred. Ueber Hanfkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (161–182). [5400 2300 Q 1875 D 6500].

Wright, E[dward] Perceval. Note on "Bletting." Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (153-154).

Yasuda, Atsushi. . . . Comparative Anatomy of Cucurbitaceae . . . in Japan. (Preliminary Note.) Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (88–91) (English). [2000 2300].

#### **2300** SEED.

Attema, J[ean] J[oseph]. Structure anatomique du tégument séminal chez les Angiospermes et les Gymnospermes et son développement (Hollandais). 's Gravenhage, (de Sivart en Zoon), 1901, (XVI+211). 25 cm.

Billings, Frederick H. Beiträge zur Kenntniss der Samenentwickelung. Flora, Marburg, 88, 1901, (253–318). [2380].

Butkewitsch, Wl. Ueber das Vorkommen eines proteolytischen Enzyms in gekeimten Samen und über seine Wirkung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **32**, 1901, (1–53). [3100 Q 1240 1134 D 4020 8010 L 5000].

Fruwirth, C[arl]. Ueber Samenfarbe und Samenschwere in einzelnen Köpfen bei Rotklee. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (439–452). [1550 22001].

Gram, Bille. [On the Grains of Protein in oleiferous Seeds.] (Danish,

with French Résumé.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), 9, 7, 1901, (301-336, with 4 pl.). [2780].

Grevillius, A. Y. Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von fremden Sämereien in Kraftfuttermitteln. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (107–114). [0060 Q 1800].

Kolkwitz, R[ichard]. Ueber die Athmung ruhender Samen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (285–287). [3080].

Lang, Franz Xaver. Untersuchungen über Morphologie, Anatomie und Samenentwickelung von Polypompholyx und Byblis gigantea. Flora, Marburg. 88, 1901, (149–206, mit 1 Taf.). [1000–2000–5400].

**Lemcke,** Alfred. Ueber Hanfkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (161–182). [2280 5400 Q 1875 D 6500].

Nobbe, F[riedrich]. Ein einfacher Apparat zur quantitativen Befeuchtung der Keimbetten bei Samenprüfungen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (389–390). [3750 0060].

Pommerehne, H. Ueber das Damascenin, einen Bestandteil der Samen von Nigella damascena L. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (34–39). [3120 D 1150 1350 6500].

Rendle, A. B. The bulbiform seeds of certain Amaryllideae. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (89–96, with cuts). [Reprinted, with a note by the Editor] J. Bot., London, 39, 1901, (369–378, with figs.). [3750 6000].

**Schmid,** B[ernhard]. Ueber die Einwirkung von Chloroformdämpfen auf ruhende Samen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (71–76). [3040–4150].

Schulze, E. Ueber die Zusammensetzung einiger Koniferen-Samen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (267–307). [3120 6500 D 6500].

Townsend, C. O. The Effect of Hydrocyanic Acid Gas upon Grains and other Seeds. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (241–264).

Wassilieff, N. J. Ueber die stickstoffhaltigen Bestandteile der Samen und der Keimpflanzen von Lupinus albus. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (45–77). [3120 5400 D 8030].

Yasuda, Atsushi. . . . Comparative Anatomy of Cucurbitaceae . . . in

Japan. (Preliminary note). Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (88–91), (English). [2000 2280].

### 2320 SPORANGIA (CRYPTOGAMIC).

Biffen, R. H. . . . Spore formation of *Acrospeira mirabilis*. . . . Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, 1901, (136–138).

Goebel, K[arl F.]. Archegoniatenstudien. IX. Sporangien, Sporenverbreitung und Blüthenbildung bei Selaginella. Flora, Marburg, 88, 1901, (207–228). [1650 6700 1500].

Grout, A[bel] J[oel]. The Peristome. (Part I). Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (31-32). [7000].

Heydrich, F[ranz]. Die Befruchtung des Tetrasporangiums von *Polysiphonia* Greville. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (55-71, mit 1 Taf.). [3500 7400].

Ikeno, S[eiichirō]. Studien über die Sporenbildung bei *Taphrina Johansoni* Sad. Flora, Marburg, **88**, 1901, (229–237, mit 1 Taf.). [7700—2900].

Jacobitz, E[rnst]. Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose (bei Züchtung in reiner Stickstoffatmosphäre). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (232-239). [7700 R 0560 7100 1800].

Jahn, E. Myxomycetenstudien. 1. Dietyrlium umbilicatum Schrader. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (97–115, mit 1 Taf.). [7700 2700 N 0431].

Lüdi, Rudolf. Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (1–44, mit 2 Taf.). [7700 4050].

Lyon, F. M. A Study of the Sporangia and Gametophytes of Selaginella Apus and Selaginella rupestris. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (124–141, with 5 pl.; 170–194). [6700].

Slupski, Roman. Bildet der Milzbrandbacillus unter streng anaëroben Verhältnissen Sporen? Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (396–400). [7700 R 0560 1100 1800 7100].

Timberlake, H. G. Swarm-spore Formation in *Hydrodictyon utriculatum* Roth. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (203). [7400].

### 2340 SEXUAL ORGANS (CRYP-TOGAMIC).

Barker, B. T. P. Sexual spore-formation among the Saccharomycetes. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (759-764). [7700].

Baur, E. Die Anlage und Entwickelung einiger Flechtenapothecien. Flora, Marburg, 88, 1901, (319-332, mit 2 Taf.). [7600].

Dangeard, A. Etude comparative de la zoospore et du spermatozoïde. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (859–861). [3240].

Ernst, Alfred. Ueber Pseudo-Hermaphroditismus und andere Missbildungen der Oogonien von Nitella syncarpa (Thuill.) Kützing. Flora, Marburg, 88, 1901, (1–36, mit 3 Taf.). [1800 7300].

Lang, W. H. Contributions to our knowledge of the gametophyte in the Ophioglossales and Lycopodiales. Nature, London, 64, 1901, (616). [6700].

Stevens, F. L. Die Gametogenese und Befruchtung bei Albugo. (Vorläufige Mittheilung.) Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (171–176, mit 1 Taf.). [7700 3500].

### 2360 VEGETATIVE ORGANS OF PROPAGATION.

Dixon, H. H. Adventitious buds on *Drosera rotundifolia*. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (144–145, with 2 figs.).

### 2380 EMBRYOLOGY.

Billings, Frederick H. Beiträge zur Kenntniss der Samenentwickelung. Flora, Marburg, 88, 1901, (253–318). [2300].

Cockayne, L. [Embryology of some] . . . N. Zealand Phanerogams and their development. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (265-298).

Ernst, Alfred. Beiträge zur Kenntniss der Entwickelung des Embryosackes und des Embryo (Polyembryonie) von Tulipa Gesneriana L. Flora, Marburg, 88, 1901, (37–77, mit 5 Taf.). [3500 6000].

Holferty, G. M. Ovule and Embryo of Potamogeton natans. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (339–346, with 2 pl.). [6000].

Juel, H[ans] O[scar]. Vergleichende Untersuchungen über typische und parthenogenetische Fortpflanzung bei der Gattung Antennaria (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 33, 1901, No. 5, (59, with 6 pl.).

**Lyon,** H. L. Observations on the Embryogeny of *Nelumbo*. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., **2**, 1901, (643-655). [5400].

Schniewind-Thies, J. Die Reduktion der Chromosomenzahl und die ihr folgenden Kernteilungen in den Embryosackmutterzellen der Angiospermen. Jena (Gust. Fischer), 1901, (34, mit 5 Taf. 26 cm. [2740].

### 2450 ANATOMY AND DE-VELOPMENT OF T1S-SUES.

Chauveau, G. Structure de plantes vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (93-95).

Goebel, K[arl F.]. Morphologische und biologische Bemerkungen. 9. Zur Biologie der Malaxideen. Flora, Marburg, 88, 1901, (94-104). [3200 1000 3040 6000].

**Henslow,** G. What the pericycle can do. Garden, London, **60**, 1901, (216–217).

Mirande, Marcel. Recherches physiologiques et anatomiques sur les Cuscutacées. Bul. sci. France Belgique, Paris, 34, 1901, (1–280, av. 16 pl. et 1 fig.). [5400 3200 3010].

Petersen, O. G. On the term Tracheid (Danish). Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (95–105).

**Scott,** D. H. Account of a Calamite from the calciferous Sandstone of Burntisland [Calamites pettycurensis, n. sp.]. Nature, London, **64**, 1901, (617). [6700  $\dagger$  8000 de].

On a primitive type of structure in *Calamites*. Nature, London, **64**, 1901, (617). [6700 †].

Tansley, A. G., and Chick, E. Conducting Tissue-system in Bryophyta. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (1-38, pl. 1, 2).

Yapp, R. H. On two Malayan "myrmecophilous" Ferns. Nature, London, 64, 1901, (617). [3220-6700-8000 cg].

### 2500 TEGUMENTARY TISSUES (PRIMARY AND SECONDARY).

Balfour, I. B. Cuticular structure of Euphorbia Abdelkuri [Balf. f.]. Nature, London, 64, 1901, (618). [5400].

Perrédès, P. E. F. Anatomy of the bark of *Robinia Pseudacacia*. Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (225-227, with figs.). [5400].

### 2520 SECRETORY TISSUES.

Gutta Percha from a Chinese tree (Eucommia ulmoides, Oliv[er]); [with notes on its anatomy]. Kew Bull., London, 1901, (89-94). [2040 5400].

Col. Sur l'existence de laticifères à contenu spécial dans les Fusains. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1354–1356). [5400].

Molisch, Hans. Studien über den Milchsaft und Schleimsaft der Pflanzen. Jena (G. Fischer), 1901, (VIII + 111). 24 cm. 4 M. [3120 2780 D 8030 6500].

Tschirch, A[lexander]. Die Einwände der Frau Schwabach gegen meine Theorie der Harzbildung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (25–32). [3120 D 1860].

Tschirch, A[lexander], und Faber, E. Untersuchungen über die Sekrete. 43. Experimental-Untersuchungen über die Entstehung des Harzflusses bei einigen Abietineen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (249–257). [4200 3120 6500 Q 9190].

Tschrich, A[lexander], und Tunmann, O. Untersuchungen über die Sekrete. 35. Ueber die Oeldrüsen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (7-16). [3120].

### 2540 MECHANICAL TISSUES.

Saitō, Kendo. Anatomische Studien ueber wichtige Faserpflanzen Japans mit besonderer Berücksichtigung der Bastzellen. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (397-458, with pl.).

## 2580 PRIMARY VASCULAR TISSUES (INCLUDING WORKS ON THE STELE).

Bonavia, E. The fibro-vascular bundles of the stem and petioles [in the Tomato]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (240). [5400].

Brebner, G. [The anatomy of *Danaea* and other Marattiaceae]. Nature, London, **64**, 1901, (617). [2000 6700].

Gwynne-Vaughan, D. T. Remarks upon the nature of the stele of Equisetum. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (774-776). [6700].

Remarks upon the nature of the stele of *Equisetum*. Nature, London, **64**, 1901, (617). [6700].

——. . . Anatomy of solenostelic ferns. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (70-98, pl. 3).

Some observations upon the vascular anatomy of the Cyatheaceae. Nature, London, **64**, 1901, (616-617). [6700].

Hill, A. W. The histology of the sieve-tubes of *Pinus*. Nature, London, **64**, 1901, (618). [2600 6500].

Scott, D. H. On a primitive type of structure in *Calamites*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (773–774). [2040 6700 †].

Seward, A. C., and Ford, S. O. On the anatomy of *Todea*, with an account of the geological history of the Osmundaceae. Nature, London, **64**, 1901, (617). [2000 4700 6700].

Worsdell, W. C. The vascular structure of the "Flowers" of Gnetaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (766-772). [2200 6500].

### 2600 SECONDARY VASCULAR TISSUES.

Clark, A. M. Abnormal secondary thickening in *Kendrickia Walkeri* [Hook f.]. Nature, London, **64**, 1901, (618). [5400].

Hill, A. W. The histology of the sieve-tubes of *Pinus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (575–611, pl. 31–33). [2850 6500].

The histology of the sievetubes of *Pinus*. Nature, London, **64**, 1901, (618). [2580 6500].

#### 2640 CYTOLOGY.

Brand, F. Bemerkungen über Grenzzellen und über spontan rothe Inhaltskörper der Cyanophyceen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (152–159). [7400 2780].

Farmer, J. B. The present aspect of some cytological problems . . . Nature, London, 63, 1901, (437-438).

Hegler, Robert. Untersuchungen der Phycochromaceenzelle. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (229-354, mit 2 Taf.). [7400 2850 2800 L 6100].

Maire, René. Recherches cytologiques sur les Hyménomycètes. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (861–863). [7700].

Schaffner, J. H. A Contribution to the Life History and Cytology of Erythronium. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (369-387, with 6 pl.). [6000].

**Wager**, H. W. T. Cytology of the Cyanophyceae. Nature, London, **64**, 1901, **(616)**. [7400].

### 2700 CYTOPLASM.

**Bokorny,** Th. Protoplasma und Enzym. Arch. ges. Physiol., Bonn, **85**, 1901, (257–270). [3100 Q 1200 L 6200 D 8010].

Garjeanne, Anton Johan Marie. [Vorkommen, Eigenschaften und Beeinflüssung durch äussere Umstände der] Strömung des Protoplasma in behäuteten Zellen. Groningen, (J. B. Wolters), 1901, (61, mit 1 Taf.). 25 cm. [L 7400].

Jahn, E. Myxomycetenstudien 1. Dietydium umbilicatum Schrader. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (97–115, mit 1 Taf.). [7700 2320 N 0431].

Josing, Eugen. Der Einfluss der Aussenbedingungen auf die Abhängigkeit der Protoplasmaströmung vom Licht. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (197–228). [3180].

Matruchot, L., et Molliard, M. Identité des modifications de structure produites dans les cellules végétales par le gel, la plasmolyse et la fanaison. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (495-498). [3020].

Voigt, Max. Ueber Gallerthäute als Mittel zur Erhöhung der Schwebfähigkeit bei Planktondiatomeen. Plön, Forsch-Ber. biol. Stat., 8, 1901, (120-124). [3200 7400 L 5200].

### 2740 NUCLEUS AND NUCLEAR DIVISION.

**Davis**, B. M. Nuclear studies in *Pellia*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (147–180, pl. 10, 11).

Dixon, H. H. On the first mitosis of the spore-mother-cells of *Lilium*. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (129-140, pl. 7, 8).

**Gruber,** Eduard. Ueber das Verhalten der Zellkerne in den Zygosporen von Sporodinia grandis Link. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (51–55, mit 1 Taf.). [7700].

Miehe, Hugo. Ueber Wanderungen des pflanzlichen Zellkernes. Flora, Marburg, 88, 1901, (105–142, mit 1 Taf.). [3180 4200 L 7700 8400].

Němec, Bohumil. Ueber centrosomenáhnliche Gebilde in vegetativen Zellen der Gefasspflanzen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (301-310, mit 1 Taf.). [6700-2010].

Schniewind-Thies, J. Die Reduktion der Chromosomenzahl und die ihr folgenden Kernteilungen in den Embryosackmutterzellen der Angiospermen. Jena, (Gust. Fischer), 1901, (34, mit 5 Taf.). 26 cm. [2380].

2780 PLASTIDS (INCLUDING STARCH, CRYSTALS, VACU-OLES, ETC.).

Brand, F. Bemerkungen über Grenzzellen und über spontan rothe Inhaltskörper der Cyanophyceen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (152– 159). [2640 7400].

Gram, Bille. [On the Grains of Protein in oleiferous Seeds] (Danish, with French Résumé). Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), 9, 7, 1901, (301–336, with 4 pl.). [2300].

**Hämmerle, J.** Ueber einige bemerkenswerthe anatomische Verhältnisse bei *Dichorisandra ovata*. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (129-138). [2000-6000].

**Kraemer**, H. Calcium oxalate crystals in the study of vegetable drugs. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (716-717).

Krompecher, E. Untersuchungen über das Vorkommen metachromatischer Körnehen bei sporentragenden Bakterien und Beiträge zur Kenntnis der Babes-Ernstschen Körperchen. Centralbl. Bakt. Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (385–395, 425–428, mit 1 Taf.). [7700 R 0540 L 6600].

Molisch, Hans. Studien über den Milehsaft und Schleimsaft der Pflanzen. Jena (G. Fischer), 1901, (VIII + 111). 24 cm. 4 M. [3120 D 8030 6500]. 2800 VACUOLES AND THEIR CONTENTS.

Hegler, Robert. Untersuchungen über die Organisation der Phycochromaceenzelle. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (229-354, mit 2 Taf.). [2640 7400 2850 L 6100].

#### 2850 CELL-WALL.

Gardiner, W., and Hill, A. W. The distribution and character of "connecting threads" in the tissues of *Pinus*. . . . by A. W. Hill. London, Phil. Trans. R. Soc., B., 194, 1901, (83–125, pl. 31–35). [6500].

The histology of the Cell-wall . . . Part I., etc. London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (437–439).

Hegler, Robert. Untersuchungen über die Organisation der Phycochromaceenzelle. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (229-354, mit 2 Taf.). [2640 7400 2800 L 6100].

**Hill,** A. W. The histology of the sieve-tubes of *Pinus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (575-611, pl. 31-33). [2600 6500].

Lemmermann, E. Silicoflagellatae. Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. —H. Schauinsland 1896–97. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (247–271, mit 2 Taf.). [7400 9000 N 0431].

Müller, Otto. Kammern und Poren in der Zellwand der Bacillariaceen. IV. Berlin, Ber D. bot. Ges., 19, 1901, (195–210, mit 1 Taf.). [7400].

Sonntag, P. Verholzung und mechanische Eigenschaften der Zellwände. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (138–149, mit 1 Taf.).

### 2900 CELL FORMATION.

Ikeno, S[eiichirō]. Studien über die Sporenbildung bei Taphrina Johansoni Sad. Flora, Marburg, 88, 1901, (229-237, mit 1 Taf.). [7700 2320].

#### PHYSIOLOGY.

3000 GENERAL.

Coupin, Henri. Sensibilité des végétaux supérieurs à des doses très faibles de substances toxiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (645-647).

Fermi, Claudio, und Cano-Brusco, U. Untersuchungen über das Verhältnis zwischen den morphologischen und den biologischen Eigenschaften der Mikroorganismen. Theil 1. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (473-485). [7700 R 0500].

Fricke. Neues auf dem Gebiete der Forstwissenschaft und Forstwirthschaft. Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (11–33).

Goebel, K[arl F]. Morphologische und biologische Bemerkungen, 10. Ueber die Bedeutung der Vorläuferspitze bei einigen Monokotylen. Flora, Marburg, 88, 1901, (470–472). [1150 1000 2060].

Gravelius, H. Der Einfluss des Waldes auf Bodenfeuchtigkeit und Grundwasser. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, 47, 1901, (64-68). [J 50 F 1150].

Haig, H. A. . . . Physiological Botany [from recent observations]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (30-32, 126-128, 158-160, 189-190, 222-223). [2000].

**Hall**, A. D. Simple apparatus for the measurement of transpiration from a shoot. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (558-560, with fig.). [3040].

Kovessi, F. Taille rationnelle des végétaux ligneux. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (923-925). [0060].

Livingston, B. E. Further Notes on the Physiology of Polymorphism in Green Algae. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (292-302). [7400].

Lorch, Wilhelm. Beiträge zur Anatomie und Biologie der Laubmoose. Flora, Marburg, **89**, 1901, (434–454). [7000 2000 2060].

Macdougal, D. T. Practical Text-book of Plant Physiology. [0030].

Schleichert, Franz. Anleitung zu botanischen Beobachtungen und pflanzenphysiologischen Experimenten. Ein Hilfsbuch für den Lehrer beim botanischen Unterricht. 4. Aufl. Langensalza (H. Beyer u. S.), 1901, (VIII + 182). 23 cm. 2,50 M. [0050 0060].

Toellner. Die Arbeiten der Königl. Geologischen Landesanstalt zu Berlin und ihre Bedeutung für die Landwirthschaft. Zs. Landmesserver., Cassel, 21, 1901, (97–111). [H 0020].

**Ward**, H. M. On the biology of *Næmatelia*, Fr. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899-1900**, [1901], (143-150, pl. 6, 7).

### 3010 PHYSIOLOGY OF THE VEGETATIVE ORGANS.

Mirande, Marcel. Recherches physiologiques et anatomiques sur les Cuscutacées. Bul. sci. France Belgique, Paris, 34, 1901, (1–280, av. 16 pl. et 1 fig.). [5400 3200 2450].

Molisch, Hans. Ueber die Panachüre des Kohls. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (32-34). [1800 2060].

Norman, F. M. The functions of the climbing roots of Ivy [Hedera Helix, Linn.]. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901. (140-142, pl. 4).

### 3020 PHYSIOLOGY OF CELLS AND TISSUES.

Brown, H. T. Some recent work on Diffusion [a Lecture at the Royal Institution, 22 March, 1901]. [London, (Clowes and Son)], (16, with figs.). 21 cm., repr. in Nature, London, 64, 1901, (171–174, 193–195, with figs.). [0040 3040].

**Claussen**, Peter. Ueber die Durchlässigkeit der Tracheïdenwände für atmosphärische Luft. Flora, Marburg, **88**, 1901, (422–469). [3040].

Haig, H. A. Mechanics of conductors of Sap. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 7, 1901, (305–306, 329–332). [3040].

Mäule, C. Das Verhalten verholzter Membranen gegen Kaliumpermanganat, eine Holzreaktion neuer Art. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (166–185). [3120].

Matruchot, L., et Molliard, M. Identité des modifications de structure produites dans les cellules végétales par le gel, la plasmolyse et la fanaison. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (495–498). [2700].

Steinbrinck, C. Ueber Auftreten und Wirkungen negativer Flüssigkeitsdrucke in Pflanzenzellen. Physik. Zs., Leipzig, 2, 1901, (493-496). [L 7000].

3040 ABSORPTION AND TRANS-LOCATION OF WATER AND GASES, AND ADAPTATIONS THERETO.

André, G. Sur la migration des matières ternaires dans les plantes annuel'es. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1131-1134).

Arber, E. A. N. . . . Assimilation of carbon dioxide in *Ulva latissima*, L. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901 (39-69).

Arber, E. A. N. On the effect of nitrates on the carbon assimilation of Marine Algae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (669-681). [7400].

Askenasy, E[ugen]. Kapillaritätsversuche an einem System dünner Platten. Heidelberg, Verh. nathist. Ver., (N.F.), 6, 1901, (381–411). [C 0300].

Benecke, W[ilhelm]. Ueber die Diels'sche Lehre von der Entchlorung der Halophyten. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (179–196). [3200 3120 D 8030].

Brown. H. T. Some recent work on Diffusion [a lecture at the Royal Institution, 22 March, 1901]. [London, (Clowes and Son)], (16, with figs.). 21 cm. Repr. in Nature, London, 64, 1901, (171–174, 193–195, with figs.). [0040 3020].

Claussen, Peter. Ueber die Durchlässigkeit der Tracheïdenwände für atmosphärische Luft. Flora, Marburg, 88, 1901, (422-469). [3020].

Dietel, P. Ueber die Aufspeicherung von Wasser in den Sporenmembranen der Rostpilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (41–44). [7700].

Emeis. Ueber Entwässerung des Kulturbodens. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (46–49). [3200 J 50].

Friedel, Jean. Action de la pression totale sur l'assimilation chlorophyllienne. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (353-355).

Fünfstück, [Moriz]. Problem des Saftsteigens. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (LXIX-LXX).

Goebel, K[arl F.]. Morphologische und biologische Bemerkungen. 9. Zur Biologie der Malaxideen. Flora, Marburg, 88, 1901, (94-104). [3200 1000 2450 6000].

**Haig,** H. A. Mechanics of conductors of Sap. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **7**, 1901, (305–306, 329–332). [3020].

**Hall,** A. D. A simple apparatus for the measurement of transpiration from a shoot. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (558–560, with fig.). [3000].

Kovessi, F. Sur la proportion de l'eau comparée à l'aoûtement des végétaux ligneux. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (1359-1361).

Kusano, Shunsuke. Transpiration of Evergreen Trees in Winter. Tokyo, J. Coll. Sei., 15, 1901, (313-366, with pl.). Letts, E. A., and Hawthorne, J. On the absorption of Ammonia from polluted sea-water by *Ulva latissima*, [Kuetz.; in continuation of previous observations]. Nature, London, **64**, 1901, (619). [3060 **74**00].

Neger, F. W. Beiträge zur Biologie der Erysipheen. Flora, Marburg, 88, 1901, (333–370, mit 2 Taf.). [7700–4050].

**Schmid,** B[ernhard]. Ueber die Einwirkung von Chloroformdämpfen auf ruhende Samen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (71-76). [2300 4150].

#### 3060 NUTRITION AND ADAPTA-TIONS THERETO.

Artari, Alexander. Zur Ernährungsphysiologie der grünen Algen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (7-9). [7400].

Beyerinck, M[artinus] W[illem] . . . Oligonitrophilous microbes . . . . Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 4, 1902, (5–9) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 10, 1902, (8–13) (Dutch). [7400 L 4800].

Photobacteria as a reagent in the investigation of the chlorophyll-function. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., **4**, 1902, (45–49) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Wet., **10**, 1902, (69–74) (Dutch). [R 1650].

Bieler, Kurt, und Asō, Keijiro. Ueber die Aufnahme von Stickstoff und Phosphorsäure durch verschiedene Kulturpflanzen (3 Cerealien und 2 Cruciferen in drei Vegetationsperioden. Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4**, 1901, (241–254). [D 8030].

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (218–304). [2060 5400].

Coupin, Henri. Sur la sensibilité des végétaux supérieurs à l'action utile des sels de potassium. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1582-1584). [3120].

Czapek, F[riedrich]. Der Kohlenhydrat-Stoffwechsel der Laubblätter im Winter. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (120-127). [3120 2060].

**Denzin**, Ein Pleuterdurchforstungsversuch Borggreve's. Allg. Forstzig, Frankfurt a. M., 77, 1901, (203–209).

**Detto**, C. Die Kohlenstoffassimilation der Pflanze als fermentativer Process. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (59-61, 73-76). [3100 L 5000].

Friedel, Jean. L'assimilation chlorophyllienne réalisée en dehors de l'organisme vivant. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1138-1140).

Fruwirth, C[arl], und Zielstorff, W. Die herbstliche Rückwanderung von Stoffen bei der Hopfenpflanze. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (9-18). [D 8030].

Grimm. Vergleichende Versuche über die Düngewirkung neuer Phosphate. Chem. Ind., Berlin, 24, 1901, (213–217). [D 0570].

Hall, A. D. Return of material to the root of the Hop. J. Board Agric., London, March, 1901, (471-479).

**Henslow,** G. British insectivorous plants. Garden, London, **60**, 1901, (329-330, 370-371). [3180 8000 de].

Iwanoff, M. Versuche über die Frage, ob in den Pflanzen bei Lichtabschluss Eiweissstoffe sich bilden. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (78–94). [3120 D 8030].

Knörrich, Friedrich Wilhelm. Studien über die Ernährungsbedingungen einiger für die Fischproduction wichtiger Mikroorganismen des Süsswassers. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (1-52), [7400 9000 N 2611 2631].

Kobus, J[acob] D[erk]. [Analyse chimique de diverses variétés de canne à sucre]. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (145–153). [6000].

Letts, E. A., and Hawthorne, J. The Seaweed *Ulva latissima*, and its relation to the Pollution of Sea-water by Sewage. Edinburgh, Proc. R. Soc., 23, 1901, (268-295, 3 pl.). [7400].

On the absorption of Ammonia from polluted sea-water by *Ulva latissima* [Kuetz.; in continuation of previous observations]. Nature, London, **64**, 1901, (619). [3040 7400].

Lidforss, Bengt. Some instances of Psychrocliny (Swedish). Bot. Not., Lund, 1901, (1-20).

Lindemuth, H[ugo]. Impfversuche an Malvaceen. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (8-11). [3600 3220].

Lorey, [Tuisko]. Unsere Durchforstungsversuche: Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (1-8, 50-54, 86-94).

Matzuschita, Teïsi. Der Einfluss der Temperatur und Ernährung auf die Eigenbewegung der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (209–214). [3180 7700 R 1500 1700].

Mayer, Adolf. Ueber das Chlorbedürfnis der Buchweizenpflanze. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (41-60, mit 1 Taf.). [3120 D 0250 M 5400].

Le chlore est-il indispensable à la nutrition du sarrazin (Fagopyrum)? (Hollandais). Landbouwkundig Tydschrift, Groningen, 1901, (174–193, avec. pl.).

Nobbe, F[riedrich], und Hiltner, L. Ueber den Einfluss verschiedener Impfstoffmengen auf die Knöllchenbildung und den Ertrag von Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (141-148). [1800 R 2000 2540].

Ostrowski, Georg Stanislaus von. Ueber den Einfluss künstlicher Düngemittel auf die Erntemenge und die Zusammensetzung der Vicia villosa. Diss. Leipzig (Rossberg), 1901, (63). 22 cm. [3120 5400].

Richter, Andreas. Zur Frage der chemischen Reizmittel. Die Rolle des Zn und Cu bei der Ernährung von Aspergillus niger. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (417–429). [7700 D 7150 R 1600].

Saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag . . Dresden (G. Schönfeld), 1901, (11). 23 cm. 0,60 M. [4150].

Schober, A. Die Assimilation der Pflanzen. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XLVIII).

Schouten, Samuel Leonardus. [Expériences sur la nutrition chez les Saprolegniées]. (Hollandais). Utrecht, (F. Wentzel and Co.), 1901, (X + 124, avec. pl.). 23 cm. [7700 R 0350 0250 L 3000].

(M-2317)

Schouten, Samuel Leonardus. . . . Pure culture [and conditions of nutrition of] . . . Saprolegniaceae. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901. (601-606) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (628-633) (Dutch). [7700 R 0350].

**Schulze,** C. Beiträge zur Alinitfrage. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, **(319**–360, mit 3 Taf.). [7700 R 2540].

Schulze, E. Ueber die Rückbildung der Eiweissstoffe aus deren Zerfallsprodukten in der Pflanze. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (33–44). [3120 D 8030].

Schwappach, [Adam]. Die Durchforstungsversuche. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (198-203).

Sebelien, J. The agricultural azote. (Norw.). Kristiania, Tekn. Ug., 19, 1901, (84-89).

Smith, M. H. Nitrate as a source of Nitrogen for Saprophytic Fungi. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (126). [7700].

Stoklasa, Julius. Replik auf J. Behrens "Bemerkungen" im Referate "Ueber neue Probleme der Bodenimpfung." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (22-23). [R 2540 2000].

Stutzer, A[lbert]. Ueber den Einfluss der Bakterien auf die Knochenzersetzung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (752–754). [7700 R 2540].

Neue Untersuchungen über die Wirkung von salpeterzerstörenden Bakterien in Nährlösungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, **7**, 1901, (81–88). [7700 R 2000 1600].

**Ward**, H. M. The nutrition of Fungi. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899–1900**, [1901], (124–142).

Wieler, A[rwed]. Ueber die Einwirkung der Salzsäure in niedriger Concentration auf die Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (113) [3120-4150].

3080 RESPIRATION AND ADAPTATIONS THERETO.

Blodgett, Frederick H. Transpiration of rust-infested Rubus. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (34-35). [4050 5400].

Curtis, Carlton C[larence]. The Work Performed in Transpiration and the Resistance of Stems. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (335-348).

Godlewski, E[mil, sen.], and Polzeniusz, F. Sur la respiration des graines placées dans de l'eau et sur la production de l'alcool pendaut la respiration (Polish). Kraków, Rozpr. Akad., B., 41, 1901, (289–368). [3100].

— Über die intramoleculare Athmung von ins Wasser gebrachten Samen und über die dabei stattfindende Alkoholbildung. Cracovie, Bull. Intern. Acad., 1901, (227–276). [3100].

Johnson, T. C. Intramolecular Respiration. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (303-304).

**Kolkwitz,** R[ichard]. Ueber die Athmung ruhender Samen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (285–287). [2300].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. A new Hygrometer suitable for testing Action of Stomata. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (16–19).

Nabokich, A. Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anaëroben Wachsthum zu beweisen und zu demonstriren ist. (Zweite vorläufige Mittheilung.) Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (222–236). [3160].

Richards, H[erbert] M[aule]. A modified Form of Respiration Apparatus. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (28–30).

Wieler, A[rwed]. Die tägliche Periode in der Athmung der Laubbäume. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (113-114).

Yasuda, Atsushi. . . Effect of Alkaloids upon . . . Moulds. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (79–83).

### 3100 FERMENTATION AND ZYMOLYSIS.

Jahrbuch der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin. Ergänzungsband zur Wochenschrift für Brauerei. Berlin (P. Parey),  $\mathbf{3}$ , (1900),  $\mathbf{1901}$ , (206 + 60).  $\mathbf{22}$  cm. [R 0060  $\mathbf{1820}$   $\mathbf{2610}$ ].

Albert, R[obert]. Neuere Versuche mit zellenfreier Gährung. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (94-98). [7700 D 8020 R 1820].

Albert, W., und Albert, R. Chemische, Vorgänge in der abgetöteten Hefezelle. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (737-742, mit 1 Taf.). [R 1820 7700 D 8020].

Behrens, J[ohannes]. Ueber die oxydierenden Bestandteile und die Fermentation des deutschen Tabaks. Centralbl. Bakt., Jena. Abth. II, **7**, 1901, (1–12). [R 1820 2700 Q 1240 D 8020].

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. . . formation of Indigo from . . . Isatis tinetoria. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (101-116) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (74-90) (Dutch). [5400 D 5020 1930].

Bokorny, Th. Einige vergleichende Bemerkungen über die spontane und die durch Lab bewirkte Milchgerinnung Milchsäureferment und Labferment. ChemZtg, Cötheu, 25, 1901, (3-4). [Q 1837 D 8020].

Arch. ges. Physiol., Bonn, **85**, 1901, (257-270). [2700 Q 1200 L 6200 D 8010].

Butkewitsch, Wl. Ueber das Vorkommen eines proteolytischen Enzyms in gekeimten Samen und über seine Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **32**, 1901, (1–53). [2300 Q 1240 1134 D 4020 8010 L 5000].

**Detto**, C. Die Kohlenstoffassimilation der Pflanze als fermentativer Process. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (59-61, 73-76). [3060 L 5000].

Eijkman, C. Ueber Enzyme bei Bakterien und Schimmelpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (841–848). [7700 R 1820 Q 1200].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf hr Vermehrungs- und Gärvermögen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (497–513). [7700 R 1820 L 5000].

**Emmerling,** O[skar]. Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (600–605). [R 1820 D 8010 1800 L 5000].

Godlewski, E[mil, sen.], and Polzeniusz, F. Sur la respiration des graines placées dans de l'eau et sur la production de l'alcool pendant la respiration (Polish). Kraków, Rozpr. Akad., B., 41, 1901, (289-368). [3080].

Godlewski, E[mil, sen.], and Polzeniusz, F. Ueber die intramoleculare Athmung von ins Wasser gebrachten Samen und über die dabei stattfindende Alkoholbildung. Cracovie, Bull. Intern. Acad., 1901, (227–276). [3080].

Green, J. Reynolds. The soluble ferments and fermentation . . . Second edition. Cambridge, (University Press), 1901, (xv + 512). 22 cm.

Die Enzyme. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Windisch. Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 490). 22 cm. Geb. 16 M. [Q 1200 9160 D 8010 R 1820].

Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des levures. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1194–1196).

Hamberger, Paul. Ein einfaches Gährungs-Saccharimeter. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (174–175). [0060 R 0350 1820 D 0910].

Henslow, G. Ferment action in plants. Garden, London, 60, 1901, (392).

Inui, Tamaki. On the Ferments producing Awamori, a Loochooan Beverage (Japanese). Tokyo, Kwag. Kw. Z., 22, 1901, (669–688). [7700 D 8020].

Iwanowski, D., und Obrastzow, S. Ueber die Wirkung des Sauerstoffes auf die Gärung verschiedener Hefearten. Centralbl. Bakt., Jena, Abth, 2, 7, 1901, (305–312). [7700 R 1820 L 5000].

Jacquemin, Georges. Procédé de préparation de levûres basses de brasserie fermentant à haute température. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1366–1367).

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (161–167, 215–228). [7700 R 1820 D 8020].

Kunz, Rudolf. Ueber Vorkommen und Bestimmung der Milchsäure im Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (673–683). [D 1310 6500 Q 1884].

Kutscher, Fr[iedrich]. Chemische Untersuchungen über die Selbstgährung (м-2317) der Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **32**, 1901, (59-78). [7700 R 1820 1150 Q 1240 D 4020 8010].

— Ueber das Hefetrypsin. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **32**, 1901, (419–424). [7700 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

Loew, Oscar. Nochmals über die Tabakfermentation. H. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (673–680). [R 2700 1820 L 5000 D 8020].

— Eine Bemerkung zu den Ansichten über die Natur der Zymase. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (436). [R 1820 L 5000 D 8010].

 Lohnstein,
 Th.
 Kritisches über

 Hambergers
 Gährungssaccharometer.

 Pharm.
 Ztg,
 Berlin,
 46,
 1901,
 (277,

 297).
 [0060]
 R
 0350
 1820
 D
 0910].

Neufeld, C. A. Die Weine der Hercegovina. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (295–304, 337–363). [5400 Q 1884 D 6500].

**Potter,** M. C. Ueber eine Bakterienkrankheit der Rüben (*Brassica Napus*). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (282–288, 353–363). [4050 7700 R 9200].

Preyer, Axel. Ueber Kakaofermentation. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (157–173). [5400 R 1820 2620 D 8020 Q 1885].

Prior, E., und Schulze, H. Beiträge zur Physik der Gährung. (Referent: E. Prior.) Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (208-215). [R 1820] D 8020 Q 1200].

Schone, A., und Tollens, B[ernhard]. Ueber die Gärung der Pentosen. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (29-40). [7700 D 1840 R 1820 Q 1430].

Schulte im Hofe, A. Die Kultur und Fabrikation von Thee in Britisch-Indien und Ceylon mit Rücksicht auf den wirtschaftlichen Wert der Thee-kultur für die deutschen Kolonien. Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, 2, 1901, (31–117). [5400–4000 Q 1885–D 8020 6500].

Zur Kakao-Fermentation. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (225–227). [5400 R 1820 2620 D 8020 Q 1885].

Vines, S. H. The proteolytic enzyme of Nepeuthes (111). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (563-573). [5400].

Vines, S. H. Enzyme of *Nepenthes* [abstract]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (639). [5400].

Vongerichten, E. Ueber Apiin und Apiose. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 318, 1901, (121-136). [7700 D 1850 Q 1440 R 1820].

Wehmer, C. Ueber den Einfluss der Buttersäure auf Hefe, Gärung und Bakterien. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (42, 59-60). [7700 D 8020 1310 R 1820].

Went, F[riedrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristian]. . . . Influence of nutrition on the secretion of enzymes by Monilia sitophila (Mont.) Sacc. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (489–502) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (486–499) (Dutch). [7700].

Windisch, Karl. Ergebnisse der Untersuchung reiner Naturweine des Jahres 1899. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4,** 1901, (625–631). [Q 1884 D 6500].

Ueber den Nachweis von Kirschsaft in anderen Fruchtsäften, insbesondere im Himbeersaft, sowie von Kirschwein im Rothwein. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (817–825). [Q 1875 1884 D 6500].

Windisch, [W.]. Ueber Mälzen und Maischen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 3, (1900), 1901, (112–145). [R 1820 2610 Q 1884].

Wolff, J. Ueber das Vorkommen von Methylalkohol in den vergohrenen Säften verschiedener Früchte und in einigen natürlichen Branntweinen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (391-394). [Q 1884 D 1210 R 1820].

## 3120 PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY.

### General.

André, G. Migration des matières azotées et ternaires dans les plantes annuelles. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1058-1060).

Benecke, W[ilhelm]. Ueber die Diels'sche Lehre von der Entchlorung der Halophyten. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (179–196). [3200 3040 D 8030].

Charabot, Eugène. Sur le rôle de la fonction chlorophyllienne dans l'évolu-

tion des composés terpéniques. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (259-265).

Rôle de la fonction chlorophyllienne dans l'évolution des composés terpéniques. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (159–161).

Charabot, Eugène, et Hébert, A. Recherches sur le mécanisme de l'éthérification chez les plantes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (885–893).

Coupin, Henri. Sur la sensibilité des végétaux supérieurs à l'action utile des sels de potassium. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1582-1584). [3060].

Czapek, F[riedrich]. Der Kohlenhydrat-Stoffwechsel der Laubblätter im Winter. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (120-127). [3060 2060].

Dawson, M. On the Economic Importance of "Nitragin." Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (511-519).

Erdmann, Ernst. Bericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Riechstoffe und ätherischen Oele i. J. 1900. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (937–950). [D 6500].

Fermi, Claudio. Mikrobische Asche, vorzugsweise aus einem einzigen Metalle bestehend. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (9-10). [7700 R 2100].

Hattori, Hirotavō. Studien über die Einwirkung des Kupfersulfats auf einige Pflanzen. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (371–394, with pl.).

Hilger, A. Zur quantitativen Bestimmung der Aepfelsäure. [Vortrag.] Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (49-50). [D 6300].

Hoffmeister, W. Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Albert Kleiber: Bestimmung des Gehaltes einiger Pflanzen etc. an Cellulose etc. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (115-116). [0060 D 1840].

Iwanoff, Leonid. Das Auftreten und Schwinden von Phosphorverbindungen in der Pflanze. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (355-379). [D 8030 0570].

Iwanoff, M. Versuche über die Frage, ob in den Pflanzen bei Lichtabschluss Eiweissstoffe sich bilden. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (78-94). [3060 D 8030].

Jolles, Adolf. Zur Kenntniss des Asparagins und der Asparaginsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (386-390). [D 1310].

Asparaginsäure und des Asparagins. Arch. ges. Physiol., Bonn, 84, 1901, (446–450). [Q 1640 D 1310].

Kröber, E. Untersuchungen über die Pentosanbestimmungen mittelst der Salzsäure-Phloroglucinmethode nebst einigen Anwendungen. (Fortsetzung.) Theil 2. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (7-20). [D 6500 1840].

Laband, L. Zur Verbreitung des Zinkes im Pflanzenreiche. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (489–492). [4150 D 0880].

**Lippmann**, Edmund O. von. Ueber ein Vorkommen von Chinasäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1159–1162). [5400 D 1330].

Bericht (Nr. 35) über die wichtigsten, im 2. Halbjahre 1900 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, (139–141, 182–183, 213–215, 249–253). [D 0030 1800 Q 1885].

Bericht (Nr. 36) über die wichtigsten, im 1. Halbjahre 1901 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, (1333–1336, 1365–1368, 1397–1401). [D 0030 1800 6500 Q 1885].

Lunge, G., und Bebie, J. Beiträge zur Kenntniss der Nitrocellulosen. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (483– 488, 507-515, 537-543, 561-568). [D 1840].

Maule, C. Das Verhalten verholzter Membranen gegen Kaliumpermanganat, eine Holzreaktion neuer Art. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (166–185). [3020].

Mayer, Adolf. Ueber die Bedingungen des Entstehens der Eiweissstoffe in der Pflanze. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (453-461). [D 4020 8030].

Molisch, Hans. Studien über den Milchsaft und Schleimsaft der Pflanzen. Jena (G. Fischer), 1901, (VIII + 111). 24 cm. 4 M. |[2780 2520 D 8030 6500]. Nastukoff, A. Untersuchungen über die Oxycellulosen. (Vorläufige Mittheilung). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (719-723). [D 1840].

Otto, Rich[ard]. Die chemische Zusammensetzung des einjährigen Holzes der Obstbäume nach den vier verschiedenen Himmelsgegenden. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (177–181).

Pechmann, H[ans] von, und Obermiller Julius. Ueber Abkömmlinge des β-Methylumbelliferons. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (660–674). [D1940].

Polstorff, Karl. Leitfaden der qualitativen Analyse und der gerichtlichchemischen Analyse. Leipzig (S. Hirzel), 1901, (144). 23 cm. 2 M. [D 6000 8000 Q 1010].

Reiche, H. von. Empl. adhaesiv. D. A.-B. IV. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (301, 339). [Q 9190 D 6500].

Rümpler, A. Ueber die Absorption von Kali durch Silicate. D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, (585-589, 625-630). [D 6500 0420 0710 G 12].

Saitō, Kendō. . . . Vorkommen löslicher Stärke (Dextrin) in . . . Pflanzenzellen (Japanese). Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (151–155).

Schneider, A. The probable Function of Calcium oxalate Crystals in Plants. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (142-144).

Schulze, E. Ueber die Rückbildung der Eiweissstoffe aus deren Zerfallsprodukten in der Pflanze. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (33-44). [3060 D 8030].

Siedler, P. Kleinere pharmakognostische Mitteilungen. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (20–23). [Q 9100 D 6500].

Skraup, Zd[enko] H[ans], und König, J. Ueber Cellose, eine Biose aus Cellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34 1901, (1115-1118). [D 1820 1840].

Stutzer, A[lbert]. Die Organismen der Nitrifikation. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (168–178). [7700 R 2000].

Suzuki, Umetarō. On the Occurrence of Organic Iron Compounds in Plants. Tokyo, Bull. Coll. Agric., 4, 1901, (260-266). [D 0320].

Tschirch, A[lexander]. Die Einwände der Frau Schwabach gegen meine Theorie der Harzbildung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (25-32). [2520 D 1860].

Tsvett, M. Sur la pluralité des chlorophyllines et sur les métachlorophyllines. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (149–150).

Urbain, V. De l'élimination du méthane dans l'athmosphère [Absorption of methane by plants]. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (334-336). [1110].

Vaubel, Wilhelm. Ueber die Art der Bindung des Jodes im tierischen und pflanzlichen Organismus. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (275–276). [L 4900 Q 7933 D 0390 8030].

Wallach, O[tto], [Westphalen, W. v., Neumann, Edgar]. Zur Kenntniss der Terpene und der ätherischen Oele. (51. Abhandlung.) Beobachtungen in der Fenchon-Reihe. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 315, 1901, (273–303). [D 1140 1340].

Weil, Ludwig. Beiträge zur Kenntnis der Saponinsubstanzen und ihrer Verbreitung. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (363–373). [D 6500—1850].

Wieler, A[rwed]. Ueber die unsichtbaren Rauchschäden und über die Einwirkung der Salzsäure auf die Laubbäume insbesondere. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (100–102). [4150].

der Salzsäure in niedriger Concentration auf die Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (113). [3060 4150].

Winterstein, E. Ueber die stickstoffhaltigen Bestandtheile grüner Blätter. Vorläufige Mittheilung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (326–330). [2060 D 4020].

Zaleski, W. Beiträge zur Kenntniss der Eiweissbildung in den Pflanzen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (331-339). [D 4020].

#### Special.

Ahrens, C., und Hett, P. Ueber Styrax liquidus. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (216). [Q 9190 D 6500].

Aschan, Ossian. Ueber die Constitution des Kamphers. Eine stereochemische Studie. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **316**, 1901, (196–241). [D 7000 1140 G 540].

Atterberg, Albert. On variations in the quantities of mineral nutrients in Oats (Swedish). Stockholm, Landtbr.-Ak. Handl., 40, 1901, (14-80). [D 8030].

Autenrieth, W[ilhelm], und Spiess, P. Ueber Crotonsäure und Isocrotonsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (189–197). [D 1320].

**Balland.** Sur le Voandzou [Voandzia subterranea]. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1061-1062). [5400].

Bauer, R. W. Das Pectin aus Apfelsinenschalen - Essigsäure - Inversion. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **72**, II, 1, 1901, (99–100). [D 1840].

Beger, C. Ueber die Natur und den Werth der stickstoffhaltigen Stoffe in der Melasse. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (8-10). [Q 1424 D 6500].

Behrend, P., und Wolfs, H. Zur Bestimmung des wahren Stärkegehaltes der Kartoffeln nach der Methode von G. Baumert und H. Bode. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (461–465). [0060 D 6500 1840 Q 1875].

Beitter, Albert. Pharmakognostischchemische Untersuchung der Catha edulis. [Auszug a. ein. Inauguraldissertation.] Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (17–33). [1000 2000 0010 5400 Q 9130 D 3010].

Bertrand, Gabriel. Sur la composition chimique du café de la Grande Comore. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (162–164). [5400].

Beythien, Adolf. Bestimmung von Sandelholz im Safran. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (368–369). [D 6500 5020].

Bomer, A. (Referent), und Winter, K. Beiträge zur Analyse der Fette. VI. Ueber einige Ester des Cholesterins und Phytosterins. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (865–888). [D 1250 1350 6500 Q 1540 G 750].

Boettinger, Weinbildung. (4. Mittheilung.) Die in Wasser löslichen Bestandtheile der Weintraubenblätter. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (6–8, 17–18, 24–25). [D 6500].

Cloetta, M[ax]. Zur Kenntniss der Darstellung und Zusammensetzung der Digitalisglykoside. Arch. exper. Path., Leipzig, **45**, 1901, (435–446). [Q 1440 9135 D 1850].

Dieterich, Karl. Der Kautschuk des Arzneibuches und seine Verwendung zum Empl. adhaesiv. D. A.-B. IV. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (276–277). [Q 9190 D 6500].

Zur Werthbestimmung des Gummi arabicum. [Kritik und Ergänzung der gleichlautenden Arbeit von O. Fromm in Zs. anal. Chem. Wiesbaden, 40, (143–168).] Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (401–410). [D 6500].

Die Analyse des Colophoniums im Lichte der neueren Chemie. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (60–61). [D 6500].

Driessen Mareeuw, W[illem] P[ieter] H[endrik] van den. [Le principe toxique de la racine de Lawuo (probablement Millettia sericea Wight & Arn.)] (Hollandais). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (39–42). [D 3010 Q 9190].

——— [Étude chimique de la graine de Mucuna capita DC.]. (Hollandais). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (113–120). [5400 D 3010].

Beitrag zur Kenntniss des Sirikaya's, des Samens von Anona squamosa L. (Holländisch). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (214-217). [D 3010].

Erismann, F. Die Brotsurrogate in Hungerszeiten und ihre Ausnutzung im menschlichen Verdauungskanal. Zs. Biol., München, 42, 1901, (672–709) [Q 7931 9190 1872 7913].

**Fahrion**, W. Das Colophonium im Lichte der neueren Chimie. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (135). [D 6500].

**Fischer**, Richard. Ueber die Alkaloide von *Sanguinaria canadensis*. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (409-420). [5400 D 3010 Q 9130].

— Ueber die Alkaloide von Eschscholtzia ealifornica. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (421–425). [D 3010 M 5400 Q 9130]. **Fischer,** Richard. Ueber die Alkaloide von *Glaueium luteum*. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (426–437). [5400 D 3010 Q 9130].

Frank, Otto, und Voit, Fritz. Der Ablauf der Zersetzungen im tierischen Organismus bei der Ausschaltung der Muskeln durch Curare. Zs. Biol., München, 42, 1901, (309–362). [Q 7900 4040.1 9130].

Freund, Martin, und Friedmann, Adolf. Zur Kenntnis des Cytisins. Berlin, Ber. D. chem. Ges, 34, 1901, (605-619). [D 3010 1930].

Fromm, O. Werthbestimmung des Gummi arabicum. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (143–168). [D 6500].

Franchimont, A[ntoine] P[aul] N[icolas]. Plumieride and its identity with Agoniadine. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., **3**, 1901, (35–38) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., **9**, 1901, (3–6) (Dutch). [D 1850].

Gadamer, J[ohannes]. Die Beziehungen des Hyoscyamins zu Atropin und des Scopolamins zu i-Scopolamin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (294-333). [D 3010 Q 9130].

Greshoff, M[aurits], et Sack, J[ohannes]. [Composition chimique de quelques] . . cires [d'origine végétale]. Rec. Trav. chim., Leiden, '20, 1901, (65-78). [6000 5400 D 1310 1110].

Greshoff, M[aurits], and Verschaffelt, E[duard]. Echinopsine . . . [and its localisation]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (24-27). [5400 D 3010 Q 9130].

Grimbert, L. Production d'acétylméthylcarbinol par le *Bacillus tartricus*. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (706-709).

Gulik, H[erman] van. [La signification physiologique de l'alcaloide chez la Cytise] (Hollandais). Leiden, (G. L. van den Berg), 1901, (88). 24 cm. [5400].

Gordin, H. M. Wertbestimmung des Schierlings. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (229-230). [5400 Q 9130 D 6500 3010].

Harlay, V. Hydrate de carbone dans les tubercules d'avoine à chapelets. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (423-426). [6000].

Hartwich, C. Beiträge zur Kenntnis des Zimmt. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (181–201, mit 1 Taf.). [2040 5400 D 6500 Q 9190].

Hartwich, C., und Geiger, P. Beitrag zur Kenntnis der Ipoh-Pfeilgifte und einiger zu ihrer Herstellung verwendeter Pflanzen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (491–506). [D 6500–3010–Q 9130– 91901.

Hesse, Albert. Ueber ätherisches Jasminblüthenöl. V. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (291–296). [D 6500].

**Hayl,** Georg. Ueber das Vorkommen von Alkaloiden und Saponinen in Cacteen. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, **(451–473**, mit Taf.). [5400 D 3010 **1850** Q 5190 9135].

Hinze, Adolf. Rübenuntersuchung. D. Zuckerind., Berlin. **26**, 1901, (589-591). [D 6500 1820].

Itallie, L[eopold] van. Ueber den orientalischen und amerikanischen Styrax (von Liquidambar orientalis und Liquidambar styraciflua). Leiden, (Eduard Ydo), 1901, (92). 24 cm. [5400 D 1860].

[Composition du] Styrax d'Amérique. (Hollandais). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (193-204, 225-235, 257-266). [5400 D 6500].

**Jeancard**, et Satie. Sur l'essence de géranium de Cannes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), **25**, 1901, (516–519). [5400].

Kassner, Georg. Ein neuer Fall von Krystallchloroform, Leprarin-Chloroform. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (44-48). [D 1110].

Ketel, B[ernardus] A[drianus] van. [Dosage des alcaloides du quinquina], (Hollandais). Hoorn, (A. Houdijk), 1901, (78). 21 cm. [D 6500].

Bestimmung des Alkaloidgehaltes in Chinarinden. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (313-315). [D 6500 Q 9130].

Koehler, Albert. Erbsen, Bohnen, Wicken und deren Müllereiprodukte. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (401–434, mit 2 Taf.). [Q 1875 D 6500].

Kondakow, J., und Bachtschiew, N. Ueber das ätherische Oel der Buccoblätter und über den Bau der Bestandtheile desselben. (H. Abhandlung.) J. prakt. Chem., Leipzig, (N. F.), 63, 1901, (49-76). [D 6500–1230].

Kromer, N[ikolaj]. Ueber die Bildung von α-Methyl-β-Oxybuttersäure CH³CH(OH) CH (CH³) ('OOH bei der Einwirkung von Barythydrat auf Jalapin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (373–384). [D 1310 0170 1850].

Ueber die Essigsäureester des Jalapins und der Jalapinsäure. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (384–388). [D 1850 1350].

——— Notiz zur Kenntnis der Purginsäure. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (389–392). [D 1310].

— Ueber das Vorkommen von Saccharose in den Früchten von Paris quadrifolia L. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (393–395). [6000 D 1820].

Krutwig, [J.]. Ueber den Einfluss der Zusammensetzung des Wassers beim Einweichen der Gerste. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (98–99). [D 8020].

Leersum, P. van. [Influence des divers engrais sur la teneur en alcaloides des écorces de quinquina] (Hollandais). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901 (176–181). [5400].

Ley, H. Ueber Honig von citronengelber Farbe. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (828-829). [Q 1885 D 6500].

[Mannich, Carl.] Untersuchung guttaperchaähnlicher Stoffe aus Südamerika. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (89–91). [D 6500].

——— Gummi von Acacia detinens Burch. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (284–285). [5400 D 6500].

Untersuchungsergebnisse einiger Produkte aus Venezuela. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (286–287). [D 6500].

Marck, J. L. B. van der. Beitrag zur Kenntnis der Simarubaceae. I. Samadera indica Gaertn. Arch. Pharm. Berlin, 239, 1901, (96–113, mit Taf.). [5400 2000 D 6500].

Mayer, Adolf. Ueber das Chlorbedürfnis der Buchweizenpflauze. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (41-60, mit 1 Taf.). [3060 5400 D 0250].

Meulenhoff, J[urriaan] S[tephanus]. [Sur] l'ergotinine et la cornutine. (Hollandais). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (1–11). [D 3010 8030 Q 9130].

Molisch, Hans.' Ueber ein neues, einen carminrothen Farbstoff erzeugendes Chromogen bei Schwuckia blumenaviana K. Sch. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (149–152). [5400].

 Nestler,
 A[nton].
 Ein einfaches

 Verfahren des Nachweises von Thein und seine praktische Anwendung.
 Zs.

 Unters.
 Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (289-295).
 [5400 Q 1885 9180]

 D 6500 1930].
 1930].

Ostrowski, Georg Stanislaus von. Ueber den Einfluss künstlicher Düngemittel auf die Erntemenge und die Zusammensetzung der Vicia villosa. Diss. Leipzig (Rossberg), 1901, (63). 22 cm. [3060 5400].

otto, Richard. Weitere Beiträge zurchemischen Zusammensetzung verschiedener Apfelsorten aus dem Königl. pomologischen Institut zu Proskau O.-S. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (259–263). [D 6500 Q 1875].

Ueber die Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Aepfel beim Lagern. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (318–321). [D 6500 Q 1875].

**Parkin**, J. On a reserve carbohydrate which produces Mannose from the bulb of *Lilium*. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (139–142).

Paris, G. Ueber die Empfindlichkeit einiger Verfahren zum Nachweise von Citronen- und Weinsäure. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (160– 162). [D 6150 Q 1885].

**Paul,** Theodor. Untersuchungen über Theobromin und Koffein und ihre Salzbildung. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (48-90). [D 1930 7250 Q 9180].

Petkow, N. Einige Analysen von Büffel- und Schafbutter, sowie Schweinefett und Wallnussöl aus Bulgarien. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin 4, 1901, (826–828). [Q 1839—1540—D 6500].

Pictet, Amé, und Rotschy, A. Ueber neue Alkaloïde des Tabaks. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (696–708). [D 3010 1930 Q 1260].

**Pinner**, A[dolf], und Kohlhammer, E. Ueber Pilocarpin. (III. Mitteilung). Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (727-736). [D 3010 1930 1340 Q 1260].

Pommerehne, H. Ueber das Damascenin, einen Bestandteil der Samen von Nigella damascena L. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (34-39). [2300 b) 1150 1350 6500].

Preuss, Paul. Guttapercha aus Mittelamerika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (101–105). [D 6500].

Romburgh, P[ieter] van . . . essential oil of Kaempferia Galanga L. . . . Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (38-41) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (9-11) (Dutch). [6000 D 1330].

[Composition of] . . . the essential oil from the leaves of Alpinia malaccensis Rosc. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (451) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (445-446) (Dutch). [6000].

the essential oil from Ocimum Basilicum L. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (454-455) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (446-448) (Dutch). [5400].

Rundqvist, Carl. Zur histochemischen Kenntnis des Helleborus niger. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (412). [2000 5400 Q 9135 D 1850 8030].

**Sachs**, Fr. Rübenuntersuchung. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, (631). [D 6500 1820].

Santesson, C[arl] G[ustaf]. Kurze pharmakologische Mittheilungen. 1. Einiges über die Wirkung des Sabinaöle. 2. Enthält das Curare Eiweiss? Skand. Arch. Physiol., Leipzig, 11, 1901, (228– 244). [Q 9190 9130 D 3010].

Schaer, Ed[uard]. Drachen blut und Kino in ihren pharmakognostisch-historischen Beziehungen. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (288–307. f Q 9190 D 1860].

Schindelmeiser, J. Untersuchung einer Rhabarberwurzel aus Fergan. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (215-216). [D 6500 Q 9190]. Schmidt, Ernst. Ueber Papaveraceen-Alkaloide. 7. Mitteilung. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (395–408). Berichtigung dazu. Ebenda. (560). [5400 D 3010 Q 9130].

Schöne, A., und Tollens, B[ernhard]. Untersuchungen über die Pentosane der Jute, der Luffa und der Biertreber. Auszug aus einer Diss. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (21–28). [D 1840].

Schulze, E. Ueber die Zusammensetzung einiger Koniferen-Samen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (267–307). [6500 2300 D 6500].

Seifert, R. Bemerkungen über die Gewinnung von Pflanzen-Riechstoffen in Grasse (Alpes maritimes). Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (236–237). [D 6500].

Siim-Jensen, J. Beiträge zur botanischen und pharmacognostischen Kenntnis von *Hyoscyamus niger* L. Bibl. bot., Stuttgart, **51**, 1901, (1–90, mit 6 Taf.). 18 M. [5400 1000 2000 Q 9130 D 3010].

**Sjollema**, B. L'isosulfocyanate des graines de *Brassica Napus*. Rec. Trav. chim., Leiden, (Ser. 2), **5**, 1901, (237–242). [5400 D 1220 C 3860].

Soden, H. von, und Henle, K. Ueber algerisches Rautenöl. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (277). [Q 9190 D 6500].

Soden, H. v., und Rojahn, W. Ueber einen kristallinischen Bestandtheil des Kalmusöles. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (243). [D 6500 Q 9190].

Spaeth, Eduard. Ueber Untersuchung und Zusammensetzung von Citronensäften. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (529–541). [Q 1875 D 6500].

Sprinz, Julius. Ueber das Iso-Alantolacton, ein Bestandteil der Wurzel von Innla Helenium. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (201–213). [5400 D 1310].

 Straub,
 Walther.
 Toxikologische

 Untersuchungen an
 Toxikologische

 Zs. Biol.,
 München,
 42, 1901, (363-376, mit 2 Taf.).

 [Q 5690 9135]
 V 5411].

Suzuki, Umetarō. On the Oxydizing Enzymes of Mulberry-trees (Japanese). Kuwanoki Ishikubyō Chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarf-troubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (401–463).

Suzuki, Umetarō. . . . Mulberry Dwarf Troubles . . . Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4**, 1901, (267–288). [4150-D 8010 8030].

———— On the Localisation of Theine in Tea Leaves. Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4,** 1901, (297–298). [D 1930].

Tailleur, P. Sur un glucoside caractérisant la période germinative du hêtre. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1235–1237). [5400].

Thoms, H[ermann]. Die Zusammensetzung des ätherischen Rautenöles. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (1–19). [D 6500 Q 9190].

Thoms, H[ermann], und Beckstroem, R. Ueber die Bestandtheile des Calmusöles. (Vorläufige Mittheilung). Berlin, ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1021–1023). [D 1230–1150].

Thoms, H[ermann], und Fendler, G. Einige Beobachtungen bei der Destillation des Rizimusöles zwecks Darstellung der Undecylensäure. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (1-6). [D 1320].

Thoms, H[ermann], und Mannich, C. Ueber die Gewinnung von Myristinsäure aus dem Samen der Virola venezuelensis Warb. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (263–264). [5400 D 1310].

Thoms, H[ermann], und Molle, R. Notiz über das ätherische Galbanumöl. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (90-91). [5400 Q 9190 D 6500].

Thoms, Hermann], und Wentzel, M. Ueber die Basen der Mandragorawurzel. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1023–1026). [D 3010].

Timberlake, H. G. Starch formation in Hydrodietyon utriculatum. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (619-635, pl. 34). [7400].

**Trabut.** La manne de l'Olivier. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (225–226).

Tschirch, A[lexander]. Untersuchungen über die Sekrete. 44. Keto, Eduard. Ueber die Harze der Copaivabalsame. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (548-560). [D 6500 1860 1350 Q 9190].

Tschirch, A[lexander], und Faber, E. Untersuchungen über die Sekrete. 43. Experimental-Untersuchungen über die Entstehung des Harzflusses bei einigen Abietineen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (249-257). [4200 2520 6500 Q 9190].

Tschirch, A[lexander], und Itallie, L. van. Untersuchungen über die Sekrete. 42. Ueber den orientalischen Styrax. 43. Ueber den amerikanischen Styrax. Dazu Anhang: Rassamalaharz. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (506-547). [5400 D 6500 1860 Q 9190].

Tschirch, A[lexander], und Klaveness, J. Untersuchungen über die Sekrete. 40. Ueber die Natal aloë. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (231–240). [6000 Q 9190 D 6500 1140].

gen über die Sekrete. 41. Ueber die Uganda aloë. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (241-249). [6000 Q 9190 D 6500 1140].

Tschirch, A[lexander], und Niederstadt, B. Untersuchungen über die Sekrete. 37. Ueber den neuseeländischen Kauri-Busch-Copal von Danmara australis Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (145–167). [6500 D 6500 1350].

Untersuchungen über die Sekrete. 38. Ueber das Harz von Pinus silvestris. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (167–181). [6500 4200 D 6500 1350].

Tschirch, A[lexander], und Tunmann, O. Untersuchungen über die Sekrete. 35. Ueber die Oeldrüsen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (7–16). [2520].

Vignon, Léo, et Couturier, F. Causes de variation de la richesse en gluten des blés. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (791-794). [6000].

Vines, S. H. Leptomin. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (181–183).

Vongerichten, E. Ueber Morphidin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1162-1164). [D 1930 3010 Q 9130].

Wassilieff, N. J. Ueber die stickstoffhaltigen Bestandteile der Samen und der Keimpflanzen von Lupinus albus. Laudw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (45-77). [2300 5400 D 8030]. Wendeler, P. Der Stickstoff der Rübensäfte im Laufe ihrer Verarbeitung. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, (1368– 1369). [D 1820 0490 Q 1100].

**Wintgen**, M. Ueber die Alkaloide von *Chelidonium majus*. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (438-451). [5400 D 3010 Q 9130].

Wördehoff, Math. Einige Bemerkungen über Gummi arabicum. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (91–92). [D 6500].

Wrampelmeyer, E. Bemerkungen zur Halphen'schen Reaktion auf Baumwollsamenöl. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1904, (25–26). [D 6500].

**Zawodny**, J. Keimung der Znaimer Gurke (*Cucumis sativus* L.). Zs. Natw.. Stuttgart, **74**, 1901, (77-94). [3750 5400].

**Zega**, A., und Knez-Milojković, Dobr. Die Wassernuss (*Trapa natans* L.). ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (45). [5400 D 6500 Q 1875].

Zopf, Wilhelm. Zur Kenntniss der Flechtenstoffe. (8. Mittheilung.) Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 317, 1901. (110–145). [7600 D 1350].

### 3160 GROWTH.

Baranetzky, J[osif Vasiljevič]. Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen. Flora, Marburg, **89**, 1901, (138–239). [1050—3180].

Borthwick, A. W. The diameter increment of trees. Nature, London, 64, 1901, (619).

**Guillou**, J. M. Le géotropisme des racines de la vigne. Paris, C.-R. Acad. sci. **132**, 1901, (589–591). [5400].

Hämmerle, J. Ueber die Periodizität des Wurzelwachstums bei Acer Pseudoplatanus. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (149-165).

Kny, [C. I. L.]. On correlation in the growth of roots and shoots [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618-619). [2020 2080].

Kövessi, F. Influence des conditions climatologiques sur la vegétation des sarments de la vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (857-859). [3650 5400].

MacDougal, Daniel Trembly. Measurement of Growth. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (54-55).

Masterman, E. E. The Sprouting of Cocklebur Seeds. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (69–70). [5400].

Nabokich, A. Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anaëroben Wachsthum zu beweisen und zu demonstriren ist. (Zweite vorläufige Mittheilung.) Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (222–236). [3080].

. Schmid, B[ernhard]. Ueber die Ruheperiode der Kartoffelknollen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (76-85).

[3750 5400].

Ursprung, A[lfred]. Beitrag zur Erklärung des excentrischen Dickenwachsthums. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (313–326, mit 1 Taf). [2040].

Wheldon, J. A. Spirals in plants. Sci., Gossip, London, (N. Ser.), 7, 1901, (226-228).

Winkler, Hans. Untersuchungen zur Theorie der Blattstellungen. I. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (1–79, mit 4 Taf.). [1150 1100].

### 3180 IRRITABILITY AND MOVE-MENTS.

Baranetzky, J[osif Vasiljevič]. Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen. Flora, Marburg, **89**, 1901, (138–239). [3160—1050].

Darwin, F. The Movements of Plants. Nature, London, 65, 1901, (40-44, with

figs.).

**F**[armer], J. B. A mechanism for the transmission of stimuli in plants. Nature, London, **64**, 1901, (371–372).

Giesenhagen, K. [F. Georg]. Ueber innere Vorgänge bei der geotropischen Krümmung der Wurzeln von *Chara*. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (277–285, mit. 1 Taf.). [2080—7300].

**Henslow**, G. The awakening of buds and the sleeping of plants. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (302–306, with figs.). [3800].

———— How plants climb. Lecture . . . London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (307–309). [0040].

Hutchinson, R. R. Irritability in plants. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (259-264).

Josing, Eugen. Der Einfluss der Aussenbedingungen auf die Abhängigkeit der Protoplasmaströmung vom Licht. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (197–228). [2700].

Matzuschita, Teïsi. Der Einfluss der Temperatur und Ernährung auf die Eigenbewegung der Bakterien. Centralbi. Bakt., Jena, Abtb. II, 7, 1901, (209–214). [3060 7700 R 1500 1700].

Miehe, Hugo. Ueber Wanderungen des pflanzlichen Zellkernes. Flora, Marburg, 88, 1901, (105–142, mit 1 Taf.). [2740 4200 L 7700 8400].

Minden, M. von. Reizbare Griffel von zwei Arctotis-Arten. Flora, Marburg, 88, 1901, (238–242). [2260 5400].

Němec, Bohumil. Ueber das Plagiotropwerden orthotroper Wurzeln. Berlin, Ber D. bot. Ges., 19, 1901, (310–313). [2080].

— Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen bei den Pflanzen. Jena (G. Fischer), 1901, (153, mit 3 Taf.). 24 cm. 7 M. [4200 2080 L 7900].

Der Wundreiz und die geotropische Krümmungsfähigkeit der Wurzeln. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (186–217). [4200 1200].

— Ueber die Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (80–178).

Rothert, W[ladisl.]. Beobachtungen und Betrachtungen über tactische Reizerscheinungen. Flora, Marburg, 88, 1901, (371–421). [7700 R 1500 L 7700 8500].

Schober, [A]. Die bisherigen Erklärungsversuche für die Mechanik der geotropischen Krümmung. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XXIV-XXV).

Waller, A. D. Electrical response of vegetable protoplasm to mechanical excitation. J. Physiol. Soc., Cambridge, 27, 1901, (xxv-xxviii, with figs.).

3200 OECOLOGY (GENERAL ADAPTATIONS TO ENVIRON-MENT).

Armitage, E. Chalk-down plants [with figure of arrested development of flower-heads of Senecio campestris]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (94, with fig.). [1800 5400].

**Beauverie**, J. Influence de la pression osmotique du milieu sur la forme et la structure des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (226–229).

Benecke, W[ilhelm]. Ueber die Diels'sche Lehre von der Entchlorung der Halophyten. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (179–196). [3120 3040 D 8030].

Beulaygue, L. Influence de l'obscurité sur le développement des fleurs. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (720-722).

Cleve, Astrid. Zum Pflanzenleben in nordschwedischen Hochgebirgen, einige ökologische und phänologische Beiträge. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 15 (105, with 5 pl.). [3800].

**Drawiel**, A. Das Veredeln der Obstsorten. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (136–137). [3600].

Emeis. Ueber Entwässerung des Kulturbodens. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (46–49). [3040 J 50].

**Géneau de la Marlière**, L., et Maheu, J. Flore des mousses des cavernes. Paris, C.-R. Acad. sei., **132**, 1901, (921–923). [7000].

Ginzberger, August. Floristische Skizze der Getässpflanzenflora des Karpfen- und Brückenwassers und ihrer nächsten Umgebung. Zool. Jahrb., Jena, Abth. f. Syst., 15, 1901, (11-17). [8000 dk].

Goebel, K[arl F.]. Morphologische und biologische Bemerkungen. 9. Zur Biologie der Malaxideen. Flora, Marburg, 88, 1901, (94-104). [1000 2450 3040 6000].

Henry, E. Action du sulfure de carbone sur la végétation de quelques plants forestiers. Nancy, Bul. soc. sci. nat., (sér. 3), 2, 1901, (27–33).

**Jónsson**, Helgi. The Vegetation of Snæfellsnes [in Iceland]. (Danish). Kjöbenhavn, Nath. Medd., **1900**, 1901, (15–97). [8000 da].

**Keegan,** P. Q. The facies of our forest flora. Naturalist, London, **1901**, (69-73). [5000 8000 de].

———— The soil and the plant. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, **(1**31–132).

Kunze, M[ax Friedrich]. Ueber den Einfluss der geographischen Lage auf die Form des Weisstannenschaftes. Tharander forstl. Jahrb., **51**, 1901, (84-98). [1100 6500].

Kusano, Shunsuke. [Buckleya Quadriala. Parasitism.] Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (42-46).

Macfadyen, A. The effect of physical agents on bacterial life. London, Proc. R. Inst., 16, 1901, (448-457). [7700].

— The effects of physical agents on bacterial life. Nature, London, **63**, 1901, (359-362).

Mirande, Marcel. Recherches physiologiques et anatomiques sur les Cuscutacées. Bul. sci. France Belgique, Paris, 34, 1901, (1–280, av. 16 pl. et 1 fig.). [5400-2450-3010].

Norman, F. M. An Elder [Sambucus nigra] growing on an Apple Tree. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (145, pl. 6).

**Ostenfeld**, C, H. Botanical travels in the Færöes in 1897 (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (23–78). [8000 da].

Paterson, J. [Biology and Anatomy of Stellaria Holostea, Linn., and allied species]. Nature, London, 64, 1901, (618). [2000 5400].

Peacock, M. Fig Tree bearing in the Open. Naturalist, London, 1901, (80). [5400].

Roepstorff, C. S. de. [Oak Copses in the Downs]. (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (100–110). [8000 da].

Rogers, C[harles] Gilbert. Flowering of Arundinaria Falconeri in the Darjeeling District in 1900. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (185-187). [8000].

Schmeil, Otto. Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten und die Handdes Lehrers. Von biologischen Gesichtspunkten aus bearb. Heft 1. Stuttgart und Leipzig (E. Nägele), 1901, (1–112. mit 11 Taf.). 23 cm. 1,30 M. [0030 0050].

Schulz, August. Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa nördlich der Alpen. Forsch. D. Landesk., Stuttgart, 13, 1901, (273–360). [3700–8000 d].

Sernander, Rutger. Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. Zur Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt. Berlin (R. Friedländer u. S. i. Komm.), Upsala (Lundequist i. Komm.), 1901, (IV + 459). 23 cm. [3700 8000 da].

**Shibata,** Keita. . . . [Hydathoden] . . . [Kelch und Kapsel] . . . (Japanese). Tokyo Bot. Mag., 1901, 15, 1901, (19-25).

Smythies, A. Flowering of the Bamboo in the Central Provinces. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (126-127).

Stauffacher. Märzglöckehen (Leucojum vernum) im Schnee. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (64).

Voigt, Max. Ueber Gallerthäute als Mittel zur Erhöhung der Schwebfähigkeit bei Planktondiatomeen. Plön, Forsch-Ber. biol. Stat., **9**, 1901, (120–124). [7400 2700 L 5200].

Wittrock, Veit B. On Autumnal Plants (Swedish). Stockholm, 1901, (36). 15 cm.

#### 3220 SYMBIOSIS.

Meisen im Bismarck-Archipel, nach eigenen Beobachtungen vergleichend dargestellt. Berlin, 1901, (1-70, mit Taf.). Berlin, Mitt. zool. Mus., 2, 1901, Heft 1. [N 4619 4627 ib, de L 5550].

Green, J. R. Symbiosis and symbiotic fermentation. London, Proc. R. Inst., 16, 1901, (261–273). [3100].

Hesselman, Henrik. Über Mykorrhiza-Bildungen bei arktischen Pflanzen (Schwedisch, mit einem deutschen Résumé) (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, 111, 1901, No. 2, (46, with 3 pl.). [2080].

**Lindemuth**, H[ugo]. Impfversuche an Malvaceen. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (8–11). [3060—3600].

Yapp, R. H. On two Malayan "myrmecophilous" Ferns. Nature, London, .64, 1901, (617). [2450 6700 8000 eg].

#### 3225 PARASITISM.

**Dixon,** H. H. Self-parasitism of Cuscuta reflexa. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (146–148).

**Friend,** H. Some Lakeland Hostplants and Parasites. Naturalist, London, **1901**, (173–176). [7700 8000 de].

**Giard**, Alfred. Sur deux champignons parasites de Cécidies. Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (46–48). [7700].

Kusano, Shunsuke. Buckleya Quadriala. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (42–46).

Petrie, H. F. Lesser Dodder discovered in Ireland [Cuscuta Epithymum parasitic on Origanum]. Nature Notes, London, 12, 1901, (198–199). [5400 8000 de].

Wheldon, J. A. Orobanche amethysica Thuill. [parasitic on Campanula Medium, Linn.]. J. Bot., London, 39, 1901, (428). [5400].

## 3240 PHYSIOLOGY OF REPRODUCTION.

Beulaygue, L. Influence de l'obscurité sur le développement des fleurs. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (720-722).

Dangeard, A. Etude comparative de la zoospore et du spermatozoïde. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (859-861). [2340].

## 3500 FERTILIZATION AND ITS CONDITIONS.

Armitage, E. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (29–30). See also Britton, C. E.

Britton, C. E. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Fivaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 7, 1901, (356-358). See also Armitage, E., ib. 8, 1901, (29-30).

Burck, William. Preservatives on the stigma against the germination of foreign Pollen. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (264–274) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9,1901, (256–267) (Dutch).

[Conditions, mechanism, and use of the movements of irritable stigmas in *Tovenia Fownieri* and *Mimulus luteus*]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., **4**, 1902, (184-193) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., **10**, 1902, (209-219) (Dutch).

Burglehaus, F. H. Fertilization of the Closed Gentian by Bumblebees. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (33). [5400].

Dixon, H. H. Geitonogamy of Arum maculatum. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (143). Ducke, Adolf. Beobachtungen über Blütenbesuch, Erscheinungszeit etc. der bei Pará vorkommenden Bienen. Zs. Hymenopter., Teschendorf., 1, 1901, (25– 32, 49–67). [N 4619 4627 hh L 2400].

Ernst, Alfred. Beiträge zur Kenntniss der Entwickelung des Embryosackes und des Embryo (Polyembryonie) von Tulipa Gesneriana L. Flora, Marburg, 88, 1901, (37-77, mit 5 Taf.). [2380 6000].

Heydrich, F[ranz]. Die Befruchtung des Tetrasporangiums von Polysiphonia Greville. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (55–71, mit 1 Taf.). [2320 7400].

Jamieson, T. Self cross-fertilisation of Oats, etc. Aberdeen, Proc. Agric. Research Ass., 1900, [1901], (9–24).

The process of fertilisation of cereals. Aberdeen, Proc. Agric. Research Ass., 1900, [1901], (25-49, with figs.).

Kirchner, O[skar]. Mitteilungen über die Bestäubungseinrichtungen der Blüten. 2. Mitteilung. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (1–42).

keinen Samen." Samengewinnung bei Phlox divaricata, Daphne Cneorum, Toxicophloea Thunbergi, Yucca filamentosa. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (44–48).

Lotsy, J. P. [Peculiarities of fertilisation in] Rhopalocnemis phalloides Jungh . Buitenzorg, Ann. Jard. bot. (Ser. 2), 2, 1901, (73–101, with 12 pl.). [5400 L 2450].

**Marloth**, R. Die Ornithophilie in der Flora Süd-Afrikas. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (176–179). [N 5819 L 2400].

Miyake, K. The fertilization of *Pythium De-Baryanum*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (653–667, pl. 36). [7700].

Murbeck, Sv[ante]. Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei Alchemilla arvensis (L.) Scop. und das Wesen der Chalazogamie (1901). Lund, Univ. Arsskr., 36, 2, 1900, No. 9, (18, with 2 pl.).

Schröder, Chr. Blütenbiologische Untersuchungen an der Erbse (Pisum sativum L.) und der Bohne (Phaseolus vulgaris L.). Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (1-3). [L 2450 2400]. Schröder, Chr. Experimentelle Studien über den Blüthenbesuch, besonders der Syritta pipiens L. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (181–183). [N 4231 2419 2411].

Stäger, Rob. Gleichfarbigkeit von Blumen und Schmetterlingen. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (36–38). [L 5200 N 4419].

Strvens, F. L. Die Gametogenese und Befruchtung bei Albugo. (Vorläufige Mittheilung). Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (171–176, mit 1 Taf.). [7700 2340].

Tümler, B. Die geographische Verbreitung der europäischen Zygaenides "Widderchen" und deren biologische Beziehung zu ihren Futterpflanzen Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (19–35). [N 4427 d 4431 L 5200].

Weiss, J. E. Die Befruchtung der Obstbäume und die Bienen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (6-7). [L 2400].

Worgitzky, Georg. Blütengeheimnisse. Eine Blütenbiologie in Einzelbildern. Leipzig (B. G. Teubner), 1901, (X+134). 20 cm. Geb. 3 M.

Zacharias, E[duard]. Ueber Sexualzellen und Befruchtung. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (1-4). [L 2400 N 0215 Q 0225 0850 O 1600].

## 3550 HYBRIDIZATION.

Hybridisation. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (308).

Lilium kewense × (Henryi × Browni chloraster). Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (110, with pl.). [6000].

**Arnott,** S. *Iris paravar* × . . . [and *I. Alkmene* ×] Gard. Chron., London, (Ser. 3), **29**, 1901, (398–399, with figs.).

Baltet, Lucien Ch. Emphytogènes [hybrides de greffe]. Nature, Paris, 29, (1<sup>r</sup> semestre), 1901, (7–10, av. fig.).

Beyerinck, M[artinus] W[illem] . . . development of buds and bud-variations in Cytisus Adami. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (365–371) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (336–342) (Dutch). [4500 5400].

170

**Britton**, C. E. *Viola odorata* × *hirta*. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (93). [5400].

3550

Caparne, W. J. A new race of hybrid alpine Irises [from Iris pumila etc.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (397, with pl.). [6000].

— Λ new race of hardy alpine Irises [hybrids from Iris pumila etc.]. Garden, London, 60, 1901, (327-328). [6000].

Correns, C[arl Erich]. Bastarde zwischen Maisrassen, mit besonderer Berücksichtigung der Xenien. Bibl. bot., Stuttgart, 53, 1901, (VIII + 161, mit 2 Taf.). 24 M. [6000 4410 L 2700].

— Ueber Pflanzenbastarde. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., **57**, 1901, (CXXII-CXXXIII).

— Ueber Bastarde zwischen Rassen von Zea Mays, nebst einer Bemerkung über die "faux hybrides" Millardet's und die "unechten Bastarde" de Vries'. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (211–220), [6000].

De Vries, H. The Law of Separation of Characters in Crosses. [Transl.] London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (243-248). [4410].

———— On Crosses and dissimilar Heredity. [Transl.] London, J. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (249–255). [4410].

**Ferguson**, M. C. The Development of the Egg and Fertilization in *Pinus Strobus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (435–479, pl. 23–25). [2140 6500].

Groves, H., and Groves, J. A new hybrid water Ranunculus [R. Hiltoni ×]. J. Bot., London, 39, 1901, (121–122, tab. 420).

Hoog, J. Iris . . . [sindpers . . . n. hyb.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (104); Garden, London, 59, 1901, (248, with fig.).

Jackson, A. B. Alopecurus hybridus in Britain. J. Bot., London, 39, 1901, (232-234). [6000 8000 de].

Johannsen, W. [The Judgment of individual Offspring, elucidated by the Features of hybrid Offspring]. (Danish). Kjöbenhavn, Gartner Tidende, Organ for Almindelig Gartnerforening, 19, 1901, (158–164). [4500].

Masters, M. T. Hybrid Conifers, London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (97-110). [6500].

Mendel, G. Experiments in plant hybridisation. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (1-32, with fig.).

Experiments in hybridisation [an abstract of his statements]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (226-227).

**Rolfe,** R. A. Natural hybrid Miltonias. Orch. Rev., London, **9**, 1901, (289–295). [6000 8000 hh].

—— Hybrid Lycastes. Orch. Rev., London, 9, 1901, (309–310). [6000].

**Savery**, G. B. Hybrid *Potamogeton* in the River Wharfe, Yorkshire. Naturalist, London, **1901**, (302). [6000 8000 de].

 Tamari,
 Kizō.
 [Diospyros Kaki.]

 Seedless fruits.
 (Japanese).
 Bull.

 Agric. Soc., Tokyo, 233-234, 1901, (1-13, 5-10, with 4 pl.).
 (1-13, 1-13)

Tschermak, Erich. Weitere Beiträge über Verschiedenwerthigkeit der Merkmale bei Kreuzung von Erbsen und Bohnen. Vorläufige Mitteilung. Berlin. Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (35–51). [4410–5400].

**W**[atson], W. Crinum Worsleyi × . . . Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (72-73).

**Whall**, J. S. . . . on a supposed hybrid between L[Nimm] parallinum  $\mathfrak{F}$  and L. Parryi  $\mathfrak{P}$ . London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (427). [6000].

Worsley, A. Hybridisation in Amarylleae. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (37–38, 53, 71–72, 89–90, 111–112).

3600 VEGETATIVE AND ASEXUAL REPRODUCTION.

Best, G[eorge] N[ewton]. Vegetative Reproduction of Mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (1-3). [7000].

**Drawiel**, A. Das Veredeln der Obstsorten. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (136–137). [3200].

Druery, C. T. A resumé of fern phenomena . . . [especially apogamy and apospory]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (199-200).

———. A new case of apospory. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (191). [6700].

A new Hart's-tongue fern.
. . . (displaying apospory]. Garden, London, 60, 1901, (417, with fig.).

**Henslow,** G. The propagation of plants, without seeds. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (297–301). [0040].

Jokisch, C. Welche Birnensorten bleiben, auf schorfkranke Bäume veredelt, gesund? Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (129–131). [4050].

**Lang**, W. H. On Apospory in *Anthoceros laevis*, Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (503-510, pl. 27). [7000].

Lindemuth, H[ugo]. Impfversuche an Malvaceen. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (8-11). [3060 3220].

Murbeck, Sv[ante]. Parthenogenetische Embryobildung in der Gattung Alchemilla, (1901). Lund, Univ. Årsskr., 36, 2, 1900, No. 7, (41, with 6 pl.).

Preston, C. E. Non-sexual Propagation in *Opuntia*. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (127–128). [5400].

3650 INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON REPRODUCTION.

Dallas, J. E. S. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.], 8, 1901, (93). [5400].

**Karsten**, G[eorg]. Ueber farblose Diatomeen. Flora, Marburg, **89**, 1901, (404–433, mit 1 Taf.). [7400].

Kövessi, F. Influence des conditions climatologiques sur la végétation des sarments de la vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (857-859). [3160 5400].

Uexküll-Gyllenband, M. von. Phylogenie der Blütenformen und der Geschlechterverteilung bei den Compositen Bibl. bot., Stuttgart, 52, 1901, (1-80, mit 2 Taf.). 18 M. [4700 5400 1500 L 4000 4400].

(M-2317)

**Weldon,** W. F. R. Change in organic correlation of *Ficaria ranunculoides* during the flowering season. Biometrika, Cambridge, **1**, 1901, (125-128, 2 tables). [1500 5400].

## 3700 DISPERSAL, AND ITS MECHANISM.

Plants which bury their seeds. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (333-334, 350).

Cornils, V. Die Artillerie in der Pflanzenwelt. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (188-191). [1550].

Dixon, G. B. Plant-distribution [by other means than seed]. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (691-698).

Miyoshi, Manabu. Ueber die Sporocarpenevacuation und darauf erfolgendes Sporenausstreuen bei einer Flechte. Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (367–370, with pl.).

Neger. Ueber Verbreitung der Pilzsporen durch den Wind. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (13-14). [4050 7700].

Praeger, R. Ll. Flowering Plants, with illustrations from British wild-flowers.—V. Dispersal and Distribution. Knowledge, London, 24, 1901, (217-220, with figs.). [1100 1150 1200 1500 1550 8000 de].

Schulz, August. Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Skandinavischen Halbinsel und der benachbarten Schwedischen und Norwegischen Inseln. Halle, Abh. natf. Ges., 22, 1901, (57–372). [8000 da 4700 K 0200].

Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa nördlich der Alpen. Forsch. D. Landesk., Stuttgart, **13**, 1901, (273–630). [8000 d 3200].

Sernander, Rutger. Zur Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt (Schwedisch, mit einem deutschen Résumé). Upsala, 1901, (IV + 459, with pl.). 22 cm.

Vogler, Paul. Ueber die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpenpflanzen. Flora, Marburg, 89, 1901, (1–137), mit 4 Taf.). [8000 di].

#### 3750 GERMINATION.

André, G. Sur les débuts de la germination et sur l'évolution du soufre et du phosphore pendant cette période. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1577-1579).

Dehérain, P. P., et Demoussy. Germination dans l'eau distillée. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (523–527).

**Dixon**, H. N. Vitality of seeds. Nature, London, **64**, 1901, (256–257.) [1600].

Duggar, B. M. . . . Germination of certain Fungus Spores. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (38–66). [7700].

Kinzel, Wilhelm. Ueber die Keimung von Cuscuta lupuliformis Krocker. Ein Beitrag zur Keimung halbreifer Samen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (255-266). [4050].

Masters, M. T. Agricultural seeds [evidence before the Seed Committee]. Nature, London, 64, 1901, (30-31).

Pea with a double plumule. London, Proc. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (177–178, with fig.). [1800–5400].

Germination of Leucadendron. London, Proc. R. Hort. Soc., 25, 1901, (177, with fig.). [5400].

Nobbe, F[riedrich]. Ein einfacher Apparat zur quantitativen Befeuchtung der Keimbetten bei Samenprüfungen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (389-390). [0060 2300].

Rafn, J. Notes on the importance of Tree seed-testing. Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor, Soc., 16, 1900, [1901], (277-288).

Rendle, A. B. The bulbiform seeds of certain Amaryllideae. [Reprinted, with a note by the Editor] J. Bot., London, 39, 1901, (369–378, with figs.). [2300 6000].

Schmid, B[ernhard]. Ueber die Ruheperiode der Kartoffelknollen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (76–85). [3160 5400].

**Waller,** A. D. . . . Vitality of seeds . . . London, Proc. R. Soc., **68**, 1901, (79-92).

**Watson**, W. Germination of seeds of *Bertholletia excelsa*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (99-102, pl. 3, 4).

Windisch, Richard. Ueber die Einwirkung des Formaldehyds auf die Keimung. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (241-252). [4150].

Zawodny, J. Keimung der Znaimer Gurke (Cucumis sativus L.). Zs. Natw., Stuttgart, 74, 1901, (77-94). [5400 3120].

### 3800 PHENOLOGY.

**Arkle,** J. Flowers in bloom: Spring. Chester, Ann. Rep. Soc. Nat. Sci., **30,** 1900-1901, [1901], (26).

Armitage, E. Summer flowers. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189).

Audley, J. A. Botany [including phenological lists]. Stafford, Trans. N. Staffs. F. Cl., **35**,[1901], (68–72). [5000 8000 de].

Gleve, Astrid. Zum Pflanzenleben in nordschwedischen Hochgebirgen, einige ökologische und phänologische Beiträge. Stockholm, Vet.-Ak. Bih. 26, 1901, No. 15, (105, with 5 pl.) [3200].

Cole, E. M. Dates of leafing of Horse Chestnut [Aesculus Hippocastanum] and blossoming of Cherry [Prunus Cerasus] at Wetwang-on-the-Wolds, 1879-1901. Naturalist, London, 1901, (192). [8000 de].

**Crump,** W. B. A Spring diary [January to May], 1901. Halifax Nat., **5**, 1901, (45-47).

Dankler, M. Naturgeschichtliche Beobachtungen im Winter 1900–01. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (431–437). [L 4200 N 0211].

Goodman, A. E. Botanical notes [chiefly phenological]. Chester, Ann. Rep. Soc. Nat. Sci., 30, 1900–1901, [1901], (26).

Henslow, G. The awakening of buds and the sleeping of plants. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (302-306, with figs.). [3180].

Winter buds and plant hibernation. Garden, London, **59**, 1901, (27). [1050 1700].

—— Early flowering Crucifers. Garden, London, **59**, 1901, (257–258). The unfolding of buds, *ib.* (338). [1500 1050 5400].

Mawley, E. . . . Phenological phenomena observed in Hertfordshire during the year 1900. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., 11, 1901, (53-59).

Owen, J. A., and Boulger, G. S. The Country Month by Month. New edition. London, (Duckworth), "1902," [i.e., 1901], (viii + 492). 21 cm. [8000 de].

Plunkett, G. T. Influence of latitude on plant-life. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (75).

Preston, T. A. On the objects and use of taking Phenological observations. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (687-691).

Rugby School Natural History Society, List of observations, 1900, [at Rugby]. Rugby, Rep. Sch. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (27-28).

Sewell, S. A. Blossoming of Crabtrees [Pyrus Malus, Linn.] in [Epping] Forest in 1900. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (335). [5400].

Southwell, T. On Mr. Marsham's 'Indications of Spring.' Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900–1901, [1901], (246–254, with 2 tables).

**Turner**, E. E. Flowers on Christmas Day, 1900. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (335).

### PATHOLOGY.

4000 GENERAL.

Aderhold, Rudolf. Arbeiten der botanischen Abteilung der Versuchsstation des kgl. pomologischen Institutes zu Proskau. Bericht 3. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (654-662). [0060 7700].

Carruthers, W. [On diseases of plants, etc.]. Annual Report for 1900 of the Consulting Botanist. London, J. R. Agric. Soc., (Ser. 3), 11, 1900, [1901], (731–738, with figs.).

Kirchner, O[skar], und Boltshauser, H. Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Serie IV: Gemüse- und Küchenpflanzen. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (12 Taf.). 26 cm. In Mappe 7 M. [7700 N 2419].

Kolbe, H[ermann]. Gartenfeinde und Gartenfreunde. Die für den Gartenbauschädlichen und nützlichen Lebewesen. Gartenbau-Bibliothek, hrsg. von Udo Dammer, 34–36). Berlin (K. Siegismund), 1901, (320). 19 cm. Geb. 3,60 M. [N 0219].

(M-2317)

Lovén, Fredrik August. Life and struggle of the forest (Swedish). I skogsfrågan, Filipstad, 1901, (251–322).

Märker. Mittheilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Thiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (33–58). [7700 N 2419].

Preuss, Paul. Der botanische Garten zu Victoria (Kamerun). Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (292–304). [0060].

Rostrup, E. Account of the Diseases of the Agricultural Plants in 1899 (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, redigeret af E. Rostrup, 7, 1901, (13–32).

Schlitzberger, S. Die Kulturgewächse der Heimat mit ihren Freunden und Feinden. In Wort und Bild dargestellt. Serie VI. Kätzchenblütige Laubhölzer. Taf. 1, 2. 51 × 80 cm. Mit Text in 8° (16 S.). Leipzig (Amthor), 1901. 3 M. [0050].

Schmidt, Henry. Einiges über den Tabakbau auf Sumatra. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (117–126, 173–184). [5400].

Schulte im Hofe, A. Die Kultur und Fabrikation von Thee in Britisch-Indien und Ceylon mit Rücksicht auf den wirtschaftlichen Wert der Theekultur für die deutschen Kolonien. Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, 2, 1901, (31–117). [5400–3100 Q 1885 D 8020 6500].

Stuhlmann, F[ranz]. Notizen über die Landwirtschaft auf "La Réunion." Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, 2, 1901, (1–29). [J fh F 1710 fh].

Ward, H. M. Disease in plants. London, (Macmillan), 1901, (xiv + 309). 18 cm.

Weiss, J. E. Kurzgefasstes Lehrbuch der Krankheiten und Beschädigungen unserer Kulturgewächse. Ein Leitfaden zum Unterricht an Schulen sowie zur Selbstbelehrung. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (VIII+179). 22 cm. Geb. 1,75 M. [N 0219].

Die Grundlagen eines plaumässigen Pflanzenschutzes. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, **(1**–3, 9–11, 17–19). [4350].

Das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen im Frühlinge 1901. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (41-45).

1 2

Weiss, J. E. Das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen im Juni 1901. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (49-51).

**W**[ittmack], L[udwig]. Das Versuchsfeld der biologischen Abteilung des Kaiser!. Gesundheitsamtes in Dahlem. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (362–364). [0060].

Zürn, E. S. Kulturpflanzen schützende Pilze und ihre praktische Verwendbarkeit. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4,1901, (28–31, 36–40, 46–48). [4350 7700].

### 4010 DISEASES DUE TO MAL-NUTRITION.

Henslow, G. Nanism. Garden, London, 60, 1901, (228).

Kamerling, Z[eno]. La pourriture des racines [chez la canne à sucre]. (Hollandais). Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia; Handelingen 5e Congres Algemeen Syndicaat van suikerfabrikanten op Java, 1901, (3-38, avec. 5 pl.). [6000].

### 4050 DISEASES DUE TO PLANTS.

The Canker Fungus: Nectria ditissima [Tul.]. J. Board Agric., London, 8, 1901, (12-14, with pl.). [7700].

Gooseberry Mildew: Microsphaera Grossulariae [Lév.]. J. Board Agric., London, **8**, 1901, (1-2, with pl.). [7700].

Maromba vine disease of Portugal [ascribed to Rosellinia necatrix, Prill. and Del.]. Kew Bull., London, 1899, [=1901], (213–215). [7700 8000 dg].

Aderhold, R. Ein der Moniliakrankheit ähnlicher Krankheitsfall an einem Sauerkirschbaum. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (65-73). [7700].

Arthur, Joseph Charles. Formalin and Hot Water as Preventives of Loose Smut of Wheat. U.S. Dept. Agric. Exp. Sta., Indiana, Lafayette, Rep., 13, 1901, (17-24). [6000].

Benkö, R. Beobachtung des Lebenslaufes der vom Pilze Botrytis cinerea Pers. angegriffenen Weisstannen (ungarisch). Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (32).

**Bernard**, Noël. Tuberculisation de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (355-357). [7700 5400].

Blodgett, Frederick H. Transpiration of rust-infested Rubus. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (34-35). [3080 5400].

Burrell, W. H. . . . Aecidium elatinum in Norfolk [on Picea pectinata, DC.]. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900–1901, (255–259). [7700 8000 de].

Carruthers, W. On a serious disease in the Cherry Orchards of Kent [due to a parasitic fungus]. London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (313-316, with figs.). [7700].

Carruthers, W., and Smith, A. L. On a disease in Turnips caused by Bacteria. London, J. R. Agric. Soc., (Ser. 3), 11, 1900, [1901], (738–741, with figs.). [5400 7700].

Cooke, M. C. Iris leaf blotch [due to Heterosporium gracile]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (450–451). [7700].

Further report on Violet leaves [and their Spot-disease]. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (492–493). [5400 7700].

**Descours-Desacres.** Propagation dans les pommeraies du *Nectria ditissima*. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (438–439). [7700].

**Dorsett,** P. H. Spot disease in the Violet [Alternaria Violae] . . . London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (491–492). [5400 7700].

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntniss der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (113–128, 179–189, 229–238, 274–281, 338–350, mit 2 Taf.). [7700 R 9500].

Iwanowski. Ueber die Mosaikkrankheit der Tabakspflanze. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (148). [7700 R 9200].

Jokisch, C. Welche Birnensorten bleiben, auf schorfkranke Bäume veredelt, gesund? Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (129-131). [3600].

Jones, L[ewis] R[alph]. Bacillus carotororus n. sp., die Ursache einer weichen Fäulnis der Möhre. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II. 7, 1901, (12-21, 61-68). [7700 R 9200].

Kinzel, Wilhelm. Ueber die Keimung von Cussuta lupuliformis Krocker. Ein Beitrag zur Keimung halbreifer Samen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (255–266). [3750]. 175

Klebahn. Der gegenwärtige Stand der Kenntnis des Getreiderostes und die sogenannte Getreiderostfrage. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (IX). [7700].

Ludwig, F[riedrich]. Bemerkung zu Dr. W. Holtz' Arbeit über Baumflüsse. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (599). [7700 R 9500].

—— Pilzflüsse der Bäume. Beobachtungen aus den Jahren 1899 und 1900. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (350-352). [7700 R 9500].

Lüdi, Rudolf. Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (1-44, mit 2 Taf.). [7700 2320].

Magnus, P[aul Wilhelm]. Ueber einige von J. Bornmüller im Jahre 1900 auf den canarischen Inseln gesammelte Uredineen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (292-300, mit 2 Taf.). [7700].

Malthouse, G. T. A mushroom disease [ascribed to *Hypomyces perniciosus* Magnus]. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (182–189, pl. 18–22). [7700].

Marpmann, G. Ueber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (775–782). [7700 D 6500].

Massee, G. A Snowdrop disease [Sclerotinia Fuckcliana. De Bary]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (41-46, with figs.). [6000 7700].

London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (372-376). [6000 7700].

Plant Diseases. — II. Leaf Curl (Exoascus deformans, Fuckel).— III. Sycamore Leaf-blotch (Rhytisma acerinum, Fries). Kew Bull., London, 1901, (87–89, with pl.). [7700].

— Note on a new theory as to the origin of Potato tubers [ascribed to fungus attack]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, 1901, (147–148). [1100 2040 5400 7700].

Neger, F. W. Beiträge sur Biologie der Erysipheen. Flora, Marburg, 88, 1901, (333–370, mit 2 Taf.). [7700 3040].

Ueber Verbreitung der Pilzsporen durch den Wind. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (13– 14). [7700 3700]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. [Disease of Tilia caused by Leptosphaeria vagabunda Sacc.; of Negundo caused by Pleospora Negundinis Oud.; of Clivia nobilis by Scleroplea Cliviae Oud.]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (140–157, with 3 pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (140–157, with 3 pl.) (Dutch). [7700]

**Paulson,** R. An inquiry into the causes of the death of birch trees in Epping Forest and elsewhere. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (273–284, with figs.). [5400 7700 8000 dc].

Peglion, Vittorio. Ueber die Nematospora Coryli Pegl. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (754-761, mit 1 Taf.). [7700 R 9300].

— Ueber den Parasitismus der Botryosporium-Arten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (89–92). [7700—4100].

Potter, M. C. . . . Bacterial disease of the Turnip . . . London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (442–459, with figs.).

— Ueber eine Bakterienkrankheit der Rüben (*Brassica Napus*). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (282–288, 353–363). [7700–3100 R 9200].

Ravn, F. Kölpin. The Influence of the Sowing Season on the Appearance of Burnt-ear in Oats (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, redigeret af E. Rostrup, Vol. VII, 1901, (142–148).

Deber einige Helminthosporium-Arten und die von denselben hervorgerufenen Krankheiten bei Gerste und Hafer. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (1–26, mit 2 Taf.). [7700].

Ritzema Bos, J[an] . . . Formation de virus dans des organes végétaux, attaqués par des champignons parasites . . . (Hollandais). Hygienische bladen, 4, 1901, (2-25, 79-90, 114-125). [4150 R 9000].

Die Hexenbesen der Cacaobäume in Surinam. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (26–30).

Rostrup, E. [Diseases in various Trees, caused by Myxosporium] (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (92–99). [7700].

Sajó, Karl. Meteorologische Ansprüche von Oidium Tuckeri und Peronospora viticola. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (92-95). [7700].

Salmon, Ernest S. Der Erdbeer- und der Stachelbeer-Mehltau (Sphaerotheca Humli [DC.] Burr. und S. Mors-uvae [Schwein.] Berk. &. Curt). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (73–81). [7700].

Schulte im Hofe, A. Ein Wurzelschädling des Kakaobaums. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (288–289). [5400].

Smith, Erwin F. Entgegnung auf Alfred Fischer's "Antwort" in betreff der Existenz von durch Bakterien verursachten Pflanzenkrankheiten. II. Teil. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (88–100, 128–139, 190–199, mit 11 Taf.). [7700 R 9000].

**Smith,** W[illiam G[eorge]. Violet disease. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (493). [5400 7700].

Speschnew, N. N. v. Beiträge zur Kenntniss der Pilzflora des Kaukasus. III. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (82–89, m. Taf. III). [7700].

Stäger, Rob. Historisches zur Biologie des Mutterkorns. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (334-348). [7700].

**Sydow,** H., et Sydow, P. Mycologische Mittheilungen. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, **40**, 1901, (1-3). [7700].

Tuzson, Johann. Ueber die Botrytis-Krankheit junger Nadelholzpflanzen (Botrytis cinerea Pers.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (95–98). [7700 6500].

**Zimmermann**, A. Ueber einige an tropischen Culturpflanzen beobachtete Pilze. I. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101–106, 139–147). [7700].

# 4100 DISEASES DUE TO ANIMALS.

Aigner-Abafi, L. von. Zur Biologie der Agrotiden. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (72-74). [N 4431].

Benkö, R. Schutz gegen Coleophora laricella und gegen Pilze, die die Rothtannen-Nadeln zerstörren, (ungarisch), Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (31). Brecher. Beobachtungen über Frass und Begegnung des Kiefernspanners 1900 und Frühjahr 1901. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (54– 56). [N 4431].

Brick, C. Die von Schildläusen erzeugten Handelsprodukte. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XXI-XXII). [N 4031 4019].

Busse, Walter. Weitere Untersuchungen über die Mafutakrankheit der Sorghumhirse. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (382–385). [6000].

Cattie, Th. Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Aelchenkrankheiten der Farnkräuter. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (34). [6700 N 1431].

Cholodkovsky, N[ikolaj Aleksandrovič]. Aphidologische Mittheilungen. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (292–296), [N 4003 4031].

Connold, E. T. British vegetable galls; an introduction to their study. London (Hutchinson), 1901, (xii + 312, 132 pl., 27 figs.). 25 cm. [8000 de].

Eckstein, Karl. Zur Biologie des Kiefernspanners. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (18-21). [6500 N 4431 4419].

Gillanders, A. T. Phytopti, or Gallmites and arboreal beetles [with plates of plants malformed from their attacks]. Manchester, Trans. Microsc. Soc., 1900, [1901], (67–79, pl. 5, 6).

Hofer, J. Nematodenkrankheit bei Topfpflanzen. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (34–35). [N 1431].

Jacobi, Arnold. Der Schwammspinner und seine Bekämpfung. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (154–157). [N 4431].

Konow, Fr. W. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Chalastogastra (Hymenopterorum Subordo tertius). Zs. Hymenopter., Teschendorf, 1, 1901, (33–48, 97–112, 161–176, 225–240). [N 4631].

Kutter. Schaden durch den Weidenbohrer, Cossus ligniperda. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (155). [N 4431].

Matsumura, S. Die schädlichen Lepidopteren Japans. (Schluss.) Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (21–25). [N 4419 4427 ec].

Minniken, G. G. Deodar insect pest in Bashahr, Punjab. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (231–233).

Müller, C. A. Der gefurchte Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (52-54). [N 4831].

Osterwalder, Adolf. Nematoden als Feinde des Gartenbaues. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (337-346, mit 1 Taf.). [N 1419].

Peglion, V. Ueber den Parasitismus der Botryosporium-Arten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (89-92). [4050 7700].

**Preyer,** Axel. Butin Schaaps Kaffeepfropfung. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (220-224). [5400].

Prowazek, S. Zur Naturgeschichte der Lärchenlaus. Natur, Halle, 50, 1901, (4-6). [N 4031].

 Rostrup,
 Sofie.
 Phytoptidæ from Greenland (Danish).
 Kjöbenhavn, Kjöbenhavn, 1901, (241–249, with 1 pl.).

 [8000 kb
 N 3027
 3031].

Sajó, Karl. Roggenschädlinge unter den Schnabelkerfen. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (30–31). [6000 N 4031].

Schlechtendal, D. Biologische Beobachtungen. II. Phytomyza Vitalbae Kaltenbach. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (193–197, mit 1 Taf.). [N 4231 4219 4207].

Sorauer, Paul. Die Aelchenkrankheit bei Chrysanthemum indicum. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (35-36). [5400 N 1431].

Sprenger, C[arl]. Die Hessenfliege, Cecidomyia destructor, in Italien. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (274–275). [N 4231].

Taschenberg, Otto, und Sorauer, Paul. Schutz der Obstbäume gegen feindliche Tiere und gegen Krankheiten. Bd. I. Schutz der Obstbäume gegen feindliche Tiere. Im Auftrage des D. Pomologen-Vereins bearb. v. E. L. Taschenberg, 3.

verm. Aufl. v. Otto Taschenberg. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (X + 341). 22 cm. [4350 N 0219].

Weiss, [J.] E. Die Pockenkrankheit der Birnenblätter. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (7-8). [N 3031].

Zur Bekämpfung der Erdflöhe am Hopfen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (31–32). [5400].

—— Die Rübenblattwespe und ihre Bekämpfung. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (51–52). [N 4631].

Zirngiebl, Hermann. Zwei Grünrüssler an Obstbäumen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (3-4). [N 4831].

Die Rübenblattwespe. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (4-6). [N 4631].

—— Spargelschädlinge. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (11–13). [N 4231].

— Insektenlarven in Früchten. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (19-21, 25-28).

Gespinste in Obstbäumen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (33–36). [N 2419].

4150 DISEASES DUE TO OTHER CAUSES, OR OF UNKNOWN ORIGIN.

Knurs in Trees. Nature Notes, London, 12, 1901, (199).

Cooke, M. C. Silver-Leaf [disease] in Peaches. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (220). [5400].

Dale, E. Investigations on the abnormal outgrowths or intumescences on *Hibiscus vitifolius*, Linn.—A study in experimental plant pathology. London, Phil. Trans. R. Soc., B, 194, 1901, (163–182). [5400].

growths or intumescences in Hibiscus vitifolius, Linn. . . . London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (16-19).

Fujuii, Kenjirō. Anatomical and morphological Researches on the Dwarfdiseases of Mulberry-trees (Japanese). Kuwanoki Ishikubyō chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarf-troubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (345-399, with pl. and tab.).

Gensert. Wie sind die durch Schütte lückenhaft gewordenen Kiefernculturen auszubessern? Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (58–67). [6500].

Henslow, G. Injuries to plants by London fog, and engine smoke. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (310–313).

Heyer, Th. Die Vornahme von Aufastungen in der Oberförsterei Schiffenberg. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (81–86).

Kobus, J[acob] D[erk]. . . . Sur la pourriture des racines (maladie dite dongkellan) chez ·la canne à sucre. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (289–299).

Laband, L. Zur Verbreitung des Zinkes im Pflanzenreiche. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (489–492). [3120 D 0880].

Miyoshi, Manabu. Physiological Researches on the Dwarf-diseases of Mulberry-trees (Japanese). Kuwanoki Ishikubyō Chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarf-troubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (465–571, with pl.).

. . . Schrumpfkrankheit des Maulbeerbaumes. Tokyo, J. Cöll. Sci., 15, 1901, (459–465).

Peelen, H. J. E. . . . Sur la maladie [de la canne à sucre] dite dongkellan. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (268–276].

Ravaz, L., et Bonnet, A. Les effets de la foudre et la gélivure. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (805-807).

Ritzema Bos, J[an]. . . . Formation de virus dans des organes végétaux . . . dans leur développement normal [par diverses causes inconnues]. (Hollandais). Hygienische bladen, 4, 1901, (2–25, 79–90, 114–125). [4050] R 9000).

Saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag. . . Dresden (G. Schönfeld), 1901, (11). 13 cm. 0,60 M. [3060].

Sasaki, Chūjirō. On the Dwarf-diseases of Mulberry-trees (Japanese). Kuwanoki Ishikubyō chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarf-troubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (573–590).

**Schmid,** B[ernhard]. Ueber die Einwirkung von Chloroformdämpfen auf ruhende Samen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (71–76). [2300 3040].

**Sorauer**, Paul. Intumescenzen an Blüthen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (115–118). [1800–1500].

— Der Schorf der Maiblumen. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (172–174).

Steglich, B. Untersuchungen und Beobachtungen über die Wirkung verschiedener Salzlösungen auf Kulturpflanzen und Unkräuter. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (31–33).

**Suzuki,** Umetarō. . . . Mulberry Dwarf Troubles. . . Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4**, 1901, (267–288). [3120 D 8010 8030].

Tanaka, Nobujirō. On Dwarf-diseases of Mulberry-trees (Japanese). Kuwanoki Ishikubyō chōsa Hōkoku [Report on the Researches made concerning Dwarf-troubles of the Mulberry-trees in Japan], 5, 1901, (329–344).

Wieler, A[rwed]. Ueber die unsichtbaren Rauchschäden und über die Einwirkung der Salzsäure auf die Laubbäume insbesondere. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (100–102). [3120].

Ueber die Einwirkung der Salzsäure in niedriger Concentration auf die Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (113). [3120 3060].

Windisch, Richard. Ueber die Einwirkung des Formaldehyds auf die Keimung. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (241–252). [3750].

Wislicenius, H[ans]. Zur Beurtheilung und Abwehr von Rauchschäden. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (689-712). [D 6500].

4200 WOUNDS AND MUTILATIONS.

Blackman, F. F., and Matthaei, G. L. C. On the recovery of foliage leaves from surgical injuries. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (222). [4250]. 179 4350

Blackman, F. F., and Matthaei, G. L. C. On the Reaction of Leaves to Traumatic Stimulation. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (533-546, pl. 29, and figs.). [4250].

Coventry, B. O. Damage to deodar seedlings by the "cut-worm" (Agrotis ypsilon). Ind. For., Allahabad, 27, 1901,

(62-63).

Löckell, Ernst. Die ersten Folgen der Verwundung des Stengels dicotyler Holzgewächse durch Schnitte in der radialen Längsrichtung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Zehnten Realschule (Höheren Bürgerschule) zu Berlin. Ostern 1901. Berlin (R. Gaertner), 1901, (23, mit 1 Taf.). 25 cm. [2040].

Miehe, Hugo. Ueber Wanderungen des pflanzlichen Zellkernes. Flora, Marburg, 88, 1901, (105-142, mit 1 Taf.). [2740 3180 L 7700 8400].

Němec, B[ohumil]. Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen bei den Pflanzen. Jena (G. Fischer), 1901, (153, mit 3 Taf.). 24 cm. 7 M. [3180 2080 L 7900].

Der Wundreiz und die geotropische Krümmungsfähigkeit der Wurzeln. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (186–217). [3180 1200].

Tschirch, A[lexander], und Faber, E. Untersuchungen über die Sekrete. 43. Experimental-Untersuchungen über die Entstehung des Harzflusses bei einigen Abietineen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (249–257). [2520 3120 6500 Q 9190].

Tschirch, A[lexander], und Niederstadt, B. Untersuchungen über die Sekrete. 38. Ueber das Harz von Pinus silvestris. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (167–181). [3120–6500 D 6500 1350].

Zimmermann, A. . . . durch Thiere verursachte Blattflecken. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (102–125, mit 2 Taf.). [4250].

## 4250 REPARATIVE PROCESSES.

Blackman, F. F., and Matthaei, G. L. C. On the Reaction of Leaves to Traumatic Stimulation. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (533-546, pl. 29, and figs.). [4200].

surgery in leaves. Abstract.] Nature, London, 64, 1901, (619).

Blackman, F. F., and Matthaei, G. L. C. On the recovery of foliage leaves from surgical injuries. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (222). [4200].

**Sewell,** S. A. Nuts imbedded in a tree-trunk. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (336). [1100].

Zimmermann, A. [Zuwachsen von]...durch Thiere verursachten Blatt-wunden. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (102–125, mit 2 Taf.). [4200].

### 4300 GALLS.

Barton, E. S. . . Galls in Furcellaria and Chondrus. J. Bot., London. 39, 1901, (49-51, with figs.).

Connold, E. T. British vegetable galls; an introduction to their study. London (Hutchinson), 1901, (xii + 312, 132 pl., 27 figs.). [8000 de].

### **4350** TREATMENT OF DISEASE.

**Held.** Beitrag. zur Blattlausvertilgung. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (56).

Ideta, Arata. A Practical Hand-book of Vegetable Pathology (Japanese). Tokyo, 1901 (X + 254). 13 cm. [0030].

Mohr, Karl. Versuche über die pilztötenden Eigenschaften des Sulfurins. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (98–99). [7700].

Rostrup, E. On legal provisions against Parasitic Fungi and Weeds (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, redigeret af E. Rostrup. 7, 1901, (33–40).

Taschenberg, Otto, und Sorauer, Paul. Schutz der Obstbäume gegen feindliche Tiere und gegen Krankheiten. Bd. I: Schutz der Obstbäume gegen feindliche Tiere. Im Auftrage des D. Pomologen-Vereins bearb. v. E. L. Taschenberg, 3. verm. Aufl. v. Otto Taschenberg. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (X+341). 22 cm. [4100 N 0219].

Weiss, J. E. Die Grundlagen eines planmässigen Pflanzenschutzes. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (1-3, 9-11, 17-19). [4000].

Zur Frage der Wirkungsweise der Kupferbrühen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (21-23). Weiss, J. E. Pomin. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (8).

Windisch, Karl. Ueber die Wirkungsweise, Untersuchung und Beschaffenheit des zur Bekämpfung des Ofdiums dienenden Schwefels. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (447–495). [7700 D 6500 0660].

**zürn**, E. S. Kulturpflanzen schützende Pilze und ihre praktische Verwendbarkeit. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (28–31, 36–40, 46–48). [4000 7700].

**Zirngiebl,** H[ermann]. Petroleumemulsion. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (14–15).

### EVOLUTION.

### **4400** GENERAL.

New garden plants: a study in evolution [remarks based on the List of new plants annually issued in the 'Kew Bulletin']. Nature, London, **64**, 1901, (446-449).

Beer, R. The structure of plants: a chapter in organic evolution. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (140-141, 199-202). [1000].

Korschinsky, S[ergej Ivanovič]. Heterogenesis und Evolution. Flora, Marburg, 89, 1901, (240–363). [L 3000 4300 M 4600].

**Seward,** A. C. A chapter of plant evolution [shown in the relation of the Rhaetic to the Wealden floras]. Nature, London, **64**, 1901, (618).

### 4410 HEREDITY AND STABI-LITY OF CHARACTERS.

Correns, C[arl Erich]. Bastarde zwischen Maisrassen, mit besonderer Berücksichtigung der Xenien. Bibl. bot., Stuttgart, 53, 1901, (VIII+161, mit 2 Taf.). 24 M. [3550 6000 L 2700]

De Vries, H. The Law of Separation of Characters in Crosses. [Transl.] London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (243-248). [3550).

On Crosses and dissimilar Heredity. [Transl.] London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (249–255). [3550].

Le Gendre, Charles. Albinisme instable en botanique. Naturaliste, Paris, (sér. 2), 23, 1901, (31-32).

Pearson, Karl, and others [see Author's Index]. Mathematical Contributions to the Theory of Evolution. IX.—On the principle of Homotyposis and its relation to Heredity, to the variability of the Individual, and to that of the race. Part I. Homotyposis in the Vegetable Kingdom. London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (1-5) (Abstract). London, Phil. Trans. R. Soc., A, 197, 1901, (285-379, with figs.).

Tschermak, Erich. Weitere Beiträge über Verschiedenwerthigkeit der Merkmale bei Kreuzung von Erbsen und Bohnen. Vorläufige Mitteilung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (35–51). [3550 5400].

### 4500 VARIATION.

Archibald, S. Fern Varieties. Edinburgh Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (206–208). [6700].

Berry, Edward W. The Origin of Stipules in *Liriodendron*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (493–498, with 2 pl.). [2080 5400].

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. . . development of buds and bud-variations in *Cytisus Adami*. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (365–371) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (336–342) (Dutch). [3550 5400].

Burkill, I. H. The ovary of *Parnassia* palustris, Linn. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (186–192, with figs.).

Colgan, N. Notes on Irish Topographical Botany, with some remarks on floral diversity. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (233-240). [5000 8000 de].

**Druery**, C. T. Fern Variation in Great Britain. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (347–351). [6700 8000 de].

Ellis, H. Variation in *Orchis maculata*. Nature Notes, London, **12**, 1901, (90–93); Boulger, G. S., *ib*. (161–164). [6000].

Harshberger, J. W. The Limits of Variation in Plants. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (303-319).

Henslow, G. Experimental researches into the origin of species [after H. DE VRIES]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (377-378).

Johannsen, W. [The Judgment of individual Offspring, elucidated by the Features of hybrid Offspring] (Danish). Kjöbenhavn, Gartner Tidende Organ for Almindelig Gartnerforening, 19, 1901, (158–164). [3550].

Lotsy, [J. P.]. Heterogenesis in Conifers. Nature, London, **64**, 1901, **(618)**. [6500].

**Ludwig**, F. Variations statistische Probleme und Materialien. Biometrika, Cambridge, 1, 1901, (11–29, with figs.).

M[asters], M. T. Variations in seedlings. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (30, with 2 figs.).

**Mendel**, Gregor. Versuche über Pflanzenhybriden. Flora, Marburg, **89**, 1901, (364–403). [M 3550 L 2600].

Nowers, J. E. Green Elder fruit [Sambucus nigra, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (158). [5400].

Pearson, Karl, and others (see Author's index). Mathematical Contributions to the Theory of Evolution. IX.—On the principle of Homotyposis and its relation to Heredity, to the variability of the Individual, and to that of the Race. Part I. Homotyposis in the Vegetable Kingdom. London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (1-5) (Abstract); London, Phil. Trans. R. Soc., A, 197, 1901, (285–379, with figs.).

Raunkiær, C. [On the Producing of Papillae in *Aira caespitosa*] (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (223–237). [2060].

[Rendle, A. B.]. Variations in *Rubus australis*, Forst. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (639). [5400].

Vries, Hugo de. [Sur la naissance d'espèces par mutation]. (Hollandais). Album der Natuur, Haarlem, 1901, (193-206, avec 1 pl.). [L 4300].

species of plants. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (245-247) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (246-248) (Dutch). [5400 L 4300].

### 4600 NATURAL AND ARTI-FICIAL SELECTION.

Henslow, G. The making and unmaking of Flowers. A lecture. . . . London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901,

(115-129, with figs.). [0040 1500 4600].

Henslow, G. Mimetic resemblances among plants. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (327-331).

Experimental researches into the origin of species [after H. DE VRIES]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (377-378).

Janowski, Bronisław. L'influence du poids de la graine sur la quantité et la qualité de la récolte (Polish). Tyg. roln., Kraków, 18, 1901, (1-4).

Kobus, J[acob] D[erk]. Sur la sélection chez la canne à sucre. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (241-268). [L 2700].

Korschinsky, S[ergěj Ivanovič]. Heterogenesis und Evolution. Flora, Marburg, 89, 1901, (240–363). [M 4400 L 3000 4300].

### **4650** DEGENERATION.

**Henslow**, G. The making and unmaking of Flowers. A lecture . . . London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (115–129, with figs.). [0040 1500 4600].

### 4700 PHYLOGENY.

Balfour, I. B. The communal organisation of Angiosperms. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (366–368, 390–393). [5400–6000].

Bohlin, Knut. Zur Phylogenie der grünen Algen und der Archegoniaten (Schwedisch, mit einem deutschen Résumé). Akadem. afhandl. . . . Upsala, 1901, (43 + IV, with pl.). 22 cm.

**Druery**, C. T. The Ferns [and their evolution]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (365). [6700].

Falkenberg, P[aul]. Die Rhodomelaceen des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Fauna Neapel, Berlin, **26**, 1901, (XVI+754, mit 24 Taf.). 120 M. [7400 1000 2000].

Hallier, Hans. Über die Verwandtschaftsverhältnisse der Tubifloren und Ebenaten, den polyphyletischen Ursprung der Sympetalen und Apetalen und die Anordnung der Angiospermen überhaupt. Vorstudien zum Entwurf eines Stammbaumes der Blütenpflanzen. Hamburg, Abh. natw. Ver., 16, 2, 1901, Abhandl. 2, (1–112). [5400].

Schulz, August. Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Skandinavischen Halbinsel und der benachbarten Schwedischen und Norwegischen Inseln. Halle, Abh. natf. Ges., 22, 1901, (57-372). [8000 da 3700 K 0200].

Seward, A. C., and Ford, S. O. On the anatomy of *Todea* with an account of the geological history of the Osmundaceae. Nature, London, 64, 1901, (617). [2000 2580 6700†\*].

Uexküll-Gyllenband, M. von. Phylogenie der Blütenformen und der Geschlechterverteilung bei den Compositen. Bibl. bot., Stuttgart, 52, 1901, (1-80, mit 2 Taf.). 18 M. [5400 3650 1500 L 4000 4400].

### TAXONOMY.

### 5000 GENERAL.

Decades Kewenses plantarum novarum in Herbario Horti Regii conservatorum. Decades XXXIV-XXXV, [Nos. 331-350]. Kew Bull., London, **1901**, (138-145). [8000 b].

Diagnoses Africanae, XIII, [Nos. 698–755]. Kew Bull., London, **1901**, (119–138). [8000 f].

Medicinal plants [growing] at Kew. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (932–933). [0060].

More medicinal plants [with figures of six]. Chem. and Drug., London, 59, 1901, (60-61).

Medicinal plants competition [with reproductions of prize photographs]. Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (519-520, 537, 578). [0050].

Oakmoor and Alton [plants observed]. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **35**, [1901], (198). [8000 dc].

[Report of the] Botanical Committee. Croydon, Proc. Microsc. Nat. Hist. Cl., 1900-01, [1901], (68-70].

Amphlett, J. Phanerogamia [of Worcestershire]. Victoria History of the county of Worcester, 1, 1901, (45-62).

Amphlett, J., and others. Botany [of Worcestershire]. Victoria History of the county of Worcester, 1, 1901, (33-76). [8000 de].

Arber, E. A. N. [Descriptions of specimens of fossil plants from Aus-

tralia, in the Clarke collection in the Geological Museum, Cambridge.] Nature, London, **64**, 1901, (618). [0060 8000 ic].

Arber, E. A. N. Notes on Royle's types of fossil plants from India. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, 1901, (546–549), [n. sp.]. [8000 ef].

On the Clarke collection of Fossil plants from New South Wales. London, Proc. Geol. Soc., **1901–02** (3–4); Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), **8**, 1901, (573), [0060 8000 ie].

Archibald, S. Notes on the . . . flora of Strathdearn. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (161–164). [8000 de].

Audley, J. A. Botany [including localities of plants]. Stafford, Trans. N. Staffs. F. Cl., **35**, [1901], (68–72). [3800 8000 de].

Bagnall, J. E. The Flora of Staffordshire. J. Bot., London, 39, 1901, Supplement, (1-74). [8000 de].

Balfour, I. B. Eighteenth century records of Scottish Plants. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (37-48).

Beckwith, William E[dmund]. Notes on Shropshire plants. J. Bot., London, 39, 1901, (182–186).

Beke, Manó. Ueber die Interpolation von Differentialformen. (Ungarisch.) Math. Phys. L., Budapest, **10**, 1901, (79–82).

Bell, A. M. Plants . . . from a deposit of Pleistocene age at Wolvercote, Oxfordshire. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, 1901, (565). [8000 de.]

Bell, [W.]. [Plants collected at or near Hunstanton, Norfolk.] Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (618). [8000 de].

Bennett, A. Destruction of rare British plants in Kent. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [8000 de].

Notes on West Ross plants. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (107–108).

Records of Scottish plants for 1900, additional to Watson's 'Topographical Botany,' 2nd edition, 1883. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (100–102).

Brenan, S. A. Plants of Co. Antrim [supplementary to C. F. D'Arcy on the

flora of Glenariff]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (229). [8000 de].

**Britton**, C. E. Surrey plants in 1901. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (221). [8000 de].

Bucknall, C., and others. Notes on Bristol plants. J. Bot., London, 39, 1901, (91-93).

Burkill, I[saac] H[enry]. Flora of Vavau, one of the Tonga Islands, with a short account of its vegetation by Charles Steele Crosby. London, J. Linn. Soc. Bot., 35, 1901, (20-65).

Introduction [to Report on two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (1-17).

Brown, N[icholas] E[dward], and others. Report on two botanical collections made . . at Mount Roraima, British Guiana. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (1–107, with 14 pl.).

**Clarke,** W. A. Radnorshire Plants [observed in 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (279–280). [8000 de].

Colgan, W. Notes on Irish Topographical Botany . . . Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (233–240). [4500 4e].

Coulter, S. A Catalogue of the Flowering Plants . . . Ferns, and their Allies indigenous to Indiana. Indiana, Indianapolis, Geol., Rep., 24, 1901, (554–1074). [8000 gg].

Grump, W. B. Flowering plants [of Halifax]. Halifax Nat., 5, 1901, App., (117-119). The flora of Halifax.—Introduction. ib., App., (xxxiii-lxiv). [8000 de].

**D'Arcy**, C. F. Some notes on the flora of Glenariff, Co. Antrim. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (192-194). [8000 de].

**Davey,** F. H. Additions to the flora of Cornwall. Truro, J. R. Inst., Coruwall, **14**, 1901, (370–377). [8000 de].

Deasy, H. H. P. [Plants collected] in Tibet and Chinese Turkestan . . . London, 1901, (394–405).

**Dinter**, Kurt. German S.-W. Africa [and its flora]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (230). [8000 fg].

**Druce**, G. C. The flora of the United Kingdom; progress during the century. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (164-165); Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (214-216). [0000 8000 de].

——— North African experiences [with notes on the flora]. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (163–166, 878–883, with figs.). [8000 fa].

Notes on the flora of Forfarshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (104-107).

— Notes on the flora of South Aberdeenshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (35–37).

**Durrant,** Mrs. W. Cape flowers. Nature Notes, London, **1901**, (202–204). [8000 fg].

Elliot, G. F. S. [Introduction to the] . . . Flora . . . of the Clyde Area. Elliot, G. F. S., and others, (1–3). [8000 de].

Elliot, G[eorge] F[rancis] Scott, and others. Fauna, Flora and Geology of the Clyde Area, edited by G. F. S. Elliot, Malcom Laurie, and J. Barclay Murdoch. Glasgow, published for the Local Committee for the Meeting of British Association. [Botany], (1-147, 468-476, 528-538). [8000 de].

Fitzgerald, H[enry] Purefoy. Botanical report . . . 1900. Wellington Coll. Nat. Sci. Soc., 31st Ann. Rep., 1900, [1901], (46-47).

Garstin, Sir W. E. [Note on the "Sadd" and its constituent plants, extracted from the Report "Egypt, No. 2, (1901)."] London, Geog. J., 18, 1901, (399-400). [8000 fb].

Geldart, H. D. Botany [of Norfolk]. Victoria History of the Counties of England. Norfolk,  $\mathbf{1}$ , 1901, (39–75, with map). [8000 de].

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Goulding,} & R. & W. & Lincolnshire \\ Naturalists' & Union & at & Mablethorpe. \\ [Plants.] & Naturalist, & London, & \textbf{1901,} \\ (152-153). & [0020 & 8000 & de]. \end{array}$ 

Graves, C. B. Noteworthy Plants of Southeastern Connecticut. (Part 2.) Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (63-65). [8000 gg].

Hemsley, W.B. Injudicious botanising [by collection of rare native plants]. Garden, London, 59, 1901, (461).

Hemsley, W. B., and Pearson, H. H. W. On a small collection of dried plants obtained by Sir Martin Conway in the Bolivian Andes. London, J. Linn. Soc., Bot., 35, 1901, (78-90). (8000 kg].

Henslow, G. Observations on some of the plants exhibited [July 30, 1901]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (455-457).

Hodgson, W. Botanical Notes from Cumberland . . . Naturalist, London, 1901, (77-79). [8000 de].

Botany [of Cumberland]. Victoria History of the county of Cumberland, 1, 1901, (73–94). [8000 de].

Horne, J. [Summary of Researches on the Flora of the British Carboniferous Rocks.] Nature, London, **64**, 1901, (515).

Hurst, C. P. New records and stations for . . [Wexford and Wicklow]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (255). [8000 de].

Johnson, J. P. The Eocene flora and fauna of Walton-Naze, Essex. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (284–287). [8000 de].

**Keegan**, P. Q. The facies of our forest flora. Naturalist, London, **1901**, (69-73). [3200 8000 de].

**Kermode**, S. A. P. The flora of the Isle of Man, 1900. Douglas, J. Isle Man Soc., 2, 1901, (273–291).

——— Report of the Botanical Section, 1894. Douglas, J. Isle Man Soc., 2, 1901, (201-202).

Kidston, R. The Carboniferous fossil plants of the Clyde Basin, in Elliot, G. F. S., and others. . . . Flora . . . of the Clyde Area, (468–476). [8000 de K 55.5000 de].

The flora of the Carboniferous Period. First Paper. Yorks., Proc. Geol. Polyt. Soc., (N. Ser.), 14, 1901, (189-229, pl. 25-37).

**King**, M. Notes on the flora of the shores of the Firth of Forth. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (202–205). [8000 de].

Klebahn. Die Auffassung des Speciesbegriffes im Lichte der biologischen Pilzforschung. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (VIII-IX). [7700].

Lees, F. A. Wetherby re-visited by the Yorkshire Naturalists [Plants observed]. Naturalist, London, 1901, (330–332). [8000 de].

Lester, L. V. Notes on Jersey plants. J. Bot., London, 39, 1901, (64-67).

Linton, W[illiam] R[ichardson]. The Botanical Exchange Club of the British Isles. Report for 1899. Manchester, 1901, (595-616). 22 cm. [Extracts reprinted] J. Bot., London, 39, 1901, (207-209).

\_\_\_\_\_ [List of plants observed in 1900.] J. Bot., London, **39**, 1901, (52-55).

Lloyd, Francis E[rnest], and Tracy, S. M. The Insular Flora of Mississippi and Louisiana. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., .28, 1901, (61–101, with 4 pl.). [8000 gh, gi].

Lomas, J. The occurrence of . . . plant remains in the Keuper Marls at Oxton, Birkenhead. Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, 1901, (75-80, pl. 4). [8000 de †].

Lord, J. E. Vegetable vagabonds:—the botany of a tip [i.e., refuse heap]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (647-648).

Macdonald, A. A forgotten page of antiquarian lore [respecting native plants]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (31-34).

Macfarlane, J. M. Camping in the haunts of the Venus' Fly-trap [North Carolina, with list of plants observed]. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (219-222). [5400 8000 gh].

Marquand, E. D. Flora of Guernsey and the lesser Channel Islands. . . . London, 1901. (viii  $\times$  501, with maps). 22 cm. [8000 df].

Marshall, E[dward] S[hearburn]. Hayling Island Plants [with critical remarks]. J. Bot., London, 39, 1901, (144-145).

Moffat, C. B. Irish Topographical Botany. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (149-154); Praeger, R. Ll., ib. (170-171). [8000 de].

- Morton, G. H. The Carboniferous Limestone fossils of North Wales [. . . Plantae]. Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, 1901, (66). [8000 de †].
- Moss, C. E. Changes in the Halifax flora during the last century and a quarter. Naturalist, London, 1901, (99–107). [0010 8000 de].
- **Nicholson,** G. Flora of Guernsey . . . [with a critical note]. Nature, London, **65**, 1901, (101). [8000 df].
- Osgood, W. H. . . . Cook Inlet Region, Alaska.—Flora. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Biol. Surv., N. Amer. Fauna, 21, 1901, (53–56). [8000 ga].
- Queen Charlotte Islands.—Flora. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Biol. Surv., N. Amer. Fauna, 21, 1901, (11–16). [8000 ge].
- Pickard, J. F. Some rarer plants of Bowland. Naturalist, London, 1901, (37-41). [8000 de].
- **Pollard,** C. L., and Maxon, W. R. . . . Flora of West Virginia. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (161-163). [8000 gh].
- Potonié, [H.]. Die Silur- and Culm-Flora des Harzes [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618). [8000 de].
- **Praeger**, R[obert] Lloyd. Botanical field-work in 1900. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (29-41).
- Irish Topographical Botany
  . . . Dublin, Proc. R. Irish Acad.,
  (Ser. 3), 7, 1201, (clxxxviii + 410, 6 maps). [8000 de].
- Irish Topographical Botany [a reply to a review by C. B. Moffat]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (170-171). [8000 de].
- ———— Plant records wanted [for Irish counties]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (176–184). [8000 de].
- **Preston,** H. Lincolnshire naturalists at Little Bytham [Plants]. Naturalist, London, **1901**, (60-61). [8000 de].
- Lincolnshire naturalists at Scunthorpe [Plants]. Naturalist, London, 1901, (113–114). [8000 de].
- Preston, T. A. [On a proposed new edition of the Flora of Leicestershire]. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (609-613). [8000 de].

- **Reid,** C. . . Palaeolithic deposits at Hitchin [with list of seeds and fruits]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., **11,** 1901, (63-64). [1550  $\dagger$  1600  $\dagger$  8000 de].
- Rhodes, J. . . . a silicified plant seam beneath the Millstone Grit of Swarth Fell, West Riding of Yorkshire. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, 1901. (520). [8000 de].
- **Riddlesdell,** H. J. Brecon and Carmarthen Plants [observed in July, 1901]. J. Bot., London, **39**, (344-345). [8000 de].
- Rugby School Natural History Society. New localities and notes on Rugby flora. Rugby, Ann. Rep. Sch. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (27–28).
- **Salmon,** C. E. Notes on the flora of Sussex. J. Bot., London, **39**, 1901, (403-422). [8000 de].
- Saunders, H. Botanical Notes [in Devonshire]. Plymouth, Trans. Devon. Ass., 33, 1901, (469–474). [8000 de].
- **Saunders,** J. Field Botany. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (29–30, 62–63, 93–94, 125–126, 158, 188–189, 221–222). [8000 de].
- Scharff, R[obert] F[rancis]. The Irish Flora and the Glacial Period: a rejoinder. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (68-99).
- Seward, A. C. Catalogue of the Mesozoic plants in the British Museum, (Natural History). 1. The Yorkshire Coast. London, 1900, [1901] (xii + 341, pl. 1-21). 22 cm.
- Floras of the Past [a review of 'The older Mesozoic Flora of the United States,' by L. F. Ward and others]. Nature, London, **64**, 1901, (633–634). [8000 gf].
- Shenstone, J. C. Notes upon the herbarium presented to the Essex Field Club . . Stratford, Essex Nat., 11, 1900, [1901], (223–224). [0060  $3000 \, de$ ].
- **Sheppard**, T. Yorkshire Naturalists at Brough [Plants observed]. Naturalist, London, **1901**, (222-227). [8000 de].
- Shimek, B. Addenda to the Flora of Lyon County, (Iowa). Iowa City, Iowa Univ., Bull. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (215–216). [8000 gi].

**Smith**, A. Grimsby Plants. Naturalist, London, **1901**, (302). [8000 de].

**Smith**, Arthur. Alien flora of Britain. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (125). [8000 de].

**Smith,** R. Additional records to topographical botany of Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (102).

Stirling, J., and Kidston, R. Notes on the flora of Stirlingshire. Tenth paper. Stirling, Trans. Nat. Hist. Soc., 1899-1900 [1901], (67). [8000 de].

**Stow**, S. C., Some flowering plants at Sapperton, Lincolnshire. Naturalist London, **1901**, (41). [8000 de].

**Stow**, S. C., and Sneath, J. S. Naturalists in South Lincolnshire. [Plants observed]. Naturalist, London, **1901**, (259).  $[8000 \ de]$ .

Strahan, A. The origin of coal. Geol. Mag., London, 8, 1901, (29-31).

Tansley, A. G. Vegetation of Mount Ophir [Malay Peninsula]. Nature, London, 64, 1901, (616). [8000 eg].

**Towndrow,** R. F. Pembroke Plants [noted in June, 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (279). [8000 de].

Trail, J. W. H. The flora of Buchan. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (164–176). [8000 de].

Vallentin, R. Notes . . . on the flora of [the Falkland Islands]. Truro, J. R. Inst., Cornwall, 14, 1901, (339–364). [8000 hl].

**Veitch,** H. J. Notes on Egyptian vegetation. London, J. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (235-242). [8000 fb].

Waddington, J. Yorkshire Naturalists at Wykeham, near Scarborough [Plants observed]. Naturalist, London, 1901, (293, 297-298). [8000 de].

Wattam, W. E. L. Plants noted near Leeds and Cawthorne. Naturalist, London, 1901, (231). [8000 de].

**Webb**, W. M. Notes on a small Essex herbarium. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (214). [0060 8000 de].

Welwitsch, Friedrich. Catalogue of the African plants collected by Dr. Friedrich Welwitsch, 1853-61. Vol. 2, part ii, Cryptogamia, London, (British Museum), 1901, (261-565). 22 cm.

[The various sections will be found

under the respective authors, viz., W. Carruthers, A. Gepp, F. Stephani, "A. Braun," E. S. Barton, W. West, G. S. West, T. Comber, E. A. Wainio, A. L. Smith, and A. Lister.]

Wheeler, W. A. . . . Flora of the Red River Valley in Minnesota. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (569-600, with 8 pl.). [8000 gi].

Wheldon, J. A. Casual plants at Aintree, near Liverpool. Naturalist, London, 1901, (254). [8000 de].

Wheldon, J. A., and Wilson, A. Additions to the Flora of West Lancashire. J. Bot., London, 39, 1901, (22-26).

Notes on the flora of Over Wyresdale [West Lancashire]. Naturalist, London, 1901, (357-362). [8000 de].

White, David. Some Palaeobotanical aspects of the Upper Palaeozoic in Nova Scotia. Montreal, Canad. Rec. Sci., 8, 1901, (271–280). [6700 K 55.5000, 55.6700].

White, J. W. [Fieldwork and new localities of Bristol plants]. Bristol, Proc. Nat. Soc., (N. Ser.), 9, 1901, (119). [8000 de].

**Whitwell,** W. Wandsworth Common Casuals. J. Bot., London, **39**, 1901. (345–346). [8000 de].

**Wilkins,** T. S. Needwood Forest [and its plants]. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **35**, [1901], (73–75, figs.). [8000 de].

Wilkinson, H. J. Catalogue of British plants in the herbarium of the Yorkshire Philosophical Society. Appendix to Part VI. York Rep. Phil.Soc., 1900, [1901], (13-18).

——— Part VII, ib. (19–31).

Wolley-Dod, A. H. New plants from the Cape Peninsula. J. Bot., London, 39, 1901, (397–402). [8000 fg].

**Wright,** M. O. Flowers and Ferns in the haunts . . . New York [and] London (Macmillan), 1901, (xix + 358), 57 pl., 12 pl., 12 figs., 20 cm. [6700 8000 gf.

Yapp, R[ichard] H[enry]. Notes on new and interesting plants from the Malay Peninsula. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (159-162).

# 5400 DICOTYLEDONS. TITLES.

Der Anbau des Gerber Ampfers in Amerika. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (65-67).

Botanical Exhibition [of leaves of trees, with note on obtaining impressions from them]. Halifax Nat., 5, 1901, (72). [0060 6000].

Caá-êhê or Azucá-caá [identified and named *Eupatorium Rebaudianum*, Bertoni]. Kew Bull., London, **1901**, (173-174). [8000 hi].

Chinese printing blocks [of Pyrus betulae folia, Bunge, Eucommia ulmoides, Oliver, Zizyphus vulgaris, Lam., and Buxus sempervirens, Linn.]. Kew Bull., London, 1899 [=1901], (216-219).

Four useful Roses [with figures of Rosa canina, R. gallica, R. centifolia, and R. damascena]. Chem. and Drug., London, 58, 1901, (986-987, with figs.).

Gutta Percha from a Chinese tree (Eucommia ulmoides, Oliv[er]) [with notes on its anatomy]. Kew Bull., London, 1901, (89–94). [2040 2520].

Jarrah and Karri [Eucalyptus marginata, Sm., and E. diversicolor, F. Muell.]. Kew Bull. London, 1899, [=1901], (205-212); [abstract in] Australian Hard Woods, Jarrah and Karri. London, J. Soc. Arts, 49, 1901, (737-739). [8000 ih].

[Measurements of Trees, April-August, 1900.] Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N.Ser.), **6**, 1901, (160–161,164). [1100 6500].

Medicinal Umbelliferae [with figures of four species of Ferula]. Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (374–375).

Plant poisonous to trek oxen in Transvaal [Chailletia cymosa, Hook]. Kew Bull., London, 1901, (99–102). [8000 fg].

Remarkable oil seeds [determined as *Poga oleosa*, Pierre, N. O. Rhizophoraceae, and *Panda oleosa*, Pierre, N. O. Celastrineae]. Chem. and Drug. London, **58**, 1901, (638–642, with figs.).

"Terblanz" [a South African tree now identified as] (Faurea saligna, Harv.), Kew Bull., London, 1901, '83–84). [8000 fg].

Addison F. Effects of the dry summer on the Wild Mullein [Verbascum Thapsus, (M-2317)

Linn.] at Thirsk. Naturalist, London, **1901**, (304). [8000 de<sub>g</sub>].

**Adlerz**, E[rnst]. Some new forms and localities of *Hieracium* (Swedish). Bot. Not., Lund, **1901**, (131-154, with 5 pl.).

Armitage, Eleonora. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (29–50). See also Britton, C. L.

Chalk-down plants [with figure of arrested development of flower-heads of Senecio campestris, DC.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (94, with fig.). [1800 3200].

Baagöe, J. Primula on the cliffs of the island of Möen, together with some remarks on P. acaulis, P. elatior and P. officinalis, and their hybrids, (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (VI + XII). [8000 da].

Bailey, C. On Ranunculus Bachii, Wirtgen, as a form of Ranunculus fluitans, Lamk. Manchester, Proc. Lit. Phil. Soc., 45, 1901, (17–19).

**Baker,** Edmund G[ilbert]. Notes on African Sterculiaceae. J. Bot., London, **39**, 1901, (122-128).

Some British Violets [of the section *Melanium*]. J. Bot., London, **39**, 1901, (9-12, 220-227).

Viola tricolor, L., and its allies in Britain. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (185). [8000 de].

Balfour, I. B. The "Black" and the "Ontario" Poplars. [Populus nigra, Linn., and P. candicans, A. Gray.] Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc., 16, 1900 [1901], (314-315).

The communal organisation of Angiosperms. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (366–368, 390–393). See also Nature, London, 64, 1901, (557–562). [4700–6000].

Cuticular structure of Euphorbia Abdelkuri, [Balf. f., ined.]. Nature, London, 64, 1901, (618). [2500].

[Quereus.] The Oak in Scotland [Quereus.] Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc., 16, 1900, [1901], (315–317). [8000 de].

K

**Balland.** Sur le Voandzou [*Voandzia subterranea*]. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1061–1062). [3120].

**Barber**, E. *Rubus iscretius* Barber n. sp. Görlitz, Abh. natf. Ges., **23**, 1901, (214-216).

Beadle, C. D. New Species of Thorns from the Southeastern States. Biltmore, N. C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (25-47). [8000 gh].

A Shrubby Oak of the Southern Alleghanies. Biltmore, N. C., Herb., Biltmore Bot. Stud., **1**, 1901, (47–48). [8000 gh].

Beadle, C. D., and Boynton, F. E. Revision of the Species of *Marshallia* Biltmore, N. C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (3-10, with 11 pl.).

Bean, W[illiam] J[ackson]. The 'Planes [in cultivation, with critical remarks]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (363–364, fig. 135).

— Viburnums. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (320-322, with figs.).

The Walnuts [various species of Juglans]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (334).

Beille, L. Sur l'organogénie florale des disciflores. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (1497-1499). [2200].

Beitter, Albert. Pharmakognostischchemische Untersuchung der Catha edulis. [Auszug a. ein. Inauguraldissertation.] Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (17–33). [3120 1000 2000 0010 Q 9130 D 3010].

Bennett, A. Callitriche autumnalis [Linn.] in North or Lake Lancashire [and its distribution northwards]. Naturalist, London, 1901, (362). [8000 de].

Moenchia quaternella Ehrh. [with reference to an article by F. N. Williams]. J. Bot., London, 39, 1901, (428).

The records of *Peucedanum palustre*, Moench, for Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (243-244). [8000 de].

Moenchl, in Lake Lancashire. Naturalist, London, 1901, (267–268). [S000 de].

Bennett, A. Sagina caespitosa, J. Lange [a doubtful Scottish species]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (242-243). [8000 de].

——— Ulex nanus in the Isle of Man [confirmed]. J. Bot. London, 39, 1901, (244-245). [8000 de].

Bernard, Noél. Tuberculisation de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (355–357). [4050 7700].

Berry, Edward W. The Origin of Stipules in *Liriodendron*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (493–498 with 2 pl.). [2080 4500].

Bertrand, Gabriel. Sur la composition chimique du café de la Grande Comore. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (379–381); Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (162–164). [3120].

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. [Cytisus Adami; development of buds and bud-variations]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (365-371) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (336-342) (Dutch). [3550 4500].

Bicknell, Eugene P. The Genus Teucrium in the Eastern United States. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (166–172). [8000 gf].

(Triosteum) common in the Eastern States. [T. aurantiacum]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (25–28). [8000 gf].

The Nomenclature of the New England Agrimonies. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (102–108). [0070 8000 gg].

Agrimonies. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (514-518).

Blodgett, Frederick H. Transpiration of rust-infested Rubus. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (34–35). [3080 4050].

Bluth, F[ranz], und Wittmack, L[udwig]. Erica concinna Sol. und ihre Varietäten. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (168–171, mit 1 Taf.).

Boerlage, J[acob] G[ijsbert], Koorders, S. H., et Valeton, Th. Icones Borgorienses, Vol. 1, Leide, (E. and J. Brill), 1901, (VIII + 208 + XVIII + 71, avec 100 pl.).

Bonavia, E. [Lycopersicum esculentum, Mill.] The fibrovascular bundles in the stem and petioles. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (240). [1800].

Orange malformed [Citrus Aurantium, Linn.]. London, Proc. R. Hort. Soc., 25, 1901, (27–28, 29). [1550 1800].

Bott, G. Chelidonium majus [the plant and its properties]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (317-320, with figs.).

Boynton, C. L., and Beadle, C. D. Notes on certain Coneflowers [Rulbeckia]. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (11-18).

**B**[randegee], K. *Verbaseum* in California. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (138). [8000 gi].

Brick, C. Ueber einen neuen Standort von Pirus suecica in Norddeutschland... Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XLIX). [8000 de].

Britten, J. Limonium humile, Mill. J. Bot., London, 39, 1901, (315). [8000 de].

J. Bot., London, 39, 1901, (140-142).

Notes on Lathyrus [corrections of previous errors]. J. Bot., London, 39, 1901, (96-101).

"Statice pubescens, Sm." [Remarks on the plant hitherto recognised as Armeria pubescens, Link.] J. Bot., London, 39, 1901, (195-197).

Britton, Charles E. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 7, 1901, (356–358); see also Armitage, E.

Britton, N[athaniel] L[ord]. A new Hawkweed from Florida [Hieracium (M-2317) floridanum]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (41–42). [8000 gh].

Washington. [C. Piperi]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (55). [8000 gi].

A new Senecio from Pennsylvania. [S. Crawfordii]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (21). [8000 gg].

L. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (1-2).

 $\frac{\text{Weeping American Aspens.}}{\text{New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2,}} 1901, (12-13). [8000 g, h].$ 

Bruce, G. L. Galium sylvestre in Oxfordshire. J. Bot., London, 39, 1901, (245). [8000 de].

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (218–304). [2060]

Bullen, R. A. Abnormal Plantago lanceolata. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [1800].

Burglehaus, F. H. Fertilization of the Closed Gentian by Bumblebees. Plant World, Washington, D.C.. 4, 1901, (33). [3500].

Burkill, I[saac] H[enry]. The ovary of Parnassia palustris. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (186-192, with figs.).

—— Trifolium pratense var. parriflorum [Bab.]. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (29-31).

— [Repr. with editorial footnote in] J. Bot., London, **39**, 1901, (235-236). [1800].

Campbell, Douglas Houghton. The embryo-sac of *Peperomia*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (103–118, pl. 6).

Campbell, Robert. Additional notes on the Flora of Cap-à-l'Aigle, (Quebec). Montreal, Canad. Rec. Sci., **8**, 1901, (281-300). [8000 gd 6700 6000].

Cannet, Gaston. Les fruits à cidre de la Picardie. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (11-14).

K 2

Cannon, W. A. The Anatomy of *Phoradendron villosum* Nutt. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (374-390, with 2 pl.). [2000].

**Carruthers,** W., and Smith, A. L. On a disease in Turnips [*Brassica Rapa*, Linn.] caused by Bacteria. London, J. R. Agric. Soc., (Ser. 3), **11**, 1900, [1901], **(738–741**, with figs.). [4050 7700].

Carter, C. S. Toothwort [Lathraea Squamaria, Linn.] near Louth. Naturalist, London, 1901, (192). [8000 de].

Cheeseman, T. F. Some recent additions to the New Zealand Flora. [Caltha obtusa, n. sp.] Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (312).

Clark, A. M. Abnormal secondary thickening in *Kendrickia Walkeri* [Hook. f.]. Nature, London, 64, 1901, (618). [2600].

**Glarke,** C. B. Acanthaceae [of South Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton. Flora capensis, **5**, 1901, (1–92). [8000 fg].

**Col.** Sur l'existence de laticifères à contenu spécial dans les Fusains. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1354–1356). [2520].

**Collin,** E. A study of the anatomy of Insect-flowers [species of *Chrysan-themum*]. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (474–476, 503–506, 601–605, with figs.). [1500].

Cook, O. F. The Origin and Distribution of the Coco Palm. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Cont. Nation. Herb., 7, 1901, (257–293). [8000].

Cooke, M. C. Further report on Violet leaves [and their spot disease]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (492-493). [7700].

Prums Persica, Stokes. Silver-Leaf [disease] in Peaches. Gard. Chron., London, (Ser. 3.), 30, 1901, (220). [4150].

Cooke, Theodore. The flora of the Presidency of Bombay. Part 1.—Ranunculaceae to Rutaceae. [n. spp.]. London, (Taylor and Francis), 1901, (2 + 192), 25 cm. [8000 ef].

Cooke-Trench, T. Is the holly [Hex Aquifolium, Linn.] dioecious? Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (105-108).

Corbett, H. H. Galium erectum, [Huds.] near Doncaster. Naturalist, London, 1901, (302). [8000 de].

Burm. f.] at Campsall, near Doncaster. Naturalist, London, **1901**, (231). [8000 de].

Correvon, H. The dwarf Campanulas. Garden, London, **59**, (450–452); *ib*. **60**, (51–52, 64–65, 111–113, 161–163, 218–219, with figs.).

———— The genus Campanula. Garden, London, **59**, 1901, (276–277).

Crofton, A. Abnormal Dandelion [Taraxacum officinale, with two heads on the same stalk]. Nature Notes, London, 12, 1901, (198). [1800].

Dahlstedt, Hugo. Studien über südund central-amerikanische Peperomien mit besonderer Berücksichtigung der brasilianischen Sippen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 33, 1901, No. 2, (218, with 11 pl.).

Dale, Elizabeth . . . Abnormal outgrowths or intumescences in *Hibiscus vitifolius*, Linn. . . . London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (16-19).

Investigations on the abnormal outgrowths or intumescences on *Hibiscus vitifolius*, Linn.—a study in experimental plant pathology. London, Phil. Trans. R. Soc., B, **194**, 1901, (163–182).

**Dallas**, J. E. S. Fruiting of Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (93). [3650].

Dallimore, W. Cotoneasters. Garden, London, 60, 1901, (330-331).

**Dandridge**, D. The oaks of West Virginia [Quercus]. Garden, London, **60**, 1901, (148-149, 163-164).

 Dieterich, Karl.
 Analytische Beiträge

 zum Paraguaythee.
 Berlin, Ber. D.

 pharm.
 Ges.,
 11, 1901, (253–258).

 [3120
 D 6500
 Q 1885].

**Dixon**, Henry H. Adventitious buds on *Drosera rotundifolia*. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (144-145, with 2 figs.).

**Dorsett,** P. H. Spot disease in the Violet . . . London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (491–492). [4050 7700].

Druce, G[corge] Claridge. Irish Rubi [obtained in 1898 and named by Dr. W. O. Focke]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (1).

On some forms of Rhinanthus new to the British flora. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (121-122).

On the British species of Sea-Thrifts and Sea-Lavenders. London, J. Linn. Soc., Bot., 35, 1901, (66-77).

On three species of Rhinanthus new to the Scottish flora. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (177– 178). [8000 de].

**Dybowski,** W[ładysław]. Les variétés du coudrier (Corylus Avellana) en Lithuanie. (Polish). Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (46-47). [8000 db].

Dyer, Sir William T[urner] Thiselton-Flora capensis: being a systematic description of the plants of the Cape Colony, Caffraria, and Port Natal (and neighbouring Territories) by various botanists. Edited by Sir W. T. Thiselton-Dyer . . . published under the authority of the Governments of the Cape of Good Hope and Natal. London, 1901, Vol. 5, Part 1, [Acanthaceae to Verbenaceae], (1–224). [8000 fg].

The haustorium of Loranthus aphyllus [with a histological note by L. A. Boodle]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (749-757, pl. 40). [1300].

Eastwood, Alice. . . . Nemophila from the Pacific Coast. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (137–160, with 6 pl.). [80000 gi].

Elliott, F. W. The Black Currant (Ribes nigrum) in Epping Forest.

Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (335). [8000 de].

**Erichsen**, F. Brombeeren der Umgegend von Hamburg. Hamburg Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (5-65). [8000 dc].

**Ewing,** P. Phanerogams [of the Clyde area], in Elliot, G. F. S., and others . . . Flora . . . of the Clyde Area), (110–130). [6000–8000 de].

Faurot, F. W. . . . Early Development of Astragalus caryocarpus. Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci., 8, 1901, (1-5, with 3 pl.]. [2000].

**Fischer,** Richard. Ueber die Alkaloide von *Eschscholtzia californica*. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (421-425). [3120 D 3010 Q 9130].

— Ueber die Alkaloide von Glaucium luteum. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (426–437). [3120 D 3010 Q 9130].

— Ueber die Alkaloide von Sanguinaria canadensis. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (409–420). [3120 D 3010 Q 9130].

**Fischer-Thory.** De la greffe du pommier à cidre. Doullens, Bul. ass. pomol., **1901**, (8–10).

Fischer-Treuenfeld, R. von. Paraguaythee als Volksgetränk. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (241–252). [Q 1885].

Franchimont, A[ntoine] P[aul] N[icolas]. [Plumiera, the glucoside] plumieride. . . . Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (35–38) (English); Amsterdam, Versl. Wiz Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (3–6) (Dutch). [3120 D 1850].

Freer, Paul C., and Clover A. M. On the Constituents of Jamaica Dogwood. Baltimore, Md., Amer. Chem. J., 25, 1901, (390-413). Pharm. Arch., Milwaukee, Wis., 4, 1901, (21-28). [D 6500].

Fries, Rob[ert] E. Beiträge zur Kemtnis der süd-amerikanischen Anonaceen, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 5, (59, with 7 pl.).

Gage, A[ndrew] T[homas]. A Botanical Tour in the South Lushai Hills. Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta, I, No. 13, 1901, (335-359). [6000 6700].

**Gamble**, J. S[ykes]. A Madras *Phyllanthus* overlooked. Ind. For., Allahabad, **27**, 1901, (131–132).

Garjeanne, Anton J. M. Beobachtungen und Culturversuche über eine Blütenanomalie von *Linaria vulgaris*. Flora, Marburg, **88**, 1901, (78-93, mit 2 Taf.]. [1800—1500].

Gaythorpe, H. Cotyledon Umbilicus, [Linn.], in Furness. Naturalist, London, 1901, (80). [8000 de].

Geldart, H. D. Brambles and Roses (Rubi and Rosae) [of Norfolk]. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (55–56).

— Menthae [of Norfolk]. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (56-57).

Gifford, J. The dwarf Mistletoe, Razoumofskya pusilla. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (149-150).

**Gilg**, Ernst. Die Stammpflanze der Johimbe-Rinde. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (212). [Q 9190].

Gordin, H. M. Wertbestimmung des Extractum Cinchonae fluidum. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (231). [3120 Q 9130 D 6500 3010].

Wertbestimmung des Schierlings. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (222–230). [3120 Q 9130 D 6500 3010].

Goris, A. The structure of various Aconite roots [Aconitum]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (576). [2080].

**Gould,** C. N. Range of the Mistletoe in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (32). [8000 gi].

Greene, Edward Lee. Derivation of Columbine. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (31-32).

World, Washington, D.C., 4, 1901, (95–96).

Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia. 4, 1901, (304–306).

——— New Species of Cerastium. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia. 4, 1901, (297). Greene, Edward Lee. Some neglected Violets. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia. 4, 1901, (285-297).

Greenish, Henry G[eorge]. The Histology of Cassia montana. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (649, with fig.).

Greshoff, M[aurits]. [Echinops, its alkaloid] echinopsine . . . Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (11-27). [3120 D 3010 Q 9130].

Greshoff, M[aurits], et Sack, J[ohannes]. [Composition chimique de la cire de Fieus]. Rec. Trav. chim., Leiden, 20, 1901, (65-78). [3120 6000] D 1310 1110].

Groves, Henry, and Groves, James. A new hybrid water Ranunculus [R. Hiltoni × ]. J. Bot., London, 39, 1901, (121-122, tab. 420).

**Gruner.** Ueber den Stand der Kolapflanzung und -verbreitung im Misahöhebezirk. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (17–20).

Guillou, J. M. Sur le géotropisme des racines de la vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (589-591).

Gulik, H[erman] van. [Cytisus Laburnum, signification physiologique de l'alcaloide]. (Hollandais). Leiden, (G. L. van den Berg), (88). 24 cm. [3120].

Hallier, Hans. Ueber die Verwandtschaftsverhältnisse der Tubifloren und Ebenaten, den polyphyletischen Ursprung der Sympetalen und Apetalen und 'die Anordnung der Angiospermen überhaupt. Vorstudien zum Entwurfeines Stammbaumes der Blütenpflanzen. Hamburg, Abh. natw. Ver., 16, 2, 1901, Abhandl. 2, (1-112). [4700].

Hartwich, C. Beiträge zur Kenntnis des Zimmt. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (181–201, mit 1 Taf.). [2040 3120 D 6500 Q 9190].

Heckel, Edouard. Sur la constitution de la graine de *Hernandia* rapprochée de celle de *Ravensara*. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1584–1586).

Hedbom, Karl. Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Antiarins. Arch. exper. Path., Leipzig, 45, 1901, (317-345). [Q 9135].

Hedlund, T[eodor]. On Ribes rubrum L. s. l. (Swedish). Bot. Not., Lund, 1901, (33-72, 83-106, 155-158).

- Hemsley, W[illiam] B[otting]. Cydonia sinensis, [Thouin, and C. cathayensis, Hemsl.]. Kew Bull., London, 1899 [= 1901], (224-225); Reprinted in Garden, London, 60, 1901, (248-249).
- On *Itoa*, a new Genus of Bixineae. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (1-2).
- The tree-Lobelias of tropical Africa. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (417–418, with figs.).
- ——— [Additional remarks]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (116). [8000 fb, ff].
- **Hennings**, P. Blühender *Gymnocladus dioecea* (L.) Koch im Steglitzer Schlosspark. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (358–359).
- Henrici, Ernst. Noch ein Wort über Kaffee. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (184–189).
- **Henslow**, G. Early flowering Crucifers. Garden, London, **59**, 1901, (257–258). [1500–3800].
- ——— [Rosaceae]. Plums and their kinds. Garden, London, **59**, 1901, (226-227).
- Violets. Garden, London, **59**, 1901, (355).
- The winter aconite [Eranthis hyemalis] and Christmas Rose [Helleborus niger]. Garden, London, 59, 1901, (78-79).
- —— The Anemone, ib. (128).
  —— The Lesser Celandine [Ranunculus Ficaria], ib. (186–187).
- Hervey, E. Williams. The yellow-fruited Form of *Hex opaca* at New Bedford, Mass. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (58-59). [8000 gg].
- **Heyl,** Georg. Ueber das Vorkommen von Alkaloiden und Saponinen in Cacteen. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (451–473, mit Taf.). [3120 D 3010 1850 Q 5190 9135].
- **Hiern**, W[illiam] P[hilip]. Banks' and Solander's Australian Figs [with descriptions of 2 new species]. J. Bot., London, **39**, 1901, (1-5, with pl.).
- Limosella aquatica L. var. tenuifolia Hook. f. J. Bot., London, 39, 1901, (336-339, with fig.).

- Hiern, W[illiam] P[hilip]. Prodromus Flora Britannicae. Part 2, including 29 genera of Asteraceae (or Compositae). (17-74). By Williams, F. N., [Brentford] November, 1901. 24 cm. [Reviewed]. J. Bot., London, 39, 1901, (429-430). [8000 de].
- Two new South African Scrophulariaceae. J. Bot., London, 39, 1901, (102-104).
- Hill, Thomas G. On the anatomy of the stem of *Dalbergia paniculata*, Roxb. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (183-186).
- Holmes, E[dward] M[orell]. The botanical source of commercial Cocaleaves [species of Erythroxylon]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (3-4, 81-82).
- Further notes on Ka-lah-met wood [Cordia fragrantissima, Kurz, Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (552); cf. 12, 1901, (538, 594).
- Further notes on Ka-lah-met wood [an undescribed species of *Santalum* in part]. Pharm., J., London, (Ser. 4), **13**, (552); *cf.* **12**, 1901, (538, 594).
- The materia medica of the [Pharmaceutical] Society's Museum.— Jaborandi leaves [species of *Pilocarpus*]. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (199–201, with figs.).
- A native remedy for Blackwater Fever, [identified as *Cassia abbreviata*, Oliver]. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (616-617, with figs.).
- Montana, Heyne]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (646, with figs.).
- The Strophanthus Kombe seed of commerce. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (486–489).
- Hume, A[llan] O[ctavian]. Impatiens Roylei [in Cornwall]. J. Bot., London, 39, 1901, (187).
- Hurst, C. P. The range of *Diotis* candidissima [Desf.] in England and Wales, and in Ireland. Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., 46, 1901-02, [1901], (1-8, pl. 1, 2). [8000 dc].
- Irving, W[alter]. The Aquilegia family [an account of the genus]. Garden, London, 59, 1901, (147-148, 167-169).
- The Cerastiums. Garden. London, **59**, 1901, (470–471).

Itallie, L[eopold] van. [Chemische Zusammensetzung der Harze von Liquidambar (Hamamelidaceae)]. Leiden, (Edward Ydo), 1901, (92). 24 cm. [3120 D 1860].

d'Amérique [Composition du] Styrax l'ésine du Liquidambar styraciflua]. (Hollandais). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (193–204, 225–235, 257–266). [3120 D 6500].

Jackson, J. R. Remarkable growth of a Tomato [Lycopersicum esculentum, Mill.; aggregated fruit]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (281, with fig.). [1800].

Jacob de Cordemoy, H. Ramy [gomme du Canarium] de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (266–267).

**Jeancard** et Satie. Sur l'essence de géranium de Cannes. Paris, Bul. Soc. chim., (sér. 3), **25**, 1901, (516–519). [3120].

**Jeffrey,** E. C. Infranodal Organs in . . . Dicotyledons. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (135–146, pl. 7, 8).

Kawakami, Takiya, and Miyabe, Kingo. Plants of Northern Kurile (Japanese). Kita Chishima Chosa Höbun [Account of Northern Kurile published by Government], Sapporo, 1901, (71–88, with pl.). [6000 6700].

**Kelsall,** J. E. Elecampane [Inula Helenium, Linn.] in Hampshire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (188). [8000 de].

**King**, Sir George. Materials for a Flora of the Malayan Peninsula. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt. ii, 1901, (66-142).

**King**, Sir G[eorge], Duthie, J[ohn] F[irminger], and Prain, D[avid]. A second century of new and rare Indian plants. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (1-77, with 93 pls.).

Kövessi, F. Influence des conditions climatologiques sur la végétation des sarments de la vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (857-859). [3650 3160].

Recherches anatomiques sur l'aoûtement des sarments de vigne. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (647-650). [2040].

Koorders, S. H. . . . *Millettia*, . . . Batavia, Nat. Tydschr., **60**, (Ser. 3), **4**, 1901, (238–240, mit 1 Taf.). [8000 eg].

Koschny, Th. F. Die Kultur des Castilloa-Kautschuk. Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, 2, 1901, (119–172).

Die verschiedenen Castilloa-Sorten von Costarica. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (139).

Kümpel, J. Das Trocknen des Kaffees. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (273-275). [Q 1885].

Lang, Franz Xaver. Untersuchungen über Morphologie, Anatomie und Samenentwickelung von Polypompholyx und Byblis gigantea. Flora, Marburg, 88, 1901, (149–206, mit 1 Taf.). [1000 2000 2300].

Lecomte. La culture du café dans le monde. 1° Répartition géographique des espèces naturelles. 2° La culture. 3° La consommation du café. Géographie, Paris, 3, 1901, (470–488, av. 2 cartes). [8000 a].

**Ledoux**, P. Anatomie comparée des organes foliaires chez les acacias. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (722–725). [2060].

Leersum, P. van. [Cinchona, influence des engrais sur la teneur en alcaloïdes]. (Hollandais). Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (176–181). [3120].

**Lees,** F. A. Danewort [Sambucus Ebulus, Linn.] in Mid-Wharfdale, Yorkshire. Naturalist, London, **1901**, (231). [8000 de].

— Mistletoe [Viscum album, Linn.] at Sheffield of Eld. Naturalist, London, 1901, (80). [8000 de].

Legré, Ludovic. L'indigénat en Provence du Stypax officinal; Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Marseille, Mém. Acad. sci. let., 1899-1901, (501-521). [Paru aussi à part; Marseille (Aubertin), 1901, (23). 23 cm.] [0010].

**Lemcke**, Alfred. Ueber Hanfkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (161-182). [2280 2300 Q 1875, D 6500].

Ley, Augustin. Notes on Welsh Hawkweeds. J. Bot., London, 39, 1901, (167-168).

**Lidforss**, Bengt. Batological Observations, II (Swedish). Stockholm, Vet.-Ak. Öfvers., **58**, 1901, (59–90).

Lindemuth, H[ugo]. Die essbaren rüben- und knollenbildenden Oxalis-Arten. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (204-212). [Q 1875].

Lippmann, Edmund O. von. Ueber ein Vorkommen von Chinasäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1159– 1162). [3120 D 1330].

Löw, Imm[anuel]. Teakholz und Jute schon im classischen Alterthum bekannt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (127–128). [0010].

Lotsy, J. P. Rhopalocuemis phalloides Jungh.: a morphological-systematical study. (Helosidaceae n. fam.). Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Ser. 2), 2, 1901, (73–101, with 12 pl.). [3500 L 2450].

**Lyon**, H. L. Observations on the Embryogeny of *Nelumbo*. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., **2**, 1901, (643–655). [2380].

Macdonald, A. On the fruiting of Linnaea borealis in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (228–230). [1550].

Macfarlane, J. M. Camping in the haunts of the Venus' Fly-trap [Dionaea muscipula, in North Carolina]. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (219–222). [5000 8000 gh].

MacMillan, Conway. The Growth Periodicity of the Potato Tuber. [Solanum tuberosum.] Minneapolis, Min. Bull. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (355– 362). [2040].

**Makino,** Tomitarō. Observations on the Flora of Japan. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (10–52, 59–66, 69–74, 83–84, 91–98, 102–114).

Malme, Gust[af] O[skar] A[ndersso]u. Die Asclepiadaceen des Regnell'schen Herbars (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 7, (101, with 8 pl.).

Mannich, Carl. Ein Bandwurmmittel in Deutsch-Südwestafrika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (332–334). [Q 9190 D 6500].

Gummi von Acacia detinens Burch. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (284–285). [3120 D 6500].

Marck, J. L. B. van der. Beitrag zur Kenntnis der Simarubaceae. I. Samadera indica Gaertn. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (96-113, mit Taf.). [3120 2000 D 6500].

Martin, W. K. Lobelia urens [Linn.] on Dartmoor. J. Bot., London, 39, 1901, (428). [8000 de].

Massee, G. Note on a new theory as to the origin of Potato tubers [Solanum tuberosum, Linn.]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (147-148). [1100 2040 4050 7700].

Masterman, E. E. The Sprouting of Cocklebur Seeds. [Xanthium.] Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (69-70). [3160].

Masters, M. T. Cyrilla racemiflora. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (198, with fig.).

Germination of Lewedendron. London, Proc. R. Hort. Soc., 25, 1901, (179, with fig.). [3750].

New plant [with description of Erigeron neomexicanus, A. Gray]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (280).

Pea [Pisum sativum, Linn.] with a double plumule. London, Proc. R. Hort. Soc., 25, 1901, (177–178, with fig.). [1800 3750].

Proliferous Cucumbers. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (229–230, with figs.). [1800].

Matsson, L. P. Reinhold. Rosa caryophyllacea Bess., new to the Flora of Sweden (Swedish). Bot. Not., Lund, 1901, (115-122).

Matsumura, Jinzō. . . New Species of Leguminosae from Yezo. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (115-117). (Latin).

Notulae ad plantas Asiaticas orientales. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2–41, 53–58, 85–86).

— Notes on Styracaceae and Symplocaceae from the Islands of Loochoo and Formosa, with descriptions of some new Species. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (75-79).

Genus of Styracaceae from Formosa. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (67). (Latin).

Matsumura, Jinzō. Popular History of Nelumbo nucifera (Japanese). Toyo Gak. Z., Tokyo, 18, 1901, (347–354). [0040].

Mayer, Adolf. Ueber das Chlorbedürfnis der Buchweizenpflanze. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (41-60, mit 1 Taf.). [3060 3120 D 0250].

Meehan, Thomas. Apios tuberosa. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 11, 1901, (81-82, with 1 pl.):

Meehan's Mon., Germantown, Pa., 11, 1901, (49-50).

Meyrick, E. Sporadic distribution of [seedling] oaks [Quercus]. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (73-74).

Michelmore, P. Cardamine impatiens in Middlesex [confirmation of old records]. J. Bot., London, **39**, 1901, (245). [8000 de].

**Minden,** M. von. Reizbare Griffel von zwei *Arctotis*-Arten. Flora, Marburg, **88**, 1901, (238–242). [3180–2260].

Mirande, Marcel. Recherches physiologiques et anatomiques sur les Cuscutacées. Bul. sci. France Belgique, Paris, 34, 1901, (1-280, av. 16 pl. et 1 fig.). [3200 2450 3010].

Molisch, Hans. Ueber ein neues, einen carminrothen Farbstoff erzeugendes Chromogen bei Schenckia blumenaviana K. Sch. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (149-152). [3120].

Moller, Ad. F. Calabassen-Muskatnuss. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (38-40).

höchste Baum von S. Thomé. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1501, (390).

——— Kakao in Venezuela. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (339). [Q 1885].

Ein kostbares Holz von S. Thomé. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (195–196).

——— Die Luffaschwämme. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (196–197).

Moller, Ad. F. Die Mangrove von S. Thomé. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (339-340).

Orangen und Mandarinen in Portugiesisch-Westafrika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (286).

Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (288).

Die wildwachsenden Citrus-Arten in S. Thomé. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (391).

Moore, S. L. Alabastra diversa. Part VIII. [Descriptions of new genera and species.] J. Bot., London, 39, 1901, (257-266, pl. 424).

L'Héritier's species of *Relhania*. J. Bot., London, **39**, 1901, (386–389).

Some recent additions to the British Museum Acanthaceae. J. Bot., London, 39, 1901, (300–305). [0060].

**Morris,** E. L. North American Plantaginaceae (Part 2). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (112-122, with 1 pl.). [8000 g].

 Nestler, A[nton].
 Ein einfaches
 Verfahren des Nachweises von Thein und seine praktische Anwendung.
 Zs.

 Unters.
 Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (289-295).
 [3120]
 Q 1885
 9180

 D 6500
 1930].

Neufeld, C. A. Die Weine der Hercegovina. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (295–304, 337–363). [3100 Q 1884 D 6500].

Norman, [Francis Martin]. The functions of the climbing roots of Ivy [Hedera Helix, Linn.]. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (140-142, with 4 pl.).

on an Elder [Sambucus nigra] growing on an apple tree. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (145, pl. 6).

Nowers, J. E. Green Elder fruit [Sambucus nigra, Linn.]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (158). [4500].

Ostenfeld, C. H. [Danish Species of the Genus *Euphrasia*] (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (XXIV-XXVI). [8000 da].

Phanerogamae and Pteridophyta. Botany of the Faeröes. I. (Det

Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, Febr. 25, (41-99, with figs.). [8000 da 6000].

Ostrowski, Georg Stanislaus von. Ueber den Einfluss künstlicher Düngemittel auf die Erntemenge und die Zusammensetzung der Vicia villosa. Diss. Leipzig (Rossberg), 1901, (63). 22 cm. [3060 3120].

P., J. F. The mandrake [Mandragora officinarum, Linn. An abstract from Ancient medicine and botany. A review . . . Nature, London, 65, 1901. Suppl. 14 Nov. (p. viii-ix)]. Gard. Chron., London, (Ser. 3.), 30, 1901, (459, with figs.). [0010].

**Pammel,** Louis Hermann. The Thistles in Iowa. Iowa Acad. Sci.,  $\mathbf{8}$ , 1901, (1–26, with 20 pl.). [8000 gi].

**Paterson**, J. [Biology and Anatomy of *Stellaria Holostea*, Linn., and allied species.] Nature, London, **64**, 1901, **(618)**. [2000 3200].

**Paulson,** R. An inquiry into the causes of the death of birch [Betula] trees in Epping Forest and elsewhere. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (273–284, with figs.). [4050 7700 8000 de].

**Payne**, H. Some remarkable Oak [and Ash, Fraxinus excelsior] Trees in the North [of England]. Naturalist, London, **1901**, (73). [8000 de].

**Peacock**, M. Fig Tree [Ficus Carica, Linn.] bearing in the open. Naturalist, London, **1901**, (80). [3200].

**Pearson,** H. H. W. Verbenaceae [of South Africa]. Dyer, Sir W. T. Thiselton. Flora capensis,  $\mathbf{5}$ , 1901, (180-224). [8000 fg].

**Peckolt,** Th. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (40–47, 94–100, 203–212, 317–324). [J hh Q 9100].

**Penzig**, O. Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Epirrhizanthes* Bl. . . . Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (142-170, mit 7 Taf.).

Perrédès, P. E. F. Anatomy of the bark of *Robinia Pseudaeaeia*, [Linn.]. Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (225–227, with figs.). [2500].

Perrédès, P. E. F. Robinia Pseudacacia. Anatomy of the bark . . . Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (153-157, with figs.). [2040].

Petch, T. The Sea Lavender, (Statice Limonium) in Holderness. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (233-235). [8000 de].

Petrie, H. F. Lesser Dodder [Cuscuta Epithymum] discovered in Ireland [on Origanum]. Nature Notes, London, 12, 1901, (198–199). [3225 8000 de].

Petty, S. L. Mentha rotundifolia, [Huds.], and Pulicaria dysenterica in North Lancashire. Naturalist, London, 1901, (156). [8000 de].

— Mespilus germanica, [Linn.] on Walney Island. Naturalist, London, **1901**, (302). [8000 de].

Peucedanum palustre [Linn.] in Lake Lancashire. Naturalist, London, **1901**, (368). [8000 de].

Viola tricolor [Linn.], in the North Riding of Yorkshire in 1685. Naturalist, London, 1901, (268). [0010 8000 de].

Phillips, R. A. Eryngium campestre in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (172). [8000 de].

Pinchbeck, G. Berberis vulgaris; a contribution to its morphology and pharcognosy. 'Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (262-264, 427-429, with figs.).

**Plowright,** C. B. On Wood as a prehistoric pigment. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (33–40, with figs.). [0060].

Woad [Isatis timetoria]
. . . with an account of its bibliography. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1901, (138-146):—[Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (413-415). [0030].

Potter, M[ichael] C[resse]. On a bacterial disease of the turnip (Brassica Napus). London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (442-459).

**Powell,** J. T. Two more Epping Forest *Rubi*. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1, 01, (267). [8000 dc].

**Praeger**, R[obert] Lloyd. Irish Hawk-weeds [additional records]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (74).

[Scop.] near Roscommon. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (201). [8000 de]. Praeger, R[obert] Lloyd. Pyrola secunda refound in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (171). [8000 dc].

Prain, David. [Kayea assamica] A new Assam timber tree. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (61-62).

Noviciae Indicae XVIII. The Asiatic species of *Dalbergia*. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt. ii, 1901, (39–65).

Preston, C. E. Non-sexual Propagation in *Opuntia*. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (127–128). [3600].

**Preyer,** Axel. Butin Schaaps Kaffeepfropfung. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (220–224). [4100].

— Ueber Kakaofermentation. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (157–173). [3100 R 1820 2620 D 8020 Q 1885].

Reibnitz, Freiherr von. Cyclamen europacum. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (244–245).

——— Ein frühblühendes *Cyclamen*. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, **(218)**.

Rendle, A[lfred] B[arton]. Notes on African Convolvulaceae. J. Bot., London, 39, 1901, (12-22, 55-64).

Note on Ghikaca, Schweinf, and Volkens. J. Bot., London, 39, 1901, (316).

Variations in *Rubus australis*, Forst. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (639). [4500].

Renwick, J. and M'Kay, R. Measurements of notable trees [in the Clyde area] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (131–147). [8000 de].

de Rey-Pailhade. La rose de Jéricho. Anastatica hierochuntica (L.), [Crucifères] et Asteriscus pigmacus, Cosson et Kralik [Synanthérées]. Béziers, Bul. soc. étud. sci. nat., 22, 1899, (121–128, av. fig.).

**Riddlesdell,** H. J. *Helianthemum vulgare* in Middlesex. J. Bot., London, **39**, 1901, (345). [8000 de].

Rogers, W. M. Some north-east Ireland Rubi [n. spp.]. J. Bot., London, 39, 1901, (378-384). [8000 de].

Rolfe, R[obert] A[llen]. Myoporineae [of South Africa], in Dyer, Sir W. T. Thiselton. Flora capensis, **5**, 1901, (92–94); Selagineae, *ib*. (95–180). [8000 fg].

Romburgh, P[ieter] van. [Ocimum]
. . . essential oil from O. . . .
Basilicum L. Amsterdam, Proc. Sci.
K. Akad. Wet., 3, 1901, (454-455)
(English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat.
Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (446-448)
(Dutch). [3120].

 Rundqvist,
 Carl.
 Zur histochemischen Kenntnis des Helleborus niger.

 Pharm.
 Ztg.
 Berlin,
 46, 1901, (412).

 [3120 2000 Q 9135 D 1850 8030].

Rydberg, P[er] A[xel]. Further Studies on the Potentilleae. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (173-183).

The North American Twinflowers [Linnaea.] New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (52-54). [8000 g].

**Salmon**, C[harles] E[dgar]. *Limonium* . . . [= *Statice*, auctt.] found in Alderney. J. Bot., London, **39**, 1901, (190–195, pl. 422).

Saunders, J. Elecampane [Inula Helenium, Linn.] in Bedfordshire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (188). [8000 de].

Schanz, Moritz. Die Faserpflanzen und die Boehmeriakultur in China. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (126-136, 227-231).

Schinz, H. [Blepharis extenuata, S. L. Moore, in Little] Namaqualand. J. Bot., London, 39, 1901, (344). [8000 fg].

Schinzinger. Ertragsuntersuchungen im Eichenhochwald. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (8–18).

**Schmid**, B[ernhard]. Ueber die Ruheperiode der Kartoffelknollen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (76–85). [3160–3750].

Schmidt, Ernst. Ueber Papaveraceen-Alkaloide. 7. Mitteilung. Arch. Pharm.,

Berlin, **239**, 1901, (395–408). Berichtigung dazu. Ebenda (560). [3120 D 3010 Q 9130].

**Schmidt**, Henry. Einiges über den Tabakbau auf Sumatra. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (117–126, 173–184). [4000].

Schneck, J. Notes on Aquilegia canadensis Linn. and A. rulgaris Linn. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (304-305).

Schulte im Hofe, A. Die Kultur und Fabrikation von Thee in Britisch-Indien und Ceylon. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (115-155). [Q 1885].

Die Kultur und Fabrikation von Thee in Britisch-Indien und Ceylon mit Rücksicht auf den wirtschaftlichen Wert der Theekultur für die deutschen Kolonien. Tropenpflanzer, Berlin, Beihefte, **2**, 1901, (31–117). [4000 3100 Q 1885 D 8020 6500].

——— Thee in Kamerun. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (36–37). [Q 1885].

Ein Wurzelschädling des Kakaobaums. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (288–289). [4050].

Zur Kakao-Fermentation. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (225–227). [3100 R 1820 2620 D 8020 Q 1885].

**Schulz**, Roman. Die Achilleen der Berliner Adventiv-Flora. Berlin, Verh. bot. Ver., **43**, 1901, (72–79). [8000 dc].

Schumann, K[arl]. Ceropegia Woodii Schlechter. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (225-226, mit 1 Taf.)

Schwanecke, Carl. Die Veredelung der Stiefmütterchen. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (357–358).

**Sewell,** S. A. Blossoming of Crabtrees [*Pyrus Malus*, Linn.] in [Epping] Forest in 1900. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (335). [3800].

**Sharp**, J. G. Australian Bitter Bark, *Alstonia constricta*, and other species. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (362–365).

Shenstone, J. C. Silene anglica var. quinquevulnera . . . in Essex. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (271). [8000 de].

Vicia lutea L. at St Osyth. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (271). [8000 de].

Siim-Jensen, J. Beiträge zur botanischen und pharmacognostischen Kenntnis von *Hyposeyamus niger* L. Bibl. bot., Stuttgart, **51**, 1901, (1–90, mit 6 Taf.). 18 M. [1000 2000 3120 Q 9130-D 3010].

**Sjollema,** B. L'isosulfocyanate des graines de *Brassica Napus*. Rec. Trav. chim., Leiden, (Ser. 2), **5**, 1901, (237–242). [3120 D 1220 C 3860].

**Small**, John K. Dasystoma flava and some related Species. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (451-453).

Shrubs and Trees of the Southern States. (Part 4). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (356–361). [8000 gh, gi].

Smith, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J.. The Post-drift fossils of the Clyde drainage area at low levels in Elliot, G. F. S., and others, . . . . Flora . . . . of the Clyde Area, (528–538). [6000 † 7000 † 7400 †].

**Smith,** W[illiam] G[eorge]. Violet disease. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (493). [4050 7700].

Sorauer, Paul. Die Aelchenkrankheit bei *Chrysanthemum indicum*. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (35–36). [4100 N 1431].

**Sprenger**, C. Kultur der indischen Feigen in Süd-Italien. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (65–82).

Nicotiana silvestris. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (104–105).

— Wilde Lupinen in Italien. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (389–390). [8000 dh].

Sprinz, Julius. Ueber das Iso-Alantolacton, ein Bestandteil der Wurzel von Innia Helenium. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (201-213). [3120 D 1310].

**Staeger,** Rob. Studien über die "Saftdecke" der Labiaten. Natur u. Offenb., Münster, **47**, 1901, (438-140). [1500 3500 1300].

Staubesand. Noche einige Mitteilungen über die Eichenwirtschaft in der Oberförsterei Weilburg. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (230-236).

Steele, A. B. Angelica Archangelica and Lamium lacrigatum in Midlothian. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (186). [8000 de].

Sterki, V. Sprouting flower Buds of Opuntia. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (71–72). [2200].

**Stow**, S. C. Epilobium montanum, and Caucalis arrensis, at Court Leys, Grantham. Naturalist, London, **1901**, (302). [8000 de].

— Myosurus minimus, [Linn.] near Grantham. Naturalist, London, **1901**, (229). [8000 de].

T., M. J. Abnormal foxglove [Digitalis purpurea]. Nature Notes, London, 1901, (218). [1800].

Tailleur, P. Sur un glucoside caractérisant la période germinative du Hêtre. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1235-1237). [3120].

Theulier, Eug. Caractéristique des essences de fleur d'oranger de la récolte 1901. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (762-764).

Thoms, H[ermann], und Mannich, C. Ueber die Gewinnung von Myristinsäure aus dem Samen der Virola venczuelensis Warb. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (263–264). [3120 D 1310].

Thoms, H[ermann], und Molle, R. Notiz über das ätherische Galbanumöl. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (90–91). [3120 Q 9190 D 6500].

Thomson, W. Ranunculus reptans, [Linn.] in Cumberland. Naturalist, London, 1901, (302). [8000 de].

**Trabut.** La manne de l'olivier. Paris, C.-R. Acad. sei., **132**, 1901, (225–226).

Trail, J. W. H. Euphrasia in northern Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (179–180).

— Matricaria discoidea, DC., [established in Aberdeenshire]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (244–245). [8000 de].

Rubus idacus, L., var. obtusifolius, Willd. in North Aberdeen. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (185–186). [8000 de].

Tschermak, Erich. Weitere Beiträge über Verschiedenwerthigkeit der Merkmale bei Kreuzung von Erbsen und Bohnen. Vorläufige Mitteilung. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (35-51). [3550 4410].

Tschirch, A[lexander]. Notiz über Cola. Flora, Marburg, 88, 1901, (242–244).

Tschirch, A[lexander], und Itallie, L. van. Untersuchungen über die Sekrete. 42. Ueber den orientalischen Styrax. 43. Ueber den amerikanischen Styrax. Dazu Anhang: Rassamalaharz. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (506–547). [3120 D 6500 1860 Q 9190].

Uexküll-Gyllenband, M. von. Phylogenie der Blütenformen und der Geschlechterverteilung bei den Compositen. Bibl. bot., Stuttgart, **52**, 1901, (1–80, mit 2 Taf.). 18 M. [4700 3650 1500 L 4000 4400].

Vail, Anna Murray. Studies in the Asclepiadaceae. (Part 5). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (485, with 1 pl.).

Vines, S. H. Enzyme of Nepenthes. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (639). [3100].

———— The proteolytic enzyme of *Nepenthes* (III.). Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (563-573). [3100].

Vries, H[ugo] de. [Oenothera, mutations of O. Lamarckiana]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (245-247) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (246-248) (Dutch). [L 4300 M 4500].

Waddell, C[osslett] H[erbert]. Hieracium senescens, Backh. in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (120).

**Wallis,** T. E. The structure of *Capsicum minimum* [Roxb.?]. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (552–557, with figs.). [2000].

Warburg, [Otto]. Dividivi in Deutsch-Ostafrika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (85–88).

Warming, Eug. [The Order Podostemaceae] (Danish, with French Résumé). Kjöbenhavn, Vid. selsk. skr., (6 Række), 11, 1, 1901, (1-67).

Wassilieff, N. J. Ueber die stickstoffhaltigen Bestandteile der Samen und der Keimpflanzen von Lupinus albus. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (45–77). [3120 2300 D 8030].

**Watson**, William. Germination of seeds of *Bertholletia excelsa*. Ann. Bot., Oxford, **13**, 1901, (99-102, pl. 3, 4).

**Wattam**, W. E. L. Plant names [in popular use] near Huddersfield: "Mother die" [=Authriseus sylvestris] etc. Naturalist, London, 1901, (268). [0070 8000 de].

Wedding. Der Unterbau der Eiche mit Weymouthskiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (153–155). [6500].

Weinhold, K[arl]. Ueber die Bedeutung des Haselstrauchs in altgermanischen Kultus und Zauberwesen. Berlin, Zs. Ver. Volksk., 11, 1901, (1-16).

Weise, Paul. Beiträge zur Geschichte des römischen Weinbaues in Gallien und an der Mosel. Hamburg (M. Baumann), 1901, (38). 24 cm.

Weiss, [J. E.]. Zur Bekämpfung der Erdflöhe am Hopfen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (31-32). [4100].

**Weldon,** W. F. R. Change in organic correlation of *Ficaria ranunculoides* during the flowering season. Biometrika, Cambridge. **1**, 1901, (125–128, 2 tables). [1500 3650].

Wheldon, J. A. Orobanche amethystea Thuill. [on Campanula Medium, Linn.]. J. Bot., London, 39, 1901, (428). [3225].

White, P. J. Sabbatia campestris in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (96). [8000 gi].

wiley, Harvey Washington. The Sunflower Plant [Helianthus annuus]; its Cultivation, Composition, and Uses. Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Chem., 60, 1901, (1-31, with 1 pl.).

**Williams**, F. N. Antennaria dioica var. hyperborea, Cand. J. Bot., London, **39**, 1901, (217-220, pl. 423). [8000 de].

Moenchia quaternella [Ehrh.]; its early history and geographical distribution. J. Bot., London, **39**, 1901, (365–369). [0010 8000 d].

specimen. Brentford, 1901, (ii + 16), 25 cm.

genera of Asteraceae (or Compositae),

[Brentford] November, 1901, (17-74). 24 cm. [8000 de].

Wimmenauer, [Karl]. Ertragsuntersuchungen im Eichenhochwald. Nach den Aufnahmen der forstlichen Versuchsanstalt für das Grossherzogtum Hessen bearbeitet. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (157–163, 193–198).

Winkler, Hubert. Caryophyllaceas in Asia centrali a cl. Ove Paulsen lectas determinavit. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47-54). [8000 ca].

Wintgen, M. Ueber die Alkaloide von Chelidonium majns. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (438-451). [3120 D 3010 Q 9130].

Wittmack, L[udwig]. Dolichos sesquipedalis L. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (103-104).

Schön blühende Herbst-Eriken. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (3-6, mit 1 Taf.).

Wolf, Theodor. Potentillen-Studien. I. Die sächsischen Potentillen und ihre Verbreitung besonders im Elbhügellande, mit Ausblicken auf die moderne Potentillenforschung. Dresden (W. Baensch), 1901, (123). 25 cm. 2,75 M. [8000 de].

Zawodny, J. Keimung der Znaimer Gurke (Cucumis sativus L.). Zs. Natw., Stuttgart, 74, 1901, (77-94). [3750 3120].

**Zega,** A., und Knez-Milojković, Dobr. Die Wassernuss (*Trapa natans* L.). ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (45). [3120 D 6500 Q 1875].

Zellner, Heinrich. Ueber Yohimbin. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (58).

## SYSTEMATIC.

## General.

Halifax, Nat., 5, 1901, (72).

Balfour, I. B. Pharm. J., Londor, (Ser. 4), 13, 1901, (366-368, 390-393); see also Nature, London, 64, 1901, (557-562).

Beille, L. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1497-1499).

Campbell, Robert. Montreal, Canac'. Rec. Sci., 8, 1901, (281-300).

Cooke, Theodore. The Flora of the Presidency of Bombay. Part 1.—Ranui - culaceae to Rutaceae [n. spp.]. London, (Taylor and Francis), 1901, (2 + 192). 25 cm.

**Ewing,** P., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (110–130).

**Gage**, A[ndrew] T[homas]. Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta, **I**, No. 13, 1901, (335-359).

**Hallier**, Hans. Hamburg, Abh. natw. Ver., **16**, 2, 1901, Abhandl. 2, (1–112).

**Jeffrey,** E. C. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (135–146, pl. 7, 8).

**Kawakami**, T., and Miyabe, Th. Kita Chishima Chōsa Hōbun, Sapporo, **1901**, (71–88, with pl.).

Moore, S. L. J. Bot., London, 39, 1901, (257-266, pl. 424).

**Peckolt,** Th. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (40-47, 94-100, 203-212, 317-324).

Renwick, J., and M'Kay, R., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (131–147).

**Smith**, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J., in Elliot, G. F. S., and others . . . Flora . . . of the Clyde area (528–538).

## Special.

[Acacia] [Leguminosae]. Ledoux, P. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (722-725).

[A can thace a e]. Clarke, C. B., in Dyer, Sir W. T. Thiselton.- Flora capensis, 5, 1901, (1-92).

— Moore, S. M. J. Bot., London, 39, 1901, (300–305).

v. Blepharis, Gymnostachyum, Peristrophe.

[Acer] [Sapindaceæ]. **King**, [George]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (17, pl. 24).

Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91–98, 102–114). (English).

[Achillea] [Compositae]. **Schulz,** 43, Roman. Berlin, Verh. bot. Ver., 1901, (72-79).

[Aconitum] [Ranunculaceae]. **Goris**, A. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (576).

Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (70, 83).

[Adonis] [Ranunculaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). (English).

[Afridia] [Labiatae]. **Duthie** J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (64, pl. 78).

[Afzelia] [Leguminosae]. **Prain**, D[avid]. Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. xii, 1901, (1-17, with pl.).

[Agapetes] [Vacciniaceae] A. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (45, pl. 58).

[Aglaia] [Meliaceae]. **Koorders**, S. H., Valeton, Th., et Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. X-XV, LXXXIV-LXXXVII).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (54).

[Agrimonia] [Rosaceae]. Bicknell, Eugene P. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (102-108).

P. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (514-518).

Robinson, B. L. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (295–300).

[Ailantus] [Simarubeae]. Valeton, Th. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. LXXXII).

[Albizzia] [Leguminosae]. **King**, G., and Prain, D. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (31-32, pl. 41, 42).

Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (332–334).

 $\begin{array}{ll} [\Lambda \, l\, e\, c\, t\, o\, r\, o\, l\, o\, p\, h\, u\, s\,] & [Scrophular-ineae]. & \textbf{Ostenfeld}, \, C. \, H. & Botany\, of \, the \\ Far\"{o}es, \, (Det \,\, Nordiske \,\, Forlag), \, Copenhagen, \, 1901, \, Febr. \, 25, \, (51-55, \, with \, figs.). \end{array}$ 

[Alniphyllum. n. gen.] [Styraceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (67). (Latin).

[Alphonsea] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Alstonia] [Apocynaceae]. **Sharp, J.** Gordon. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (362–365).

Ampelideae v. Vitis.

Anacardiaceae v. Koordersiodendron, Pistacia, Spondias.

[Anastatica] [Cruciferae]. de Rey Pailhade. Béziers, Bul. soc. étud. sci. nat., 22, 1899, (121-128, avec fig.).

[Anaxagorea] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Androsace] [Primulaceæ]. **Duthie**, **J**[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9** pt. i, 1901, (47-48, pl. 60 A and B).

[Anemone] [Ranunculaceae]. Henslow, G. Garden, London, 59, 1901, (186-187).

[Angelesia] [Rosaceae]. Boerlage, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XCVI-XCVII).

[Angelica] [Umbelliferae]. **Steele**, A. B. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (186).

[Anisophyllea] [Rhizophoreae]. **Moller**, Ad. F. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (195-196).

[Anomianthus] [Anonaceae], **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses. Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Anona] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (85–86). (Latin).

[Anonaceae]. **Fries,** Rob[ert] E[lias]. Stockholm, Vet.-Ak. Handl., **34**, 1901, No. 5, (59 with 7 pl.).

v. Alphonsea, Anaxagorea, Anomianthus, Anona, Ararocarpus, Artabotrys, Cananga, Cyathocalyx, Cyathostemma, Disepalum, Ellipeia, Goniothalamus, Marsypopetalum, Meiogyne, Melodorum, Mezzettia, Miliusa, Mitrella, Mitrephora, Monocarpia, Monodora, Orophea, Oxymitra, Phaeanthus, Platymitra, Polyalthia, Popowia, Pyramidanthe, Rauwenhoffia, Saccopetalum, Sphaerothalamus, Stelechocarpus, Trivalvaria, Unona, Uvaria, Xylopia.

(M-2317)

[Antennaria] [Compositae]. Williams, F. N. J. Bot., London, 39, 1901, (217-220, pl. 423).

[Anthriscus] [Umbelliferae]. **Wattam**, W. E. L. Naturalist, London, **1901**, (268).

[Antiaris] [Urticaceae]. **Hedbom,** Karl. Arch. exper. Path., Leipzig, **45**, 1901, (317-345).

[Aotus] [Leguminosae]. **Bürkle**, Richard. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, **4**, 1901, (218-304).

[A pios] [Leguminosae]. **Meehan**, Thomas. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 11, 1901, (81-82, with 1 pl.).

Apocynaceae v. Alstonia, Plumiera, Rauwolfia, Strophanthus.

[Aquilegia] [Ranunculaceae]. **Greene**, Edward Lee. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (31-32).

Garden, London, **59**, 1901, (147–148, 167–169).

Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (304–305).

Araliaceae v. Dendropanax, Gilibertia, Hedera, Heptapleurum, Wardenia.

[Ararocarpus] [Anonaceae].

Boerlage, J. G. Icones bogorienses,
Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab.
XXVI-LXXV).

[Arctotis] [Compositae]. Minden, M. von. Flora, Marburg, 88, 1901, (238-242).

[Arenaria] [Caryophylleae]. Winkler, Hubert. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47-54).

Aristolochiaceae v. Asarum.

[Armeria] [Plumbagineae]. **Druce**, G. C. London, J. Linn. Soc., Bot., **35**, 1901, (66-77).

[Arnica] [Compositae]. Greene, Edward Liee]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (42-43).

tarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91–98, 102-114). (English).

[Artabotrys] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Artabotrys] [Anonaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (85-86).

[Asarum] [Aristolochiaceae]. **Ma-kino,** Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (10-52).

— Meehan, Thomas. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 11, 1901, (49-50).

[Asclepiadeae]. Malme, Gust[af] O[skar] A[nderson]. Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 7, (101, with 8 pl.).

——— r. Ceropegia, Dischidia, Hoya, Vincetoxicum.

[Aster] [Compositae]. **Dandridge**, D. Garden, London, **60**, 1901, (360).

[Asteriscus] [Compositae]. **De Rey Pailhade**. Béziers, Bul. soc. étud. sci. nat., **22**, 1899, (121–128, avec. fig.).

[Astragalus] [Leguminosae]. **Faurot,** F. W. Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci., **8**, 1901, (1-5, with 3 pl.).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (115–117).

Balanophoreae v. Helosidaceae n. fam.

[Barringtonia] [Myrtaceae]. **King**, Sir George. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt ii., 1901, (134–140).

Berberideae v. Berberis.

[Berberis] [Berberideae]. **Pinch-beck**, G. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (262-264, 427-429, with figs.).

[Berrya] [Tiliaceae]. **Koorders**, S. H., et Valeton, Th. Icones bogorieuses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. V et LXXXI).

[Bertholletia] [Myrtaceae]. Watson, W. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (99-102, pl. 3, 4).

[Beta] [Chenopodiaceae]. Lippmann, Edmund O. von. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1159–1162).

[Betula] [Cupuliferae]. Paulson, R. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (273-284, with figs.).

Bixineae v. Itoa, n. gen.

[Blepharis] [Acanthaceae]. Schinz, H. J. Bot., London, 39, 1901, (344).

[Boehmeria] [Urticaceae]. Schanz, Moritz. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (126-136, 227-231). [B o e r h a a v i a] [Nyctagineae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (58). (Latin).

Boragineae v. Cordia, Ehretia.

[Brassica] [Cruciferae]. Carruthers, W., and Smith, A. L. London, J. R. Agric. Soc., (Ser. 3), 11, 1900, [1901], (738-741, with figs.).

London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (442–459).

[Brayodendron. n. gen.] [Ebenaceae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (356-361).

[Buckleya] [Santalaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-104). (English).

Burseraceae v. Canarium, Ganophyllum, Santiria.

[Cacteae]. **Heyl**, Georg. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (451-473, mit Taf.).

Preston, C. E. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (35–55).

— v. Opuntia.

[Caesalpinia] [Leguminosae].

Warburg, [Otto]. Tropenpflanzer,
Berlin, 5, 1901, (85–88).

[Callicarpa] [Verbenaceae]. **Meehan**, Thomas. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 11, 1901, (129-130, with 1 pl.).

[Callitriche] [Halorageae]. Bennett, A. Naturalist, London, 1901, (362).

[Caltha] [Ranunculaceae]. Cheeseman, T. F. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (312). [6000].

[Calystegia] [Convolvulaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). (English).

[Camellia] [Ternstroemiaceae]. Nestler, A. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (289-295].

Hofe, A. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (31-117).

[Camellia] [Ternstroemiaceae]. **Schulte im Hofe**, A. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (115-155).

[Campanula] [Campanulaceae]. Correvon, H. Garden, London, 59, 1901, (450-452); ib. 60, 1901, (51-52, 64-65, 111-113, 161-163, 218-219, with figs.).

Garden, London, **59**, 1901, (276-277).

[Campanulaceae]. Williams, F. N. Brentford, 1901, (ii + 16). 25 cm.

[Cananga] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Canarium] [Burseraceae]. Jacob de Cordemoy, H. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (266-267).

et Valeton, T. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. VIII-IX).

[Cannabis] [Urticaceae]. Lemcke, Alfred. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (161–182).

Capparideae v. Capparis.

[Capparis] [Capparideæ]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (8, pl. 10).

Caprifoliaceae v. Linnaea, Sambucus, Viburnum.

[Capsicum] [Solanaceae]. **Wallis,** T. E. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (552-557, with figs.).

[Cardamine] [Cruciferae]. Michelmore [misprinted Whichelmore], P. J. Bot., London, 39, 1901, (245).

Caryophylleae v. Arenaria, Cerastium, Gypsophila, Moenchia, Paronychia, Sagina, Saponaria, Silene, Stellaria.

[Cassia] [Leguminosae]. **Greenish**, H. G. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (649, with fig.).

Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (616-617, with figs.).

Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (646, with figs.).

[Castilloa] [Urticaceae]. Koschny, Th. F. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (119-172).

(M-2317)

[Castilloa] [Urticaceae]. Koschny, [Th.] F. Tropenpflanzer, Berlin, 4, 1901, (139).

[Catha] [Celastrineae]. Beitter, Albert. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (17-33).

[Cathcartia] [Papaveracew]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (5, 6, pl. 7, 8).

[Caucalis] [Umbelliferae]. Stow, S. C. Naturalist, London, 1901, (302).

Celastrineae v. Catha, Euonymus, Gymnosporia, Lophopetalum, Melochia, Panda, Waltheria.

[Celtis] [Urticaceae]. Moller, Ad. F. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (390).

[Cerastium] [Caryophylleae]. Greene, Edward Lee. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (297).

Garden, London, **59**, 1901, (470–471).

Hubert. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47-54).

[Ceropegia] [Asclepiadeae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (52, pl. 65).

K[arl]. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (225-226, mit 1 Taf.).

[Chailletia] [Chailletiaceae]. Kew Bull., London, 1901, (99-102).

Chailletiaceae r. Chailletia.

[Chelidonium] [Papaveraceae]. **Bott**, G. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (317–320, with figs.).

Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (438-451).

Chenopodiaceae v. Beta.

[Chomelia] [Rubiaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (2-41).

[Chondrostylis n. gen.] [Euphorbiaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXIII)

[Chrysanthemum] [Compositae].

Collin, E. Pharm. J., London, (Ser. 4),
13, 1901, (474-476, 503-506, 601-605, with figs.).

Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (35–36).

[Chrysobalanus] [Rosaceae]. Cook, Orator Fuller. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Nation. Herb., Cont., 7, 1901, (257-293).

[Chrysosplenium] [Saxifrageae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag. **15**, 1901, (10-52).

[Cinchona] [Rubiaceae]. Gordin, H. M. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (231).

van. Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (176–181).

[Cinnamomum][Laurineae]. **Hartwich**, C. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (181-201, mit 1 Taf.).

Cistineae v. Helianthemum.

[Citriobatus] [Pittosporeae]. **Boerlage**, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. **1**, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. LXXVII).

[Citrus] [Rutaceae]. Bonavia, E. London, Proc. R. Hort. Soc., 25, 1901, (27-28, 29).

Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (286).

Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (391).

[Cladopus, Hj. Möller] [Podoste-maceae]. **Warming**, Eug. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), **11**, 1, 1901, (1-67).

[Cladrastis] [Leguminosae]. Makino, Tomitaro. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (62).

[Cnicus] [Compositae]. Pammel, Louis Hermann. Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci., 8, 1901, (1-26, with 20 pl.).

[Coffea] [Rubiaceae]. **Bertrand,** Gabriel. Paris, C.-R. Acad. sci., **132,** 1901, (162–164).

Paris, Bul. soc. chim., (Sér. 3), 25, 1901, (379-381)

[Coffea] [Rubiaceae]. **Henrici**, Ernst. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (184-189).

Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (273–275).

graphie, Paris, **3**, 1901, (470–488, av. 2 cartes).

[Cola] [Sterculiaceae]. **Gruner.** Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (17–20).

A[lexander]. Flora, Marburg, 88, 1901, (242-244).

Combretaceae v. Terminalia.

[Compositae]. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (832).

Armitage, E. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (94, with fig.).

——— Uexküll-Gyllenband, M. von. Bibl. bot., Stuttgart, **52**, 1901, (1-80, mit 2 Taf.).

— Williams, F. N. Podromus Florae Britannicae. [Brentford], 1901, (ii + 74). 24 cm.

- v. Achillea, Antennaria, Arnica, Arctotis, Aster, Asteriscus, Chrysanthemum, Cnicus, Diotis, Echinops, Erigeron, Eupatorium, Helianthus, Hieracium, Inula, Marshallia, Matricaria, Pulicaria, Relhania, Rudbeckia, Saussurea, Senecio, Taraxacum, Tricholepis, Xanthium.

[Conium] [Umbelliferae]. **Gordin**, H. M. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (229-230).

 ${
m Connaraceae}$  v. Ellipanthus, Taeniochlaena.

---- v. Calystegia, Cuscuta.

[Coptis] [Ranunculaceae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (70, 83).

[Corchorus] [Tiliaceae]. Löw, Imm[anuel]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (127-128).

207

[Cordia] [Boragineae]. Holmes, E. M. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (552).

Cornaceae v. Cornus.

[Cornus] [Cornaceae]. Freer, Paul C., and Clover, A. M. Baltimore, Md., Amer. Chem. J., 25, 1901, (390-413); Pharm. Arch., Milwaukee, Wis., 4, 1901, (21-28).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (54-55).

[Corylopsis] [Hamamelideae]. **Makino,** Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). (English).

[Corylus] [Cupuliferae]. **Dybowski,** W[ładysław]. Wszechświat, Warszawa, **20,** 1901, (46–47).

\_\_\_\_\_ Weinhold, K[arl]. Berlin, Zs. Ver. Volksk., 11, 1901, (1-16).

[Corynanthe] [Rubiaceae]. Gilg, Ernst. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (212).

\_\_\_\_\_\_ Zellner, Heinrich. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (58).

[Cotoneaster] [Rosaceae]. Dallimore, W. Garden, London, 60, 1901, (330-331).

[Cotylanthera] [Gentianaceæ]. **King**, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (52, pl. 66).

[Cotyledon] [Crassulaceae]. **Gaythorpe,** H. Naturalist, London, **1901**, (80).

Crassulaceae v. Cotyledon, Sedum.

[Crataegus] [Rosaceae]. **Beadle**, C. D. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., **1**, 1901, (25-47).

N[athaniel] L[ord]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (55).

[Cruciferae]. **Henslow,** G. Garden, London, **59**, 1901, (257-258).

v. Anastatica, Brassica, Cardamine, Isatis.

[Cruddasia] [Leguminosae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. 1, 1901, (25, pl. 34).

[Crudia] [Leguminosæ]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. 1, 1901, (38, pl. 47).

[Cubilia] [Sapindaceae]. **Boerlage,** J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XVII, XCII-XCIII).

[C u c u m i s] [Cucurbitaceae]. M[asters], M[axwell] T[ylden]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (229-230, with figs.).

Zs. Natw., Stuttgart, **74**, 1901, (77-94).

[Cucurbitaceae]. Williams, F. N. Podromus Florae Britannicae. Brentford, 1901, (ii + 16). 25 cm.

r. Cucumis, Luffa.

[Cupuliferae]. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., **6**, 1901, (160-161, 164).

——— v. Betula, Corylus, Fagus, Quercus.

[Cuscuta] [Convolvulaceae]. **Dixon,** H. H. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (146–148).

Marcel. Bul. sci. France Belgique, Paris, **34**, 1901, (1-280, avec 16 pl. et 1 fig.).

Nature Notes, London, **12**, 1901, (198–199).

[Cyathocalyx] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Cyathostemma] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Cyclamen] [Primulaceae]. Reibnitz, Freiherr von. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (218).

Freiherr von. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (244–245).

[Cydonia] [Rosaceae]. **H**[emsley], W. B. Kew Bull., London, **1899**, [= 1901], (224-225); Reprinted in Garden, London, **60**, 1901, (248-249).

[Cyrilla] [Cyrilleae]. Masters, M. T. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (198, with fig.).

Cyrilleae v. Cyrilla.

[Cytisus] [Leguminosae]. Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (365-371) (English); Amsterdam, Versl.

Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (336–342) (Dutch).

[Cytisus] [Leguminosae]. **Gulik**, H[ermann] van. Leiden, 1901, (88). 24 cm. [3120].

[Dalbergia] [Leguminosae]. Hill, T. G. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (183-186).

Noviciae Indicae XVIII. Calcutta, J. As. Soc. Beng., 70, pt. ii, 1901, (39-65).

[Damnacanthus] [Rubiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Dasystoma] [Scrophularineae]. Small, John K. New York, N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (451–453).

[Daviesia] [Leguminosae]. Bürkle, Richard. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (218-304).

[Dendropanax] [Araliaceae]. King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (44, pl. 55).

[Desmogyne] [Vacciniaceae]. **King**, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, (46, pl. 59).

[Diclis] [Scrophularineae]. **Hiern**, W. P. J. Bot., London, **39**, 1901, (102–104).

[Didymocarpus] [Gesneraceae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901, (54, pl. 68).

[Digitalis] [Scrophularineae]. T., M. J. Nature Notes, London, 1901, (218).

[Dioclea] [Leguminosae]. **King**, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901 (30, pl. 40).

[Dionaea] [Droseraceae]. Macfarlane, J. M. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (219–222).

[Diospyros] [Ebenaceae]. **Small**, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (356-361).

[Diotis] [Compositae]. **Hurs**t, C. P. Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., **46**, 1901–02, [1901], (1-8, pl. 1, 2).

[Diplospora] [Rubiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

Dipterocarpeae v. Shorea.

[Dischidia] [Asclepiadeae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (57). (Latin).

[Disepalum] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses. Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Dolichos] [Leguminosae]. Witt-mack, L[udwig]. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (103-104).

[Drosera] [Droseraceae]. **Dixon**, H. N. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (144-145, with 2 figs.).

Droseraceae v. Byblis, Dionaea, Drosera.

[Dryas] [Rosaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91–98, 102–114). (English).

[Drymocallis] [Rosaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (173-183).

[Dysolobium] [Leguminosæ]. Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (28, 29, 30, pl. 36-39).

[Dysoxylum] [Meliaceae]. King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (16, pl. 22).

Valeton, Th., et Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. X-XV, LXXXIV-LXXXVII.)

Ebenaceae v. Brayodendron, Diospyros.

[Echinops][Compositae]. **Greshoff**, M[aurits]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., **3**, 1901, (11-27).

[Ehretia] [Boragineae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (57). (Latin).

[Ellipanthus] [Commaraceae]. **Boerlage**, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. **1**, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XVIII).

[Ellipeia] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Epilobium] [Onagrarieae]. Stow, S. C. Naturalist, London, 1901, (302).

[Epirrhizanthes] [Polygalaceae]. **Penzig**, O. Buitenzorg, Ann. Jard. bot. (Sér. 2), **2**, 1901, (142-170, mit 7 Taf.).

[Eranthis] [Ranunculaceae]. Henslow, G. Garden, London, 59, 1901, (78-79).

[Erica] [Ericaceae]. Bluth, F[ranz], und Wittmack, L[udwig]. Gartenflora. Berlin, 50, 1901, (168-171, mit 1 Taf.).

wig]. Gartenflora, Berlin, 50, 1901. (3-6, mit 1 Taf.).

Ericaceae v. Erica, Pyrola.

[Erigeron] [Compositae]. Masters, M. T. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (280).

[Eryngium] [Umbelliferae]. **Phillips**, R. A. Irish Nat., Dublin, **10**, **19**01, (172).

[Erythroxylon] [Lineae]. Boerlage, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. VI-VII).

[Eschscholtzia] [Papaveraceae]. **Fisher**, Richard. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (421-425).

[Eucalyptus] [Myrtaceae]. Kew Bull., London, 1899, [=1901), (205-212); London, J. Soc. Arts, 49, 1901, (737-739).

[Eucommia] [Magnoliaceae]. Kew Bull., London, 1901, (89-94).

London, 1899, [=1901], (216-219).

[Eugenia] [Myrtaceae]. **King**, Sir George. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt. ii, 1901, (77-129).

[Euonymus] [Celastrineae]. Col. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1354-1356).

[Eupatorium] [Compositae]. Kew Bull., London, 1901, (173-174).

[Euphorbia] [Euphorbiaceae]. **Balfour**, I. B. Nature, London, **64**, 1901, **(618**).

Euphorbiaceae v. Buxus, Chondrostylis, Euphorbia, Phyllanthus.

[Euphrasia] [Scrophularineae]. **Ostenfeld**, C. H. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (XXIV-XXVI).

Bot., London, 39, 1901, (343-344).

[Euphrasia] [Scrophularineae]. **Trail**, J. W. H. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (179-180).

[Eurysolen] [Labiatae]. Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (61, pl. 75).

[Evodia] [Rutaceæ]. King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. 1, 1901, (10-12, pl. 13-15).

[Fagus] [Cupuliferae]. **Tailleur**, P. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1235-1237).

[Faurea] [Proteaceae]. Kew Bull., London, 1901, (83-84).

[Ferula] [Umbelliferae]. Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (374–375).

[Ficaria] [Ranunculaceae]. Weldon, W. F. R. Biometrika, Cambridge, 1, 1901, (125-128, with 2 tables).

[Ficus] [Urticaceae]. **Hiern, W.** P. J. Bot., London, **39**, 1901, (1-5, with pl.).

M[aurits], et Sack, J[ohannes]. Rec. Trav. chim., Leiden, 20, 1901, (65–78).

Naturalist, London, 1901, (80).

[Fraxinus] [Oleaceae]. **Payne**, H. Naturalist, London, **1901**, (73).

[Galium] [Rubiaceae]. Bruce, G. L. J. Bot., London, 39, 1901, (245).

\_\_\_\_\_ Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (2-41).

[Ganophyllum] [Burseraceae]. **Koorders**, S. H., et Valeton, Th. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. VIII-IX).

[Gardenia] [Rubiaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98 104-114). (English).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2–41).

[Geniostoma] [Loganiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Gentiana][Gentianaceae]. Burgle-haus, F. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (33).

Gentianaceae v. Cotylanthera, Gentiana, Sabbatia, Swertia, Triosteum. Geraniaceae r. Geranium, Impa-

[Geranium] [Geraniaceae].

Corbett, H. H. Naturalist, London,
1901, (231).

Satie. Paris, Bul. soc. chim., (Sér. 3), **25**, 1901, (516–519).

Gesneraceae v. Didymocarpus.

[G h i k a e a] [Scrophularineae]. **Rendle**, A. B. J. Bot., London, **39**, 1901, (316).

[Gilibertia] [Araliaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). (English).

[Glaucium] [Papaveraceae]. Fischer, Richard. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (426-437).

[Gleadovia] [Orobanchaceae]. **Gamble,** J. S[ykes], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9 pt. i, 1901, (53, pl. 67).

[Gomphandra] [Olacineae]. **Valeton**, Th. Icones bogorienses, Vol. **1**, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. LXXXVIII-LXXXIX).

[Gompholobium] [Leguminosae]. **Bürkle**, Richard. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, **4**, 1901, (218-304).

[Gomphostemma] [Labiatae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (62, pl. 76).

[Goniothalamus] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (1, pl. 1).

[Grewia] [Tiliaceae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (10, pl. 12).

[Griffithella (Wedd.) n. gen.] [Podostemaceae]. **Warming**, Eug. Kjöbenhavn, Vid. selsk. skr., (6 Række), 11, 1, 1901, (1-67).

[Guettarda] [Rubiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

Guttiferae v. Kayea, Pentadesma.

[Gymnartocarpus] [Urticaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. **1**, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXIV-XXV).

[Gymnocladus] [Leguminosae]. **Hennings**, P. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (358-359).

[Gymnosporia] [Celastrineae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (55-56). (Latin).

[Gymnostachyum][Acanthaceae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (65, pl. 79).

[Gypsophila] [Caryophylleae]. Winkler, Hubert. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47–54).

Halorageae v. Callitriche.

Hamamelideae r. Corylopsis, Liquidambar.

[Hedera] [Araliaceae]. **Norman,** F. M. Alnwick, Berwicks. F. Cl., **17**, 1901, (140-142, pl. 4).

[Helianthemum] [Cistineae]. Riddlesdell, H. J. J. Bot., London, 39, 1901, (345).

[Helianthus] [Compositae]. Wiley, Harvey Washington. Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Chem., 60, 1901, (1-31, with 1 pl.).

[Helicteres] [Sterculiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (53-54).

[Helleborus] [Ranunculaceae]. **Henslow,** G. Garden, London, **59**, 1901, (78-79).

Carl. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (412).

[Helosidaceae n. fam. (Rhopalocnemis phalloides Jungh.)]. Lotsy, J. P. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Ser. 2), 2, 1901, (73-101, with 12 pl.).

[Hemimeris, i.e. Paederota, Linn.] [Scrophularineae]. **Hiern**, W. P. J. Bot., London, **39**, 1901, (102-104).

[Hernandia] [Laurineae]. **Heckel,** Edouard. Paris, C.-R. Acad. sci., **132,** 1901, (1584–1586).

[Heptapleurum] [Araliaceae]. King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (42, 43, pl. 52, 53).

[Heritiera] [Sterculiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (53-54).

[Hibiscus] [Malvaceae]. Dale, E. London, Phil. Trans. R. Soc., B, 194, 1901, (163-182).

don, Proc. R. Soc., 68, 1901, (16-19).

[Hieracium] [Compositae]. J. Bot., London, 39, 1901, (104-107).

thaniel] L[ord]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (41-42).

Bot., London, 39, 1901, (167-168).

—— —— Waddell, C. H. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (120).

[Hiptage] [Malpighiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (56).

[Homalium] [Samydaceae]. **Koorders**, S. H., et Valeton, Th. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. C).

[Horkelia] [Rosaceae]. Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (173-183).

[Hoya] [Asclepiadeae]. **King**, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (51, pl. 64).

[Humulus] [Urticacene]. **Weiss**, [J. E.]. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (31–32].

Hydrophyllaceae v. Nemophila.

[Hyoscyamus] [Solanaceae]. Siim-Jensen, J. Bibl. bot., Stuttgart, 51, 1901, (1-90, mit 6 Taf.).

[Hypopithys] [Monotropeae]. **Praeger**, R. Ll. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (201).

[Ianthe] [Hypoxidaceae]. Williams, F. N. J. Bot., London, 39, 1901, (289–294, pl. 425).

[Hex] [Hicineae]. Cooke-Trench, T. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (105-108).

Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (253-258).

[Ilex] [Ilicineae]. Fischer-Treuenfeld, R. von. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (241-252).

Williams. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (58-59).

Ilicineae v. Ilex.

Illecebraceae v. Paronychia.

[Impatiens] [Geraniaceae]. Hume, A. O. J. Bot., London, 39, 1901, (187).

[Indigofera] [Leguminosae]. **Duthie**, J. F., and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9** Pt. i, 1901, (21, 22, pl. 27, 28).

[Indovethia] [Violariae]. Boerlage, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. I et LXXVI).

[Intsia] [Leguminosae]. **Prain**, [David]. Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. **12**, 1901, (1–17, with pl.).

[Inula] [Compositae]. Saunders, J., and Kelsall, J. E. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (188).

Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (201–213).

[Isatis] [Cruciferae]. Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (101– 116) (Eng'ish); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (74– 90) (Dutch).

B. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1901, (138-146):—[Abstract]. Nature, London, 64, (413-415).

B. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (33-40, with figs.).

[Isotropis] [Leguminosae]. **Bürkle**, Richard. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, **4**, 1901, (218–304).

[Itoa n. gen.] [Bixineae]. **Hemsley**, William Botting. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (1-2).

[lxora] [Rubiaceae]. **Matsumura,** Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Jacksonia] [Leguminosae].

Bürkle, Richard. Beitr. wiss. Bot.,
Stuttgart, 4, 1901, (218-304).

Juglandeae r. Juglans.

[Juglans] [Juglandeae]. **Bean**, W. J. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (334).

<u>— — Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag.</u>, **15**, 1901, (91–98, 102–114). (English).

[Kadsura] [Magnoliaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (85–86). (Latin).

[Kayea] [Guttiferae]. Prain, David. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (61–62).

[Kendrickia] [Melastomaceae]. Clark, A. M. Nature, London, 64, 1901, (618).

[Kleinhovia] [Sterculiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (53–58).

[Knoxia] [Rubiaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (2-41).

[Koordersiodendron] [Anacardiaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XCIV-XCV).

[Kunstleria] [Leguminosae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (26, pl. 35).

——— Staeger, Rob. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (438–440).

v. Afridia, Euripolen, Gomphostemma, Lamium, Leucas, Mentha, Molucella, Nepeta, Ocimum, Phlomis, Plectranthus, Salvia, Scutellaria, Stachys, Teucrium.

[Lasianthus] [Rubiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Lathraea] [Orobanchaceae]. Carter, C. S. Naturalist, London, 1901, (192).

[Lathyrus] [Leguminosae]. Britten, J. J. Bot., London, 39, 1901, (96-101).

Laurineae v. Cinnamonum, Hernandia, Machilus.

Leguminosae v. Acacia, Afzelia, Albizzia, Aotus, Apios, Astragalus, Burtonia, Caesalpinia, Cassia, Cladrastis, Cruddasia, Crudia, Cytisus, Dalbergia, Daviesia, Dioclea, Dolichos, Dysolobium, Gompholobium, Gymnocladus, Indigofera, Intsia, Isotropis, Jacksonia, Kunstleria, Lathyrus, Leucostegane, Lupi-

nus, Millettia, Mimosa, Mucuna, Myrospernum, Oxytropis, Pahudia, Phaseolus, Phyllota, Piptadenia, Pisum, Robinia, Sphaerolobium, Trifolium, Ulex, Urania, Viminaria, Voandzeia.

Lentibularieae v. Polypompholix.

[Lepidopetalum] [Sapindaceae]. King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (17, pl. 23).

[Leucadendron] [Proteaceae]. **Masters**, [M. T.]. London, Proc. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (179, with fig.).

[Leucas] [Labiatae]. **Prain,** D[avid]. Culcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901, (58, pl. 72 B).

[Leguminosae]. Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (38, pl. 46).

[Limonium] [Plumbagineae]. Britten, J. J. Bot., London, 39, 1901, (315).

\_\_\_\_\_[i.e. = Statice, auctt.] [Plumbagineae]. Salmon, C. E. J. Bot., London, 39, 1901, (193–195, pl. 422).

[Limosella] [Scrophularineae]. **Hiern,** W. P. J. Bot., London, **39**, 1901, (336-339, with fig.).

[Linaria] [Scrophularineae]. Garjeanne, Anton J. M. Flora, Marburg, 88, 1901, (78-93, mit 2 Taf.).

Lineae v. Erythoxylon, Roucheria.

[Linnaea] [Caprifoliaceae]. **Macdonald,** A. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (228-230).

[Liquidambar] [Hamamelideae]. Itallie, L. van. Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., 13, 1901, (193-204, 225-235, 257-266).

Ueber den orientalischen und den amerikanischen Styrax. Leiden, (Eduard Ydo), 1901, (92). 24 cm.

[Liriodendron] [Magnoliaceae]. Berry, Edward W. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (493-498, with 2 pl.).

[Lobelia] [Lobeliaceae]. Hemsley, W. B. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (417-418, with fig.).

Hemsley, William Botting. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (116).

J. Bot., London, 39, 1901, (428).

[Lobeliaceae]. Williams, F. N. Brentford, 1901, (ii + 16). 25 cm.

v. Lobelia.

Loganiaceae v. Geniostoma.

[Lophopetalum] [Celastrineae]. **Valeton**, Th., et Loher, A. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XVI, XC).

[Loranthaceae]. Gould, C. N. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (32).

dron, Razoumofskya, Viscum.

[Loranthaceae]. **Dyer**, Sir W. T. Thiselton-. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (749–757, pl. 40).

. [Luffa] [Cucurbitaceae]. Moller, Ad. F. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (196-197).

. [Lupinus] [Leguminosae]. Sprenger, C. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (389-390).

Wassilieff,

N. J. Landw. Versuchstat., Berlin, **55**, 1901, (45–77).

[Lycopersicum] [Solanaceae]. **Bonavia**, E. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (240).

[Machilus] [Laurineae]. **Duthie,** J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (67, pl. 83).

[Magnoliaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (85-86).

Magnoliaceae v. Eucommia, Kadsura, Liriodendron, Magnolia, Michelia.

Malpighiaceae v. Hiptage.

Malvaceae v. Hibiscus.

[Mandragora] [Solanaceae]. P., J. F. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (459, with figs.). [Mappia] [Olacineae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (53–58).

[Marathrum] [Podostemaceae]. Warming, Eug. Kjöbenhaven, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), 11, 1, 1901, (1-67).

[Marshallia] [Compositae]. **Beadle**, C. D., and Boynton, F. E. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (3-10, with 11 pl.).

[Meconopsis] [Papaveraceae]. **King**, George, and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (2, 3, 5, pl. 2-4, 6).

[Marsypopetalum] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Matricaria] [Compositae]. **Trail**, J. W. H. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (244-245).

[Mazus] [Scrophularineae]. **Makino,** Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15,** 1901, (91–98, 102–114). (English).

[Meiogyne] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

Melastomaceae v. Kendrickia.

Meliaceae v. Aglaia, Melia, Dysoxylum.

[Melia] [Meliaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (54).

[Melochia] [Celastrineae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag. 15, 1901, (55-56). (Latin).

[Melodorum] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (85–86).

[Mentha] [Labiatae]. **Geldart**, H. D. Victoria History of . . Norfolk, 1, 1901, (56-57).

Naturalist, London, 1901, (156).

[Mespilus] [Rosaceae]. Petty, S. L. Naturalist, London, 1901, (302).

[Mezzettia] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. lcones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Michelia] [Magnoliaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (85-86). (Latin).

[Miliusa] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Millettia] [Leguminosae]. Koorders, S. H. Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (238-240, mit 1 Taf.).

[Mimosa] [Leguminosae]. **Greene,** Edward Lee. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (95-96).

[Mitrella] [Anonaceae]. **Boerlage,** J. G. Icones bogorienses, Vol. **1,** Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI—LXXV).

[Mitrephora] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Moenchia] [Caryophylleae]. **Bennett,** A. J. Bot., London, **39**, 1901, (428).

J. Bot., London, 39, 1901, (365–369).

[Molucella] [Labiatae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901, (57, pl. 72 A).

[Monocarpia] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Monodora] [Anonaceae]. Moller, Ad. F. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (38-40).

Monotropeae v. Hypopithys.

[Morinda] [Rubiaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (2-41).

[Mucuna] [Leguminosae]. **Driessen Mareeuw**, W[illem] P[ieter] H[endrik].
Ned. Tydschr. Pharm. Chem. Tox., **13**, 1901, (113-120).

[Myoporineae]. Rolfe, R. A., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, 5, 1901, (92-94).

[Myosurus] [Ranunculaceae]. Stow, S. C. Naturalist, London, 1901, (229).

Myristiceae v. Virola.

[Myrospermum] [Leguminosae]. **Mannich**, Carl. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (138-139).

Myrtaceae r. Barringtonia, Bertholletia, Eucalyptus, Eugenia, Nania, Planchonia, Pseudo-eugenia, Tristania.

[Nania] [Myrtaceae]. Valeton, Th. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XCVII-XCIX).

[Neckia] [Violariae]. Boerlage, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. I. et LXXVI).

[Nelumbo] [Nymphaeaceae]. Lyon, H. L. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (643-655).

Jinzō. Toyo Gak. Z., Tokyo, **18**, 1901, (347–354).

[Nemophila] [Hydrophyllaceae]. **Eastwood**, Alice. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (137–160, with 6 pl.).

Nepenthaceae v. Nepenthes.

[Nepenthes] [Nepenthaceae].
[Vines, S. H.]. Pharm. J., London,
(Ser. 4), 13, 1901, (639).

Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (563-573).

[Nepeta] [Labiatae]. **Duthie,** J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (63, pl. 77).

[Nicotiana] [Solanaceae]. Schmidt, Harry. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (117-126, 173-184).

Nyctagineae v. Boerhaavia, Pisonia.

Nymphaeaceae v. Nelumbo.

Ochnaceae? r. Tetramerista.

[Ocimum] [Labiatae]. Romburgh, P[ieter] van. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (454-455) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (446-448) (Dutch).

[Oenothera] [Onagrariae]. Vries, H[ugo] de. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (245-247) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (246-248) (Dutch). Olacineae v. Gomphandra, Mappia, Stemonurus.

[Olea] [Oleaceae]. **Trabut.** Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (225–226).

Oleaceae v. Fraxinus, Olea.

Onagrarieae v. Epilobium, Oenothera, Trapa.

[Opuntia] [Cacteae]. Preston, C. E. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (127-128).

Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (65-82).

Sterki, V.

Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (71–72).

Orobanchaceae r. Gleadovia, Lathraea, Orobanche.

[Orobanche] [Orobanchaceae]. Wheldon, J. A. J. Bot., London, 39, 1901, (428).

[Orophea] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Oxalis] [Geraniaceae]. Henslow, G. Garden, London, 59, 1901, (414).

Hugo. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (204–212).

[Oxymitra] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Oxytropis] [Leguminosae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (115-117).

[Paederia] [Rubiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Pahudia] [Leguminosae]. Prain, D[avid]. Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. 12, 1901, (1-17 with pl.).

[Palaquium] [Sapotaceae].

Koorders, S. H., Valeton, Th., et Boerlage,
J. G. Icones bogorienses, Vol. 1,
Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XIX-XX).

[Panda] [Celastrineae]. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (638-642, with figs.).

[Papaveraceae]. Schmidt, Ernst. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (395-408). Berichtigung dazu. Ebenda (560).

v. Cathcartia, Chelidonium, Eschscholtzia, Glaucium, Meconopsis, Sanguinaria.

[Parastemon] [Rosaceae]. Boerlage, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XCVI-XCVII).

[Parnassia] [Saxifrageae]. **Burkill**, I. H. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (186-192, with figs.).

[Paronychia] [Illecebraceae]. **Eastwood**, A[lice]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (288-289).

[Pentadesma] [Guttiferae].

Moller, Ad. F. Tropenpflanzer, Berlin,
5, 1901, (288).

[Peperomia] [Piperaceae]. **Campbell**, D. H. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (103-118, pl. 6).

[Peristrophe] [Acanthaceael. King, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (65, 66, pl. 80, 81).

[Peucedanum] [Umbelliferae]. **Bennett,** A. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (243–244).

Naturalist, London, **1901**, (267-268).

[Phaeanthus] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Phaseolus] [Leguminosae]. Tschermak, Erich. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (35-51).

[Phlomis] [Labiatae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901, (59, 60, pl. 73, 74).

[Phoradendron] [Loranthaceae]. Cannon, W. A. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (374-390, with 2 pl.).

[Phteirospermum] [Scrophularineae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (72-73).

216

[Phyllanthus] [Euphorbiaceae]. **Gamble**, J. S. Ind. For., Allahabad, **27**, 1901, (131-132).

[Phyllota][Leguminosae]. Bürkle, Richard. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, 4, 1901, (218-304).

[Pilocarpus] [Rutaceae]. Holmes, E. M. Pharm. J., London, (Ser. 4), 12, 1901, (199-201, with figs.).

Piperaceae v. Peperomia.

[Piptadenia] [Leguminosae]. **Duthie**, J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1201, (33, pl. 43).

[Pisonia] [Nyctagineae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (58). (Latin).

[Pistacia] [Anacardiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Pisum] [Leguminosae]. **Masters**, M. T. London, Proc. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (177–178, with figs.)

Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (35–51).

Pittosporeae v. Citriobatus.

[Planchonia] [Myrtaceae]. **King**, Sir George. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt. ii, 1901, (141–142).

Plantagineae v. Plantago.

[Plantago] [Plantagineae]. **Bullen**, R. A. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (93).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (112–122, with 1 pl.).

Platanaceae v. Platanus.

[Platanus] [Platanaceae]. **Bean**, W. J. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **29**, 1901, (363-364, fig. 135).

[Platymitra n. gen.] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Plectranthus][Labiatae]. Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (54, 55, pl. 69 A and B, 70).

Plumbagineae v. Armeria, Limonium, Statice.

[Plumiera] [Apocynaceae]. Franchimont, A[ntoine] P[aul] N[icolas]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (35-38) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (3-6) (Dutch).

Podostemaceae v. Cladopus, Griffithella, n. gen., Marathrum, Polypleurum, n. gen., Sphaerothyla, Tristicha, Willisia, n. gen.

[Poga] [Rhizophoraceae]. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (638-642, with figs.).

[Polyalthia] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

Polygalaceae v. Epirrhizanthes, Xanthophyllum.

Polygonaceae v. Polygonum, Rumex.

[Polygonum] [Polygonaceae]. **Duthie**, J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. 1, 1901, (67, pl. 82).

J. Landw., Berlin, **49**, 1901, (41–60, mit 1 Taf.).

[Polylophium] [Umbelliferae]. **Thoms,** H[ermann], und Molle, R. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (90-91).

[Polypleurum (Tayl.) n. gen.] [Podostemaceae]. **Warming**, Eug. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), 11, 1, 1901, (1-67).

[Polypompholix] [Lentibularieae]. Lang, Franz Xaver. Flora, Marburg, 88, 1901, (146-206, mit 1 Taf.).

[Popowia] [Anonaceae]. **Boerlage,** J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Populus] [Salicaceae]. **Balfour**, I. B. Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc., **16**, 1900, [1901], (314–315).

[Potentilla] [Rosaceae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (91-98, 102-114).

Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Ct., **28**, 1901, (173-183).

Potentillen-Studien. Die sächsischen Potentillen und ihre Verbreitung besonders im Elbhügellande, mit Ausblicken auf die moderne Potentillenforschung. Dresden (W. Baensch), 1901, (123). 25 cm. 2,75 M.

[Pottingeria] [Saxifrageae]. Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (40, pl. 49).

[Primula] [Primulaceae]. **Duthie**, J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901 (49, pl. 62).

Kjöbenhavn. Bot. Tids., **24**, 1901, (VI-XII) (Danish).

Primulaceae v. Androsace, Cyclamen, Primula.

Froteaceae v. Faurea, Leucadendron.

[Prunus] [Rosaceae]. Cooke, M. C. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (220).

Garden, London, **59**, 1901, (226-227).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (86–87). (Latin).

[Pseudo-eugenia] [Myrtaceae]. **King**, Sir George. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt. ii, 1901, (133).

[Psychotria] [Rubiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Pterospermum] [Sterculiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (53-58).

[Pulicaria] [Compositae]. Petty, S. L. Naturalist, London, 1901, (156).

[Pyramidanthe] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Pyrola] [Ericaceae]. Praeger, R. Ll. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (171).

[Pyrus] [Rosaceae]. Kew Bull., London, **1899**, [=1901], (216-219]. [Pyrus] [Rosaceae]. **Brick**, C. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (XLIX).

Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (8-10).

Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (335).

[Quercus] [Cupuliferae]. **Balfour**, I. B. Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc., **16**, 1900, [1901], (315-317).

Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (47-48).

Garden, London, **60**, 1901, (148-149, 163-164).

Naturalist, London, 1901, (73).

Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (8-18).

Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (230-236).

Wedding, Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (153-155).

| Wimmenauer, [Karl]. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (157-163, 133-198).

[Randia] [Rubiaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

Ranunculaceae v. Aconitum, Adonis, Anemone, Aquilegia, Caltha, Coptis, Eranthis, Ficaria, Helleborus, Myosurus, Ranunculus.

[Ranunculus] [Ranunculaceae]. **Bailey**, C. Manchester, Proc. Lit. Phil. Soc., **45**, 1901, (17-19).

Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 7, 1901, (356–358). Armitage, E., ib. 8, 1901, (29–30).

Dallas, J. E. S. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93).

[Ranunculus] [Ranunculaceae]. **Groves**, H. and Groves, J. J. Bot., London, **39**,1901, (121–122, tab. 420).

Garden, London, **59**, 1901, (78–79).

Naturalist, London, **1901**, (302).

[Rauwenhoffia] [Anonaceae].

Boerlage, J. G. Icones bogorienses,
Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab.
XXVI-LXXV).

[Rauwolfia] [Apocynaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (57).

[Razoumofskya] [Loranthaceae]. Gifford, J. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (143–150).

[Rehmannia] [Scrophularineae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (72–73).

[Relhania] [Compositae]. **Moore**, S. L. J. Bot., London, **39**, 1901, (386-389).

Rhamneae v. Rhamnus, Zizyphus.

[Rhamnus] [Rhamneae]. Koorders, S. H., et Valeton, Th. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XCI).

[Rhinanthus] [Scrophularineae]. **Druce,** G[eorge] Claridge. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (121–122).

Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (177-178)

[Rhizophora] [Rhizophoreae]. **Moller**, Ad. F. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (339-340).

Rhizophoreae v. Anisophyllea, Poga, Rhizophora.

[Rhopalocnemis; (Helosidaceae, n. fam.)] [Balanophoreae]. Lotsy, J. P. Buitenzorg, Ann. Jard. Bot., (Ser. 2), 2, 1901, (73-101, with 12 pl.).

[Ribes] [Saxifrageae]. Elliott, F. W. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (335).

dor]. Bot. Not., Lund, **1901**, (33-72, 83-106, 155-158).

[Robinia] [Leguminosae]. **Per-rédès**, P. E. F. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (153–157, with figs.).

[Robinia] [Leguminosae]. **Perrédès**, P. E. F. Chem. and Drug., London, **59**, 1901, (225-227, with figs.).

[Rosa] [Rosaceae]. Chem. and Drug., London, **58**, 1901, (986–987, with figs.).

Geldart, H. D. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (55–56).

Rosaceae v. Agrimonia, Angelesia, Chrysobalanus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Dryas, Drymocallis, Horkelia, Mespilus, Parastemon, Potentilla, Prunus, Pyrus, Rosa, Rubus, Sibbaldia.

[Roucheria] [Lineae]. **Boerlage**, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. VI-VII).

Rubiaceae v. Chomelia, Cinchona, Coffea, Corynanthe, Damnacanthus, Diplospora, Galium, Gardenia, Guettarda, Ixora, Knoxia, Lasianthus, Morinda, Paederia, Psychotria, Randia, Rubia, Schenckia, Serissa, Spermacoce.

[Rubia] [Rubiaceae]. Britten, J. J. Bot., London, 39, 1901, (278-279).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41).

[Rubus] [Rosaceae]. Barber, E. Görlitz, Abh. natf. Ges., 23, 1901, (214–216).

F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (39, pl. 48).

Lidforss, Bengt. Stockholm, Vet.-Ak. Öfvers., 53, 1901, (59-90).

— Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (10-52).

[Rubus] [Rosaceae]. **Powell,** J. T. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (267).

Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (639).

J. Bot., London, 39, 1901, (378-384).

——— Wheldon, J. A. Naturalist, London, 1901, (254).

[Rudbeckia] [Compositae]. Boynton, C. L., and Beadle, C. D. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (11-18).

N[athaniel] L[ord]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (1-2).

[Rumex] [Polygonaceae]. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (65-67).

Lee. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia. 4, 1901, (304-306).

Rutaceae v. Citrus, Evodia, Pilocarpus.

[Sabbatia] [Gentianaceae]. White, P. J. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (96).

[Saccopetalum] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Sagina] [Caryophylleae]. Bennett, A. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (242-243).

Salicaceae v. Populus.

[Salvia] [Labiatae]. **Makino**, Tomitaro. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). (English).

[Samadera] [Simarubeae]. Marck, J. L. B. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (97-113, mit Taf.).

[Sambucus] [Caprifoliaceae]. Lees, F. A. Naturalist, London, 1901, (231).

— — Norman, [Francis Martin]. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (145, pl. 6).

Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (158).

(M-2317)

Samydaceae v. Homalium.

[Sandoricum] [Meliaceae]. **Koorders,** S. H., Valeton, Th., et Boerlage, J. S. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E.J. Brill), 1901, (Tab. X-XV, LXXXIV-LXXXVII).

[Sanguinaria] [Papaveraceae]. Fischer, Richard. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (409-420).

Santalaceae v. Buckleya, Santa-

[Santalum] [Santalaceae]. Holmes, E. M. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, (552).

[Santiria] [Burseraceae]. King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (12-16, pl. 16-21).

Sapindaceae v. Acer, Cubilia. Lepidopetalum.

[Saponaria] [Caryophylleae]. Winkler, Hubert. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47-54).

Sapotaceae v. Palaquium, Sideroxylon.

[Saussurea] [Compositae]. **Duthie**, J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, Pt. i, 1901, (45, pl. 57).

Saxifrageae v. Chrysosplenium, Parnassia, Pottingeria, Ribes, Saxifraga.

[Saxifraga] [Saxifrageae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (10-52).

[Schenckia] [Rubiaceae]. Molisch, Hans. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (149-152).

[Schoutenia][Tiliaceae]. Koorders, S. H., et Valeton, Th. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. V. et LXXXI).

Scrophularineae v. Alectorolophus, Dasystoma, Diclis, Digitalis, Euphrasia, Ghikaea, Hemimeris, Limosella, Linaria, Mazus, Phteirospermum, Rehmannia, Rhinanthus, Verbascum.

[Scutellaria] [Labiatae]. **Prain,** D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9,** pt. i, 1901, (56-57, pl. 71 A, B, C).

[Sedum] [Crassulaceae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (10-52).

[Selagineae]. Rolfe, R. A., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, 5, 1901, (95-180).

[Senecio] [Compositae]. Britton, N[athaniel] L[ord]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (21).

[Serissa] [Rubiaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (2-41).

[Shorea] [Dipterocarpaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. LXXX).

[Sibbaldia] [Rosaceae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (91-98, 102-114).

[Sideroxylon] [Sapotaceae]. **King**, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (50, pl. 63).

Valeton, Th., et Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XIX-XX).

[Silene] [Caryophylleae]. Shenstone, J. C. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (271).

Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47–54).

Simarubeae v. Ailanthus, Samadera.

[Sindora] [Leguminosae]. **Prain**, D[avid]. Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta, Pt. **12**, 1901, (1-17, with pl.).

Solanaceae v. Capsicum, Hyoscyamus, Lycopersicum, Mandragora, Nicotiana, Solanum.

[Solanum] [Solanaceae]. Bernard, Noél. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (355–357).

way. Minneapolis, Minn., Bull. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (355–362).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (56).

[Spermacoce] [Rubiaceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (2-41).

[Sphaerolobium] [Leguminosae]. **Bürkle**, Richard. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, **4**, 1901, (218-304).

[Sphaerothalamus] [Anonaceae].
Boerlage, J. S. Icones bogorienses.

Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Spondias] [Anacardiaceae]. **King**, G[eorge], Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (18, pl. 25).

[Stachys] [Labiatae]. **Prain,** D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901, (58, 72 C).

[Statice, cf. Limonium, auctt.] [Plumbagineae]. **Britten**, James. J. Bot., London, **39**, 1901, (195-197).

Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (233–235).

[Stelechocarpus] [Anonaceae]. **Boerlage**, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Stellaria] [Caryophylleae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). (English).

Nature, London, **64**, 1901, **(618)**.

[Stemonurus] [Olacineae].

Valeton, Th. Icones bogorienses,
Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901,
(Tab. LXXXVIII-LXXXIX).

[Sterculia] [Sterculiaceae]. **Boerlage**, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. III-IV).

[Sterculiaceae]. Baker, E. G. J. Bot., London, 39, 1901, (122-128).

v. Cola, Helicteres, Heritiera, Kleinhovia, Pterospermum, Sterculia, Theobroma.

[Strophanthus] [Apocynaceae]. **Holmes**, E. M. Pharm. J., London, (Ser. 4), **12**, 1901, (486-489).

Styraceae v. Alniphyllum, n. gen., Styrax, Symplocos.

[Styrax] [Styraceae]. **Legré**, Ludovic. Marseille, Mém. Acad. sci. let., **1899-1901**, (501-521).

Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (75–79). (Latin).

[Swertia] [Gentianaceae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (10-52). [Symplocos] [Styraceae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (75-79). (Latin).

[Taeniochlaena][ Comaraceae]. **Prain**, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, Pt. i, 1901, (20, pl. 26).

. Tamariscineae v. Tamarix.

[Tamarix] [Tamariscineae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (72).

[Taraxacum] [Compositae]. Crofton, A. Nature Notes, London, 12, 1901, (198).

[Tectona] [Verbenaceae]. Löw, Imm[anuel]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (127-128).

[Terminalia] [Combretaceæ]. King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (41, pl. 50, 51).

Ternstroemiaceae v. Camellia.

[Tetramerista] [Ochnaceae]. **Boerlage**, J. G., et Koorders, S. H. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. LXXXIII).

[Teucrium] [Labiatae]. Bicknell, Eugene P. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (166-172).

[The obroma] [Sterculiaceae]. **Moller**, Ad. F. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (339).

Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (157–173).

Hofe, A. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (225-227).

Hofe, A. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (288–289).

Thymeleaceae v. Wikstroemia.

Tiliaceae v. Berrya, Corchorus, Grewia, Schoutenia.

[Trapa] [Onagrariae]. **Zega**, A., und Knez-Milojković, Dobr. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (45).

[Tricholepis] [Compositae].

Duthie, J[ohn] F[irminger]. Calcutta,
Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901,
(44, pl. 56).

 $-\mu - 2317$ )

[Trifolium] [Leguminosae]. **Burkill**, I. H. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, 1901, (29-31).

Burkill, I. H. [Repr. with editorial foot-note in] J. Bot., London, 39, 1901, (235-236).

[Triosteum] [Gentianaceae]. **Bicknell**, Eugene P. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (25-28).

[Tristania] [Myrtaceæ]. **King**, Sir George. Calcutta, J. As. Soc. Beng., **70**, Pt. ii, 1901, (**71**, **72**).

[Tristicha] [Podostemaceae]. Warming, Eug. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), 11, 1, 1901, (1-67).

[Trivalvaria] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Ulex] [Leguminosae]. **Bennett,** A. J. Bot., London, **39**, 1901, (244-245).

[Umbelliferae]. Chem. and Drug., Loudon, **59**, 1901, (374-375).

v. Angelica, Anthriscus, Caucalis, Conium, Eryngium, Ferula, Peucedanum, Polylophium.

[Unona] [Anonaceae]. Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Urania] [Leguminosae]. **Duthie,** J[ohn] F[irminger], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (25, pl. 33).

Urticaceae v. Antiaris, Boehmeria, Cannabis, Castilloa, Celtis, Ficus, Gymnartocarpus, Humulus.

[Uvaria] [Anonaceae]. Boerlage, J.G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

Vacciniaceae v. Agapetes, Desmogyne.

[Verbascum] [Scrophularineae]. Addison, F. Naturalist, London, 1901, (304).

Zoë, San Diego, Cal., 5, 1901, (138).

M -3

[Verbenaceae]. **Pearson**, H. H. W., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, **5**, 1901, (180-224).

---- v. Callicarpa, Tectona.

[Viburnum] [Caprifoliaceae]. **Bean**, W. J. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (320-322, with figs.).

[Vicia] [Leguminosae]. **Makino,** Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15,** 1901, **(91-98,** 102-114). (English).

von. Ueber den Einfluss künstlicher Düngemittel auf die Erntemenge und die Zusammensetzung der Vicia villosa. Leipzig (Rossberg), 1901, (63). 22 cm.

[Viminaria] [Leguminosae]. **Bürkle**, Richard. Beitr. wiss. Bot., Stuttgart, **4**, 1901, (218–304).

[Vincetoxicum] [Asclepiadeae]. Vail, Anna Murray. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (485, with 1 pl.).

[Viola] [Violarieae]. **Baker**, E. G. J. Bot., London, **39**, 1901, (9-12, 220-227).

Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (185).

Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93).

Lee. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia. 4, 1901, (285-297).

Carl. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (357-358).

[Violarieae]. Baker, E. G. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (244).

Cooke, M. C. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (492-493).

J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (491–492).

——— Henslow, G. Garden, London, 59, 1901, (355).

J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (493).

Violarieae v. Indovethia, Neckia, Viola.

[Virola] [Myristicaceae]. **Thoms,** H[ermann], und Mannich, C. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (263–264).

[Viscum] [Loranthaceae]. Lees, F. A. Naturalist, London, 1901, (80).

[Vitis] [Ampelideae]. Guillou, J. M. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (589-591).

C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (647-650).

Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (857–859).

Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4,** 1901, (295–304, 337–363).

Weise, Paul. Beiträge zur Geschichte des römischen Weinbaues in Gallien und an der Mosel. Hamburg. (M. Baumann), 1901, (38). 24 cm.

[Voandzeia] [Leguminosae]. **Balland.** Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1061–1062).

[Waltheria] [Celastrineae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (55-56). (Latin).

[Wardenia] [Araliaceæ]. **King,** G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901, (43, pl. 54).

[Wikstroemia] [Thymelaeaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (84).

[Willisia n. gen.] [Podostemaceae]. Warming, Eug. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (6 Række), 11, 1, 1901, (1-67).

[Xanthium] [Compositae]. Masterman, E. E. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (69-70).

[Xanthophyllum] [Polygalaceae]. Koorders, S. H., Valeton, Th., et Boerlage, J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. II, LXXVIII-LXXIX).

[Xylopia] [Anonaceae]. **Boerlage,** J. G. Icones bogorienses, Vol. 1, Leide, (E. J. Brill), 1901, (Tab. XXVI-LXXV).

[Zizyphus] [Rhamneae]. Kew Bull., London, **1899** [= 1901], (216-219).

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.	Arctotis [Compositae].  Gumbletoni, Hook., f. Bot.
ABEREMOA [Anonaceae].	Mag., London, t. 7796. Namaqualand.
	Ardisia [Myrsineae].  Quelchii, Brown, N. E. 245.
547.	Arenaria [Caryophylleae].
peruviana, Fries, R. E. 547.	glaucescens, Winkler. 1867.
Abuthon [Malvaceae].  ———————————————————————————————————	———— Paulsenii, Winkler. 1867.
Cooke. 342.	Aristolochia [Aristolochiaceae]. ————————————————————————————————————
Acanthopsis [Acanthaceae].	Bull., London, <b>1901</b> , (143). China.
	Arnica [Compositae].  ———————————————————————————————————
ACHILLEA [Compositae].	Artabotrys [Anonaceae]. ————————————————————————————————————
crithmifolia, var. villosa,	rosea, Boerlage. 177.
n. var., Schulz, R. 1523. Acomis [Compositae].	Arthrosolen [Thymelaceae].  ———————————————————————————————————
Lesteri, Burkill. Kew Bull., London, 1901,	Kew Bull., London, 1901, (132). Cape Colony.
(140). Queensland.	Aster [Compositae].
ADHATODA [Acanthaceae].  Andromeda, Clarke, C. B. 306.	A. Gray. Gard. Chron., London, (Ser. 3), <b>30</b> , 1901, (218).
Duvernoia, Clarke, C. B. 306.	limnophilus, Hemsley and Pearson, H. H. W. 678.
Aesculus [Sapindaceae].  austrina, Small. 1584.	
Afridia [Labiatae].  ———————————————————————————————————	(Ser. 3), <b>30</b> , 1901, (385). N.W. India.
859.	Astragalus [Leguminosae].  Kawakamii, Matsumura,
AGATHOSMA [Rutaceae]. stricta, Wolley-Dod. 1878.	Jinzō. 1114.
AGLAIA [Meliaceae].	——————————————————————————————————————
	Astrochlaena [Convolvulaceae]. ————————————————————————————————————
Almphyllum. n. gen. [Styraceae].  ———————————————————————————————————	involuta, Rendle. 1387.
Anagallis [Primulaceae].	Asystasia [Acanthaceae].  ———————————————————————————————————
	stenosiphon, Clarke, C. B. 306.
Anaxagora [Anonaceae].	
Anona [Anonaceae].  Malmeana, Fries, R. E. 547.	ATHANASIA [Compositae].  montana, Wood & Evans. 1879.

ATHRIXIA [Compositae].  arachnoidea, Wood & Evans. 1878.	Blepharis [Acanthaceae].  dilatatus, Clarke, C. B. 306.
Azalea [Ericaceae].  candida, Small. 1584.	Ecklonii, Clarke, C. B. 306.
Barleria [Acanthaceae].  affinis, Clarke, C. B. 306.	extenuata, Moore, S. L. 1196.
bechnanensis, Clarke, C. B. 306.	inaequalis, Clarke, C. B. 306.
	inermis, Clarke, C. B. 306.
	innocua, Clarke, C. B. 306.
——— <i>Galpinii</i> , Clarke, C. B. 306.	longispica, Clarke, C. B. 306.
Holubii, Clarke, C. B. 306.	marginata, Clarke, C. B.
jasministora, Clarke, C. B. 306.	306
media, Clarke, C. B. 306.	Scullyi, Moore, S. L. 1196.
——— pretoriensis, Clarke, C. B. 306.	sinuata, Clarke, C. B. 306.
	Stainbankiae, Clarke, C. B. 306.
	subvolubilis, Clarke, C. B.
	306.  uniflora, Clarke, C. B.
Woodii, Clarke, C. B. 306.	306. villosa, Clarke, C. B. 306.
Barringtonia [Myrtaceae].  ———————————————————————————————————	BLEPHARODON [Asclepiadeae].  ———————————————————————————————————
musiformis, King, G. 858.	Boea [Gesneraceae].
paueiflora, King, G. 858.	hians, Burkill. Kew Bull.,
Scortechinii, King, G. 858.	London, <b>1901</b> , (142). New Guinea.
Befaria [Ericaceae].  ———————————————————————————————————	Boxyuna [Loganiaceae].  minor, Brown, N. E. 245.
Begonia [Begoniaceae].	Bouches [Verbenaceae].
——————————————————————————————————————	glandulifera, Pearson, H. H. W. 1281.
(140), Brazil.	longipetala, Pearson, H. H. W. 1281.
BERKHEYA [Compositae].  bilabiata, Brown, N. E.  Kew Bull., London, 1901,	namaquana, Bolus, ex Pearson, H. H. W. 1280.
(126). Natal.	Brayodendron, n. gen. [Ebenaceae].
nisea, Brown, N. E. Kew Bull., London, <b>1901</b> ,	Small. 1584.
(126). Transvaal.	Buchenroedera [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
spinulosa, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901,	Kew Bull., London, 1901, (120). Cape ('olony.
(127). Cape Colony.	Buda [Caryophylleae].
Berrya [Tiliaceae].  ———————————————————————————————————	media, Dum. var. glandu- losa, n. var., Druce. 982.

	Contract Commentalization
CALOSTIGMA [Asclepiadeae].  Mosenii, Malme, G. O. An. 1060.	CERASTIUM [Caryophylleae].  vestitum, Greene, E. L. 614.
	CEROPEGIA [Asclepiadeae].  Lugardae. Brown, N. E. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (302).
Caltha [Ranunclaceae].	perforata, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901, (141). New Guinea.
CARALLUMA [Asclepideae].	CERVICINA [Campanulaceae].  gracilis, Britten. cf. Wahlenbergia gracilis, A. DC. 218.  Chaenostoma [Scrophularineae].
CAREYA [Myrtaceae].  australis, cf. Cumbia australis.	subnudum, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901, (128). Cape Colony.
Cassia [Leguminosae].  ———————————————————————————————————	CHALEFORHYLLUM [Rubiaceae].  speciosum, Brown, N. E. 245.
Cassipourea [Rhizophoreae].  schizocalyx, Wright, C. H.	CHONDROSTYLIS, n. gen. [Euphorbiaceae], Boerlage, J. G. 177.
Kew Bull., London, <b>1901</b> , (122). Gaboon.	bancana, Boerlage, J. G. 177.
Castilloa [Urticaceae].  australis, Hemsley in Hook. Ic. Plant. t. 2676. Peru.	CITRIOBATUS [Pittosporeae].  javanicus, Boerlage, J. G., et Koorders, S. 177.
CERASTIUM [Caryophylleae].  adsurgens, Greene, E. L. 614.	CLERODENDRON [Verbenaceae].
angustatum, Greene, E. L. 614.	hirsutum, Pearson, H. H.
campestre, Greene, E. L. 614.	W. 1281.
confertum, Greene, E. L. 614.	triphyllum, Pearson, H. H. W. 1281.
effusum, Greene, E. L. 614.  fastigiatum, Greene, E. L.	CLIFFORTIA [Rosaceae].  alata, Brown, N. E. Kew
614.	Bull., London, 1901, (121). Cape Colony.
614.  oreophilum, Greene, E. L. 614.	Galpini, Brown, N. E. Kew Bull., London, <b>1901</b> , (122). Cape Colony.
patulum, Greene, E. L. 614.	Cxicus [Compositae].  iowensis, Pammel, L. H. 1268.
schizopetalum, Winkler. Hubert. 1867.	Nelsoni, Pammel, L. H. 1268.
scopulorum, Greene, E. L. 614.	Coleus [Labiatae]. somalensis, Moore, S. L.
Sonnei, Greene, E. L. 614.	1194.

Croto   Corne   Corn	Convolvulus [Convolvulaceae].  Bullerianus, Rendle, A. B. 1387. Hilsenbergianus, Rendle,	CROTALARIA [Leguminosae].  minor, Wright, C. H. Kew Bull., London, (121). Shiré.
Cornicage   Priceace   Small   John K   1583	liniformis, Rendle, A. B.	——— Microtiglium, Burkill. 263.
Tr.	Cornus [Cornaceae].  ———————————————————————————————————	
Di-ovulatus, Boerlage, J. G. 177.   178.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   178.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   178.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   177.   178.   177.   178.   177.   178.   177.   178.   177.   178.   177.   178.   177.   178.   177.   178.		——— borneensis, Boerlage, J. G.
Craeding   Craeding		bi-ovulatus, Boerlage, J. G. 177. Havilandi, Boerlage, J. G.
Dalbergia Brown, N. E., ex C. B. Clarke. 306.		CYATHOSTEMMA [Anonaceae].  ———————————————————————————————————
Crassulaceae	robusta, Brown, N. E., ex	brevifolia, Brown, N. E.
Crataegus [Rosaceae]	tenuis, Wolley-Dod. 1878.  variabilis, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901,	
ignava, Beadle, C. D. 89.	Crataegus [Rosaceae].  ———————————————————————————————————	1343
	<ul> <li>ignava, Beadle, C. D. 89.</li> <li>incilis, Beadle, C. D. 89.</li> <li>invicta, Beadle, C. D. 89.</li> <li>lassa, Beadle, C. D. 89.</li> <li>lepida, Beadle, C. D. 89.</li> </ul>	
		sacerdotum, Prain, D. 1343. stenophylla, Prain, D. 1343. stereoracea, Maingay. ex D. Prain. 1343.
		Dasystoma [Scrophularineae].  brachycarpa, Small, John K. 1582.  dispersa, Small, John K.

DENDRIUM [Ericaceae].	ERYTHROXYLON [Lineae].
Hugeri, Small, John K.	latifolium Burck, var. longipetiolatum, n. var.,
1584.	Boerlage, J. G., et
DIANTHERA [Acanthaceae].  ———————————————————————————————————	Boerlage, J. G., et Koorders, S. H. 177.
245.	Eugenia [Myrtaceae].
DICLIPTERA [Acanthaceae].  ———————————————————————————————————	andamanica, King, G. 858.
transvaalensis, Clarke, C.	——————————————————————————————————————
B. 306.	Burkilliana, King, G. 858.
Diclis [Scrophularineae].  ———————————————————————————————————	caudata, King, G. 858.
Didymochlamys [Rubiaceae].	chloroleuca, King, G. 858.
Connellii, Brown, N. E.	Clarkeana, King, G. 858.
245.	corrugata, King, G. 858.
Whitei, Hook, f., fruit	———— Crosbyi, Burkill. 263.
described. London,	——————————————————————————————————————
Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (35).	———— dealata, Burkill. 263.
DIDYMOPANAX [Araliaceae].	———— Duthieana, King, G. 858.
rugosum, Brown, N. E.	———— Dyeriana, King, G. 858.
245.	——— Gageana, King, G. 858.
Dioclea [Leguminosae].	garcinifolia, King, G. 858.
megacarpa, Rolfe. Kew	glauca, King, G. 858.
Bull., London, 1901,	Goodenovii, King, G. 858.
(139), Trop. America.	
DISCHISMA [Selagineae].	——————————————————————————————————————
	Tittle Column, Tring)
Dombeya [Sterculiaceae].  Taylori, Baker, E. G. 53.	
Drymocallis [Rosaceae].	858.
gracilis, Rydberg, P. A.	Kunstleri, King, G. 858.
1448.	—— linoceroidea, King, G. 858.
DYSCHORISTE [Acanthaceae].	——— Manii, King, G. 858.
	——— mollis, King, G. 858.
	myriantha, King, G. 858.
Dysoxylon [Meliaceae].	—— nicobarica, King, G. 858.
——————————————————————————————————————	
Ecbolium [Acanthaceae].	Pearsoniana, King, G. 858.
Flanagani, Clarke, C. B. 306.	pergamentacea, King, G. 858.
Echidnopsis [Asclepiadeae].	perakensis, King, G. 858.
Bentii, Brown, N. E., ex Hook. f. in Bot. Mag.	plumbea, King, G. 858.
t. 7760. S. Arabia.	——————————————————————————————————————
Elaeocarpus [Tiliaceae].	——— Praineana, King, G. 858.
tonganus, Burkill. 263.	pseudo-formosa, King, G. 858.
ELATOSTEMA [Urticaceae].  ———————————————————————————————————	pseudo-subtilis, King, G. 858.
Bull., London, <b>1901</b> , (143). Fiji.	pseudo-tetraptera, King, G. 858.
ELLIPANTHUS [Connaraceae].	punetulata, King, G. 858.
Kingii, Boerlage, J. G., et Koorders, S. H. 177.	quadrata, King, G. 858.
1100111113, 13. 11. 111.	1 / //

Eugenia [Myrtaceae].  ———————————————————————————————————	Funtumia, n. gen. [Apocynaceae].
	2697. West Africa.
Scortechinii, King, G. 858. ———————————————————————————————————	Congo.  ———————————————————————————————————
simulans, King, G. 858.	Gilletii, Stapf. l.c. Congo.
Stapfiana, King, G. 858.	latifolia, Stapf. l.c. sub.
subhorizontalis, King, G. 858.	t. 2694–2695. Wes <b>t</b> Africa.
subrufa, King, G. 858.	Schefferi, Stapf. l.c. East Africa.
Swettenhamiana, King, G. 858.	Zenkeri, Stapf. 1.c. East
tecta, King, G. 858.	Africa.
	Garuga [Burseraceae]: ————————————————————————————————————
Valetoniana, King, G. 858.	Gaultheria [Ericaceae].
variolosa, King, G. 858.	setulosa, Brown, N. E. 245.
Wrayi, King, G. 858. EUPATORIOPHALACRON [Compositae].	GEIGERIA [Compositae].  natalensis, Wood &
album, Hiern, in Cat. Pl. Welw., 2, (482), =Verbesina alba, Linn.	Evans. 1879. Natal.
EUPATORIUM [Compositae].	Geniosporum [Labiatae].  ———————————————————————————————————
Rebaudianum, Bertoni. Kew Bull., London, 1901, (174). Paraguay.	Genlisea [Lentibularieae].
roraimense, Brown, N. E.	Geophila [Rubiaceae].
ELPHORBIA [Euphorbiaceae].	pilosa, Pearson, H. H. W. Hook. Ic. Plant. t. 2691. Singapore; Borneo.
(133). Old Calabar.  Euryops [Compositae].  floribundus, Brown, N. E.  Kew Bull., London, 1901,	Geranium [Geraniaceae].  Brycei, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901, (120). Basutoland.
(125). Cape Colony.  Felicia [Compositae].  —— lutea, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901,	multisectum, Brown, N. E. Kew Bull., London, <b>1901</b> , (120). Basutoland.
(123). Zululand.  Ficts [Urticaceae].  ———————————————————————————————————	Germanea [Labiatae].
ex Hiern. 712.  FLACOURTIA [Bixineae].  ———————————————————————————————————	$\frac{\text{GNIDIA [Thymeleaceae].}}{parxula} \text{Wolley - Dod.} \\ 1878.$
FUNTUMIA, n. gen. [Apocynaceae], Stapf. Hook. Ic. Plant. t. 2694–2695.	GONIOTHALAMUS [Anonaceae].  fasciculatus, Boerlage, J. G. 177.

Griffithella, n. gen. [Podostemaceae]. Warming, Eug. 1782.	HEMIPOGON [Asclepiadeae].
Willisiana, Warming, Eug. 1782.	1060. Hermannia [Sterculiaceae].
Guatteria [Anonaceae].  ———————————————————————————————————	
longicuspis, Fries, R. E. 547.	——————————————————————————————————————
sessilis, Fries, R. E. 547. Gymnopodium, n. gen. [Polygonaceae]. Rolfe, in Hook. Ic. Plant.	HETEROTHALAMUS [Compositae]. ————————————————————————————————————
t. 2699.  floribundum, Rolfe. l.c.  Honduras.	HIERACIUM [Compositae].  ———————————————————————————————————
Gynopogon [Apocynaceae].  spicatum, Britten. 218.  = Alyxia spicata, R.	orimeles, Green, ex Linton.  J. Bot., London, <b>39</b> , 1901, (106). Britain.
Brown. Gypsophila [Caryophylleae].	
- planifolia, Winkler, Hubert. 1867.	silvaticum: var. atripani- culatum, n. var. Zahn, in Koch, W. D. J. 880.
Hebenstreitia [Selagineae].  ———————————————————————————————————	silvaticum: var. hetero- schistum, n. var. Zahn,
elongata, Bolus, ex Rolfe.	in Koch, W. D. J. 880.  silvaticum: var. pleiotri-
fenestrata, Rolfe. 1419.	chum, n. var., Zahn, in Koch, W. D. J. 880.
lanceolata, Rolfe. 1419. minutiflora, Rolfe. 1419.	HOMALIUM [Samydaceae].  javanicum, Koorders, S. H., et Valeton, Th. 177.
polystachya, Harvey, ex Rolfe. 1419.	Horkelia [Rosaceae].  ———————————————————————————————————
pubescens, Rolfe. 1419. Rehmanni, Rolfe. 1419.	1448.  Hoya [Asclepiadeae].
sarcocarpa, Bolus, ex Rolfe. 1419.	subcalva, Burkill. Kew Bull., London, 1901,
Sutherlandi, Rolfe. 1419.	(141). New Guinea.
Watsoni, Rolfe. 1419.  Helichrysum [Compositae].  ———————————————————————————————————	Hugonia [Lineae].  obtusifolia, Wright, C. H.  Kew Bull., London,  1901, (119). Cameroons.
don, <b>1901,</b> (123). Central Africa. Непорина [Cruciferae].	HUTTUM. Adams. 224. [= BARRING- TONIA. Forst.] [Myrtaceae]. ————————————————————————————————————
tabularis, Wolley - Dod. 1878.	(= Barringtonia acutan- gula, Gaertu.).
HELOSIDACEAE, n. fam. [Balanophoreae]. Lotsy, John P. 1015.	
HEMMERIS [= PAEDEROTA, auctorum]. erophularineae].	cdule, Britten. 224. (= Barringtonia cdulis, Seem.).
	,

Huttum. Adans. 224. [= Barringtonia. Forst.] [Myrtaceae].  ———————————————————————————————————	IPOMOEA [Convolvulaceae].
(= Barringtonia race- mosa, Roxb.).	Robertsiana, Rendle, A. B. 1387.
speciosum, Britten. 224. (= Barringtonia Buto-	sarmentacea, Rendle, A. B. 1387.
nica, Forst.).  Hyobaxche [Scrophularineae].	——————————————————————————————————————
Barklyi, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901, (129). Little Namaqua-	Isoglossa [Acanthaceae].  Bolusii, Clarke, C. B. 306.
land.	———— Cooperi, Clarke, C. B. 306.
	delicatula, Clarke, C. B. 306.
(129). Cape Colony.	Grantii, Clarke, C. B. 306.
Hypericineae].  interior, Small, John K.	Macowanii, Clarke, C. B. 306.
1584. Hypodiscus [Rubiaceae].	stipitata, Clarke, C. B. 306.
——————————————————————————————————————	sylvatica, Clarke, C. B. 306.
ILEX [Ilicineae].	——— Woodii, Clarke, C. B. 306.
apicidens, Brown, N. E. 245.	Itoa, n. gen. [Bixineae]. Hemsley, W. B. 675.
IMPATIENS [Geraniaceae].	orientalis, Hemsley, W. B. 675.
	Justicia [Acanthaceae].
Inula [Compositae].	Justicia [Acanthaceae].  Baumii, Moore, S. L. 1196.
	Baumii, Moore, S. L. 1196. Bolusii, Clarke, C. B. 306.
Inula [Compositae].  vulgaris, Williams. 1855.  = I. Conyza, DC.	
Inula [Compositae].  ———————————————————————————————————	
Inula [Compositae].  vulgaris, Williams. 1855.  Iromoea [Convolvulaceae].  bellicomans, Rendle, A. B.	
INULA [Compositae].  vulgaris, Williams. 1855.  I Conyza, DC.  IPOMOEA [Convolvulaceae].  bellicomans, Rendle, A. B. 1387.	
Intla [Compositae].   vulgaris, Williams. 1855.   = I. Conyza, DC.   Iromoea [Convolvulaceae].   bellicomans, Rendle, A. B. 1387.   Eenii, Rendle, A. B. 1387.   Gerrardiana, Rendle, A. B. 1387.	
Inula [Compositae].   vulgaris, Williams. 1855.   = I. Conyza, DC.   Iromoea [Convolvulaceae].   bellicomans, Rendle, A. B. 1387.   Eenii, Rendle, A. B. 1387.   Gerrardiana, Rendle, A. B. 1387.   gracilisepala, Rendle, A. B. 1387.	
Inula [Compositae].	
Inula [Compositae].	
Inula [Compositae].	
Inula [Compositae].  — vulgaris, Williams. 1855.  — I. Conyza, DC.  IPOMOEA [Convolvulaceae].  — bellicomans, Rendle, A. B. 1387.  — Eenii, Rendle, A. B. 1387.  — Gerrardiana, Rendle, A. B. 1387.  — gracilisepala, Rendle, A. B. 1387.  — Hierniana, Rendle, A. B. 1387.  — Hierniana, Rendle, A. B. 1387.  — Hindeana, Rendle, A. B. 1387.	
Intla [Compositae].   vulgaris, Williams. 1855.   = I. Conyza, DC.	
Intla [Compositae].   vulgaris, Williams. 1855.   = I. Conyza, DC.	
Intla [Compositae].   vulgaris, Williams. 1855.   = I. Conyza, DC.	

	T 617 1 3
KAYEA [Guttiferae].  assamica, Prain, David.  1342.	LIPPIA [Verbenaceae].  ———————————————————————————————————
Kickxia [Apocynaceae].  borneensis, Stapf. Hook.  Ic. Plant. t. 2693.	
Borneo.  Lachnaea [Thymelaceae].  passerinioides, Brown, N.	W. 1281.  LISTANTHUS [Gentianaceae].  ———————————————————————————————————
E. Kew Bull., London, 1901, (132). Cape Colony. LANTANA [Verbenaceae].	Lobostephanus, n. gen. [Asclepiadeae]. Brown, N. E., in Hook.
Galpiniana, Pearson, H. H. W. 1281.  LASIANTHUS [Rubiaceae].	Ic. Plant. t. 2692.  ———————————————————————————————————
	LOPHOPETALUM [Celastrineae].  toxicum, Loher, A. 177.
satsumensis, Matsumura, Jinzō. 1117. ——————————————————————————————————	LYTHRUM [Lythrarieae].  rivulare, Wood & Evans. 1879.
Lass [Malvaceae].  hirsutum, Hiern, in Cat. Pl.	Macairea [Melastomaceae].  aspera, Brown, N. E. 245.
Welw., 2, (132) [= Pavonia hirsuta, Guill. & Perr.]  Schimperianum, Hiern, in	Macowania [Compositae].  ———————————————————————————————————
Cat. Pl. Welw., 2, (482) [= Pavonia Schimperi- ana, Hochst.]	<ul> <li>pulvinaris, Brown, N. E.</li> <li>Kew Bull., London, 1901,</li> <li>(124). Cape Colony.</li> </ul>
LEDOTHAMNUS [Ericaceae].  sessiliflorus, Brown, N. E. 245.	Macrorungia, n. gen. [Acanthaceae]. Clarke, C. B. 306.
var., Brown, N. E. 245.	longistrobus, Clarke, C. B. 306.
Lespedeza [Leguminosae].  velutina, Dunn, in Hooker Ic. Plant. t. 2700. China	Macroscepsis. [Asclepiadeae],
(Yunnan).  LEUROCLINE, n. gen. [Boragineae].  Moore, S. L. 1194.	Mammillaria. [Cacteae].  ———————————————————————————————————
	(Ser. 3), <b>29</b> , 1901, (369).  Mandevilla [Apocynaceae].
somalensis, Moore, S. L. 1194.	——————————————————————————————————————
LIMONIUM [Plumbagineae].	scaberula, Brown, N. E. 245.
laefolium, Vahl.]	Marsdenia [Asclepiadeae].
Lloyd.]	spissa, Moore, S. L. 1194.
Lippia [Verbenaceae].  bazeiana, Pearson, H. H. W. 1281.	Marshallia [Compositae].  ———————————————————————————————————

Marshallia [Compositae].  Mohri, Beadle, C. D., & Boynton, F. E. 91.	MONECMA [Acanthaceae].  pseudopatulum, Clarke, C. B. 306.
	spartioides, Clarke, C. B. 306.
Matricaria [Compositae].	Monnina [Polygalaceae].
	cacumina. Brown, N. E. 245.
MELALEUCA [Myrtaceae].  Leucadendron, Britten, 218. [= viridiflora.]	Mosenodendron, n. gen. [Anonaceae]. Fries, R. E. 547.
Melhania [Sterculiaceae].  albicans, Baker, E. G. 53.	MURALTIA [Polygalaceae].  brachypetala, Wolley-Dod. 1878.
apiculata, Baker, E. G. 53.	demissa, Wolley - Dod. 1878.
——————————————————————————————————————	recurva, Wolley-Dod 1878.
MELINIA [Asclepiadeae].  atropurpurea, Malme, G. O. An. 1060.	Myristiphyllum [Rubiaceae].  ———————————————————————————————————
Melolobium [Leguminosae].  ———————————————————————————————————	roides, Sieb.]
Kew Bull., London, <b>1901</b> , (120). Cape Co-	Myrtus [Myrtaceae].
lony.	Nelitris [Rubiaceae].
MERREMIA [Convolvulaceae].  Bowieana, Rendle, A. B.  1387.	Timon, Britten. 224. (= Timonius Rumphii).
	Nemophila [Hydrophyllaceae]. ————————————————————————————————————
MITREPHORA [Anonaceae].	Austinae, Eastwood, A.
glandulifera, Boerlage, J. G. 177.	470.  Congdoni, Eastwood, A. 470.
rupestris, Boerlage, J. G. 177.	divaricata, Eastwood, A. 470.
MONECNA [Acanthaceae].	exigua, Eastwood. A. 470.
acutum, Clarke, C. B. 306.	exilis, Eastwood, A. 470.
Atherstonei, Clarke, C. B. 306.	fallax, Eastwood, A. 470.
divaricatum, Clarke, C. B. 306.	flaccida, Eastwood, A. 470.
fimbriatum, Clarke, C. B.	glauca, Eastwood, A. 470.
306. ————————————————————————————————————	gracilis, Eastwood, A. 470.
306.	hispida, Eastwood, A. 470.
Linaria, Clarke, C. B. 306.	humifusa, Eastwood, A. 470.
	humilis, Eastwood, A.
namaënse, Clarke, C. B. 306.	inaequalis, Eastwood, A. 470.
nepetoides, Clarke, C. B. 306.	inconspicua, Eastwood, A. 470.

$\frac{N \text{EMOPHILA}}{Kelloggii}$ , Eastwood, A. 470.	OENOTHERA [Onagrarieae].  ———————————————————————————————————				
nana, Eastwood, Λ. 470. macrophylla, Eastwood, Λ.	lata, Vries, H. de. loc. cit. = Lamarckiana.				
470.  micrantha, Eastwood, Λ.	nanella, Vries, H. de. loc. cit. = Lamarckiana.				
470.  nemorensis, Eastwood, A.	oblonga, Vries, H. de. loc. cit. = Lamarckiana.				
470 ———————————————————————————————————					
.—————————————————————————————————————	scintillans, Vries, H. de. loc, cit. = Lamarckiana.				
470.  pustulata, Eastwood, A.	Omania, n. gen. [Scrophularineae]. Moore, S. L.				
470. quercifolia, Eastwood, A. 470.	arabica, Moore, S. L. 1194.				
rotata, Eastwood, A. 470. tenera, Eastwood, A. 470.	Orthosiphon [Labiatae]. ————————————————————————————————————				
Neomuellera [Leguminosae].  ———————————————————————————————————	Osteospermum [Compositae]. ————————————————————————————————————				
NEPETA [Labiatae].  ———————————————————————————————————	(125). Cape Colony.  OXALIS [Geraniaceae].  ———————————————————————————————————				
Neuracanthus [Acanthaceae].  gracilior, Moore, S. L.	dispar, Brown, N. E. Bot. Mag., London. t. 7794. Brit. Guiana.				
1196.	OXYPETALUM [Asclepiadeae].				
Niebuhria [Compositae].  ———————————————————————————————————	Balansæ, Malme, G. O. An. 1060.				
Pl. Welw., 2, (483) [= Wedeliaa fricana. Pers.]					
albiflora, Hiern, in Cat. Pl. Welw., 2, (483) [= Wedelia albiflora. Hiern.]	Henschenii, Malme, G. O. An. 1060.				
biflora, Britten. 224 [= Wedelia biflora, DC.]	oliganthum, Malme, G. O. An. 1060.				
huillensis, Hiern, in Cat. Pl. Welw., <b>2</b> , (483) [=	stipatum, Malme, G. O. An. 1060.				
Wedelia africana.  Hiern.]  spilanthoides, Britten. 224	Oxytropis [Leguminosae].				
[ = Wedelia spilan- thoides, F. Muell.]	rishiriensis. Matsumura, Jinzō. 1114.				
OENOTHERA [Onagrarieae].  albida, Vries, H. de. Rev. gén. bot., Paris, 13,	Parasia [Gentianaceae].  Thomasii, Moore, S. L. 1194.				
1901, (11), et in Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (377) = Lamarckiana.	PARONYCHIA [Caryophylleae].  franciscana, Eastwood, Alice. 471.				

3400	1
Passiflora [Passifloraceae].  ———————————————————————————————————	Plectranthus [Labiatae].  albococruleus, Brown, N E. Kew Bull., London 1901, (130). Nyasaland keniensis, Moore, S. L 1194.
in Gard. Chron., London, (Ser. 3), <b>29</b> , 1901, (133). East. Trop. Africa (Sagalla). [Usagara].	Polyalthia [Anonaceae].  brevipedunculata, Boerlage, J. G. 177.
Pentas [Rubiaceae].	
Penstemon [Scrophularineae].  riparium, hort. Henkel, Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (369).	
Pernettya [Ericaceae].	siamensis, Boerlage, J. G. 177.
PHILIPPIA [Ericaceae].	POLYPLEURUM, n. gen. [Podostemaceae]. Warming, Eug. 1782.
PHYLICA [Rhamneae].  Dodii, Brown, N. E. 1878.  PHYLLOPODIUM [Scrophularineae].  alpinum, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901, (128). Cape Colony.  PIRIQUETA [Turneraceae].  guianensis, Brown, N. E. 245.  PISTACIA [Anacardiaceae].  formosana, Matsumura, Jinzō. 1117.  PLANCHONIA [Myrtaceae].  andamanica, King, Sir George. 858.  PLANTAGO [Plantagineae].  ignota, Morris, E. L. 1198.  oblonga, Morris, E. L. 1198.  obversa, Morris, E. L.	Schmidtiana, Warming, Eug. 1782.   PORTULACA [Portulacaceae].   sedifolia, Brown, N. E. 245.     POTENTILLA [Rosaceae].   brunnescens, Rydberg, P. A. 1448.   filipes, Rydberg, P. A. 1448.   Hallii, Rydberg, P. A. 1448.   Longeana, Rydberg, P. A. 1448.   obovatifolia, Rydberg, P. A. 1448.   permollis, Rydberg, P. A. 1448.   permollis, Rydberg, P. A. 1448.   propinqua, Rydberg,
1198. — picta, Morris, E. L. 1198.	
	Primula [Primulaceae].
macrocarpa, Boerlage, J. G. 177.	hewensis, × hort. Garden, London, <b>59</b> , 1901, (198, with fig.).

PROTEA [Proteaceae].	RAZUMOVIA [Scrophularineae].  hispida, Britten. 224.
Kew Bull., London, <b>1901</b> , (131). Transvaal.	$\stackrel{\longleftarrow}{(=}$ Centranthera hispida, R. Br.).
subvestita, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901, (132). Cape Colony.	RETINOPHYLLUM [Rubiaceae].  ———————————————————————————————————
Prunus [Rosaceae].  formosana, Matsumura, Jinzō. 1115.	RHAMPHICARPA [Scrophularineae].  montana, Brown, N. E.  Kew Bull., London, 1901, (129). Trop. and South Africa.
Psammisia [Vacciniaceae].	RIIOPALANDRIA [Menispermaceae].  ———————————————————————————————————
PSEUDIBATIA, n. gen. [Asclepiadeae]. Malme, G. O. An. 1060.	<b>1901</b> , (119). Gold Coast.
PSEUDO-EUGENIA [Myrtaceae].  singaporensis, King, Sir George. 858.	Roëlla [Campanulaceae].  amplexicaule, Wolley-Dod. 1878.
PSEUDOPUBIA [Scrophularineae].  ———————————————————————————————————	ROLLINIA [Anonaceae].  lanceolata, Fries, R. E. 547.
Pterospermum [Sterculiaceae].  ———————————————————————————————————	
Jinzō. 1117.	Warmingii, Fries, R. E. 547.
Proteus, Burkill. Kew Bull., London, 1901, (138). China.	Rubus [Rosaceae].  ———————————————————————————————————
QUELCHIA, n. gen. [Compositae]. Brown, N. E. 245.	970 subvestitus, n.
conferta, Brown, N. E. 245.	subsp. Lidforss, Bengt. 970.
Quercus [Cupuliferae] Boyntoni, Beadle, C. D.	n. var., Lidforss, Bengt.
——————————————————————————————————————	dunensis, Rogers, W. M. 1415.
fusiformis, Small, John K. 1584.	
Laceyi, Small, John K. 1584.	
microcarya, Small, John K. 1584.	fasciculatus, Duthie, J[ohn]
Randia [Rubiaceae]. ————————————————————————————————————	F[irminger]. 859.
	488.
RANUNCULUS [Ranunculaceae].  Hiltoni ×, Groves, H.	Rubbeckia [Compositae].
and J. 626. (M-2317)	& Beadle, C. D. 202.

Rudbeckia [Compositae].  Sullivanti, Boynton, C. D., & Beadle, C. D. 202.	Sarcosperma [Sapotaceae].  paniculatum, Stapf & King. Hook. Ic. Plant. t. 2690. Malay Penin.
umbrosa, Boynton, C. L., & Beadle, C. D. 202.  Ruellia [Acanthaceae].	SAUSSUREA [Compositae].
Baurii, Clarke, C. B. 306.  malacophylla, Clarke, C. B. 306. 306.	F[irminger]. 859.  Saxifraga [Saxifrageae].  ———————————————————————————————————
stenophylla, Clarke, C. B.	tarō. 1075.  Sciadophyllum [Araliaceae].
——— Woodii, Clarke, C. B. 306.	umbellatum, Brown, N. E. 245.
RUELLIOPSIS, n. gen. [Acanthaceae], Clarke, C. B. 306.	Sebaea [Gentianaceae].  gibbosa, Wolley-Dod. 1878.
setosa, Clarke, C. B. 306.	humilis, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901,
Rumex, [Polygonaceae].  ———————————————————————————————————	(127). Cape Colony.  laxa, Brown, N. E. ib.
fenestratus, Greene, E. L.	(128). Cape Colony.  ochroleuca, Wolley-Dod.
gracilipes, Greene, E. L. 612.	1878
polyrrhizus, Greene, E. L.	Sedum [Crassulaceae].  hakonense, Makino, Tomi-
procerus, Greene, E. L.	tarō. 1057.
Salvia [Labiatae.].	Selago [Selagineae]. ————————————————————————————————————
Burchellii, Brown, N. E. Kew Bull., London, 1901, (130). Cape Colony.	——————————————————————————————————————
SAPIUM [Euphorbiaceae].	Bolusii, Rolfe. 1419.
ciliatum, Hemsley. Hook. Ic. Plant. t. 2680. N.	
Brazil.	——————————————————————————————————————
l.c. sub. t. 2680.  Mexico.	
"Peruvia subandina."  subsessile, Hemsley. l.c. t. 2684. Brazil, Argentine.	
SAPONARIA [Caryophylleae].  silenoides, Winkler, Hubert. 1867.	———— fruticulosa, Rolfe. 1419. ————————————————————————————————————

SELAGO [Selaginaeae].	Senecio [Compositae].
lepidioides, Rolfe. 1419.	
linearifolia, Rolfe. 1419.	Evans. 1879.
——————————————————————————————————————	tugelensis, Wood &
lithospermoides, Rolfe.	Evans. 1879.
longiflora, Rolfe. 1419.	Kew Bull., London, <b>1901</b> , (124). Natal.
longipedicellata, Rolfe. 1419.	Shawia [Compositae].
longituba, Rolfe. 1419.	arguta, Britten. 218. [= Olearia arguta,
lydenbergensis, Rolfe. 1419.	Benth.]
——— Morrisii, Rolfe. 1419.	Sideroxylon [Sapotaceae].
— — Muddii, Rolfe. 1419.	vitiense, Burkill, nom. nov. 263.
——————————————————————————————————————	Siphonanthus [Verbenaceae].
natalensis, Rolfe. 1419.	floribundus, Britten. 278.
Nelsoni, Rolfe. 1419.	[=Clerodendron flori- bundum, R. Br.]
ovata, Rolfe. 1419.	Siphonoglossa [Acanthaceae].
pachypoda, Rolfe. 1419.	linifolia. Clarke, C. B. 306.
——— pubescens, Rolfe. 1419.	Solanum [Solanaceae].
——— punctata, Rolfe. 1419.	dimorphum, Matsumura,
——— ramosissima, Rolfe. 1419.	Jinzō. 1117.
Rehmanni, Rolfe. 1419.	Sophora [Leguminosae].
	Bakeri, Clarke, C. B. Kew Bull., London,
——————————————————————————————————————	<b>1901</b> , (139). India.
Sandersoni, Rolfe. 1419.	SPHAEROTHYLAX [Podostemaceae].
Saundersoniae, Rolfe.	Warmingiana, Gilg. Warming, Eug. 1782.
1419.	STACHYS [Labiatae].
Schlechtert, Rolle. 1413.	albiflora, Brown, N. E.
setulosa, Rolfe. 1419.	Kew Bull., London, <b>1901</b> , (131). Natal.
speciosa, Rolfe. 1419.	parilis, Brown, N. E.
——————————————————————————————————————	Kew Bull., London, 1901, (131). Natal.
transvaalensis, Rolfe. 1419.	<b>1901</b> , (131). Natal.
——————————————————————————————————————	STAPELIA [Asclepiadeae].
villicalyx, Rolfe. 1419.	atrosanguinea, Brown, N. E. Gard. Chron., Lon-
villicaulis, Rolfe. 1419.	don, (Ser. 3), 30, 1901,
villosa, Rolfe. 1419.	(425–426). S. Africa.
Wilmsii, Rolfe. 1419.	incomparabilis, Brown,
Woodii, Rolfe. 1419.	N. E. <i>ib.</i> (405–406). S. Africa?
Zeyheri, Rolfe. 1419.	maculosoides, Brown, N. E.
Sempervivum [Crassulaceae].	ib. (270). S. Africa?
	nobilis, Brown, N. E., ex Hooker f. Bot. Mag.
(Ser. 3), <b>30</b> , 1901, (318).	t. 7771.
//	N 2

Stelechocarpus [Anonaceae].  Schefferi, Boerlage, J. G. 177.	TEUCRIUM [Labiatae].
STELLARIA [Caryophylleae].  ———————————————————————————————————	Thunbergia [Acanthaceae]. ————————————————————————————————————
Sterculia [Sterculiaceae].  gracilioides, Boerlage,	C. B. 306.
J. G., et Koorders, S. H.	——————————————————————————————————————
STIFFTIA [Compositae].  Connellii, Brown, N. E. 245.	purpurata, Harvey, ex Clarke, C. B. 306.
Stoebe [Compositae].	stenophylla, Clarke, C. B. 306.
rosea, Wolley-Dod. 1878.	venosa, Clarke, C. B. 306.
Streptocarpus [Gesneraceae].  Armitagei, Baker, E. G. & Moore, S. L. 1194.	TIBOUCHINA [Melastomaceae].
Wandeleuri, Baker, E. G. & Moore, S. L. 1194.	Tocoyena [Rubiaceae].  ———————————————————————————————————
Styrax [Styraceae].  formosanum, Matsumura, Jinzō. 1116.	TRIOSTEUM [Gentianaceae].  ———————————————————————————————————
Suaeda [Chenopodiaceae]. ————————————————————————————————————	Eugene P. 154.
1878.	Tristania [Myrtaceae].  subauriculata, King, Sir
Symplocos [Styraceae]. ————————————————————————————————————	George. 858. Unonorsis, n. gen. [Anonaceae], Fries, R. E. 547.
okinawensis, Matsumura, Jinzō. 1116.	Ursinia [Compositae].
Tanakae, Matsumura, Jinzō. 1116.	
Tashiroi, Matsumura, Jinzō. 1116.	UTRICULARIA [Lentibularieae]. ————————————————————————————————————
SYNADENIUM [Euphorbiaceae].  ———————————————————————————————————	245. Connellii, Brown, N. E.
Kew Bull., London, 1901, (133). Nyasaland.	245. Quelchii, Brown, N. E.
TARDAVEL [Rubiaceae].	245
ata, Benth.]	Vaccinium [Vacciniaceae].
Tecoma [Bignoniaceae].  Brycei, Brown, N. E.	roraimense, Brown, N. E. 245.
——————————————————————————————————————	Vernonia [Compositae]. ————————————————————————————————————
TEUCRIUM [Labiatae].  boreale, Bicknell, Eugene P. 153.	VIGNA [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
littorale, Bicknell, Eugene P. 153.	(121). Rhodesia. VINCETOXICUM [Asclepiadeae].
menthifolium, Bicknell, Eugene P. 153.	Wootonii, Vail, Anna Murray. 1739.

VIOLA [Vio	plarieae].	Walafrida [Selagineae].
	Albertina, Greene, E. L. 615.	decipiens, Rolfe. 1419.
	Andersonii, Greene, E. L.	——————————————————————————————————————
	615.	0,0000, 1001200
	bellidifolia, Greene, E. I.	——————————————————————————————————————
	615.	——————————————————————————————————————
	cardminefolia, Greene, E. L. 615.	——————————————————————————————————————
	compacta, Greene, E. L. 615.	micrantha, Rolfe. 1419.
	crenulata, Greene, E. L. 615.	——— minuta, Rolfe. 1419. ——— myrtifolia, Rolfe. 1419.
	desertorum, Greene, E. L. 615.	
	filipes, Greene, E. L. 615.	——— polycephala, Rolfe. 1419.
-	Fletcheri, Greene, E. L.	polystachya, Rolfe. 1419.
	615.	——— pubescens, Rolfe. 1419.
	fulcrata, Greene, E. L. 615.	recurva, Rolfe. 1419.
	illinoënsis, Greene, E. L.	rotundifolia, Rolfe. 1419.
	615.	——————————————————————————————————————
	nodosa, Greene, E. L. 615.	squarrosa, Rolfe. 1419.
	oreocallis, Greene, E. L. 615.	tenuifolia, Rolfe. 1419 withergensis, Rolfe. 1419.
	petrophila, Greene, E. L.	Zeyheri, Rolfe. 1419.
	615.	zuurbergensis, Rolfe. 1419.
	retroscabra, Greene, E. L. 615.	Wahlenbergia [Campanulaceae].
	subviscosa, Greene, E. L. 615.	
	unguiculata, Greene, E. L. 615.	Widgrenia, n. gen. [Asclepiadeae]. Malme, G. O. An. 1060.
VITEX [Ve	rbenaceae]. geminata, Pearson, H. H.	Willisia, n. gen. [Podostemaceae]. Warming, Eug. 1782.
	W. 1281.	XYLOPIA [Anonaceae].
	Guerkeana, Pearson, H. H. W. 1281.	altissima, Boerlage, J. G. 177.
	Harveyana, Pearson, H. H. W. 1281.	Benthami, Fries, R. E. 547.
	reflexa, Pearson, H. H. W. 1281.	——————————————————————————————————————
WALAFRIDA	[Selagineae]. albanensis, Rolfe. 1419.	intermedia, Fries, R. E. 547.
	apiculata, Rolfe. 1419	lanceolata, Fries, R. E. 547.
	articulata, Rolfe. 1419.	mucronata, Boerlage, J. G.
	ciliata, Rolfe. 1419.	177.
	cinerea, Rolfe. 1419. congesta, Rolfe. 1419. crassifolia, Rolfe. 1419.	XYSMALOBIUM [Asclepiadeae].  Schumannianum, Moore, S. L. 1194.
	oraconjoina, monto. III.	

# 6000 MONOCOTYLEDONS. TITLES.

Botanical Exhibition of Grasses . . . Halifax Nat., **5**, 1901, (72). [0060 5400].

Eremurus [with a conspectus of the genus; abstract from 'Journ. Soc. Nationale Hort. France,' 1901, p. 804]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (426).

Musa Ensete [J. F. Gmel.]. Kew Bull., London, 1899, [=1901], (227-228).

Orchis maculata, L., subsp. ericetorum, E. F. Linton, [noted in Scotland]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (245), [8000 de].

Andrews, C. R. P. Two grasses new to the Channel Islands. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., 1900, [1901], (32–36). [8000 df].

Arnott, S.  $Iris\ paraver + \dots$  [and  $Iris\ Alkmene \times$ ]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (398–399, with figs.).

Arthur, Joseph Charles. Formalin and Hot Water as Preventives of Loose Smut of Wheat. U.S. Dept. Agric. Exp. Sta., Indiana, Lafayette, Rep., 13, 1901, (17–24).

Baker, J. G. Descriptions of the new species and principal varieties of Lily since . . . (1880). London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (335-345, with figs.).

Juncaceae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (91–97). [8000 f].

Balfour, I. B. The communal organisation of Angiosperms. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (366–368, 390–393); see also Nature, London, 64, 1901, (557–562). [4700–5400].

Barber, E. Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Auf Grund eigener Beobachtungen unter Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt. II. Teil. Die Gymnospermen und Monocotyledonen. Görlitz, Abh. natf. Ges., 23, 1901, (1-169). [8000 de dk 6500].

Barclay, W. Rediscovery of Carex divisa, Huds., in Forfarshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (230–232). [8000 de].

Barnes, W. A. Sisyrinchium angustifolium [Mill.] on Lough Erne. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (230). [8000 de].

Bean, W[illiam] J[ackson]. The origin of Arundinaria anceps [Garwhal, N.W. India.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (24).

Becker, C. Palmen und Palmenkulturen an der Riviera. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (181-186).

**Benbow,** J. Middlesex Orchids. J. Bot., London, **39**, 1901, (278). [8000 de].

Bennett, A. Carex filiformis [Linn.] in Lancashire. Naturalist, London, 1901, (368). [8000 de].

Bicknell, Eugene P. . . . Sisyrinchium . . . of Texas and the Southwest. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (570–591). [8000 gf].

Biddiscombe, W. Fritillaria Meleagris, [Linn., occurring at Old Woking and Swallowfield]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [8000 de].

Blodgett, F. H. The Erythroniums. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (37-39).

Bowles, E. Augustus. Crowus marathonisius [being an attempt to disentangle its confused synonymy]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (40).

**Brown,** N. E. Pontederiaceae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (1-6). [8000 f].

Buchenau, Franz. Marsippospermum Reicher Fr. B., eine merkwürdige neue Juncacee aus Patagonien. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (159-170, mit 1 Taf.). [1000].

Busse, Walter. Weitere Untersuchungen über die Mafutakrankheit der Sorghumhirse. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (382–385). [4100].

**Campbell**, Robert. Additional notes on the Flora of Cap-à-l'Aigle. (Quebec). Montreal, Canad. Rec. Sci., **8**, 1901, (281–300). [8000 dg 6700 5400].

Caparne, W. J. A new race of hardy alpine Irises [hybrids from Iris pumila, etc.]. Garden, London, 60, 1901, (327-328). [3550].

6000

Caparne, W. J. A new race of hybrid alpine Irises [from Iris pumila, etc.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (397, with pl.). [3550].

Cheeseman, T. F. [Cordyline terminalis and other food plants of Polynesians.] Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (306-311).

Some recent additions to the New Zealand Flora. [Chiloglottis formicifera.] Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (312–313).

Clarke, C. B. Cyperaceae, in Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77–94). [8000 ee].

Commelinaceae [and] Cyperaceae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (25–88, 266–384). [8000 f].

Cockerell, Theodore Dru Allison.

Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (58-60). [8000 gd].

Cogniaux, A[Ifred]. Epidendrum Claesianum, n. sp. [from Columbia]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (70).

**Colgan**, N. A new Irish Sedge. *Carex irrigua* [Sm.]. Irish Nat., Dublin, **10**, **1901**, (165–167). [8000 de].

Cook, O[rator] F[uller]. . . . . Palms of Puerto Rico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.). [8000 he].

Corbett, H. H. Aberration of a Wild Hyacinth near Doncaster [Scilla festalis, var. nov. longibracteata]. Naturalist, London, 1901, (192). [8000 de].

Correns, C[arl Erich]. Bastarde zwischen Maisrassen, mit besonderer Berücksichtigung der Xenien. Bibl. bot., Stuttgart, 53, 1901, (VIII+161, mit 2 Taf.). 24 M. [3550 4410 L 2700].

Rassen von Zea Mays, nebst einer Bemerkung über die "faux hybrides" Millardet's und die "unechten Bastarde" de Vries'. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (211–220). [3550].

Crump, W. B. A sedge [Carex paniculata] re-discovered. Halifax Nat., 5, 1901, (92). [8000 de].

**Dale,** E. On the . . . äerial Tubers in *Dioscorea sativa*, Linn. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (491-500, pl. 26). [1100 1300].

**Dammer,** Udo. Garden Palms [with corrected nomenclature]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (370-371, 406, with figs.). [0070].

———— Neonicholsonia, Dammer; a new genus of Palms from Central America. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (178–179, with fig.). [8000 hb].

**Davy**, Jos[eph] Burtt. Californian Lilies and their habitats. Gard. Chron., London, (Ser. 3.), **30**, 1901, (46–48.) [8000 gi].

**Dixon,** Henry H. Geitonogamy of Arum maculatum. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (143).

On the first mitosis of the spore-mother-cells of *Lilium*. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (129-140, pl. 7, 8).

Dyer, Sir William T[urner] Thiselton-Flora of Tropical Africa. Edited by Sir W. T. Thiselton-Dyer . . . published under the authority of the First Commissioner of His Majesty's Works and Public Buildings. London, 1901, Vol. 8, Parts 1, 2. [Pontederiaceae-Cyperaceae]. (1–192, 193–384).

Eastwood, Alice. Habenaria maritima Greene. Zoë, San Diego, Cal., 5, 1901, (137).

Ellis, H. Variation in *Orchis maculata*. Nature Notes, London, **12**, 1901, (90–93); see also Boulger, G. S., ib. (161–164). [4500].

Ernst, Alfred. Beiträge zur Kenntniss der Entwickelung des Embryosackes und des Embryo (Polyembryonie) von Tulipa Gesneriana L. Flora, Marburg, 88, 1901, (37-77, mit 5 Taf.). [2380 6500].

Ewing, P. Phanerogams [of the Clyde Area], in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (110–130). [5400 8000 de].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. A new Variety of Juneus tenuis. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (59-60, with 1 pl.).

Fernald, M[erritt] L[yndon]. The northeastern Carices of the Subsection Vesicariae. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (43–56). [8000 g].

Fischer, G. Beitrag zur Kenntnis der Potamogetoneen. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (257-279).

Foster, Sir Michael. Iris Ewbankiana, n. sp. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (397-398, with fig.).

Froebel, Otto. Pleurothallis Roezlii. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (271–273).

Gage, A[ndrew] T[homas]. A Botanical Tour in the South Lushai Hills. Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta, I, No. 13, 1901, (359-366). [5400 6700].

Geldart, H. D. Naiadaceae [of Norfolk]. Victoria History of . . . . Norfolk, 1, 1901, (57).

Goebel, K[arl F]. Morphologische und biologische Bemerkungen. 9. Zur Biologie der Malaxideen. Flora, Marburg, 88, 1901, (94–104). [3200 1000 2450 3040].

Greshoff, M[aurits], et Sack, J[o-hannes]. [Composition chimique de la cire de Musa]. Rec. Trav. chim., Leiden, 20, 1901, (65–78). [3120 5400 D 1310 1110].

Gruber, C. L. Naturalized and adventive Narcissi [in Pennsylvania]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43). [8000 gg].

Hämmerle, J. Ueber einige bemerkenswerthe anatomische Verhältnisse bei Dichorisandra ovata. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (129–138). [2000 2780].

Harbison, T. G. New or little-known Species of *Trillium*. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (19-24).

Harlay, V. Hydrate de carbone dans les tubercules de l'avoine à chapelets. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (423–426). [3120].

**Henry,** A. Notes on Chinese Lilies. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (346–350, with figs.). [8000 eb].

Henslow, G. Climbing palms. Garden, London, 59, 1901, (393).

The Daffodil [Narcissus] and his kith and kin. Garden, London, **59**, 1901, (93-94).

Henslow, G. Do Lily bulbs rest? Garden, London, 60, 1901, (73). [1050].

Hindorf, Richard. Die Einführung, der gegenwärtige Stand und die Aussichten der Agavenkultur in Deutsch-Ostafrika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (7-17).

Holferty, G. M. Ovule and Embryo of *Potamogeton natans*. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (339–346, with 2 pl.). [2380].

Holm, P. Eriocaulon decangulare L. An Anatomical Study. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (17–37). [2000].

Hoog, John. Iris paradoxa, Steven, n. var., Choschab [and I. sindpers x (I. sindpurensis x I. persica, n. hyb.). Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (104, with 2 figs.); Garden, London, 59, 1901, (248, with figs.).

Houssay, Frédéric. Légende du Lepas anatifera, la Vallisneria spiralis et le Poulpe. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (263–265). [0010].

Hume, A[llan] O[ctavian]. Scirpus maritimus [var. δ-monostachys, Sonder]. J. Bot., London, 39, 1901, (145-146).

Irby, C. C. Narcissus biflorus [not a hybrid]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (158).

Irving, W. New Snowdrops [with description of a new variety, Galanthus Elwesii, var. Whittallii]. Garden, London, 59, 1901, (262, with fig.).

Jackson, A. B. Alopecurus hybridus in Britain. J. Bot., London, 39, 1901, (232-234). [3550 8000 de].

Kamerling, Z[eno]. [Canne à sucre, pourriture des racines]. (Hollandais). Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia; Handelingen 5e Congres Algemeen Syndicaat van suikerfabrikanten op Java, 1901, (3–38, avec. 5 pl.). [4010].

Kawakami, Takiya, and Miyabe, Kingo. Plants of Northern Kurile (Japanese). Kita Chishima Chōsa Hōbun [Account of Northern Kurile published by Government], Sapporo, 1901, (71–88, with pl.). [5400 6700].

Kelsall, J. E. Narcissus biflorus [in Britain]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (125). [8000 de].

King, Sir G[eorge], Duthie, J[olm] F[irminger], and Prain, D. A second century of new and rare Indian plants. Calcutta, Ann. R. 1Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (1-77, with 93 pl.).

Kobus, J[acob] D[erk]. [Saccharum officinarum, analyse chimique de diverses variétés]. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (145–153). [3060].

Kränzlin, F. Orchidaceae, Apostasiaceae, in Johs. Schmidt. Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13). [8000 ee].

**Krelage**, E. H. Dutch Lilies [raised in the Netherlands or favourites there]. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (363–368, with figs.).

**Kromer,** N[ikolaj]. Ueber das Vorkommen von Saccharose in den Früchten von *Paris quadrifolia* L. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (393–395). [3120 D 1820].

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Beiträge zur Gramineenflora Südamerikas (1901). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 6, (52, with 15 pl.).

Beiträge zur Palmenflora Südamerikas (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, 1901, No. 5, (42, with 6 pl.).

Einige neue brasilianische Cyclanthaceen (1901). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 8, (11, with 4 pl.).

List of Regnellian Cyperaceæ collected until 1894, (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, 1901, No. 9, (56, with 8 pl.).

London, Royal Horticultural Society. Lily Conference [at Chiswick, 16 July, 1901]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (61-63). [0020].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Seedlings of Arisaema. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (2–5). [2000].

Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae. Tokyo, Vol. 1, No. 1-3, (pl. 1-12). 32 cm. (Japanese).

Observations on the Flora of Japan. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (10–52, 59–66, 69–74, 83–84, 91–98, 102–114).

Makino, Tomitarō. On Sasa, a new Genus of Bambuseae, and its affinities. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (18-31, with 1 pl.).

Mallett, Geo[rge] B. New bulbous Irises. [Iris Tauvi, Siehe.] Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (190-191, with fig.).

Malme, Gust[af] O[skar] A[ndersso]u. Beiträge zur Xyridaceen-Flora Südamerikas. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 19, (18, with 1 pl.).

Massee, G. Lily diseases. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (372-376). [4050 7700].

A Snowdrop disease. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (41-46, with figs.). [4050 7700].

Matsumura, Jinzō. [Bulbinella yedoënsis]. [Liliaceae]. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (2-41).

Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (87). (Latin).

Mottet, S. Eremurus [with conspectus of the genus]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (426).

Ostenfeld, C. H. Phanerogamæ and Pteridophyta. Botany of the Faeröes I, (det Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, Febr. 25th, (41-99, with figs.). [8000 da 5400].

Osterwalder, A. Eine Blüthe von Cypripedilum spectabile Sw. mit Rückschlagserscheinungen. Flora, Marburg, 88, 1901, (244-247). [1500—1800].

**Parkin**, J[ohn]. On a reserve carbohydrate, which produces Mannose from the bulb of *Lilium*. Cambridge, Proc. Phil. Soc. **11**, 1901, (139-142).

Petrie, D. [Grasses new to N. Zealand (Gramineæ).] Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (328-329).

Petty, S. L. Narcissus biflorus. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189).

**Philippi,** R. A. Eine Wurzel direct in ein Blatt verwandelt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (95–97). [1200 1150].

Praeger, R. Ll. Habenaria intacta in Clare. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (143). [8000 de].

Spiranthes Romanzoffiana in Antrim. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (171). [8000 dc].

Preuss, P. Kultur und Aufbereitung der Vanille in Mexiko. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (24-40). [Q 1885].

**Preyer**, Axel. Sago. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (364–372). [Q 1875].

**Purdy**, C. The Lilies of the Western United States and British Columbia. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (351–362). [8000 ge gi].

Rendle, A. B. The bulbiform seeds of certain Amaryllidaceae. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (89-96, with cuts). [1600].

The bulbiform seeds of certain Amaryllideae. [Reprinted, with a note by the Editor] J. Bot., London, 39, 1901, (369–378, with figs.). [2300 3750].

———. . . Hose's Bornean Monocotyledons. J. Bot., London, **39**, 1901, (173–179).

——— Notes on *Trillium*. J. Bot., London, **39**, 1901, (321–335, pl. 426).

Queensland Orchids. J. Bot., London, **39**, 1901, (197-198).

**Rennert,** Rosina J. Teratology of *Arisaema*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (247–250). [1800].

Robinson, B. L. Further Notes on the Agrimonies. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (295–300).

Rolfe, R. A. Aërides multiflorum [Roxb.] and its allies. Orch. Rev., London, 9, 1901, (242-244).

———— Brazilian Cattleyas and Laelias. Orch. Rev., London, **9**, 1901, **(2**04–205). [8000 hh].

Orch. Rev., London, 9, 1901, (289–295). [3550 8000 hh].

——— New Orchids. Decade 25, [Nos. 241–250]. Kew Bull., London, **1901**, (146–150). [8000 b].

Orchidaceae [of two botanical collections from Mount

Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., **6**, 1901, (58-65).

Rolfe, R. A. Paphiopedilum Rothschildianum [Pfist.] abnormal [and similar to Neuwiedia]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (244). [1800].

Romburgh, P[ieter] van. [Alpinia]
. . . essential oil from the leaves
of A. malaccensis Rosc. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3,
1901, (451) (English); Amsterdam,
Versl. Wis. Nat. Atd. K. Akad. Wet., 9,
1901, (445-446) (Dutch). [3120].

essential oil of K. Galanga L. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (38-41) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (9-11) (Dutch). [D 1330 M 3120].

Rydberg, Per Axel. The American Species of *Limnorchis* and *Piperia*, north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (605–643). [8000 g].

Sajó, Karl. Roggenschädlinge unter den Schnabelkerfen. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (30–31). [4100 N 4031].

Sander, F[rederick] and Co. Sander's Orchid Guide, containing all the best known species, varieties, and hybrids of Orchids in cultivation; their native countries, descriptions, seasons of flowering . . . together with the names and parentages of all the known hybrid Orchids up to date, January 1st, 1901. St. Albans [1901], (330+1). 24 cm.

Savery, G. B. Hybrid Potamogeton in the River Wharfe, Yorkshire. Naturalist, London, 1901, (302). [3550 8000 de].

Schaffner, J. H. A Contribution to the Life History and Cytology of Erythronium. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (369–387, with 6 pl.). [2460].

Schlechter, R. Reisebericht der Guttapercha- und Kautschuk-Expedition nach den Südsee-Kolonien. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (211–220, 318–329, 372–382). [8000 eg J eg].

Scribner, F. Lamson. American Grasses—II. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Agrost., Bull., 17, 1901, (1-349).  $[8000 \ g, h]$ .

Scribner, F. Lamson. Some Arizona Grasses. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., Cir., 32, 1901, (1–10). [8000 gi].

Seers, F. W. Lilium sulphureum, Baker. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (369-370).

Shear, C. L. Notes on Fournier's Mexican Species and Varieties of *Bromus*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (242-246). [8000 ha].

**Siebert,** August. Platyclinis glumacea Brithm. (Dendrochilum glumaceum Lindl.). Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (131–133).

Smith, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J. The Post-drift fossils of the Clyde drainage area at low levels, in Elliot, G. F. S., and others, . . . . Flora . . . of the Clyde Area. (528-538). [5400 † 7000 † 7400 †].

**Sollas,** W. J. Naiadites acuminatus. Bristol, Proc. Nat. Soc., (N. Ser.), **9**, 1901, (102–103; *ef.* 100).

Sprenger, C[arl]. Galanthus cilicicus Baker. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (241-242).

**Thompson**, H. S. Carex depauperata near Bristol. J. Bot., London, **39**, 1901, (244). [8000 de].

**Trelease**, William. A Pacific Slope Palmetto. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (79–80, with 3 pl.). [8000 g].

**Tschirch**, A[lexander], und Klaveness, J. Untersuchungen über die Sekrete. 40. Über die Natal *Aloë*. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (231–240). [3120 Q 9190 D 6500 1140].

Untersuchungen 41. Ueber die Uganda Aloë. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (241–249). [3120 Q 9190 D 6500 1140].

**Turner**, E. E. Setaria viridis, Beauv. at Witham. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (271). [8000 de].

Unger, A. . . . on *L[ilium]* medeoloides. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (371).

Vignon, Léo, et Couturier, F. Causes de variation de la richesse en gluten des blés. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (791–794).

**Walsh**, Peter. Cordyline terminalis in N. Zealand. Wellington, N.Z., Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (301-306).

Warburg, O[tto]. Sanseviera Perrotii Warb., eine neue Faserpflanze aus Deutsch-Ostafrika. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (190–191).

Ward, H. M. The Bromes [Bromus] and their Rust-fungus (Puccinia dispersa). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (560-562). [7700].

Brown Rust [Puccinia dispersa].
Nature, London, 64, 1901, (616). [7700].

———— Grasses . . . Cambridge, 1901, (viii + 190, 81 figs.). 19 cm.

W[atson], W[illiam]. Crinum Worsleyi × (C. scabrum × C. Moorei 3). Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (72-73).

**Wercklé,** Carlos. Grünende Vogelnester in Westindien. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (329). [N 5819].

West, W. Spiranthes Romanzoffiana [Cham. & Schlecht.] in Antrim. J. Bot., London, 39, 1901, (343). [8000 de].

Whall, J. S. . . . on a supposed hybrid between L[ilium] pardalinum ♂ and L. Parryii ♀ London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (427). [3550].

White, W. H. Inconspicuous and rarely cultivated Orchids. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (136–152, with figs.).

Whitney, Neville S[cott]. Species of Orchidaceae found in the neighbourhood of Eastbourne. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, (241-242).

**Whitwell,** W. Glyceria Borreri [Bab.] at Shoreham. J. Bot., London, **39**, 1901, (428). [8000 de].

**Williams,** F. N. On *Ianthe*, a genus of Hypoxidaceae. J. Bot., London, **39**, 1901, (289–294, pl. 425).

**Worsley**, A[rthington]. Hybridisation in Amarylleae. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **29**, 1901, (37–38, 53, 71–72, 89–90, 111–112).

Baker. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (263, with fig.).

Wright, C. H. Palmae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (97–127). [8000 f].

Wrigley, O. O. Cattleya Mendelii with three lips. Orch. Rev., London, 9, 1901, (233, with fig.). [1800].

### SYSTEMATIC.

## General.

**Balfour,** I. B. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (366–368, 390–393); see also Nature, London, **64**, 1901, (557–562).

**Barber**, E. Görlitz, Abh. natf. Ges., **23**, 1901, (1-169).

**Campbell,** Robert. Montreal, Canad. Rec. Sci., **8**, 1901, (281–300).

**Ewing,** P., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (110–130).

**Gage**, Andrew Thomas. Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta, **I**, No. 13, 1901, (359-366).

**Kawakami**, T. and Miyabe, K. Kita Chishima Chōsa Hōbun, Sapporo, **1901**, (71–88, with pl.).

Rendle, A. B. J. Bot., London, 39, 1901, (173-179).

**Smith**, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde area, (528–538).

# Special.

[Acrista] [Palmae]. Cook, O[rator] F[uller]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.)

[Acrocomia] [Palmae]. **Cook**, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (525-559, with 6 pl.).

[Aeria] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Aërides] [Orchideae]. Rolfe, R. A. Orch. Rev., London, 9, 1901, (242–244).

[Agave] [Amaryllideae]. **Hendorf,** Richard. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1201, (7-17).

[Agrostophyllum] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh. Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Aletris] [Liliaceae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (91-98, 104-114). (English). [Alisma] [Alismaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114).

[Alismaceae]. Wright, C. H., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (206-214).

---- v. Alisma, Sagittaria.

[Aloë] [Liliaceae]. **Tschirch,** A[lexander], und Klaveness, J. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (231–240).

A[lexander], und Klaveness, J. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (241–249).

[Alopecurus] [Gramineae]. Jackson, A. B. J. Bot., London, 39, 1901, (232-234).

— — Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae. Tokyo, 1901, Vol. 1, No. 1-2, (Pl. 1-8). 32 cm.

[Alpinia] [Scitamineae]. Romburgh, P[ieter] van. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (451) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (445-446) (Dutch).

[Amaryllideae]. Massee, G. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (41-46, with figs.).

——— Rendle, A. B. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (69-96, with cuts).

Rendle, A. B. J. Bot., London, 39, 1901, (369-378, with figs.).

----v. Agave, Amaryllis, Crinum, Galanthus, Ianthe, Narcissus, Pancratium, Stricklandia.

[Amaryllis] [Amaryllideae]. Worsley, A. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (37-38, 53, 71-72, 89-90, 111-112).

[Andropogon] [Gramineae]. **Hackel**, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (95-101).

[An oectochilus] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Apostasia] [Orchideae]. Kranzlin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6-13).

— King, G[eorge]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (68, pl. 84).

[Areca] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Arisaema] [Aroideae]. MacDougal, D[aniel] T[rembly]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (2-5).

J. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (247-250).

[Aroideae]. **Brown**, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (137-200).

\_\_\_\_\_v. Arisaema, Arum, Cryptocoryne.

[Arrhenatherum] [Gramineae]. **Harlay**, V. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (423-426).

[Arum] [Aroideae]. **Dixon**, H. H. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (143).

[Arundinaria] [Gramineae]. **Bean**, W. J. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **29**, 1901, (24).

tarō. Glumaceae Japonicae. Tokyo, 1901, Vol. 1, No. 1–2, (Pl. 1–8). 32 cm.

tarō. Glumaceae Japonicae. Tokyo, 1901, Vol. I, No. 3, (pl. 9–12). 32 cm. (Japanese).

[Arundo] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Asparagus] [Liliaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 104-114).

[Bactris] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

Bromeliaceae v. Tillandsia.

[Bromus] [Gramineae]. **Shear**, C. L. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (242-246).

Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (560-562).

Nature, London, **64**, 1901, (616).

[Bulbinella] [Liliaceae]. **Matsumura**, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (2-41). [Bulbophyllum] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Calanthe] [Orchideae]. **Kranzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Carex] [Cyperaceae]. Barclay, W. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (230-232).

Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

ritt] L[yndon]. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (43-56).

Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae. Tokyo, 1901, Vol. 1, No. 1-2 (Pl. 1-8). 32 cm. ———— Ostenfeld, C. H.

Botany of the Færöes, I, (Det Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, Febr. 25, (81-84).

J. Bot., London, **39**, 1901, (244).

[Cattleya] [Orchideae]. Rolfe, R. A. Orch. Rev., London, 9, 1901, (204-205).

Orch. Rev., London, 9, 1901, (233, with fig.).

[Centhotheca] [Gramineae]. **Hackel**, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (95–101).

[Cheirostylis] [Orchideae]. **Kränzlin,** F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Chiloglottis] [Orchideæ] [new to New Zealand]. **Cheeseman**, T. F. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (312-313). [5400].

[Cocops] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Coelachne] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Coix] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95–101).

[Commelina] [Commelinaceae].

Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag.,

15, 1901, (64).

[Commelinaceae]. Clarke, C. B. in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (25-88).

----- v. Commelina, Dichorisandra.

[Cordyline] [Liliaceae]. **Cheese-man**, T. F. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (306-311).

— — Walsh, Philip. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (301–306).

[Crinum] [Amaryllideae]. **W**[atson], W. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (72-73).

[Crocus] [Irideae]. **Bowles,** E. A. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (40).

Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (95-97).

[Cryptocoryne] [Aroideae]. **Prain,** D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9,** pt. 1, 1901, (73, pl. 90).

[Curima] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Cyclanthaceae]. Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 8, (11, with 4 pl.).

[Cymbidium] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I, Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Cynodon] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Cyperaceae]. Clarke, C. B., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (266-384).

—— Lindman, ('[arl] A[xel] M[agnus]. Stockholm, Vet.-Ak. Bih, 26, III, No. 9, 1901, (56, with 8 pl.).

Cyperaceae v. Carex, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Fimbristylis, Fuirena, Hypolytrum, Kyllinga, Mariscus, Pycreus, Remirea, Ryncospora, Scleria, Scirpus.

[Cyperus] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

— Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae. Tokyo, 1901, Vol. I, No. 1–2, (Pl. 1–8). 32 cm.

[Cypripedium][Orchideae]. Kränzlin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6-13).

[Cypripedilum][Orchideae]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (174-176).

Osterwalder, A. Flora, Marburg, 88, 1901, (244-247).

[Danthonia] [Gramineae]. **Petrie**, D. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (328-329).

[Dendrobium] [Orchideae]. **Kranz-**lin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Deschampsia] [Gramineae]. **Petrie**, D. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (328-329).

[Dichorisandra][Commelinaceae]. Hämmerle, J. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (129-138).

[Didymoplexis] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Dimeria] [Gramineae]. **Hackel**, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (95-101).

[Dioscorea] [Dioscoreaceae]. **Dale**, E. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (491–500, pl. 26).

Dioscoreaceae v. Dioscorea.

[Eleocharis][Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Eleusine] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95–101). [Epidendrum] [Orchideae]. Cogniaux, A. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (70).

[Eragrostis][Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Eremurus] [Liliaceae]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (426).

——— Mottet, S. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (426).

[Eria] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Eriocauleae]. **Brown**, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (230-264).

- v. Eriocaulon.

[Eriocaulon] [Eriocauleae]. **Holm**, P. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (17-37).

[Eriophorum] [Cyperaceae]. **Duthie**, J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. 1, 1901, (74, pl. 91).

Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonica. Tokyo, 1901, Vol. I, No. 1-2, (Pl. 1-8). 32 cm.

[Erythronium] [Liliaceae]. **Blodgett,** F. H. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (37-39).

H. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (369–387, with 6 pl.).

[Eulophia] [Orchideae]. Kränzlin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6–13).

[Festuca] [Gramineæ]. **Duthie,** J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. i, 1901, (76, pl. 93).

[Fimbristylis]. [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Flagellarieae]. **Brown**, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (90-91).

[Fritillaria] [Liliaceae]. Biddiscombe, W. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93).

[Fuirena] [Cyperaceae]. Clarke, C.B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Galanthus] [Amaryllideae]. Irving, W. Garden, London, 59, 1901, (52, with figs.).

Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (241–242).

[Glyceria] [Gramineae]. Petrie, D. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (328-329).

J. Bot., London, 39, 1901, (428).

[Gramineae]. Halifax Nat., 5, 1901, (72).

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Stockholm, Vet.-Ak. Handl., **34**, 1901, No. 6, (52, with 15 pl.).

Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost., 17, 1901, (1–349).

—— Vignon, Léo, et Couturier, F. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (791-794).

— ward, H. M. Grasses. Cambridge, 1901, (viii + 190, 81 figs.). 19 cm.

v. Alopecurus, Andropogon, Arundinaria, Arundo, Bromus, Centotheca, Coelachne, Coix, Cynodon, Danthonia, Deschampsia, Dimeria, Eleusine, Eragrostis, Isachne, Ischaemum, Milium, Oplismenus, Oryza, Panicum, Paspalum, Phalaris, Phyllostachys, Saccharum, Sasa n. gen., Secale, Setaria, Sorghum, Spinifex, Thysalonema, Tripogon, Triticum, Zea.

[Gymnadenia] [Orchideae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (47).

[Habenaria] [Orchideae]. **Eastwood**, Alice. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (137).

Praeger, R. Ll. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (143).

Haemodoraceae v. Sanseviera.

[Hedychium][Scitamineæ]. **King**, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (70, pl. 86].

[Hetaeria] [Orchideae]. Kränzlin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6-13).

[Hitchenia] [Scitamineæ]. **King**, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., **9**, pt. 1, 1901, (69, pl. 85).

Hydrocharidae r. Vallisneria.

[Hypolytrum] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Ianthe] [Amaryllideae]. Williams, F. N. J. Bot., London, 39, 1901, (289-294, pl. 425).

[Ichnanthus] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Imperata] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Inodes] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

Irideae v. Crocus, Iris, Sisyrinchium.

[Iris] [Irideae]. Gard. Chron. London, (Ser. 3), 29, 1901, (261-262, fig. 100).

Garden, London, **60**, 1901, (327–328).

Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (397, with pl.).

Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (397-398, with fig.).

Hoog, J. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (104, 2 figs.). Garden, London, 59, 1901, (248, with fig.).

Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (190-191).

[Isachne] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101). [Ischaemum] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Juncaceae]. **Baker**, J. G., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (91-97).

\_\_\_\_ v. Juncus, Marsippospermum.

[Juncus] [Juncaceae]. Fernald, M[erritt] L[yndon]. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (59-60, with 1 p!.).

[Kaempferia] [Scitamineae].

Romburgh, P[ieter] van. Amsterdam,
Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (3841) (English); Amsterdam, Versl. Wis.
Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901,
(9-11) (Dutch).

[Kyllinga] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Laelia] [Orchideae]. Rolfe, R. A. Orch. Rev., London, 9, 1901, (204–205).

[Lemnaceae]. **Brown**, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (200-206).

[Leptaspis] [Gramineae]. **Hackel**, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (95-101).

[Lepturus] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Liliaceae]. Henry, A. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (346-350, with figs.).

Henslow, G. Garden, London, 60, 1901, (73).

Krelage, E. H. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (363-368, with figs.).

Massee, G. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (372-376).

Purdy, C. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (351-362).

v. Aletris, Aloë, Asparagus, Bulbinella, Cordyline, Eremurus, Erythronium, Fritillaria, Lilium, Liriope, Paris, Scilla, Tricyrtis, Trillium, Tulipa.

[Lilium] [Liliaceae]. .Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901,(110, with pl.).

Baker, J. G. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (335-345, with figs.).

Burtt. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (46-48).

Horticultural Society. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (61-63).

don, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (371).

[Limnorchis] [Orchideae]. Rydberg, Per Axel. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (605-643).

[Liparis] [Orchideae]. Kränzlin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I, Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6-13).

[Liriope] [Liliaceae]. Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (91-98, 104-114).

[Lophatherum] [Gramineae]. **Hackel**, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (95-101).

[Luisia] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6–13).

[Lycaste] [Orchideae]. Rolfe, R. A. Orch. Rev., London, 9, 1901, (309-310).

[Malaxis] [Orchideae]. Goebel, K[arl F.]. Flora, Marburg, 88, 1901, (94-104).

[Mariscus] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

(M-2317)

[Marsippospermun] [Juncaceae]. **Buchenau**, Franz. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (159-170, mit 1 Taf.).

[Metroxylon] [Palmae]. Preyer, Axel. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (364-372).

[Milium] [Gramineae]. Andrews, C. R. P. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., 1900, [1901], (32-36).

- Makino, Tomitaro. Glumaceae Japonicae. Tokyo, 1901, Vol. 1, No. 1–2, (Pl. 1–8). 32 cm.

[Miltonia] [Orchideae]. Rolfe, R. A. Orch. Rev., London, 9, 1901, (289-295).

[Musa] [Scitamineae]. Kew Bull., London, 1899, [= 1901], (227-228).

M[aurits], et Sack, J[ohannes]. Rec. Trav. chim., Leiden. 20, 1901, (65–78).

[Naiadaceae]. Bennett, A., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (215-230).

Geldart, H. D. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (57).

----v. Naiadites †, Potamogeton.

[Naiadites†] [Naiadaceae]. **Sollas**, W. J. Bristol, Proc. Nat. Soc., (N. Ser.), **9**, 1901, (102-103, cf. 100).

[Narcissus] [Amaryllideae]. Gruber, C. L. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43).

Garden, London, **59**, 1901, (93-94).

Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (158).

Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (125).

Petty, S. L. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189)

[Neonicholsonia, n. gen.] [Palmae]. **Dammer**, U. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (178-179, with fig.).

[Oberonia] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6–13).

[O plismenus] [Gramineae]. **Hackel**, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (95-101).

[Orchideae]. Benbow, J. J. Bot., London, 39, 1901, (278).

London, 39, 1901, (197-198).

Rolfe, R. A. Kew Bull., London, 1901, (146-150).

Rolfe, R. A. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (58–65).

St. Albans, [1901], (330 + 1). 24 cm.

J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (136–152, with figs.).

—— Whitney, N. S. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, (241–242).

v. Aërides, Agrostophyllum, Anoectochilus, Apostasia, Bulbophyllum, Calanthe, Cattleya, Cheirostylis, Chiloglottis, Cymbidium, Cypripedium, Cypripedilum, Dendrobium, Didymoplexis, Epidendron, Eria, Eulophia, Gymnadenia, Habenaria, Hetaeria, Laelia, Limnorchis, Liparis, Luisia, Lycaste, Malaxis, Miltonia, Oberonia, Orchis, Paphiopedilum, Phragmipedilum, Piperia, Platyclinis, Pleurothallis, Podochilus, Renanthera, Saccolabium, Sarcochilus, Selenipedilum, Spiranthes, Stereosandra, Tipularia, Vanilla.

[Orchis] [Orchideae]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (245).

Nature Notes, London, **12**, 1901, (90–93); **Boulger**, G. S., *ib*. (161–164).

[Oryza] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Palmae]. **Becker**, C. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (181-186).

— Dammer, Udo. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (370–371, 406, with figs.).

Henslow, G. Garden, London, **59**, 1901, (393).

— Lindman, ([arl] A[xel] M[agnus]. Stockbolm, Vet.-Ak. Bih., 26, HI, No. 5, 1901, (42, with 6 pl.).

Palmae v. Acrista, Acrocomia, Aeria, Areca, Bactris, Cocops, Curima, Incodes, Metroxylon, Neonicholsonia, n. gen., Phoenix, Roystonea, Sabal, Thrinax, Thrincoma, Thringis.

[Pancratium] [Amaryllideae]. **King**, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (72, pl. 89).

[Pandaneae]. Wright, C. H., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (127-133).

[Panicum] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Köbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

— — Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae. Tokyo, 1901, Vol. 1, No. 1–2, (Pl. 1–8). 32 cm.

[Paphiopedilum] [Orchideae]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (174–176).

Orch. Rev., London, 9, 1901, (244).

[Paris] [Liliaceae]. **Kromer**, N. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (303–395).

[Paspalum] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Phalaris] [Gramineae]. **Andrews**, C. R. P. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., **1900**, [1:01], (32-36).

[Philodendron] [Aroideae]. **Rendle**, A. B. J. Bot., London, **39**, 1901, (277-278).

[Phoenix] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Phyllostachys] [Gramineae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (68-70).

[Phragmipedilum] [Orchideae]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (174-176).

[Piperia] [Orchideae]. **Rydberg,** Per Axel. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (605-643).

[Platyclinis]. [Orchideae]. Siebert, August. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (131-133).

[Pleurothallis] [Orchideae]. **Froebel**, Otto. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (271-273).

[Podochilus] [Orchideae]. Kranzlin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6-13)

[Pontederiaceae]. **Brown**, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (1-6).

[Potamogeton] [Naiadaceae].

Cockerell, Theodore Dru Allison.

Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (58–60).

— Fischer, G. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (257-279).

— Holferty, G. M. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (339–346, with 2 pl.).

[Pycreus] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Rapateaceae]. **Brown**, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (88-89).

[Remirea] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Renanthera] [Orchideae]. **Kränzlin,** F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Restiaceae]. **Brown**, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, **8**, 1901, (264-266).

[Roystonea] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Ryncospora] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Sabal] [Palmae]. **Trelease**, William. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (79–80, with 3 pl.).

[Saccharum] [Gramineae]. Kamerling, Z. Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia; Handelingen 5° Congres Algemeen Syndicat van suikerfabrikanten op Java, 1901, (3-38, avec 5 pl.).

— Kobus, J[acob] D[erk]. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (145–153).

(M-2317)

[Saccolabium] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Sagittaria] [Alismaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). (English).

[Sanseviera] [Haemodoraceae]. **Warburg**, O[tto]. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (190-191).

[Sarcochilus] [Orchideae]. **Kränzlin**, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6-13).

[Sasa, n. gen.] [Gramineae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (18-31, with 1 pl.).

[Scilla] [Liliaceae]. Corbett, H. H. Naturalist, London, 1901, (192).

[Scirpus] [Cyperaceae]. Corbett, H. H. Naturalist, London, 1901, (208).

J. Bot., London, 39, 1901, (145-146).

Scitamineae r. Alpinia, Hedychium, Hitchenia, Kaempferia, Musa, Zingiber.

[Scleria] [Cyperaceae]. Clarke, C. B. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77-94).

[Secale] [Gramineae]. Sajó, Karl. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (30-31).

[Selenipedilum] [Orchideae]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (174-176).

[Setaria] [Gramineae]. **Turner**, E. E. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (271).

[Sisyrinchium] [Irideae]. Barnes, W. A. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (230).

gene P. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (570-591).

[Sorghum] [Gramineae]. Busse, Walter. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (382-385).

[Spinifex] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95-101).

[Spiranthes] [Orchideae]. Praeger, R. Ll. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (171).

[Spiranthes]. West, W. J. Bot., London, 39, 1901, (343).

[Stereosandra] [Orchideae]. Kranzlin, F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (6-13).

[Stricklandia] [Amaryllideae]. **Worsley**, A. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (263, with fig.).

[Thrinax] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525–569, with 6 pl.).

[Thrincoma, n. gen.] [Palmae].

Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Thringis, n. gen.] [Palmae]. Cook, O. F. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569, with 6 pl.).

[Thysalonema] [Gramineae]. Hackel, E. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95–101).

[Tillandsia] [Bromeliaceae]. Wercklé, Carlos. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (329).

[Tipularia] [Orchideae]. Matsumura, Jinzō. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (87). (Latin).

[Tricyrtis] [Liliaceae]. Makino, Tomitario. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901,

[Trillium] [Liliaceae]. Harbison, T. G. Biltmore, N.C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (19-24).

Rendle, A. B. J. Bot., London, 39, 1901, (321-335, pl. 426).

[Tripogon] [Gramineae]. Duthie, J[ohn] F[irminger]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (74, pl. 92).

[Triticum] [Gramineae]. Arthur, Joseph Charles. U.S. Dept. Agric. Exp. Sta., Indiana, Lafayette, Rep., 13, 1901, (17-24).

[Tulipa] [Liliaceae]. Ernst, Alfred. Flora, Marburg, 88, 1901, (37-77, mit 5 Taf.).

[Typhaceae]. Brown, N. E., in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (133-137).

[Vallisneria] [Hydrocharidae]. Houssay, Frédéric. Paris, C.-R. Acad. sei., 132, 1901, (263-265).

[Vanilla] [Orchideae]. Preuss, P. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (24-40).

Brown, N. E., in [Xyrideae]. Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (6-25).

A[nderson]. Walme, Gust[af] O[skar] Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 19, (18, with 8 pl.).

[Zea] [Gramineae]. Correns, C[arl] E[rich]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (211–220).

Correns, Cfarl Erich]. Bibl. bot., Stuttgart, 53, 1901, (VIII + 161, mit 2 Taf.).

[Zingiber] [Scitamineae]. King, G[eorge], and Prain, D[avid]. Calcutta, Ann. R. Bot. Gard., 9, pt. i, 1901, (71, pl. 87).

LIST	OF	NEW	GE	NER!	١.	AND
		SPEC	HES			
				-		

ACRISTA,	n.	[Pal: 338.	Cook,	0.
	- 1		, O.	F

ACROCOMIA					
	media,	Cook,	0.	F.	338.

AERANTHES [Orchideae].

caudata, Rolfe. 1421. ramosa, Rolfe. Orch. Rev., London, 9, 1901, (352). Madagascar.

Aeria, n. gen. [Palmae], Cook, O. F. 338.

attenuata, Cook, O.F. 338.

Aloë [Liliaceae]. Galpini, Baker. Kew Bull., London, 1901. (135). Cape Colony.

Lastii, Baker. Kew Bull., London, 1901, 135. Zanzibar.

Lugardiana, Baker. Kew Bull., London, 1901. (135).Rhodesia.

natalensis, Wood & Evans. 1879.

somaliensis, Wright, C. H. Kew Bull., London, 1901, (135). Somaliland.

AMORPHOPHALLUS [Aroideae].

abyssinicus, Brown, N. E. 244.

Amorphophallus [Aroideae].	Aneilema [Commelinaceae].  Smithii, Clarke, C. B. 307.
angolensis, Brown, N. E.	somaliense, Clarke, C. B. 307.
244.	soudanicum, Clarke, C. B. 307.
Baumanni, Brown, N. E.	——————————————————————————————————————
calabaricus, Brown, N. E. 244.	
dracontioides, Brown, N. E. 244.	Anubias [Aroideae].
Fischeri, Brown, N. E.	congensis, Brown, N. E. 241.
244.	heterophylla, Brown, N. E. Gard. Chron., London, (Ser. 3), <b>6</b> , 1889 <b>(67)</b>
gallaënsis, Brown, N. E. 244.	= congensis
Goetzei, Brown, N. E. 244.	244. Arisaema [Aroideae].
——— gratus, Brown, N. E. 244. ——— Johnsoni, Brown, N. E. 244.	
	Aristida [Gramineae].
Leopoldianus, Brown, N. E. 244.	paraguayensis, Lindman, C. A. M. 976.
maculatus, Brown, N. E. 244.	Arundinaria [Graminae].
——— Mannii, Brown, N. E. 244.	detlexa, Brown, N. E. 245.
maximus, Brown, N. E. 244.	Arundo [Gramineae].
	245.
Schweinfurthii, Brown, N. E. 244.	Asparagus [Liliaceae].  longipes, Baker. Kew Bull., London, 1901, (134).
Standtii, Brown, N.E. 244.	Cameroons.
	BACTRIS [Palmae].  Fraque, Lindman, C. A. M. 977.
Andropogon [Gramineae].  Lindmani Hack, Lindman, C. A. M. 976.	Lindmaniana, Lindman, C. A. M. 977.
Aneilema [Commelinaceae].  angolense, Clarke, C. B. 307.	Beschorneria [Amaryllideae].
Nicholsoni, Clarke, C. B. 307.	Mexico?
nyasense, Clarke, C. B. 307.	BOBARTIA [Irideae].  gracells, Baker, Kew Bull., London, 1901, (134).
Rendlei, Clarke, C. B. 307.	Cape Colony.
Russegeri, Clarke, C. B. 307.	Brachionidium [Orchideae]brevicandatum, Rolfe. 245.

BULBOPHYLLUM [Orchideae].  roraimense, Rolfe. 245.	Commelina [Commelinaceae].  ———————————————————————————————————
tridentatum, Kränzlin, F. 907.	307.  nyasensis, Clarke, C. B.
Bulbostylis [Cyperaceae].	307.  opulens, Clarke, C. B. 307.
seabra, Lindman, C. A. M.	rufociliata, Clarke, C. B. 307.
CALANTHE [Orchideae].	sphaerosperma, Clarke, C. B. 307.
madagascariensis, Rolfe, ex Hooker f. Bot. Mag., London, t. 7780.	subcucullata, Clarke, C. B. 307.
sylvatica, Rolfe, ex Hooker f. l.c.	venusta, Clarke, C. B. 307. violacea, Clarke, C. B. 307.
Carex [Cyperaceae].	Zenkeri, Clarke, C. B. 307.
flacca × Goodenoughii n. hybr., Ostenfeld. 1250.	Connellia, n. gen. Bromeliaceae].  Browne, N. E. 245.
Carludovica [Cyclanthaceae].  ———————————————————————————————————	
C. A. M. 979.	———— Quelchii, Brown, N. E. 245.
CATASETUM [Orchideae].	Culcasia [Aroideae].
quadridens, Rolfe. 1421.	barombensis, Brown, N. E.
Cercestis [Aroideae].	244.
kamerunianus, Brown, N. E. 244.	gracilis, Brown, N. E. 244.
stigmaticus, Brown, N. E. 244.	insulana, Brown, N. E. 244.
Chusquea [Gramineae].	lancifolia, Brown, N. E. 244.
——————————————————————————————————————	
ramosissima, Lindman, C. A. M. 976.	CURIMA, n. gen. [Palmae], Cook, O. F. 338.
CIRRHOPETALUM [Orchideae].	
appendiculatum, Rolfe. 1421.	338.
Cocops, n. gen. [Palmae]. Cook, O. F. 338.	CYANOTIS [Commelinaceae].  flexuosa, Clarke, C. B.
rivalis, Cook, O. F. 338.	307.
COMMELINA [Commelinaceae].  Buchanani, Clarke, C. B. 307.	Cyperus [Cyperaceae].
	congensis, Clarke, C. B.
	307.
cuneata, Clarke, C. B. 307.	grandibulbosus, Clarke, C.
demissa, Clarke, C. B. 307.	B. 307.
grossa, Clarke, C. B. 307.	
Holubii, Clarke, C. B. 307.	incompressus, Clarke, C. B.
lagosensis, Clarke, C. B.	307.
307.	Kirkii, Clarke, C. B. 307.

Cyperus [Cyperaceae].  microbulbus, Clarke, C. B. 307.	ERIOCAULON [Eriocauleae].  Hanningtonii, Brown, N. E. 244.
minimus, K. Schum., MS., ex Clarke, C. B. 307.	Heudelotii, Brown, N. E. 244.
= Pycreus minimus.	infaustum, Brown, N. E.
mubicus, Clarke, C.B. 307.	Mannii, Brown, N. E. 244.
poecilus, Clarke, C. B. 307.	mutatum, Brown, N. E.
CYPRIPEDIUM [Orchideae].  Schmidtianum, Kränzlin, F. 907.	244.  ——————————————————————————————————
Danthonia [Gramineae].  ———————————————————————————————————	senegalense, Brown, N. E.
DENDROBIUM [Orchideae]. ————————————————————————————————————	Sonder ianum, Rendle, fide N. E. Brown. 244.
——— inaequale, Rolfe. 1421.	= decipiens.
Jonesii, Rendle. 1390.	Stuhlmanni, Brown, N. E.
puniceum, Rolfe. 1421. quinarium, Rolfe. 1421.	244. subulatum, Brown, N. E. 244.
Schmidtianum, Kränzlin, F. 907.	Everardia [Cyperaceae].  angusta, Brown, N. E.
Deschampsia [Gramineae].  tenella, var. procera, n. var.,	245. Evodianthus [Cyclanthaceae].
Petrie, D. 1301.  DESMONCUS [Palmae].	Freyreissii, Lindman, C. A. M. 979.
prostratus, Lindman, C. A. M. 977.	Floscopa [Commelinaceae].  Elliottii, Clarke, C. B.
DICHROMENA [Cyperaceae].  ———————————————————————————————————	307.  ———————————————————————————————————
DIPCADI [Liliaceae].  brevipes, Baker. Kew Bull.,	tuberculata, Clarke, C. B. 307.
London, <b>1901,</b> (136). Rhodesia.	Forrestia [Commelinaceae].  africana, Schum., K., ex
Eleocharis [Cyperaceae].	Clarke, C. B. 307.
leptostachys, Lindman, C. A. M. 980.	(†LOBBA [Zingiberaceae]. ————————————————————————————————————
Eragrostis [Gramineae].  ———————————————————————————————————	GLYCERIA [Gramineae].  Novac-Zealandiae, Petrie, D. 1301.
Lindmani, Hack, Lindman, C. A. M. 976.	Gonatopus [Aroideae].  ———————————————————————————————————
Eria [Orchideae].	244.
— Hosei, Rendle. 1385.  Nummularia, Kränzlin, F. 907.	Guadua [Gramineae].  tomentosa, Lindman, C.  A. M. 976.
semiconnata, Kränzlin, F. 907.	Habenaria [Orchideae].  roraimensis, Rolfe. 245.
Eriocaulon [Eriocauleae].  decipiens, Brown, N. E. 244.	HIPPEASTRUM [Amaryllideae].  teretifolium, Wright, C. H. Kew Bull., London, 1901,
———— fulvum, Brown, N. E. 244.	(144). Uruguay.

Houlletia [Orchideae].	Ins [Irideae].
roraimensis, Rolfe. 245.	Tauri, Siehe. Bot. Mag., London, t. 7793. Orient.
Hypolaena [Restiaceae].  Mahoni, Brown, N. E. 244.	
Anthe [Amaryllideae].	(Ser. 3), 29, 1901, (261, fig. 100).
1854.	Isachne [Gramineae].  ———————————————————————————————————
glabella, Williams, F. N. 1854.	Schmidtii, Hackel, E. 640. Kniphofia [Liliaceae].
gracillipes, Williams, F. N. 1854.	longi,tlora, Baker. Kew Bull., London, <b>1901</b> , (134). Natal?
leptantha, Williams, F. N. 1854.	Kyllinga [Cyperaceae].  ———————————————————————————————————
Maximiliani, Williams, F. N. 1854.	nigripes, Clarke, C. B.
monophylla, Williams, F. N. 1854.	
occidentalis, Williams, F. N. 1854.	
pusilla, Williams, F. N. 1854.	Lilium [Liliaceae].  Kelloggii, Purdy. Gar-
Schlechteri, Williams, F. N. 1854.  stellata, Williams, F. N.	den, London, <b>59</b> , 1901, (331, with fig.). California.
1854.	Limnorchis [Orchideae]. ————————————————————————————————————
N. 1854. Inodes, n. gen. [Palmae]. Cook, O. F.	1447.  ——————————————————————————————————
338. ———————————————————————————————————	ensifolia, Rydberg, P. A. 1447.
Rosei, Cook, O. F. 338.	foliosa, Rydberg, P. A. 1447.
	laxiflora, Rydberg, P. Λ. 1447.
Alkmene ×, n. hybr., Arnott, S. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29,	LUZIOLA [Gramineae].  leiocarpa. Lindman, C. A. M. 976.  MARISCUS [Cyperaceae].
1901, (399, with fig.).	inflatus, Clarke, C. B. 307.
Mag., London, t. 7784. Persia.	Marsippospermum [Juncaceae].  ———————————————————————————————————
Ewbankiana, Foster. 531.  paravar ×, n. hybr., Arnott, S. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (398, with fig.).	Masdevallia [Orchideae].

	n co :
Maxillaria [Orchideae]. ————————————————————————————————————	PASPALUM [Gramineae].  crianthoides, Lindman, C. A. M. 976.
MEROSTACHYS [Gramineae].  argyronema, Lindman, C. A. M. 976.	Philodendron [Aroideae].  ———————————————————————————————————
Neonicholsonia, n. gen. [Palmae]. Dammer, U. 387.	Pinanga [Palmae].  ———————————————————————————————————
— Georgei, Dammer, U. 387. — Watsoni, Dammer, U. 387.	PIPERIA [Orchideae].  lancifolia, Rydberg, P. A. 1447.
NEPHTHYTIS [Aroideae].  Poissoni, Brown, N. E. 244.	leptopetala, Rydberg, P. A. 1447.
Oberonia [Orchideae].	multiflora, Rydberg, P. A. 1447.
OCTOMERIA [Orchideae]. Connellii, Rolfe. 245.	PLATYCLINIS [Orchideae].  brevilabrata, Rendle. 1385.
parvifolia, Rolfe. 245.  OLYRA [Gramineae].	PLEUROSTACHYS [Cyperaceae].  longa, Lindman, C. A. M.
A. M. 976.	980. Pleurothallis [Orchideae].
Ornithocephalus [Orchideae]. ————————————————————————————————————	roraimensis, Rolfe. 245. Potamogeton [Naiadaceae].
ORNITHOGALUM [Liliaceae].  tenuipes, Wright, C. H. Kew Bull., London, 1901,	
(136). Cape Colony.	124.
PAEPALANTHUS [Eriocauleae].  biformis, Brown, N. E. 245.	Schweinfurthii, Bennett, Arthur. 124.
fraternus, Brown, N. E. 245.	Pothos [Aroideae].  ———————————————————————————————————
pulvinatus, Brown, N. E. 245.	Pycreus [Cyperaceae].  intermedius, Clarke, C. B. 307.
subcaulescens, Brown, N. E. 245.	minimus, Clarke, C. B. 307.
PALISOTA [Commelinaceae].	RHYNCHOSPORA [Cyperaceae].
micrantha, Schum., K., ex Clarke, C. B. 307.	splendens, Lindman, C. A. M. 980.
Preussiana, Schum., K., ex Clarke, C.B. 307.	ROYSTONEA [Palmae].  Borinquena, Cook, O. F. 338.
PANICUM [Gramineae].  eligulatum, Brown, N. E. 245.	Sabal [Palmae].  Uresana, Trelease, Wil-
phyllopogon, Stapf, in Hook. Ic. Plant. t. 2698.	liam. 1711. Saccorabum [Orchideae].
Italy.  Schmidtii, Hackel, E. 640.	peperomioides, Kränzlin, F. 907.
Panisea [Orchideae].  tricallosa, Rolfe. 1428.	SAGITTARIA [Alismaceae].  Aqinashi, Makino, Tomitarō. 1057.

Sagittaria [Alismaceae].	Sistrinchium [Irideae].
japonica [Hort.] fl. pl. Gard. Chron., London,	longipedunculatum, Bick-
(Ser. 3), <b>30</b> , 1901, (170,	nell, Eugene P. 157.
with fig.).	macrocarpon, Bicknell, Eugene P. 157.
Sanseviera [Haemodoraceae].	pruinosum, Bicknell, Eu-
Perrottii. Warburg, Otto.	gene P. 157.
Sasa, n. gen. [Bambuseae]. Makino, Tomitarō. 1058.	radicatum, Bicknell, Eugene P. 157.
albo-marginata, Makino, Tomitarō. 1058.	texanum, Bicknell, Eugene P. 157.
borealis, Makino, Tomitarō, 1058.	varium, Bicknell, Eugene P. 157.
chartacea, Makino, Tomi-	Stanhopea [Orchideae].
tarō. 1058.	
kurilensis, Makino, Tomitorō. 1058.	(Ser. 3), <b>30,</b> 1901, (426). Colombia.
nipponica, Makino, Tomitarō. 1058.	STELIS [Orchideae].
paniculata, Makino, Tomi-	guianensis, Rolfe. 245.
tarō. 1058.	Stereosandra [Orchideae].  ———————————————————————————————————
1058.	STYLOCHITON [Aroideae].
tessellata, Makino, Tomi-	Barteri, Brown, N. E. 244.
tarō. 1058.	borumensis, Brown, N. E. 244.
SAUROMATUM [Aroideae].  angolense, Brown, N. E. 244.	gabonicus, Brown, N. E. 244.
Scleria [Cyperaceae].	grandis, Brown, N. E.
Clarkei. Lindman, C. A. M. 980.	244.
SISTRINCHIUM [Irideae].	kerensis, Brown, N. E. 244.
	lobatus, Brown, N. E. 244.
amoenum, Bicknell, Eu-	puberulus, Brown, N. E. 244.
gene P. 157.	salaamicus, Brown, N. E.
biforme, Bicknell, Eugene P. 157.	244.
Brayi, Bicknell, Eugene	similis, Brown, N. E. 244.
P. 157.	THRINAX [Palmae].  Ponceana, Cook, O. F.
Bushii, Bicknell, Eugene P. 157.	338.
	——————————————————————————————————————
colubriferum, Bicknell, Eugene P. 157.	THRINCOMA, n. gen. [Palmae]. Cook, O. F. 338.
exile, Bicknell, Eugene P.	alta, Cook, O. F. 338. Turingis, n. gen. [Palmae]. Cook, O.
flaccidum, Bicknell, Eu-	F. 338.
gene P. 157.	latifrons, Cook, O. F.
Helleri, Bicknell, Eugene	338.
P. 157.	——————————————————————————————————————

Tipularia [Orchideae].   japonica,   Matsumura,   Jinzō. 1122.
- affine, Rendle. 1389.  ludovicianum, Harbison, T. G. 650.  Rugelii, Rendle. 1389.  stamineum, Harbison, T. G. 650.  Vascyi, Harbison, T. G. 650.  Tripogon [Gramineae].  purpurascens, Duthic, J[ohn] F[irminger].  859.  Tulbaguia [Liliaceae].  campanulata. Brown, N.
— ludovicianum, Harbison,
G. 650.  Vaseyi, Harbison, T. G. 650.  Tripogon [Gramineae].  purpurascens, Duthie, J[ohn] F[irminger].  859.  Tulbagha [Liliaceae].
650.  Tripogon [Gramineae].  — purpurascens, Duthie, J[ohn] F[irminger]. 859.  Tubagha [Liliaceae]. — campanulata, Brown, N.
purpurascens. Duthie, J[ohn] F[irminger]. 859.  Тегваена [Liliaceae].
eampanulata, Brown, N.
E. Kew Bull., London, 1901, (136). Cape Colony.
Xyris [Xyrïdeae].  angularis, Brown, N. E.
244.  aristata, Brown, N. E.
244.  bahiana, Malme, G. O. An.
1061.  Barteri, Brown, N. E. 244.
batokana, Brown, N. E.
concinna, Brown, N. E. 244.
——————————————————————————————————————
———— Gardneri, Malme, G. O. An. 1061.
humpatensis, Brown, N. E. 244.
maknensis, Brown, N. E. 244.
multicaulis, Brown, N. E. 244.
Spruceana, Malme, G. O. An. 1060.
ZYGANTHERA, n. gen. [Aroideae].  Brown, N. E. 244.  Buettneri, Brown, N. E. 244.

# 6500 GYMNOSPERMS. TITLES.

[Coniferae]: Measurements of Trees, April-August, 1900. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (160-161, 164). [1100 5400].

Archibald, S. Natural forests and the growth of cones. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (157–160). [1550].

Barber, E. Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Auf Grund eigener Beobachtungen unter Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt. II. Teil. Die Gymnospermen und Monocotyledonen. Görlitz, Abh. natf. Ges., 23, 1901, (1-169). [8000 de, dk 6000].

Beissner, L[udwig]. Berichtigung zu Picea nigra Mariana. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (275–276).

—— Die sog. Wilhelmshöher Schwarzfichte *Picca nigra Mariana* hort. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (246).

Biemuller J. Picea Mariana nana. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (192–193).

Conwentz, H. W. [The past history of the Yew, Taxus baccata, Linn., in Great Britain and Ireland.] Nature, London, 64, 1901, (617–618). [0010 8000 de].

Cusig. Welche Erfahrungen sind im Vereinsgebiete mit dem Anbau der Lärche gemacht worden und in welcher Weise ist der Anbau am zweckmässigsten zu bewirken? Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (118–133).

**Dyer,** Sir W. T. Thiselton. The carpophyll of Encephalartos. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (548–550, pl. 30). [1500 1800 2040].

Persistence of Leaf-traces in Araucarieae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (547–548). [1500 1800 2040].

Eckstein, Karl. Zur Biologie des Kiefernspanners. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (18–21). [4100 N 4431 4419].

**Ferguson,** M. C. The Development of the Egg and Fertilization of *Pinus Strobus*, [Linn.]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (435–479, pl. 23–25). [2140 3500].

Gardiner, Walter, and Hill, Arthur W[illiam]. The Histology of the cell

wall, with special reference to the mode of connection of cells. Part I... in the tissues of *Pinus sylvestris* and other allied species. London, Proc. R. Soc., **67**, 1901, (437-439).

Gardiner, Walter, and Hill, Arthur W[illiam]. The distribution and character of "connecting threads" in the tissues of Pinus. . . by A. W. Hill. London, Phil. Trans. R. Soc., B, 194, 1901, (83-125, pl. 31-35). [2850].

**Gensert.** Wie sind die durch Schütte lückenhaft gewordenen Kiefernculturen auszubessern? Jahrb. schles. Forstver., Breslau, **1900**, 1901, (58–67). [4150].

**Hill**, A. W. The histology of the sieve-tubes of *Pinus*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (575–611, pl. 31–33). [2600 2580].

The histology of the sievetubes of *Pinus*. Nature, London, **64**, **1901**, (618). [2580–2600].

Huene, F. von. Kleine palaeontologische Mittheilungen. [1. Medusina. 2. Zamites]. N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1901, 1, (1-8, mit 2 Taf.). [K 70.0831 70.6500 N 0831 †].

Janzen, P. Altes und Neues über die Eibe. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (314-316).

Jeffrey, E. C. The anatomy and development of the stem in Pteridophytes and Gymnosperms. London, Proc. R. Soc., 69, 1901, (119–120); Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (779–781). [2040-6700].

Kunze, M[ax Friedrich]. Ueber den Einfluss der geographischen Lage auf die Form des Weisstannenschaftes. Tharander forstl. Jahrb., **51**, 1901, (84–98). [3200 1100].

Life, A. C. The Tuber-like Rootlets of Cycas revoluta. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (265–271). [2080].

Lotsy, [J. P.]. Heterogenesis in Conifers. Nature, London, **64**, 1901, **(618)**. [4500].

**Makino,** Tomitarō. Observations on the Flora of Japan. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114). [5400 6000 6700].

Masters, M. T. Hybrid Conifers, London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (97-110). [3550].

Libocedrus macrolepis.
[Benth and Hook. f., with a conspectus of the genus]. Gard. Chron., London, (Ser. 3.), 30, 1901, (467-468).

Norman, [Francis Martin]. On a deciduous Cedrus atlantica. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (143-144, pl. 5).

Oesterle, O[tto] Λ. Die Harz-Industrie im Südwesten von Frankreich. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (217–241). [D 1860. J df].

Rimbach, A. Das Jo Semite-Thal und die Riesenbäume der Sierra Nevada in Californien. Natur u. Offenb., Münster, 47, (1901, (245–250). [8000 gi J gi].

Schütze, E. Beiträge zur Kenntnis der triassischen Koniferengattungen: Pagiophyllum, Voltzia und Widdringtonites. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (240–274, mit 5 Taf.). [K 65.6500].

Schulze, E. Ueber die Zusammensetzung einiger Koniferen-Samen. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (267–307). [3120 2300 D 6500].

Seward, A. C. The structure and origin of Jet [from coniferous wood. Abstract of paper read before the British Association]. London, J. Soc. Arts, 49, 1901, (796); cf. Nature, London, 64, 1901 (618). [K. .6500].

Tschirch, A[lexander], und Faber, E. Untersuchungen über die Sekrete. 43. Experimental-Untersuchungen über die Entstehung des Harzflusses bei einigen Abietineen. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (249–257). (4200–2520–3120 Q 9190].

Tschirch, A[lexander], und Niederstadt, B. Untersuchungen über die Sekrete. 38. Ueber das Harz von Pinus silvestris. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (167–181). [3120 4200 D 6500 1350].

über die Sekrete. 37. Ueber den neuseeländischen Kauri-Busch-Copal von Dammara australis. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (145–167). [3120 D 6500 1350].

Tuzson, Johann. Ueber die Botrytis-Krankheit junger Nadelholzpflanzen (Botrytis cinerea Pers.) Zs. Fflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (95–98). [4050 7700].

Wedding. Der Unterbau der Eiche mit Weymouthskiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (153–155). [5400].

Worsdell, W. C. Contributions to the comparative anatomy of the Cycadaceae. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (100-121, pl. 15, 16). [2000].

The morphology of the "Flowers" of Cephalotaxus [Zucc.]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (637-652, pl. 35). [2200].

The vascular structure of the "Flowers" of the Gnetaceae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (766–772). [2200 2580].

of the "Flowers" of Cephalotaxus.] Nature, London, **64**, 1901, (618). [2200].

### SYSTEMATIC.

#### General.

**Archibald**, S. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (157–160).

**Barber**, E. Görlitz, Abh. natf. Ges., **23**, 1901, (1-169).

**Jeffrey**, E. C. London, Proc. R. Soc., **69**, 1901, **(119-120)**.

# Special.

[Abies] [Coniferae]. Kunze, M[ax Friedrich]. Tharander forstl. Jahrb., 51, 1901, (84-98).

[Araucaria] [Coniferae]. **Dyer**, Sir W. T. Thiselton. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (547-548).

[Cedrus] [Coniferae]. Norman, F. M. Alnwick, Berwicks. F. Cl., 17, 1901, (143-144, pl. 5).

[Cephalotaxus] [Coniferae]. Worsdell, W. C. Nature, London, 64, 1901, (618).

C. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (637–652, pl. 35).

Lotsy, J. P. Nature, London, **64**, 1901, (618).

J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (97-110).

J. Soc. Arts, 49, 1901, (796); cf. Nature, London, 64, 1901, (618).

[Coniferae]. Schulze, E. Landw. Versuchstat., Berlin, 55, 1901, (267–307).

Tschirch, A[lexander], und Faber, E. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (249-257).

Tuzson, Johann. Zs., Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (95–98).

— v. Abies, Araucaria, Cedrus, Cephalotaxus, Dammara, Larix, Libocedrus, Pagiophyllum†, Picea, Pinus, Sequoia, Taxus, Thujopsis, Voltzia†, Widdringtonites†.

[Cycadaceae]. Worsdell, W. C. London, Trans. Linn. Soc. Bot., (Ser. 2), 6, 1901, (103-121, pl. 15, 16).

Zamites†. Cycas, Encephalartos,

[Cycas] [Cycadaceae]. Life, A. C. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (265-271).

[Dammara] [Coniferae]. **Tschirch**, A[lexander], und Niederstadt, B. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (145-167).

[Encephalartos] [Cycadaceae]. **Dyer,** Sir W. T. Thiselton-. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (548-550, pl. 30).

[Gnetaceae], Worsdell, W. C. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (766-772).

[Larix] [Coniferae]. Cusig. Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (118-133).

[Libocedrus] [Coniferae]. **M**[asters], M. T. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (467-468).

[Pagiophyllum†] [Coniferae]. Schütze, E. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (240-274, mit 5 Taf.).

[Picea] [Coniferae]. Beissner, L[udwig]. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (246).

L[udwig]. Gartenflora, Berlin, 50, 1901, (275–276).

Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (192–193).

[Pinus] [Coniferae]. Eckstein, Karl. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (18–21).

Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (435-479), pl. 23–25).

[Pinus][Coniferae]. Gardiner, W., and Hill, A. W. London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (437-439).

Gardiner, W., and Hill, A. W. London, Phil. Trans. R. Soc., B, 194, 1901, (83-125, pl. 31-35).

Nature, London, **64**, 1901, (618).

Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (575–611, pl. 31–33).

A. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (217-241).

ander], und Niederstadt, B. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (167–181).

— Wedding. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (153-155).

[Sequoia] [Coniferae]. Rimbach, A. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (245-250).

[Taxus] [Coniferae]. **Conwentz**, H. W. Nature, London, **64**, 1901, (617–618).

[Thujopsis] [Coniferae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114) (English).

[Voltzia†] [Coniferae]. Schütze, E. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (240–274, mit 5 Taf.).

[Widdringtonites†] [Coniferae]. Schütze, E. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (240-274, mit 5 Taf.).

[Zamites†] [Cycadaceae]. **Huene**, F. von. N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1901**, **1**, (1-8, mit 2 Taf.).

#### NEW SPECIES.

## 6700 VASCULAR CRYPTO-GAMS.

#### TITLES.

Amalitzky, V. Découverte dans les dépôts permiens supérieurs du nord de la Russie, d'une flore glossoptéridienne et de reptiles *Pareiasaurus* et *Dicynodon*. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (591-593).

**Archibald,** S. Fern varieties. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (206–208). [4500].

Becker, G. A. Ferns and their cultivation (Danish). Kjöbenhavn, (H. Hagerups Forlag), 1901, (240, with 100 figs. in the text). 21½ cm.

Bell, W. Leicestershire Ferns [in relation to the county Flora]. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (691). [8000 de].

Bennie, J. Note on a microscopic slice of the core of the Dalmeny *Lepidophloios*. Glasgow, Trans. Geol. Soc., 11, 1900, [1901], (263–264).

Blodgett, Frederick H. The Lygodium at Home. [New Jersey]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (19-20). [8000 gg].

Boodle, L. A. Comparative anatomy . . . of the Gleicheniaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (703-747, pl. 38, 39). [2000].

On an anomalous leaf of *Anemia hirsuta*, Sw. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (765-766). [1800].

Bower, F.O. [Ophioglossum simplex, Ridl., n. sp.] Nature, London, 64, 1901, (617).

Brebner, G. [The anatomy of Danaea and other Marattiaceae. Abstract.] Nature, London, 64, 1901, (617). [2000 2580].

On the anatomy of *Danaea* and other Marattiaceae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (777–779). [2000].

Britton, Elizabeth G[ertrude], and Taylor, Alexandrina. Life History of Schizaea pusilla. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (1-19, with 6 pl.).

Campbell, Robert. Additional notes on the Flora of Cap-à-l'Aigle. (Quebec). Montreal, Canad. Rec. Sci., **8**, 1901, (281-300). [8000 gd 6000 5400].

Carruthers, William. Vascular Cryptogams. Welwitsch, F., Catalogue . . . . 2, (261–279).

Cattie, Th. Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Aelchenkrankheiten der Farnkräuter. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (34). [4100]

Christ, H. Pteridophyta, in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (102–113).

Clute, Willard Nelson. Use of Fern Names. Chicago, 1ll., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (446–447). [0070].

Coville, Frederick V[ernon]. The Home of Botrychium pumicola. [Cascade Mountains, Oregon]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (109–111, with pl.). [8000 gi].

D'Arcy, C. F. Another station for Lastrea Thelypteris [Presl], in Co. Westmeath. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (201). [8000 de].

Davenport, G. E. Botrychium matricariaefolium. A. Br. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (37–38).

**Druery**, C. T. The Ferns [and their evolution]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (365). [4700].

Fern Variation in Great Britain. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (347–351). [4500 8000 de].

A new case of Apospory [in *Athyrium*]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (191). [3600].

A new Hart's-tongue fern (Scolopendrium vulgare var. Drummondae superbum). Garden, London, 60, 1901, (417, with fig.). [3600].

A Résumé of fern phenomena discovered in the Nineteenth Century [especially Apogamy and Apospory]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (199–200).

**Eaton**, A. A. The Genus Equisetum with Reference to the North American Species. Seventh Paper. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (33-37). [8000 g].

Flett, J. B. Ferns and Allies at Unalaska and Nome City. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (31–33). [8000 ga].

Ford, S. O. The anatomy of *Cera topteris thalictroides* [Brongn.]. Nature London, **64**, 1901, (617). [2000].

Gage, A[ndrew] T[homas]. A Botanical Tour in the South Lushai Hills. Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta, I, No. 13, 1901, (366-368). [5400 6000].

Geldart, H. D. Filices, Equisetaceae, Lycopodiaceae, Marsiliaceae [of Norfolk]. Victoria History of . . Norfolk, 1, 1901, (57–58).

Gilbert, B. D. The Ternate Botrychia in Central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (25-28). [8000 gg].

Goebel, K[arl F.]. Archegoniatenstudien. IX. Sporangien, Sporenverbreitung und Blüthenbildung bei Selaginella. Flora, Marburg, 88, 1901, (207-228). [1650 2320 1500].

Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas]. . . Anatomy of solenostelic ferns. Ann. Bot., Oxford, 16, 1901, (70-98, pl. 3).

Remarks upon the nature of the stele of Equisetum. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (774-776). [2580].

Remarks upon the nature of the stele of *Equisetum*. Nature, London, **64**, 1901, (617). [2580].

Some observations upon the vascular anatomy of the Cyatheaceae. Ann. Bot., Oxford, **15**, (776–777). [2000 2580].

Hieronymus, G. [Selaginella]. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (113–114). [8000 ce].

Jeffrey, E. C. The anatomy and development of the Stem in Pteridophytes and Gymnosperms. London, Proc. R. Soc., 69, 1901, (119–120); Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (779–781). [2040 6500].

Infranodal organs in Calamites. . . Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (135–146, pl. 7, 8).

Kawakami, Takiya, and Miyabe, Kingo. Plants of Northern Kurile (Japanese). Kita Chishima Chōsa Hōbun [Account of Northern Kurile published by Government], Sappora, **1901**, (71–88, with pl.). [5400 6000].

Kidston, R. The Carboniferous Lycopods . . . Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (25-140, with figs.).

The Carboniferous . . . Sphenophyllums. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (25-140, with figs.).

Lang, W. H. Contributions to our knowledge of the gametophyte in the Ophioglossales and the Lycopodiales Nature, London, 64, 1901, (616). [2340].

Lloyd, Francis E[rnest]. . . . . Genus Lycopodium. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (5-6).

Luerssen, Chr[istian]. Zur Kenntniss der Formen von Aspidium Lonchitis Sw. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (237-247).

Lyon, F. M. A Study of the Sporangia and Gametophytes of Selaginella Apus and Selaginella rupestris. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (124-141, with 5 pl.; 170-194). [2320].

**Makino,** Tomitarō. Observations on the Flora of Japan. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (59-66, 69-74, 83-84, 91-98, 102-114).

Phanerogamae et Pteridophytae Japonicae iconibus illustratae. Vol. 1, No. 10, (pl. 56-60); No. 11, (pl. 51-55); No. 12, (pl. 56-60). Tokyo, 1901, 23 cm. (Japanese).

Meehan, Thomas. Equisetum arvense. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 2, 1901, (33-34, with 1 pl.).

Polypodium incanum. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28–29).

Moore, H. K. A new variety of Polystichum angulare [var. sinuosum]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (143). [8000 de].

Němec, Bohumil. Ueber centrosomenähnliche Gebilde in vegetativen Zellen der Gefässpflanzen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (301–310, mit 1 Taf.). [2740 2010].

**Owen**, Maria L. Ferns of Mt. Toby, Mass. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (41-43). [8000 gg].

De Rey Pailhade. Les sélaginelles de France. Béziers, Bul. soc. étud. scí. nat., 22, 1899, (5–26, av. fig.).

Schlechtendal, D. von. Ueber Selandria coronata Klug. sp. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (129–131).

Scott, D. H. Account of a Calamite from the Calciferous Sandstone of Burntisland. [Calamites pettycurensis, n. sp.]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2450 8000 de].

On a primitive type of structure in *Calamites*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (773-774). [2040 2580].

On a primitive type of structure in *Calamites*. Nature, London, **64**, 1901, (617). [2450].

The seed-like fructification of *Lepidocarpon*. . . London, Proc. R. Soc., **68**, 1901, (117); London, Phil. Trans. R. Soc., (Ser. B), **194**, 1901, (291–333, pl. 38–43).

Seward, A. C., and S. O. Ford. On the anatomy of Todea, with an account of the geological history of the Osmundaceae. Nature, London, 64, 1901, (617); Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4th), 8, 1901, (564–565). [2000 2580 4700].

Seward, A. C., and Dale, E. On the structure and affinities of *Dipteris*, with notes on the geological history of the Dipteridinae (abstract). London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (373-374); London, Phil. Trans. R. Soc., B, 194, 1901, (487-513, pl. 47-49 and text-cut).

Shimek, B. The Iowa Pteridophyta. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (139–170). [8000 gi].

Sollas, Igerna B. J. On the structure and affinities of the Rhaetic plant, Naiadita. [A suggested Lycopod.] London, Q. J. Geol. Soc., 57, 1901, (307–312, with pl. and figs.). [K 65.6700].

Stewart, W. Ferns and their Allies [of the Clyde Area], in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (106–109). [7000 8000 de].

Notes on the occurrence of *Trichomanes radicans*, Sw. [in Arran]. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), **6**, 1901, (18-21). [8000 dc].

Underwood, Lucien Marcus. A new Adiantum from New Mexico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (46-47). [8000 gi].

267

Underwood, Lucien Marcus. . . . Pteridophytes . . . . [from the Yukon Territory]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (148–149). [8000 ga].

White, David. Some Palaeobotanical Aspects of the upper Paleozoic in Nova Scotia. Montreal, Canad. Rec. Sci., 8, 1901, (271–280). [5000 K 55.5000 55.6700].

Wilson, W. Variety of Lastrea Pseudo-mas. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (189).

Wright, C[harles] H[enry]. Pteridophyta [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (77–88).

**Wright,** M. O. Flowers and Ferns in their haunts . . . New York [and] London (Macmillan), 1901, (xix + 358, 57 pl., 12 figs.). 20 cm. [5000 8000 gf].

**Yapp**, R. H. On two Malayan "myrmecophilous" Ferns. Nature, London, **64**, 1901, (617). [2450–3220 8000 eg].

#### SYSTEMATIC.

#### General.

Archibald, S. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (206-208).

Becker, G. A. Ferns and their Cultivation. (Danish). Kjöbenhavn, (H. Hagerups Forlag), 1901, (240, with 100 figs. in the text). 21½ cm.

Bell, W. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (691).

Campbell, Robert. Montreal, Canad. Rec. Sci., 8, 1901, (281-300).

Carruthers, W. Catalogue. Welwitsch . . . 2, (261-279).

Cattie, Th. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (34).

Clute, W. N. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (446-447).

**Druery,** C. T. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **29**, 1901, (199-200).

(Ser. 3), 30, 1901, (365).

Univ. Chic., 31, 1901, (347-351).

Flett, J. B. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (31-33). (u-2317)

**Gage**, A[ndrew] T[homas]. Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta, **I**, No. 13, 1901, (366-368).

**Geldart,** H. D. Victoria History of Norfolk, 1, 1901, (57-58).

Gwynne-Vaughan, D. T. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (70-98, pl. 3).

Jeffrey, E. C. London, Proc. R. Soc., 69, 1901, (119-120).

Kawakami, T., and Miyabe, K. Kita Chishima Chōsa Hōbun, Sapporo, 1901, (71–88, with pl.).

Němec, Bohumil. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (301–310, mit 1 Taf.).

Owen, Maria L. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (41-43).

Shimek, B. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (139–170).

**Stewart**, W., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (106–109).

Underwood, Lucien Marcus. . . . Pteridophytes . . . [from the Yukon Territory]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (148-149).

**White**, David. Montreal, Canad. Rec. Sci., **8**, 1901, (271–280).

Wright, C. H. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (77-88).

Wright, M. O. Flowers and Ferns in their haunts . . . New York [and] London, (Macmillan), 1901, (xix + 358, 57 pl., 12 figs.). 20 cm.

# Special.

[Adiantum] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).

Lucien Marcus. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (46-47).

[Alsophila] [Cyatheaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (111).

[Anemia] [Schizeaceae]. **Boodle**, L. A. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (765-766).

P

[Angiopteris] [Marattiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (112–113).

[Anthrophyllum] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104-111).

[Aspidium] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

Luerssen, Chr[istian]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (237-247).

[Asplenium] [Polypodiaceae]. **Makino**, Tomitarō. Phanerog. et Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. **I**, No. 10, (pl. 56-60).

D. von. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (129-131).

[Athyrium] [Polypodiaceae]. **Druery**, C. T. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (191).

[Blechnum] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

— Makino, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91–98, 102–114). (English).

[Botrychium] [Ophioglossaceae]. Coville, Frederick V[ernon]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (109-111), with 1 pl.).

— Davenport, G. E. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (37-38).

Gilbert, B. D. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (25-28).

[Brainea] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104-111).

[Calamites  $\dagger$ ] [Equisetales]. **Jeffrey**, E. C. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (135-146, pl. 7, 8).

D. H. Nature, London, 64, 1901, (617).

[Calamites †] [Equisetales]. New species. Scott, D. H. Nature, London, 64, 1901, (617).

Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (773-774).

[Ceratopteris] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (113).

Nature, London, **64**, 1901, (617).

[Chrysodium] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).

[Cibotium] [Cyatheaceae]. **Christ**, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (111).

[Cyatheaceae]. **Gwynne-Vaughan**, D. T. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (776-777).

Gwynne-Vaughan, D. T. Nature, London, **64**, 1901, (616-617).

v. Alsophila, Cibotium.

[Danaea] [Marattiaceae]. Brebner, G. Nature, London, 64, 1901, (617).

Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (777-779).

[Davallia] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).

[Diplazium] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).

tarō. Phanerog. et Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. **1**, No. 10, 1901, (pl. 56-60).

[Dipterise\*][Dipterinidae]. **Seward,** A. C., and Dale, E. London, Proc. R. Soc., **68**, 1901, (373-374).

Dipterinidae v. Dipteris.

[Drymoglossum] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).

tarō. Phanerog. et Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 56-60).

[Drymotaenium, n. gen.] [Polypodiaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (91-98, 102-114).

[Drynaria] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104-111).

[Elaphoglossum] [Polypodiaceae].

Makino, Tomitarō. Phanerog. et
Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tokyo,
Vol. I, No. 11, 1901, (pl. 51-55). 23 cm.

Equisetales † v. Calamites.

Equisetaceae v. Equisetum.

[Equisetum] [Equisetaceae]. **Eaton**, A. A. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (33-37).

Vaughan, D. T. Nature, London, 64, 1901, (617).

**Vaughan,** D. T. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (774–776).

Thomas. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 2, 1901, (33–34 with 1 pl.).

[Gleichenia] [Gleicheniaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (111-112).

[Gleicheniaceae]. Boodle, L. A. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (703-747, pl. 38, 39).

---- v. Gleichenia.

[Glossopteridae]. Amalitzky, V. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (591-5.3).

[Gymnogramme]. [Polypodiaceae]. **Makino**, Tomitarō. Phanerog. Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. I, No. 10, 1901, (pl. 56-60).

[Gymnopteris] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

[Hymenophyllaceae] v. Trichomanes.

[Lastrea] [Polypodiaceae]. D'Arcy, C. F. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (201).

[Lepidocarpon†] [Lycopodiales]. **Scott**, D. H. London, Proc. R. Soc., **68**, 1901, (117).

(M-2317)

[Lindsaya] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids, 24, 1901, (104-111).

[Lomariopsis] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104–111).

Lycopodiaceae r. Lycopodium, Psilotum.

[Lycopodiales †]. Bennie, J. Glasgow, Trans. Geol. Soc., 11, 1900, [1901], (263-264).

— Kidston, R. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (25–140, with figs.).

London, **64**, 1901, (616).

--- v. Lepidocarpon.

[Lycopodium] [Lycopodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (113).

E[rnest]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (5-6).

[Lygodium] [Schizaeaceae]. **Blodgett**, Frederick H. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (19-20).

Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (111–112).

Marattiaceae v. Angiopteris,

[Meniscium] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

[Microlepia] [Polypodiaceael. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104–111).

[Naiadita†][Lycopodiaceae]. Sollas, Igerna B. London, Q. J. Geol. Soc., 57, 1901, (307–312, with pl. and figs.).

[Nephrodium] [Polypodiaceae]. **Makino**, Tomitarō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (59-61, 64-66).

D. von. Allg. Zs. Ent., Neudamm, 6, 1901, (129–131).

P 2

[Nephrolepis] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).

(Niphobolus) [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

makino, Tomitarō. Phanerog. Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. I, No. 10, 1901, (pl. 56-60).

[Onychium] [Polypodiaceae]. **Christ, H.** Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

Ophioglossaceae v. Botrychium, Ophioglossum.

[Ophioglossales†]. Lang, W. H. Nature, London, 64, 1901, (616).

[Ophioglossum][Ophioglossaceae]. **Bower**, F. O. Nature, London, **64**, 1901, (617).

[Osmundaceae†\*]. **Seward**, A. C., and Ford, S. O. Nature, London, **64**, 1901, (617); and Geol. Mag., London, (N. Ser. Dec. 4), **8**, 1901, (564-565).

---- v. Todea.

[Platycerium] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

[Polybotrya?] [Polypodiaceae]. **Christ,** H. Johs. Schmidt, Fora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (104–111).

Polypodiaceae v. Adiantum, Anthrophyllum, Aspidium, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Brainea, Ceratopteris, Chrysodium, Davallia, Diplazium, Drymoglossum, Drymotaenium, n. gen., Drynaria, Elaphoglossum, Gymnogramme, Gymnopteris, Lastrea, Lindsaya, Lomariopsis, Meniscium, Microlepia, Nephrodium, Nephrolepis, Niphobolus, Onychium, Platycerium, Polybotrya, Polypodium, Polystichum, Pteris, Scolopendrium, Stenochlaena, Stenoloma, Taenitis, Vittaria.

[Polypodium] [Polypodiaceae]. **Meehan**, Thomas. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (28-29).

Nature, London, **64**, 1901, (617).

[Polystichum] [Polypodiaceae]. Moore, H. K. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (143).

[Psilotum]

Makino, Tomitarō.
Pteridoph. Jap. icon.
Vol. I, No. 11, 1901, (pl. 51-55). 23 cm.

[Pteris] [Polypodiaceae]. .Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).

makino, Tomitarō. Phanerog. Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. I, No. 10, 1901, (pl. 56-60).

[Schizaea] [Schizaeaceae]. **Britton**, Elizabeth G[ertrude], and Taylor, Alexandrina. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (1-19, with 6 pl.).

Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (111–112).

Schizaea. v. Anemia, Lygodium,

[Scolopendrium] [Polypodiaceae]. **Druery**, C. T. Garden, London, **60**, 1901, (417, with fig.).

[Selaginella] [Selaginellaceae]. Goebel, K[arl F.]. Flora, Marburg, 88, 1901, (207-228).

G. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (113–114).


Béziers, Bul. soc. étud. sci. nat., 22, 1899, (5-26, avec fig.).

Selaginellaceae v. Selaginella.

[Sphenophyllales†]. **Kidston**, R. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), **6**, 1901, (25–140, with figs.).

[Stenochlaena] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104–111).

[Stenoloma] [Polypodiaceae]. Christ, H. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (104-111).



272

Рогурових	I [Polypodiaces Bangii, Baker. London, Bolivia. Connellii, Bak leptopodon, W 245.	Kew Bull. <b>1901,</b> (145) er. 245.
Selagineli	A [Selaginellac siamensis, Hie 716.	
SPHENOPHY	LLUM [Sphenopl speciosum†, A	
Stachygys. ellaceae].	ANDRUM, nom. : 290.	nov. [Selagi
	rubricaule, 290.	Carruthers
	subcordatum, 290.	('arruthers
	tenerrimum, 290.	Carruthers
	versicolor, Car	ruthers. 290
	Welwitschii, 290.	
STIGMARIOF	esis [Lycopodia anglica, Kids	les]. ton. 855.
TRICHOMAN	es [Hymenophy siamense, Chr	rllaceae]. rist, H. 301

## 7000 MOSSES AND HEPA-TICAE.

#### TITLES.

**Bagnall**, J. E. Liverworts (Hepaticae) [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (66-67).

The Mosses (Musci) [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (62-66).

Octodiceras Julianum in Britain. J. Bot., London, **39**, 1901, **(243**–244). [8000 de].

Best, G[eorge] N[ewton]. Discellium nudum (Dicks.) Brid. in New Jersey. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (30-31). [8000 gg].

— Hypnum occidentale S. & L. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (13).

 New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (123–131, with 2 pl.). [8000 g].

Best, G[eorge] N[ewton]. Vegetative Reproduction of Mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (1-3). [3600].

[Binstead, C. H.]. Musci [of Cumberland]. Victoria History of the county of Cumberland, 1, 1901, (94-97). [8000 de].

Britton, E[lizabeth] G[ertrude]. The rare Mosses of Bashbish Falls [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (9). [8000 gg].

Brotherus, V. F. Bryales in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (115–125).

Die Laubmoose der ersten Regnellschen Expedition [nach Brasilien]. (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 7, (65).

Musci [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (88-93).

Brown, R. [Conostomum of New Zealand.] Wellington, Trans. N. Zeal., Inst., 33, 1901, (330-333).

**Crossland**, C. Mosses and Hepatics [of Halifax]. Halifax Nat., **5**, 1901, App., (119–120). [7700 8009 de].

— The Moss-flora [of Halifax]. Halifax Nat., **5**, 1901, App., (145–152). [8000 de].

Davies, J. H. Ditrichum vaginans [Hampe], a new British Moss in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (161–162). [8000 de].

**Davis,** Bradley Moore. Nuclear studies in *Pellia*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (147–180, pl. 10–11).

Dixon, H. N. Intracellular rhizoids of the Marchantiaceae. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (141-142, with 3 figs.).

Musci (Mosses) and Hepaticae (Liverworts) [of Norfolk]. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (62-67).

A preliminary list of Norfolk Mosses. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900-1901, [1901], (212-242). [8000 de].

**Dixon,** H. N. Three new varieties of *Hypnum fluitans*, L. J. Bot., London, **39**, 1901, (275-277). [8000 de].

Durand, Elias J., and Britton, Elizabeth G[ertrude]. . . . Buxbaumia. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (32-34).

**Evans**, A. W. Hepaticae . . . [from] Northern Alaska. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (129–132). [8000 ga].

Ewing, P. Hepaticae [of the Clyde Area] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (93-95). [8000 de].

Fleischer, Max. Diagnose von Ephemeropsis tjibodensis Goeb., descpt. complet. fl. c. fr. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (66–72, mit 2 Taf.).

Géneau de la Marlière, L., et Maheu, J. Sur la flore des mousses des cavernes. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (921–923). [3200].

**Gepp**, Antony. Mosses. Welwitsch, **F**., Catalogue . . . **2**, 1901, (280–309).

**Grout**, A[bel] J[oel]. The Peristome. (Part 1). Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (31-32). [2320].

Hamilton, W. P. Some Kircudbright Mosses. J. Bot., London, 39, 1901, (422-424). [8000 de].

Hobkirk, C. P. Tortula cernua, [Lindb.], a moss new to the British Flora. Naturalist, London, 1901, [1-3). [8000 de].

Holmes, E. M. Kent Mosses [since 1877]. J. Bot., London, 39, 1901, (179–182).

Holmes, George, and Elliott, E. J. Hypnum rotundifolium. Scop. in East Gloucestershire. J. Bot., London, 39, 1901, (146).

Holzinger, J[ohn] M. Grimmia Holzingeri . . Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (24-25).

Grimmia Manniae and Grimmia Holzingeri. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (10-12).

——— A new *Hypnum* from Montana. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (12). [8000 gi].

On Limnobium Bestii Ren. & Bryhn. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (22-24).

Holzinger, J[ohn] M. [Review of] Carl Mueller's Genera Muscorum. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (28-30).

Webera proligera (Lindb.) Kindb. in North America. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (12). [8000 g].

Horrell, E[rnest] Charles. The European Sphagnaceae; after Warnstorf. Reprinted from the 'Journal of Botany.' London, 1901, (87). 22 cm.

Howe, Marshall A[very]. . . . . . . Funaria hygrometrica in Botanical Teaching. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (39-41). [0050].

Riccia dictyospora. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (161– 165).

Huntington, J. Warren. Notes on Buxbaumia. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (8-9).

Ingham, W. New Yorkshire Hepatics. J. Bot., London, **39**, 1901, (245). [8000 de].

Sphagnum laricinum [Spruce] in the East Riding.—Hypnum pratense [Koch] as a Yorkshire moss. Naturalist, London, 1901, (156). [8000 de].

Yorkshire Mosses [hitherto only recorded from South England]. J. Bot., London, 39, 1901, (346). [8000 de].

Jaap, Otto. Bryologische Beobachtungen in der nördlichen Priegnitz aus dem Jahre 1900 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (54–71). [8000 de].

Jensen, C. Bryophyta for the Faeröes] Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), 1901, Febr. 25th, (120–184, with 5 pls., and figs.). [8000 da].

Phytogeographical Studies based upon the Bryophyta [of the Ferőes], in Botany of the Færőes, based upon Danish Investigations, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (185–196). 26 cm. [8000 da].

Lang, W. H. On Apospory in Anthoceros lacvis [Linn.]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (503-510, pl. 27). [3600].

Larder, J. Pottia bryoides, [Lindb.] near Louth. Naturalist, London, 1901, (176). [8000 de].

**Lett,** H. W. Mosses new to Ireland [three species]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901 (196). [8000 de].

Mosses new to Ireland. J. Bot., London, **39**, 1901, (343). [8000 de].

Loeske, L. Beiträge zur Moosflora des Harzes. Unter Mitwirkung der Herren W. Monkemeyer, E. Quelle, Joh. Warnstorf und E. Wockowitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (80–96). [8000 dc].

Zur Moosflora der südwestlichen Mark. Bericht über die im Auftrage der Kryptogamen-Kommission des Botanischen Vereins für die Mark Brandenburg im April 1900 in der Umgegend von Treuenbrietzen unternommenen bryologischen Ausflüge. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (15–33). [8000 dc].

Lorch, Wilhelm. Beiträge zur Anatomie und Biologie der Laubmoose. Flora, Marburg, 89, 1901, (434–454). [3000 2000 2060].

**McArdle,** D. . . . Hepaticae of the Dingle Peninsula . . . Co. Kerry. Dublin, Proc. R. Irish Acad., (Ser. 3), **6**, 1901, (289–330, pl. 16, 17). [8000 de].

The Hepaticae of Ross Island, Killarney; collected for the R[oyal] I[rish] A[cademy]: Flora and Fauna Committee. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (23–26, with pl.). [8000 de].

[Lejeunia microscopica, Nees, Lindenb. & Gottsche, and Cephalozia Francisci, Spruce, in fruit from Foxford, Co. Mayo. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (220).

Macvicar, S. M. Jungermania saxicola, Schrad. [Additional localities in Scotland.] J. Bot., London, 39, 1901, (315–316). [8000 de].

J. Bot., London, 39, 1901, (154-167).

Scapania crassiretis, Bryhn, in Britain. J. Bot., London, 39, 1901, (210).

Marshall, J. J. Yorkshire Bryological Committee. Report for 1900. Naturalist, London, 1901, (65–67). [8000 de].

Matsumura, Jinzō. Polytrichum formosum [Polytricheae]. (Japanese). Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50).

Polytrichum pilferum. Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66-70).

Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu. Cryptog. Japon. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, 3, 1901, (pl. 71–75). [7600 7700].

Meade-Waldo, C. E. A moss with metallic lustre [identified as *Schistostega* osmundacea, Web. & Mohr.]. Nature Notes, London, 12, 1901, (199).

Müller, Carolus. Symbolae ad bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. [Continuatio.]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (55-80). [8000 hh].

Murray, J. [of Carlisle]. Mosses of the Clyde Area] in Elliot, G. F. S., and others. . . Flora . . . of the Clyde Area, (96-105). [8000 de].

Nicholson, W. E. New variety of Fontinalis antipyretica L. [var. cymbifolia]. J. Bot., London, 39, 1901, (427-428).

Nowers, J. E. List of Mosses found in Staffordshire. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., 35, [1901], (76–100). [8000 de].

Painter, W. H. Mosses near Llandrindod Wells. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (7-8).

**Pearson**, W. H. The Hepaticae of the British Isles. Parts 16-25, (289-448, pl. 121-200). London, (Lovell Reeve), 1901. 26 cm. [8000 de].

Salmon, E. S. Bryological Notes.—15. —Philocrya, Hagen & Jensen. J. Bot., London, 39, 1901, (339–341, 357–365, pl. 427).

nov. [from British India]. J. Bot., London, 39, 1901, (53, pl. 431).

Saunders, J. The Moss Exchange Club Report [Abstract]. Sci. Gossip, London, (N. Ser), 8, 1901, (188). [0020].

Savery, J. B. Bryum Duvalii, [Voit] at Adel, near Leeds. Naturalist, London, 1901, (176). [8000 de].

smith, Annie Morrill. Hylocomiums of the Northeastern United States.

Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (3-7). [8000 gg].

Smith, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J. The Post-drift fossils of the Clyde drainage area at low levels, in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . . of the Clyde Area, (528-538). [5400 † 6000 † 7400 †].

Stabler, G. Jungermania saxivola Schrad. [near Braemar]. J. Bot., London, 39, 1901, (279). [8000 de].

Stephani, F. Beiträge zur Lebermoos Flora West-Patagoniens und des südlichen Chile (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 6, (69).

— Hepaticae [of two botanical collections from Mount Roraima, British thuiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (93–100).

Hepaticae. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, 1901, (310–321).

Lebermoose der Magellansländer. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 17, (36).

**Stirling,** J., and Kidston, R. Stirlingshire Mosses. Stirling, Trans. Nat. Hist. Soc., **1899–1900**, [1901], (68–69):—Appendix, *ib.* (pp. i-v). [8000 *de*].

Stirton, J. Mosses from Tarbert in Harris. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (108).

Stow, S. C. List of Mosses new to North or to South Lincolnshire. Naturalist, London, 1901, (67-68). [8000 de].

the Brigg district, Linc[olnshire]. Naturalist, London, 1901, (156). [8000 de].

Some Mosses at Sapperton, Lincolnshire. Naturalist, London, 1901, (68) [8000 de].

Stroud, Moss Exchange Club. Moss Exchange Club. Reports . . . 1901. Strond, (Elliott), 1901, (65–105). 22 cm.

Tansley, A[rthur] G[eorge]. Notes on the conducting Tissue-system in Bryophyta. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (1-38, pl. 1, 2).

Wheldon, J[ames] A[Ifred]. Elgin Mosses [collected in 1898 near Grantown]. J. Bot., London, 39, 1901, (94–95).

**Wheldon**, J. A., and Wilson, A. Mosses of West Lancashire, J. Bot., London, **39**, 1901, (294–299). [8000 de].

Williams, R. S. Funaria flavicans, Michx. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (9-10).

Bryhn. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (21-22).

Yoshinaga, Toraumo. On some newly discovered Hepaticae from Tosa and Iyo (Japanese). Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (91-94).

#### SYSTEMATIC.

#### MOSSES.

## General.

Bagnall, J. E. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (62-66).

Best, G. N. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (1-3).

[Binstead, C. H.]. Victoria History of the County of Cumberland, 1, 1901, (94-97).

Britton, E. G. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (9).

Brotherus, V. F. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (88-93).

Crossland, E. Halifax Nat., 5, 1901, App. (119–120).

Halifax Nat., 5, 1901, App. (145–152).

**Dixon,** H. N. Norwieh, Trans. Nat. Soc., **7**, 1900–1901, [1901], (212–242).

Victoria History of . . . . Norfolk, 1, 1901, (62–67).

**Géneau de la Marlière,** L., et Maheu, J. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (921-923).

**Gepp**, A. Catalogue . . . Welwitsch . . . **2**, (280–309), [n. gen. et spp.].

Grout, A. J. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (31-32).

Hamilton, W. J. Bot., London, 39, 1901, (422-424).

Holmes, E. M. J. Bot., London, 39, 1901, (179-182, 227-331).

Holzinger, John M. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (28-30).

Ingham, W. J. Bot., London, 39, 1901, (346).

Jaap, Otto. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (51-71).

Jensen, C. Botany of the Færöes, Part I. Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), 1901, Febr. 25, (120-184, with 5 pls. and figs.).

Botany of the Færöes, based upon Danish investigations, Part 1. Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (185–196). 26 cm.

Lett, H. W. J. Bot., London, 39, 1901, (343).

Loeske, L. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (15-33).

Berlin, Verh. bot. Ver., **43**, 1901, (80–96).

**Marshall**, J. J. Naturalist, London, **1901**, (65–67).

**Muller**, Carolus. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (55–80).

Murray, J. [of Carlisle], in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde area, (96–105).

Nowers, J. E. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., 35, [1901], (76–100).

**Painter,** W. H. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (7-8).

**Salmon**, E. S. J. Bot., London, **39**, 1901, (339–341).

\_\_\_\_\_ J. Bot., London, 39, 1901, (357-365, pl. 427).

**Saunders**, J. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (188).

**Smith**, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area (528–538).

**Stirling**, J., and Kidston, R. Stirling, Trans. Nat. Hist. Soc., **1899–1900**, [1901], (68–69):—Appendix, *ib*. (i-v).

Stirton, J. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburg, 1901, (108).

**Stow,** S. C. Naturalist, London, **1901**, (68).

Stroud, Moss Exchange Club. Reports . . . 1901. Stroud (Elliott) 1901, (65-105). 22 cm.

Tansley, A. G., and Chick, E. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (1-38, pl. 1, 2).

**Wheldon,** J. A. J. Bot., London, **39,** 1901, (94-95).

Wheldon, J. A., and Wilson, A. J Bot., London, 39, 1901, (294-299).

## Special.

[Arthrocormus] [Leucobryaceae]. Brotherus, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (115-116).

Bartramiaceae v. Conostomum.

Bryaceae v. Bryum, Webera.

[Bryum] [Bryaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (121).

Naturalist, London, 1901, (176).

[Buxbaumia] [Buxbaumiaceae]. **Durand,** Elias J., and Britton, Elizabeth G[ertrude]. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (32–34).

Warren. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (8-9).

Buxbaumiaceae v. Buxbaumia.

Calymperaceae v. Calymperes, Syrrhopodon, Thuidium.

[Calymperes] [Calymperaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (117-121).

[Campylopus] [Dicranaceae]. Lett, H. W. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (196).

[Conostomum] [Bartramiaceae]. **Brown**, Robert. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (330-333).

Dicranaceae v. Campylopus, Dicranum, Leucoloma.

[Dicranum] [Dicranaceae]. Lett, H. W. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (196).

[Discelium] [Funariaceae]. Best, G[eorge] N[ewton]. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (30-31).

[Distichophyllum] [Hookeriaceae]. Brotherus, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (122).

[Ditrichum]. Davies, J. H. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (161-162).

[Ephemeropsis] [Funariaceae]. Fleischer, Max. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (68-72, mit 2 Taf.).

[Fissidens] [Fissidentaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (116-117).

Fissidentaceae v. Fissidens, Octodiceras.

Fontinalaceae v. Fontinalis.

[Fontinalis] [Fontinalaceae]. **Nicholson**, W. E. J. Bot., London, **39**, 1901, (427–428).

[Funaria] [Funariaceae]. Howe, M.A. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Ci., 1, 1901, (39-41).

Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (9-10).

Funariaceae v. Discelium, Ephemeropsis, Funaria.

[Garckea] [Leptotrichaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (115).

[Grimmia] [Grimmiaceae]. Holzinger, John M. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (10-12).

Grimmiaceae v. Grimmia.

[Heterocladium (Hypnum)] [Hypnaceae]. Best, G[eorge] N[ewton]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (123-131, with 2 pl.).

Hookeriaceae v. Distichophyllum.

[Hylocomium] [Hypnaceae]. Smith, Annie Morrill. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (3-7).

[Hyophila] [Pottiaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (121).

H y p n a c e a e v. Heterocladium, Hylocomium, Hypnum, Isopterygium, Imnobium, Imnobiu

[Hypnaceae]. Best, G[eorge] N[ewton]. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (13).

J. Bot., London, 39, 1901, (275–277).

Elliott, E. J. J. Bot., London, 39, 1901, (146).

[Hypnum] [Hypnaceae]. Holzinger, John M. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (12).

Naturalist, London, 1901, (156).

— — williams, R. S. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (21–22).

[Isopterygium] [Hypnaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (122-123).

Leptotrichaceae v. Garckea.

Leskeaceae v. Pelekium.

Leucobryum, Leucophanes, Ochrobryum, Octoblepharum.

[Leucobryum] [Leucobryaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (115-116).

[Leucoloma] [Dicranaceae]. Brotherus, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (115).

[Leucophanes] [Leucobryaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (115-116).

[Limnobium] [Hypnaceae]. **Holzinger**, J[ohn] M. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (22-24).

Mniaceae v. Rhizogonium.

Neckeraceae v. Neckera.

[Neckera] [Neckeraceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (121-122).

[Ochrobryum] [Leucobryaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (115–116).

[Octoblepharum] [Leucobryaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (115-116).

[Octodiceras] [Fissidentaceae]. **Bagnall**, J. C. J. Bot., London, **39**, 1901, (243-244).

[Pelekium] [Leskiaceae]. Brotherus, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (125).

278

Polytriche a e v. Polytrichum, Racelopus.

[Polytrichum] [Polytricheae]. **Matsumura**, Jinzo. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. **I**, No. 12, 1901, (pl. 46-50); Vol. **II**, No. 2, 1901, (pl. 66-70); No. 3, 1901, (pl. 71-75).

[Pottia] [Pottiaceae]. Larder, J. Naturalist, London, 1901, (176).

Pottiaceae v. Hyophila, Pottia, Tortula.

[Racelopus] [Polytricheae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (121).

[Rhaphidostegium] [Hypnaceae]. Brotherus, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (123-125).

[Rhizogonium] [Mniaceae]. Brotherus, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (121).

[Schistostegaceae]. Meade-Waldo, C. E. Nature Notes, London, 12, 1901, (199).

Schistostegaceae v. Schistostega.

[Sematophyllum] [Hypnaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (123-125).

[Sphagnaceae]. **Horrell,** E. C. London, 1901, (87). 22 cm.

- v. Sphagnum.

[Sphagnum] [Sphagnaceae]. Ingham, W. Naturalist, London, 1901, (145-148).

Naturalist, London, 1901, (156).

Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (80-81).

[Syrrhopodon] [Calymperaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (117-121).

[Taxithelium] [Hypnaceae]. **Brotherus**, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (122-123).

[Calymperaceae]. **Salmon**, E. S. J. Bot., London, **39**, 1901, (153, pl. 431).

[Tortula] [Pottiaceae]. Hobkirk, C. P. Naturalist, London, 1901, (1-3).

[Trichosteleum] [Hypnaceae]. Brotherus, V. F. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (123-125).

[Webera] [Bryaceae]. Holzinger, John M. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (12).

## HEPATICAE.

## General

Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (155-157, 2 pl.).

Bagnall, J. E. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (66-67).

Crossland, E. Halifax Nat., 5, 1901, App. (119-120).

**Dixon**, H. N. Victoria History of . . . Norfolk, **1**, 1901, (62-67).

**Evans**, A. W. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (129–132).

**Ewing**, P., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (93–95).

Ingham, W. J. Bot., London, 39, 1901, (245).

**Lorch**, Wilhelm. Flora, Marburg, **89**, 1901, (434-454).

McArdle, D. Dublin, Proc. R. Irish Acad., (Ser. 3), 6, 1901, (289–330, pl. 16, 17).

Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (23-26, with pl.).

**Macvicar**, S. M. J. Bot., London, **39**, 1901, (154–167).

Pearson, W. H. The Hepaticae of the British Isles. London, (Lovell Reeve), 1901. Parts 16-25, (289-448, pl. 121-200). 26 cm.

**Stephani**, F. Catalogue . . . Welwitsch, . . . **2**, 1901, **(**310-321**)** [n. spp.].

Bot., (Ser. 2), 6, 1901, (93-100).

Stow, S. C. Naturalist, London, 1901, (156).

Yoshinaga, Torauma. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (91–94). (Japanese).

## Special.

[Anthoceros] [Anthocerotaceae].

Lang, W. H. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (503–510, pl. 27).

Anthocerotaceae v. Anthoceros.

[Cephalozia] [Jungermanniaceae]. McArdle, D. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (220).

[Jungermannia] [Jungermanniaceae]. Macvicar, S. M. J. Bot., London, 39, 1901, (315–316).

Stabler, G. J. Bot., London, 39, 1901, (279).

Jungermanniaceae v. Cephalozia, Jungermannia, Lejeunia, Pellia, Scapania.

[Lejeunia] [Jungermanniaceae]. McArdle, D. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (220).

[Marchantiaceae]. Dixon, H. N. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (141-142, with 3 figs.).

[Pellia] [Jungermanniaceae].

Davis, B. M. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (147-180, pl. 10, 11).

[Ricciaceae]. Howe, Marshall A[very]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (161-165).

Ricciaceae v. Riccia.

[Scapania] [Jungermanniaceae]. Macvicar, S. M. J. Bot., London, 39, 1901, (210).

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES  $^{
m OF}$ MOSSES ANDHEPATICAE.

Alobiella [Jungermanniaceae]. Dusenii, Stephani, F. 1637.

Anastrophyllum [Jungermanniaceae]. longissimum, Stephani. 1640.

Aneura [Jungermanniaceae]. - roraimensis, Stephani. 1639.

Anthoceros [Anthocerotaceae]. flabellatus, Welwitsch, ex Stephani. 1638. = Notothylas flabellata.

---- hirtus, Stephani. 1637.

Balantiopsis [Jungermanniaceae]. --- paucidens, Stephani. 1640. BARBULA [Pottiaceae]. uruguayensis, Brotherus, V. F. 239. Brachythecium [Hypnaceae].

- condensatissimum, Müller, 1204.

crinitirameum, Müller, C. 1204.

fossarum, Müller, C. 1204. plicifolium, Müller, ('.

1204.poadelphus, Müller, C. 1204.

productifolium, Müller, ('. 1204.

pseudosulphureum, Müller, C. 1204.

Braunia [Cryphaeaceae]. arbuscula, Gepp. 576.

subincana, Brotherus, V. F.

Bruchia [Leptotrichaceae]. --- acuminata, Brotherus, V. F. 239.

Bryum [Bryaceae]. duplicatum, Brotherus, V. F. 239.

- Lindmanianum, Brotherus, V. F. 239. mattogrossense, Brotherus,

V. F. 239. Calymperes [Calymperaceae].

acuminatum. V. F. 238. brachycaulon, Brotherus,

Brotherus.

V. F. 238. gracilescens, Brotherus,

V. F. 238. Lindmanii. Brotherus, V. F. 239.

> robustiusculum, Brotherus, V. F. 238.

Schmidtii, Brotherus, V. F. 238.

subintegrum, Brotherus, V. F. 238. subtenerum, Brotherus, V. F. 238.

Calyptothecium [Neckeraceae]. golungense, Gepp. 576.

7000	)
CAMPTOTHECHM [Hypnaceae].  luteseens Bruch, var. pin- natifidum, n. var., Jaap, Otto. 796.	Cupressina [Hypnaceae].
Campylopus [Dicranaceae].  atvatus, Brotherus, V. F. 240.	1204.
	— pulchra, Müller, C. 1204. — saprobolax, Müller, C.
porophorus, Stirton. 1647.	1204
——————————————————————————————————————	DICRANELLA [Dicranaceae].  ———————————————————————————————————
———— Roraimae, Brotherus. 240.	239.
Catharinea [Polytrichaceae].  riograndensis, Brotherus, V. F. 239.	
Серпаloziella [Jungermanniaceae].	239.
——————————————————————————————————————	Dicranodontium [Dicranaceae].  ———————————————————————————————————
Chiloscyphus [Jungermanniaceae].  ———————————————————————————————————	DISTICHOPHYLLUM [Hookeriaceae].  Schmidtii, Brotherus, V. F. 238.
paraphyllinus, Stephani, F. 1637.	Dusenia [Leucodontaceae]. ————————————————————————————————————
CLASMATOCOLEA [Jungermanniaceae].  ———————————————————————————————————	ECTROPOTHECIUM [Hypnaceae].  ———————————————————————————————————
('OLOLEJEUNEA [Jungermanniaceae].	
	V. F. 239. Entodon [Hydnaceae].
tortifolia, Stephani, F. 1637.	lepyrodontoides, Müller, C. 1204.
('onostomum [Bartramiaceae].	——— plumosum, Müller, C. 1204.
	ERYTHRODOXTIUM [Hypnaceae]. ————————————————————————————————————
gracile, Brown, Robert [ter.]. 248.	Eulejeunea [Jungermanniaceae], ————————————————————————————————————
intermedium, Brown, Robert [ter.]. 248.	patagonica, Stephani, F.
macrocarpum, Brown, Robert [ter.]. 248.	Fissidentaceae].  brevicaulis, Brotherus,
minutum, Brown, Robert [ter.]. 248.	V. F. 239.
CRYPHAEA [Cryphaeaceae].  evanescens, Müller, C.	239.  mattogrossensis, Brotherus,
1204.	V. F. 239.
	papillulosus, Brotherus, V. F. 238.
	paraguensis, Brotherus,. V. F. 239.

Fissidenta [Fissidentaceae].  Pennula, Brotherus, V. F.	HYOPHILA [Pottiaceae].  mattogrossensis, Brotherus, V. F. 239.
239.  ———————————————————————————————————	paragnayensis, Brotherus, V. F. 239.
saprophilus, Brotherus, V. F. 239.  siamensis, Brotherus, V. F. 238.	Hypnum [Hypnaceae].  Bestii, Renault & Bryhn, ex Holzinger. 752.  Lindmanii, Brotherus, V. F. 239.
Frullania [Jungermanniaceae].  monoica, Stephani, F. 1637.  Welwitschii, Stephani, F. 1638.	V. F. 239.  Malmei, Brotherus, V. F. 239.  pterygymandroides, Brotherus, V. F. 239.
Funaria [Funariaceae].  luteo-limbata, Brotherus, V. F. 239.  paraguensis, V. F. 239.	IsopteryGilm [Hypnaceae].  ———————————————————————————————————
GLYPHOMITRIUM [Grimmiaceae].  ———————————————————————————————————	Welwitschia, Gepp. 576.  Isotacuis [Jungermanniaceae].  bishifida, Stephani, F.  1640.
obtusifolium, Brotherus, V. F. 239.	quadriloba, Stephani. 1637.  Jamesoniella [Jungermanniaceae].
Grimmiaceae].  fuscoviridis, Stirton. 1647.	——————————————————————————————————————
Harpalejeunia [Jungermanniaceae]. ————————————————————————————————————	JUNGERMANNIA [Jungermanniaceae].  ———————————————————————————————————
	Letoscyphus [Jungermanniaceae]  setistipus, Stephani, F. 1640.
Hookeria [Hookeriaceae.]	LEJEUNEA [Jungermanniaceae].  Breutelii, Stephani, F. 1638.
239. ————————————————————————————————————	
huillensis, Gepp. 576 leucomioides, Brotherus, V. F. 239.	Jungneri, Stephani, F. 1638.
pilotrichelloides, Brotherus, V. F. 240.	pluriplicata, Stephani, F. 1638.  Leficolea [Jungermanniaceae]. teres, Stephani, F. 1640.
	Lephozia [Jungermanniaceae].  Blepharostoma, Stephani, F. 1640.
torrentium, Brotherus, V. F. 239.	
HYMENOSTOMUM [Weisiaceae].	— — Dusenii, Stephani, F. 1637. ————————————————————————————————————

Leucobryum [Leucobryaceae].  laevifolium, Brotherus, V. F. 240.	Mastigophora [Jungermanniaceae]. ————————————————————————————————————
Leucoloma [Dicranaceae].  siamense, Brotherus, V. F. 238.	METEORIUM [Neckeraceae].  decurrens, Brotherus, V. F. 239.
Leucomum [Hypnaceae]. ————————————————————————————————————	Metzgeria [Jungermanniaceae].  brevialata, Stephani, F. 1637.
attennata, Stephani, F.	inflata, Stephani, F. 1639.
1637.	MICROPTERYCIUM [Jungermanniaceae].  grandistipulum, Stephani. 1639.
	MICROTHAMNIUM [Hypnaceae].  angustirete, Brotherus, V. F. 239.
	delicatulum, Brotherus, V. F. 239.
	MOENCKEMEYERA [Fissidentaceae].  abrupta, Brotherus, V. F. 239.
	Neckera [Neckeraceae].
divergenticiliata, Stephani, F. 1637.	F. 238.
homomalla, Stephani, F.	persplendida, Müller, C. 1204.
irregularis, Stephani, F. 1637.	
——————————————————————————————————————	
——————————————————————————————————————	NOTOTHYLAS [Anthocerotaceae].  angolensis, Stephani, F.
1637.	1638. ————————————————————————————————————
navicularis, Stephani, F.	1638.
triseriata, Stephani, F. 1637.	OCHOBRYUM [Leucobryaceae].  ———————————————————————————————————
turbiniflora, Stephani, F. 1637.	Orthotrichum [Grimmiaceae]. ————————————————————————————————————
Lophozia [Jungermanniaceae].  ———————————————————————————————————	Gepp. $576. = Macromitrium\ lycopodioides.$
Lyellia [Polytrichaceae].  Lescurii, Salmon. 1459.	PALLAVICINUS [Jungermanniaceae].
MACRONITRIUM [Grimmiaceae].  maeropyxis, Brotherus, V. F. 239.	Papillaria [Neckeraceae].
Mastigoeritm [Jungermanniaceae].  dissodontum, Stephani, F. 1639.	Philonotis [Bartramiaceae].  ampliretis, Brotherus, V. F. 239.
roraimense, Stephani, F. 1639.	riograndensis, Brotherus, V. F. 239.

Рппохотіз [Bartramiaceae]. ————————————————————————————————————	Plagiothecium [Hypnaceae].  lonchochaete, Müller, C.
Physicomitrium [Funariaceae].  acutifolium, Brotherus, V. F. 239.	1204.  lonchopelmatum, Müller, ('. 1204.
badium, Brotherus, V. F. 239.	paludigenum, Müller, C. 1204.
brevirostre, Brotherus, V. F. 239.	Restingae, Müller, C. 1204.
Lindmanii, Brotherus, V. F. 239.	PLEUROZIA [Jungermanniaceae].  ———————————————————————————————————
PILOTRICHELLA [Neckeraceae].  ———————————————————————————————————	Pohlia [Bryaceae].  faeroënsis, n. sp., and 7 new varieties, Jensen, C.
Welwitschii, Gepp. 576.	817.
Plagiochila [Jungermanniaceae]. —— amplifolia, Stephani, F.	Porotrichum [Neckeraceae]. ————————————————————————————————————
1638.  ———————————————————————————————————	paraguayense, Brotherus, V. F. 239.
1637.	Prianodon [Leucodontaceae].  Hoffmanni, Müller, C.
chilensis, Stephani, F. 1637.	1204.
	Jamesoni, Müller, C. 1204.
decurrens, Stephani, F. 1637.	
gavana, Stephani, F.	1204.
1637. ————————————————————————————————————	— Ulei, Müller, C. 1204.
1637.	Pungentella [Hypnaceae].  spurio-patens, Müller, C.
obcuneata, Stephani, F. 1637.	1204. Radula [Jungermanniaceae].
rectangulata, Stephani, F. 1637.	Dusenii, Stephani, F. 1637.
	diversitexta, Stephani, F. 1637.
rufescens, Stephani, F.	Rhaphidostegium [Hypnaceae]. concolor, Gepp. 576.
straminea, Stephani, F.	panduraefolium, Brotherus, V. F. 239.
Plagiothecium [Hypnaceae]. —— albidens, Müller, C. 1204.	parvulum, Brotherus, V. F. 238.
aurantiacum, Müller, C.	physaophyllos, Gepp. 576.
1204.  bromeliophilum, Müller, C.	
1204.	variegatum, Gepp. 576.
flaviusculum, Müller, C. 1204.	Rhynchostegium [Hypnaceae].
fontigenum, Müller, C. 1204.	oxyodon, Gepp. 576.
jamaicense, Müller, C.	RICCIA [Ricciaceae].  angolensis, Stephani.
1204.	1638.
(M-2317)	Q

RICCIA [Ricciaceae].  dictyospora, Howe, M. A. 764.	Stereophyllum [Hypnaceae].  ———————————————————————————————————
RICCIELIA [Ricciaceae].  Welwitschii, Stephani, F. 1638.	
Saccogyna [Jungermanniaceae].  antarctica, Stephani, F. 1637.	——————————————————————————————————————
Schisma [Jungermanniaceae].  pensilis, Stephani, F. 1639.	Syrrhopodon [Calymperaceae].  subconfertus, Brotherus, V. F. 238.
subdentatum, Stephani, F. 1639.	SYZYGIELIA [Jungermanniaceae]. ————————————————————————————————————
Schistochila [Jungermanniaceae].  ———————————————————————————————————	TAXICAULIS [Hypnaceae].  ———————————————————————————————————
lamellistipula, Stephani, F. 1639.	———— ammophilus, Müller, ('. 1204.
——— planifolia, Stephani, F.	bahiensis, Müller, C. 1204.
1640.	fabroniiformis, Müller, ('. 1204.
1639.	hookeriophilus, Müller, C. 1204.
Schlotheimia [Grimmiaceae]. ————————————————————————————————————	
Lindmanii, Brotherus, V. F. 239.	percondensatus, Müller, C. 1204.
Scleropodium [Hypnaceae].  ———————————————————————————————————	pygmaeocarpus, Müller, C. 1204.
var. elatum, n. var., Jaap, Otto. 796.	sapricola, Müller, C. 1204.
purum (L.) Limpricht,	subcurvicollis, Müller, ('. 1204.
var. adpressum, n. var., Jaap, Otto. 796.	Taxithelium [Hypnaceae]. ————————————————————————————————————
Sematophyllum [Hypnaceae].  minutum, Brotherus, V. F.	238
subrevolutum, Brotherus, V. F. 238.	Thamnium [Neckeraceae].  mattogrossense, Brotherus, V. F. 239.
SIGMATELLA [Hypnaceae].	——— variifolium, Gepp. 576.
choiropyxis, Müller, C. 1204.	Thuidium [Calymperaceae].  mattogrossense, Brotherus,
——————————————————————————————————————	V. F. 239.
oophylla, Müller, C. 1204.	molliculum, Brotherus, V. F. 239.
Solmsiella [Dicranaceae].	TORTELLA [Pottiaceae].  Lindmaniana, Brotherus, V. F. 239.
Stereophyllum [Hypnaceae]. ————————————————————————————————————	Trachyphyllum, n. gen. [Entodonteaceae]. 576.

<i>≟</i> 0
TRACHYPHYLLUM, n. gen. [Entodontea-
ceae].  curvifolium, Gepp, A. 576.
4.3
576.
ferricolum, Gepp, A. 576.
Ferriezii, Gepp, A. 576.
gastrodes, Gepp, A. 576.
inflexum, Gepp, A. 576.
TREMATODON [Dicranaceae].  mirabilis, Brotherus, V. F. 239.
Trichocolea [Jungermanniaceae].
sphagnoides, nom. nov., Stephani, F. 1639.
verticillata, Stephani, F. 1637.
Trichosteleum [Hypnaceae].
V. F. 238.
trachycystis, Brotherus, V. F. 238.
truncatum, Gepp. 576.
Trismegistia [Hypnaceae].
breviftagellosa, Müller, C. 1204.
fluminicola, Müller, C. 1204.
TYLIMANTHUS [Jungermanniaceae].  ———————————————————————————————————
integrifolius, Stephani, F.
Vescicularia [Hypnaceae].  ———————————————————————————————————
glauco-pinnata, Müller, C.
1204.
oedicarpa, Müller, C. 1204.
orbicifolia, Müller, ('. 1204.
Paranahybae, Müller, C. 1204.
——————————————————————————————————————
sigmatellopsis, Müller, ('. 1204.
Slazoviana, Müller, C.
tophacea, Müller, C. 1204.
trullifolia, Müller, ('.
(M-2317) 1204.
,

# 7300 CHARACEAE.

#### TITLES.

Braun, Al[exander]. Characeae in Welwitsch, F., Catalogue 2, 1901, (322–323).

Bullock-Webster, G. R. Characeae [of Norfolk]. Victoria History . . . . Norfolk, 1, 1901, (58-62).

[for Britain]. New Characeae records J. Bot., London, 39, 1901, (101-102).

Ernst, Alfred. Ueber Pseudo-Hermaphroditismus und andere Missbildungen der Oogonien von *Nitella syncarpa* (Thuill.) Kützing. Flora, Marburg, **88**, 1901, (1–36, mit 3 Taf.). [1800—2340].

Ewing, P. Characeae [of the Clyde Area] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . Clyde Area, (49). [8000 de].

Giesenhagen, K. [F. Georg]. Ueber innere Vorgänge bei der geotropischen Krümmung der Wurzeln von *Chara*. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (277–285, mit 1 Taf.). [3180 2080].

Howe, Marshall Avery. The Allen Collection of Characeae. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (52-54). [0060].

#### SYSTEMATIC.

## General.

Braun, A. Catalogue . . . Welwitsch . . . 2, (322-323).

Bullock-Webster, G. R. J. Bot., London, 39, 1901, (101-102).

Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (58–62).

**Ewing**, P., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (49).

Howe, Marshall Avery. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (52-54).

# Special.

[Chara]. Giesenhagen, K. [F. Georg]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (277-285).

[Nitella]. **Ernst**, Alfred. Flora, Marburg, **88**, 1901, (1-36, mit 3 Taf.).

Q 2

## 7400 ALGAE AND SCHIZO-PHYCEAE.

#### TITLES.

Fresh water Algae [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (69).

Agardh, Jacob Georg. Species, genera et ordines Algarum, seu descriptiones succincte specierum, generum et ordinum, quibus Algarum regnum constituitur. Vol. 3, Pars 4, supplementa ulteriora et indices sistens. Lundæ, 1901, (8+149). 24 cm.

Arber, E[dward] A[lexander] Newell. . . . Assimilation of Carbon dioxide in *Ulva latissima*. Ann Bot., Oxford, 15, 1901, (36-69).

On the effect of nitrates on the Carbon assimilation of Marine Algae. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (669–681). [3040].

Artari, Alexander. Zur Ernährungsphysiologie der grünen Algen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (7-9). [3060].

Bagnall, J. E. Freshwater Algae [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (69).

Barton, Ethel S[arel]. Marine Algae in Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (324-328).

On certain galls in Furcellaria and Chondrus. J. Bot., London, **39**, 1901, (49-51, with figs.).

——— Sporangia of Ectocarpus breviarticulatus. J. Bot., London, 39, 1901, (51, with figs.).

**Batters,** E. A. L. Marine Algae [of the Clyde] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (16-30). [8000 de].

**Beijerinck**, M. W. Ueber oligonitrophile Mikroben. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (561–582, mit 1 Taf.). [7400 R 2000 1800].

Beyerinck, M[artinus] W[illem]....
Oligonitrophilous [Cyanophyceae]...
Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet.,
4, 1902, (5-9) (English); Amsterdam,
Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet.,
10, 1902, (8-13) (Dutch). [3060]
L 4800].

Blackman, F[rederick] F[rost]. The primitive Algae and the Flagellatae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (192).

Börgesen, F. Freshwater Algae in Botany of the Faeröes, based upon Danish Investigations, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (198-259, with 4 pl.). 26 cm. [8000 da].

Brand, F. Bemerkungen über Grenzzellen und über spontan rothe Inhaltskörper der Cyanophyceen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (152–159). [2640–2780].

Brun, J. Diatomées d'eau douce de l'ile Jan Mayen et de la Côte Est du Groenland récoltées par l'expédition suédoise de 1899. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 18, (22, with 2 pl.).

Burton, James. Colouring of water by micro-organisms [belonging to the Algae]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 7, 1901, (332-333).

Cannon, W. A. A Note on the Bladder Kelp, *Nereocystis Lütkeana*. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (49-52).

Cleve, Astrid. Die Diatomeen der Bären-Insel (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 10, (25).

Comber, Thomas. Diatomaceae in Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, 1901, (382–395).

Diatoms [of the Clyde] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (31–48). [8000 de].

Elliot, G. F. S. Freshwater Algae [of the Clyde Area] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (8–15). [8000 de].

Falkenberg, P[aul]. Die Rhodomelaceen des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Fauna Neapel, Berlin, **26**, 1901, (XVI+754, mit 24 Taf.). 120 M. [1000 2000 4700].

Fanning, M. G. . . . Algae of the St. Paul City Water. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (609–618, with 3 pl.). [8000 gi].

Fisher, John H. Contamination of drinking water by Diatoms. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (300–301, with fig.).

Forti, Archille. Heteroceras n. gen., eine neue marine Peridineen-Gattung,

von Prof. Dr. C. Schroeter im Stillen Ocean gesammelt. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (6-7). [N 0431].

Foslie, M. Calcareous Algæ from Funafuti. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (10). [Corallina]. [8000 nf].

Corallinaceae; Flora of Koh Chang, contributions to the know-ledge of vegetation in the Gulf of Siam, by Johs. Schmidt, Part II. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (15–22). [8000 ce].

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 3, 1901, (4). [Corallina].

——— New Melobesieae. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 6, 1901, (22).

Revised systematical survey of the Melobesieæ. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**, No. 5–1901, (20).

Geldart, H. D. Diatomaceae [of Norfolk]. Victoria History of . . . . Norfolk, 1, 1901, (69–70).

Marine Algae [of Norfolk]. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (67–69).

Gomont, M. Myxophyceae hormogoneae [Brachytrichia Zanard., Scytonema Agardh]. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (202–211, with 1 pl.). [8000 ec].

Gutwiński, R[oman]. Additamenta ad floram Algarum Indiae Batavorum cognoscendam. Algae a cl. Dre M. Raciborski in montibus vulcaniis: Krakatau et Slamat anno 1897 collectae. Cracoviae 1901, (2+21, with 1 pl.). 25.5 cm. [8000 cg].

Hattori, Hirotarō. Coscinodiscus Janischii. (Coscinodiscineae). (Japanese). Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50).

Hegler, Robert. Untersuchungen über die Organisation der Phycochromaceenzelle. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (229–354, mit 2 Taf.). [2640 2850 2800 L 6100].

Heydrich, F[ranz]. Die Befruchtung des Tetrasporangiums von Polysiphonia Greville. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (55-71, mit 1 Taf.). [3500-2320]. Heydrich, F[ranz]. Bietet die Foslie-'sche Melobesien-Systematik eine sichere Begrenzung? (Eine Entgegnung). Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (180– 194). [K 35.7400].

Eine neue Kalkalge von Kaiser-Wilhelmsland. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (271-276).

Die Entwicklungsgeschichte des Corallineen-Genus Sphaerauthera Heydrich. Mitt. zool. Stat. Neapel, Berlin, 14, 1901, (586-618, mit 1 Taf.) [2140].

Hjort, Johan. Die erste Nordmeerfahrt des norwegischen Fischereidampfers "Michael Sars" in Jahre 1900 unter Leitung von Johan Hjort. Vorläufige Mitteilung. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, 47, 1901, (73-83, 97-106, mit 2 Taf.). [9200 N 5403 0227 ka J ka].

Holmboe, Jens. Diatoms from lakes in the Jarlsberg and Laurvik amt, Norway. (Norw.) Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (41).

**Jónsson**, Helgi. The Marine Algae of Iceland. (I Rhodophyceae). Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (127–155). [8000 da].

**Karop**, G. C. Note on red rain dust from Australia [partly of diatomaceous fragments]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, 1901, (149-150). [8000 ic].

**Karsten**, G[eorg]. Ueber farblose Diatomeen. Flora, Marburg, **89**, 1901, (404–433, mit 1 Taf.). [3650]

**Keeley,** F. J. Structure of Diatoms. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321-323). [Diatomaceae]. [2000].

**Kjellman**, F[rans] R[einhold]. The Floridean Genus Galaxanaa, its Organography and Systematism. (1900, Swedish). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., **33**, 1901, No. 1, (109, with 10 pl.).

Knörrich, Friedrich Wilhelm. Studien über die Ernährungsbedingungen einiger für die Fischproduction wichtiger Mikroorganismen des Süsswassers. Plön, ForschBer. biol. Stat., **8**, 1901, (1–52). [3060–9000 N 2611–2631].

Laing, R. M. Algae from Norfolk Island. Wellington, Trans. N. Zeal., Inst., 33, 1901, (229-301). **Lauterborn**, Robert. Die sapropelische Lebewelt. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (50–55).

Lemmermann, E. Algenflora eines Moortümpels bei Plön. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (64-73).

Beiträge zur Kenntniss der Planktonalgen. XII. Notizen über einige Schwehalgen. XIII. Das Phytoplankton des Ryck und des Greifswalder Boddens. XIV. Neue Flagellaten aus Italien. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (85–95, 340–348). [9000 N 0431 0419].

Silicoflagellatae. Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific.— H. Schauinsland, 1896/97. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (247–271, mit 2 Taf.). [9000 2850 N 0431].

Zur Kenntnis der Algenflora des Saaler Boddens. Plön, Forsch-Ber. biol. Stat., **8**, 1901, (74–85). [9000]

Letts, E. A., and Hawthorne, J. On the absorption of Ammonia from polluted sea-water by *Ulva latissima* [Kuetz., in continuation of previous observations]. Nature, London, 64, 1901, (619). [3040 3060].

Ulva latissima, and its relation to the Pollution of Sea Water by Sewage. Edinburgh, Proc. R. Soc., 23, 1901, (268–295, with 3 pl.). [3060].

**Livingston**, B. E. Further Notes on the Physiology of Polymorphism in Green Algae. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (292–302). [3000].

Mereschkowsky, C. Corrigenda to my papers "Note on Diatoms from Chincha cuano," and "List of Califernian Diatoms." Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (494-496). [8000 hf, gi].

A list of Californian Diatoms. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 7, 1901, (292–300, 474–480, 505–520, pl. 4, 5, and figs.).

On Okedenia, Eul. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (415-423, with figs.).

On Stauronella, a new genus of Diatoms. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (424–434, pl. 8) [new gen. and sp.]. [8000 d].

Mills, F. W., and Philip, R. H. The Diatomaceae of the Hull District. Hull,

Trans. Sei. F. Nat. Cl., **1**, 1901, (157–192, pl. 1–28). [8000 de].

Müller, Otto. Kammern und Poren in der Zellwand der Bacillariaceen. IV. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (195–210, mit 1 Taf.). [2850].

Murbeck, Sv. Ueber den Bau und die Entwickelung von Dictyosiphon foeniculaceus (Huds.). Kristiania, Skr. Vid. selsk., I, 7, 1900, 1901, (25, with 1 pl.).

Oestrup, E. Freshwater Diatoms in Botany of the Faeröes, based upon Danish Investigations. Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290, with figs. in the text). 26 cm. [8000 da].

Phytogeographical Studies based upon Freshwater Diatoms [from the Færöes], in "Botany of the Færöes," based upon Danish Investigations, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), London, (J. Waeldon and Co.), 1901, (291–303). 26 cm. [8000 da].

Okamura, Kintarō. Chondrococcus japonicus. [Rhizophyllidaceae]. Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50).

**Ono,** Naoe. Hydrurus foetidus found in Japan. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (71-74).

Ostenfeld, C. H. Phytoplankton from the Caspian Sea. (Danish with diagnoses in English). Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, 1901, (129–139). [9000].

Ostenfeld, C. H., and Schmidt, Johs. Plankton from the Red Sea and the Gulf of Aden. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (141–182). [9700].

Reinbold, Th. Marine Algae (Chlorophyceae, Phaecophyceae, Dictyotales, Rhodophyceae) in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (187–201).

Reinke, J[ohannes]. Untersuchungen über den Pflanzenwuchs in der östlichen Ostsee. IV. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.) 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (1-6). [9300 do 8000 do].

**Robinson**, J. F. Algae at Barton on Humber. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (232). [8000 de].

Saunders, De Alton. A new Species of Alavia Ifrom California]. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (561-562, with 1 pl.). [8000 gi].

**Schaffner,** J. H. A List of Kansas Desmids. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (100–101). [8000 gi].

**Schmidle**, W. Algen aus Brasilien. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (45–54, mit. 2 Taf.). [8000 hh].

——— Ueber drei Algengenera. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (10-24, mit 1 Taf.).

Schmidt, Johs. Peridiniales in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (212–221). [9700].

smith, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J. The Post-drift fossils of the Clyde drainage area at low levels, in Elliot, G. F. S., and others, . . . . Flora . . . of the Clyde Area (528–538). [5400 † 6000 † 7000 †].

Svedelius, Nils. Flora of Marine Algæ of the Baltic (Swedish). Akadem. afhandl., . . . Upsala, 1901, (140). 24 cm.

**Timberlake**, H. G. Starch formation in *Hydrodietyon utrieulatum*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (619-635, pl. 34). [3120].

Swarm-spore Formation in Hydrodictyon utriculatum Roth. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (203). [2320].

Voigt, Max. Ueber einige bisher unbekannte Süsswasserorganismen. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (191–195). [N 0431 1631].

Ueber Gallerthäute als Mittel zur Erhöhung der Schwebfähigkeit bei Planktondiatomeen. Plön, ForschBer. biol. Stat., **8**, 1901, (120– 124). [3200–2700–L 5200].

**Wager**, H. W. T. Cytology of the Cyanophyceae. Nature, London, **64**, 1901, (616). [2640].

Weber-van Bosse,
Algues. Algues. Jobservées

dans] . . . l'archipel malaisien lors
. . . de l'expédition du Siboga.
Buitenzorg, Ann. Jard. Bot., (Sér. 2), 2,
1901, (126–141, avec 3 pl.). [8000 eg].

West, W[illiam], and West, G[eorge] S[tephen]. Freshwater Algae in Wetwirsch, F., Catalogue . . . 2, 1901, (329–381).

Chlorophyceae, in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (157–186, with 3 pl.).

Algae of Lough Neagh. Irish Nat., Dublin, 10, 11:01, (86-87).

Wille, N. Studien ueber Chlorophyceen 1-7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Skr. Vid. selsk. 6, 1900, 1901, (44).

Wright, E[dward] Perceval. Note on Desmarcstia Drudesnayi. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (149-150).

A note on Irish Corallinaceae. Dublin, Notes Bot. Sch. Triu. Coll., n. **4**, 1901, (151-152).

#### SYSTEMATIC.

#### ALGAE.

# General.

Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (69).

**Arber,** E. A. N. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (669-681).

**Artari**, Alexander. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (7-9).

Barton, E. S. Catalogue . . . Welwitsch . . . (324-328).

Batters, E. A. S., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . . of the Clyde Area, (16–30).

Blackman, F. F. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (192).

**Burton**, J. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **7**, 1901, (332–333).

Elliot, G. F. S., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (8–15).

Fanning, M. G. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (609-618, with 3 pl.).

Geldart, H. D. Victoria History of Norfolk, 1, 1901, (67-69).

Gutwiński, R[oman]. Additamenta ad floram Algarum Indiae Batavorum cognoscendam. Algae a cl. Dre M. Raciborski in montibus vulcaniis: Krakatau et Slaunat anno 1897 collectae. Cracoviae, 1901, (2 + 21, with 1 pl.). 25°5 cm.

**Hjort**, Johan. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, **47**, 1901, (73-83, 97-106, mit 2 Taf.).

**Laing**, R. M. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., **33**, 1901, (299–301).

**Lauterborn**, Robert. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (50–55).

Lemmerman, E. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (74–85).

Livingston, B. E. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (292–302).

**Reinke**, J. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.), **5**, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (1-6).

Robinson, J. F. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (232).

**Schmidle,** W. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (45-54, mit 2 Taf.).

**Smith**, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area (528–538).

West, W., and West, G. S. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (86-87).

## Special.

[Achnanthes] [Diatomaceae]. **Holmboe,** Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Achnanthidium] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

[Aegagrophila] [Cladophoraceae]. **Börgesen**, F. Freshwater Algae in Botany of the Faeröes, based upon Danish investigations. Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (250-256, with 2 pl.). 26 cm.

[Alaria] [Laminariaceae]. Saunders, De Alton. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Pot. Stud., 2, 1901, (561-562, with 1 pl.).

[Amphipleura] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Amphiprora] [Diatomaceae]. **Oestrup,** E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Amphora][Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Anomoensis] [Diatomaceae].

Oestrup, E. Botany of the Faeröes,
Part I, Copenhagen, (Det Nordiske
Forlag); London, (J. Wheldon and Co.),
1901, (260-290). 26 cm.

[Archaeolithothamnion] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

[Arthrodesmus] [Desmidiaceae]. **West,** W., and West, G. S. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (162–181).

[Asterionella] [Diatomaceae]. **Fisher**, John H. Pharm. J., London, (Ser. 4), **13**, 1901, (300–301, with fig.).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Biddulphia] [Diatomaceae]. Oestrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Boodlea] [Valoniaceae]. Reinbold, Th. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (187–192).

[Caloneis] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40). [Caloneis] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Campylodiscus] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

Ceramiaceae v. Rhodochorton.

[Cerataulina] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (152-162).

[Ceratoneis] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det. Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

Chaetangiaceae v. Galaxaura.

[Chaetoceras] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, 1901, (134–138).

[Chaetolithon] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

[Chantransia] [Helminthocladia-ceae]. **Jónsson**, Helgi. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (127–155).

[Chlorella] [Pleurococcaceae]. **Knörrich**, Friedrich Wilhelm. Plön, Forsch Ber. biol. Stat, **8**, 1901, (1-52).

[Chondrococcus] [Rhizophyllidaceae]. **Okamura**, Kintarō. v. Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50).

[Chondrus] [Gigartinaceae]. **Barton**, E. S. J. Bot., London, **39**, 1901, (49-51, with figs.).

[Choreonema] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 3, 1901, (20).

Cladophoraceae v. Aegagropila, Cladophora, Coccomyxa, n. gen., Gomphosphaeria, Gongrosira, Rhizoclonium.

[Cladophora] [Cladophoraceae].
Börgesen, F. Freshwater Algae in

Botany of the Faeröes . . . . Part I, Copenhagen, (Det. Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1991, (250-256, with 2 pl.). 26 cm.

[Clathromorphum] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

[Coccomyxa, n. gen.] [Cladophoraceae?]. Schmidle, W. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (10-24, mit 1 Taf.).

[Cocconeis] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

— Oestrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Coccosphaera] [Sphaerococcacae] [?]. Weber-van Bosse, Madme. A[ma]. Buitenzorg, Ann. Jard. bot. (Sér. 2), 2, 1901, (126-141, avec 3 pl.).

[Confervoidae]. **Smith**, J. [of Kilwinning] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde area, (513).

[Corallina] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 1, 1901, (10).

[Corallinaceae]. **Wright,** E. P. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. **4**, 1901, (151-152).

c. Archaeolithothamnion, Choreonema, Chaetolithon, Clathromorphum, Corallina, Dermatolithon, Goniolithon, Lithophyllum, Lithothothamnion, Melobesia, Phymatolithon, Sphaeranthera, n. gen.

[Coscinodiscus] [Diatomaceae]. **Hattori**, Hirotarō, see Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50)

[Cosmarium] [Desmidiaceae].

Börgesen, F. Freshwater Algae in
Botany of the Faeröes . . Part 1,
Copenhagen, (Det Nordiske Forlag);
London, (J. Wheldon and Co.), 1901,
(211-235, with 2 pls.). 26 cm.

West, G. S. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (162-181).

[Cyclotella] [Diatemaceae]. **Holm-boe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

[Cyclotella] [Diatomaceae]. Oestrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag): London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Cylindrocystis] [Desmidiaceae]. West, W., and West, G. S. Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (162–181).

[Cymatopleura] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Cymbella] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290).

[Denticula] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290).

[Dermatolithon] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

[Desmaretiaceae]. Wright, E. P. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (149-150).

Desmaretiaceae v. Desmarestia.

[Desmidiaceae]. Schaffner, J. H. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (100-101).

marium, Cylindrocystis. Cos-

[Diatoma] [Diatomaceae]. Holmboe, Jeus. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290).

[Diatomaceae]. **Brun**, J. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, No. 18, 1901 (22 with 2 pl.).

[Diatomaceae]. Cleve, Astrid. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 10, (25).

Comber, T. Catalogue . . . Welwitsch . . . 2,1901, (382–395).

- in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (31-48).

Geldart, H. D. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (69-70).

— Karop, G. C. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (149-150).

——— Karsten, G[eorg]. Flora, Marburg, 89, 1901, (404-433, mit 1 Taf.)

Reeley, F. J. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321-323).

Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 1901, (292-300, 474-480, 505-520, pl. 4, 5, figs.).

Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (494-496).

— Mills, F. W., and Philip, R. H. Hull Trans. Sci. F. Nat. Cl., 1, 1901, (157–192, pl. 1–28).

D. bot. Ges., **19**, 1901, (195-210, mit 1 Taf.).

Destrup, E. Botany of the Faeröes, Part 1, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (291–303). 26 cm.

— Voigt, Max. Plön, Forsch Ber. biol. Stat., 8, 1901, (120-124).

Voigt, Max. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (191-195).

r. Achnanthes, Amphipleura, Amphiprora, Amphora, Anomoensis, Asterionella, Biddulphia, Caloneis, Campylodiscus, Cerataulina, Ceratoneis, Chaetoceras, Cocconeis, Coscinodiscus, Cyclotella, Cymatopleura, Cymbella, Denticula, Diatoma, Diatomella, Diploneis, Encyonema, Epithemia, Eucampia, Eunotia, Fragilaria, Frustulia, Gomphonema, Gyrosigma, Hantzschia, Lauderiopsis, n. gen., Mastogloia, Melosira, Meridion, Navicula, Neidium, Nitzschia, Okedenia, Peronia, Pinnularia, Pleurosigma, Rhabdonema, Rhizosolenia,

Rhoicosphenia, Rhopalodia, Stauroneis, Stauronella, n. gen., Stenopterobia, Surirella, Synedra, Tabellaria, Tetracyclus, Vanheurckia.

[Diatomella] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Dictyosiphon] [Dictyosiphonaceae]. Murbeck, Sv. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 1, 7, 1900, 1901, (25, with 1 pl.)

Dictyosiphonaceae v. Dictyosiphon.

Dinobryaceae v. Dinobryon.

[Dinobryon] [Dinobryaceae]. Lemmerman, E. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (64-73).

[Diploneis] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

Ectecarpaceae v. Ectocarpus.

[Ectocarpus] [Ectocarpaceae]. **Barton**, E. S. J. Bot., London, **39**, 1901, (51, with figs.).

[Encyonema] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

[Enteromorpha] [Ulvaceae].

Börgesen, F. Freshwater Algae in
Botany of the Faeröes . . Part 1,
Copenhagen, (Det Nordiske Forlag);
London, (J. Wheldon and Co.), 1901,
(242-245, with 2 pl.). 26 cm.

[Epithemia] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290).

[Eucampia] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (152–162).

[Eunotia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40). [Eunotia] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Fragillaria] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Frustulia] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Furcellaria] [Nemastomaceae]. **Barton**, E. S. J. Bot., London, **39**, 1901, (49-51, with figs.).

[Galaxaura] [Chaetangiaceae]. **Kjellman**, F[rans] R[einhold]. Stockholm, Vet.-Ak. Handl., **33**, 1901, No. 1, (109, with 10 pl.).

Gigartinaceae v. Chondrus.

[Gomphonema] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Gomphosphaeria] [Cladophoraceae?]. **Schmidle**, W. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (10-24, mit 1 Taf.)

[Gongrosira] [Cladophoraceae]. **Schmidle**, W. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (10-24, mit 1 Taf.).

[Goniolithon] [Corallinaceae]. **Foslie**, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1900**, No. 5, 1901, (20).

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 6, 1901, (22).

[Gyrosigma?] [Diatomaceae]. Oestrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Hantzschia] [Diatomaceae].

Oestrup, E. Botany of the Faeröes,
Part I, Copenhagen, (Det Nordiske

Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

Helminthocladiaceae v. Chantransia.

Hydrodictyaceae r. Hydrodictyon.

[Hydrodictyon] [Hydrodictyaceae]. Timberlake, H. G. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (619-635, 1 pl. 34).

G. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (203).

Laminariaceae r. Alaria, Nereocystis.

[Lauderiopsis, n. gen.] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (152-162).

[Lithophyllum] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 3, 1901, (4).

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 6, 1901, (22).

— Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

Heydrich, F[ranz]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (271-276).

[Lithothamnion] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 3, 1901, (4).

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1900**, No. 6, 1901, (22).

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

Bosse, Madme. A[nna]. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (126– 141 avec 3 pl.).

[Mastogloia] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Melobesia] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 3, 1901, (4). [Melobesia][Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 6, 1901, (22).

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (180-194).

[Melosira] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Dotany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Meridion] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Navicula] [Diatomaceae]. **Holm-boe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Destrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Neidium] [Diatomaceae]. **Holm-boe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

Nemastomaceae v. Furcellaria.

[Nereocystis] [Laminariaceae].

Cannon, W. A. New York, N.Y.,
Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (4952).

[Nitzchia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

Oedogoniaceae v. Oedogonium.

[Ocdogonium] [Ocdogoniaceae]. West, W., and West, G. S. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (158-160).

[Okedenia] [Diatomaceae]. Mereschkowsky, C. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (415-423, with figs.).

[Oocystis] [Pleurococcaceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, 1901, (138-139).

Palmellaceae v. Reinschiella, Trochiscia.

[Peronia?] [Diatomaceae]. **Oestrup** E. Botany of the Faeröes, Part. I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Phymatolithon] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 5, 1901, (20).

[Pinnularia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes. Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

Pleurococcaceae v. Chlorella, Oocystis.

[Pleurosigma] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Polysiphonia] [Rhodomelaceae]. **Heydrich**, F[ranz]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (55-71, mit 1 Taf.).

[Prasiola] [Ulvaceae]. Börgesen, F. Freshwater Algae in Botany of the Faeröes . . . Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (242-245, with 2 pl.). 26 cm.

Studien ueber Chlorophyceen 1–7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Skr. Vid. selsk., **6**, **1900**, 1901, (44).

Protococcaceae v. Sykidion.

[Pseudendoclonium, n. gen.] [Chlorophyceae]. Wille, N. Studien ueber Chlorophyceen 1-7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 6, 1900, 1901, (44).

[Pterosperma Touchet]. [Pterospermataceae]. **Ostenfeld**, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, **1901**, (150-152).

[Reinschiella?] [Palmellaceae]. West, W., and West, G. S. Johs, Schmidt, Flora of Koh Chang, Part 1V. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (181-185).

[Rhabdonema] [Diatomaceae]. Oestrup, E. Botany of the Faeröes. Part 1, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Rhabdonia] [Rhodophyllidaceae]. **Reinbold,** Th. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (196–201).

[Rhizoclonium] [Cladophoraceae]. Börgesen, F. Freshwater Algae in Botany of the Faeröes . . . , Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (250-256, with 2 pl.). 26 cm.

Studien, ueber Chlorophyceen 1-7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Skr. Vid. selsk., **6**, **1900**, 1901, (44).

Rhizophyllidaceae v. Chondrococcus.

[Rhizosolenia] [Diatomaceae]. **Ostenfeld**, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, **1901**, (152-162).

[Rhodochorton] [Ceramiaceae?]. **Jónsson**, Helgi. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (127-155).

Rhodophyllidaceae v. Rhabdonia.

[Rhodomelaceae]. Falkenberg, Paul. Fauna Neapel, Berlin, 26, 1901, (XVI+754, mit 24 Taf.). 120 M.

v. Polysiphonia.

[Rhoicosphenia] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Rhopalodia] [Diatomaccae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

[Rhopalodia] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faerëes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

Siphoniaceae r. Tydemania, n. gen.

[Sphaeranthera, n. gen.~Lithophyllum] [Corallinaceae]. **Heydrich**, F[ranz]. Mitt. Zool. Stat. Neapel, Berlin, **14**, 1901, (586-618, mit 1 Taf.).

Sphaerococcaceae v. Coccosphaera.

[Spirogyra] [Zygnemaceae]. **West** W., and West, G. S. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (161–162).

[Stauroneis] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Stauronella, n. gen.] [Diatomaceae]. **Mereschkowsky**, C. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (424-434, pl. 8).

[Stenopterobia] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Surirella] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290).

[Sykidion] [Protococcaceae]. Wille. Studien uber Chlorophyceen 1-7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 6, 1900, 1901, (44).

[Synedra] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290). 26 cm.

[Tabellaria] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (40).

[Tabellaria] [Diatomaceae]. Oestrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Tetracyclus] [Diatomaceae]. **Oestrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260-290). 26 cm.

[Trochiscia] [Palmellaceae]. Wille, N. Studien ueber Chlorophyceen 1-7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 6, 1900, 1901, (44).

[Tydemania, n. gen.] [Siphoniaceae]. Weber-van Bosse, Madme. A[nna]. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (126-141, avec 3 pl.).

Ulothricaceae v. Ulothrix.

[Ulothrix] [Ulothricaceae]. Wille, N. Studien ueber Chlorophyceen 1-7. Mit vier Tafeln. Kristiania, Skr. Vil. selsk., 6, 1900, 1901, (44).

[Ulva] [Ulvaceae]. **Arber,** E. A. N. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (36-69).

Letts, E. A., and Hawthorne, J. Edinburgh, Proc. R. Soc., 23, 1901, (268–295, with 3 pl.).

and Hawthorne, J. Nature, London, **64**, 1901, (619).

Ulvaceae v. Enteromorpha, Prasiola, Ulva.

Valoniaceae v. Boodlea.

[Vanheurckia] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Arch. Math. Naturv., Kristiania, **23**, 1901, (40).

Zygnemaceae v. Spirogyra.

#### SCHIZOPHYCEAE.

#### General.

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 4, 1902, (5-9) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 10, 1902, (8-13) (Dutch).

Abth. 2, 7, 1901, (561–582, mit 1 Taf.).

**Brand**, F. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (152–159).

Hegler, Robert. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (229-354, mit 2 Taf.).

## Special.

[Anabaena] [Nostocaceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, 1901, (138).

[Brachytrichia] [Rivulariaceae]. Gomont, M. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (202-211, with 1 pl.).

[Ceratium] [Peridiniaceae]. Ostenfeld, C. H., and Schmidt, Johs. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (162-177).

[Diplopsalis] [Peridiniaceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, 1901, (132–134).

[Exuviella] [Prorocentraceae]. Ostenfeld, C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, 1901, (129–139).

[Flagellatae]. Lemmermann, E. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (85-95, 340-348).

bot. Ges., 19, 1901, (247-271, mit 2 Taf.).

v. Hydrurus.

[Gonyaulax] [Peridiniaceae]. **ostenfeld,** C. H. Kjöbenhavn, Nath. Medd., June 27, **1901**, (132–134).

[Heliotrichum] [Oscillatoriaceae]. Schmidt, Johs. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (144-149).

[Heteroceras, n. gen.] [Peridiniaceae]. Forti, Achille. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (6-7).

[Hydrurus] [Flagellatae?]. **Ōno**, Naoe. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1501, (71– 74). (Japanese).

Nostocaceae v. Anabaena.

Oscillatoriaceae v. Heliotrichum, Pelagothrix, n. gen., Richelia.

[Ostreopsis, n. gen.] [Peridiniaceae]. **Schmidt**, Johs. Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (212-221).

[Pelagothrix, n. gen.] [Oscillatoriaceae]? **Schmidt**, Johs. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, **1901**, (144-149).

[Peridiniaceae] Weber-van Bosse, Madme. A[nna]. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Ser. 2), 2, 1901, (126-141, avec 3 pl.).

Peridiniaceae v. Ceratium, Diplopsalis, Gonyaulax, n. gen., Ostreopsis, n. gen.

Prorocentraceae r. Exuviella.

[Richelia, n. gen.] [Oscillatoriaceae] (?) **Schmidt,** Johs. Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, **1901**, (144–149).

Rivulariaceae v. Brachytrichia.

[Scytonemal [Scytonemataceae]. **Gomont,** M. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (202-211, with 1 pl.).

Scytonemaceae v. Scytonema.

# LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

ARTHRODESMUS [Desmidiaceae].

alatus, West, W., & West, G. S. 1824.

Ascocyclus [Ectocarpaceae].

affinis, Svedelius, Nils.
1675.

BIDDULPHIA [Diatomaceae].

sarpedroana, Mereschkow-sky, C. 1146.

simplex, Mereschkowsky, C. 1146.

Brogniartella [Rhodomelaceae].

disticha Falkenberg,
P[aul]. 496.

Cannopilus [Flagellatae].

\*\*Caluptra, var. \*\*spinosa, n. var., Lemmermann, E. 957.

Cannopilus [Flagellatae].  Haeckelii, Lemmermann, E. 957.	COCCOMYXA, n. gen. [Cladophoraceae] [?].  dispar, Schmidle, W.
C'entronella [Diatomaceae].  ———————————————————————————————————	Cosmarium [Desmidiaceae].  aequatum, West, W., and West, G. S. 1824.
CERATAULINA [Diatomaceae].	
CERATUM [Peridiniaceae].  dens, Ostenfeld, C. H., & Schmidt, Joh. 1253.	pseudorthopunctatum, West, W., and West, G. S. 1824.
patentissimum, Ostenfeld, C. H., & Schmidt, Joh. 1253.	
**robustum, Ostenfeld, C. H., & Schmidt, Joh. 1253.	trinodulum Nordst. var. Pilgeri, n. var., Schmidle, W. 1494.
tenue, Ostenfeld, C. H., & Schmidt, Joh. 1253.  Chaetoceras [Diatomaceae].	Cylindrocystis [Desmidiaceae].  subpyramidata, West, W.,
caspicum, Ostenfeld, C. H. 1252.	& West, G. S. 1824.  Dactyliosolen [Diatomaceae].  hyalinus, Cleve, P. T.
———— delicatulum, Ostenfeld, C. H. 1252.	314. Dasya [Rhodomelaceae].
difficilis, Cleve, P. T. 314.	spyridioides, Falkenberg, P[aul]. 496.
longisetus, Cleve, P. T. 314.	Dastella, n. gen. [Rhodomelaceae]. Falkenberg, P[aul].
Ostenfeldii, Cleve, P. T. 314.	496. ————————————————————————————————————
Paulsenii, Ostenfeld, C. H. 1252.	P[aul]. 496. Dictyocha [Flagellatae].
rigidum, Ostenfeld, C. H. 1252.	fibula, var. aculeata, n. var., Lemmermann, E. 957.
Schmidtii, Ostenfeld, C. H. 1253.	fibula, var. aspersa, n. var., Lemmermann, E.
	957. ————————————————————————————————————
CHAMAETHAMNION [Rhodomelaceae].  ———————————————————————————————————	var., Lemmermann, E. 957.
Chantransia [Helminthocladiaceae].  ———————————————————————————————————	fibula, var. longispina, n. var., Lemmermann, E. 957.
Старорнова [Cladophoraceae].  — Lyngbyei, Börgesen, F. 188.	fibula, var. stapedia, f. longispina, n. form, Lemmermann, E. 957.
	navicula, var. apiculata, n. var., Lemmermann, E. 957.
CCCOMYXA, n. gen. [Cladophoraceae] [?]. Schmidle, W. 1495.	navicula, var. biapiculata, n. var., Lemmermann, E. 957.

Dictyocha [Flagellatae].  ———————————————————————————————————	EXUVIELLA [Prorocentraceae].
957.  nàvicula, var. inermis, n. var., Lemmermann, E.	FRAGILARIA [Diatomaceae].  spicula, Mereschkowsky. 1146.
957.  Dinobryon [Chrysomonadineae].  cylindricum, var. palustre, n. var., Lemmermann, E. 955.  elongatum, var. affine, n. var., Lemmermann, E. 956.  elongatum, var. medium, n. var., Lemmermann, E. 956.  protuberans, var. pedi-	FRUSTULIA [Diatomaceae].  ———————————————————————————————————
forme, n. var., Lemmer- mann, E. 955.  Dinophysis [Peridiniaceae].	inflatum, Oestrup, E. 1242. Welwitschii, Comber. 331.
aggregata, Weber-van Bosse, Madme. A[nna]. 1795.	Goniolithon [Corallinaceae].  ———————————————————————————————————
DIPLONEIS [Diatomaceae].  contracta, n. var., Holmboe, Jens. 737.	
DIPLOFSALIS [Peridiniaceae].	spectabile, Foslie, M. 529 strictum, n. sp.? Foslie,
Distephanus [Flagellatae].  ———————————————————————————————————	M. 529.  — Udoteae, Foslie, M. 529.  GONYAULAX [Peridiniaceae]. — Clevei, Ostenfeld, C. H. 1252. — hyalina, Ostenfeld, C. H.,
n. var., Lemmermann, E. 957.  Speculum, var. regularis, n. var., Lemmermann,	and Schmidt, Joh. 1253.  Grammatophora [Diatomaceae].
E. 957.  Speculum, var. pentagonus, n. var., Lemmermann, 957.	Herpotteros [Rhodomelaceae].  fallax, Falkenberg, P[aul]. 490.  Heteroceras, n. gen. [Peridiniaceae].
EUCAMPIA [Diatomaceae].  hemiculoides, Ostenfeld, C. H. 1253.	Forti, Achille. 525.  Schroeteri, Forti, Achille. 525.
EUNOTIA [Diatomaceae].  Eulensteinii, Comber. 331.	Heterosiphonia [Rhodomelaceae]. ————————————————————————————————————
Euroniella, n. gen. [Rhodomelaceae]. Falkenberg, P[aul]. 496.	Hormospora [Ulothricaceae].

(m-2317)

Hyalobryon [Chrysomonadineae].  Lauterbornii, Lemmermann, E. 956.	Lithothamnion [Corallinaceae].  — fumigatum, Foslie, M. 529.
Lauterbornii, var. muci- cola, n. var., Lemmer- mann, E. 956.	funafutiense, n. sp., var. purpurascens, n. var., Foslie, M. 527.
HYALOSPHYSA. [?]  delivatula, Cleve, P. T. 314.	Lenormandi, Foslie, M. 529.  mesomorphum, Foslie, M.
Janczewskia [Rhodomelaceae].  ———————————————————————————————————	529.
Ostenfeld, C. H. 1253.	simulans, n. f., Foslie, M. 527.  syntrophicum, Foslie, M. 529.
LEPOCINCI IS [Flagellatae].  Buetschlii, Lemmermann, E. 956.	LOPHOSIPHONIA [Rhodomelaceae].
———— globosa, var. cylindrica, n. var., Lemmermann. E. 956.	Mallomonas [Chrysomonadineae].
globosa, var. fusiformis, n. var., Lemmermann, E. 956.	956.  Melanothamus, n. gen. [Rhodome-laceae]. Falkenberg,
Orum, var. Steinii, n. var., Lemmermann, E. 956. Lithophyllum [Corallinaceae].	P[aul]. 496.  somalensis, Falkenberg, P[aul]. 496.
africanum, Foslie, M. 528 cephaloides, Heydrich, F[ranz]. 709.	MELOBESIA [Corallinaceae].  bermudensis, Foslie, M. 529.
cephaloides, f. mollis, n. f., Heydrich, F[ranz]. 709. cephaloides f. racemus,	
n. f., Heydrich, F[ranz] 709.	Mesocena [Flagellatae].  ———————————————————————————————————
	E. 957.  polymorpha, Lemmer-
	mann, E. 957.  Miconeis [Diatomaceae].
528.  subreduncum, Foslie, M. 529.	Navicula [Diatomaceae].
torquescens, Foslie, M. 529.	
zostericolum, Foslie, M. 528.  Lithothamnion [Corallinaceae].	NITSCHIA [Diatomaceae].  spiralis, Mereschkowsky.  1146.
californicum, Foslie, M. 528.	Nitschiella [Diatomaceae].  ———————————————————————————————————
erubescens, Foslie, M. 529.	sky. 1146.

301	7400
Oedogoniaceae].	Reinschiella [Palmellaceae].
OKEDENIA [Diatomaceae].  granulata, Mereschkowsky, C. 1147.	Rhabdonia [Rhodophyllidaceae].  Schmidtii, Reinbold, Th. 1379.
pontica, Mereschkowsky, C. 1147.	RHIZOSOLENIA [Diatomaceae].
scopulorum, Mereschkowsky, C. 1147.  Oocystis [Pleurococcaceae].  pelagica, Lemmermann, E.	Rиовосноктох [Ceramiaceae?] ————————————————————————————————————
956.	RICHELIA, n. gen. [Oscillatoriaceae ?]. Schmidt, Johs. 1253. ————————————————————————————————————
Ostreopsis, n. gen. [Peridiniaceae]. Schmidt. Johs. 1499.	Johs. 1253. Scenedesmus [Pleurococcaceae].
siamensis, Schmidt, Johs. 1499.	costatus β-De Wildemanii, Gutwiński, R[oman]. 634.
Pachychaeta [Rhodomelaceae].  cryptoclada, Falkenberg, P[aul]. 496.  Pelagothrix, n. gen. [Oscillatoriaceae].	Scytonema [Scytonemaceae].  Gomontii, Gutwiński, R[oman]. 634.
Schmidt, Johs. 1253.  ———————————————————————————————————	Schmidtii, Gomont, M. 593.
1253.  Pilgeria, n. gen. [Chroococcaceae]. Schmidle, W. 1494.	SKELETONEMA [Diatomaceae].  tropicum, Cleve, P. T. 314. SPHAERANTHERA, n. gen. [Corallinaceae].
brasiliensis, Schmidle, W. 1494.	Heydrich, F[ranz]. 708. Spirogyra [Zygnemaceae].
Pinnularia [Diatomaceae].  ———————————————————————————————————	Schmidtii, West, W., and West, G. S. 1824.
PLEUROTAENIOPSIS [Desmidiaceae].  ———————————————————————————————————	STAURONELLA, n. gen. [Diatomaceae].
Polysiphonia [Rhodomelaceae].  balanicola, Falkenberg, P[aul]. 496.	STROMATOCARPUS [Rhodomelaceae].  ———————————————————————————————————
Pseudendoclonium, n. gen. [Chloro-phyceae]. Wille, N. 1851.	P[aul]. 496.  Sykidion [Protococcaceae].  droebakense, Wille, N. 1851.
submarinum, Wille, N. 1851.	Tetraedon [Flagellatae].  ———————————————————————————————————
Pterospermataceae, n. fam. 1253. Pterosperma.	tum, n. var., Lemmer-
reticulatum, Ostenfeld, C. H. 1253.	mann, E. 956.  Thalassiosira [Diatomaceae].
undulatum, Ostenfeld, C. H. 1253.	314. Typewania n gen [Siphoniaceae]
Pyrocystis [Gymnodiniaceae].  Hamulus, Cleve, P. T. 814.	Tydemania, n. gen. [Siphoniaceae], Weber - van Bosse, Madme. A[una]. 1795.
Reinschiella [Palmellaceae].  obesa, West, W., and West, G. S. 1824.	
	n =

subflaccida, Wille, N. 1851.

Vanheurckia [Diatomaceae].

dubia, n. sp. ? Holmboe, Jens. 737.

VIDALIA [Rhodomelaceae].

gregaria, Falkenberg,
P[aul]. 496.

Xanthidium [Desmidiaceae].

paucispinosum, Cleve, P. T.
314.

## New Species not further classified.

Coccosphaera Sibogae, Weber-van Bosse, Madme. A[nna].

Pterosperma polygonum, Ostenfeld, . H.

Schizostauron Treubii. Gutwiński, R[oman].

# 7600 LICHENS.

**Bagnall,** J. E. Lichens (Lichenes) [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, **1**, 1901, (67–68).

Baur, E. Die Anlage und Entwickelung einiger Flechtenapothecien. Flora, Marburg, 88, 1901, (319-332, mit 2 Taf.). [2340].

Branth, J. S. Deichmann. Lichenes in Botany of the Faeröes . . . Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (317–338). 26 cm. [8000 da].

Crombie, J. [M.]. Lichenes (Lichens) [of Norfolk]. Victoria History of . . . . Norfolk, 1, 1901, (70-72).

Elliot, G. F. S. Lichens [of the Clyde Area] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (8–15). [8000 de].

Fischer-Benzon, R. von. Die Flechten Schleswig-Holsteins. Nebst einer Abhandlung über die Naturgeschichte der einheimischen Flechten von O. V. Darbishire. Kiel und Leipzig (Lipsius u. Tischer), 1901, (VIII + 103). 25 cm. 3,60 M. [8000 dc].

Harris, Carolyn W. Lichens:—Alectoria, Evernia, Ramalina. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (36-39, with 1 pl.).

Harris, Carolyn W. Lichens—The Usneas. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (13-15, with 1 pl.).

**Hué**, l'abbé. Lichens . . . . Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171–194). [8000 eg].

Hulting, J[ohan]. The Lichens of Dalsland, W. Sweden. (Swedish, 1900), Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901. No. 3, (102).

Massee, G[eorge]. Thallophyta [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (101-102).

**Matsumura**, Jinzō, and Miyoshi, M. Cryptog. Jap. icon. illustr. Tokyo, Vol. II, No. 3, 1901, (pl. 71–75). [7000 7700].

Miyoshi, Manabu. Biology of Lichens (Japanese). Toyo Gak. Z., Tokyo, 18, 1901, (265-269). [0040].

Mycoblastus japonicus. [Lecideae]. Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50).

— Parmelia saxatilis (Parmeliae) (Japanese). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66–70).

Rieber, [X.]. Beiträge zur Lichenenflora Württembergs und Hohenzollerns. III. Ein Ausflug ins Wenthal. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (419–434). [8000 dc].

**Rolfs**, P. H. Florida Lichens. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., **11**, 1901, (25–39). [8000 gh].

Smith, J. [of Kilwinning]. Micro-Fossils in Middletonite in the Clyde Drainage Area. Order Confervoidae. . in Elliott, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (513). [K . .7600 de].

**Wainio,** E. A. Lichenes. Welwitsch, F., Catalogue . . . **2,** 1901, (396–463).

**Watt,** L. Some Lichens from Dumbartonshire. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (174-175). [8000 de].

Zopf, Wilhelm. Zur Kenntniss der Flechtenstoffe. (8. Mittheilung.) Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 317, 1901, (110-145). [3120 D 1350].

## SYSTEMATIC.

## General.

**Bagnall**, J. E. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (67-68).

Baur, E. Flora, Marburg, 88, 1901, (319-332, mit. 2 Taf.).

Branth, J. S. Deichmann., in Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations, Part I. (Copenhagen, Det Nordiske Forlag), (London, J. Wheldon and Co.), 1901, (317–338). 26 cm.

Crombie, J. [M.]. Victoria History of Norfolk, 1, 1901, (70-72).

Elliot, G. F. S., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . . of the Clyde Area, (8-15).

Fischer-Benzon, R. von. Die Flechten Schleswig-Holsteins. Nebst einer Abhandlung über die Naturgeschichte der einheimischen Flechten von O. V. Darbishire. Kiel und Leipzig (Lipsius u. Tischer), 1901, (VIII + 103). 25 cm.

Massee, G. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (101-102).

Miyoshi, Manabu. Toyo Gak. Z., Tokyo, 18, 1901, (265-269).

Rieber, [X.]. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (419-434).

Rolfe, P. H. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (25–39).

**Wainio,** E. A. Catalogue . . . Welwitsch . . . **2,** 1901, (396–463) [n. spp].

**Watt,** L. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), **6**, 1901, (174–175).

## Special.

[Alectoria] [Parmeliacei]. **Zopf,** Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317,** 1901, (110-145).

[Anaptychia Koerb.] [Physciacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

[Cladonia Hill.] [Cladoniacei]. **Hué**, l'abbé. Baitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

Cladonia cei v. Cladonia, Stereo-caulon.

Collemacei v. Mallotium, Physma.

[Evernia] [Parmeliacei]. **Zopf**, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317**, 1901, (110-145).

Graphidacei v. Pachnolepia, Ramalina.

[Gyrophora] [Lecideacei]. **Zopf**, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317**, 1901, (110-145).

Lecideacei v. Gyrophora, Mycoblastus.

[Leptogium, Gray.] [Pannariacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

[Lobaria Schreb.] [?]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

[Mallotium] [Collemacei]. **Zopf**, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317**, 1901, (110-145).

[Mycoblastus] [Lecidiacei]. **Miyoshi**, Manabu, see Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46-50).

[Nephroma Ach.] [Pannariacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

[Pachnolepia] [Graphidacei]. **Zopf**, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317**, 1901, (110-145).

Pannariacei v. Leptogium, Nephroma.

[Parmelia Ach.] [Parmeliacei]. Huė, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (171-194).

(Arch.); P. omphalodes (L.). **Zopf**, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317**, 1901, (110–145).

[Parmeliacei]. Harris, Carolyn W. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (36-39, with 1 pl.).

Parmelia, Platysma, Ramalina, Usnea.

[Peltigera Willd.] [Peltigeracei]. Hué, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (171-194).

Peltigeracei v. Peltigera.

[Pertusaria] [Pertusariacei]. **Zopf**, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317**, 1901, (110-145).

Pertusariacei r. Pertusaria.

[Physciae Shreb.] [Physciaeei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901 (171-194).

Manabu. Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, 3, 1901, (pl. 71–75). (Japanese).

Physiciacei v. Anaptychia, Physia, Pseudophysia.

[Physma, Mass.] [Collemacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

[Placodium] [Theloschistacei]. **Zopf**, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **317**, 1901, (110-145).

[Platysma Nil.] [Parmeliacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

[Pseudophyscia Muell. Arg.] [Physciacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171–194).

[Ramalina, Ach.] [Parmeliacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 1901, (171-194).

[Roccella DC.]. [Graphidacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171–194).

[Stereocaulon Schreb.] [Cladoniacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (sér. 2), **2**, 1901, (171-194).

[Sticta Schreb.] [Stictacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171–194).

(Ach.); S. flavicans (Ach.); S. impressa (Ach.). Zopf, Wilhelm. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 317, 1901, (110–145).

Stictacei v. Sticta.

Theloschistacei v. Placodium, Theloschistes.

[Theloschistes Norm.] Theloschistacei]. **Hué**, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), **2**, 1901, (171–194).

[Usnea] [Parmeliacei]. **Harris**, Carolyn W. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (13-15, with 1 pl.).

Hué, l'abbé. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (171–194).

## LIST OF NEW SPECIES.

111.01	of MEW billion
ABROTHAL	LUS [Physciacei].  episemoides, Wainio. 1765.
Anaptyci	IIA [Physciacei].
	granulifera, Wainio. 1765.
	isidiophora, Wainio. 1765.
-	palpebrata, Wainio. 1765.
	speciosa, Wainio. 1765.
Arthonia	[Graphidei]. angolense, Wainio. 1765.
	distenta, Wainio. 1765.
	lacerata, Wainio. 1765.
	loandensis, Wainio. 1765.
ASTROTHE	LIUM [Pyrenocarpei].  isabellinum, Wainio. 1765.
BLASTEMIA	[Parmeliacei].
	personata, Hulting, J[ohan]. 768.
BOTTARIA	[Pyrenolichenes].
	epapillata, Wainio. 1765.
	thelomorpha, Wainio. 1765.
BUELLIA [	Physciacei]. afra, Wainio. 1765.
	depressa, Wainio. 1765.
	rosellotineta, Wainio. 1765.
Снюбесто	ox [Graphidiacei].  amyloplacum, Wainio.  1765.
DIDYMELLA	[Pyrenolichenes]. loandensis, Wainio. 1765.
Естолесни	A [Gyalectacei]. aspidota, Wainio. 1765.
	microplaca, Wainio. 1765.
GRAPHIS [	Graphidiacei].  ambrizensis, Wainio. 1765.
	cicatricosa, Wainio. 1765.
	Dracaenae, Wainio. 1765.
	foliicola, Wainio. 1765.
	fuscescens, Wainio. 1765.
	labyrinthica, Wainio. 1765.
	navicularis, Wainio. 1765.
	ochroplaca, Wainio. 1765.
	och opiaca, mainto. 1100.

phyllocaris, Wainio. 1765.

Graphis [Graphidiacei].  ———————————————————————————————————	Maronea [Parmeliacei]. horizoides, Wainio. 1765.
sericea, Wainio. 1765.	MELANOTHECA [Pyrenocarpei].
sexlocularis, Wainio. 1765.	insularis, Hulting, J[ohan]
sorediella, Wainio. 1765.	NAEVIA [Graphidacei].
straminea, Wainio. 1765.	benguellensis, Wainio.
ulcerata, Wainio. 1765.	Euphorbiae, Wainio. 1765.
Gyalectacei].  derivata, Wainio. 1765.	——— parallela, Wainio. 1765.
epiphylla, Wainio. 1765.	rotundata, Wainio. 1765.
glabella, Wainio. 1765.	OMPHALARIA [Omphalariacei].
—— myriadella, Wainio. 1765.	—— minuscula, Wainio. 1765.
	OPEGRAPHA [Graphidacei]. ————————————————————————————————————
Herpia [Pannariacei].	albocinerea, Wainio. 1765
mossamedana, Wainio.	angolensis, Wainio. 1765
1765. Schweinfurtii, Wainio.	ochracea, Wainio. 1765
1765. LECANASTIS [Graphidacei].	——— prosodeoides, Wainio 1765.
flava, Wainio. 1765.	septemseptata, Wainio
ostrearum, Wainio. 1765.	1765.
Lecanora [Parmeliacei].	Parmeliacei].  concrescens, Wainio. 1765
	dictyorhiza, Massee. 1097
Monodorae, Wainio. 1765.	
LECIDEA [Lecideacei].  byssothallina, Wainio.	Pertusaria [Pertusariacei].
1765.	
capopensis, Wainio. 1765.	
exiguella, Wainio. 1765.	glaucocinerea, Wainio.
farinulenta, Wainio. 1765.	microthelia, Wainio. 1765.
golungensis, Wainio. 1765.	tropica, Wainio. 1765.
gyalectoides, Wainio. 1765.	Physcia [Physciacei].
——— heterochroa, Wainio. 1765.	erythrocardia, Wainio.
heteroloma, Wainio. 1765.	1765.
Laurocerasi, Wainio. 1765.	—— palmarum, Wainio. 1765.
———— nigricans, Wainio. 1765.	reticulata, Wainio. 1765.
mossamedana, Wainio. 1765.	
ochrocheila, Wainio. 1765.	Brebissonii, Wainio. 1765.
olivaceum, Wainio. 1765.	elegantissimum, Wainio
sangeana, Wainio. 1765.	1765.
sitiana, Wainio. 1765.	polioterum, Wainio. 1765.
sublecanorina, Wainio.	Porina [Pyrenolichenes].  Elacidis, Wainio. 1765.
1765.	nucalis, Wainio. 1765.
LEPRARIA [Lichenes imperfecti]. xanthina, Wainio. 1765.	sangeana, Wainio. 1765.

Pseudocyphellaria [Stictacei]. ————————————————————————————————————	ROCCEILA [Graphidacei].
PSEUDOPYRENULA [Pyrenolichenes].  bengoana, Wainio. 1765.	fucoides, Wainio.
pustulata, Wainio. 1765.	1765.
sphaerocephala, Wainio.	linearis, Wainio. 1765.
Psorotichia [Enhebacei].	mossamedana, Wainio. 1765.
fuliginella, Wainio. 1765. gorgonina, Wainio.	peruensis, Wainio. 1765.
1765.	——— podocarpa, Wainio. 1765.
Pyrenopsis [Omphalariacei].  separans, Hulting, J[ohan].  768.	tuberculata, Wainio. 1765.
Pyrenula [Pyrenolichenes].  Acaciae, Wainio. 1765.	Strigula [Verrucariacei].  africana, Wainio. 1765.
Achariana, Wainio.	angustissima, Wainio.
arthonioides, Wainio. 1765.	astroidea, Wainio. 1765.
eucalpta, Wainio. 1765.	THELENELLA [Pyrenolichenes].  duplicascens, Wainio. 1765.
Euphorbiae, Wainio. 1765.	
fuscolurida, Wainio. 1765.	Theloschistes [Theloschistacei].
gibberosa, Wainio.	———— scorigena, Wainio. 1765. THELOTREMA [Urceolariacei].
oculifera, Wainio. 1765.	emersellum, Wainio. 1765.
——— parva, Wainio. 1765.	loandense, Wainio. 1765.
trombetana, Wainio. 1765.	Tomasiella [Pyrenolichenes].
Pyxine [Physciacei].	———— <i>Euphorbiae</i> , Wainio. 1765. USNEA [Parmeliacei].
Euphorbiae, Wainio. 1765.	rigida, Wainio. 1765.
RINODINA [Physciacei].  budense, Wainio. 1765.	VERRUCARIA [Verrucariaceae]. ————————————————————————————————————
huillensis, Wainio.	768. 7700 FUNGI, BACTERIA,
	AND MYCETOZOA. TITLES.
sophodes, Wainio.	The Canker Fungus: Nectria ditissima [Tul.]. J. Board Agric., London, 8,
Roccella [Graphidacei].	1901, (12–14, with pl.). [4050].
africana, Wainio.	Gooseberry mildew: Microsphaera Grossulariae, Lév. J. Board Agric.,
Arnoldi, Wainio. 1765.	London, <b>8</b> , 1901, (1–2, with pl.). [4050].

Maromba Vine disease of Portugal [ascribed to Rosellinia necatrix, Prill. & Del.]. Kew Bull., London, 1899, [=1901], (213-215). [4050 8000 dg].

South African Locust fungus [Mucor exitiosus, Massee, n. sp.]. Kew Bull., London, 1901, (94–99, with pl.]. [8000 fg].

Aderhold, Rudolf. Arbeiten der botanischen Abteilung der Versuchsstation des kgl. pomologischen Institutes zu Proskau. Bericht 3. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (654-662). [0060 4000].

Ein der Moniliakrankheit ähnlicher Krankheitsfall an einem Sauerkirschbaum. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (65-73). [4050].

Albert, R[obert]. Neuere Versuche mit zellenfreier Gährung. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, 11, 1, 1901, (94-98). [3100 D 8020 R 1820].

Albert, W., und Albert, R. Chemische Vorgänge in der abgetöteten Hefezelle. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (737–742, mit. 1 Taf.). [3100 R 1820 D 8020].

Arkövy, Joseph. Ueber Bacillus gangraenae pulpae. Richtigstellungen und ergänzende Beobachtungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (745-751). [R 6300 1000].

d'Arrigo, G. Ueber die Gegenwart und über die Phasen des Koch'schen Bacillus in den sogenannten skrofulösen Lymphdrüsen. Nachtrag und Berichtigung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (122-125). [R 4580 Q 5827].

Banker, H. J. A preliminary Contribution to a Knowledge of the Hydnaceae. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (199-222). [7700].

Barannikow, J. Beitrag zur Bakteriologie der *Lepra*. III. Bakterioskopische Analyse der Lepromata. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (781–786). [R 4520].

Barendrecht, H. P. Die Agglutination von Hefe. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (623–627). [R 3650 Q 0297].

Barker, B. T. P. A conjugating Yeast [Zygo-saccharomyces, n. gen.] London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (345–348) (Abstract); London, Phil. Trans. R. Soc., B. 194, 1901, (467–485, pl. 46).

Barker, B. T. P. Sexual spore-formation among the Saccharomycetes. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (759-764). [2340].

Barsickow, E. Ueber die bakterientödtende Wirkung des Alkohols und des Spiritus saponatus. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (49-50). [R 3900 D 1210].

Barthel, Chr., und Stenström, O. Beitrag zur Frage des Einflusses hoher Temperaturen auf Tuberkelbacillen in der Milch. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (429-433). [R 4540 2600 1700 Q 1836].

**Beardslee,** Henry C. . . . *Boleti* of West Virginia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (37–39). [8000 gh].

Behring, E[mil] von. Diphtherie. (Begriffsbestimmung, Zustandekommen, Erkennung und Verhütung.) (Bibliothek v. Coler, Bd. 2.) Berlin, (A. Hirschwald), 1901, (XI+185). 21 cm. Geb. 5 M. [R 4620 3460 Q 9170].

Beijerinck, M. W. Anhäufungsversuche mit Ureumbakterien. Ureumspaltung durch Urease und durch Katabolismus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (33-61, m. 1 Taf.). [R 1900 Q 1240 8308 8335].

—— Ueber oligonitrophile Mikroben. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (561–582, mit 1 Taf.). [7400 R 2000 1800].

On oligonitrophilous bacteria. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad, Wet., 3, 1901, (586-595) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (633-642) (Dutch). [L 4800 R 1600].

Sur la formation de l'hydrogène sulfuré dans les canaux et le genre nouveau Aërobacter. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), 4, 1901, (1–18). [L 5000 R 1100 1820 2520].

**Bernard,** Noel. Tuberculisation de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (355–357). [4050 5400].

Bertarelli, E., und Calamida, U. Ueber die ätiologische Bedeutung der Blastomyceten in den Tonsillen. Histologische und experimentelle Beobachtungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I., 30, 1901, (60-65). [R 6250 1150 Q 5880].

Biffen, R[owland] H[arry]. Note on some factors in the spore formation of Acrospeira mirabilis, Berk. & Broome. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (136-138).

On the biology of *Bulgaria* polymorpha, Wett. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (119–134, pl. 7).

Boyd, D. A. Fungi (microscopic) [of the Clyde area], in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (61-77). [8000 de].

**Brion**, Albert. *Cholecystitis typhosa* mit Typhusbacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, **30**, 1901, (400-401). [R 6300 4240 1100 Q 7631].

Bubák, Fr. Berichtigung [betr. Puccinia]. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, 40, 1901, (3).

Burrell, W. H. . . . Aecidium elatinum [Alb. & Schwein.] in Norfolk. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900–1901, (255–259). [4050 8000 de].

Burt, Edward A. Structure and Nature of *Tremella mycetophila* Peck. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (285-287, with 1 pl.) [1000].

**Butters,** F. K. . . . Minnesota Xylariaceae. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., **2**, 1901, (563–568). [8000 gi].

Cacace, Ernst. Ueber das proteolytische Vermögen der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (244–848). [R 1900 Q 1240 1134 D 4000].

Cache, Ar. De la culture du bacille de diphtérie croissant en fils ramifiés. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (975-980). [R 4620 0520].

Cambier, R. Sur une méthode de recherche du bacille typhique. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (1442–1444).

Canon. Bemerkungen zu der Mitteilung von Dr. Hugo Marx: "Ueber Sporenbildung und Sporenfärbung." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (830–831). [R 0300 0560 7100].

Carruthers, W. On a serious disease in the Cherry Orchards of Kent [due to Gnomonia erythrostoma, Auersw.]. London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (313–316, with figs.). [4050].

Carruthers, W., and Smith, A. L. On a disease in Turnips caused by Bacteria. London, J. R. Agric. Soc., (Ser. 3), 11, 1900, [1901], (738-741, with figs.). [4050 5400].

Chrzaszcz, T. Die "Chinesische Hefe." Mucor Cambodja, eine neue technische Pilzart; nebst einigen Beobachtungen über Mucor Rouxii. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (326-338, mit 2 Taf.). [R 2620 1150 1820].

Concetti, Luigi. Ueber die actinomycotische Form des Löffler'schen Bacillus in gewissen Zuständen saprophytischen Lebens. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 31, 1901, (227-246). [R 4620 0520 1650].

Conn, H[erbert] W., and Esten, W. M. The ripening of cream. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (743–752, 769–775). [R 2600].

Cooke, M. C. Further report on [the Spot disease of] Violet leaves. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (492-493). [5400].

Heterosporium gracile, Sacc.]. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (450–451). [4050].

Crawford, W. C., and Davies, A. E. Notes on experiments on the growth of yeast in solutions of arsenious oxide . . . Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (214-219, pl. 25-27).

**Crossland,** C. Fungi [of Halifax]. Halifax Nat., **5**, 1901, App. (120). [7000 8000 de].

— Fungus Foray at Cadeby, Melton, Sprotborough, and Warmsworth. [n. sp.]. Naturalist, London, **1901**, (337–350).—Additions to the Cadeby list of fungi, *ib*. (364). [8000 *de*].

Mollisia cinerascens, Rehm., at Brough. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (244, with fig.). [8000 de].

Dale, E[lizabeth]. Notes on artificial cultures of *Xylaria*. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (100–102).

Descours-Desacres. Propagation dans les pommeraies du Nectria ditissima. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (438–439). [4050].

Deycke und Voigtländer. Studien über kulturelle Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (617–627). [0060 R 0150].

**Dietel**, P. Ueber die Aufspeicherung von Wasser in den Sporenmembranen der Rostpilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (41–44). [3040].

**Dorsett,** P. H. Spot disease in the Violet [Alternaria Violae, Dorsett]. . . London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (491-492). [4050 5400].

Druce, G. C. Bacteriology . . . during the century. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (166); Chem. and Drug., London, 59, 1901, (217). [R 0000].

Duggar, B. M. . . . Germination of certain Fungus Spores. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (38–66). [3750].

**Durand,** Elias J. Studies in North American Discomycetes (Part 1). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (349–355, with 1 pl.). [8000 g].

**Edington,** Alexander. Rattenpest. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (889–894). [R 8400 4280].

Edwards, S. . . . Cryptogamic Field Meeting at Oxshott . . . [with list of the Fungi collected]. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (19-20). [8000 de].

**Eijkman**, C. Ueber Enzyme bei Bakterien und Schimmelpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (841–848). [3100 R 1820 Q 1200].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (497–513). [R 1820 M 3100 L 5000].

Fermi, Claudio. Mikrobische Asche, vorzugsweise ans einem einzigen Metalle bestehend. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (9-10). [3120 R 2100].

Fermi, Claudio, und Cano-Brusco, U. Untersuchungen über das Verhältnis zwischen den morphologischen und den biologischen Eigenschaften der Mikroorganismen. Theil 1. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (473–485). [3000 R 0500].

**Fischer**, Bernhard, und Flatau, Germanus. Typhusbacillen in einer eingesandten typhusverdächtigen Wasserprobe Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (329–339). [R 4240 2520 Q 1881].

Fraenkel, C[arl]. Zur Kenntnis der Smegmabacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (1-5). [R 3000 1000].

Fraenkel, Eugen. Mikrophotographischer Atlas zum Studium der pathologischen Mykologie des Menschen. Lief. 5. Bacillus typhi abdominalis und Vibrio cholerae asiaticae. Hamburg (Gräfe & Sillem), 1901, (87–112, mit 8 Taf.). 25 cm. 5 M. [R 0030 4240 4220].

Freymuth, [Walter]. Ueber das Verhalten des Grasbacillus II (Möller) im Kaltblüterorganismus. Vorläufige Mitteilung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (530-531). [R 8800].

Friedberger, E. Ueber die Bedeutung anorganischer Salze und einiger organischer krystalloider Substanzen für die Agglutination der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (336-346). [R 3650 Q 0297].

Friend, H. Some Lakeland Host-plants and Parasites. Naturalist, London, 1901, (173–176). [3325 8000 de].

Furst, Moritz. Ueber die Aetiologie und die Prophylaxe der Leprakrankheit. Samml. klin. Vortr., Leipzig, No. 293, 1901, (1-32). 0,75 M. [R 4520].

**Galli-Valerio,** Bruno. Sur un colibacille du hamster. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, **30**, 1901, (273-276). [R 8400 1100 N 6031].

Gazert, Hans. The bacteriological work of the German South Polar Expedition. [Transl. from 'Peterm. Mitt.' July, 1901.] Scot. Geog. Mag., Edinburgh, 17, 1901, (470–473). [8000 oa].

Gerlach und Vogel. Ueber eiweissbildende Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (603-623). [R 2000 2540].

**Giard**, Alfred. Sur deux champignons parasites de Cécidies. Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (46–48). [3225].

**Gibbs**, T. Fungi in Yorkshire and Derbyshire.—Fungi near Wirksworth, Derbyshire. Naturalist, London, **1901**, (128). [8000 de].

Goldberg, S. J. Zur Frage nach dem Verhalten von Bakterien im Körper immunisierter und nicht immunisierter Tiere. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (376-377). [R 3200 Q 0195]. Gorini, C[ostantino]. Ueber die bei den Hornhaut-Vacciueherden vorkommenden Zelleinschlüsse. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (589–595, mit 2 Taf.). [R 4080 Q 0285 L 6300].

Gottheil, O. Botanische Beschreibung einiger Bodenbakterien. Beiträge zur Methode der Speciesbestimmung und Vorarbeit für die Entscheidung der Frage nach der Bedeutung der Bodenbakterien für die Landwirtschaft. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (430–435, 449–465, 481–497, 529–544, 582–591, 627–637, 680–691, 717–730, mit 4 Taf.) [R 2540 1000].

Griffiths, David. Contributions to a better Knowledge of the Pyrenomycetes. (Part 2.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (236–241).

Grimbert, L. Production d'acétylméthylcarbinol par le *Bacillus tartricus*. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (706–709).

Gruber, Eduard. Ueber das Verhalten der Zellkerne in den Zygosporen von Sporodinia grandis Link. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (51–55, mit 1 Taf.). [2740].

**Guilliermond.** Structure de quelques champignons inférieurs. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (175–178).

Harris, Norman MacLeod, und Longcope, Warfield T. Micrococcus zymogenes: Some additional observations upon its occurrence. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (353–356). [R 1100 6000].

**Harrison,** F. C. The agglutinating substance. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (115–118). [R 3650 Q 0297 R 4240].

Hartleb, R. Ueber die Morphologie und systematische Stellung der sogenannten Knöllchenbakterien. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, 1901, (114–117).

Hinterberger, A. Einiges zur Morphologie des Milzbrandbacillus (Kapseln, Hüllen, eigentümliche Fäden). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (417–424, mit 1 Taf.). [R 0520 1100 7100].

Hölscher, [Walter]. Kurze Mitteilung über experimentelle Untersuchungen mit säurefesten Tuberkelbacillen ähnlichen Spaltpilzen. Centralbl. Bakt, Jena, Abth. 1, 29, 1901, (425-428). [R 1100 3050].

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnis der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (113–128, 179–189, 229–238, 274–281, 338–350, mit 2 Taf.). [4050 R 9500].

Holub, C. von. Insekten als lebendes Substrat für Kultivierung ansteckender Krankheiten des Menschen und der Tiere. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (284-287). [R 0150 3050 Q 0190 N 2411].

Howard, A. [Sphaerioidaceae] on Diplodia cacaoicola, P. Henn., a parasitic Fungus on Sugar-cane and Cacao in the West Indies. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (683-701, pl. 37). [8000 hc].

Hutchinson, R. R. Mycetozoa. East-bourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (232-234).

Ichimura, Tsutsumi. Clavaria inaequalis (Hymenomycetes) (Japanese). Matsumura, Jinzō and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66–70).

Ikeno, S[eiichirō]. Studien über die Sporenbildung bei *Taphrina Johansoni* Sad. Flora, Marburg, **88**, 1901, (229–237, mit 1 Taf.). [2320 2900].

Inui, Tamaki. On the Ferments producing Awamori, a Loochooan Beverage (Japanese). Tokyo, Kwag. Kw. Z., 22, 1901, (669-688). [3100 D 8020].

Iwanowski. Ueber die Mosaikkrankheit der Tabakspflanze. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (148). [4050 R 9200].

Iwanowski, D., und Obrastzow, S. Ueber die Wirkung des Sauerstoffes auf die Gärung verschiedener Hefearten. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (305–312). [3100 R 1820 L 5000].

Jacobitz, E[rnst]. Die Assimilation des freien elementaren Stickstoffes. Zusammenfassende Darstellung . . . Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (783-794, 876-890). [R 2000 2540].

Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose (bei Züchtung in reiner Stickstoffatmosphäre). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (232–239). [2320 R 0560 7100 1800].

 Jahn, E.
 Myxomycetenstudien.
 1.

 Dictydium
 umbilicatum
 Schrader.

 Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (97–115, mit 1 Taf.).
 [2320 2700 N 0431].

Jassniger, Karl. Der Pneumococcus Friedländer als Erreger der eiterigen Meningitis cerebro-spinalis. ('entralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (1-3). [R 6150 Q 2980].

Jensen, Hj[almar]. Bemerkungen zu "Stutzer: Neue Untersuchungen über . . . salpeterzerstörende Bakterien . . ." Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (637–639). [R 2000 2540].

Jess. Die Braunschweiger Hühnerseuche. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (755–757). [R 8700].

Jones, L[ewis] R[alph]. Bacillus carotovorus n. sp., die Ursache einer weichen Fäulnis der Möhre. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (12-21, 61-68). [4050 R 9200].

Juel, H[ans] O[scar]. Pyrrhosorus, eine neue marine Pilzgattung. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 14, (16, with 1 pl.).

**Karlinski**, Justyn. Zur Kenntnis der säurefesten Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (521–530). [R 1100 3050 6200].

**Kawakami**, Takiya. On rice disease. Sapporo, 1901, (49, with 1 pl.). 22 cm.

Kirchner, O[skar], und Boltshauser, H. Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Serie IV: Gemüseund Küchenpflanzen. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (12 Taf.). 26 cm. In Mappe 7 M. [4000 N 2419].

**Kisskalt**, Carl. Eine Modifikation der Gram'schen Färbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (281–284). [R 0300 L 0300 D 5020].

Klebahn. Die Auffassung des Speciesbegriffes im Lichte der biologischen Pilzforschung. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (VIII-IX). [5000].

Der gegenwärtige Stand der Kenntnis des Getreiderostes und die sogenannte Getreiderostfrage. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (IX). [4030].

**Klein**, Alex. Ueber Sporenfärbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (442). [R 0560 0300]. Klein, E. Zur Kenntnis und Differentialdiagnose einiger Anaërobier. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (991-994). [R 1000 1800 0150].

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (161– 167, 215–228). [3100 R 1820 D 8020].

König, J[os.], Spieckermann, A., und Bremer, W. Beiträge zur Zersetzung der Futter- und Nahrungsmittel durch Kleinwesen. I. Die fettverzehrenden Kleinwesen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (721-744, 769-780). [R 2580 1600 Q 1800 1540 D 6500].

Kohlbrugge, J. H. F. Der Darm und seine Bakterien. Kritisches Referat unter Zuziehung eigener Untersuchungen. ('entralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (10-26, 70-80). [Q 7050 R 6300].

**Kolkwitz,** [Richard]. Zur Biologie von *Leptomitus lacteus*. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (288–291). [R 2520 Q 1881].

Kornauth, Karl. Entgegnung auf "Ist der 'Nährstoff Heyden' bakterienhaltig?'' Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (395-396). [Q 9100 R 2620].

Krausz, Arthur. Ueber eine bisher nicht beschriebene Hühnerepizootie. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (980–982). [R 8700].

**Kreisel,** Alfred. Studien über Colibacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (6–9). [R 6300–6350 Q 7480 8180].

Krompecher, E. Untersuchungen über das Vorkommen metachromatischer Körnehen bei sporentragenden Bakterien und Beiträge zur Kenntnis der Babes-Ernstschen Körperchen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (385–395, 425–428, mit 1 Taf.). [2780 R 0540 L 6600].

**Kruis,** K[arel]. Ueber Mikrophotographie von Hefen. Jahrb. Phot., Halle, **15**, 1901, (397–404). [R 0250 L 0400].

**Kühnau.** Ueber die Impfung gegen den Rotlauf der Schweine. Milchztg, Leipzig, **30**, 1901, (372-375). [R 8300 3460].

Kusano, S. Phytophora infestans in Japan. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (1 3).

Kutscher, Fr[iedrich]. Chemische Untersuchungen über die Selbstgährung der Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg. 32, 1901, (59–78). [3100 R 1820 1150 Q 1240 D 4020 8010].

— Ueber das Hefetrypsin. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **32**, 1901, (419–424). [3100 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

Lagerheim, G[ustaf]. Mykologische Studien. III. Beiträge zur Kenntniss der parasitischen Bacterien und der bacterioiden Pilze (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 4, (21, with 1 pl.).

**Lauterborn,** Robert. Die sapropelische Lebewelt. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (50–55). [L 0080 N 0219 0431 0419 R 2520].

Lett, H. W. Notes on some microfungi. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (27-28, with figs.).

Levy, E[rnst], und Levy, Prosper. Ueber das Hämolysin des Typhusbacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (495–407). [R 1900 4240 1100 Q 5126].

Lewton-Brain,, L. Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.). Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (521–531, pl. 28).

Lister, Arthur. Mycetozoa [collected by F. Welwitsch] Catalogue . . . 2, (479).

Notes on Mycetozoa. J. Bot., London, **39**, 1901, (81-90, with pl.).

On the cultivation of Mycetozoa from spores. J. Bot., London, **39**, 1901, (5-8).

——— Scottish Mycetozoa [abstract]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (81–90). [8000 de].

Loce, A[lois]. Ist die graue Hausmaus natürlich immun gegenüber dem Micrococcus tetragenus (Gaffky)? Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (298–300). [R 3250 8400 4420 N 6031].

**Loew**, O[skar]. Ueber Agglutination der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (681–683). [R 3650 Q 0297].

Loew, Oskar, und Kozai, Yoshinao. Zur Physiologie des *Bacillus pyocyaneus*. Tokyo, Bull. Coll. Agric., **4**, 1901, (226–236). Lommel. Eine aus Darminhalt gezüchtete Hefeart. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (972–975). [R 1150 Q 7050].

Lubenau, C. Hämolytische Fähigkeit einzeher pathogener Schizomyceten. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (356-367, 402-405). [R 1900 Q 5126].

Ludwig, F[riedrich]. Bemerkung zu Dr. W. Holtz' Arbeit über Baumflüsse. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (599). [4050 R 9500].

Phosphorescierende Tausendfüssler und die Lichtfäule des Holzes. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1.01, (270–274). [N 3419 R 1900].

Pilzflüsse der Bäume. Beobachtungen aus den Jahren 1899 und 1900. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (350–352). [4050 R 9500].

Lüdi, Rudolf. Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (1-44, mit 2 Taf.). [4050 2320].

**Macfadyen**, A. The effect of physical agents on bacterial life. London, Proc. R. Inst., **16**, 1901, (448-457). Nature, London, **63**, 1901, (359-362). [3200].

— Ueber Agglutinieren der Hefe. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (368). [R 3650 1150].

Madzsar, Josef. Untersuchungen über die Resistenz der Sporen des Bac. gangraenae pulpae. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (751-755). [R 6300 0560].

Marker. Mittheilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Thiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Jahrb. schles. Forstver., Breslau, 1900, 1901, (33–58). [4000 N 2419].

Magnus, P[aul Wilhelm]. Ueber einige von J. Bornmüller im Jahre 1900 auf den canarischen Inseln gesammelte Uredineen. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (292–300, mit 2 Taf.). [4050].

Maire, René. Nouvelles recherches cytologiques sur les Hyménomycètes. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (861–863). [2640].

et la phylogénèse des Autobasidiomy-

cètes. Nancy, Bul. soc. sci., (sèr. 3), 2, 1901, (20-26).

Malthouse, G. T. A mushroom disease [attributed to Hypomyces perniciosus, Magnus]. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (182–189, pl. 18–22). [4050].

Malvoz, E. Sur les propriétés du sérum des animaux traités par les blastomycètes. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (688-693). [R 3460 3650 Q 5480].

Markl. Zur Agglutination des Pestbacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (810–814). (R 3650 4280 Q 0297].

Marpmann, G. Ueber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (775–782). [4050 D 6500].

Marx, Hugo. Ueber Sporenbildung und Sporenfärbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (11-12). [R 0560 0300].

—— Zu der Mitteilung "Ueber Sporenfärbung" von Alex Klein. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (9). [R 0300].

Massee, G. Coprophilous Fungi... Naturalist, London, 1901, (333-336).

Epping Forest Fungi: report on the species observed at the Fungus Foray on October 6th, 1900, including two new to Britain. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (313-315). [8000 de].

Fungi exotici, III. Kew Bull., London, 1901, (150–169). [8000 b].

The Laboulbeniaceae, a new family of Fungi. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (119-122, with figs.).

Lily diseases [caused by Fungi]. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (372-376). [4050 6000].

Microscopical Fungi observed at Loughton, 19 May, 1900. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (260-261). [8000 de].

Massee, G. Note on a new theory as to the origin of Potato tubers [being due to fungus attack]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, 1901, (147-148). [1100 2040 4050 5400].

Plant Diseases.—II. Leaf Curl (Exoascus deformans, Fuckel).
. . Kew Bull., London, 1901, (87–88, with pl.). [4050].

Plant Diseases.—III. Sycamore Leaf-blotch (Rhytisma accrimum, Fries). Kew Bull., London, 1901, (88–89, with pl.). [4050].

— The President's Address [on Fungi generally]. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, (57–60).

Redescriptions of Berkeley's Types of Fungi.—Part II. [Discomycetes and Hysteriaceae.] London, J. Linn. Soc., Bot., 35, 1901, (90–119, pl. 4, 5).

———— [Sclerotinia Fuckeliana, De Bary] A Snowdrop disease. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (41–46, with figs.). [4050—6000].

Thallophyta [of two botanical collections from Mount Roraima, British Guiana]. London, Trans. Linn. Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (101-102).

Massee, G., and Crossland, C. New British Discomycetes. Naturalist, London, 1901, (177–189, pl. 1, 2). [n. sp.] [8000 de].

**Matsumura**, Jinzō, and Miyoshi, Manabu. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. **II**, No. 3, 1901, (pl. 71–75). [7000 7600].

Matzuschita, Teïsi. Der Einfluss der Temperatur und Ernährung auf die Eigenbewegung der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (209– 214). [3180 3060 R 1500 1700].

— Ueber neue Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (377–390). [R 1100 3050 3000].

Meissner, Richard. Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung und Reinzüchtung der häufigsten im Most und Wein vorkommenden Pilze. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (XI+96). 22 cm. 2,40 M. [R 2610 0150 Q 1884].

Mertens, Victor E. Beiträge zur Aktinomykoseforschung. (Vorläufige Mitteilung.) Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (649–654).

Metchnikoff, Elie. Sur la flore du corps humain: Wilde Lecture. Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., 45, 1901, n. 5, (1-38).

Meyer, Arthur. Notiz über das Verhalten der Sporen und Fetttropfen der Bakterien gegen Eau de Javelle und Chloralhydratlösung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (809-810). [0060 R 0560 0250].

eln) für den bakteriologischen Gebrauch. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (260–261). [0060 R 0350].

——— Ueber die Verzweigung der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (49–60, mit 2 Taf.). [R 0540].

Michael, Edmund. Führer für Pilzfreunde. Die am häufigsten vorkommenden essbaren, verdächtigen und giftigen Pilze. Bd 2. Ausg. A: 9 Taf., 40 × 54 cm, nebst Text (XII + 67), 20 cm. Ausg. B in Buchform (XII + [146]), 20 cm. Zwickau Sa. (Förster & Borries), 1901. Jede Ausg. 8 M. [Q 1875].

Migula, W[alther]. Compendium der bakteriologischen Wasseruntersuchung nebst vollständiger Uebersicht der Trinkwasserbakterien. Wiesbaden (O. Nemnich), 1901, (VII + 440, mit 2 Taf.). 23 cm. 9 M. [R 2520 1100 Q 1881].

**Miyake**, K. The fertilization of *Pythium De Baryanum*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (653–667, pl. 36). [3500].

Moller, Alfred. Phycomyceten und Ascomyceten. Untersuchungen aus Brasilien. Bot. Mitt. Tropen, Jena, 9, 1901, (XII + 319, mit 11 Taf.).

Mohr, Karl. Versuche über die pilztötenden Eigenschaften des Sulfurins. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (98–99). [4350].

Moreno, J. Madrid. Eine neue Art von Ascobacillus, entdeckt im Wasser des Lozayakanals bei Madrid. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (111-114). [R 2520 1100].

Müller, Adolf. Ueber Tuberkelbacillen- und Sporenfärbung unter Anwendung von Kaliumperkarbonat und Wasserstoffsuperoxyd. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (791–794). [0060 R 0300 4540].

Müller, Paul Theodor. Ueber Agglutination der Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (65–69). (R 3650 Q 0297].

Nakanishi, K. Uber den Bau der Bakterien. Ceutralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (97-110, 145-158, 193-201, 225-232, mit 5 Taf.). [R 0540 0300].

Neger, F. W. Beiträge zur Biologie der Erysipheen. Flora, Marburg, 88, 1901, (333–370, mit 2 Taf.). [4050 3040].

— Uber Verbreitung der Pilzsporen durch den Wind. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (13– 14). [4050 3700].

Nickolls, J. B. Notes on a somewhat rare *Bacillus* [B. prodigiosus] Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., 1900, [1901]. (43–48).

Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Contributions to the knowledge of some undescribed or imperfectly known fungi (1st Part). Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (140–157, with 3 pl.) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (140–156, with 3 pl.) (English).

(3rd Part). Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (347–362) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (332– 347) (English).

(4th Part). Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Wet., 9, 1901, (380-393) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (386-400, with 1 pl.) (English).

Pakes, Walter C. C. On the value of plating as a means of determining the number of Bacteria in drinking water. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1001, (386-391). [R 2520 0150 Q 1881].

Patellani Rosa, S[erafino]. Beitrag zur Bereitung einiger kultureller bakteriologischer Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (177– 186). [0060 R 0150 L 0550].

Paul, Theodor. Ein Entwurf zur einheitlichen Werthbestimmung chemi-

scher Desinfectionsmittel mit besonderer Berücksichtigung der neueren Theorien der Lösungen. (Ein Beitrag zu der auf der 72. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte . . . . angeregten Ertheilung ärztlicher Gutachten über neu erfundene Heilmittel.) Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (333–344 357–368). [R 3900 0150 Q 9000].

Paul, Theodor. Ein Verfahren, Dauerpräparate von Bakterienkulturen herzustellen, die auf festen Nährböden in Petri'schen Schalen gezüchtet wurden. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (25–29). [R 0250].

Paulson, R. An inquiry into the causes of the death of birch trees in Epping Forest and elsewhere [ascribed to fungus attacks]. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (273–284, with figs.). [4050 5400 8000 de].

**Peglion,** Vittorio. Ueber die Nematospora Coryli Pegl. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (754-761, mit 1 Taf.). [4050 R 9300].

Ueber den Parasitismus der Botryosporium-Arten. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (89–92). [4050 4100].

**Peppler,** A. Ein einfaches Verfahren zur Darstellung der Geisseln. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (345– 355). [0060 R 0580 0300].

Piorkowski, M. Der Einfluss von Anstrichfarben auf Bakterien. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (85–89). [R 3900].

— Eine Modifikation der Diphtheriebacillenfärbung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (63–64). [0060 R 0300 4620].

Piorkowski, [Max], und Jess. Bacterium coli als Ursache eines seuchenartigen Pferdesterbens in Westpreussen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (285–291). [R 8300 6300 N 6031].

P[lowright], C. B. British Mycological [Society's meeting at Exeter]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (299). [0020].

Fungi [of Norfolk]. Victoria History of . . Norfolk, 1, 1901, (72–75).

New British Fungi [two being new to science]. J. Bot., London, **39**, 1901, (385). [8000 de].

Potter, M. C. . . Bacterial disease of the Turnip . . . [ascribed to Pseudomonas destructans, n. gen. et sp.]. London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (442–459, with figs.).

Ueber eine Bakterienkrankheit der Rüben (*Brassica Napus*). Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (282–288, 353–363). [3100 4050 R 9200].

Rahner, Richard. Bakteriologische Mitteilungen über die Darmbakterien der Hühner. Centralbl. Bakt. Jena, Abth. I, 30, 1901, (239–244). [R 6300 8700—1650—Q 7050].

Ransome, Arthur, und Foulerton, Alexander G. R. Ueber den Einfluss des Ozons auf die Lebenskraft einiger pathogenen und anderen Bakterien. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (900–908). [R 3900].

Ravn, F. Köplin. Ueber einige Helminthosporium-Arten und die von denselben hervorgerufenen Krankheiten bei Gerste und Hafer. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (1–26, mit 2 Taf.). [4050].

Rea, C. Fungi [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (69-76).

— Uromyces scillarum in Worcester-hire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (93). [8000 de].

**Reichenbach,** H[ans]. Ueber Verzweigung bei Spirillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (553–557, mit 1 Taf.). [R 0520 1550].

Richter, Andreas. Zur Frage der chemischen Reizmittel. Die Rolle des Zn und Cu bei der Ernährung von Aspergillus niger. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (417–429). [3060 D 7150 R 1600].

Riley, William A. Rosellinia oralis (Ell.) Sacc. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (22–23).

Rist, Eduard. Neue Methoden und neue Ergebnisse im Gebiete der bakteriologischen Untersuchung gangränöser und fötider Eiterungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (287– 305). [0060 R 4440 4340 0100].

Ritzema-Bos, [J.]. Die Hexenbesen der Cacaobäume in Surinam. Zs. Pflan zenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (26–30). [4050].

316

Robinson, J. F. Poronia punctata, an addition to the Yorkshire Fungus flora. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (232). [8000 de].

7700

Rodella, Antonio. Ueber die sogenannten säureliebenden Bacillen im Säuglingsstuhle. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (717–724, mit 1 Taf.). [R 6300 1000 Q 7055].

Romell, L[ars]. Hymenomycetes Austro-Americani in itinere Regnelliano primo collecti. I. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 16, (61, with 3 pl.).

Rostrup, E. [Fungi imperfecti] [Myxosporium] (Danish), Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (92–99). [4050].

Fungi in Botany of the Faeröes, based upon Danish investigations, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (304–316). 26 cm. [8000 da].

Rothert, W[ladisl.]. Beobachtungen und Betrachtungen über tactische Reizerscheinungen. Flora, Marburg, 88, 1901, (371–421). [3180 R 1500 L 7700 8500].

Rovaart, H. van de. Zur Neisser'schen Färbung der Diphtheriebacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (574–575). [0060 R 0300 4620].

Rullmann, W. Ueber das Verhalten des in Erdboden eingesäten Typhusbacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (321–335). [R 4240 2540 1650].

Ueber einen in Erde und Fehlboden vorkommenden sporenbildenden Bacillus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (969-972). [R 2540 2800].

Růžička, Stan. Zwei kleinere methodische Mitteilungen. Ein Beitrag zur Anaërobenzüchtung. Schnelle Filtration des Nähragars. [Mit Nachtrag.] Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (672–673, 770). [0060 R 0150 1800].

Sajó, Karl. Meteorologische Ansprüche von Oidium Tuckeri und Peronospora viticola. Zs. Pflanzenkrankh, Stuttgart, 11, 1901, (92–95). [4050].

Salmon, Ernest S. Der Erdbeer- und der Stachelbeer-Mehltau (Sphaerotheca Humuli [DC.] Burr. und S. mors-uvae [Schwein.] Berk. u. Curt). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (73–81). [4050].

Saunders, E. The Mycetozoa. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (4-6); Saunders, J., and E. Saunders, ib. (105-108).

**Saunders**, J. Mycetozoa of Switzerland. Sci. Gossip, London, (N.Ser.), **8**, 1901, (221-223). [8000 di].

Schlater, Gustav. Bemerkung zum Aufsatze von Herrn Dr. Feinberg: "Ueber den Bau der Bakterien." Anat. Anz., Jena, 19, 1901, (172–173). [R 0540 L 6300].

Schöne, A., und Tollens, B[ernhard]. Ueber die Gärung der Pentosen. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (29-40). [3100 D 1840 8020 R 1820 Q 1430].

Schott, A[d.]. Berechtigen experimentelle oder klinische Erfahrungen zu der Amahme, dass pathogene oder nicht pathogene Bakterien die Wand des gesunden Magendarmkanals durchwandern können? Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (239–255, 291–297). [R 6300 Q 7050].

Schouten, Samuel Leonardus. [Saprolegniées: Culture et nutrition]. (Hollandais). Utrecht, (F. Wentzel and Co.), 1901, (X + 124, avec pl.). 23 cm. [3060 R 0350 0250 L 3000].

Culture and conditions of nutrition]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (601–606) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (628–633) (Dutch). [3060 R 0350].

Schultz, N. K. Ueber die Lebensdauer von *Bacillus pestis hominis* in Reinkulturen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (169-174). [R 4280].

Schulze, C. Beiträge zur Alinitfrage. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (319–360, mit 3 Taf.). [3060 R 2540].

Seidenschnur, Fr. Die ökonomische Tränkung von Holz mit Theeröl. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (437– 441, 488–495). [R 2700 0150 3900].

Severin, S. Die im Miste vorkommenden Bakterien und deren Rolle bei der Zersetzung desselben. 4. Mitteilung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (369–386). [R 2900 2000].

**Shear**, C. L. Our Puffballs. (Part 4). Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (124–127). [8000 gf].

Shirai, Mitsutarō. Exobasidium hemisphaerieum. (Exobasidiaceae). Matsumura, Jinzō. Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. 1, No. 12, 1901, (pl. 46–50).

Ustilago nuda (Ustilaginaceae) (Japanese). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66–70).

Silberschmidt, W[illiam]. Ueber den Befund von spiessförmigen Bacillen (Bac. fusiforme Vincent) und von Spirillen in einem Oberschenkelabscess beim Menschen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (159–166). [R 6100 4340 1100].

Simon, F. B. Ueber die Einwirkung leukocytenhaltiger Flüssigkeiten auf Streptokokken. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (81–86, 113–122). [R 1340 Q 5200].

Slupski, Roman. Bildet der Milzbrandbacillus unter streng anaëroben Verhältnissen Sporen? Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (396–400). [2320 R 0560 1100 1800 7100].

Smith, Annie Lorrain. Fungi, in Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (464-478).

Fungi found on farm seeds when tested for germination, with an account of two Fungi new to Britain [Part II]. London, J. R. Microsc. Soc., 1901, (613–618, pl. 13). [n. gen. and sp.]. [8000 de].

Fungi new to Britain. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., 1899–1900 [1901], (150–158, pl. 3).

Myxobacteria. J. Bot., London, **39**, 1901, (69–72, with figs.).

Smith, Erwin F. Entgegnung auf Alfred Fischer's "Antwort" in betreff der Existenz von durch Bakterien verursachten Pflanzenkrankheiten. II. Teil. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (88–100, 128–139, 190–199, m. 11 Taf.). [4050 R 9000].

**Smith**, M. H. Nitrates as a Source of Nitrogen for Saprophytic Fungi. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (126). [3060].

Smith, R. Greig. Bakteriologisches Laboratorium der Linnean Society of New South Wales, 1900. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (208– 212). [R 0060 3650 Q 0297 R 3050].

**Smith,** W[illiam] G[eorge]. Violet disease. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (493). [4050 5400].

Speiser, P. Ueber die Nycteribiiden, Fledermausparasiten aus der Gruppe der pupiparen Dipteren. Arch. Natg., Berlin, 67, Bd 1, 1901, (11-78, mit I Taf.). [N 4231 4207 4203].

Spengler, Carl. Zur Aetiologie des Keuchhustens. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (713-717). [R 4660].

Zur Aetiologie des Keuchhustens. Schlussbemerkungen zu Dr. Georg Jochmann's Erwiderung auf meine in Bd. XXIX, No. 18 dieses Centralblatts erschienene Publikation. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (276–277). [R 4660 1000].

Speschnew, N. N. v. Beiträge zur Kenntniss der Pilzflora des Kaukasus. III. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (82–89, m. Taf. III). [4050].

**Sprenger**, C[arl]. *Agarieus (Pleurotus) Eryngii* DC. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (329–330). [Q 1875].

**Stäger,** Rob. Historisches zur Biologie des Mutterkorns. Natur. u. Offenb., Münster, **47**, 1901, (334–348). [4050].

Stefansky, W. K. Ueber eine durch Streptococcus lanccolatus hervorgerufene Epizootie bei Meerschweinchen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. I, 30, 1901, (201–208). [R 8400 4400].

Stevens, F. L. Die Gametogenese und Befruchtung bei Albugo. (Vorläufige Mittheilung.) Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (171–176, mit 1 Taf.). [2340–3500].

Stewart, W. [Fungi]. Hymenomycetes and Gasteromycetes [of the Clyde Area] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (78–92). [6700 8000 dc].

Stoklasa, Julius, und Vitek, Eugen. Die Stickstoffassimilation durch die lebende Bakterienzelle. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (257– 270). [R 2000–2540].

**Stow**, S. C. Some Fungi at Woodhall Spa, Lines. Naturalist, Lordon, **1901**, (351). [8000 de].

**Stutzer,** A[lbert]. Entgegnung auf vorstehende Angaben. [Betr. Jensen's "Bemerkungen zu Stutzer: Neue Untersuchungen über salpeterzerstörende Bakterien"]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (639–640). [R 2000 2540].

Neue Untersuchungen über die Wirkung von salpeterzerstörenden Bakterien in Nährlösungen. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 11, **7**, 1901, (81–88). [3060 R 2000 1600].

— Ueber den Einfluss der Bakterien auf die Knochenzersetzung. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (752–754). [3060 R 254].

**Sydow,** H., et Sydow, P. Mycologische Mittheilungen. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, **40**, 1901, (1–3). [4050].

Thomson, W. Aecidium Berberidis [F. Gmel.] at Gilsland, Cumberland. Naturalist, London, 1901, (218). [8000 de].

Thumm. Morphologie der Bakterien. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (XXXVI-XXXVII). [R 0500].

Trommsdorff. Ueber Gewöhnung von Bakterien an Alexine. München, SitzBer. Ges. Morph., 16, (1900), 1901, (113– 118). [R 3050 3460 4220 4240 Q 5480 L 5300].

Tuzson, Johann. Ueber die Botrytis-Krankheit junger Nadelholzpflanzen (Botrytis einerea Pers.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (95–98). [4050 6500].

**Ueda,** Eijiro. *Monascus* sp. . . . from Formosa. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (41-46).

Underwood, Lucien Marcus. Suggestions for the study of the North American Boletaceae. New York, N.Y., Columbia Univ., Cont. Bot. Dept., 176, 1901, (1–41). [8000 g].

Vestergren, Tycho. Eine arktischalpine Rhabdospora [R. cercosperma (Rostr.) Sacc.]. (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 12, (23, with 2 pl.).

Vinter, M[innie] E. Mushrooms and Puffballs. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (258-259). Vongerichten, E. Ueber Apiin und Apiose. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 318, 1901, (121–136). [3100 D 1850 Q 1440 R 1820].

Vuillemin, Paul. Un cas de trichosporie (piedranostras) observé en France. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1369–1371).

Walter, J. C. Fairy Rings. Naturalist, London, 1901, (158).

**Ward**, H. M. The Bromes and their Rust-fungus *Puccia dispersa*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (560–562). [6000].

The Bromes and their Brown Rust [Puccinia dispersa, Eriks. and Henn.]. Nature, London, **64**, 1901, (616). [6000].

Notes on some of the rarer or more interesting fungicollected during the past year. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (93-100).

——— The Nutrition of Fungi. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899-1900** [1901], (124–142).

On the biology of Naematelia, Fr. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., 1899-1900, [1901], (143-150, pl. 6, 7).

Wehmer, C[arl]. Der javanische Ragi und seine Pilze. II. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (313-326, mit 1 Taf.). [R 2620 1820].

Ueber den Einfluss der Buttersäure auf Hefe, Gärung und Bakterien. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (42, 59–60). [3100 D 8020 1310 R 1820].

Zum Fehlschlagen der Sporangien bei Mucor Rouxii. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (599–600). [R 0560].

Weil, R. Ueber die bakterientödtende Wirkung des Alkohols und des Spiritus saponatus. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (78-79). [R 3900 D 1210].

Weingeroff, L. Zur Kenntnis des Hämolysins des Bocillus pyocyaneus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (777 – 781). [R 2100 4340 Q 5090].

Went, F[riedrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristian). [Monilia sitophila (Mont.) Sacc., conditions of nutrition

and secretion of enzymes.] Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (489– 502) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (486–499) (Dutch). [3100].

Went, F[riedrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristian]. Monilia sitophila (Mont.) Sace., ein technischer Pilz Javas. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (544–550, 591–598, mit 1 Taf.). [R 2620 Q 1875].

**White,** V. S. The Tylostomaceae of North America, New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (421–444, with 10 pl.). [8000 g].

Windisch, Karl. Ueber die Wirkungsweise, Untersuchung und Beschaffenheit des zur Bekämplung des Ofdiums dienenden Schwefels. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (447–495). [4350 D 6500 0660].

Wright, James H[omer]. A method for the cultivation of anaërobic bacteria. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (61). [R 0150 1800].

wylie, J. On a collection of 64 species of Mycetozoa. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (170-171).

Yasuda, Atsushi. Ithyphallus impudicus (Basidiomycetes) (Japanese). Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66–70).

Yoshinaga, Torauma. On some Fungi from Tosa (Japanese). Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (94–98).

Zimmermann, A. Ueber einige an tropischen Culturpflanzen beobachtete Pilze. I. Centralbl, Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101–106, 139–147). [4050].

**Zürn**, E. S. Kulturpflanzen schützende Pilze und ihre praktische Verwendbarkeit. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (28-31, 36-40, 46-48). [4000 4350].

#### SYSTEMATIC.

#### FUNGI.

#### General.

Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899-1900**, [1901], (119-123).

Boyd, D. A., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (61–77).

Cooke, M. C. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (492-493).

Crossland, C. Naturalist, London, 1901, (337-350).

Halifax Nat., 5, 1901, App. (120).

**Duggar**, B. M. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (38–66).

Edwards, S. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (19-20).

Friend, H. Naturalist, London, 1901, (173-176).

Giard, Alfred. Paris, Bull. soc. ent., 1901, (46-48).

**Gibbs**, T. Naturalist, London, **1901**, (128).

Kirchner, O[skar], und Boltshauser, H. Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirthschaftlichen Kulturpflanzen. Serie IV: Gemüseund Küchenpflanzen. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (12 Taf.). 26 cm. In Mappe. 7 M.

**Klebahn.** Hamburg, Verl. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (VIII-IX).

Lett, H. W. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (27-28, with figs.).

**Ludwig**, F. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (350–352).

**Märker.** Jahrb. schles. Forstver., Breslau, **1900**, 1901, (33–58).

Marie, René. Nancy, Bul. soc. sci., (Sér. 3), 2, 1901, (20–26).

Marpmann, G. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (775–782).

Massee, George. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), 8, 1901, (57-60).

Cl., (Ser. 2), **8**, 1901, (147–148).

London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (372–376).

London, J. Linn. Soc. Bot., **35**, 1901, (90–119, pl. 4, 5).

Soc., (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (101-102).

Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (260-261).

Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (313–315).

Massee, George. Kew Bull., London, 1901, (150-169).

(333-336). Naturalist, London, 1901,

Massee, G., and Crossland, C. Naturalist, London, 1901, (177–189, pl. 1, 2).

Michael, Emund. Führer für Pilzfreunde. Die am häufigsten vorkommenden essbaren, verdächtigen und giftigen Pilze. Bd 2. Ausg. A: 9 Taf., 40 × 54 cm., nebst Text (XII + 67). 20 cm. Ausg. B. in Buchform (XII + [146]). 20 cm. Zwickau Sa. (Förster & Borries), 1901. Jede Ausg. 8 M.

Möller, Alfred. Bot. Mitt. Tropen, Jena, 9, 1901, (XII+319, mit 11 Taf.).

Mohr, Karl. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (98–99).

Neger. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (13-14).

**Paulson**, R. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (273–284, with figs.).

**P**[lowright], C. B. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (299).

J. Bot., London, **39**, 1901, (385).

Victoria History of . . . . Norfolk, **1**, 1901, (72–75).

Rea, C. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (69-76).

Romell, L[ars]. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 16, (61, with 3 pl.).

**Seidenschnur,** Fr. Zs. angew. Chem., Berlin **14**, 1901, (437–441, 488–495).

**Smith**, A. L. London, J. Linn. Soc. Bot., **35**, 1901, (1–19, pl. 1–3).

Bot., **35**, 1901, (1–19, pl. 1–3).

Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899-1900**, [1901], (150-158, pl. 8).

London, J. R. Microse. Soc., 1901, (613-618, pl. 13).

Smith, M. H. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (126).

Smith, Wm. G. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (493).

Speschnew, N. N. v. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (82-89, mit Taf. III).

**Stewart**, W., in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora of the Clyde Area, (78–92).

**Stow**, S. C. Naturalist, London, **1901**, (351).

Vinter, M. E. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (258–259).

Walter, J. C. Naturalist, London, 1901, (158).

**Ward**, H. M. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, 1901, (93–100).

Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899–1900**, [1901], (124–142).

Yoshinaga, Torauma. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (94–98). (Japanese).

**Zürn**, E. S. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (28-31, 36-40, 46-48).

## Special.

[A crospeira] [Mucedinaceae]. **Biffen**, R. H. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, 1901, (136–138).

[Actinomyces][Schizomycetaceae]. **Mertens**, Victor E. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (649-654).

[Aecidium] [Uredinaceae]. **Burrell**, W. H. Norwich, Trans. Nat. Soc., **7**, 1900–1901, (255–259).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, **40**, 1901, (1-3).

Naturalist, London, 1901, (218).

Agaricaceae v. Agaricus, Cortinarius.

[Agaricus] [Agaricaceae]. **Ludwig**, F. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (270-274).

[Albugo] [Peronosporaceae]. **Stevens**, F. L. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (171–176, mit 1 Taf.).

[Alternaria] [Dematiaceae]. **Dorsett**, P. H. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (491-492).

[Arthrobotryum] [Stilbeacae]
Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]

A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (399) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (392) (Dutch).

[Ascochyta] [Sphaerioidaceae].
Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]
A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.
Akad. Wet., 3, 1901, (242-244, 332335, with pl.) (English); Amsterdam,
Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9,
1901, (303-305, 347-351, with pl.)
(Dutch).

Botany of the Faeröes, Part I. Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (313–315). 26 cm.

[Aspergillus] [Mucedinaceae]. **Fermi,** Claudio. Centralbl. Bakt., Jena, **Abth.** 1, 29, 1901, (9-10).

Tokyo, Kwag. Kw. Z., **22**, 1901, (669–688).

[Auerswaldia] [Dothideaceae]. **Sydow**, H., et Sydow, P. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, **40**, 1901, (1-3).

[Bastrichonema] [Mucedinaceae].

Rostrup, E. Botany of the Faeröes,
Part I. Copenhagen, (Det Nordiske
Forlag); London, (J. Wheldon and Co.),
1901, (315-316). 26 cm.

[Battarea] [Lycoperdaceae?] White, V. S. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (421-444, with 10 pl.).

[Boletus] [Polyporaceae]. **Beardslee**, Henry C. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (37-39).

Lucien Marcus. New York, N.Y., Columbia Univ., Cont. Bot. Dept., 176, 1901, (1-41).

[Botryosporium] [Mucedinaceae]. **Peglion**, V. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (89-92).

[Botrytis] [Mucedinaceae]. Tuzson, Johann. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (95-98). [Bulgaria] [Bulgariaceae]. **Biffen,** R. H. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (119-134, pl. 7).

Bulgariaceae v. Bulgaria, Holwaya.

[Calonectria] [Hypocreaceae]. Zimmerman, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101-106, 139-147).

[Camarosporium] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (338) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (353-354) (Dutch).

Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315–316). 26 cm.

[Cercospora] [Dematiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (396–397) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (390) (Dutch).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315–316). 26 cm.

[Ceuthospora] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (241) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (302) (Dutch).

[Chaetodiplodia] [Sphaerioidaceae]. Zimmermann, A. Centralbl Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101–106 139–147).

[Chlamydopus] [Lycoperdaceae?] White, V. S. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (421-444, with 10 pl.).

[Chytridiaceae]. Ludi, Rudolf. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (1-44, mit 2 Taf.).

[Cladosporium] [Dematiaceae]
Rostrup, E. Botany of the Faeröes,
Part I, Copenhagen, (Det Nordiske
Forlag); London, (J. Wheldon and Co.),
1901, (315-316). 26 cm.

[Clasterosporium] [Dematiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Aussterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (395) (English); Ansterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (389) (Dutch).

[Clavaria] [Clavariaceae]. Ichimura, Tsutsumi—Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66-70).

Clavariaceae r. Clavaria.

[Claviceps] [Hypocreaceae].

Griffiths, David. New York, N.Y.,
Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (236-241).

[Coleroa] [Sphaeriaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); Forlag; London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311). 26 cm.

[Colletotrichum] [Melanconiaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101-106, 139-147).

[Coniothecium Corda] [Dematiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1.01, (397-398) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (391) (Dutch).

[Coniothyrium Corda] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (241-242, with pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (302-303, with pl.) (Dutch).

Botany of the Faeroes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J Wheldon and Co.), 1901, (313–315). 26 cm.

 $\begin{array}{ll} \hbox{ [Cordyceps]} & \hbox{ [Hypocreaceae].} \\ \hbox{ \textbf{Lewton-Brain, L.}} & \hbox{ Ann. Bot., Oxford,} \\ \hbox{ \textbf{15, } 1901, (521-531, pl. 28).} \end{array}$ 

[Corticium] [Thelephoraceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101-106, 139-147).

[Cortinarius (Hygrocybe)] [Agaricaceae]. **Maire**, René. Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (861–863).

[Cryptocoryneum Fuckel] [Dematiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (396) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (389) (Dutch).

[('ryptosporium Kunze] [Melanconiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (387-388) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (381) (Dutch).

[Cystopus] [Peronosporaceae]. Shirai, Mitsutarō. Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, 3, 1901, (pl. 71-75). (Japanese).

[Cytodiplospora Oudemans] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (335-336) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (351-352) (Dutch).

[Cytospora Ehrenberg] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (240-241) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (301-302) (Dutch).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (313–315). 26 cm.

[Cytosporella] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (240) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (301) (Dutch).

[Cytosporina] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (341) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (356) (Dutch).

[Dacryopsis] [Tremellaceae]. Massee, George. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (519).

[Darluca] [Sphaerioidaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (313-315). 26 cm.

Dematiaceae r. Alternaria, Cercospora, Cladosporium, Clasterosporium, Coniothecium, Cryptocoryneum, Dematium, Fusarium, Fusicladium, Goniosporium, Helminthosporium, Heterosporium, Macrosporium, Napicladium, Periconia, Scolecotrichum, Trichosporium.

[Dematium] [Dematiaceae]. Guilliermond. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (175-178).

[Dictyocephalus] [Lycoperdaceae?]. White, V. S. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (421-444, with 10 pl.).

[Didymella] [Sphaeriaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311).

[Didymosphaeria Fuckel] [Sphaeriaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (141) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (141) (Dutch).

[Dilophospora] [Sphaerioidaceae]. **Rostrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (313-315). 26 cm.

[Diplodea] [Sphaerioidaceae]. **Howard**, A. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (683-701, pl. 37).

[Diplodina] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (336-337) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (352) (Dutch).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (313–315). 26 cm.

[Discella] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (346–347) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (362) (Dutch).

Dothideaceae v. Auerswaldia.

[Ectostroma] [Mycelia sterilia]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]. A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (400) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (393) (Dutch).

[Erysiphe][Perisporiaceae]. Neger, F. W. Flora, Marburg, 88, 1901, (333-370, mit 2 Taf.).

Excipulaceae v. Discella.

[Exoascus] [Gymnoascaceae]. **Massee**, G. Kew Bull., London, **1901**, (87-89, with pl.).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (26-30).

[Exobasidium] [Thelephoraceae]. Shīrai, Mitsutarō. Matsumura, Jinzō, and Niyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. I, No. 12, 1901, (pl. 46-50). Vol. II, 3, 1901, (pl. 71-75). (Japanese).

[Fomes] [Polyporaceae]. Yasuda, Atsushi. Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, 3, 1901, (pl. 71-75). (Japanese).

[Fusarium] [Dematiaceae]. Aderhold. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (65-73).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, 40, 1901, (1-3).

[Fusicladium] [Dematiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (394-395) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (388) (Dutch).

[Fusicoccum] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (240) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (301) (Dutch).

[Fusoma] [Mucedinaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (391–392) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (385) (Putch).

[Gloeosporium] [Melanconiaceae].

Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]
A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.

Akad. Wet., 3, 1901, (386–387) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (380) (Dutch).

[Gnomonia] [Sphaeriaceae]. **Carruthers**, W. London, J. R. Hort. Soc., **25**, 1901, (313–316, with figs.).

[Goniosporium] [Dematiaceae]. **Rostrup**, E. Botany of the Faeröes; Part I, Copenhagen, (Det. Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315–316). 26 cm.

[Graphium] [Stilbaceae]. **Zim-mermann**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, **7**, 1901, (101-106, 139-147).

Gymnoascaceae v. Exoascus, Taphrina.

[Haplosporella] [Sphaerioidaceae]. **Oudemans**, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., **3**, 1901, (242) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., **9**, 1901, (303) (Dutch).

[Helminthophana] [Laboulbeniaceae]. **Speiser**, P. Arch. Natg., Berlin, **67**, Bd. 1, 1901, (11-78, mit. 1 Taf.).

[Helminthosporium] [Dematiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (396) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (389-390) (Dutch).

Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315–316). 26 cm.

[Hendersonia] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (337-338) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (353) (Dutch).

[Heterosporium] [Dematiaceae]. **Cooke**, M. C. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (450-451).

C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (397) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (390-391) (Dutch). [Holwaya] [Bulgariaceae]. **Durand,** Elias, J. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (349-355, with 1 pl.).

Hydnaceae v. Hydnum.

[Hydnaceae]. **Banker**, H. J. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (199-222).

[Hypochnus] [Thelephoraceae]. **Zimmermann**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, **7**, 1901, (101–106, 139–147).

Hypocreaceae v. Calonectria, Claviceps, Cordyceps, Hypomyces, Nectria.

[Hypocreaceae]. **Malthouse**, G. T. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., **4**, 1901, (182–189, pl. 18–22).

[1110 s p o r i u m] [Tuberculariaceae]. **Rostrup**, E. Botany of the Faerëes, Part 1, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London (J. Wheldon and Co.), 1901, (315-316). 26 cm.

[Isariopsis] [Stilbaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faerëes, Part 1, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315-316). 26 cm.

[Ithyphallus] [Phallaceae]. Yasuda, Atoushi.—Matsumura, Jinzō, and Miyoski, Manubu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66-70).

[Laboulbeniaceae]. **Massee**, G. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, 1901, (119-122, with figs.).

- v. Helminthophana.

[Laestadia] [Sphaeriaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311). 26 cm.

[Leptosphaeria] [Sphaeriaceae].
Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]
A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.
Akad. Wet., 3, 1901, (141-147, with
pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis.
Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901,
(141-147, with pl.) (Dutch).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); (J. Wheldon and Co.), 1901, (310–311). 26 cm.

[Leptostroma] [Leptostromaceae].

Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]

A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.

Akad. Wet., 3, 1901, (342-343) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Atd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (357-358) (Dutch).

Leptostromaceae v. Leptostroma, Leptothyrium, Melasmia, Pirostoma, Sacidium.

[Leptothyrium Kunze et Schmidt] [Leptostromaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (341-342) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (357) (Dutch).

[Leuconostoc] [Saccharomyce-taceae?]. Barendrecht, H. P. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (623–627).

[Libertella] [Melanconiaceae].

Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]
A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.
Akad. Wet., 3, 1901, (388–389) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat.
Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (381–382) (Dutch).

Lycoperdaceae v. Battarea, Lycoperdon, Queletia, Tylostoma.

[Lycoperdon] [Lycoperdaceae]. **Shear,** C. L. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (124-127).

[Macrophoma] [Sphaerioidaceae].
Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]
A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.
Akad. Wet., 3, 1901, (238) (English);
Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K.
Akad. Wet., 9, 1901, (298-299)
(Dutch).

[Macrosporium] [Dematiaceae]. **Rostrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315-316). 26 cm.

[Massoria] [Sphaeriaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311). 26 cm.

Melanconiaceae v. Colletotrichum, Cryptosporium, Gloeosporium, Libertella, Myxosporium, Septogloeum, Septomyxa.

[Melanomma] [Sphaeriaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311). 26 cm.

[Melasmia] [Leptostromaceae]. **Rostrup**, E. Botany of the Faerëes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (313-315). 26 cm.

[Metasphaeria] [Sphaeriaceae].
Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean]
A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.
Akad. Wet., 3, 1901, (147) (English);
Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K.
Akad. Wet., 9, 1901, (148) (Dutch).

[Microsphaera] [Perisporiaceae]. J. Board Agric., London, **8**, 1901, (1-2, with pl.).

[Molleriella] [Phymatosphaeriaceae]. **Zimmermann**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, **7**, 1901, (101–106, 139–147).

[Mollisia] [Pezizaceae]. Crossland, C. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (244, with fig.).

 $M \circ n \circ d \circ n \circ c \circ a \circ v$ . Plasmodiophora.

[Monascus] [Perisporiaceae]. **Ueda,** Eijirō. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (41-46). (Japanese).

[Monilia] [Mucedinaceae]. Inui, Tamaki. Tokyo, Kwag. Kw. Z., 22, 1901, (669-688).

Tokyo, J. Coll. Sci., 15, 1901, (465-476, with pl.). (German).

went, F[riedrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristian]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (489–502) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (486–499) (Dutch).

F. C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (544-550, 591-598, mit 1 Taf.).

Mucedinaceae v. Acrospeira, Aspergillus, Bastrichonema, Botryosporium, Botrytis, Fusoma, Monilia, Oïdium, Ovularia, Phymatotrichum, Piriudaria, Ramularia, Septocylindrium, Sporidesmium, Sporotrichum.

[Mucor] [Mucoraceae]. Kew Bull., London, 1901, (94-99, with pl.).

Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (326-338, mit 2 Taf.).

— Wehmer, C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (313-326, mit 1 Taf.).

[Mucora] [Mucoraceae]. Wehmer, C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (599-600).

Mucoraceae r. Mucor, Sporodinia.

Mycelia sterilia v. Ectostroma.

[Myxosporium] [Melanconiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (387) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (380-381) (Dutch).

Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (92-99).

[N a e m a t e l i a] [Tremellaceae]. Ward, H. M. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., 1899-1900, [1901], (143-150, pl. 6, 7).

[Napicladium] [Dematiaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315-316). 26 cm.

[Nectria] [Hypocreaceae]. J. Board Agric., London, 8, 1901, (12-14, with pl.).

Nectrioidaceae v. Sphaeronae-mella.

[Nematospora] [Saccharomycetaceae].. Peglion, Vittorio. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (754-761, mit 1 Taf.).

Oïdium [Mucedinaceae]. **Sajó**, Karl. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (92–95).

—— — Windisch, Karl. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (447–495).

[Ovularia] [Mucedinaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315-316). 26 cm.

[Peniophora] [Thelephoraceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101–106, 139–147).

[Periconia] [Pematiaceae]. **Zim-mermann**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, **7**, 1901, (101-106, 139-147).

Perisporiaceae v. Erysiphe, Microsphaera, Monascus, Sphaerotheca.

[Peronospora] [Peronosporaceae]. Sajó, Karl. Zs. Pflanzenkrankb., Stuttgart, 11, 1901, (92-95).

Peronos por aceae v. Albugo, Cystopus, Peronospora, Phytophthora.

Pezizaceae v. Mollisia, Sclerotinia.

Phacidiaceae v. Rhytisma.

Phallaceae v. Ithyphallus.

[Phoma] [Sphaerioidaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faerões, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Čo.), 1901, (313–315). 26 cm.

C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (233–238, with pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (293–298, with pl.) (Dutch).

[Phyllosticta] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (230-233, with pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Atd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (290-293, with pl.) (Dutch).

Phymatosphaeriaceae v. Molleriella.

[Phymatotrichum] [Mucedinaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (392-394) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Wet., 9, 1901, (386-388) (Dutch).

[Physalospora] [Sphaeriaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311). 26 cm.

[Phytophthora] [Peronosporiaceae]. **Kusano**, S. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (1-3) (Japanese).

[Piricularia] [Mucedinaceae]. **Kawakami**, Takiya. Sapporo, 1901, (49, with 1 pl.). 22 cm. (Japanese).

[Pirostoma] [Leptostromaceae].

Oudemans, C[orneille A[ntoine] J[ean]

A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K.

Akad. Wet., 3, 1901, (343-346) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (359-362) (Dutch).

[Placosphaeria] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (239-240) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (300) (Dutch).

[Plasmodiophora] [Monadinaceae]. **Gorini**, C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. **1, 29,** 1901, (589–595, mit 2 Taf.).

[Pleospora] [Sphaeriaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (147-151, with pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (148-152, with pl.) (Dutch).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311). 26 cm.

Polyporaceae v. Boletus, Fomes, Trametes.

[Poronia] [Sphaeriaceae]. Robinson, J. F. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (232).

[Protomyces] [Protomycetaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101-106, 139-147).

Protomycetaceae v. Protomyces.

[Puccinia] [Uredinaceae]. Bubáh, Fr. Hedwigia, Dresen, Beiblatt, 40, 1901, (3).

Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (560-562).

Ward, H. M. Nature, London, **64**, 1901, (616).

[Pyrrhosorus, n. gen.]. Juel, H[ans] O[scar]. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 14, (16, with 1 pl.).

[Pythium] [Saprolegniaceae]. **Miyake**, K. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (653-667, pl. 36).

[Queletia][Lycoperdaceae]. White, V. S. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (421-444, with 10 pl.).

[Ramularia] [Mucedinaceae].

Rostrup, E. Botany of the Faeröes,

Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (315-316). 26 cm.

[Rhabdospora] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3,1901, (339–341) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (355–356) (Dutch).

Vestergren, Tycho. Stockholm, Vet.-Ak. Bih. 26: 111, 1901, No. 12, (23, with 2 pl.).

[Rhytisma] [Phacidiaceae].

Massee, G. Kew Bull., London, 1901, (88-89, with pl.).

[Rosellinia] [Sphaeriaceae]. Kew Bull., London, **1899**, [=1901], (213-215).

A. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (22-23).

[Saccharomyces] [Saccharomycetaceae]. Guillermond. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (175-178).

Tokyo, Kwag. Kw. Z., **22**, 1901, (669-688).

[Saccharomycetaceae]. Albert, W., and Albert, R. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (737-742, mit 1 Taf.).

Bot., Oxford, **15**, 1901, (759-764).

Crawford, W. C., and Davies, A. E. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (214-219, pl. 25-27).

Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (497–513).

Holz, Wilhelm. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (113–128, 179–189, 229–238, 274–281, 338–350, mit 2 Taf.).

Iwanowski, D., und Obrastzow, S. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (305–312).

——— Kruis, K. Jahrb. Phot., Halle, 15, 1901, (397–404).

[Saccharomycetaceae]. **Kutscher**, F. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **32**, 1901, (59-78).

Kutscher, F. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 32, 1901, (419-424).

Jena, Abth. 1, 29, 1901, (972-975).

Ludwig, F. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (599).

— Macfadyen, Allan. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (368).

Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (688-693).

Meissner, Richard. Anleitung zur mikroscopischen Untersuchung und Reinzüchtung der häufigsten im Most und Wein vorkommenden Pilze. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (XI + 96). 22 cm. 2,40 M.

J. Landw., Berlin, 49, 1901, (29-40).

Vongerichten, E. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 318, 1901, (121-136).

v. Leuconostoc, Nematospora, Saccharomyces, Zygo-saccharomyces, n. gen.

[Sacidium] [Leptostromaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (343) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (358–359) (Dutch).

[Saprolegniaceae] Schouten, S[amuel] L[eonardus]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (601-606) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (628-633) (Dutch).

aceae]. Utrecht, 1901, (X + 124, avec pl.). 23 cm.

v. Pythium.

[Schizomycetaceae]. **Lubenau**, C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (356-367, 402-405).

Meissner, Richard. Anleitung zur mikroscopischen Untersuchung und Reinzüchtung der häufigsten im Most und Wein vorkommenden Pilze. Stuttgart (E. Ulmer), 1901, (XI + 96). 22 cm. 2,40 M.

[Schizomycetaceae]. v. Actinomyces, Staphylococcus.

[Scleroplea, n. gen.] [Sphaeriaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (151-156, with pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (152-157, with pl.) (Dutch).

[Sclerotinia] [Pezizaceae]. Massee, G. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (41-46, with figs.).

[Sclerotiopsis] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (238-239, with pl.) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (299-300, with pl.) (Dutch).

[Scolecotrichum] [Dematiaceae]. **Rostrup**, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, Det Nordiske Forlag, London (J. Wheldon and Co.), 1901, (315-316). 26 cm.

[Septocylindrium Bonorden] [Mucedinaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (392) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (385-386) Dutch).

[Septogloeum] [Melanconiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (390) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (383) (Dutch).

[Septoria (emend.)] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (338-339) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (354-355) (Dutch).

Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (313–315). 26 cm.

[Septomyxa] [Melanconiaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (389-390) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (382-383) (Dutch).

[Sorosporium] [Ustilaginaceae]. **Sydow**, H., et Sydow, P. Hedwigia, Dresden, Beiblatt, **40**, 1901, (1-3).

[Sphaeriaceae]
Rostrup, E. Botany of the Faeröes,
Part I, Copenhagen, (Det Nordiske
Forlag); London, (J. Wheldon and Co.),
1901, (310-311). 26 cm.

Sphaeriaceae r. Coleroa, Didymella, Didymosphaeria, Gnomonia, Laestadia, Leptosphaeria, Massoria, Melanomma, Metasphaeria, Physalospora, Pleospora, Poronia, Rosellinia, Scleroplea, n. gen., Sphaerella, Stigmatea, Xylaria.

Sphaerjoidaceae v. Ascochyta, Camarosporium, Ceuthospora, Chaeto-diplodia, Coniothyrum, Cytodiplospora, Cytospora, Cytospora, Cytosporia, Cytosporia, Darluca, Dilophospora, Diplodea, Diplodina, Fusicoccum, Haplosporella, Hendersonia, Macrophoma, Phoma, Phyllosticta, Placosphaeria, Rhabdospora, Sclerotiopsis, Septoria, Thoracella.

[Sphaeronemella] [Nectrioidacea]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (341) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (356–357) (Dutch).

[Sphaerotheca] [Perisporiaceae]. **Salmon**, Ernest S. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (73-81).

[Sporidesmium] [Mucedinaceae?]
Rostrup, E. Botany of the Faeröes,
Part I, Copenhagen, (Det Nordiske
Forlag); London, (J. Wheldon and Co.),
1901, (315-316). 26 cm.

[Sporocybe] [Stilbaceae]. **Zimmerman**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101–106, 139–147).

[Sporodinia] [Mucoraceae]. Gruber, Eduard. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (51-55, mit 1 Taf.).

[Sporotrichum] Mucedinaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (390-301) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (384) (Dutch).

[Staphylococcus] [Schizomycetaceae]. **Krausz**, Arthur. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (980-982).

[Stigmatea] [Sphaeriaceae]. Rostrup, E. Botany of the Faeröes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London (J. Wheldon and Co.), 1901, (310-311). 26 cm.

Stilbaceae v. Arthrobotryum, Graphium, Isariopsis, Sporocybe, Stilbum.

[Stilbum] [Stilbaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (398) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (391-392) (Dutch).

Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101–106, 139–147).

[Taphrina][Gymnoascaceae]. Ikeno, S[eiichirō]. Flora, Marburg, 88, 1961, (229-237, mit 1 Taf.).

Thelephoraceae v. Corticium,. Exobasidium, Hypochnus.

[Thoracella, n. gen.] [Sphaerioidaceae]. Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3, 1901, (337) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1902, (352) (Dutch).

[Trametes] [Polyporaceae]. Zimmerman, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (101-106, 139-147).

[Tremella] [Tremellaceae]. Burt Edward A. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (285-287, with 1 pl.).

Tremella ceae v. Dacryopsis, Tremella, Naematelia.

[Trichosporium] [Dematiaceae]. Vuillemin, Paul. Paris, C.-R. Acad, sci., 132, 1901, (1369-1371).

Tuberculariaceae v. Illosporium.

[Tylostoma] [Lycoperdaceae]. White, V. S. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (421-444, with 10 pl.).

[Uredinaceae]. **Dietel**, P. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (41–44).

**Klebahn.** Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), **8**, (1900), 1901, (IX).

[Uredinaceae]. Magnus, P[aul Wilhelm]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (292-300, mit 2 Taf.).

Uromyces. v. Aecidium, Puccinia,

[Uromyces] [Uredinaceae]. Rea, C. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93).

Ustilaginaceae v. Sorosporium, Ustilago.

[Ustilago] [Ustilaginaceae]. Shirai, Mitsutarō. Matsumura, Jinzō, and Miyoshi, Manabu, Cryptog. Jap. icon. illustr., Tokyo, Vol. II, No. 2, 1901, (pl. 66-70].

[Xylaria] [Sphaeriaceae]. Butters, F. K. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (563-568).

[Zygo-saccharomyces, n. gen.] [Saccharomycetaeaea]. Barker, B. T. P. London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (345-348).

#### BACTERIA.

## General.

Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (442-448, 491-497).

Aderhold, Rudolf. Centralbl. Bakt., Jena, Abth, 2, 7, 1901, (654-662).

Albert, R[obert]. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901, (94-98).

Barannikow, J. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (781-786).

Barsickow, M. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (49-50).

Beijerinck, M. W. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (33-61, mit 1 Taf.).

Abth. 2, 7, 1901, (561–582, mit 1 Taf.).

Cacace, Ernst. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (244-248).

**Canon.** Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (830–831).

**Carruthers**, W. and, Smith, A. L. London, J. R. Agric. Soc., (Ser. 3), 11, 1900, [1901], (733-741, with figs.).

Conn, H. W., and Esten, W. M. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (743-752, 769-775).

**Deycke** und Voigtländer. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (617–627).

**Druce**, G. C. Pharm. J., London, (Ser. 6), **13**, 1901, (166).

Edington, Alexander. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (889–894).

**Eijkman**, C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (841–848).

**Fermi**, Claudio, und Cano-Brusco, U. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (473–485).

Friedberger, E. Centralbl. Bakt., Jena, Abth, 1, 30, 1901, (336-346).

Fürst, Moritz. Samml. klin. Vortr., Leipzig, No. 298, 1901, (1-32). 0,75 M.

Gazert, Hans. Scat. Geog. Mag., Edinburgh, 17, 1901, (470–473).

Gerlach und Vogel. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (609-623).

Goldberg, S. J. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (376-377).

Harrison, F. C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (115-118),

Hartleb, R. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 72, II, 1, 1901 (114-117).

Holub, C. von. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (284–287).

Iwanowski, Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (148).

Jacobitz, E[rnst]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (232-239).

Abth. 2, 7, 1901, (783-794, 876-890).

Jensen, Hj. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (637-639).

Jess. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (755-757).

Karlinski, Justyn. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (521-530).

Kisskalt, Carl. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (281–284).

Klein, Axel. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (442).

Klein, E. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (991-994).

Knecht, Wilhelm. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (161-167, 215-228).

König, J. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (721-744, 769-780). **Kohlbrugge**, J. H. F. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (10-26, 70-80).

**Kolkwitz**, R[ichard]. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **19**, 1901, (288-291).

**Kornauth**, Karl. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (395–396).

**Krompecher**, E. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (385–395, 425–428, mit 1 Taf.).

**Kühnau.** Milchztg, Leipzig, **30**, 1901, (372–375).

**Lauterborn**, Robert. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (50-55).

Loew, O[skar]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (681-683).

**Macfadyen,** A. Nature, London, **63**, 1901, (359–362).

London, Proc. R. Inst., **16**, 1901, (448–457).

Marx, Hugo. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (11-12).

Matzuchita, Teïsi. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (209-214).

**Metchnikoff**, E. Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., **45**, 1901, n. 5, (1-38).

Meyer, Arthur. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (260-261).

———— Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (809–810).

Müller, Adolf. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (791-794).

**Müller,** Paul Theodor. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (65-69).

Nakanishi, K. Centralbl. Bakt. Jena, Abth. 1, 30, 1901, (97–110, 145–158, 193–201, 225–232, mit 5 Taf.).

**Pakes**, Walter C. C. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (386-391).

 Patellani
 Rosa,
 S[erafino].
 Centralbl. Bakt.,

 1001, (177–186).
 1901,

**Paul**, Theodor. Centralbl. Bakt. Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (25–29).

Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (333–344, 357–368).

**Peppler**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (345-355). (M-2317)

**Piorkowski.** Berlin, Ber. D. chem. Ges., **11**, 1901, (85–89).

Potter, M. C. London, Proc. R. Soc., 67, 1901, (442–459, with figs.).

Rahner, Richard. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (239-244).

Ransome, Arthur, und Foulerton, Alexander G. R. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (900–908).

**Rist**, Eduard. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (287–305).

Rothert, W[ladisl.]. Flora, Marburg, 88, 1901, (371-421).

Růžička, Stan. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (672-673, 770).

Schlater, Gustav. Anat. Anz., Jena, 19, 1901, (172-173).

Schott, A[d.]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (239-255, 291-297).

Schulze, C. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (319-360, mit 3 Taf.).

Severin, S. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (369-386).

Simon, F. B. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (81-86, 113-122).

**Smith**, A. L. J. Bot., London, **39**, 1901, (69-72, with figs.).

**Smith**, Erwin F. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, **7**, 1901, (88–100, 128– 133, 190–199, mit 11 Taf.).

Smith, R. Greig. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (208-212).

Spengler, Carl. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (713-717).

Stoklasa, Julius, und Vitek, Eugen, Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901. (257–270).

**Stutzer,** A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, 7, 1901, (639-640).

Abth. 2, 7, 1901, (752-754).

Abth. II, 7, 1901, (81–88).

Abth. II, 7, 1901, (168-178).

Thumm. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XXXVI-XXXVII).

Trommsdorf. München, SitzBer. Ges. Morph., 16, (1900), 1901, (113-118).

Τ

332

Wehmer, C. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (42, 59-60).

Weil, R. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (78-79).

**Wright,** James H[omer]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (6).

## Special.

[Aërobacter, n. gen.] [Bacteria-ceae] **Beyerinck**, M[artinus] W[illem]. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Ser. 2), **4**, 1901, (1-18).

[Ascobacillus] [Bacteriaceae] Moreno, J. Madrid. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (111-114).

[Azotobacter.n. gen.] [Bacteria-ceae]. **Beyerinck**, M[artinus] W[illem]. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 3,1901, (586-595) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 9, 1901, (633-642) (Dutch).

[Bacillus] [Bacteriaceae] Arkövy, Joseph. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (745-751).

von. Diphtherie. (Bibliothek v. Coler, Bd 2.) Berlin, (A. Hirschwald), 1901, (XI+185). 21 cm. Geb. 5 M.

Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (400-401).

Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (975–980).

Paris, C.-R. Acad. sci., **132**, 1901, (1442-1444).

Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 31, 1901, (227-246).

hard, und Flatau, Germanus. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (329–33J).

Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (1-5).

[Bacillus] [Bacteriaceae]. Fraenkel, Eugen. Mikrophotographischer Atlas zum Studium der pathologischen Mykologie des Menschen. Lief. 5. Hamburg, 1901, (87-112, mit 8 Taf.). 25 cm. 5 M.

[Walter]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (530–531).

Galli-Valerio, Bruno. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (273–276).

Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 2, **7**, 1901, (430-435, 449-465, 481-497, 529-544, 582-591, 627-637, 680-691, 717-730, mit 4 Taf.).

Paris. C.-R. Acad. 'sci., **132**, 1901, (706-709).

A. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (417-424, mit 1 Taf.).

| Hölscher, [Walter]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth 1, 29, 1901, (425–428).

— Jones, L[ewis] R[alph]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. II, 7, 1901, (12-21, 61-68).

Central. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (6-9).

Levy, Prosper. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (405-407).

and Kosai, Yoshinao. Tokyo, Bull. Coll. Agric., 4, 1901, (226-236).

Madzsar, Josef. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (751-755).

markl. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (810-814).

Teïsi. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (377–390).

Migula, W[al-ther]. Compendium der bakteriologischen Wasseruntersuchung nebst vollständiger Uebersicht der Trinkwasserbakterien. Wiesbaden, (O. Nempich), 1901, (VII + 440, mit 2 Taf.). 23 cm. 9 M.

[Bacillus] [Bacteriaceae]. Nickolls, J. B. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., 1900, [1901], (43-48).

333

Max]. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (63-64).

de. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (574-575).

— Rullmann, W. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (969-972).

W. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (159–166).

Bacteriaceae v. Aerobacter, n. gen., Ascobacillus, Azotobacter, n. gen., Bacillus, Bacterium, Pseudomonas.

[Bacterium] [Bacteriaceae] Migula, W[alther]. Compendium der bakteriologischen Wasseruntersuchung nebst vollständiger Uebersicht der Trinkwasserbakterien. Wiesbaden (O. Nemnich), 1901, (VII × 440, mit 2 Taf.). 23 cm. 9 M.

Piorkowski, [Max], und Jess. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1001, (285–291).

Coccaceae v. Micrococcus, Pneumo-coccus, Streptococcus.

[Micrococcus] [Coccaceae] Harris, N. McL., und Longcope, W. T. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (353-356).

Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 29, 1901, (298-300).

(M-2317)

[Micrococcus][Coccaceae]. Migula, W[alther]. Compendium der bakteriologischen Wasseruntersuchung nebst vollständiger Uebersicht der Trinkwasserbakterien. Wiesbaden (O. Nemnich), 1901, (VII+440, mit 2 Taf.). 23 cm. 9 M.

[Myxococcus] [Myxobacteria]. **Smith**, A. L. J. Bot., London, **39**, 1901, (69-72, with figs.).

[Pneumococcus] [Coccaceae]. Jassniger, Karl. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (1-3).

[Pseudomonas] [Bacteriaceae].

Migula, W[alther]. Compendium der bakteriologischen Wasseruntersuchung nebst vollständiger Uebersicht der Trinkwasserbakterien. Wiesbaden (O. Nemnich), 1901, (VII+440, mit 2 Taf.). 23 cm. 9 M.

[Spirillaceae]. **Silberschmidt**, W. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **30**, 1901, (159-166).

---- v. Spirillum, Vibrio.

[Spirillum] [Spirillaceae]. **Reichenbach**, Hans. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, **29**, 1901, (553-557, mit 1 Taf.).

[Streptococcus] [Coccaceae]. Stephansky, W. Centralbl. Bakt., Jena, Abth. 1, 30, 1901, (201-208).

[Vibrio] [Spirillaceae] Fraenkel, Eugen. Mikrophotographischer Atlas zum Studium der pathologischen Mykologie des Menschen. Lief 5. Hamburg, 1901, (87–112, mit 8 Taf.). 25 cm. 5 M.

#### MYCETOZOA.

#### General.

**Hutchinson**, R. R. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), **3**, 1901, (232–234).

**Lister,** Arthur. J. Bot., London, **39**, 1901, (5-8).

J. Bot., London, **39**, 1901, (81-90, with pl.).

Catalogue . . . Welwitsch, 2, (479).

Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (81–90).

Saunders, E. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (4-6); Saunders, J. and E. Saunders, *ib.* (105-108).

г 2

1100	
Saunders, J. Sci. Gossip, London, (N.Ser.), 8, 1901, (221-223).	Ascochtta [Sphaerioidaceae].  Lysimachiae, Oudemans. 1260.
Wylie, J. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (170–171).	Menyanthis, Oudemans. 1260.
Special.	Psammae, Oudemans.
[Dictydium] [Cribrariaceae]. Jahn, E. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (97-115, mit 1 Taf.).	solanicola, Oudemans, 1260.
LIST OF NEW GENERA AND SPECIES OF FUNGI, BACTERIA,	riburnicola, Oudemans. 1260. Ascopolyporus, n. gen. [Hypocreaceae],
AND MYCETOZOA.	Möller, A. 1177.
AECIDIUM [Uredinaceae].  anceps, Sydow, H., et Sydow, P. 1676.	Möllerianus, Möller, A. 1177. polychrous, Möller, A.
	1177.
dubiosum, Sydow, H., et	1177.
Sydow, P. 1676.  Grindeliae, Sydow, H., et	villosus, Möller, Alfred.
Sydow, P. 1676.	Aspergillus [Mucedinaceae].  ———————————————————————————————————
Aërobacter, n. gen. [Bacteriaceae]. Beyerinck, M. W. 149.	luchuensis, Inui, Tamaki. 784–785.
liquefaciens, Beyerinck, M. W. 149.	Asterina [Perisporiaceae].  Systema-solare, Massee. 1088.
viscosum, Beyerinck, M. W. 149.	ASTEROSTROMA [Thelephoraceae].  fulvum, Romell, L. 1428.
Agaricus [Agaricaceae]. Wodrowii, Massee. 1088.	AUERSWALDIA [Dothideaceae].  Leandrae, Sydow, H., et
Amanita [Agaricaceae].  ———————————————————————————————————	Sydow, P. 1676.
way. 1088.	Azotobacter, n. gen. [Bacteriaceae],
ARTHROBOTRYUM [Stilbaceae].  coprophilum, Oudemans.	Beijerinck, M. W. 148.
1260.	agilis, Beijerinck, M. W. 148.
fusisporium, Smith, A. L. 1590.	chroococcum, Beijerinck, M. W. 148.
Ascobacillus [Bacteriaceae].  ———————————————————————————————————	Bacillus [Bacteriaceae].  ———————————————————————————————————
ASCOCHYTA [Sphaerioidaceae].  Hypochoeridis, Oudemans. 1260.	annulatus aureus, Matzus- chita, Teïsi. 1127.
ignobilis, Oudemans. 1260.	
	nummorum, Matzuschita, Teïsi. 1127.
——————————————————————————————————————	odoratus, Matzuschita, Teïsi. 1127.

Bacillus [Bacteriaceae].	CERCOSPORA [Dematiaceae].  Montiae, Rostrup, E. 1433.  Spinaceae, Oudemans. 1260.  CERION, n. gen. [Stictaceae], Massee.
BACTERIUM [Bacteriaceae].	1088.
Badhamia [Physaraceae].  versicolor, Lister. 988.  Balansia [Hypocreaceae].	Ceriospora [Sphaeriaceae]. ————————————————————————————————————
ambiens, Möller, A. 1177. diadema, Möller, A. 1177.	CEUTHOSPORA [Sphaerioidaceae].  ———————————————————————————————————
redundans, Möller, A. 1177	Снаетопрыона [Sphaerioidaceae]. ————————————————————————————————————
BATTAREA [Lycoperdaceae].  Griphtisii, Underwood, L. M., ex V. S. White, 1839.	Chlorosplenium [Pezizaceae].
lacianata, Underwood, L. M. ex V. S. White. 1839.	viridi-atrum, Massee. 1095.
——————————————————————————————————————	Сноаморнова [Mucoraceae].  — americana, Möller, Alfred. 1177.
Clarkei, Massee & Crossland. 1098. hirtipes, Smith, A. L.	Clasterosporium [Dematiaceae].  Lini, Oudemans. 1260.
1590. Sclerotii, Smith, A. L.	Clavaria [Clavariaceae].  bicolor, Massee. 1088.
1590.	cervicornis, Smith, A. L.
Boletus [Polyporaceae].  Ridleyi, Massee. 1088.	ornithopoda, Massee.
BOTTARIA v. 7600 (Lichens). BOUDIERA [Ascobolaceae].	1088. Clavicers [Hypocreaceae].
——— Crosslandii, Massee. 1088.	balansoides, Möller, Alfred.
Bulgaria [Bulgariaceae].  turbinata, Massee. 1088.	cinereum, Griffiths, David.
CALLORIA [Bulgariaceae]. ————————————————————————————————————	lutea, Möller, Alfred.
CALONECTRIA [Hypocreaceae].  Balansiae, Möller, Alfred. 1177.	1177.  Colletotrichum [Melanconiaceae].  ———————————————————————————————————
Coffeae, Zimmermann, A.	A. 1913. Collybia [Agaricaceae].
	olivacea, Massee. 1088.
ornata, Smith, A. L. 1590.	Confosporium [Mucedinaceae].  ———————————————————————————————————
striatospora, Zimmermann, A. 1913.	1590. Сомотнесии [Dematiaceae].
CAMAROSPORIUM [Sphaerioidaceae].  Tanaceti, Oudemans. 1260.	Acanthophyllum, Massee. 1088.
Cenangium [Dermatiaceae].  ———————————————————————————————————	Psammae, Oudemans. 1260.

CONIOTHYRIUM [Sphaerioidaceae].	Cytospora [Sphaerioidaceae].
laburniphilum, Oudemans. 1260.	Dasycarpi, Oudemans.
Pyxidatae, Oudemans. 1260.	fraxinicola, Oudemans. 1260.
Tamaricis, Oudemans. 1260.	Cytosporella [Sphaerioidaceae]. ————————————————————————————————————
CORALLOMYCES [Hypocreaceae].  Jatrophae, Möller, Alfred. 1177.	Cytosporina [Sphaerioidaceae].  ———————————————————————————————————
CORDYCEPS [Hypocreaceae].  aniictos, Möller, A. 1177.	Dasyscypha [Pezizaceae]. ————————————————————————————————————
corallomyces, Möller, A. 1177.	Dendryphium [Dematiaceae].
cristata, Möller, A. 1177.	effusum, Massee. 1088.
flavo-viridis, Möller, A.	DICTYOCEPHALOS, n. gen. [Lycoperdaceae?] Underwood, L. M. 1839.
gonylepticida, Möller, A.	curvatus, Underwood, L. M., ex White, V.S. 1839.
hormospora, Möller, A.	DIDYMELLA v. 7600 (Lichens).
1177.	DIDYMOSPHAERIA [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————
	1260.
——— muscicola, Möller, A. 1177.	Diplocarra [Pezizaceae].  ———————————————————————————————————
polyarthra, Möller, A.	DIPLODIA [Sphaerioidaceae].  Ochrosiae, Massee. 1088.
	uvicola, Spechnew, N. N. v. 1617.
	DIPLODINA [Sphaerioidaceae].  ———————————————————————————————————
rubra, Möller, A. 1177.	Negundinis, Oudemans.
thyrsoides, Möller, A.	1260.  DISCELLA [Excipulaceae].  Berberidis, Oudemans.
Volkiana, Möller, A. 1177.	Berberidis, Oudemans. 1260.
Corticium [Thelephoraceae].  javanicum, Zimmermann,	Durella. [Patellariaceae]. lata, Massee. 1095.
A. 1913.	Echinobotryum [Dematiaceae].
CRYPTOCORYNEUM [Dematiaceae].	roseum, Massee. 1097.
oboratum, Oudemans.	ECTOSTROMA [Fungi imperfecti].  ———————————————————————————————————
CRYPTOSPORIUM [Melanconiaceae]. ————————————————————————————————————	1260. Entonaema, n. gen. [Sphaeriaceae], Möller, A. 1177.
CYPHELLA [Thelephoraceae].  lilacina, Massee. 1088.	liquescens, Möller, A. 1177.
——— patens, Smith, A. L. 1590.	—— mesenterica, Möller, A.
soleniiformis, Massee. 1095.	1177.
	Exoascus [Gymnoascaceae].  Theobromae, Ritzema-Boz,
CYTODIPLOSPORA [Sphaerioidaceae].  ———————————————————————————————————	[J.]. 1406.

Fomes, [Polyporaceae].  subfomentarius, Romell, L.	Heydenia [Stilbaceae].  ———————————————————————————————————
1428. Frankialla [Peronosporiaceae].	1590. Hirneola [Tremellaceae].
v. 1617.	——— albida, Romell, L. 1428.  Humaria [Pezizaceae].
FUSARIUM. [Dematiaceae].  gemmiperda, Aderhold. 2.	
Serjaniae, Sydow, H., et Sydow, P. 1676.	Hydnaceae].  ———————————————————————————————————
Fusicoccum [Sphaerioidaceae].  Corni, Oudemans. 1260.	69.
Fusoma [Mucedinaceae].  Heraclei, Oudemans. 1260.	— pexatum, Massee. 1088.  HYMENOGASTER [Hymenogastraceae].
Georyxis [Pezizaceae]. ————————————————————————————————————	albidus, Massee & Rodway. 1088.
Gloeocalyx, n. gen. [Bulgariaceae]. Massee. 1088.	Hypochnus [Thelephoraceae]. ————————————————————————————————————
Bakeri, Massee. 1088. Gloeosporium [Melanconiaceae].	Gardeniae, Zimmermann, A. 1913.
——— Aucubae, Oudemans. 1260. Granulobacter [Bacteriaceae].	Hypocrea [Hypocreaceae].  ———————————————————————————————————
sphericum, Beijerinck, M. W. 145.	poronoidea, Möller, A.
Graphium [Stilbaceae].  Cofficae, Zimmermann, A. 1913.	1177.
Haplosporella [Sphaerioidaceae].  — Juglandis, Oudemans. 1260.	Hypocrella [Hypocreaceae].
violacea, Massee. 1088.	Gärtneriana, Möller, A. 1177.
HELMINTHOSPORIUM [Dematiaceae].  ———————————————————————————————————	
Helotiella [Pezizaceae].  ———————————————————————————————————	verruculosa, Möller, Alfred. 1177.
Helotium [Pezizaceae]. ————————————————————————————————————	Hypources [Hypocrcaceae].  arenaceus, Smith, A. L. 1590.
Hendersonia [Sphaerioidaceae].  ———————————————————————————————————	
typhicola, Oudemans.	Hypoxylox [Sphaeriaceae]. ————————————————————————————————————
vitiphylla, Speschnew, N. N. v. 1617.	symphyon, Möller, A. 1177.
Henningsinia, n. gen., Möller, A. 1177.	Hysteriaceae].  ———————————————————————————————————
durissima, Möller, A.	Irpex [Sphaeriaceae].  depauperatus, Massee.
HETEROSPORIUM [Dematiaceae].  ———————————————————————————————————	Isaria. [Stilbaceae].  acervata, Massee. 1088.

Karschia [Patellariaceae].  Atherospermae, Massee. 1088.	MEGALONECTRIA [Hypocreaceae].  verrucosa, Möller, Alfred. 1177.
stygia, Massee. 1095.  Lachnea [Pezizaceae]. contorta, Massee & Cross-	MELANCONIUM [Melanconiaceae].
land. 1098.  Laestadia [Sphaeriaceae].  — insidiosa, Massee. 1098.	MELANOSPORA [Hypocreaceae].
Langloisula [Mucedinaceae].  heterospora. Smith, A. L.  1587. = macrospora.	Метаsрнаетіа [Sphaeriaceae]. ————————————————————————————————————
macrospora, Smith, A. L. 1587. cf.heterospora.	roseo-persicinus, Migula, W. 1163
Leciographa [Patellariaceae].  ———————————————————————————————————	sarcinoides, Migula, W. 1163.
angustifolius, Romell, L. 1428.	Molleriella [Phymatosphaeriaceae].  Sirih, Zimmermann, A. 1913.
flavidus, Massee. 1088.  Lenzites [Agaricaceae].	Mollisia [Pezizaceae]. ————————————————————————————————————
distantifolia, Romell, L. 1428.  Lepiota [Agaricaceae].	
Johnsonii, Massee. 1088.  Leptonia [Agaricaceae].	Monilia [Mucedinaceae].  ———————————————————————————————————
	Mucor [Mucoraceae].
LEPTOSPHAERIA [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————	dubius, [n. sp. ?] Wehmer, C. 1797.
Leptostromaceae].  ———————————————————————————————————	exitiosus, Massee. Kew Bull., London, <b>1901</b> , (98, with pl.), South Africa.
Leptothyrium [Leptostromaceae].  ———————————————————————————————————	MYCENA [Agaricaceae].  sphacrospora, Massee. 1088.
Funckiae, Oudemans. 1260.  LEUCONOSTOC [Saccharomycetaceae ?].	MYCOCITRUS, n. gen. [Hypocreaceae].  Möller, A. 1177.
agglutinans, Barendrecht, H. P. 76.	Aurantium, Möller, A. 1177.
LIBERTELLA [Melanconiaceae].  Aucupariae, Oudemans. 1260.	Mycomalus, n. gen. [Hypocreaceae].  Möller, A. 1177.  bambusinus, Möller, A.
	1177.
I.vcoperdon [Lycoperdaceae].  ———————————————————————————————————	Myxosporium [Melanconiaceae].
Macrophoma [Sphaerioidaceae]. ————————————————————————————————————	alneum, Rostrup, E. 1436. juglandinum, Oudemans. 1260.

Napicladium [Dematiaceae].  Ossifragi, Rostrup, E. 1433.	Periconia [Dematiaceae].  **Coffeae, Zimmermann, A. 1913.
NECTRIA [Hypocreaceae].  cofficieola, Zimmermann, A. 1913.	Pestalozzia [Melanconiaceae].  vermiformis, Massee. 1088.
	Peziza [Pezizaceae].  ———————————————————————————————————
Euterpes, Möller, Alfred.	
striatospora, Zimmermann, A. 1913.	plicata, Massee & Rod- way. 1088.
verrucosa, Massee. 1088.	
Oenicilliorsis [Perisporiaceae].  brasiliensis, Möller, Alfred. 1177.	Massee. 1095. Phaeopezia [Pezizaceae].
Ombrophila [Bulgariaceae].	
pellucida, Smith, A. L. 1590.	Pholiota [Agaricaceae]. ————————————————————————————————————
Oomyces [Hypocreaceae].  — monocarpus, Möller, Alfred. 1177.	Риома [Sphaerioidaceae]. ————————————————————————————————————
Ориювотів (=Ориювотнів) [Dothidia-	1260.
ceae].  Henningsiana, Möller,	Colchicae, Oudemans. 1260.
Alfred. 1177.	
Orbillia [Bulgariaceae].	Cosmi, Oudemans. 1260.
rufula, Massee. 1095.	
Patellaria [Patellariaceae].  aures-coccinea, Berkeley & Curtis, M.A., ex	
Massee. 1095.	———— Halesiae, Oudemans. 1260.
congregata, Berkeley & Curtis, M. A., ex	——————————————————————————————————————
Massee. 1095.	Laricis, Oudemans. 1260.
lata, Berkeley, ex Massee.	Negumlinis, Oudemans. 1260.
	ocnothericola, Oudemans. 1260.
1095.	Psammisiae, Massee. 1097.
Patinella [Patellariaceae]. ————————————————————————————————————	Saginae, Rostrup, E. 1433.
Pelonectria, n. gen. [Hypocreaceae]. Möller, A. 1177.	——————————————————————————————————————
vinosa, Möller, A. 1177.	——————————————————————————————————————
PENIOPHORA [Melephoraceae].	sycophila. Massee. 1088.
Coffeae, Zimmerman, A. 1913.	tataricola, Oudemans. 1260.
PENZIGIA [Sphaerinceae].  actinomorpha, Möller, Alfred. 1177.	thyrsiflora, Oudemans.

PHOMA [Sphaerioidaceae].  ———————————————————————————————————	Polystictus [Polyporaceae].  ———————————————————————————————————
typhicola, Oudemans. 1260.	nigripes, Massee. 1088.
riburnicola, Oudemans.	Porina v. 7600 (Lichens).
1260. Phyllosticta [Sphaerioidaceae].	Poronia [Sphaeriaceae].  fornicata, Möller, Alfred. 1177.
	PROTOMYCES [Protomycetaceae].  Theae, Zimmermann, A.
alnea, Oudemans. 1260.	1913.
Ampelopsidis, Speschnew, N. N. v. 1617.	Psathyra [Agaricaceae].  ———————————————————————————————————
bractearum, Oudemans. 1260.	Pseudomonas [Bacteriaceae]. ————————————————————————————————————
Bufonii, Oudemans. 1260.	1163.
1260.	——— gracilis, Migula, W. 1163.
——————————————————————————————————————	——— pseudoviolacea, Migula, W. 1163.
Narcissi, Oudemans. 1260.	Pseudopeziza [Phacidiaceae].
Podagrariae, Oudemans. 1260.	——————————————————————————————————————
Trappenii, Oudemans. 1260.	Psilocybe [Agaricaceae].  ———————————————————————————————————
vincicola, Oudemans. 1260.	Puccinia [Uredinaceae].
Phymatotriciu m [Mucedinaceae]. ————————————————————————————————————	Pyrenula v. 7600 (Lichens).
Physalospora [Sphaeriaceae].	Pyrrhosorus, n. gen., Juel, H[ans] O[scar]. 831.
Phobolus [Mucoraceae].  ———————————————————————————————————	RADULUM [Hydnaceae].  stratosum, Smith, A. L. 1590.
	Rhabdospora [Sphaerioidaceae].
PISTILLARIA [Clavariaceae].  Johnsonii, Massee. 1088.	
Placosphaeria [Sphaerioidaceae].  ———————————————————————————————————	Millefolii, Oudemans. 1260.
Planosarcina [Coccaceae].	——— Tanaceti, Oudemans. 1260.
Ureae, Beijerinck, M. W. 145.	Rhinocladium [Dematiaceae]. ————————————————————————————————————
PLEUROTUS [Agaricaceae].  macilentus, Massee. 1088.	RHIZOPUS [Mucoraceae].  ———————————————————————————————————
membranaceus, Massee. 1088.	1587. Rhyncostoma [Sphaeriaceae].
Polyporaceae].  Hollandii, Massee. 1088.	pyriforme, Smith, A. L. 1590.
roscofuscus, Romell, L. 1428.	Rosellinia [Sphaeriaceae]. echinata, Massee. 1088.

SACCHAROMYCES [Saccharomycetaceae].	STOROCYBE [Stilbaceae].  minuta, Zimmermann, A. 1913.
Sacidium [Leptostromaceae].  Abietis, Oudemans. 1260.	Sporodesmium [Dematiaceae].  ———————————————————————————————————
——— Quercus, Oudemans. 1260.	Sporotrichum [Mucedinaceae].
Scleroderris [Lycoperdaceae].  gyrosa, Massee. 1095.	Hellebori, Oudemans.
Scleroplea, n. gen. [Pyrenomycetae]. Oudemans. 1260.	STAGONOSPORA [Sphaerioidaceae].  Uvarum, Speschnew, N. N. v. 1617.
Cliviae, Oudemans. 1260.	
Sclerotiopsis [Spliaerioidaceae].  ———————————————————————————————————	STAMPHYLIOPSIS, n. gen. [Mucedinaceae], Smith, A. L. 1587. ————————————————————————————————————
1260.	1587.
SECOTIUM [Lycoperdaceae].  Rodwayi, Massee. 1088.	STILBUM [Stilbaceae].
Septocylindricm [Mucedinaceae].  ———————————————————————————————————	albipes, Smith, A. L. [April.] 1590. West Indies.
Septogloeum [Melanconiaceae].  ———————————————————————————————————	albipes, Massee. 1088. [October.] Gold Coast,
Septomyxa [Melanconiaceae].  ———————————————————————————————————	West Africa.  ('offeae, Zimmermann, A.
——————————————————————————————————————	1913.
Septoria [Sphaerioidaceae].	Thelenella v. 7600 (Lichens).
Capsellae, Oudemans.	Thelephoraceae]. —— vitellina, Plowright. 1320.
Japonicae, Oudemans. 1260.	Thoracella, n. gen. [Sphaerioidaceae], Oudemans. 1260.
obesispora, Oudemans. 1260.	Tomasiella v. 7600. (Lichens.)
Solenopeziza [Pezizaceae]. ————————————————————————————————————	Trachyxylaria, n. gen. [Sphaeriaceae], Möller, A. 1177.
Sorosporium [Ustilaginaceae].  ———————————————————————————————————	phacodidyma, Möller, Alfred. 1177.
et Sydow, P. 1676.	Trametes [Polyporaceae].
	fumosoavellanea, Romell, L. 1428.
SPHAERELLA [Sphaeriaceae].	Theae, Zimmermann, A. 1913.
Sphaeroderma [Hypocreaceae].	Tridens, n. gen. [Phacidiaceae], Massee. 1095.
giganteum, Massee & Crossland. Naturalist,	elegans, Massee. 1095.
London, <b>1901</b> , (348; <i>ef</i> . 341). Britain.	elegantissimum, Massee. 1095.
Sphaeronemella [Nectrioidaceae].  Wentii, Oudemans. 1260.	Trogia [Agaricaceae].  hispida, Massee. 1088.
Sphaerostilbe [Hypocreaceae].  longiascus, Möller, Alfred. 1177.	Tylostoma [Lycoperdaceae].  albicans, White, V. S. 1839.
Sporocybe [Stilbaceae].  longicapitata, Zimmer-	fibrillosum, White, V. S. 1839,
mann, A. 1913.	gracile, White, V. S. 1839.

7700 34
Tylostoma [Lycoperdaceae].
minutum, White, V. S. 1839.
poculatum, White, V. S. 1839.
subfuscum, White, V. S. 1839.
tuberculatum, White, V. S. 1839.
UROBACILUS [Bacteriaceae].  Leubei, Beijerinck, M. W. 145.
Miquelii, Beijerinck, M. W. 145.
Uromyces [Uredinaceae].  Bolusii, Massee. 1088.
USTILAGO [Ustilaginaceae].  microspora, Massee & Rodway. 1088.
XYLOCERAS, n. gen. [Sphaeriaceae], Smith, A. L. 1590.
Xylocria, n. gen. [Sphaeriaceae], Möller, A. 1177.
piriformis, Möller, Alfred.

-1177.Zygodesmus [Dematiaceae]. umbrinus, Smith, A. L.

1590.

Zygo-saccharomyces, n. gen. [Saccharomycetaceae]. Barker. 77.

# New Species not further classified.

Chatoporus melleofulvus, Romell, L. 1428.

Pelloporus hamatus, Romell, L. 1428. Phæoporus ferrugineus, Romell, L. 1428.

luteoumbrinus, Romell, L. 1428.

Pseudocommis Theae, Speschnew, N. N. v. 1617.

#### PLANTS $^{\circ}$ OF 7900 UNCERTAIN POSITION.

## TITLES.

Geikie, Sir A. [Re-discovery of a treetrunk embedded in volcanic ash in Mull.] Nature, London, 64, 1901, (565). [8000 de].

Ono, Nave. Hydrurus foctidus found [Phæophyceae?]. in Japan. Bot. Mag., 15, 1901, (71-74). (Japanese). [7400].

Renault, Bernard. Sur un nouveau genre de tige fossile. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (268–269).

## SYSTEMATIC.

[Adelophyton, n. gen.]. Renault, Bernard. Paris, C.-R. Acad. sci., 132, 1901, (268-269).

[Flagellata] [Hydrurus]. Ono. Naoe. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (71-74). (Japanese).

## NEW GENUS.

ADELOPHYTON. Renault, B.

#### GEOGRAPHICAL DISTRIBU-TION.

DISTRIBUTION 8000 ONLAND.

#### THE EARTH AS A WHOLE. a.

Cook, Orator, Fuller. The Origin and Distribution of the Cocoa Palm. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Cont. Nation Herb., 7, 1901, (257-293). [5400].

Flahault, Ch. La nomenclature de la géographie botanique. Ann. géog., Paris, 10, 1901, (260–265).

Hettner, Alfred. Die Landbauzonen der aussertropischen Länder. Nach den Untersuchungen Th. H. Engelbrecht's. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (271–281, 333 - 342).

Koller. Herkunft und geographische Verbreitung der Alpenpflanzen. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (CXIV-CXVI).

Lecomte. La culture du café dans le monde. 1° Répartition géographique des espèces naturelles. 2° La culture. 3° La consommation du café. Géographie, Paris, 3, 1901, (470-488, av. 2 cartes). [5400].

#### Ъ. LAND AS A WHOLE.

Decades Kewenses plantarum novarum in Herbario Horti Regii conservatarum. Decades XXXIV-XXXV. [Nos. 331-350]. Kew Bull., London, 1901, (138-145). [5000].

[Massee, G.] Fungi exotici, III. Kew Bull., London, 1901, (150-169). [7700].

**Rolfe**, R. A. New Orchids.—Decade 25. [Nos. 241–250]. Kew Bull., London, **1901**, (146–150). [6000].

## d. EUROPE AND MEDI-TERRANEAN ISLANDS.

Burkill, I[saac] H[enry]. Trifolium pratense, var. parviflorum [Bab.]. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (29–31)

Gradmann, Rob. Das mitteleuropäische Landschaftsbild nach seiner geschichtlichen Entwickelung. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (361–377, 435–447). [J d P 4100].

Horrell, E. C. Sphagnaceae. London, 1901, (87). 22 cm.

Mereschkowsky, C. On Stauronella, a new genus of Diatoms. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (424-434, pl. 8). [n. gen. and sp.\*†]. [7400].

Schulz, August. Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa nördlich der Alpen. Forsch. D. Landesk., Stuttgart, 13, 1901, (273–360). [3700 3200].

**Williams**, F. N. Moenchia quaternella; its early history and geographical distribution. J. Bot., London, **39**, 1901, (365–369). [0010 5400].

#### da. SCANDINAVIA.

Mentz, A., and Ostenfeld, C. H. [Pictures of the Flora of Scandinavia with with text by . . . ] (Danish) I, II, Kjöbenhavn, (G. E. C. Gad), Stockholm, (Wahlström & Widstrand), 1901, (1-32, with 52 pl. printed in colours). 25 cm. [0030].

Schulz, August. Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Skandinavischen Halbinsel und der benachbarten Schwedischen und Norwegischen Inseln. Halle, Abh. natf. Ges., 22, 1901, (57–372). [3700—4700 K 0200].

Sernander, Rutger. Zur Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt (Schwedisch, mit einem deutschen Résumé). Upsala 1901, (IV + 459, with pl.). 22 cm.

Den. skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. Zur Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt. Berlin (R. Friedländer u. S. i. Komm.), Upsala (Lundequist i. Komm.), 1901, (IV + 459). 23 cm. [3700 3200].

wille, N. Algologische Notizen 7.8. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (1-22). [7400].

#### SWEDEN.

Adlerz, E[rnst]. Some new forms and localities of *Hieracium* (Swedish). Bot. Not., Lund, 1901, (131-154, with 5 pl.).

Ekman, Sven. On the Alpine . . . Flora of Swedish Lappland (Swedish), Stockholm, Sv. Turistf. Årsskr., 1901, (173–196).

Hulting, J[ohan]. The Lichens of Dalsland, W. Sweden (Swedish, 1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 3, (102).

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Pictures from the Scandinavian Flora, a new edition of the Swedish Botany by J. W. Palmstruch and others; with Text by C. A. M. Lindman (Swedish). I. Stockholm, 1901, (16, with 25 pl.). 24 cm.

Matsson, L. P. Reinhold. Rosa caryophyllacea Bess., new to the Flora of Sweden (Swedish). Bot. Not., Lund, 1901, (115-122).

Neuman, L[eopold] M[artin], and Ablfvengren, Fr. The Phanerogamic Flora of Sweden (Swedish), Lund., 1901 (XXXVI+832). 18 cm.—Reviewed in Bot. Not., Lund, 1901, (122-126).

Nilsson, A[lbert]. The Phytogeography of Sweden (Swedish), v. Sundbärg, G. Sveriges land och folk, 1901, (48-57, with pl.).

#### NORWAY.

Holmboe, Jens. Diatoms from lakes in the Jarlsberg and Laurvik amt, Norway (Norw.). Arch. Math. Naturv., Kristiania, 23, 1901, (41). [7400].

The immigration of the spruce in Norway (Norw.). Kristiania, Tidssk. Skovbr., 9, 1901, (31-49).

#### DENMARK.

Baagöe, T. Remarks on the *Primula* forms on the cliffs of the Island of Möen (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., 21, 1901, (VI-XII). [5400].

Ostenfeld, C. H. [Danish species of the Genus Euphvasia] (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (XXIV-XXVI). [5400]. Roepstorff, C. S. de. [Oak Copses in the Downs of Jutland, Denmark] (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (100-110). [3200].

#### ICELAND.

Fensborg, C. E. Wood-Remains and New-Planting of Woods in Iceland, (Danish). Kjöbenhavn, Tidsskrift for Skovvæsen, 13, 1901, (1-91). [0060].

Helgason, Einar. Forests in Iceland. (Icelandic) Búnadarrit. Reykjavík, 15, 1901, (70–80).

Jónsson, Helgi. The Marine Algae of Iceland (I. Rhodophyceae). Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (127–155). [7400].

The Vegetation of Snæfellsnes [in Iceland] (Danish). Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1900, 1901, (15–97). [3200].

Stefánsson, Stefán. Botany of Iceland (Icelandic). Copenhagen, 1901, (XXXVI + 259). 18 cm.

#### THE FAEROES.

Börgesen, F. Freshwater-Algæ [from the Færöes], in Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (198 -259, with 4 pl.). 26 cm. [7400].

Branth, T. S. Deichmann. Lichenes [from the Færöes], in "Botany of the Færoes, based upon Danish Investigations." Part I. Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); 1901, (317–338). 26 cm. [7600].

Jensen, C. Bryophyta [of the Færëes]. Botany of the Færëes, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); 1901, Febr. 25, (120–184, with 5 pl. and figs.). [7000].

Oestrup, E. Freshwater Diatoms [from the Færöes] in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations," Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (260–290, with figs. in the text). 26 cm. [7400].

Phytogeographical Studies based upon Freshwater Diatoms [from

the Færöes], in "Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations," Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); London, (J. Wheldon and Co.), 1901, (291–303). 26 cm. [7400].

Ostenfeld, C. H. Botanical travels in the Færöes in 1897, (Danish). Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (23–78). [3200].

Phytogeographical Studies
. . . [of the Færöes]. Botany of
the Færöes, I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag), 1901, Febr. 25, (100–119).

Rostrup, E. Fungi [from the Færöes], in Botany of the Færöes, based upon Danish Investigations, Part I, Copenhagen, (Det Nordiske Forlag); (London, J. Wheldon and Co.), 1901, (304–316). 26 cm. [7700].

Warming, Eug. Historical notes on the botanical investigations of the Færöes, Botany of the Færöes, I, (Det Nordiske Forlag), Copenhagen, 1901, (1-5). [0010].

#### db. RUSSIA IN EUROPE.

**Dybowski**, W[ładysław]. Contribution à la flore de la Lithuanie (Polish). Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (189-191).

Les variétés du coudrier (Corylus Avellana) en Lithuanie (Polish). Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (46-47). [5400].

Fischer von Waldheim, A. St. Petersburg Botanic Garden. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (395). [0060].

Lindberg, Harald. Enumeratio plantarum in Fennoscandia orientali sponte et subsponte nascentium. Helsingfors, 1901, (VII+79). 23 cm.

#### de. GERMAN EMPIRE.

Barber, E. Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteile einschliesslich des nördlichen Böhmens. Auf Grund eigener Beobachtungen unter Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt. II. Teil. Die Gymnospermen und Monocotyledonen. Görlitz, Abh. natf. Ges., **23**, 1901, (1-169). [8000 dk 6000 6500].

Brick, C. Ueber einen neuen Standort von Pivus suecica in Norddeutschland . . . Hamburg, Verh. natw. Ver., 43. Folge), 8, (1900), 1901, (XLIX). [5400].

Erichsen, F. Brombeeren der Umgegend von Hamburg. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (5-65). [5400].

Fischer-Benzon, R. von. Die Flechten Schleswig-Holsteins. Nebst einer Abhandlung über die Naturgeschichte der einheimischen Flechten von O. V. Darbishire. Kiel und Leipzig (Lipsius u. Tischer), 1901, (VIII + 103). 25 cm. 3,60 M. [7600].

Fitting, Hans, Schulz, August, und Wüst, Ewald. Nachtrag zu August Garcke's Flora von Halle. Hrsg. von Ewald Wüst. [Schluss.] Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (34–53).

Hausrath, Hans. Der Wechsel der Holzarten im deutschen Walde. Karlsruhe, Verh. natw. Ver., 14, 1901, Abhandlungen, (31–45).

Hock, F. Studien über die geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs. [VI]. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (1-14).

Jaap, Otto. Bryologische Beobachtungen in der nördlichen Priegnitz aus dem Jahre 1900 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (54–71). [7000].

Jack, Jos. B. Flora des Badischen Kreises Konstanz. Karlsruhe (J. J. Reiff). 1900 (Umschlagtitel 1901), (132). 24 cm. 3 M.

Kirchner, [Oskar]. Ueber die Flora von Würtemberg. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (LXXIII— LXVII).

Koch, W[ilhelm] D[aniel] J[oseph]. Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora. 3. Aufl., hrsg. von E[rnst] Haller, fortges. von R. Wohlfarth, Lief. 12. Leipzig (O. R. Reisland), [1901], (1751—1910). 24 cm. 4 M. [8000 di].

Loeske, L. Beiträge zur Moosflora des Harzes. Unter Mitwirkung der Herren W. Monkemeyer, E. Quelle, Joh. Warnstorf und E. Wockowitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (80–96). [7000]. Loeske, L. Zur Moosflora der südwestlichen Mark. Bericht über die im Auftrage der Kryptogamen-Kommission des Botanischen Vereins für die Mark Brandenburg im April 1900 in der Umgegend von Treuenbrietzen unternommenen bryologischen Ausflüge. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (15– 33). [7000].

Peter, Albert. Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten. Teil 1: Verzeichnis der Fundstellen, pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen. Teil 2: Bestimmungstabellen zum Gebrauch auf Excursionen und beim Selbststudium. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 1901, (XVI + 323 + 137, mit 1 Karte). 28 cm. 8 M.

Potonié, H. Die Silur- und Culm-Flora des Harzes [Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618). (5000 †].

Rieber, [X]. Beiträge zur Lichenenflora Württembergs und Hohenzollerns. III Ein Ausflug ins Wenthal. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (419– 434). [7600].

Schulz, Roman. Die Achilleen der Berliner Adventiv-Flora. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, 1901, (72-79). [5400].

Wolf, Theodor. Potentillen-Studien. I. Die sächsischen Potentillen und ihre Verbreitung besonders im Elbhügellande, mit Ausblicken auf die moderne Potentillenforschung. Dresden (W. Baensch), 1901, (123). 25 cm. 2,75 M. [5400].

**Zahn**, Gustav, und Kern, Max. Die Pflanzenwelt des Seebergs. In "Naturwissenschaftliches u. Geschichtliches vom Seeberge," Gotha, 1901, (69–110).

### dd. HOLLAND.

Destrée, Caroline E[milie]. Manuel pour la détermination des champignons supérieurs, croissant dans les Pays-Bas. (Hollandais). Nymegen, (F. E. Macdonald), 1901, (VI + 317, avec 129 fig.). 17 cm.

Hoek, Julie, et Redeke, H[einrich] C[arl]. [Manuel pour la détermination de la flore du Helder et environs]. (Hollandais). Helder (C. de Boer Jr.), 1901, (216). 20 cm. [0030].

Nederlandsche Botanische Vereeniging. Prodromus Florae Batavae, Volumen I. Phanerogamae et Cryptogamae vasculares, Pars I. Dicotyledoneae-Thalamiflorae. Editio altera. Nymegen, (F. E. Macdonald), 1901, (XXX+350). 22.5 cm.

Oudemans, C[orneille] A[ntoine] J[ean] A[braham]. Contributions à la flore mycologique des Pays-Bas (XVII). Nymegen, Ned. Kruidk. Arch., (Ser. 3), [1903?], (170-353, avec 2 pl.).

Vuyck, L[aurens]. [Tables pour la détermination des espèces du genre Rubus indigènes dans les Pays-Bas]. (Hollandais). Nymegen, Ned. Kruidk. Arch., (Ser. 3), 2, [1903?], (129–169).

## de BRITISH ISLANDS.

British *Hieracia* [transcripts of notes accompanying the 6th fasciculus of Linton's "Exsiccata"]. J. Bot., London, **39**, 1901, (104-107).

Rothiemurchus Fungus Foray [with list of the Fungi collected]. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., 1899–1900, [1901], (119–123).

Bagnall, J. E. Octodiceras Julianum in Britain. J. Bot., London, 39, 1901, (243-244). [7000].

Baker, E. G. Some British Violets, § Melanium. J. Bot., London, 39, 1901, (9-12, 220-227).

Viola tricolor, L., and its allies in Britain. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (185). [5400].

Britten, J. Limonium humile, Mill. J. Bot., London, 39, 1901, (315). [5400].

Bullock-Webster, G[eorge] R[ussell]. New Characeae records [for Britain]. J. Bot., London, 39, 1901, (101-102).

**Connold,** E. T. British vegetable galls . . . London, (Hutchinson), 1901. 25 cm. (xii+312, 130 pl., 27 figs.). [4100].

Conwentz, H. W. [The past history of the yew, Taxus baccata, Linn., in Great Britain and Ireland. Abstract.] Nature, London, 64, 1901, (617-618). [0010 6500].

**Grump**, W. B. A sedge [Carex paniculata] re-discovered. Halifax Nat., 5, 1901, (92). [6000].

**Dixon**, H. E. Three new varieties of *Hypnum fluitans*, L. J. Bot., London, **39**, 1901, (275-277). [7000].

Druce, G. C. The Flora of the United Kingdom; progress during the Century. Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (164-165); Chem. and Drug., London, 59, 1901, (214-216). [5000].

On some forms of Rhinanthus new to British flora. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (121-122).

On the British species of Sea-Thrifts and Sea-Lavenders. London, J. Linn. Soc. Bot., **35**, 1901, (66-77).

**Druery**, C. T. Fern Variation in Great Britain. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **31**, 1901, (347–351). [4500 6700].

Hemsley, W. B. Injudicious botanising [by collection of rare native plants]. Garden, London, 59, 1901, (461).

**Henslow,** G. British insectivorous plants. Garden, London, **60**, 1901, (329–330, 370–371). [3060—3180].

Hiern, W. P. Prodromus Florae Britannicae, Williams, F. N. Part 2. . . . November 1901. 24 cm. [Reviewed] J. Bot., London, 39, 1901, (429-430). [5400].

Hobkirk, C. P. Tortula cernua; a Moss new to the British Flora. Naturalist, London, 1901, (1-3). [7000].

Hurst, C. P. The range of Diotis candidissima in England and Wales, and in Ireland. Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., 46, 1901–02, [1901]; (1–8, pl. 1, 2). [5400].

Jackson, A. B. Alopecurus hybridus in Britain. J. Bot., London, **39**, 1901, (232-234). [3550 6000].

**Keegan,** P. Q. The facies of our forest flora. Naturalist, London, **1901**, (69-73). [3200 5000].

Kelsall, J. E. Narcissus biflorus [in Britain]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (125). [6000].

**Kermode**, S. A. P. Report of the Botanical Section, 1894. Douglas, J. Isle Man Soc., 2, 1901, (201-202).

Linton, W. E. The Botanical Exchange Club of the British Isles. Report for 1899. Manchester, 1901, (595-616). 22 cm.—[Extracts reprinted] J. Bot., London, 39, 1901, (207-209).

Macdonald, A. A forgotten page of antiquarian lore [respecting native plants]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (31-34).

Macvicar, S. M. A Key to British Hepaticae. J. Bot., London, 39, 1901, (154-167). [The same reprinted] London, 1901, (16). 22 cm.

Scapania crassiretis Bryhn, in Britain. J. Bot., London, 39, 1901, (210).

Massee, G., and Crossland, C. New British Discomycetes. Naturalist, London, 1901, (177–189, pl. 1, 2.). [7700].

Meyrick, E. Report of the Botanical Section. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (36-45), [0020].

Owen, J. A., and Boulger, G. S. The Country Month by Month. London, (Duckworth,) "1902" [i.e. 1901] (viii + 492). 21 cm. [3800].

**Pearson,** W. H. The Hepaticae of the British Isles. Parts 16–25, (289– 448, pl. 121–200). London (Lovell Reeve), 1901. 26 cm. [7000].

**Plowright,** C. B. British dye-plants. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (452–454).

New British Fungi [two being new to Science]. J. Bot., London, 39, 1901, (385). [7700].

**Praeger,** R. Ll. Flowering Plants, with illustrations from British Wildflowers. Knowledge, London, **24**, 1901, (25–28, 79–82, 125–128, 169–172, 217–220, with figs.). [1100 1150 1200 1550 3700].

**Saunders**, J. [British] Field Botany. Sci. Gossip, London, (N.Ser.), **8**, 1901, (29–30, 62–63, 93–94, 125–126, 158, 188–189, 221–222). [5000].

**Smith,** A. L. Fungi . . . new to Britain. London, J. R. Microsc. Soc., **1901**, (613–618, pl. 13). [7700].

—— Fungi new to Britain. Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc., **1899–1900**, [1901], (150–158, pl. 8).

**Smith**, Arthur. Alien flora of Britain. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (125). [5000].

**Williams**, F. N. Antennaria dioica, var. hyperborea, Cand. J. Bot., London, **39**, 1901, (217–220, pl. 423). [5400].

Prodromi Flora Britannicae specimen. Brentford, 1901, (ii + 16) 25 cm.

Prodromus Florae Britannicae, Part 2, including 29 genera of (M-2317) Asteraceae (or Compositae), (17-74). [Brentford] November, 1901. 24 cm. [5400].

## ENGLAND.

Oakmoor and Alton [plants observed]. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., 35, [1901], (198). [5000].

[Plants observed at Witham and Tiptree, 9 July, 1900]. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (264–266).

Addison, F. Effects of the dry summer on the Wild Mullein [Verbaseum Thapsus, Linn.] at Thirsk. Naturalist, London, 1901, (304). [5400].

Amphlett, J., and others. Botany [of Worcestershire]. Victoria History of the County of Worcester, 1, 1901, (33–76). [5000].

Audley, J. A. Botany [including lists of phenology and localities]. Stafford, Trans. N. Staffs. F. Cl., **35**, [1901], (68–72). [3800 5000].

**Bagnall**, J. E. The Flora of Staffordshire. J. Bot., London, **39**, 1901, Supplement (1-74). [5000].

Beckwith, W. E. Notes on Shropshire plants. J. Bot., London, 39, 1901, (182–186).

Bell, A. M. Plants . . . from a deposit of Pleistocene age at Wolverton, Oxfordshire. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, 1901, (565). [5000†].

Bell, W. Leicestershire Ferns [in relation to the County Flora] Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (691). [6700].

——— [Plants collected at or near Hunstanton, Norfolk], Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (618). [5000].

Benbow, J. Middlesex Orchids. J. Bot., London, 39, 1901, (278). [6000].

Bennett, A. Callitriche autumnalis in North or Lake Lancashire [and its distribution northwards]. Naturalist, London, 1901, (362). [5400].

Carex filiformis in Laccashire. Naturalist, London, 1901, (368). [6000].

Destruction of rare British plants in Kent. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [5000].

Bennett, A. Peucedanum palustre in Lake Lancashire. Naturalist, London, 1901, (267–268). [5400].

— Ulex names in the Isle of Man [confirmed]. J. Bot., London, 39, 1901, (244-245). [5400].

Biddiscombe, W. Fritillaria Meleagris, [Linn., occurring at Old Woking and Swallowfield]. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [6000].

[Binstead, C. H.]. Musci [of Cumberland]. Victoria History of the County of Cumberland, 1, 1901, (94-97).

Booth, W. Plant names [in popular use at] Howsham, near Brigg. Naturalist, London, 1901, (229). [0070].

Boulger, G. S. History of Essex botany . . . sixteenth and seventeenth centuries. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (229–236). [0010].

Britton, C. E. Surrey plants in 1901. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (221). [5000].

**Brown,** N. E. The flowering of *Amorphophallus titanum* at Kew. Gard. Chron., London, (Ser. 3), **30**, 1901, (11–12). [0060 1500].

**Bruce**, G. L. Galium sylvestre in Oxfordshire. J. Bot., London, **39**, 1901, (245). [5400].

Bucknall, Cedric, Fry, David, and White, Ja[me]s W[alter]. Notes on Bristol plants [with records of new localities]. J. Bot., London, 39, 1901, (91-93).

Burrell, W. H. On the occurrence of Aecidium elatinum in Norfolk [on Picea pectinata, DC.]. Norwich, Trans. Nat. Soc., 7, 1900–1901, (255–259). [4050 7700].

Cole, E. M. Dates of leafing of Horse Chestnut and blossoming of Cherry at Wetwang-on-the-Wolds, 1879–1901. Naturalist, London, 1901, (192). [3800].

Corbett, H. H. Aberration of a Wild Hyacinth near Doncaster [Scilla festalis, n. var. longibracteata]. Naturalist, London, 1901, (192). [6000].

Galium erectum near Doncaster. Naturalist, London, **1901**, (302). [5400].

Corbett, H. H. Geranium pyrenaicum at Campsall, near Doncaster. Naturalist, London, 1901, (231). [5400].

Crossland, C. Fungus foray at Cadeby, Melton, Sprotborough, and Warmsworth. Naturalist, London, 1901, (337–350) [n. sp.]. Additions to the Cadeby list of fungi, ib. (364). [7700].

Rehm., at Brough. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (244, with fig.). [7700].

— Mosses and Hepatics [and] Fungi [of Halifax]. Halifax Nat., **5**, 1901, App. (119–120). [7000 7700].

——— The Moss-flora [of Halifax]. Halifax Nat., **5**, 1901, App. (145–152). [7000].

Crump, W. B. Flowering plants [of Halifax]. Halifax Nat., 5, 1901, App. (117–119). The flora of Halifax.—Introduction. *ib*. App. (xxxiii–lxiv). [5000].

**Davey,** F. H. Additions to the flora of Cornwall. Truro, J. R. Inst. Cornwall, **14**, 1901, (370–377). [5000].

**Dixon**, H. N. A preliminary list of Norfolk Mosses. Norwich, Trans. Nat. Soc., **7**, 1900–1901, [1901], (212–242). [7000].

Edwards, S. . . . Cryptogamic Field meeting at Oxshott . . . [with list of Fungi collected]. London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (19–20). [7700].

Elliott, F. W. The Black Currant (Ribes nigrum) in Epping Forest. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (335). [5400].

**Fitz yerald,** G. E. Botanical Report . . . 1900. Wellington Coll. Nat. Sci. Soc., 31st Ann. Rep., **1900**, [1901], (46-47).

Fox, G. E., and Hope, W. H. St. J. Plant remains of Roman Silchester. Excavations . . . in 1900 . . . with notes . . . by C. Reid. (24–28). (Archaeologia, London, 57, 1902, ined.). Westminster, 1901. 30 cm. [0010].

Friend, H. Some Lakeland Hostplants and Parasites. Naturalist, London, 1901, (173-176). [3325 7700].

Gaythorpe, H. Cotyledon Umbilicus in Furness. Naturalist, London, 1901, (80). [5400].

Geldart, H. D., and others. Botany [of Norfolk]. Victoria History of . . . Norfolk, 1, 1901, (39-75, with Map). [5000].

Gibbs, T. Fungi in Yorkshire and Derbyshire.—Fungi near Wirksworth, Derbyshire. Naturalist, London, 1901, (128). [7700].

Goulding, R. W. Lincolnshire Naturalists' Union at Mablethorpe. [Plants]. Naturalist, London, 1901, (152– 153). [0020 5000].

Hodgson, W. Botanical notes from Cumberland. . . . Naturalist, London, 1901, (77–79). [5000].

—— Botany [of Cumberland]. Victoria History of the County of Cumberland, 1, 1901, (73–94). [5000].

**Holmes**, E. M. Kent Mosses [since 1877]. J. Bot., London, **39**, 1901, (179–182, 227–231).

Holmes, George, and Elliott, E. J. Hypnum rotundifolium Scop. in East Gloucestershire. J. Bot., London, 39, 1901, (146).

Hume, A. O. Impatiens Roylei [found in the county]. J. Bot., London, 39, 1901, (187).

—— Scirpus maritimus [var δ monostachys, Sonder]. J. Bot., London, 39, 1901, (145-146).

Ingham, W. New Yorkshire Hepatics. J. Bot., London, 39, 1901, (245). [7000].

Sphagnum laricinum in the East Riding.—Hypnum pratense as a Yorkshire Moss. Naturalist, London, 1901, (156). [7000].

Yorkshire Mosses [hitherto only recorded from South England]. J. Bot., London, **39**, 1901, (346). [7000].

**Johnson,** J. P. The Eocene flora and fauna of Walton-Naze, Essex. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (284–287). [5000†].

**Kelsall,** J. E. Elecampane in Hampshire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (188). [5400].

**Kermode**, S. A. P. The flora of the Isle of Man, 1900. Douglas, J. Isle Man Soc., **2**, 1901, (273-291). (M-2317)

Lees, F. A. Danewort [Sambucus Ebulus] in Mid-Wharfdale, Yorkshire. Naturalist, London, 1901, (231). [5400].

Mistletoe at Sheffield of Eld. Naturalist, London, 1901, (80). [5400].

Wetherby re-visited by the Yorkshire Naturalists [Plants observed]. Naturalist, London, 1901, (330–332). [5000].

Lomas, J. The occurrence of . . . plant remains in the Keuper Marls at Oxton, Birkenhead. Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, 1901, (75-80, pl. 4). [5000].

Marshall, E[dward] S[hearburn]. Hayling Island Plants [with critical remarks]. J. Bot., London, 39, 1901, (144-145).

Marshall, J. J. Yorkshire Bryological Committee. Report for 1900. Naturalist, London, 1901, (65-67). [7000].

Martin, W. K. Lobelia urens on Dartmoor. J. Bot., London, 39, 1901, (428). [5400].

Massee, G. Epping Forest Fungi; report on the species observed at the Fungus Foray on October 6th, 1900, including two new to Britain. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (313-315). [7700].

—— Microscopical Fungi observed at Loughton, 19 May, 1900, Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (260–261). [7700].

Michelmore [misprinted Whichelmore], P. Cardamine impatiens in Middlesex [confirmation of old records]. J. Bot., London, 39, 1901, (245). [5400].

Mills, F. W., and Philip, R. H. The Diatomaceae of the Hull District. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl., 1, 1901, (157–192, pl. 1–28). [7400].

Moss, C. E. Changes in the Halifax flora during the last century and a quarter. Naturalist, London, 1901, (99-107). [0010 5000].

Nowers, J. E. List of Mosses found in Staffordshire. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., 35, [1901], (76 100). [7000].

**Paulson,** R. . . . Death of birch trees in Epping Forest. . . . Stratford, Essex Nat., **11**, 1901, 1901, (273–284, with figs.). [4050 5400 7700].

Payne, H. Some remarkable Oak [and Ash] trees in the North [of England;

350

species of *Quercus* and *Fraxinus*]. Naturalist, London, **1901**, (73). [5400].

Percival, J. Euphrasia scottica [Wettstein, in Yorkshire]. J. Bot., London, 39, 1901, (343–344). [5400].

Petch, T. The Sea Lavender (Statice Limonium) in Holderness. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (233-235). [5400].

Petty, S. L. Mentha rotundifolia . . . [and] Pulicaria dysenterica in North Lancashire. Naturalist, London, 1901, (156). [5400].

Walney Island. Naturalist, London, **1901**, (302). [5400].

———— Peucedanum palustre in Lake Lancashire. Naturalist, London, **1901**, (368). [5400].

— Viola tricolor in the North Riding of Yorkshire in 1685. Naturalist, London, **1901**, (268). [0010 5400].

Pickard, J. F. Some rarer plants of Bowland. Naturalist, London, 1901, (37–41). [5000].

**Powell,** J. T. Two more Epping Forest *Rubi*. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, 1901, (267). [5400].

**Preston**, H. Lincolnshire naturalists at Little Bytham. [Plants]. Naturalist, London, **1901**, (60–61). [5000].

Lincolnshire naturalists at Scunthorpe. [Plants]. Naturalist, London, 1901, (113–114). [5000].

Preston, T. A. [On a proposed new edition of the Flora of Leicestershire]. Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc., (N. Ser.), 5, 1901, (609-613). [5000].

Rea, C. Uroymees scillarum in Worcestershire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (93). [7700].

Reid, C. . . . Palaeolithic deposits at Hitchin. [Seeds and fruits]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., 11, 1901, (63–64). [1550† 1600† 5000†].

Rhodes, J. . . . A silicified plant seam beneath the Millstone Grit, of Swarth Fell, West Riding of Yorkshire. Geol. Mag., London, (N. Ser. dec. 4), 8, (520). [5000†].

Riddlesdell, H. J. Helianthemum rulgaris in Middlesex. J. Bot., London, 39, 1901, (345). [5400].

Robinson, J. F. Algae at Barton on Humber. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (232). [7400].

Poronia punctata, an addition to the Yorkshire Fungus flora. Hull, Trans. Sci. F. Nat. Soc., 1, 1901, (232). [7700].

Rugby School Natural History Society. List of observations [of the Rugby flora] 1900. Rugby, Rep. Sch. Nat. Hist. Soc., 1900, [1901], (27-28).

**Salmon**, C. E. Notes on the flora of Sussex. J. Bot., London, **39**, 1901, (403-422). [5000].

Saunders, H. Botanical Notes [in Devonshire]. Plymouth, Trans. Devon. Ass., 33, 1901, (469-474). [5000].

**Saunders**, J. Elecampane in Bedfordshire. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), **8**, 1901, (188). [5400].

Savery, G. B. Bryum Duvalii at Adel, near Leeds. Naturalist, London, 1901, (176). [7000].

Hybrid Potamogeton in the River Wharfe, Yorkshire. Naturalist, London, 1901, (302). [3550 6000].

Scott, D. H. Account of a Calamite from the Calciferous Sandstone of Burntisland. [Calamites pettycurensis, n. sp. Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (617). [2450 6700].

**Seward,** A. E. Catalogue of the Mesozoic plants in the British Museum (Natural History). 1. The Yorksbire Coast. London, 1900, [1901], (xii + 341, pl. 1-21). 22 cm.

Shenstone, J. C. Notes upon the herbarium presented to the Essex Field Club . . Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (223–224). [0060 5000].

— Vicia lutea, L. at St. Osyth. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901. [5400].

**Sheppard**, T. Yorkshire Naturalists at Brough. [Plants observed]. Naturalist, London, **1901**, (222-227). [5000].

**Smith,** A. Grimsby Plants. Naturalist, London, **1901**, (302). [5000].

8000

stow, S. C. Epilobium montanum and Caucalis arvensis at Court Leys, Grantham. Naturalist, London, 1901, (302). [5400].

North or to South Lincolnshire. Naturalist, London, 1901, (67-68). [7000].

Mosses and Hepatics in the Brigg district, Linc[olnshire].
Naturalist, London, 1901, (156). [7000].

Grantham. Naturalist, London, 1901, (229). [5400].

Sapperton, Some flowering plants at Sapperton, Lincolnshire. Naturalist, London, 1901, (41). [5000].

Spa, Lines. Naturalist, London, 1901, (351). [7700].

——— Some Mosses at Sapperton, Lincolnshire. Naturalist, London, 1901, (68). [7000].

**Stow**, S. C., and Sneath, J. S. Naturalists in South Lincolnshire. [Plants observed]. Naturalist, London, **1901**, (259). [5000].

Thompson, H. S. Carex depauperata near Bristol [in North Somerset]. J. Bot., London, 39, 1901, (244). [6000].

New Worcestershire Carices. J. Bot., London, 39, 1901, (244), [6000].

Thomson, W. Aecidium Berberidis at Gilsland, Cumberland. Naturalist, London, 1901, (218). [7700].

Cumberland. Naturalist, London, 1901, (302). [5400].

**Turner,** E. E. Setaria viridis, Beauv., at Witham. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, 1901, (271). [6000].

Waddington, J. Yorkshire Naturalists at Wykeham, near Scarborough. [Plants observed]. Naturalist, London, 1901, (293, 297–298). [5000].

Wattam, W. E. L. Plant names [in popular use] near Huddersfield . . . etc. Naturalist, London, 1901, (268). [0070 5400].

and Cawthorne. Naturalist, London, 1901, (231). [5000].

**Webb**, W. M. Notes on a small Essex herbarium. Stratford, Essex Nat., **11**, **19**00, 1901, (214). [0060 5000].

Wheldon, J. A. Casual plants at Aintree, near Liverpool. Naturalist, London, 1901, (254). [5000].

Naturalist, London, 1901, (254). [5400].

Wheldon, J. A., and Wilson, A. Additions to the Flora of West Lancashire. J. Bot., London, 39, 1901, (22–26).

Lancashire. J. Bot., London, **39**, 1901, (294-299). [7000.]

Notes on the flora of Over Wyresdale [West Lancashire]. Naturalist, London, 1901, (357–362). [5000].

White, J. W. [Bristol field work and new localities for plants]. Bristol, Proc. Nat. Soc., (N. Ser.), 9, 1901, (119). [5000].

Whitney, N. S. . . . Orchidaceous plants found in the neighbourhood. Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 3, 1901, (241-242).

Whitwell, W. Glyceria Borreri at Shoreham. J. Bot., London, 39, 1901, (428). [6000].

— Wandswo**r**th Common Casuals. J. Bot., London, **39**, 1901, (345–346). [5000].

**Wilkins,** T. S. Needwood Forest [and its plants]. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **35**, [1901], (73–75, with figs.). [5000].

Wilkinson, Henry J[ohn]. Catalogue of British plants in the herbarium of the Yorkshire Philosophical Society. Appendix to Part VI. Yorks. Rep. Phil. Soc., 1900, [1901], (13–18). Part VII. ib. (19–31).

#### WALES.

**Clarke,** W. A. Radnorshire plants [observed in 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (279-280). [5000].

Ley, A. Notes on Welsh Hawkweeds. J. Bot., London, 39, 1901, (167-168).

**Linton,** W. R. [List of] Pembrokeshire plants [observed in 1900]. J. Bot., London, **39**, 1901, (52–55).

Morton, G. H. The Carboniferous Limestone fossils of North Wales, [. . . Plantae]. Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, 1901, (66). [5000†].

Painter, W. H. Mosses near Llandrindod Wells. Sci. Gossip, London, (N. Ser.), 8, 1901, (7-8).

**Riddlesdell**, H. J. Brecon and Caermarthen Plants [observed in July, 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (344-345). [5000].

**Towndrow**, R. F. Pembroke Plants [noted in June, 1901]. J. Bot., London, **39**, 1901, (279). [5000].

#### SCOTLAND.

Orchis maculata, L., subsp. ericetorum. E. F. Linton [noted as occurring in Scotland]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (245). [6000].

Archibald, S. Notes on the topography and flora of Strathdearn. Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (161–164). [5000].

**Baker**, E. G. Scottish Pansies [abridged from J. Bot., London, **39**, 1901, (220–227).] Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (244). [5400].

**Balfour,** I[saac] B[ayley]. Eighteenth century records of Scottish plants. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (37–48).

The Oak in Scotland [Quercus]. Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc., **16**, 1900, [1901], (315–317). [5400].

Barclay, W. Re-discovery of Carex divisa, Huds., in Forfarshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (230–232). [6000].

Bathers E. A. L. Marine Algae [of the Clyde] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (16–30). [7400].

**Bennett**, Arthur. Notes on West Ross plants. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (107-108).

The Records of Peucedanum palustre, Moench, for Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (243–244). [5400].

Records of Scottish plants for 1900; additional to Watson's 'Topographical Botany.' 2nd Ed. 1883. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (100–102).

Sagina caespitosa, J. Lange, [a doubtful Scottish species]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (242–243). [5400].

Boyd, D. A. Fungi (microscopic) [of the Clyde Area], in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (61–77). [7700].

Comber, T. Diatoms [of the Clyde], in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (31–48). [7400].

Druce, G[eorge] Claridge. Notes on the flora of Forfarshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (104–107).

Notes on the flora of South Aberdeenshire. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (35-37).

On three species of *Rhinanthus* new to the Scottish flora. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (177–178). [5400].

Elliot, G. F. S. [Introduction to the] . . . Flora . . . of the Clyde Area. Elliot, G. F. S., and others, (1-3). [5000].

Freshwater Algae, in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (8–15); Lichens, ib., (50–60). [7400–7600].

Ewing, P. Characeae, in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (49); Hepaticae, ib., (93–95); Phanerogams, ib., (110–130). [5400 6000 7000 7300].

Geikie, Sir A. [Re-discovery of a tree-trunk embedded in volcanic ash in Mull]. Nature, London, 64, 1901, (565). [7900].

**Hamilton**, W. P. Some Kircudbright Mosses. J. Bot., London, **39**, 1901, (422-424). [7000].

**Kidston,** Robert. The Carboniferous fossil plants of the Clyde Basin, in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Cyde Area, (468–476).  $[5000 \dagger \text{ K } 55.5000 \ de]$ .

King, M. Notes on the flora of the shores of the Firth of Forth. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (202-205). [5000].

Leaker, A. Scottish Mycetozoa [abstract]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (81–90). [7700].

Macvicar, S. M. Jungermannia saxicola, Schrad. [Additional localities in Scotland]. J. Bot., London, 39, 1901, (315-316). [7000].

Marshall, E. S. Plants of North Scotland, 1900. J. Bot., London, 39, 1901, (266–275). [5000].

Murray, J. [of Carlisle]. Mosses [of the Clyde Area], in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (96–105). [7000].

Praeger, R. Ll. Hypopithys multiflora near Rescommon. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (201). [5400].

Renwick, J., and M'Kay, R. Measurements of notable trees [in the Clyde Area] in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (131–147). [5400].

smith, J. [of Kilwinning], Scott, T., and Steel, J., in Elliot, G. F. S., and others. The Post-drift fossils of the Clyde drainage area at low levels. [Algae, Mosses, Phanerogams]. (528–538). [5400 † 6000 † 7000 † 7400 †].

Smith, Robert. Additional records to Topographical Botany of Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (102).

Stabler, G. Jungermannia saxicola Schrad. [near Braemar]. J. Bot., London, 39, 1901, (279). [7000].

Steele, A. B. Angelica Archangelica and Lamium laevigatum in Midlothian. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (186). [5400].

Stewart, W. [Fungi] Hymenomycetes and Gasteromycetes, in Elliot, G. F. S., and others, . . . Flora . . . of the Clyde Area, (78–92); Ferns and their allies, ib., (106–109). [7700 6700].

Notes on the occurrence of Trichomanes radicans, Sw. [in Arran]. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (18-21). [6700].

Stirling, J., and Kidston, R. Notes on the flora of Stirlingshire. Tenth paper. Stirling, Trans. Nat. Hist. Soc., 1899–1900, [1901], (67). [5000].

Mosses. Stirling, Trans. Nat. Hist. Soc., **1899-1900**, [1901], (68-69);——Appendix (p. i-y). [7000].

**Stirton,** James. Mosses from Tarbert in Harris. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (108).

Trail, J. W. H. Euphrasia in Northern Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (179–180). [5400].

The flora of Buchan. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (164–176). [5000].

Trail, J. W. H. Rubus idaeus, L., var. obtusifolius, Willd., in North Aberdeen. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (185–186). [5400].

—— Matricaria discoidea, DC., [established in Aberdeenshire]. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, **1901**, (244–245). [5400].

Progress of botany in Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh, 1901, (217–227). [0010].

Watt, L. Some Lichens from Dumbartonshire. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N.Ser.), 6, 1901, (174-175). [7600].

Wheldon, J. A. Elgin Mosses. J. Bot., London, 39, 1901, (94-95).

### IRELAND.

Barnes, W. A. Sisyrinchium angustifolium on Lough Erne. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (230). [6000].

Belfast Naturalists' Field Club [Record of Excursions and their results]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (210-211).

Brenan, S. E. Plants of Co. Antrim [supplementary to C. F. D'Arcy on the flora of Glenariff]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (229). [5000].

Carter, C. S. Toothwort [Lathraea Squamaria, Linn.], near Louth. Naturalist, London, 1901, (192). [5400].

**Colgan**, N. A new Irish sedge, *Carex irrigua* [Sm.]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (165–167). [6000].

**D'Arcy**, C. F. Another station for Lastrea Thelypteris in Co. Westmeath. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (201). [6700].

Some notes on the flora of Glenariff, Co. Antrim. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (192–194). [5000].

Davies, J. H. Ditrichum vaginans, [Hampe], a new British Moss in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (161–162). [7000].

**Druce**, G. C. Irish *Rubi* [obtained in 1898, and named by Dr. W. O. Focke]. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (1).

Dublin, 10, 1901, (229). [5400].

Hurst, C. P. New records and stations for . . . [Wexford and Wicklow]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (255). [5000].

Larder, J. Pottia bryoides, near Louth. Naturalist, London, 1901, (176). [7000].

**Lett,** H. W. Mosses new to Ireland. J. Bot., London, **39**, 1901, (343). [7000].

——— [Three] Mosses new to Ireland. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, **(196)**. [7000].

McArdle, D. . . . Hepaticae of the Dingle Peninsula . . . Co. Kerry. Dublin, Proc. R. Irish Acad., (Ser. 3), 6, 1901, (289-330). [7000].

The Hepaticae of Ross Island, Killarney. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (23–26, with pl.).

Lejeunia microscopica, Nees, Lindenb. & Gottsche, and Cephalozia Francisci, Spruce, in fruit from Foxford, Co. Mayo. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (220). [7000].

Moffat, C. B. Irish Topographical Botany. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (149-154).

Moore, H. K. A new variety of Polystichum angulare [var. sinuosum]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (143). [6700].

Petrie, H. F. Lesser Dodder [Cuscuta Epithymum] discovered in Ireland [on Origanum]. Nature Notes, London, 12, 1901, (198–199). [3225 5400].

**Praeger**, R. Ll. Botanical field work in 1900. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, **(29-41)**.

Irish Hawkweeds [additional records]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (74).

any. . . Dublin, Proc. R. Irish Acad., (Ser. 3), 7, 1901, (clxxxviii + 410, 6 maps). [5000].

Irish Topographical Botany [a reply to review by C. B. Moffat]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (170-171). [5000].

Praeger, R. I.l. Plant records wanted [for Irish counties]. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (176-184). [5000].

Pyrola secunda refound in Ireland. Irish Nat., Dublin, **10**, 1901, (171). [5400].

——— Spiranthes Romanzoffiana in Antrim. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (171). [6000].

Phillips, R. A. Eryngium campestre in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (172). [5400].

**Rogers**, W. M. Some north-east Ireland *Rubi* [n. spp.]. J. Bot., London, **39**, 1901, (378–384). [5400].

Scharff, R. F. The Irish Flora and the Glacial Period: a rejoinder. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (68-99).

Waddell, C. H. Hieracium senescens, Backh., in Ireland. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (120).

West, W. Spiranthes Romanzoffiana [Cham. & Schlecht, in Antrim]. J. Bot., London, 39, 1901, (343). [6000].

West, W., and West, G. S. Notes on the Algae of Lough Neagh. Irish Nat., Dublin, 10, 1901, (86-87).

Wright, E. P. A note on Irish Corallinaceae. Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll., n. 4, 1901, (151–152).

# df. FRANCE.

#### CHANNEL ISLANDS.

Andrews, C. R. P. Two grasses new to the Channel Islands. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., 1900, [1901], (32–36). [6000].

Derrick, G. T. Report of the Botanical Section. Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci., 1900, [1901], (10-12). [0020].

Lester, L. V. Notes on Jersey plants. J. Bot., London, 39, 1901, (64-67).

Marquand, E. D. Flora of Guernsey and the lesser Channel Islands. . . . London, 1901, (viii + 501, with maps). 22 cm. [5000].

Nicholson, G. Flora of Guernsey.
. . [with a critical note].
Nature, London, 65, 1901, (101). [5000].

Salmon, C. E. Limonium. . . . [=Statice, auctt.]. found in Alderney. J. Bot., London, 39, 1901, (193-195, pl. 422).

# dg. SPAIN AND PORTUGAL.

Maromba vine disease of Portugal [attributed to Rosellinia necatrix, Prill. & Del.]. Kew Bull., London, 1899. [=1901], (213-215). [4050 7700].

## dh. ITALY.

**Sprenger**, C. Wilde Lupinen in Italien. Gartenflora, Berlin, **50**, 1901, (389–390).

## di. SWITZERLAND.

Brown, R. [IV.] Plants gathered in Switzerland. . . . Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (169–170).

Koch, W[ilhelm] D[aniel] J[oseph]. Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora. 3. Aufl., hrsg. von E[rnst] Hallier, fortges. von R. Wohlfarth. Lief. 12. Leipzig (O. R. Reisland), [1901], (1751-1910). 24 cm. 4 M. [8000 de].

**Saunders,** J. Mycetozoa of Switzerland. Sci. Gossip, London, (N. Ser., **8**, 1901, (221–223). [7700].

Vogler, Paul. Ueber die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpenpflanzen. Flora, Marburg, 89, 1901, (1–137, mit 4 Taf.). [3700].

### dk. AUSTRIA-HUNGARY.

Barber, E. Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteile einschliesslich des nördlichen Böhmens. Auf Grund eigener Beobachtungen unter Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt. H. Teil. Die Gymnospermen und Monocotyledonen. Görlitz, Abh. natf. Ges., 23, 1901, (1–169). [1800 de 6000 6500].

Brown, R. [IV]. Botanizing among the Dolomites. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., (N. Ser.), 6, 1901, (168).

Ginzberger, August. Floristische Skizze der Gefässpflanzenflora des Karpfen- und Brückenwassers und ihrer nächsten Umgebung. Zool. Jahrb., Jena, Abth. f. Syst., 15, 1901, (11–17). [3200].

Hermer, Jul. Die Pflanzen in den Anlagen und Gärten von Meran-Mais.  $\begin{array}{lll} \mbox{Mit Vorwort von } \mbox{F[ranz] Innerhofer}, \\ \mbox{Meran } (F.~W.~Ellmenreich), 1901, (XI+144). & 16~cm. & 1,50~M. \end{array}$ 

## do. BALTIC AND ISLANDS.

**Reinke,** J. Untersuchungen über den Pflanzenwuchs in der östlichen Ostsee. IV. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.), **5,** Abth. Kiel, Heft **2**, 1901, (1-6).

Svedelius, Nils. Flora of Marine Algae of the Baltic (Swedish). Akadem. afhandl., . . Upsala, 1901, (140). 24 cm.

## e. ASIA AND MALAY ARCHIPELAGO.

#### ea. ASIATIC RUSSIA.

Winkler, Hubert. Caryophyllaceas in Asia Centrali a cl. Ove Paulsen lectas determinavit. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (47–54). [5400].

## eb. CHINA AND DEPENDENCIES.

Deasy, H. H. P. [Plants collected] in Tibet and Chinese Turkestan. London, 1901, (394–405). [5000].

**Henry**, A. Notes on Chinese Lilies. London, J.R. Hort. Soc., **26**, 1901, (346-350, with figs.). [6000].

## ec. JAPANESE ISLANDS.

Ichimura, Tsutsumi. Pflanzenverbreitung . . . in [Japan]. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (5-9).

#### ee. SIAM.

Brotherus, V. F. Bryales [of Koh Chang], in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (115-125). [7000].

Christ, H. Pteridophyta [of Koh Chang], in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (102–113). [6700].

Clarke, C. B. Cyperaceæ [of Koh Chang], in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (77–94). [6000].

**Foslie**, M. Corallinaceae . . . of Koh Chang, Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (15–22). [7400].

Gomont, M. Myxophyceae hormogoneae [of Koh Chang, Gulf of Siam], Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (202–211, with 1 pl.). [7400].

Hackel, E. Gramineæ [of Koh Chang], in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (95–101). [6000].

Hieronymus, G. [Selaginellaceae]. Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part III. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (113–114). [6700].

Kränzlin, F. Orchidaceæ, Apostasiaceæ [of Koh Chang], in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (6–13). [6000].

Reinbold, Th. Marine Algae [of Koh Chang, Gulf of Siam] (Chlorophyceae, Phaeophyceae, Dictyotales, Rhodophyceae) Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (187–201). [7400].

**Schmidt,** Johs. Introductory [to the Flora of Koh Chang], in Flora of Koh Chang, Part I. Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (1–5, with map). [Jee].

West, W., and West, G. S. Fresh Water Chlorophyceae [of Koh Chang, Gulf of Siam], Kjöbenhavn, Bot. Tids., **24**, 1901, (157–186, with 3 pl.). [7400].

# ef. BRITISH INDIA.

Arber, E. A. N. Notes on Royle's types of fossil plants from India. Geol. Mag., London, (N. Ser., dec. 4), 8, 1901, (546-549). [n. sp.]. [5000†].

Bean, W[illiam] J[ackson]. The origin of Arundinaria anceps. [Garwhal, N.W. India]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (24).

Cooke, Theodore. The flora of the Presidency of Bombay. Part 1. Ranunculaceae to Rutaceae. [n. spp.]. London, (Taylor and Francis,) 1901, (2 + 192). 25 cm. [5400].

Rogers, C[harles] Gilbert. Flowering of Arundinaria Falconeri in the Darjeeling District in 1:00. Ind. For., Allahabad, 27, 1901, (185–187). [3200].

**Salmon**, E. S. *Thuidium Brotheri*, sp. nov. J. Bot., London, **39**, 1901, (153, pl. 431).

**Stuhlmann**, [Franz]. Studienreise nach Niederländisch-Indien. Tropenpflanzer, Berlin, **5**, 1901, (243–266, 351–364). [Jef].

# eg. MALAY PENINSULA AND ARCHIPELAGO.

Schlechter, R. Reisebericht der Guttapercha- und Kautschuk-Expedition nach den Südsee-Kolonien. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (211–220, 318–329, 372–382). [6000 Jeq.].

Weber-van Bosse, Madme. A[nna].
. Algues . [observées dans] . . l'archipel malaisien lors . . . de l'expédition du Siboga. Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (126–141, avec. 3 pl.). [7400].

## Malay Peninsula.

Tansley, A. G. Vegetation of Mount Ophir [Malay Peninsula]. Nature, London, 64, 1901, (616). [5000].

Yapp, R. H. Notes on new and interesting plants from the Malay Peninsula. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, 1901, (159–162).

On two Malayan 'myrme-cophilous' Ferns [abstract]. Nature, London, **64**, 1901, (617). [2450 3220 6700].

#### Borneo.

Rendle, A. B. Hose's Bornean Monocotyledons. J. Bot., London, 39, 1901, (173-179).

#### JAVA.

Gutwiński, R[oman]. Additamenta ad floram Algarum Indiae Batavorum cognoscendam. Algae a cl. Dre M. Raciborski in montibus vulcaniis: Krakatau et Slamat anno 1897 collectae. Cracoviae, 1901, (2 + 21, with 1 pl.). 25.5 cm. [7400].

Hué, l'abbé. Lichens . . [de] . . Java . . . Buitenzorg, Ann. Jard. bot., (Sér. 2), 2, 1901, (171–194). [7600].

Koorders, S. H. . . . Arten-Aufzählung der Hochgebirgsflora von Tosari und Ngadisari [Java]. Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (241–280, 370–374).

Contributions à la connaissance de la flore arborescente de Java. V. (Hollandais). Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1501, (229-237).

Flora eines Süsswassersees in Java. Nymegen, Ned. Kruidk. Arch., (Ser. 3), 2, [1903?], (531-539).

357 8000

Koorders, S. H. . . . Einige Fortschritte der Erforschung der Phanerogamenflora von Java seit 1888. Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (375–395).

Notiz mit Abbildung von Millettia dasyphylla Boerl. [von Java]. Batavia, Nat. Tydschr., 60, (Ser. 3), 4, 1901, (238–240 mit 1 Taf.).

## ei. PALESTINE.

Fauna und Flora im paläarktischen Gebiet. Reise-Erinnerung an Palästina. Allg. Zs. Ent., Neudamm, **6**, 1901, (54– 57). [L 0080. N 2427 ei].

## f. AFRICA AND MADA-GASCAR.

Diagnoses Africanae, XIII. [Nos. 698–755]. Kew Bull., London, 1901, (119–138). [5000].

**Baker**, J. G. Juncaceae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (91–97). [6000].

Palmae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (91-97). [6000].

**Bennett,** A. Naiadaceae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (215–230). [6000].

Britten, James. Notes on African Labiatae. J. Bot., London, 39, 1901, (140-142).

Brown, N[icholas] E[dward]. Pontederiaceae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (1–6). [6000].

Clarke, C. B. Commelinaceae [and] Cyperaceae [of Tropical Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora of Tropical Africa, 8, 1901, (25–88). [6000].

Hemsley, W[illiam] B[otting]. The tree-Lobelias of tropical Africa. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (417–418, with figs.).

Hiern, W. P. Two new South African Scrophulariaceae. J. Bot., London, 39, 1901, (102-104).

Rendle, A[lfred] B[arton]. Notes on African Convolvulaceae. J. Bot., London, 39, 1901, (12-22, 55-64).

## fa. MEDITERRANEAN STATES.

Druce, G. C. North African experiences [with notes on the flora]. Chem. and Drug., London, 58, 1901, (163-166, 878-883, with figs.). [5000].

## fb. N.E. AFRICA.

Hemsley, W[illiam] B[otting]. The tree—Lobelias of Tropical Africa. [Additional remarks]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (116). [5400].

## EGYPT.

Garstin, Sir W. E. [Note on the "Sadd" and its constituent plants, extracted from the Report "Egypt, No. 2 (1901)"]. London, Geog. J., 18, 1901, (399-400). [5000].

Veitch, H. J. Notes on Egyptian vegetation. London, J. R. Hort. Soc., 25, 1901, (235-242). [5000].

## fe. CONGO STATE AND ANGOLA.

Barton, Ethel S[arel]. Marine Algae. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (324–328).

**Braun**, Al[exander]. Characeae. Welwitsch, F., Catalogue . . . **2**, (322–323).

**Carruthers**, William. Vascular Cryptogams. Welwitsch, F., Catalogue . . . **2**, (261–279).

Comber, T. Diatomaceae. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (382–395).

Gepp, Antony. Mosses. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (280–309).

Lister, Arthur. Mycetozoa. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (479).

Smith, Annie Lorrain. Fungi. Wel-

witsch, F., Catalogue . . . 2, (464–478).

Stephani, F[ranz]. Hepaticae. Wel-

witsch, F., Catalogue . . . 2, (310–321).

Wainio, E. A. Lichenes. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (396-463).

West, W., and West, G. S. Freshwater Algae. Welwitsch, F., Catalogue . . . 2, (329–381).

## ff. EAST AFRICA.

Busse, Walter. Reisebericht der Expedition nach den deutsch-ostafrikanischen Steppen. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (20–32, 105–117, 299–317).  $|\mathbf{J}|\hat{\mathbf{J}}|$ 

Hemsley, W[illiam] B[otting]. The tree-Lobelias of Tropical Africa [additional remarks]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (116). [5400].

# fg. SOUTH AFRICA.

Plant poisonous to trek oxen in Transvaal [Chailletia cymosa, Hook.]. Kew Bull., London, 1901, (99–102). [5400].

South African Locust Fungus [Mucor exitiosus, Massee, n. sp.]. Kew Bull., London, 1901, (94–99, with pl.). [7700].

"Terblanz" [a South African tree now identified as] (Faurea saligna, Harv.). Kew Bull., London, 1901, (83–84). [5400].

Baker, E. G. Notes on African Sterculiaceae. J. Bot., London, 39, 1901, (122–128).

Clarke, C. B. Acanthaceae [of South Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, 5, 1901, (1-92). [5400].

Dinter, K. German S. W. Africa [and its flora. Translated from the "Windhoeker Anzeiger," n. 23, suppl.]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (230). [5000].

**Durrant,** Mrs. W. Cape flowers. Nature Notes, London, **1901**, (202–204). [5000].

Dyer, Sir William T[urner] Thiselton-, Flora capensis: being a systematic description of the plants of the Cape Colony, Caffraria, and Port Natal (and neighbouring Territories) by various botanists. Edited by Sir W. T. Thiselton-Dyer . . . published under the authority of the Governments of the Cape of Good Hope and Natal. London, 1901, Vol. 5, Part 1. [Acanthaceae to Verbenaceae], (1–224). [5400].

Marloth, R[udolf]. Notes on the occurrence of Alpine types in the vegetation of the higher peaks of the southwestern region of the Cape. Cape Town, Trans. S. Afric. Phil. Soc., 11, 1901, (161–168, with 3 pl.).

**Pearson,** H. H. W. Verbenaceae [of South Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, **5**, 1901, (180–224). [5400].

Rolfe, R[obert A[llen]. Myoporineae [of South Africa] in Dyer, Sir W. T. Thiselton-, Flora capensis, 5, 1901, (92–94); Selagineae, ib. (95–180). [5400].

Schinz, H. [Blepharis extenuata. S. L. Moore, in Little Namaqualand. J. Bot., London, 39, 1901, (344). [5400].

Watermeyer. Einige Notizen über wirtschaftlich und gewerblich wichtige natürliche Hilfsquellen Deutsch-Südwestafrikas. Tropenpflanzer, Berlin, 5, 1901, (58-61). [J fg.].

**Wolley-Dod,** A. H. New plants from the Cape Peninsula. J. Bot., London, **39**, 1901, (397–402). [5000].

**Wood**, J. M., and Evans, M. S. New Natal Plants. J. Bot., London, **39**, 1901, (169-172).

## g. NORTH AMERICA.

Best, G[eorge] N[ewton]. Revision of the North American Species of *Hetero*cladium. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl. 28, 1901, (123–131 with 2 pl.). [7000].

**Britton**, Nathaniel Lord. Weeping American Aspens. New York, N. Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (12–13). [8000 h 5400].

Durand, Elias J. Studies in North American Discomycetes. (Part 1). New York, N. Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (349-355 with 1 pl.). [7700].

Eaton, A. A. The Genus Equisetum with Reference to the North American Species. Fern Bull., Binghamton, N. Y., 9, 1901, (33–37). [6700].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. The Northeastern Carices of the Subsection Vesicariae. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (43–56).

Holzinger, John M. Webera proligera (Lindb.) Kindb. in North America. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (12). [7000].

Morris, E. L. North American Plantaginaceae. (Part 2). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (112–122 with 1 pl.). [5400].

Rydberg, Per Axel. The American Species of *Limnorchis* and *Piperia*, north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (605-643). [6000].

The North American Twinflowers. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (52-54). [5400].

359

**Scribner**, F. Lamson, American Grasses—II. Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost., **17**, 1901, (1–379). [8000 h 6000].

Trelease, William. A Pacific Slope Palmetto. St. Louis, Mo., Rep., Bot. Gard., 12, 1901, (79-80 with 3 pl.).

Underwood, Lucien Marcus. Suggestions for the study of the North American Boletaceae. New York, N.Y., Columbia Univ., Cont. Bot. Dept., 176, 1901, (1-41) [7700].

White, V. S. The Tylostomaceae of North America. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (421–444 with 10 pl.). [7700].

# ga. ALASKA.

**Evans,** A. W. Hepaticae. . . . [from] Northern Alaska. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (129–132). [7000].

Flett, J. B. Ferns and Allies at Unalaska and Nome City. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (31–33). [6700].

Osgood, W. H. . . . Cook Inlet Region, Alaska. Flora. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Biol. Surv., N. Amer. Fauna, 21, 1901, (53–56). [5000].

Underwood, Lucien Marcus. . . Pteridophytes . . . [from the Yukon Territory]. New York, N.Y., Bull., Bot. Gard., 2, 1901, (148-149). [6700].

#### qe. BRITISH COLUMBIA.

**Purdy**, C. The Lilies of . . . . British Columbia. London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (351–362 with figs.). [6000 8000 qi].

Osgood, W. H. . . . Queen Charlotte Islands. Flora. Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. N. Amer. Fauma, Div. Biol. Surv., 21, 1901, (11–16). [5000]

## gd. CANADIAN DOMINION EAST.

Campbell, Robert. Additional Notes on the Flora of Cap-à-l'Aigle (Quebec). Montreal, Canad. Rec. Sci., 8, 1901, (281–300). [6700-6000-5400]. (306–307).

Dearness, John. An hour's botanizing on the Mountain side. Montreal, Canad. Rec., Sci., 8, 1901 (306-307).

Deckert, Emil. Die Hochketten des amerikanischen Felsengebirges und der Sierra Nevada. Berlin, Zs. Ges. Erdk., 36, 1901, (1-19, mit 5 Taf.). [8000 gi. J 23 gil. 23 gi.]

## NEWFOUNDLAND.

Cockerell, Theodore Dru Allison. Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Gaz. Univ. Chic., Bot. 32, 1901, (58-60). [6000].

## gf. UNITED STATES.

Bicknell, Eugene P. The Genus Teucrium in the Eastern United States. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (166-172). [5400].

Sisyrinchium.

of Texas and the Southwest.

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.,

28, 1901, (570-591). [6000].

[Triosteum aurantiacum, n. sp.] in the Eastern States. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (25–28). [5400].

**S[eward],** A. C. Floras of the Past [a review of the older Mesozoic Flora of the United States, by L. F. Ward and others]. Nature, London, **64**, 1901, (633-634). [5000†],

Shear, C. L. Our Puffballs. (Part 4). Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (124-127). [7700].

Wright, M. O. Flowers and Ferns in their haunts . . . New York [and] London, (Macmillan), 1901, (xix + 358, with 57 pl. 12 figs.). 20 cm. [5000 6700].

# gg. NORTH EASTERN UNITED STATES.

Bicknell, Eugene P. The Nomenclature of the New England Agrimonies. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (102-108). [0070 5400].

Smith, Annie Morrill. Hylocomiums of the Northeastern United States. Bryologist Brooklyn, N.Y., 4, 1901, 3-7). [7000].

#### NEW YORK.

Britton, E[lizabeth] G[ertrude]. The rare Mosses of Bashbish Falls [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (9). [7000].

360

Gilbert, B. D. The Ternate Botrychia in Central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (25-28). [6700].

Massachusetts.

Hervey, E. Williams. The Yellow-fruited Form of *Ilex opaca* at New Bedford, Mass. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (58–59). [5400].

Owen, Maria L. Ferns of Mt. Toby, Mass. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (41–43). [6700].

#### Connecticut.

Graves C. B. Noteworthy Plants of Southeastern Connecticut. (Part 2). Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (63–65). [5000].

#### Pennsylvania.

Britton, N[athaniel] L[ord]. Senecio Crawfordii n. sp.] from Pennsylvania. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (21). [5400].

Gruber, C. L. Naturalized or adventive Narcissi [in Pennsylvania]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1901, (43). [6000].

## NEW JERSEY.

Best, G[eorge] N[ewton]. Discellium nuclum (Dicks.) Brid. in New Jersey. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (30-31). [7000].

Blodgett, Frederick H. The Lygodium at Home [New Jersey]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (19-20). [6700].

## Indiana.

Coulter, S. A Catalogue of the Flowering Plants . . . Ferns, and their Allies indigenous to Indiana. Indiana, Indianapolis, Geol. Rep., 24, 1901, (554–1074). [5000].

# gh. SOUTH EASTERN UNITED STATES.

Beadle, C. D. New Species of Thorns from the Southeastern States. Biltmore, N. C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (25-47). [5400].

**Dandridge**, D. The oaks of West Virginia. Garden, London, **60**, 1901, (148–149, 163–164). [5400].

A search for wild Asters [in West Virginia]. Garden, London, 60, 1901, (360). [5400].

Lloyd, Francis E[rnest], and Tracy, S. M. The Insular Flora of Mississippi and Louisiana. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (61–101, with 4 pl.). [5000 8000-gi].

Macfarlane, J. M. Camping in the haunts of the Venus' Fly-trap [in North Carolina]. Edinburgh, Trans. Nat. Soc., 4, 1901, (219-222). [5000 5400].

**Small**, John K. Shrubs and Trees of the Southern States. (Part 4). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (356–361). [5400 8000 gi].

#### Alleghanies.

Beadle, C. D. A Shrubby Oak of the Southern Alleghanies. Biltmore, N. C., Herb., Biltmore Bot. Stud., 1, 1901, (47–48). [5400].

### FLORIDA.

Britton, N[athaniel] L[ord]. [Hieracium floridanum n. sp.] from Florida. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (41-42). [5400].

Rolts, P. H. Florida Lichens. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (25–39). [7600].

## Kentucky.

Small, John K. [Cornus Priceae n. sp. from Kentucky]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (54–55). [5400].

## Mississippi.

Lloyd, Francis E[rnest], and Tracy, S. M. The Insular Flora of Mississippi and Louisiana. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (61-101, with 4 pl.).

#### WEST VIRGINIA.

Beardslee, Henry C. . . . Boleti of West Virginia. New York, N. Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (37–39). [7700].

**Pollard,** C. L., and Maxon, W. R. . . . Flora of West Virginia. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (161–163). [5000].

# gi. WESTERN UNITED STATES.

Davy, Jos[eph] Burtt. Californian Lilies and their habitats. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (46-48). [6000].

Deckert, Emil. Die Hochketten des amerikanischen Felsengebirges und der Sierra Nevada. Berlin, Zs. Ges. Erdk., 36, 1901, (1–19, mit 5 Taf.). [8000 gd J 23 gd 23 gi.].

Eastwood, Alice. Some small-flowered Species of Nemophila from the Pacific Coast. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (137–160, with 6 pl.).

[5400].

Mereschkowsky, C. Corrigenda to my papers . . . "List of Californian Diatoms." Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (494-496). [7400 8000 hf].

**Purdy**, C. The Lilies of the Western United States. . . . London, J. R. Hort. Soc., **26**, 1901, (351–362 with figs). [6000 8000 ge].

Rimbach, A. Das Jo Semite-Thal und die Riesenbäume der Sierra Nevada in Californien. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (245–250). [6500 J gi].

**Small**, John K. Shrubs and Trees of the Southern States. (Part 4). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (356–361). [8000 gh 5400].

#### ARIZONA.

Scribner, F. Lamson. Some Arizona Grasses. Washington, D.C., Cir. U. S. Dept. Agric. Div. Agrost., 32, 1901, (1-10). [6000].

#### California.

**B[randegee]**, K. Verbascum in California. Zoë, San Diego, Cal., **5**, 1901, (138). [5400].

Eastwood, A[lice]. . . . Paronychia [franciscana, n. sp.] from California. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (288-289). [5400].

Saunders, De Alton. A new Species of Alaria [from California]. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (561–562 with 1 pl.). [7400].

#### Iowa.

Pammel, Louis Hermann. The Thistles in Iowa. Des Moines, Iowa Proc. Acad. Sci., 8, 1901, (1–26, with 20 pl). [5400.

Shimek, B. Addenda to the Flora of Lyon County (Iowa). Iowa City, Iowa Univ., Bull. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (215-216). [5000].

— The Iowa Pteridophyta. Iowa City, Iowa Univ., Bull. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (139–170). [6700 7000].

#### KANSAS.

Schaffner, J. H. A List of Kansas Desmids. ('olumbus, Ohio Univ. Biol. Cl. Ohio Nat., 1, 1901, (100-101). [7400].

## Louisiana.

Lloyd, Francis E[rnest], and Tracy, S. M. The Insular Flora of Mississippi and Louisiana New York, N. Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (61–101 with 4 pl.). [5000 8000 gh].

#### MINNESOTA.

Butters, F. K. . . . Minnesota Xylariaceae. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (563-568). [7700].

Fanning, M. G. . . . Algae of the St. Paul City Water. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (609-618, with 3 pl). [7400].

Wheeler, W. A. . . . Flora of the Red River Valley in Minnesota. Minnesota, St. Paul, Geol. Nat. Hist. Surv., Minn. Bot. Stud., 2, 1901, (569-600, with 8 pl.). [5000].

#### Montana.

Holzinger, John M. A new Hypnum from Montana. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (12). [7000].

## NEW MEXICO.

Underwood, Lucien Marcus. A new Adiantum from New Mexico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (46-47). [6700].

## Окланома.

Gould, C. N. Range of the Mistletoe in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (32). [5400].

White, P. J. Salbatia campestris in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (96). [5400].

#### OREGON.

Coville, Frederick V[ernon]. The Home of Botrychium pumicola. [Cascade Mountains, Oregon]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (109-111, with 1 pl.). [6700].

Greene, Edward Lee]. [Arnica aurantiaca, n. sp.] from Oregon. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (42-43). [6000].

#### Washington.

Britton, N[athaniel] L[ord]. [Crataegus Piperi, n. sp.] from Washington. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (55). [5400].

h. CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

**Britton,** Nathaniel Lord. Weeping American Aspens. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2,** 1901, (12–13). [5400 8000 g].

Dahlstedt, Hugo. Studien über südund centralamerikanische Peperomien mit besonderer Berücksichtigung der brasilianischen Sippen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 33, 1901, No. 2, (218, with 11 pl.).

Fries, Rob[ert] E. Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Anonaceen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 5, (59, with 7 pl.).

Kaerger, Karl. Landwirtschaft und Kolonisation im Spanischen Amerika. Bd. I. Die La Plata-Staaten. Bd. II. Die südamerikanischen Westsaaten und Mexico. Leipzig (Duncker u. Humblot), 1901, (1X + 939, mit Taf., VII + 743). 24 cm. 42,80 M. [Jh. N 6027 h].

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Beiträge zur Gramineenflora Südamerikas (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 6, (52, with 15 pl.).

Beiträge zur Palmenflora Südamerikas (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**: III, 1901, No. 5, (52, with 6 pl.).

Malme, Gust[af] O[skar] A[ndersso]n. Beiträge zur Xyridaceen-Flora Südamerikas. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 19, (18, with 1 pl.).

Scribner, F. Lamson. American Grasses—II. Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost., 17, 1901, (1-349). ha. MEXICO.

Shear, C. L. Notes on Fournier's Mexican Species and Varieties of *Bromus*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (242-246). [6000].

## hb. CENTRAL AMERICA.

Dammer, U. Neonicholsonia, Dammer; a new genus of Palmae from Central America. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 30, 1901, (178-179 with fig.) [6000].

## he. WEST INDIAN ISLANDS.

Cook, O[rator] F[uller]. . . . . Palms of Puerto Rico. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (525-569 with 6 pl.). [6000].

Freeman, W. G. Notes from Barbadoes [concerning fruits, native medicinal plants, etc.] Pharm. J., London, (Ser. 4), 13, 1901, (615). [1550].

Howard, A. On Diplodia cacaoicola, P. Henn., a parasitic fungus on sugarcane and cacao in the West Indies. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901. (683–701, pl. 37). [7700].

**Smith,** A. L. . . . Fungi from the West Indies. London, J. Linn. Soc., Bot., **35**, 1901, (1–19 pl. 1–3).

#### hd. British Guiana.

Brown, N. E. and others. Report on two botanical collections . . . London, Trans. Linn. Soc. (Ser. 2), Bot., 6, 1901, (1-107, 14 pl.). (For special headings v. Brotherus, V. F.; Burkill, I. H., Massee, G., Rolfe, R. A., Stephani, F., Wright, C. H.).

#### FRENCH GUIANA.

Greshoff, M[aurits]. Les plantes utiles de la Guyane française et leurs rapports avec la flore de Suriname. (Hollandais). Haarlem, Bull. Kolon. Mus., 25, 1901, (23–45).

#### he. COLUMBIA.

Cogniaux, A. Epidendrum Claesianum, n. sp. [from Columbia]. Gard. Chron., London, (Ser. 3), 29, 1901, (70).

## hf. PERU.

Mereschkowsky, C. Corrigenda to my papers. "Note on Diatoms from Chincha Guano" . . . Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), 8, 1901, (494-496). [7400 8000 gi].

# hg. BOLIVIA.

Hemsley, W. B., and Pearson, H. H. W. On a small collection of dried plants obtained by Sir Martin Conway in the Bolivian Andes. London, J. Linn. Soc. Bot., 35, 1901, (78-90). [5000].

## hh. BRAZIL.

Brotherus, V. F. Die Laubmoose der ersten Regnellschen Expedition (1900). Stockholm, Vet. Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 7, (65).

Huber, J., et von Kraatz-Koschlau. Entre l'Océan et le Rio Guama. Géographie, Paris, 3, 1901, (123-132, av. fig.).

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Einige neue brasilianische Cyclanthaceen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 8, (11, with 4 pl.).

List of Regnellian Cyperaces collected until 1894 (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 9, (56, with 8 pl.).

Malme, Gust[af] O[skar] A[ndersso]n. Die Asclepiadaceen des Regnell'schen Herbars (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 7, (101 with 8 pl.).

Möller, Alfred. Phycomyceten und Ascomyceten. Untersuchungen aus Brasilien. Bot. Mitt. Tropen, Jena, 9, 1901, (XII+319 mit 11 Taf.).

Müller, Carolus. Symbolae ad bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. [Continuatio.]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (55–80). [7000].

**Rendle,** A. B. A new *Philodendron*. J. Bot., London, **39**, 1901, (277-278). [6000].

Rolfel, R. A. Brazilian Cattleyas and Laelias. Orch. Rev., London, 9, 1901, (204–205). [6000].

——— Natural hybrid Miltonias [from Brazil]. Orch. Rev., London, 9, 1901, (289-295). [3550 6000].

Romell, I[ars]. Hymenomycetes Austro-Americani in itinere Regnelliano primo collecti. I. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 16, (61 with 3 pl.).

Schmidle, W. Algen aus Brasilien. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (45-54, mit 2 Taf.). [7400]. (M-2317)

## hi. PARAGUAY.

Caá-êhê or Azucá- caá [from Paraguay; Eupatorium Rebaudianum, Bertoni]. Kew Bull., London, 1901, (173–174). [5400].

#### PATAGONIA.

Dusén, P[er]. Zur Kenntnis der Gefässpflanzen des südlichen Patagoniens. Stockholm, Vet.-Ak. Öfvers., 58, 1901, (229–263, with pl.).

## hk. CHILI.

Stephani, F. Beiträge zur Lebermoos-Flora West-Patagoniens und des südlichen Chile (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**: III, 1901, No. 6, (69).

# hl. TIERRA DEL FUEGO.

Stephani, Lebermoose der Magellansländer. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26: III, 1901, No. 17, (36).

## FALKLAND ISLANDS.

Vallentin, R. Notes . . . on the . . . flora of [the Falkland Islands]. Truro, J. R. Inst., Cornwall, 14, 1901, (339–364). [5000].

#### AUSTRALASIA.

## ic. AUSTRALIA AS A WHOLE.

Arber, E. A. N. [Descriptions of specimens of fossil plants from Australia in the Clarke collection in the Geological Museum, Cambridge. Abstract]. Nature, London, 64, 1901, (618). [0060 5000 †].

Britten, James. Illustrations of the Botany of Captain Cook's voyage round the world in H.M.S. Endeavour, by . . . Sir J. Banks . . . and Dr. D. Solander—with determinations by J. Britten . . . Australian plants.

—Part II, (35-75 pl. 101-243). London, (British Museum), 1901, 49 cm.

**Karop**, G. C. Note on red rain dust from Australia. London, J. Quek. Microsc. Cl., (Ser. 2), **8**, 1901, (149-150). [7400].

#### id. QUEENSLAND.

Fruit and flowers in Queensland. London, J. R. Hort. Soc., 26, 1901, (488-490).

Hiern, W. P. Banks' and Solanders' Australian Figs. J. Bot., London, 39, 1901, (1-5, with pl.).

Rendle, A. B. Queensland Orchids. J. Bot., London, 39, 1901, (197-198).

## e. NEW SOUTH WALES.

Arder, E. A. N. On the Clarke collection of Fossil Plants from New South Wales. London, Proc. Geol. Soc., 1901–02, (3–4); Geol. Mag., London, (N.Ser. dec. 4), 8, 1901, (573). [0060 5000 †].

## ih. WEST AUSTRALIA.

Jarrah and Karri [Eucalyptus marginata, Sm., and E. diversicolor, F. Muell]. Kew Bull., London, 1899 [= 1901], (205–212); [abstract, as Australian Hard Woods, Jarrah and Karri. London, J. Soc. Arts, 49, 1901, (737–739). [5400].

# ik. NEW ZEALAND.

Cockayne, L. . . . Gunnera and Myosotis in Chatham Is. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (298-299).

Thomson, G. M. Plant acclimatization in New Zealand. Wellington, Trans. N. Zeal. Inst., 33, 1901, (313–323).

#### k. ARCTIC.

## kb. GREENLAND.

Brun, J. Diatomées d'eau douce... de la Côte Est du Groenland récoltées par l'expédition suédoise de 1899. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**, III, 1901, No. 8, (22, with 2 pl.).

Dusén, P[er]. Plants from N.E. Greenland (Swedish). Bot. Not., Lund, 1901, (73-76).

Rostrup, Sofie. Phytoptidæ from Greenland (Danish). Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1900, 1901, (241–249, with 1 pl.). [4100 N 3027 3031].

# kd. ISLANDS NORTH OF EUROPE AND ASIA.

Andersson, Gunnar, and Hesselman, Henrik. Contributions to the Vascular Plant Flora of Spitzbergen and Bear Island, founded on observations made during the Swedish Polar Expedition of 1898 (1900, Swedish). Stockholm, Vet.-Ak. Bih, 26, III, 1901, No. 1, (80, with 4 pl.).

Brun, J. Diatomées d'eau douce de l'île Jan Mayen . . récoltées par l'expédition suédoise de 1899. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 18, (22, with 2 pl.).

Cleve, Astrid. Beiträge zur Flora der Bären-Insel. 1. Die Diatomeen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 10, (25).

Dusén, P[er]. Beiträge zur Flora der Insel Jan Mayen (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 13, (16, with 1 pl.).

Lagerheim, G[ustaf]. Beiträge zur Flora der Bären-Insel. 2. Vegetabilisches Süsswasser-Plankton. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., 26, III, 1901, No. 11, (25).

## PACIFIC.

nf. PACIFIC ISLANDS WEST OF MERIDIAN 160° WEST OF GREENWICH.

Foslie, M. Calcareous Algae from Funafuti. Trondjhem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1900, No. 1, 1901, (10). [7400].

Burkill, I. H. . . Flora of Vavau, one of the Tonga Islands. London, J. Linn. Soc. Bot., 35, 1901, (20– 65).

#### o. ANTARCTIC.

# oa. ANTARCTIC CONTINENT AS A WHOLE.

Gazert, Hans. The bacteriological work of the German South Polar Expedition [Transl. from 'Peterm. Mitt.,' July, 1901]. Scot. Geog. Mag., Edinburgh, 17, 1901, (470-473). [7700].

# 9000 PLANKTON (PELAGIC BOTANY).

## General.

Apstein, C[arl]. Plankton in Rügenschen Gewässern. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.), 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (37-44). [N 0227 de 0219 L 0080 de].

Brandt, K[arl]. Nordisches Plankton hrsg. von K[arl] Brandt-Kiel . . . Lief. 1. Kiel u. Leipzig (Lipsius and Tischer), 1901, (21 + 15 + 30 + 32 + 52). 29 cm. 6 Μ. [L 0080 N 0219 0227 σ].

Cronheim, W., und Schiemenz, P[aul]. Die Schädigung der Fischerei in der Obra durch die Stärkefabrik in Bentschen. Zs. Fischerei, Berlin, 9, 1901, (81-109). [N 5403 0219 R 2520 D 6500].

Hensen, V[ictor]. Ueber die quantitative Bestimmung der kleineren Planktonorganismen und über den Diagonal-Zug mittelst geeigneter Netzformen. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.), 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (67-81). [L 0500 N 0219].

Jenkins, J. T. The methods and results of the German plankton investigations. . . Liverpool Trans. Biol. Soc., 15, 1901, (279-341, with figs.).

Knörrich, Friedrich Wilhelm. Studien über die Ernährungsbedingungen einiger für die Fischproduction wichtiger Mikroorganismen des Süsswassers. Plön, ForschBer. biol. Stat., **8**, 1901, (1-52). [3060 7400 N 2611 2631].

Klunzinger, C. B. Ueber die physikalischen, chemischen und biologischen Ursachen der Farbe unserer Gewässer. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., 57, 1901, (321–346). [J 50 40 C 3850].

 $\begin{array}{ccccccc} \textbf{Lauterborn}, & \text{Robert}. & \text{Beiträge} & \text{zur} \\ \textbf{Mikrofauna und -Flora der Mosel}. & \textbf{Mit} \\ \textbf{besonderer} & \text{Berücksichtigung} & \text{der Abwasser - Organismen}. & Zs. & \text{Fischerei}, \\ \textbf{Berlin}, & \textbf{9}, & 1901, & (1-25). & [L 0080 \ de N 0227 \ de & 0219 & R 2520 & 8850]. \\ \end{array}$ 

Lemmermann, E. Beiträge zur Kenntniss der Planktonalgen. XII. Notizen über einige Schwebalgen. XIII. Das Phytoplankton des Ryck und des Greifswalder Boddens. XIV. Neue Flagellaten aus Italien. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (85–95, 340–348). [7400 N 0431 0419].

— Silicoflagellatae. Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. — H. Schauinsland 1896–97. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 19, 1901, (247–271, mit 2 Taf.). [7400 2850 N 0431].

Zur Kenntnis der Algenflora des Saaler Boddens. Plön, Forsch-Ber. biol. Stat., **8**, 1901, (74–85). [7400].

Lohmann, H[ans]. Ueber das Fischen mit Netzen aus Müllergaze Nr. 20, zu (M-2317) dem Zwecke quantitativer Untersuchungen des Auftriebs. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.) **5**, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (45–66, mit 1 Taf.). [L 0500 N 0219].

Marsson, M. Zur Kenntnis der Planktonverhältnisse einiger Gewässer der Umgebung von Berlin. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (86–119). [N 0227 de].

Marsson, M., und Schiemenz P[aul]. Die Schädigung der Fischerei in der Peene durch die Zuckerfabrik in Anklam. Zs. Fischerei, Berlin, 9, 1901, (25-80, mit 1 Taf.). [N 5403 0219 R 2520 D 6500].

Ostenfeld, C. H. Phytoplankton from the Caspian Sea, (Danish with diagnoses in English). Kjöbenhavn, Nath. Medd., June, 27, 1901, (129–239). [7400].

Volk, R[ichard]. Fangapparate zur qualitativen und quantitativen Erforschung des Plankton. Hamburg, Verh. natw. Ver., (3. Folge), 8, (1900), 1901, (XX-XXI). [0060].

Zur Plankton-Methodik. (Vorläufige Mittheilung.) Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (278–279). [L 0100 N 0060 0219].

Zacharias, Otto. Zur Kenntnis des Planktons einiger Seen in Pommern. Plön, ForschBer. biol. Stat., 8, 1901, (125-130). [N 0227 dc].

# **9200.** ARCTIC.

Cleve, P[er] T[eodor]. Report on the Plankton collected by the Swedish Expedition to Greenland in 1899 (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 3, (21).

**Hjort**, Johan. Die erste Nordmeerfahrt des norwegischen Fischereidampfers "Michael Sars" im Jahre 1900, unter Leitung von Johan Hjort. Vorläufige Mitteilung. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, **47**, 1901, (73–83, 97–106, mit 2 Taf.). [7400 N 5403 0227 ka J ka].

Lagerheim, G[ustaf]. Vegetabilisches Süsswasser-Plankton aus der Bären-Insel (Beeren Eiland), (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **26**: III, 1901, No. 11, (25).

x 2

## 9300 NORTH ATLANTIC.

Cleve, P[er] T[eodor]. Notes on some Atlantic Plankton - Organisms (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 1, (22, with 8 pl.). [9400 9500].

The Plankton of the North Sea, the English Channel and the Skagerak in 1899 (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., **34**, 1901, No. 2, (77).

The seasonal distribution of Atlantic Plankton Organisms. Göteborg, 1901, (368). 24 cm. [9400 9500].

Cori, C. I[sidor], und Steuer, Adolf. Beobachtungen über das Plankton des Triester Golfes in den Jahren, 1899 und 1900. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (111–116, mit Taf.). [N 0227 dm 0223 0219].

Murray, G. R. M., and Blackman, V. H. The Phyto-plankton of the Clyde sea-area, in Elliot, G. F. S., and others, . . . . Flora . . . of the Clyde area, (6-7).

Reinke, J[ohannes]. Untersuchungen über den Pflanzenwuchs in der östlichen Ostsee. IV. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N. F.), 5, Abth. Kiel, Heft 2, 1901, (1-6). [7400 8000 do].

## 9400 TROPICAL ATLANTIC.

Cleve, P[er] T[eodor]. Notes on some Atlantic Plankton Organisms (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 1, (22, with 8 pl.). [9300 9500].

The seasonal distribution of Plankton Organisms. Göteborg, 1901, (368). 24 cm. [9300 9500].

## 9500. SOUTH ATLANTIC.

Cleve, P[er] T[eodor]. Notes on some Atlantic Plankton Organisms (1900). Stockholm, Vet.-Ak. Handl., 34, 1901, No. 1, (22, with 8 pl.). [9300 9400].

The seasonal distribution of Atlantic Plankton Organisms. Göteborg, 1901, (368). 24 cm. [9300 9400].

## 9700 TROPICAL INDO-PACIFIC.

Ostenfeld, C. H., and Schmidt, Johs. Plankton from the Red Sea and the Gulf of Aden (Danish, with diagnoses in English). Kjöbenhavn, Nath. Medd., Aug. 12, 1901, (141–182). [7400].

Schmidt, Johs. Peridiniales, in Johs. Schmidt, Flora of Koh Chang, Part IV. Kjöbenhavn, Bot. Tids., 24, 1901, (212–221). [7400].

#### A DDENDA.

P. 60. De Vries, H. see also Vries, H. de. P. 119. Vries, H. de. see also De Vries, H.

# LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES.

Aberdeen, Proc. Agric. Research Ass.	Proceedings of the Agricultural Research Association, Aberdeen.	436 U.K.
Akad. afhandl., Upsala	Akademisk afhandling [="Dissertatio academica," Inaugural-Dissertation] at the University of Upsala.	62 Swe.
Allg. Forstztg, Frankfurt a. M.	Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, hrsg. v. Lorey. Frankfurt a. M. [monatl.] Nebst Supplement: Jah- resbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens etc.	25 Ger.
Allg. Zs. Ent., Neudamm	Allgemeine Zeitschrift für Entomologie, hrsg. v. Schroeder u. Lehmann. Neu- damm. [½ monatl.]	34 Ger.
Alnwick, Hist. Berwicks. F. Cl.	History of the Berwickshire Naturalists' Field Club, Alnwick. Etc., etc., etc.	2 U.K.
Alpine J., London	Alpine Journal, London.	3 U.K.
Amiens, Bul. soc. linn	Bulletin de la société linnéenne du nord de la France. Amiens (Somme). [irrégul.]	28 Fr.
Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet.	Proceedings of the Sections of Sciences, Koninklijke Akademie van Weten- schappen, Amsterdam, 8vo.	3 Hol.
Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet.	Verslagen der Vergaderingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Weten- schappen, Amsterdam, 80.	7 Hol.
Anat. Anz., Jena	Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesammte wissenschaftliche Anatomie, hrsg. v. v. Bardeleben. Jena. [zwanglos.] Nebst Ergänzungs- heften.	40 Ger.
Ann. Bot., Oxford	Annals of Botany, Oxford.	4 U.K.
Ann. géog., Paris	Annales de géographie. Dir. Vidal de la Blanche, Gallois et de Margerie. Paris. [bimestriel.]	52 Fr.
Ann. Mag. Nat. Hist., London	Annals and Magazine of Natural History, London.	7 U.K.
Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh	Annals of Scottish Natural History, Edinburgh and London.	8 U.K.
Arch. exper. Path., Leipzig	Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, red. v. Naunyn u. Schmiedeberg. Leipzig. [9—12 H. jährl.]	61 Ger.
Arch. ges. Physiol., Bonn.	Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Pflüger. Bonn. [48 H. jährl.]	63 Ger.
Arch. Java Suiker., Soera- baia 8158	Archief voor de Java-Suikerindustrie, Soerabaia, 80.	9 Hol.
Arch. Kinderheilk., Stutt- gart	Archiv für Kinderheilkunde, hrsg. v. Baginsky u. Monti. Stuttgart. [monatl.]	70 Ger.

Arch. Math. Naturv., Kristiana	Archiv. for Mathematik og Naturviden- skab, Kristiania.	3 Nor
Arch. Natg., Berlin	Archiv. für Naturgeschichte, hrsg. v. Hilgendorf. Berlin. [6 H. jährl.]	78 Ger
Arch. Pharm., Berlin	Archiv der Pharmacie, hrsg. vom deut- schen Apotheker-Verein. Berlin. [monatl.]	81 Ger
Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond	Bulletin de la société Ramond. Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées) Toulouse. [trimestr.]	159 Fr.
Baltimore, Md., Amer. Chem. J.	American Chemical Journal. (Johns Hopkins University), Baltimore, Md.	31 U.S.
Batavia, Nat. Tijdschr.	Natuurkundig Tijdschrift voor Neder- landsch-Indië uitgegeven door de Koninklijke natuurkundige Vereeni- ging, Batavia, 80.	11 Hol.
Beitr., wiss. Bot., Stuttgart	Beiträge zur wissenschaftlichen Botanik, hrsg. v. Fünfstück. Stuttgart. [jährl. in zwangl. H.]	140 Ger.
Berlin, Ber. D. bot. Ges	Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Berlin. [monatl.]	164 Ger.
Berlin, Ber. D. chem. Ges.	Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin. [20 H. jährl.]	165 Ger.
Berlin, Ber. D. pharm. Ges.	Berichte der deutschen pharmaceutischen Gesellschaft, Berlin. [10 H. jährl.]	166 Ger.
Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau.	Jahrbuch der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, red. v. Windisch. Berlin. [jährl.]	172 Ger.
Berlin, Mitt. zool. Mus	Mittheilungen aus der zoologischen Sammlung des Museums für Natur- kunde in Berlin. Berlin. [2 H. jährl.]	179 Ger.
Berlin, SitzBer. Ak. Wiss.	Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin. [wöch.]	182 Ger.
Berlin, Verh. bot. Ver	Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Berlin. [jährl.]	184 Ger.
Berlin, Zs. Ges. Erdk	Zeitschrift der Gesellschaft für Erd- kunde zu Berlin, hrsg. v. Kollm. Berlin. [2 monatl.]	200 Ger.
Berlin, Zs. Ver. Volksk	Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, hrsg. v. Weinhold. Berlin. [4 jährl.]	204 Ger.
Béziers, Bul. soc. étud. sci. nat.	Bulletin de la société d'études des sciences naturelles de Béziers (Hérault). [irrégul.]	171 Fr.
Bibl. bot., Stuttgart	Bibliotheca botanica. Originalabhand- lungen, hrsg. v. Luerssen u. Frank. Stuttgart. [4 jährl.]	215 Ger.
Biltmore, N.C. Herb., Biltmore Bot. Stud.	Biltmore Botanical Studies (Biltmore Herbarium), Biltmore, N.C.	44 U.S.
Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora	Rhodora. Journal of the New England Botanical Club, Boston, Mass.	51 U.S.
Bot. Mitt. Tropen, Jena	Botanische Mittheilungen aus den Tropen. Jena. [zwanglos.]	243 Ger.

Bot. Not., Lund	Botaniska Notiser. Utgifne af C. F. O. Nordstedt. Lund. In-8:o.	5 Swe.
Bristol, Bot. Exch. Cl	Bristol Botanical Exchange Club (for 1900), Manchester.	39 U.K.
Bristol, Proc. Nat. Soc	Proceedings of the Bristol Naturalists' Society, Bristol.	40 U.K.
Bryologist, Brooklyn, N.Y.	The Bryologist, Brooklyn, N.Y.	59 U.S.
Buitenzorg, Ann. Jard. bot.	Annales du Jardin botanique de Buiten- zorg, publiées par M. Treub, Batavia, Leide, 80.	16 Hol.
Bul. sci. France Belgique, Paris	Bulletin scientifique de la France et de la Belgique. Dir. Giard. Paris. [1 vol. par an.]	245 Fr.
Bull. Agric. Soc., Tōkyō	Bulletin of the Agricultural Society of Japan. Tōkyō.	2 Jap.
Calcutta, Ann. R. Bot. Gard.	Annals of the Royal Botanical Gardens, Calcutta.	7 Ind.
Calcutta, J. As. Soc. Beng.	Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.	9 Ind.
Cambridge, Proc. Phil. Soc.	Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Cambridge.	48 U.K.
Cape Town, Trans. S. Afric. Phil. Soc.	Transactions of the South African Philosophical Society, Cape Town.	4 Cap.
Centralbl. Bakt., Jena	Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, hrsg. v. Uhlworm. Jena. 1 Abth.: Medicinisch-hygienische Bakteriologie. [2 Bde zu je 26 Nrn jährl.] 2. Abth.: Allgemeine, landwtechnol. etc. Bakteriologie. [1 Bd zu 26 Nrn jährl.]	274 Ger.
Chem. and Drug., London	Chemist and Druggist, London.	443 U.K.
Chem. Ind., Berlin	Die chemische Industrie, red. v. Witt. Berlin. [½ monatl.].	297 Ger.
ChemZtg, Cöthen	Chemikerzeitung. Centralorgan für Chemiker, Techniker etc. Cöthen. [½ wöch.] Nebst Supplement: Chemisches Repertorium.	301 Ger.
Chester, Rep. Soc. Nat. Sci.	Report of the Chester Society of Natural Science and Literature, Chester, 8vo.	61 U.K.
Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic.	Botanical Gazette. (University of Chicago), Chicago, Ill.	100 U.S.
Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat.	Ohio Naturalist. (Biological Club, Ohio State University), Columbus, Ohio.	120 U.S.
Croydon, Proc. Trans. Microsc. Nat. Hist. Cl.	Proceedings and Transactions of the Croydon Microscopical and Natural History Club, Croydon.	66 U.K.
Cryptog. Jap. icon. illustr., Tōkyō	Cryptogamae Japonicae iconibus illustratae; or Figures with brief descriptions and remarks of the Musci, Hepaticae, Lichens, Fungi, and Algae of Japan. Edited by Jinzō Matsumura and Manabu Miyoshi. Japanese language. Tōkyō, Japan.	6 Јар.

D. Zuckerind., Berlin	Die deutsche Zuckerindustrie, red. v. Hager. Berlin. [wöch.]	392	Ger.
Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci.	Proceedings of the Iowa Academy of Sciences, Des Moines.	129	U.S.
Douglas, J. Isle Man Soc	Yn Lioar Manninagh, Douglas, 8vo.	71	U.K.
Doullens, Bul. ass. pomol	Bulletin de l'association pomologique de Doullens et de la région. Doullens (Somme).	854	Fr.
Dublin, Notes Bot. Sch. Trin. Coll.	Dublin, Botanical School, Trinity College.	73	U.K.
Dublin, Proc. R. Irish Acad.	Proceedings of the Royal Irish Academy, Dublin.		U.K.
Eastbourne, Trans. Nat. Hist. Soc.	Transactions of the Eastbourne Natural History Society, Eastbourne, 8vo.	. 88	U.K.
Edinburgh, Proc. R. Soc	Proceedings of the Royal Society of Edinburgh.	96	U.K.
$Edinburgh, Trans.\ Nat.\ Soc.$	Transactions of the Edinburgh Field Naturalists', etc., Society, Edinburgh, 8vo.	106	U.K.
Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc.	Transactions of the Royal Scottish Arboricultural Society, Edinburgh.	108	U.K.
Fern Bull., Binghampton, N.Y.	Fern Bulletin, Binghampton, N.Y.	144	U.S.
Flora, Marburg	Flora oder allgemeine botanische Zeitung, hrsg. v. Goebel. Marburg. [6-8 H. jährl.]	463	Ger.
Forsch. D. Landesk., Stutt- gart	Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, hrsg. v. Kirchhoff. Stuttgart. [½ jährl.]	464	Ger.
Gard. Chron., London	Gardeners' Chronicle, London.	132	U.K.
Garden, London	Garden, London.	133	U.K.
Gartenflora, Berlin	Gartenflora, hrsg. v. Wittmack, Berlin. [½ monatl.]	495	Ger.
Geogr. Zs., Leipzig	Geographische Zeitschrift, hrsg. v. Hettner. Leipzig. [monatl.]	512	Ger.
Géographie, Paris	Géographie (la), bulletin de la société de géographie, par Hulot et Ch. Rabot. Paris. [mensuel.]	362	Fr.
Geol. Mag., London	Geological Magazine, London.	134	U.K.
Glasgow, Trans. Geol. Soc.	Transactions of the Geological Society of Glasgow, Glasgow.	138	U.K.
Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc.	Transactions of the Natural History Society of Glasgow, Glasgow.	142	U.K.
Görlitz, Abh. natf. Ges	Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. [zwanglos]	528	Ger.
Guernsey, Trans. Soc. Nat. Sci.	Transactions of the Guernsey Society of Natural Science, Guernsey.	146	U.K.
Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl.	Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles publiées par la Société Hollandaise des Sciences, Haarlem, 8o.	22	Hol.
Haarlem, Bull. Kolon. Mus.	Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem, Amsterdam, 80.	23	Hol.

Halifax, Nat	The Halifax Naturalist and Record of the Scientific Society, Halifax.	147 U.K.
Halle, Abh. natf. Ges	Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Halle. [zwanglos.]	542 Ger.
Hamburg, Abh. natw. Ver.	Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, hrsg. vom naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg. [zwanglos.]	550 Ger.
Hamburg, Verh. natw. Ver.	Verhandlungen des naturwissenschaft- lichen Vereins in Hamburg-Altona. Hamburg. [jährl.]	559 Ger.
Hedwigia, Dresden	Hedwigia. Organ für Kryptogamen- kunde, red. v. Hieronymus. Dresden. [2 monatl.]	573 Ger.
Heidelberg, Verh. nathist. Ver.	Verhandlungen des naturhistorisch- medicinischen Vereins zu Heidelberg. Heidelberg. [1–2 H. jährl.]	575 Ger.
Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc.	Transactions of the Hertfordshire Natural History Society and Field Club, Hertford.	148 U.K.
Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg	Hoppe-Seylers Zeitschrift für physio- logische Chemie, hrsg. v. Kossel. Strassburg. [monatl.]	587 Ger.
Hull, Trans. Sci. F. Nat.	Transactions of the Hull Scientific and Field Naturalists' Club, Hull.	155 U.K.
Ind. For., Allahabad—(not fixed)	Indian Forester, Allahabad.	16 Ind.
Indiana, Indianapolis, Rep. Geol. Surv.	Annual Report of the Indiana Geological Survey, Indianapolis.	160 U.S.
Indiana, Lafayette, U.S. Dept., Agric. Exp. Sta. Rep.	U.S. Department of Agriculture, Experimental Station, Indiana, Lafayette, Report.	162 U.S.
Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist.	Bulletin from the Laboratories of Natural History of the State Univer- sity of Iowa City.	163 U.S.
Irish Nat., Dublin	Irish Naturalist (a monthly Journal of General Irish Natural History), Dublin.	161 U.K.
J. Board Agric., London		164 U.K.
J. Bot., London	Journal of Botany, British and Foreign, London.	165 U.K.
J. Landw., Berlin	Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.]	594 Ger.
J. Physiol., Cambridge	m T 1 CD1 13. Touden and	177 U.K.
J. prakt. Chem., Leipzig	Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [½ monatl.]	598 Ger.
Jahrb. Phot., Halle	Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik, hrsg. v. Eder. Halle.	615 Ger.
Jahrb. schles. Forstver., Breslau	Jahrbuch des schlesischen Forstvereins, hrsg. v. Schirmacher. Breslau. [jährl.]	618 Ger.

Jahrb. wiss. Bot., Leipzig	Jahrbücher für wissenschaftliche Bo- tanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4–8 H. jährl.]	620	Ger.
Karlsruhe, Verh.natw.Ver.	Verhandlungen des naturwissenschaft- lichen Vereins in Karlsruhe. Karls- ruhe. [mehrjähr.]	681	Ger.
Kew Bull., London	Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew.	185	U.K.
Kjöbenhavn, Bot. Tids	Botanisk Tidsskrift, Kjöbenhavn.	4	Dan.
Kjöbenhavn, Nath. Medd	Videnskabelige Meddelelser fra natur- historisk Forening, Kjöbenhavn.	18	Dan.
Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs.	Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhand- linger, Kjöbenhavn.	19	Dan.
Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr.	Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Naturvidenska- belig og mathematisk Afdeling, Kjöbenhavn.	20	Dan.
Kosmos, Luców	Kosmos, czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika, red. B. Radziszewski, Lwów, 8°[mensuel].	21	Pol.
Kraków, Bull. Intern. Acad.	Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie, classe des Sciences mathématiques et naturelles ; red. J. Rostafiński, Cracovie, 8° [men- suel].	11	Pol.
Kraków, Rozpr. Akad. B	Rozprawy Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Akademii Umiejęt- ności, Dział B, nauki biologiczne, Kra- ków, 8° [mensuel].	15	Pol.
Kristiania, Skr. Vid. selsk.	Skrifter udgivne af Videnskabsselskabet i Kristiania.	17	Nor.
Kristiania, Tekn. Ug	Teknisk Ugeblad, Kristiania.	18	Nor.
Kristiania, Tidssk., Skovbr.	Tidsskrift for Skovbrug, Kristiania	21	Nor.
Landw. Jahrb., Berlin	Landwirthschaftliche Jahrbücher hrsg. v. Thiel. Berlin. [2 monatl.] Nebst Ergänzungs-Bänden.	723	Ger.
Landw. Versuchstat., Berlin	Die landwirthschaftlichen Versuchs- Stationen. Organ für naturwissen- schaftliche Forschungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft, hrsg. v. Nobbe. Berlin. [2 monatl.].	725	Ger.
Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc.	Transactions of the Leicester Literary and Philosophical Society, Leicester.	198	U.K.
Liebigs Ann. Chem., Leip- zig.	J. v. Liebigs Annalen der Chemie, hrsg. v. Erlenmeyer etc. Leipzig. [½ monatl.]	757	Ger.
Liverpool, Proc. Geol. Soc	Proceedings of the Liverpool Geological Society, Liverpool.	204	U.K.
Liverpool, Trans. Biol. Soc.	Transactions of the Liverpool Biological Society, Liverpool.	210	U.K.
London, Geog. J	Geographical Journal (Royal Geographical Society), London.	218	U.K.

London, J. Linn. Soc. Bot.	Journal of the Linnean Society, London (Botany).	233 U.K.
London, J. Quek. Microsc.	Journal of the Quekett Microscopical Club, London.	235 U.K.
London, J. R. Agric. Soc	Journal of the Royal Agricultural Society, London.	236 U.K.
London, J. R. Hort. Soc	Journal of the Royal Horticultural Society, London.	239 U.K.
London, J. R. Microse. Soc.	Journal of the Royal Microscopical Society, London.	240 U.K.
London, J. Soc. Arts	Journal of the Society of Arts, London.	244 U.K.
London, Phil. Trans. R. Soc.	Philosophical Transactions of the London Royal Society.	254 U.K.
London, Proc. Geol. Ass	Proceedings of the Geologists' Association, London.	257 U.K.
London, Proc. Linn. Soc	Proceedings of the Linnean Society, London.	260 U.K.
London, Proc. R. Hort. Soc.	Proceedings of the Royal Horticultural Society, London.	448 U.K.
London, Proc. R. Inst	Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, London.	265 U.K.
London, Proc. R. Soc	Proceedings of the London Royal Society.	267 U.K.
London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc.	Proceedings of the South London Entomological and Natural History Society, London.	449 U.K.
London, Q. J. Geol. Soc	Quarterly Journal of the Geological Society, London.	272 U.K.
London, Trans. Linn. Soc	Transactions of the Linnean Society, London, 4to.	288 U.K.
Lund, Univ. Arsskr	Acta Universitatis Lundensis.—Lunds Universitets Års-skrift. Lund. In-4:o.	14 Swe.
Manchester Mem. Lit. Phil. Soc.	Memoirs of the Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester.	302 U.K.
Manchester, Proc. Lit. Phil. Soc.	Procedings of the Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester.	305 U.K.
Manchester, Trans. Microsc. Soc.	Transactions of the Manchester Microscopical Society, Manchester, 8vo.	312 U.K.
Marseille, Mém. acad. sci. let.	Mémoires de l'académie des sciences, lettres et arts de Marseille (Bouches du Rhône). [annuel.]	472 Fr.
Math. Phys. L., Budapest	Mathematikai és Physikai Lapok, Buda- pest [Mathematische und Physikalische Blätter, Budapest].	Hun.
Meehan's Mon. German- town, Pa.	Meehan's Monthly, Germantown, Pa.	215 U.S.
Milchztg, Leipzig	Milch-Zeitung, hrsg. v. Ramm. Leipzig. [wöch.]	793 Ger.
Minneapolis, Bull. Minn. Acad. Nat. Sci.	Bulletin of the Minnesota Academy of Natural Sciences, Minneapolis.	234 U.S.
Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv.	Minnesota Botanical Studies. (Minnesota Geological and Natural History Sur- vey), St. Paul.	239 U.S.

Mitt. zool. Stat. Neapel,   Berlin	Mittheilungen aus der zoologischen   Station zu Neapel. Berlin. [‡ jährl.]	811 Ger.
Montreal, Canad. Rec. Sci	The Canadian Record of Science (Organ of the Montreal Natural History Society), Montreal.	18 Can.
München, SitzBer. Ges. Morph.	Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in Mün- chen. [3 H. jährl.]	840 Ger.
N. Jahrb. Min., Stuttgart	Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geo- logie und Paläontologie, hrsg. v. Bauer. Stuttgart. [2 monatl.] Nebst Beilage-Bänden.	854 Ger.
Nancy, Bul. soc. sci	Bulletin des séances de la société des sciences de Nancy et de la réunion biologique de Nancy (Meurthe-et- Moselle). [mensuel.]	530 Fr.
Nantes, Bul. soc. sci.nat	Bulletin de la société des sciences naturelles de l'Ouest. Nantes (Loire- Inférieure). [trimestriel.]	537 Fr.
Natur, Halle	Die Natur. Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss, hrsg. v. Ule. Halle. [wöch.]	863 Ger.
Natur u. Offenb., Münster	Natur und Offenbarung. Organ zur Vermittelung zwischen Naturfor- schung und Glauben für Gebildete aller Stände. Münster. [monatl.]	866 Ger.
Naturalist, London	The Naturalist, Leeds and London.	336 U.K.
Naturaliste, Paris	Naturaliste (le), revue illustrée des sciences naturelles. Dir. Deyrolle. Paris. [bi-mensuel.]	541 Fr.
Nature, London	Nature, London.	337 U.K.
Nature Notes, London	Nature Notes (Selborne Society's Magazine), London, 8vo.	338 U.K.
Natw. Rdsch., Braunschweig.	Naturwissenschaftliche Rundschau, hrsg. v. Sklarek. Braunschweig. [wöch.]	867 Ger.
Natw. Wochenschr., Berlin	Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonié. Berlin. [wöch.]	868 Ger.
Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox.	Nederlandsch Tijdschrift voor Phar- macie, Chemie en Toxicologie, Orgaan van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 's Gravenhage. 80.	41 Hol.
New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.	Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y.	320 U.S.
New York, N.Y., Columbia Univ., Cont. Bot. Dept.	Contributions from the Botanical Department, Columbia University, New York, N.Y.	300 U.S.
New York, N.Y., J. Bot. Gard.	Journal of the New York Botanical Garden, New York, N.Y.	295 U.S.
Nord. UnivTidskr., Göte- borg	Nordisk Universitets-Tidskrift, utgifven af L. Wåhlin, Göteborg. In-8:o.	18 Swe.

Norwich, Trans. Nat. Soc.	Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society, Norwich, 8vo.	350 U.K.
Nymegen, Ned. Kruidk. Arch.	Nederlandsch Kruidkundig Archief. Verslagen en Mededeelingen der Nederlandsche botanische Vereenig- ing, Nymegen, 8o.	43 Hol.
Nyt Mag. Naturv., Kris- tiania	Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Kristiania.	24 Nor.
Orch. Rev., London	Orchid Review, London.	355 U.K.
Paris, Bul. soc. chim	Bulletin de la société chimique de Paris, comprenant le procès-verbal des séances, les mémoires présentés à la société, l'analyse des travaux de chimie pure et appliquée, publiés en France et à l'étranger. Dir. Masson. Paris. [bi-mensuel.]	588 Fr.
Paris, CR. Acad. sci	Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. [hebdomadaire.]	612 Fr.
Petermanns geogr. Mitt., Gotha	Petermanns geographische Mittheilungen aus Perthes' geographischer Anstalt. Gotha. [monatl.] Nebst Ergänzungs-Heften.	904 Ger.
Phanerog. et Pteridoph. Jap. icon. illustr., Tōkyō	Phanerogamae et Pteridophytae Japonicae iconibus illustratae; or Figures with brief descriptions and remarks of the Flowering Plants and Ferns of Japan. By Tomitarō Makino. Japanese language. Tōkyō, Japan.	13 Jap.
Pharm. Arch., Milwaukee, Wis.	Pharmaceutical Archives, Milwaukee, Wis.	512 U.S.
Pharm. J., London	Pharmaceutical Journal, London.	371 U.K.
Pharm. Ztg, Berlin	Pharmaceutische Zeitung, red. v. Böttger. Berlin. [½ wöch.]	910 Ger.
Philadelphia, Pa., Proc., Acad. Nat. Sci.	Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, Pa.	349 U.S.
Physik. Zs., Leipzig	Physikalische Zeitschrift, hrsg. v. Riecke u. Simon. Leipzig. [wöch.]	920 Ger.
Plant World, Washington, D.C.	Plant World, Washington, D.C.	514 U.S.
Plön, ForschBer. biol. Stat.	Forschungsberichte aus der biologischen Station zu Plön, hrsg. v. Zacharias. Stuttgart. [1 H. jährl.]	922 Ger.
Plymouth, Trans. Devon. Ass.	Report and Transactions of the Devonshire Association, Plymouth, 8vo.	376 U.K.
Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart	Praktische Blätter für Pflanzenschutz, hrsg. v. Weiss. Stuttgart. [monatl.]	931 Ger.
Prometheus, Berlin	Prometheus. Illustrirte Wochenschrift über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft, hrsg. v. Witt. Berlin. [wöch.]	938 Ger.

	0.0	
Rugby, Rep. Sch. Nat. Hist. Soc.	Report of the Rugby School Natural History Society, Rugby.	397 U.K.
Samml. Abh. päd. Psychol., Berlin	Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psycholo- gie, hrsg. v. Schiller u. Ziehen. Berlin. [2 monatl.]	967 Ger.
Samml. klin. Vortr., Leipzig	Sammlung klinischer Vorträge, hrsg. v. v. Bergmann etc. Leipzig. [30 H. jährl.]	972 Ger.
Sci. Gossip, London	Science Gossip, London.	398 U.K.
Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta	Scientific Memoirs by the Medical Officers of the Army of India, Cal- cutta.	27 Ind.
Scot. Geog. Mag., Edinburgh	Scottish Geographical Magazine, Edinburgh.	399 U.K.
Selmecbánya, Erd. Kis	Erdeszeti Kiserletek, Selmecbánya [Forstwissenschaftliche Versuche, Selmecbánya].	Hun.
Skand. Arch. Physiol., Leipzig	Skandinavisches Archiv für Physiologie, hrsg. v. Tigerstedt. Leipzig. [monatl.]	1005 Ger.
St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard.	Annual Report. Missouri Botanical Garden, St. Louis.	411 U.S.
St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci.	Transactions of the Academy of Science of St. Louis, St. Louis, Mo.	410 U.S.
Stirling, Trans. Nat. Hist. Soc.	Transactions of the Stirling Natural History, etc., Society, Stirling, 8vo.	409 U.K.
Stockholm Landtbr $Ak$ .  Handl.	Kongl. Landtbruks-Akademiens Hand- lingar och Tidskrift. Stockholm. In-8:o.	26 Swe.
Stockholm, Sv. Turistf. Arsskr.	Svenska Turistföreningens Årsskrift. Stockholm. In-8:o.	38 Swe.
Stockholm, VetAk. Bih	Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps- Akademiens Handlingar. Stockholm. In-8:o. [Published in four separate series, viz.] Afd. I. Matematik, astronomi, mekanik, fysik, meteorologi och beslägtade ämnen. Afd. II. Kemi, mineralogi, geognosi, fysisk geografi och beslägtade ämmen. Afd. III. Botanik, omfattande både lefvande och fossila former. Afd. IV. Zoologi, omfattande både lefvande och fossila former.	39 Swe.
Stockholm, VetAk. Handl.	Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm. In-4:o.	40 Swe.
0 77 7 77 47 64	**	41 0

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar. Stockholm.

In-8:0.

Stockholm, Vet.-Ak. Öfvers.

41 Swe.

Stratford, Essex Nat	Essex Naturalist (Essex Field Club).	123 U.K.
Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk.	Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. [jährl.]	1021 Ger.
Tharander forstl. Jahrb	Tharander forstliches Jahrbuch, hrsg. v. Kunze. Dresden. [jährl.]	1039 Ger.
Tōkyō Bot. Mag	Tōkyō Botanical Magazine. Japanese and European languages. Tōkyō, Japan.	20 Jap.
Tōkyō, J. Coll. Sci	The Journal of the College of Science, Imperial University of Tōkyō, Japan. European languages.	28 Jap.
$T\bar{o}ky\bar{o}$ , $Kwag.~Kw.~Sh.~$	Tōkyō Kwagaku Kwai Shi (Journal of the Tōkyō Chemical Society). Japanese language.	33 Jap.
Tōyo Gak. Z., Tōkyō	Tōyo Gakugei Zasshi (The Oriental Science Journal). Japanese language. Tōkyō, Japan.	40 Jap.
Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr.	Det kongelige norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Trondhjem.	28 Nor.
Tropenpflanzer, Berlin	Der Tropenpflanzer. Zeitschrift für tro- pische Landwirthschaft, hrsg. v. War- burg u. Wohltmann. Berlin. [monatl.] Nebst Beiheften.	1058 Ger.
Tyg. roln., Kraków	Tygodnik rolniczy, organ Tow. Rol- niczego Krakowskiego, red. S. Kozicki i A. Krzyzanowski, Kraków, 4° [hebdomadaire.]	51 Pol.
Truro, J. R. Inst. Corn- wall	Journal of the Royal Institute of Cornwall, Truro.	420 U.K.
Verh. Ges. D. Natf. Leipzig	Verhandlungen der Gesellschaft deut- scher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jährl.]	1083 Ger.
Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Chem.	Bulletin. U.S. Department of Agriculture. Division of Chemistry, Washington, D.C.	462 U.S.
Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost.	Bulletin. U.S. Department of Agriculture. Division of Agrostology, Washington, D.C.	454 U.S.
Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia	Pittonia. (Catholic University of America), Washington, D.C.	432 U.S.
Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost.	Circular. U.S. Department of Agriculture. Division of Agrostology, Washington, D.C.	455 U.S.
Washington, D.C., Proc. Biol. Soc.	Proceedings of the Biological Society of Washington, Washington, D.C.	433 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Cont. Nation. Herb.	U.S. Department of Agriculture. Division of Botany. Contributions from the U.S. National Herbarium, Washington, D.C.	461 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna. Div. Biol. Surv.	North American Fauna. (Division of Biological Survey. Department of Agriculture), Washington, D.C.	458 U.S.

Wellington Coll., Ann. Rep. Nat. Sci. Soc.	Annual Report of the Wellington College Natural Science Society, Wellington, 8vo.	425 U.K.
Wiss. Meeresunters., Kiel	Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, hrsg. v. d. Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel u. der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Kiel. [zwanglos.]	1127 Ger.
Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc.	Transactions of the British Mycological Society, Worcester.	455 U.K.
Wszechświat, Warszawa	Wszechświat, tygodnik poświęcony nau- kom-przyrodniczym, red. Br. Znato- wicz, Warszawa, 4° [hebdomadaire.]	57 Pol.
Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc.	Proceedings of the Yorkshire Geological and Polytechnic Society, Halifax.	430 U.K.
Zool. Anz., Leipzig	Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. Carus. Leipzig. [2–3 Nrn monatl.]	1148 Ger.
Zool. Jahrb., Jena	Zoologische Jahrbücher, hrsg. v. Spengel. 1. Abth. für Anatomie. 2. Abth. für Systematik. Jena. [Die Abth. 4 H. jährl.] Nebst Supplementen.	1151 Ger.
Zs. anal. Chem., Wiesbaden	Zeitschrift für analytische Chemie, hrsg. v. Fresenius etc. Wiesbaden. [2 monatl.]	1155 Ger.
Zs. angew. Chem., Berlin	Zeitschrift für angewandte Chemie, hrsg. v. Fischer u. Wenghöffer. Berlin. [wöch.]	1156 Ger.
Zs. Biol., München	Zeitschrift für Biologie, hrsg. v. Kühne u. Voit. München. [1/4] jährl.]	1168 Ger.
Zs. Fischerei, Berlin	Zeitschrift für Fischerei und deren Hilfswissens haften, hrsg. im Auftrage des Deutschen Fischerei-Vereins von P. Schiemenz und F. Fischer. Berlin.	1280 Ger.
Zs. Hymenopter., Teschen- dorf	Zeitschrift für systematische Hymenopte- rologie und Dipterologie, hrsg. v. Konow. Teschendorf bei Stargard. [2 monatl.]	1194 Ger.
Zs. Landmesserver., Cassel	Zeitschrift des rheinisch-westfälischen Landmesser-Vereins. Cassel. [6-7 H. jährl.]	1204 Ger.
Zs. Natw., Stuttgart	Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen. Stuttgart. [2 monatl.]	1214 Ger.
Zs. Pflanzenkrankh., Stutt- gart	Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, hrsg. v. Sorauer. Stuttgart. [2 monatl.]	1222 Ger.
Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin	Zeitschrift für Untersuchung der Nah- rungs-und Genussmittel, hrsg. v. v. Buchka etc. Berlin. [monatl.]	1237 Ger.

The numbers in the right-hand column are those used in the general lists of journals.

# INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

## SCIENTIFIC LITERATURE

FIRST ANNUAL ISSUE

M

## BOTANY

PART II

PRIOR EIGHTERN SHILLINGS

LONDON Harrison and Sons, 45, St. Marting Land

France: GAUTHIER-VILLARS, Paris Germany: GUSTAV FISCHER, Jena

VOL. 1, PART II: 1908 (OCTOBER)



# M BOTANY

#### INTERNATIONAL COUNCIL.

PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM). DR. W. T. BLANFORD (INDIA). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). PROF. DR. J. H. GRAF (SWITZERLAND). PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). DR. FR. TH. KÖPPEN (RUSSIA). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). PROF. H. LAMB (S. AUSTRALIA). PROF. S. P. LANGLEY (UNITED STATES). Mons. D. METAXAS (GREECE). PROF. R. NASINI (ITALY). DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO). PROF. H. POINCARÉ (FRANCE). PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY). PROF. J. SAKURAI (JAPAN). R. TRIMEN, ESQ. (CAPE COLONY). DR. O. UHLWORM (GERMANY). PROF. E. WEISS (AUSTRIA).

#### EXECUTIVE COMMITTEE.

PROF. H. E. ARMSTRONG.
DR. J. LARMOR, Sec. R.S.
DR. L. MOND.
PROF. R. NASINI.
PROF. H. POINCARÉ.
PROF. T. E. THORPE.
DR. O. UHLWORM.

#### DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

#### REFEREE FOR THIS VOLUME.

B. DAYDON JACKSON.

# INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

## SCIENTIFIC LITERATURE

FIRST ANNUAL ISSUE

# M BOTANY

PART II

### PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL

BY THE


#### ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LANE

France: GAUTHIER-VILLARS, Paris Germany: GUSTAV FISCHER, Jena

VOL. I, PART II 1903 (OCTOBER)



#### PREFACE.

THE INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE, commencing with the literature of the year 1901, is an outgrowth of the Catalogue of Scientific Papers relating to the scientific literature of the

nineteenth century, published by the Royal Society of London.

The suggestion to catalogue scientific papers may be traced back to Prof. Henry, of Washington, U.S.A., who brought the subject under the notice of the British Association for the Advancement of Science at its meeting in Glasgow, in 1855. The history of the inception of the enterprise is recorded in the first volume of the Catalogue of Scientific Papers issued by the Royal Society in 1867. Twelve large quarto volumes have been printed in which the titles of papers published during the period 1800–1883 are arranged under authors' names. A subject index, which will serve as a key to these volumes and also form an independent record, is in an advanced state of preparation. A catalogue of the scientific papers published during the period 1884–1900 is now being prepared by the Royal Society of London.

The possibility of preparing a complete index of current scientific literature by international co-operation was first taken into consideration by the Royal Society about the year 1893. It had long been apparent that the work was beyond the resources of the Society, or indeed of any single body. Moreover, it was felt that an authors' catalogue could not supply the required information, and that it was essential that scientific workers should be kept fully and quickly informed of all new discoveries by means of complete subject indexes. International co-operation appeared to be the only means of carrying out such a work with the necessary completeness and rapidity. The Society therefore sought the opinion of a very large number of representative bodies and individuals abroad; and, as the replies were almost uniformly in favour of the work being undertaken by international co-operation, steps were taken to summon an International Conference of Delegates appointed by various Governments.

The Conference took place in London on July 14-17, 1896, and was attended by delegates from Canada, Cape Colony, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Natal, the Netherlands, New South Wales, New Zealand, Norway, Queensland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United

States. (M-6516)

It was unanimously resolved that it was desirable to compile and publish, by means of an international organisation, a complete Catalogue of Scientific Literature, arranged according both to subject matter and to authors' names, in which regard should be had, in the first instance, to the requirements of scientific investigators, so that these might find out, with a minimum of trouble, what had been published on any particular subject of enquiry.

It was agreed that the material should, as far as possible, be collected in the various countries by local organisations established for the purpose, and that the final editing and publication of the Catalogue should be entrusted to a Central International Bureau, acting under the direction of an International Council. It was agreed

to establish the Central Bureau in London.

Although the question of the method to be adopted in classifying the subject matter of the several sciences was discussed at great length, no decision other than one adverse to the Dewey system was arrived at. The Royal Society was requested to appoint a Committee to take this and many other questions of detail left undecided by the Conference, into consideration.

As the result of the arduous labours of this Committee, complete schedules were prepared for each of the sciences to be catalogued, and a financial statement was also prepared showing the estimated

cost of the Catalogue.

The report of the Committee was considered at a second Conference, held in London on October 11–13, 1898, which was attended by accredited representatives from Austria, Belgium, Cape Colony, France, Germany, Hungary, India, Japan, Mexico, Natal, the Netherlands, New Zealand, Norway, Queensland, Sweden, Switzerland the United Kingdom, and the United States.

At this meeting the conclusions arrived at by the first Conference were generally confirmed, and much progress was made in deciding

the principles to be adopted in preparing the Catalogue.

Full schedules for the several sciences, which had been prepared by the Committee of the Royal Society, were laid before the delegates. Ultimately, after prolonged discussion, it was decided to adopt an arbitrary combined system of letters, numbers, and other symbols, adapted in the case of each branch of science to its particular needs. A Provisional International Committee was appointed to settle authoritatively the details of the schedules.

The financial position was fully discussed, but no definite conclusions could be arrived at. The delegates attending the meeting were requested to obtain further information on the subject in their respective countries, and to report to the Provisional International Committee.

The Provisional International Committee met in London on August 1-5, 1899. The Committee had arranged for the co-option of an Italian and a Russian member, and M. Th. Köppen attended as the

representative of Russia.

The reports received from various countries were considered. Schedules for the seventeen branches of science to be included in the Catalogue were approved for adoption. The financial position was again very fully considered, especially in relation to the establishment of the Central Bureau; and it was finally resolved to recommend that

the Royal Society be requested to organise the Central Bureau, and to do all necessary work, so that the preparation of the Catalogue might be commenced in 1901.

Mainly in consequence of representations made by the German Government, in order to reduce the cost of the enterprise the Provisional International Committee agreed to recommend that the Catalogue should at the outset be of a more restricted character than was contemplated by either the first or the second Conference, that is to say, that the issue of a card catalogue should be postponed, and that the number of subject entries should be kept within narrow limits.

A third International Conference was held in London on June 12 This was attended by accredited representatives from Austria, Cape Colony, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Natal, New Zealand, Norway, Queensland, Switzerland, and the United Kingdom. The report of the Provisional International Committee appointed at the second Conference was considered, and also a detailed scheme for the publication of the Catalogue which had been prepared, at the request of the Committee, by the

The statements made by the delegates of various countries as to the extent to which they were authorised to promise contributions towards the expenses of the Catalogue being satisfactory, it was resolved to take further steps towards the publication of the Catalogue; and for this purpose, pending the appointment of an International Council, the Conference again appointed a Provisional International Committee. This Committee met at the conclusion of the Conference, and afterwards continued its deliberations through the agency of the Royal Society.

All difficulties were finally removed by the Royal Society undertaking to act as the publishers of the Catalogue on behalf of the International Council, thereby giving the necessary legal status to the undertaking, and also to advance the capital required to start the enterprise on the understanding that this should be repaid during the ensuing five

The supreme control over the Catalogue is vested in an International Convention. Such a Convention is to be held in London in 1905, in 1910, and every tenth year afterwards, to reconsider, and, if necessary, to revise the regulations for carrying out the work of the Catalogue; but the approved Schedules are not to be altered during the first period of five years. In the interval between two successive meetings of the Convention the administration of the Catalogue is vested in an International Council, the members of which are to be appointed by the Regional Bureaus.

The first meeting of the International Council was held in London on December 12, 1900, when it was decided to commence the preparation of the Catalogue from January 1, 1901. At this meeting an Executive Committee was appointed, consisting of the delegates of the Royal Society and representatives of the four largest subscribersthe United States of America, Germany, France, and Italy.

The materials out of which the Catalogue is formed are to be

furnished by Regional Bureaus.

(M-6516)

Regional Bureaus have already been established in Austria, Belgium, Canada, Cape Colony, Denmark, Egypt, France, Great Britain and Ireland, Germany, Greece, Holland, Hungary, Italy, India and Ceylon, Japan, Mexico, New Zealand, New South Wales, Norway, Portugal, Poland, Queensland, Russia, South Australia, Sweden, Switzerland, the United States of America, Victoria, Western Australia, Finland.

The branches of Science to be included in the Catalogue are the

seventeen following:-

A—Mathematics

B — Mechanics C — Physics

D—Chemistry

E —Astronomy

F -Meteorology (including Terrestrial Magnetism)

G-Mineralogy (including Petrology and Crystallography)

H-Geology

J —Geography (Mathematical and Physical)

K—Palæontology L—General Biology

M—Botany N—Zoology

O—Human Anatomy

P-Physical Anthropology

Q—Physiology (including experimental Psychology, Pharmacology and experimental Pathology)

R-Bacteriology

Each complete annual issue of the Catalogue thus consists of seventeen volumes. The price at which this set is sold to the public is  $\pounds 18$ . Individual volumes are sold at prices varying with

their size from about ten to thirty-nine shillings.

A Schedule of Classification and an Index thereto are prefixed to each volume in English, French, German, and Italian. This will not only enable the scientific worker to study the system of classification in the language with which he is most familiar, but also in cases of doubt—e.g. as to the meaning of a word—will enable him to refer to the corresponding entry in another language. Should there be a marked discrepancy among the schedules on any point the English schedule is to be taken as guide, the schedules printed in that language being those which were approved by the International Council.

The various headings and sub-headings throughout the Subject Index are given in English. Translations of the main headings can be found on reference to the schedules in the other languages by means of

the registration numbers that are attached to them.

The entries in the Subject Indexes are in the language of the original paper when that is one of the following five languages: Latin, English, French, German, and Italian. These are the only languages used in the Subject Index, but in case of translation the name of the language of the original is inserted within round brackets.

In the Authors' Catalogue each title is given in the original language. When, however, that language is not one of the five

above mentioned, a translation into one of these five languages is added. In such cases the actual title is printed first, and is followed by the translation within square brackets.

It was provided by the original scheme that the Catalogue should comprise all original contributions to the branches of science which come within its scope, whether these had been published in periodicals, or in the journals of societies, or as independent pamphlets, memoirs, or books.

In order that a scientific investigator might be in a position to ascertain by means of the Catalogue what has from time to time been published concerning each particular subject of inquiry, it was held to be of great importance that not only the titles of papers but their subject matter also should be indexed. As stated above, however, financial considerations have led to the number of subject-entries being at present limited in number. But the expense of making subject-entries would be very greatly reduced if all periodicals adopted a practice already carried out by some journals, namely, that of indexing each paper at the time of its publication. Indeed, were this carefully done. the Bureaus preparing the Catalogue would no longer have to study the contents of papers in order to prepare the subject-entries, and the saving thereby effected would make it possible to enlarge the scope of the Catalogue, until it include all original scientific communications. Seeing how necessary such a complete subject catalogue is for the progress of science, it is hoped that all editors and authors will co-operate in so preparing subject-indexes for all papers at the time of their publication.

# INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

#### CENTRAL BUREAU.

34 and 35, Southampton Street, Strand, London, W.C.

Director.—H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

#### REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

Austria.—Herr Dr. J. Karabaček, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.

Belgium.—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.

Canada.—Prof. J. G. Adami, McGill College, Montreal.

Cape Colony.—L. Perinquey, Esq., South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.

Denmark.—Dr. Martin Knudsen, Polyteknisk Læranstalt, Copenhagen. K.

Egypt.—Capt. H. J. Lyons, R.E., Director-General, Survey Department, Cairo.

**Finland.**—Herr Hjalmar Lenning, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.

France.—Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.

Germany.—Herr Prof. Dr. O. Uhlworm, Enckeplatz, 3A, Berlin, S.W.

**Greece.**—Monsieur D. Metaxas, Chargé d'Affaires for Greece, Greek Legation, 31, Marloes Road, Cromwell Road, S.W.

Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.

Hungary.—Herr Prof. Gustav Rados, viii, Müzeumkorut, Muegyetem, Buda-Pest

India and Ceylon.—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street, Calcutta.

- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.
- Japan.—Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—Sir James Hector, K.C.M.G., Director of the New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.—Dr. J. Brunchorst, Bergenske Museum, Bergen.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Dr. T. Estreicher, Sekretär, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejetnosci, Cracow.
- Portugal.—Senhor F. Gomez Teixeira, Academia Polytechnica do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- **Switzerland.**—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Bern.
- The United States of America.—Prof. S. P. Langley, Smithsonian Institution, Washington.
- Victoria.—Prof. J. W. Gregory, Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.--J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

#### INSTRUCTIONS.

The present volume consists of three parts:—

- (a) Schedules and Indexes in four languages.
- (b) An Authors' Catalogue.
- (c) A Subject Catalogue.

The Subject Catalogue is divided into sections, each of which is denoted by a four-figure number between 0000 and 9999. These numbers follow one another in numerical order, but all the 9999 numbers are not used, for it is intended to fill up the gaps by interpolation of such additional sections as may be required for additions to the system of classification in future years.

To enable the reader to find these numbers quickly, the first or last number on the page is repeated at the head of the page. In looking up a subject, these numbers, which are called Registration numbers, should be used instead of the ordinary pagination. These Registration numbers serve to divide up the subject into sections, each of which deals with related matter.

In each section the final arrangement of papers is in the alphabetical order of authors' names.

In order to find the papers dealing with a particular subject the reader may either consult the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the top corners of the pages.

If the reader remember the name of the Author of a paper on a given subject, he will probably find it convenient to refer to the Authors' Catalogue rather than to the Subject Catalogue.

In the Authors' Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

#### GEOGRAPHICAL SYMBOLS.

When one or two letters printed in italics immediately follow the registration number, these letters denote geographical position. The meaning of these geographical symbols will be found in the system of Topographical Classification which, in this volume, is printed in four languages, and placed between the Schedules and the Authors' Catalogue. Thus fg means "occurring in South Africa" or "with reference to South Africa."

#### NOTICE.

The literature indexed in the Catalogue is that published since January 1st, 1901.

Any portion of the literature of 1901 which may not have been dealt with in the first annual issue will be included in the corresponding volumes of the second annual issue of the Catalogue.

## International Catalogue of Scientific Literature.

### (M.) BOTANY.

The Primary Divisions adopted correspond to the recognised branches of the science of Botany. It has not been thought desirable to adopt a taxonomic arrangement throughout, as in Zoology, because a large part of the work done in Botany is written from other than taxonomic points of view, and could not be readily classed under taxonomic headings. In particular, the whole subject of Vegetable Physiology is included under Botany, whilst Animal Physiology forms a distinct science by itself. On this account, in many cases cross references, by means of

duplicate slips, will be necessary.

It is considered essential that all works on fossil plants should appear in the Botany scheme, as well as under the separate science of Palæontology (K). References to Palæobotanical works are intended to be distributed under their appropriate headings in the scheme, whether taxonomic or otherwise, such works being indicated by a special mark (such as a †), identical with that used to indicate fossils in Zoology. If a slip relate both to recent and fossil forms it should be marked\*†. Thus a paper on the "Anatomy of the Stem of Lepidodendron" would be catalogued under 2040 (Anatomy of Stem), and under 6700 (Vascular Cryptogams), as well as in the Palæontological scheme. The stratigraphical grouping of entries relating to Fossils will, of course, be left exclusively to Palæontology.

0000 Philosophy.

0010 History. Biography.

0020 Periodicals, Reports of Institutions, Societies, Congresses, etc.

0030 General Treatises, Text Books, Dictionaries, Bibliographies, Tables.

В

0040 Addresses, Lectures. 0050 Pædagogy.

0050 Pædagogy.0060 Institutions, Museums, Collections, Economics.

0070 Nomenclature.

# EXTERNAL MORPHOLOGY AND ORGANOGENY (INCLUDING TERATOLOGY).

(See also (L) General Biology.)

- 1000 General.
- 1010 Vegetative Organs.
- 1050 Shoot.
- 1100 Stem.
- 1150 Leaf.
- 1200 Root. 1250 Thallus.
- 1300 Trichomes and Metamorphosed Members.
- 1350 Reproductive Organs.
- 1500 Flower and Inflorescence.
- 1550 Fruit.
- 1600 Seed.
- 1650 Sporangia.
- 1700 Vegetative Organs of Propagation.
- 1750 Alternation of Generations. (See also L 2550.)
- 1800 Teratology. (See also L 1500.)

#### ANATOMY, DEVELOPMENT, AND CYTOLOGY.

(See also (L) General Biology.)

- 2000 General.
- 2010 Vegetative Organs.
- 2020 Shoot.
- 2040 Stem.
- 2060 Leaf.
- 2080 Root.
- 2100 Thallus.
- 2120 Trichomes and Metamorphosed Members.
- 2140 Reproductive Organs.
- 2200 Flower and Inflorescence.
- 2220 Perianth.
- 2240 Andræcium.
- 2260 Gynœceum.
- 2280 Fruit.
- 2300 Seed.
- 2320 Sporangia (Cryptogamic).
- 2340 Sexual Organs (Cryptogamic).
- 2360 Vegetative Organs of Propagation.
- 2380 Embryology.
- 2450 Anatomy and Development of Tissues.
- 2500 Tegumentary Tissues (primary and secondary).
- 2520 Secretory Tissues.
- 2540 Mechanical Tissues.
- 2560 Ground-Tissue.
- 2580 Primary Vascular Tissues (including works on the Stele).
- 2600 Secondary Vascular Tissues.

M

- 2620 Meristems. 2640 Cytology. 2700 Cytoplasm.
- 2640 Cytology. (See also L 6000-8700.)

2700 Cytoplasm. (See also L 6200.)

Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300.)
 Plastids (including Starch. Crystals, Vacuoles, etc.).

2800 Vacuoles (and their contents). (See also L 6500.)

2850 Cell-Wall. (See also L 6750, 6900.)

2900 Cell-formation.

#### PHYSIOLOGY.

3

3000 General.

3010 Physiology of the Vegetative Organs.

- 3020 Physiology of Cells and Tissues. (See also Q 0200, 0400.)
- 3040 Absorption and Translocation of Water and Gases, and Adaptations thereto.

3060 Nutrition, and Adaptations thereto. 3080 Respiration, and Adaptations thereto.

3100 Fermentation and Zymolysis. (See also L 5000; R 1820.)

3120 Physiological Chemistry. (See also Q 1010.)

3140 Supply and Dissipation of Energy.

3160 Growth.

3180 Irritability and movements. (See also L 7400, 7700.)

3200 Oecology (General Adaptations to Environment). (See also L 5300, 5500.)

3220 Symbiosis. (See also Q 0285; R 2250.)

3225 Parasitism.

3235 Saprophytism.

3240 Physiology of Reproduction.

3500 Fertilization and its Conditions. (See also L 2400.)

3550 Hybridization. (See also L 2600.)

3600 Vegetative and Asexual Reproduction. (See also L 2050.) 3650 Influence of the Environment on Reproduction.

3700 Dispersal, and its Mechanism.

3750 Germination. 3800 Phenology.

#### PATHOLOGY.

(See also R 9000-9500.)

4000 General.

4010 Diseases due to Malnutrition.

4050 Diseases due to Plants.

- 4100 Diseases due to Animals.
- 4150 Diseases due to other causes, or of unknown origin.

4200 Wounds and Mutilations.

4250 Reparative Processes.

4300 Galls.

4350 Treatment of Disease.

#### EVOLUTION.

4400 General. (See also K 0200; L 4300.)

4410 Heredity and Stability of Characters. (See also L 2700.)

4500 Variation. (See also L 3000.)

(M-6516)

- 4600 Natural and Artificial Selection.
- 4650 Degeneration. (See also L 5800.)
- 4700 Phylogeny. (See also L 4400.)

#### TAXONOMY.

5000 General.

[In the ensuing numbers, 5400-7900, a slip for each ordinal name, and a slip for each generic name, is intended to be employed, the names of both orders and genera being arranged alphabetically in a single list, under each class; if the author mentions the order to which he refers a genus, then in the slip on which the generic name stands alphabetically, the name of the order is to be added in brackets, and under the order, in its alphabetic place, a cross-reference to such genus is to be made.

On each generic slip, if any new specific name has been introduced into the genus, the symbol "n.sp." should be added after the generic name; if the genus itself is proposed as new, "n.gen." should be added.]

- 5400 Dicotyledons.
- 6000 Monocotyledons.
- 6500 Gymnosperms.
- 6700 Vascular Cryptogams.
- 7000 Mosses and Hepaticæ.
- 7300 Characeæ.
- 7400 Algæ and Schizophyceæ.
- 7600 Lichens.
- 7700 Fungi, Bacteria, and Mycetozoa.
- 7900 Plants of which the position is not ascertained by the Slip-maker.

The Orders and Genera of Fossil Plants are to be arranged taxonomically with the others, a + or other distinguishing mark being prefixed.

#### GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

#### 8000 Distribution on Land.

In this subdivision it is proposed to use the topographical system laid down in Geography.

#### 9000 Plankton (Pelagic Botany).

Entries are to be grouped under the following areas:-

- 9200 Arctic (i.e., all within the Arctic Circle).
- 9300 North Atlantic.
- 9400 Tropical Atlantic.
- 9500 South Atlantic.
- 9600 North Pacific.
- 9700 Tropical Indo-Pacific.
- 9800 South Indo-Pacific.
- 9900 Antarctic, i.e., all South of Lat. 60° S.

### INDEX

TO

# (**M**) BOTANY.

Absorption of wa	ter and	l gase	s	3040	Galls				4300
Addresses				0040	Generations, Alt				1750
Algæ				7400	Germination				3750
Anatomy				2000	Ground-tissue				2560
Andrœcium				2240	Growth				3160
Animals, Disease				41.00	Gymnosperms	• •			6500
Antarctic plankto				9900	Gynœceum	• •			2260
Arctic plankton				9200	Hepatice				7000
Asexual reproduc				3600	Heredity	• •			4410
Atlantic, plankto				9300	History				0100
South Tropic	,			9500	Hybridization				3550
Tropic	eal			9400	Indo-Pacific, pla				9800
Bacteria				7700	plankton, T	ropical			9700
Bacteria Bibliographies				0030	Inflorescence	••			2200
Biography				0100	Institutions		• •		0060
Cell-formation				2900	Reports of				0020
Cells, Physiology				3020	T '4 1 '1'4				3180
Cell-wall			: •	2850	F 0				2060
01				7300	T 4				0040
Collections				0060	Lichens				7600
Congresses, Repo			••	0020	Malnutrition, Di				4010
Cryptograms, Va				6700	Mechanical tissu			• •	2540
0 1				2780		••		• •	2620
0 1 1				2640	Metamorphosed		*		2120
O-4 - 1		••	2000,	2700	Monocotyledons			,	6000
T)				4650	Morphology, Ext		• •	• •	1000
D. 1		• •	• •	2000	Mosses		• •	• •	7000
T) 1 1 1			• •	5400	Movements	• •	• •	• •	3180
T		• •	• •	0030	3.6	• •	••	• •	0060
TO:		• •	4010,		2	••	• •	• •	4200
Treatment	C		,	4350		• •	• •	• •	7700
TO: 1		• •	• •	3700	37 7 4	• •	• •	• •	
Dispersal Distribution on la		• •	• •			• •	* *	* *	0070
		• •		8000	Nuclear Division		• •	• •	2740
Economics Embryology Energy Dissipati	• •	• •		0060	3T . *. *	• •	• •	• •	2740
Embryology		• •	••	2380		• •	• •	• •	3060
witter grant purity	OH OL	• •	• •	3140		• •	• •	• •	3200
Supply of		• •	• •	3140		• •	••		1000
Environment, Inf			oro-	0.050	Organs, Reprodu			1350,	
duction		• •	• •	3650	Vegetative			010,	
		• •		4400	Pacific, plankton,	North	• •		9600
				3100		• •			3225
				3500		• •	• •		4000
			1500,			• •	• •		0050
	• •	:	1550,	2280		• •	• •		9000
Fungi				7700	Perianth	p1			2220

Periodicals 0020	Stability of characters 4410
Phenology 3800	Starch 2780
Philosophy 0000	Stem 1100, 2040
Phylogeny 4700	Symbiosis 3220
Physiological chemistry 3120	Tables
Physiology, General 3000	Tegumentary tissues 2500
— of the vegetative organs 3010	Teratology 1800
Plankton 9000	Text Books 0030
Plants, Diseases due to 4050	Thallus 1250, 2100
Plastids 2780	Tissues, Anatomy and develop-
Propagation, Vegetative organs	ment of
of 1700, 2360	— Mechanical 2540
Reparative processes 4250	—— Physiology of 3020
Reproduction, Asexual 3600	— Primary vascular 2580
— Physiology of 3240	Secondary vascular 2600
— Vegetative 3600	—— Secretory 2520
Reproductive organs 1350, 2140	Tegumentary 2500
Respiration 3080	Translocation of water and gases 3040
Root 1200, 2080	Treatises, General 0030
Saprophytism 3235	Trichomes 1300, 2120
Schizophyceæ 7400	Vacuoles 2780, 2800
Secretory tissues 2520	Variation 4500
Seed 1600, 2300	Vascular cryptograms 6700
Selection, Artificial 4600	Vascular tissues, Primary 2580
— Natural 4600	——————————————————————————————————————
Sexual organs, Cryptogamic 2340	Vegetative organs 1010, 2010
Shoot 1050, 2020	——— Physiology of 3010
Societies, Reports of 0020	Vegetative reproduction 3600
Sporangia 1650	Wounds 4200
— Cryptogamic 2320	Zymolysis 3100
0-71-08	

## Catalogue International de la Littérature Scientifique.

## (M.) BOTANIQUE.

Les divisions primaires adoptées correspondent aux branches reconnues de la science botanique. On n'a pas trouvé qu'il y eût lieu dès maintenant d'adopter un arrangement taxonomique, comme pour la Zoologie, parce que une grande partie des travaux faits en Botanique sont écrits à un autre point de vue, et ne pourraient pas être exactement rangés sous des titres taxonomiques. En particulier tout ce qui concerne la Physiologie végétale est compris dans la Botanique, tandis que la Physiologie animale forme par elle-même une science distincte. Pour cette raison dans bien des cas, on sera obligé de faire plusieurs renvois,

par le moyen de fiches multiples.

Il est considéré comme essentiel que tous les ouvrages sur les plantes fossiles figurent dans la Botanique, aussi bien que dans une autre science: la Paléontologie (K). On se propose de distribuer dans la classification les ouvrages de Paléobotanique sous le titre des sections soit taxonomiques soit autres, auxquelles ils se rapportent, et d'indiquer les ouvrages de cette sorte par une marque spéciale (telle que †), identique à celle que l'on emploie pour indiquer les fossiles en Zoologie. Si une fiche se rapporte à la fois à des formes fossiles et à des formes actuelles cela doit être indiqué par le signe\*†. Ainsi un mémoire sur "L'Anatomie de la tige d'un Lepidodendron" serait catalogué sous le numéro 2040 (Anatomie de la tige), et sous le numéro 5700 (Cryptogames vasculaires) aussi bien que dans la classification de la Paléontologie. Le groupement stratigraphique des articles relatifs aux fossiles sera nécessairement laissé exclusivement à la Paléontologie.

0000 Philosophie.

0010 Histoire. Biographie.

0020 Périodiques Rapports d'Institutions, de Sociétés, de Congrès, etc.

0030 Traités généraux, Manuels, Dictionnaires, Bibliographies, Tables.

9040 Discours, Leçons et Conférences.

0050 Enseignement.

0060 Institutions, Musées, Collections, Botanique Appliquée.

0070 Nomenclature.

### MORPHOLOGIE EXTERNE ET ORGANOGÉNIE (Y COMPRISE LA TÉRATOLOGIE).

(Voyez aussi (L.) Biologie générale.)

- 1000 Généralités.
- 1010 Organes de végétation.
- 1050 Bourgeon.
- 1100 Tige.
- 1150 Feuille.
- 1200 Racine.
- 1250 Thalle.
- 1300 Trichomes et membres métamorphosés.
- 1350 Organes de reproduction.
- 1500 Fleur et Inflorescence.
- 1550 Fruit.
- 1600 Graine.
- 1650 Sporanges.
- 1700 Organes végétatifs de propagation.
- 1750 Générations alternantes. (Voy. aussi L 2550.)
- 1800 Tératologie. (Voy. aussi L 1500.)

#### ANATOMIE, DEVELOPPEMENT ET CYTOLOGIE.

(Voy. aussi (L) Biologie générale.)

- 2000 Généralités.
- 2010 Organes de végétation.
- 2020 Bourgeon.
- 2040 Tige.
- 2060 Feuille. 2080 Racine.
- 2100 Thalle.
- 2120 Trichomes et membres métamorphosés.
- 2140 Organes de reproduction.
- 2200 Fleur et Inflorescence.
- 2220 Périanthe.
- 2240 Androcée.
- 2260 Gynécée
- 2280 Fruit.
- 2300 Graine.
- 2320 Sporanges (Cryptogamie).
- 2340 Organes sexuels (Cryptogamie).2360 Organes végétatifs de propagation.
- 2380 Embryologie.
- 2450 Anatomie et développement des tissus.
- 2500 Tissus tégumentaires (primaires et secondaires).
- 2520 Tissus sécréteurs.
- 2540 Tissus mécaniques.
- 2560 Tissu herbacé.
- 2580 Tissus vasculaires primaires (y compris les ouvrages sur les stèles).
- 2600 Tissus vasculaires secondaires.

2620 Méristème.

2640 Cytologie. (Voy. aussi L 6000-8700.)

2700 Cytoplasma. (Voy. aussi L 6200.) 2740 Nucléus et divisions nucléaires.

2780 Plastides (y compris, sucres, cristaux, vacuoles, etc.).

2800 Vacuoles (et leur contenu). (Voy. aussi L 6500.)

Parois de la cellule. (Voy. aussi L 6750, 6900.) 2850

2900 Formation de la Cellule.

#### PHYSIOLOGIE.

3000 Généralités.

3010 Physiologie des organes de végétation.

3020 Physiologie des cellules et des tissus. (Voy. aussi Q 0200, 0400.)

3040 Absorption et changement de place des gaz et adaptations relatives à ces phénomènes.

3060 Nutrition et adaptations y relatives. 3080 Respiration et adaptations y relatives.

Fermentation, levains. (Voy. aussi L 5000, R 1820.) 3100

Chimie physiologique. (Voy. aussi Q 1010.) 3120

3140 Sources et emploi de l'énergie.

3160 Accroissement.

Irritabilité et mouvements. (Voy. aussi L 7400, 7700.) 3180

3200 Ecologie (adaptation générale aux conditions extérieures). (Voy. aussi L 5300, 5500.)

3220 Symbiose. (Voy. aussi Q 0285; R 2250.)

3225 Parasitisme.

3235 Saprophytisme.

3240 Physiologie de la reproduction.

3500 Fécondation et ses conditions. (Voy. aussi L 2400.)

3550 Hybridation. (Voy. aussi L 2600.)

3600 Reproduction végétative et asexuée. (Voy. aussi L 2050.) 3650 Influence des conditions extérieures sur la reproduction.

3700 Dispersion et son mécanisme.

3750 Germination.

3800 Phenologie.

#### PATHOLOGIE.

(Voy. aussi R 9000-9500.)

4000 Généralités.

4010 Maladies dues à une altération de la nutrition.

4050 Maladies dues à des plantes.

4100 Maladies dues à des animaux.

4150 Maladies dues à d'autres causes, ou d'origine inconnue.

4200 Plaies et mutilations.

4250 Procédés de réparation.

4300 Galles.

4350 Traitement des maladies.

#### ÉVOLUTION.

Généralités. (Voy. aussi K 0200; L 4300.) 4400

4410 Hérédité et stabilité des caractères. (Voy. aussi L 2700.)

4500 Variation. (Voy. aussi L 3000.) 4600 Sélection naturelle et artificielle.

4650 Dégénérescence. (Voy. aussi L 5800.)

4700 Phylogénie. (Voy. aussi L 4400.)

#### TAXONOMIE.

5000 Généralités.

[Pour les numéros suivants, 5400-7900, on se propose d'employer une fiche pour chaque nom d'ordre, et une fiche pour chaque nom de genre, et de disposer les deux sortes de noms, ordres et genres en une seule liste alphabétique dans chaque classe; si l'auteur mentionne l'ordre auquel il rapporte un genre, le nom d'ordre sera ajouté entre parenthèses sur la fiche, qui sera placée à son rang alphabétique. Il sera fait un renvoi au genre en question sur la fiche portant le nom de l'ordre, placée aussi à son rang alphabétique.

Sur chaque fiche de genre, si quelque nouveau nom spécifique a été introduit dans ce genre, le signe "n.sp." sera ajouté après le nom générique; si le genre lui-même est proposé comme nouveau le signe

"n.gen." sera ajouté.]

5400 Dycotylédones.

6000 Monocotylédones.

6500 Gymnospermes.

6700 Cryptogames vasculaires. 7000 Mousses et Hépatiques.

7300 Characées.

7400 Algues et Schizophycées.

7600 Lichens.

7700 Champignons. Bactéries et Mycétozoaires.

7900 Plantes dont la position n'est pas connue de celui qui établit la fiche.

Les ordres et les genres de plantes fossiles seront disposés dans l'ordre taxonomique avec les autres. Ils seront précédés, pour les distinguer, du signe †, ou d'un autre.

#### DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

#### 8000 Distribution des plantes terrestres.

Pour cette subdivision on propose de se servir du système topographique adopté en Géographie.

#### 9000 Plankton (Botanique Pélagique).

Les articles seront répartis suivant les aires ci-dessous.

9200 Arctique (en dedans du Cercle Polaire).

9300 Atlantique boréale.

9400 Atlantique tropicale.

9500 Atlantique australe.

9600 Pacifique boréale.

9700 Indo-Pacifique tropicale.

9800 Indo-Pacifique australe.

9900 Antarctique (au sud du 60° lat. S.).

### TABLE DES MATIÈRES

POUR

## LA BOTANIQUE. (M)

Absorption des g	az			3040.	Energie, S	Source	de l'			3140
A				3160	Enseigner					0050
Algues				7400	Evolution					4400
Anatomie				2000	Fécondati	on				3500
Androcée				2240	Fermenta	tion				3100
Animaux, Malad	ies due	s à de	8	4100	Feuille				1150,	2060
Antarctique, Plan				9900	Fleur				1500,	
Arctique, Plankte				9200	Fruit				1550,	
Atlantique austra	le, Pla	nkton		9500	Galles					4300
boréale, Pla				9300	Génératio	ns alte	rnantes			1750
- tropicale, P.	lanktor	1		9400	Germinat	ion				3750
Bactéries				7700	Graine				1600,	2300
Bibliographies				0030	Gymnosp	ermes				6500
Biographie				0010	Gynécée					2260
Botanique appliq				0060	Hépatiqu	es				7000
- pélagique				9000	Hérédité					4410
Bourgeon			1050.	2020	Histoire					0010
Cellule, Formatio		ı		2900	Hybridati	on				3550
, Parois de la				2850	Indo-Paci	fique a		Plan	kton	9800
, Physiologie				3020	trop					9700
Champignons				7700	Infloresce				1500,	2200
Changement de p				3040	Institutio	ns				0060
(1) /				7300	- Rap	ports d				0026
Chimie physiolog	ique			3120	Irritabilit					3180
Collections	_			0060	Leçons					0040
Conditions extér		Influ	ence		Levains					3100
sur la reproduc				3650	Lichens					7600
Congrès, Rappor				0020	Maladies				4010-	-4150
Cristaux				2780	Trai	tement	des			4350
Cryptogames vas	culaires	3		6700	Manuels					0030
Cytologie			2000,	2640	Membres	métam	orphosé	3	1300,	2120
Cytoplasma				2700	Méristèm	е				2620
Dégénérescence				4650	Monocoty	lédone	8			6000
Développement				2000	Morpholo					1000
Dictionnaires				0030	Mousses					7000
Discours				0040	Mouveme	nts				3180
Dispersion				3700	Musées					0060
Distribution des	plantes	terres	stres	8000	Mutilatio:	ns				4200
Divisions nucléai	res			2740	Mycétozo	aires				7700
Embryologie				2380	Nomencla	ture				0070
Energie, Emploi	de l'			3140	Nucléus		• •			2740

Nutrition			3060	Respiration			3080
Œcologie			3200	Saprophytisme			3235
Organes de Reprodu	ction	1350,	2140	Schizophycées			7400
- de végétation			2010	Sélection artificielle			4600
sexuels			2340	—— naturelle			4600
Organogénie			1000	Sociétés, Rapports de			0020
Pacifique boréale, P.	lankton		9600	Sporanges			1650
Parasitisme			3225	cryptogamie			2320
Pathologie			4000	Stabilité des caractères			4410
Périanthe			2220	Sucre			2780
Périodiques			0020	Symbiose			3220
Phenologie			3800	Tables			0030
Philosophie			0000	Tératologie			1800
Phylogénie			4700	Thalle		1250,	2100
Physiologie			3000	Tige		$\cdot 1100,$	2040
- des organes de	végétati	on	3010	Tissus, Anatomie et	dévelo	ppe-	
Plaies	•••		4200	ment des			2450
Plankton			9000	— herbacés			2560
Plantes, Maladies du	ies à de	3	4050	— mécaniques			2540
Plastides			2780	— Physiologie des			3020
Procédés de réparati	on		4250	sécréteurs			2520
Propagation, Organ	es végé	tatifs		tégumentaires			2500
de		1700,	2360	vasculaires prima	ires		2580
Racine		1200,	2080	secondaires			2600
Reproduction asexue	ée		3600	Traités généraux			0030
Organes de		1350,	2140	Trichomes		1300,	
Physiologie de	la		<b>324</b> 0	Vacuoles		2780,	
- végétative		1700,	2360	Variation			4500

## Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

## (M.) BOTANIK.

Die hier angenommenen Hauptabschnitte correspondiren mit den

anerkannten Zweigen der botanischen Wissenschaft.

Eine durchweg taxonomische Anordnung zu wählen, wie bei der Zoologie, erschien nicht empfehlenswerth, da ein grosser Theil der in der Botanik verfassten Arbeiten von andern Gesichtspunkten als von taxonomischen aus geschrieben wird und sich nicht leicht unter taxonomischen Ueberschriften würde einordnen lassen. So ist insbesondere die ganze Pflanzenphysiologie unter Botanik mit inbegriffen, während die Thierphysiologie eine getrennte Wissenschaft für sich bildet. Aus diesem Grunde werden in vielen Fällen Ver-

weise vermittelst doppelter Zettel nöthig werden.

Es wird als wesentlich betrachtet, dass alle Arbeiten über fossile Pflanzen im botanischen Schema ebensowohl erscheinen, als in der besonderen Disciplin Palæontologie (K). Verweise auf palæobotanische Werke sollen daher in dem botanischen Schema unter den geeigneten Ueberschriften eingeordnet werden, ob sie nun taxonomischen oder anderen Inhalts sind, und sollen dabei mit der speciellen Marke (etwa: +) gezeichnet werden, mit der auch in Zoologie die Fossilien kenntlich gemacht werden. Bezieht ein Zettel sich sowohl auf fossile als auch auf recente Formen, so ist er zu markiren\*t. würde eine Arbeit über "Anatomie des Stammes von Lepidodendron" sowohl unter 2040 (Anatomie des Stammes) und unter 6700 (Gefässkryptogamen), als auch in dem palæontologischen Schema zu katalogi-Die stratigraphische Gruppirung der auf Fossilien sich beziehenden Eintragungen bleibt natürlich ausschliesslich der Palæontologie vorbehalten.

0000 Philosophie.

0010 Geschichte Biographien.

0020 Periodica. Berichte von Instituten, Gesellschaften, Congressen etc.

0030 Allgemeine Abhandlungen, Lehrbücher, Wörterbücher, Bibliographien, Tabellen.

0040 Festreden, Vorträge.

0050 Pädagogik.

0060 Institute, Museen, Sammlungen. Wirthschaftliches und Organisatorisches.

0070 Nomenclatur.

# AUSSERE MORPHOLOGIE UND ORGANOGENIE (EINSCHLIESSLICH TERATOLOGIE).

Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.

- 1000 Allgemeines.
- 1010 Vegetative Organe.
- 1050 Spross.
- 1100 Stamm.
- 1150 Blatt.
- 1200 Wurzel.
- 1250 Thallus.
- 1300 Trichome und metamorphosirte Glieder.
- 1350 Reproductive Organe.
- 1500 Blüthe und Blüthenstand.
- 1550 Frucht.
- 1600 Samen.
- 1650 Sporangien.
- 1700 Vegetative Fortpflanzungs-Organe.
- 1750 Generationswechsel. (Siehe auch L 2550.)
- 1800 Teratologie. (Siehe auch L 1500.)

#### ANATOMIE, ENTWICKELUNG UND CYTOLOGIE.

Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.

- 2000 Allgemeines.
- 2010 Vegetative Organe.
- 2020 Spross.
- 2040 Stamm.
- 2060 Blatt.
- 2080 Wurzel.
- 2100 Thallus.
- 2120 Trichome und metamorphosirte Glieder.
- 2140 Reproductive Organe.
- 2200 Blüthe und Blüthenstand.
- 2220 Perianthium.
- 2240 Andrœceum.
- 2260 Gynœceum.
- 2280 Frucht.
- 2300 Samen.
- 2320 Sporangien (kryptogamisch).
- 2340 Geschlechtsorgane (kryptogamisch).
- 2360 Vegetative Fortpflanzungs-Organe.
- 2380 Embryologie.
- 2450 Anatomie und Entwicklung der Gewebe.
- 2500 Hautgewebe (primäre und secundäre).
- 2520 Secretorische Gewebe.
- 2540 Mechanische Gewebe.
- 2560 Grund-Gewebe.
- 2580 Primare Fascicular-Gewebe (einschliesslich Arbeiten über die Stele).
- 2600 Secundare Fascicular-Gewebe

- 2620 Meristeme.
- 2640 Cytologie. (Siehe auch L 6000-8700.)
- 2700 Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.)
- 2740 Kern und Kerntheilung. (Siehe auch L 6300.)
- 2780 Plastiden (einschliesslich Stärke, Krystalle, Vacuolen etc.)
- 2800 Vacuolen und ihr Inhalt. (Siehe auch L 6500.) 2850 Zell-Wandung. (Siehe auch L 6750, 6900.)
- 2900 Zell-Bildung.

#### PHYSIOLOGIE.

- 3000 Allgemeines.
- 3010 Physiologie der vegetativen Organe.
- 3020 Physiologie der Zellen und Gewebe. (Siehe auch Q 0200-0400.)
- 3040 Absorption und Translocation von Wasser und Gasen und Einrichtungen dafür.
- 3060 Ernährung und Einrichtungen dafür.
- 3080 Athmung und Einrichtungen dafür.
- 3100 Fermentation und Zymolyse. (Siehe auch L 5000; R 1820.)
- 3120 Physiologische Chemie. (Siehe auch Q 1010.)
- 3140 Zufuhr und Verbrauch von Energie.
- 3160 Wachstum.
- 3180 Reizbarkeit und Bewegungen. (Siehe auch I. 7400, 7700.)
- 3200 Oekologie (allgemeine Anpassungen an die Umgebung). Siehe auch L 5300, 5500.
- 3220 Symbiose. (Siehe auch Q 0285; R 2250.)
- 3225 Parasitismus.
- 3235 Saprophytismus.
- 3240 Physiologie der Reproduction.
- 3500 Betruchtung und deren Einrichtungen. (Siehe auch L 2400.)
- 3550 Bastardbildung. (Siehe auch L 2600.)
- 3600 Vegetative und ungeschlechtliche Reproduction. (Siehe auch L 2050.)
- 3650 Einfluss der Umgebung auf die Reproduction.
- 3700 Verbreitung und Mechanismen dafür.
- 3750 Keimung. 3800 Phänologie.

# PATHOLOGIE.

# Siehe auch R 9000-9500.

- 4000 Allgemeines.
- 4010 Krankneiten, verursacht durch mangelhafte Ernährung
- 4030 Krankheiten, verursacht durch Pflanzen.
- 4100 Krankheiten, verursacht durch Thiere.
   4150 Krankheiten, bewirkt durch andere Ursachen oder unbekannten Ursprungs.
- 4200 Wunden und Verstümmelungen.
- 4250 Reparative Processe.
- 4300 Gallen.
- 4350 Behandlung von Krankheiten.

#### EVOLUTION.

4400 Allgemeines. (Siehe auch K 0200; L 4300.)

4410 Erblichkeit und Stabilität von Charakteren. (Siehe auch L 2700.)

4500 Variation. (Siehe auch L 3000.)

4600 Natürliche und künstliche Selection.

4650 Degeneration. (Siehe auch L 5800.)

4700 Phylogenie. (Siehe auch L 4400.)

#### TAXONOMIE.

5000 Allgemeines.

[In den folgenden Nummern, 5400-7900, soll nach dem Plane für jeden Ordnungsnamen und für jeden Gattungsnamen ein Zettel angelegt werden, wobei die Namen der Ordnungen sowohl als der Gattungen in jeder Klasse in eine gemeinsame alphabetische Liste zu bringen sind. Giebt der Autor an, welcher Ordnung er eine Gattung zuweist, so ist auf dem die Bezeichnung der Gattung tragenden Zettel der Ordnungsname in Klammern beizufügen und hinter dem Ordnungsnamen ist in der alphabetischen Liste ein Verweis auf die betreffende Gattung zu machen.

Wird bei einer Gattung der Name einer neuen Species angeführt, so ist auf dem betreffenden, den Gattungsnamen tragenden Zettel diesem Namen das Symbol "n. sp." beizufügen; wird die Gattung selbst als neu eingeführt, so ist "n. gen." beizufügen.

5400 Dicotyledonen.

6000 Monocotyledonen.

6500 Gymnospermen.

6700 Gefäss-Kryptogamen.

7000 Laub- und Lebermoose.

7300 Characeen.

7400 Algen und Schizophyten.

7600 Flechten.

7700 Pilze, Bakterien und Mycetozoen.

7900 Pflanzen, deren Stellung der Zettelschreiber nicht bestimmen konnte.

Die Ordnungen und Gattungen fossiler Pflanzen sind taxonomisch bei den übrigen einzuordnen, unter Voransetzung eines Kreuzes oder einer andern Unterscheidungsmarke.

#### GEOGRAPHISCHE VERTHEILUNG.

# 8000 Vertheilung auf dem Lande.

In dieser Unterabtheilung wird vorgeschlagen, das topographische System zu benutzen, wie es in der Geographie niedergelegt ist.

# 9000 Plankton (Pelagische Botanik).

Die Eintragungen sind nach den folgenden Gebieten zu gruppiren:

- 9200 Arktisch (d. h. Alles nördlich des Polarkreises).
- 9300 Nord-atlantisch.
- 9400 Tropisch-atlantisch.
- 9500 Süd-atlantisch.
- 9600 Nord-pacifisch.
- 9700 Tropisch indo-pacifisch.
- 9800 Süd-indo-pacifisch.
- 9900 Antarktisch, d. h. Alles südlich vom 60. Grad südlicher Breite.

# INDEX

ZU

# (M.) BOTANIK.

Abhandlungen, A	Ilcomoin	0	0030	Gesellschaften, Berichte vo	on . 0020
4.1	0		3040	Gewebe, Anatomie der	2450-2900
	• • • •	• •	7400	— Mechanische	2540
. 0	• • •	2000	-2900	(T)1 ' 1 ' )	3020
4 7			2240	à , , , , ,	2520
		• •		~ 1 ~ 1	9560
1 0			3200		CFOO
Antarktisches Ge			9900	Gymnospermen	99.60
Arktisches Gebie	t	• •	9200	Gynœceum	9500
		• •	3080	Hautgewebe	
		• •	7700	Institute	0020, 0060
		• •	3550	Keimung	3750
			3500	Kern der Zelle	2740
		• •	3180	Laubmoose	7000
Bibliographien .			0030	Lebermoose	7000
Biographien			0010	Lehrbücher	0030
Blatt		1150,	2060	Mechanische Gewebe	2540
Blüthe			2200	Meristeme	2620
Blüthenstand		1500,	2200	Metamorphosirte Glieder	1300, 2120
Characeen			7300	Monocotyledonen	6000
Chemie, Physiolo	gische		3120	Morphologie	1000-18 <b>0</b> 0
Congresse, Berich	ite von		0020	Museen	0060
~		2640	-2900	Mycetozoen	7700
Q* 1 1			2700	Nomenclatur	0070
TO			4650	Nord-atlantisches Gebiet	9300
TO 1 1 1			5400	Nord-pacifisches Gebiet	9600
773 3 7 7			2380	Oekologie	3200
~ ( 1			3140	Organisatorisches	0060
T3 4 1 1 1		9010	-2900	Organogenie	1350-1800
Erblichkeit			4410	Pädagogik	0050
Ernährung			3060	Parasitismus	3225
Evolution			-4700	Pathologie	4000-4350
Fascicular-Gewe		0,500	-2600	Pelagische Botanik	9000-9900
Fermentation			3100	Perianthium	2220
Festreden			0040	Periodica	0020
Flechten			7600	Phänologie	3800
Fortpflanzungs-C				Philosophie	0000
ror opnanzungs-	ngano,	1700	, 2360	Phylogenie	4700
Frucht			), 2280	Physiologie	3000-3750
Cl 11			4300	Physiologische Chemie	3120
	• • •		3040	TO'1	7700
Gefässkryptogan			6700	Plankton	9000-9900
Generationswech	3		1750	TO1 (* 1	2780
Geschichte			0010	70 1 1 1 4	3180
	no (kurm			D 4' D	4250
Geschlechtsorga	пе (кгур	wgamisc.	2340	TD * 1 4*	3240, 3600
			2040	Reproduction	3240, 0000

Reproductive Organe	1350-1700,	Tropisch-atlantisches Gebiet .	. 9400
	2140-2360	Tropisch-indo-pacifisches Gebiet	9700
Samen	1600, 2300	Vacuolen	. 2800
Sammlungen	0060	Variation	4500
Saprophytismus	3235	Vegetative Organe 103	10-1300,
Schizophyten	7400	2010-21	20, 3010
Secretorische Gewebe	2520	Vegetative Reproduction .	. 3600
Selection	4600	THE TAX AND THE PARTY OF THE PA	. 3700
Sporangien	1650, 2320	707	. 4200
Spross	1050, 2020	Vertheilung, Geographische 80	00-9000
Stabilität	4410	Vorträge	. 0040
Stamm	1100, 2040	337 1 11	. 3160
Süd-atlantisches Gebiet	9500	Wasserabsorption	. 3040
Süd-indo-pacifisches Gebiet	9800	Wörterbücher	. 0030
Symbiose	3220	Wunden	. 4200
Tabellen	0030	Wurzel 12	00, 2080
Taxonomie	5400-7900	Zellbildung	. 2900
Teratologie	1800	Zelle (Physiologie)	. 3026
Thallus	1250, 2100	Zellkern	. 2740
Translocation	3040	Zellwandung	. 2850
Trichome	1300, 2120	Zymolyse	. 3100

				٠				
		 					٠,	• •
					• •			
					• •			
					٠,	* *		
	• 1				, ,	* 1		
	, ,							
						, ,		
	* *	 •						
							* -	
					٠,	•		
			-		٠,			
					, ,			
							2.4	
							, ,	
						, .		

# Catalogo Internazionale della Letteratura Scientifica.

# (M.) BOTANICA.

Le divisioni primarie adottate corrispondono ai rami riconosciuti della Botanica. Non si è potuto adottare, benchè fosse desiderabile, un ordine tassonomico in tutte le parti, come nella Zoologia, perchè una buona parte dei lavori fatti sulla Botanica sono scritti con altri punti di vista di quello tassonomico, e non possono essere praticamente classificati nei titoli tassonomici. In particolare è incluso nella Botanica l'intero soggetto della Fisiologia vegetale, mentre la Fisiologia animale forma una distinta scienza a se. Per ciò in molti casi diventano necessarii dei richiami di riferimento col mezzo di schede duplicate.

Si ritiene essenziale che tutti i lavori sulle piante fossili appariscano nello schema della Botanica come in quello distinto della Paleontologia (K). Relazioni sopra lavori paleobotanici si intendono distribuire negli opportuni titoli, sia nello schema tassonomico, che altrove, indicando tali opere con un segno (come una †) allo stesso modo come si è fatto per indicare i fossili in Zoologia. Se una scheda si riferisce al tempo stesso a forme estinte e viventi dev'essere marcata col segno\*†. Così un lavoro "sull' anatomia del caule dei Lepidodendron" dovrà catalogarsi sotto 2040 (Anatomia del caule) e sotto 6700 (Crittogame vascolari) come pare nello schema paleontologico.

L'aggruppamento stratigrafico dei titoli elencati relativi ai fossili

sarà naturalmente lasciato esclusivamente alla Paleontologia.

0000 Filosofia.

0010 Storia, Biografia.

0020 Periodici, Atti di Istituti, Società, Congressi, ecc.

0030 Trattati generali, Testi scolastici, Dizionari, Bibliografie, Cataloghi.

0040 Prolusioni, Letture

0050 Pedagogia.

0060 Istituti, Musei, Collezioni, Applicazioni pratiche.

0070 Nomenclatura.

# MORFOLOGIA, ESTERNA ED ORGANOGENIA (INCLUSA LA TERATOLOGIA).

Vedi anche (L) Biologia Generale.

1000 Generalità.

1010 Organi vegetativi.

1050 Germoglio.

- 1100 Caule.
- 1150 Foglia.
- 1200 Radice.
- 1250 Tallo.
- 1300 Tricomi e Membri metamorfosati.
- 1350 Organi riproduttivi.
- 1500 Fiore ed infiorescenza.
- 1550 Frutto.
- 1600 Seme.
- 1650 Sperangi.
- 1700 Organi vegetativi di propagazione.
- 1750 Alternanza di generazioni. (Vedi anche L 2550.)
- 1800 Teratologia. (Vedi anche L 1500.)

# ANATOMIA, SVILUPPO, E CITOLOGIA.

(Vedi anche (L) Biologia Generale.)

- 2000 Generalità.
- 2010 Organi vegetativi.
- 2020 Germoglio.
- 2040 Caule.
- 2040 Caule. 2060 Foglia.
- 2080 Radice.
- 2100 Tallo.
- 2120 Tricomi e Membri metamorfosati.
- 2140 Organi riproduttivi.
- 2200 Fiore ed ionfiorescenza.
- 2220 Perianzio.
- 2240 Androceo.
- 2260 Gineceo.
- 2280 Frutto.
- 2300 Seme.
- 2320 Sporangi (Crittogame).
- 2340 Organi sessuali (Crittogame).
- 2360 Organi vegetativi di propagazione.
- 2380 Embriologia.
- 2450 Anatomia e sviluppo dei tessuti.
- 2500 Tessuti tegumentari (primarii e secondarii).
- 2520 Tessuti secretori.
- 2540 Tessuti meccanici.
- 2560 Tessuto fondamentale.
- 2580 Tessuti vascolari primarii (inclusi i lavori sulle stele).
- 2600 Tessuti vascolari secondarii.
- 2620 Meristemi.
- 2640 Citologia. (Vedi anche L 6000-8700.)
- 2700 Citoplasma. (Vedi anche L 6200.)
- 2740 Nucleo e divisione nucleare. (Vedi anche L 6300.)
- 2780 Plastidi (inclusi amido, cristalli, vacuoli, ecc.). (Vedi anche L6500.)
- 2800 Vacuoli (e loro contenuti). 2850 Parete cellulare. (Vedli anche L 6750, 6900.)
- 2900 Formazione delle cellule.

#### FISIOLOGIA.

3000 Generalità.

3010 Fisiologia degli organi vegetativi.

3020 Fisiologia delle cellule e dei tessuti.

3040 Assorbimento e circolazione dell'acqua e dei gas, ed addattamenti relativi.

3060 Nutrizione ed addattamenti relativi.

3080 Respirazione ed addattamenti relativi. 3100 Fermentazione e Zimolisi. (Vedi anche L 5000; R 1820.)

3120 Chimica fisiologica. (Vedi anche Q 1010.)

3140 Sorgenti e consumo di energia.

3160 Accrescimento.

3180 Irritabilità e Movimenti, (Vedi anche L 7400, 7700.)

3200 Ecologia (Addattamenti generali all' ambiente). (Vedi anche L 5300, 5500.)

3220 Simbiosi. (Vedi anche Q 0285; R 2250.)

3225 Parasitismo.

3235 Saprofitismo.

3240 Fisiologia della Riproduzione.

3500 Fecondazione e sue condizioni. (Vedi anche L 2400.)

3550 Ibridismo. (Vedi anche L 2600.)

3600 Riproduzione vegetativa ed asessuale. (Vedi anche L 2050.)

3650 Influenza dell' ambiente sulla riproduzione.

3700 Disseminazione e suo meccanismo. 3750 Germinazione.

3800 Fenologia.

# PATOLOGIA.

# (Vedi anche R 9000-9500.)

4000 Generalità.

4010 Malattie dovute a cattiva nutrizione.

4050 Malattie dovute alle piante.4100 Malattie dovute agli animali.

4150 Malattie dovute ad altre cause, o di origine sconosciuta.

4200 Ferite e mutilazioni.

4250 Processi riparatori.

4300 Galle.

4350 Cura delle malattie.

# EVOLUZIONE.

4400 Generalità. (Vedi anche K 0200; L 4300.)

4410 Eredità e stabilità dei caratteri. (Vedi anche L 2709.)

4500 Variabilità. (Vedi anche L 3000.)

4600 Scielta naturale ed artificiale.

4650 Degenerazione (Vedi anche L 5800.)

4700 Filogenesi. (Vedi anche L 4400.)

#### TASSONOMIA.

#### 5000 Generalità.

Nei seguenti numeri 5400-7900, si intende che saranno impiegate una scheda per ogni nome di famiglia e una per ogni nome generico, i nomi di entrambi, famiglie e generi, essendo ordinati alfabeticamente in un' unica lista sotto ogni classe; se l'autore ricorda la famiglia alla quale egli riferisce un genere, allora sulla scheda sulla quale il nome generico sta alfabeticamente, si aggiunge il nome della famiglia tra parentesi; e sotto la famiglia nel suo posto alfabetico si deve porre un segno di richiamo a tal genere. In ogni scheda generica, se viene introdotto qualunque nuovo nome specifico, si aggiungerà dopo il nome generico il simbolo "n.sp.", e si aggiungerà "n.gen." se il genere stesso è proposto come nuovo.

5400 Dicotiledoni.

6000 Monocotiledoni.

6500 Gimnosperme.

6700 Crittogame vascolari.

7000 Muschi ed Epatiche.

7300 Caracee.

7400 Alghe e Schizoficee.

7690 Licheni.

7700 Funghi, Batterî e Micetozoi.

7900 Piante la posizione delle quali non è dallo scrittore della lista data ancora come sicura.

Le Famiglie ed i Generi delle Piante fossili saranno distribuiti tassonomicamente colle altre, facendoli precedere da† od altro segno di distinzione.

# DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

# 8000 Distribuzione sulla terra.

In questa suddivisione si propone di usare il sistema topografico stabilito nella Geografia.

# 9000 Plankton (Botanica pelagica).

Le materie elencate saranno raggruppate sotto le seguenti aree:—

- 9200 Artica (cioè tutto quanto è compreso nel circolo artico).
- 9300 Nordatlantica.
- 9400 Atlantica tropica.
- 9500 Sudatlantica. 9600 Nordpacifica.
- 9700 Indo-pacifica tropica.
- 9800 Sudindopacifica.
- 9900 Antartica (al Sud del 60° latitudine S.).

# INDICE

#### PER LA

# (M) BOTANICA

· ·				
Accrescimento	3160	Eredità		4410
Alghe	7400	Evoluzione		4400
Ambiente, Influenza dell', sulla		Fecondazione		3500
riproduzione	3650	Fenologia		3800
Amido	2780	Ferite		4200
Anatomia	2000	Fermentazione		3100
Androceo	2240	Fiore	1500,	
Animali, Malattie dovute agli	4100	Filogenesi		4700
Antartica, Plankton	9900	Filosofia		0000
Applicazioni pratiche	0060	Fisiologia generale		3000
Artica, Plankton	9200	degli Organi vegetativi		3010
Asessuale, Riproduzione	3600	Fisologica, Chimica		3120
Assorbimento dell' acqua e dei		Foglia	1150,	2060
gas	3040	Frutto	1550,	2280
Atlantica tropica, Plankton	9400	Funghi		7700
Batterî	7700	Galle		4300
Bibliografie	0030	Generazioni, Alternanza di		1750
Biografie	0100	Germinazione		3750
Caracee	7300	Germoglio	1050,	2020
Caule 1100	), 2040	Gimnosperme		6500
Cellule, Fisiologia delle	3020	Gineceo		2260
— Formazione delle	2900	Ibridismo		3550
Cellulare, Parete	2850	Indopacifica, Plankton Sud		9800
Circolazione dell' acqua e dei gas	3040	tropica, Plankton		9700
Citologia 2000		Inflorescenza	1500,	2200
Citoplasma	2700	Irritabilità		3180
Collezioni	0060	Istituti		0060
Congressi, Resoconti di	0020	Resoconti di		0020
Cristalli	2780	Letture		0040
Crittogame vascolari	6700	Licheni		7600
Degenerazione	4650	Malattie	4010	-4150
Dicotiledoni	5400	— Cura delle		4350
Discorsi	0040	Manuali		6030
Disseminazione	3700	Meristemi		2620
Distribuzione sulla terra	8000	Metamorfosati, Membri.	1300,	2120
Dizionarî	0030	Micetozoi		7700
Ecologia	3200	Monocotiledoni		6000
Embriologia	2380	Morfologia esterna		1000
Energia, Consumo di	3140	Movimenti		3180
- Sorgenti di	3140	Muschi		7000
Epatiche	7000	Musei		0060
•				

Mutilazioni		4200	Secretori, Tessuti		2520
Nomenclatura	• • •	0070	Seme	7.000	
Nordatlantica, Plankton	• •	9300	Sessuali, Organi Crittogar		2340
Nordpacifica, Plankton		9600	Simbiosi		3220
Nucleare, Divisione		2740	Società, Resoconti di		0020
Nucleo	• •	2740	Sporangi		1650
37 1 · ·		3060	- Crittogame		2320
Cattiva, Malattie dovu		4010	Stabilità di caratteri		4410
Organi riproduttivi	1350,		CI.		0100
707	1010,		Sudatlantica, Plankton		9500
0 .	1010,	1000	0 *1		2000
TO		3225	Tallo		2100
D (C.11 1.	• •	2850	Tavole	,	0030
70 . 2 . 4	• •	4000	Tegumentarî, Tessuti		2500
TD 1.	••	0050			1800
TO I TO I	• •	9000	Teratologia Tessuti, Anatomia e Svilu	inno dei	2450
70	• •	2220	— Fisiologia dei .		3020
TO 1 11 1	• •	0020	Tessuto fondamentale .		2560
Piante, Malattie dovute alle	• •	4050	Tessuti meccanici .		2540
701 1 (		9000	secretori		2520
TO1 (11)	• •	2780	- tegumentari .		2500
	tativi	2700	vascolari primarii .		2580
		2360	- secondarii .		2600
73 21	1200,		rn 11 11 11 11		0030
TD ' '	,	3080	m · ·		, 2120
TO: * TO .	• •	4250	TT 1:		, 2800
	1350.		TT 1 1 1111 \		4500
Riproduttivi, Organi Riproduzione asessuale	,	3600	TT 1 1 0 111		6700
	• •	3240	FT		2580
— Fisiologia della	• •	3600	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2600
	• •	3235		1010	, 2010
Saprofitismo Schizoficee	• •	$\frac{5235}{7400}$	Vegetativi, Organi ————————————————————————————————————		3010
Spinlto outificiale	• •	4600			3600
. 1	• •	4600	Vegetativa, Riproduzion		3100
— naturale	• •	4000	Zimolisi		9100

# International Catalogue of Scientific Literature.

#### I,-TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION.

[To be used in connexion with Geography, Geology, Botany, Zoology, etc.]

#### 1.—MAIN DIVISIONS.

- a. The Earth as a whole.
- b. Land as a whole.
- c. Ocean as a whole.
- d. Europe and Mediterranean Islands.
- e. Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- f. Africa and Madagascar.
- g. North America to boundary between United States and Mexico.
   h. Mexico, Central and South America, and West Indian Islands.
- Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon Islands, New Hebrides, and New Caledonia to east.
- k. Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America.
- m. Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E. of Greenwich.
- n. Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat. 45° S., and between the meridian 147° E. of Greenwich and the coast of South America.
- o. Antarctic: the area south of 45°S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand; but including the islands of New Amsterdam and St. Paul.

N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

#### 2. SUB-DIVISIONS.

#### d. Europe and Mediterranean Islands.

da. Scandinavia: Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Faeroes.

db. Russia in Europe.dc. German Empire.

dd. Helland; Belgium; Luxemburg.

de. British Islands.

df. France and Corsica.dg. Spain and Portugal.

dh. Italy: Sicily and Sardinia.

di. Switzerland.

dk. Austria-Hungary (Bosnia and Herzegovina included).

dl. Balkan Peninsula (Turkey in Europe, Roumania, Bulgaria, Servia, Montenegro, and Greece).

dm. Mediterranean and Islands (excluding Sicily, Sardinia, and Corsica).

dn. Black Sea.

do. Baltic and Islands.

#### e. ASIA AND MALAY ARCHIPELAGO.

ea. Asiatic Russia.

eb. China and Dependencies: Tibet; Corea.

ec. Japanese Islands; Formosa.

ed. Cochin China: Tonquin, Annam.

ee. Siam.

ef. British India: Himalaya; Burmah; Ceylon.

eg. Malay Peninsula from Isthmus of Kra and Archipelago to Wallace's line, including Celebes and Timor, with the Philippines and China Sea.

eh. Persia; Afghanistan; Baluchistan.

ei. Asiatic Turkey; Arabia.

ek. Caspian.

el. Persian Gulf.

# f. Africa and Madagascar.

fa. Mediterranean States-Marocco, Algiers, Tunis, Tripoli.

fb. N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 10° N. Abyssinia;
African Coast of Red Sea.

fc. Sahara and the French Sudan; Darfur, etc

fd. West Africa, from Marocco to the Congo.

fe. Congo State and Angola.

ff. East Africa, from the Southern border of fb to the Zambezi; Socotra.

fg. South Africa—South of the Zambezi and of the boundary between Portuguese and German S.W. Africa.

fh. Madagascar and Comoro Group.

fi. Red Sea and Islands.

# g. NORTH AMERICA.

ga. Alaska.

gb. Canada as a whole.

- gc. Canadian Dominion West (Yukon, British Columbia, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).
- gd. Canadian Dominion East; Newfoundland.

ge. The Laurentian Lakes. gf. United States as a whole.

gg. North Eastern United States, East of Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. South Eastern United States, East of Mississippi.

gi. Western United States, West of Mississippi.

# h. Central and South America and West Indies.

ha. Mexico.

hb. Central America: Guatemala; Honduras; British Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. West Indian Islands; Caribbean Sea; Gulf of Mexico.

hd. Guiana—British, Dutch, and French; Venezuela; Trinidad.

he. Columbia; Ecuador.

hf. Peru.

hg. Bolivia.

hi. Argentina; Uruguay and Paraguay.

hk. Chili.

hl. Tierra del Fuego and neighbouring islands; Falkland Islands.

hm. The Andes.

# i. Australasia.

ia New Guinea with Islands from Wallace's line, including Gilolo, Amboina, Ceram.

ib. Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive)

ic. Australia as a whole.

id. Queensland.

ie. New South Wales.

if. Victoria.

ig. South Australia. ih. West Australia.

ii. Tasmania.

ik. New Zealand.

il. New Caledonia, New Hebrides, and Loyalty Islands.

### k. ARCTIC.

ka. Arctic Ocean.

kb. Greenland.

kc. Archipelago north of North America.

kd. Islands north of Europe and Asia.

#### l. Atlantic.

la. North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.

lb. Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.

lc. South Atlantic and Islands.

#### m. Indian Ocean.

ma. Ocean and Islands N. of Equator.

mb. Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

#### n. PACIFIC.

na. North Pacific Ocean (North of Equator).

nb. South Pacific Ocean (South of Equator).

nc. Behring Sea and Islands (Aleutian Archipelago, etc.).

nd. Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of 180°.

ne. Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.

nf. Fiji Islands, Friendly Islands, Samoa, Ellice, Phœnix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.

ng. Galapagos Islands.

nh. Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

#### o. Antarctic.

oa. Antarctic Continent as a whole.

ob. S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.

oc. Prince Edward Island, Crozets, Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.

od. Islands to Southward and South-east of New Zealand and Area South of Pacific.

# Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

#### I.—TOPOGRAPHISCHE CLASSIFICATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc. zu benutzen.]

#### 1.—HAUPT-ABSCHNITTE.

- a. Die Erde als Ganzes.
- b. Das Festland als Ganzes.

c. Der Ocean als Ganzes.

d. Europa und die Inseln im Mittelländischen Meere.

e. Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor.

f. Africa und Madagaskar.

g. Nord-Amerika bis zur Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko.

h. Mexiko, Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.

 Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nsch Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.

k. Arktisches Gebiet: Grönland und der vom Polarkreis umschlossene Raum, insbesondere die jenseits desselben gelegenen Kütenländer von Amerika, Asien und Europa.

 Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der südliche Theil wird südliche von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Süd-Amerika.

n. Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Süden bis 45° S. Br.; im Westen bis 20° O. L., im Osten bis zur Küste

von Australien und dem Meridian 140° O. L.

- n. Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-Amerika nach Osten.
- o. Antarktisches Gebiet, umfassened das Gebiet südlich von 45° S. Br., mit Ausschluss der Falklands-Inseln, de südlichen Theile von Süd-Amerika und Neu-Seelands, aber einschliesslich der Inseln Neu-Amsterdam und St. Paul.

N.B.—Allgemeine Regel: Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu classifiziren.

#### 2. UNTERABTHEILUNGEN.

- d. Europa und die Inseln im Mittelländischen Meere.
- da. Skandinavien: Schweden, Norwegen, Dänemark, Island Faröer.

db. Des Europäische Russland.

dc. Das Deutsche Reich.

dd. Holland; Belgien; Luxemburg.

de. Die Britischen Inseln.df. Frankreich und Corsica.

dg. Spanien und Portugal.

dh. Italien, met Sicilien und Sardinien.

di. Die Schweiz.

dk. Oesterreich-Ungarn (einschliesslich Bosnien und Herzegowina).

 Die Balkan - Halbinsel (Europäische Türkei, Rumanien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland).

dm. Das Mittellündische Meer mit seinen Inseln (mit Ausschluss von Sicilien, Sardinien und Corsica).

dn. Das Schwarze Meer.

do. Die Ostsee mit ihren Inseln.

#### e. Asien und der Malayische Archipel.

ea. Asiatisches Russland.

eb. China und zugehörige Länder; Tibet; Korea.

ec. Japanische Inseln; Formosa. ed. Cochinchina; Tonking, Annam.

ee. Siam.

ef. Britisch-Indien, einschliesslich Himalaya, Burma, Ceylon.

eg. Malayische Halbinsel südlich vom Istmus von Kra, und Malayischer Archipel bis zu Wallace's Linie, einschliesslich Celebes und Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.

eh. Persien; Afghanistan; Belutschistan.

ei. Asiatische Türkei; Arabien.

ek. Das Kaspische Meer.

el. Der Persische Golf.

# f. Afrika und Madagaskar.

fa. Die Mittelmeer-Staaten: Marokko, Algier, Tunis, Tripolis.

fb. Nordost-Afrika: Egypten und Nilthal bis 10° N. Br.;
Abessynien; afrikanische Küste des Rothen Meeres.

fc. Die Sahara und der französische Sudan; Darfur etc.

fd. West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo.

fe. Kongo-Staat und Angola.

- ff. Osta $\tilde{f}$ rika, von der südlichen Grenze von fb. bis zum Sambesi; Sokotra.
- fg. Süd-Afrika, südlich des Sambesi und der Grenze zwischen

fh. Madagaskar und Komoren.

f. Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

# g. Nord-Amerika.

ga. Alaska.

gb. Canada als Ganzes.

- gc. West-Canadisches Gebiet: Yukon, Britisch-Columbia, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.
  - gd. Ost-Canadisches Gebiet; Neufundland.

ge. Gebiet der Laurentischen Seen.

gf. Vereinigte Staaten als Ganzes.

gg. Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. Südosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi.
 qi. Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi.

# h. Central-Amerika, Süd-Amerika, West-Indien.

ha. Mexiko.

hb. Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. Westindische Inseln; Caraibisches Meer; Golf von Mexiko.

hd. Guyana: Britisch, Niederländisch und Französisch; Venezuela; Trinidad.

he. Columbia; Ecuador.

hf. Peru.

hg. Bolivia.

hh. Brasilien.

hi. Argentinien; Uruguay und Paraguay.

hk. Chile.

hl. Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln.

hm. Die Anden.

# i. Australasien.

ia. Neu-Guinea, nebst Inseln im Osten von Wallace's Linie, einschliesslich Gilolo, Amboina, Ceram.

ib. Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).

ic. Australien als Ganzes.

id. Queensland.

ie. Neu-Süd-Wales.

if. Victoria.

- ig. Süd-Australien.
- ih. West-Australien.ii. Tasmanien.

ik. Neu-Seeland.

il. Neu-Caledonien, Neue Hebriden und Loyalty Inseln.

(M-6516)

#### k. Arktisches Gebiet.

ka. Der Arktische Ocean.

kb. Grönland.

kc. Archipel nördlich von Nord-Amerika.

kd. Inseln nördlich von Europa und Asien.

#### l. Atlantisches Gebiet.

- la. Der Nordatlantische Ocean mit seinen Inseln, soweit sie nicht anderweit eingereiht sind.
- lb. Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.lc. Der Südatlantische Ocean mit seinen Inseln.

#### m. Indischer Ocean.

ma. Ocean und Inseln nördlich vom Aequator.

mb. Ocean und Inseln südlich vom Aequator, einschliesslich Maskarenen, Neu-Amsterdam und St. Paul.

### n. Pacifisches Gebiet.

- na. Nordpacifischer Ocean (nördlich vom Aequator).
- nb. Sudpacifischer Ocean (südlich vom Aequator).
- nc. Berings Meer, nebst Inseln (Aleuten-Archipel etc.).
- nd. Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich von Aequator und östlich vom 180. Grad.
- ne. Ladronen-, Palau-, Carolinen- und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und Westlich vom 180. Grad.
- nf. Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln, Samoa, Ellice-Inseln, Phönix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W. L.
- ng. Galapagos-Inseln.
- nh. Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 160° W. L.

# o. Antarcktisches Gebiet.

- oa. Der Antarktische Kontinent als Ganzes.
- ob Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.
- oc. Prince Edward-Insel, Crozet-Inseln, Kerguelen- und andere Inseln südlich vom Indischen Ocean.
- od. Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans.

# Catalogue International de la Littérature Scientifique.

# CLASSIFICATION TOPOGRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

#### L-GRANDES DIVISIONS.

- a. Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- b. Données d'ensemble relatives aux continents.
- c. Données d'ensemble relatives aux océans.
- d Europe et îles méditerranéennes.
- e. Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- f. Afrique et Madagascar.
- g. Amérique du Nord [en prenant comme limite celle qui sépare les Etats-Unis du Mexique].
- h. Le Mexique, Amérique centrale et méridionale avec les Antilles.
- i. Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k. Régions arctiques : Grœnland et surface polaire s'étendant des côtes américaines, asiatiques et européennes à l'extrème nord
- 1. Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par le côte de l'Amérique du sud.
- m. Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); dans l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).
- n. Le Pacifique avec lés îles comprises, en latitude du cercle polaire arctque au 45° de lat. S.; en longitude du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.
- o. Régions antarctiques : depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande, mais en y comprenant les îles St. Paul et Nouvelle Amsterdam.
- N.B.—En général les îles qui se trouvent à plus de 160 à 185 kilomètres du continent sont classées comme îles océaniques, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement.

#### II.—SUBDIVISIONS.

#### d. Europe et îles méditerranéennes.

da. Scandinavie: Suède, Norvège, Danemark, Islande, îles Feroë.

db. Russie d'Europe.

dc. Empire Germanique.dd. Hollande; Belgique; Luxembourg.

de. Iles Britanniques.df. France et Corse.

dg. Espagne et Portugal.

dh. Italie; Sicile et Sardaigne.

di. Suisse.

dk. Autriche-Hongrie (Bosnie et Herzégovine inclus).

dl. Pénisule Balkanique (Turquie d'Europe, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce).

dm. Méditerranée avec ses îles (moins la Sicile, la Sardaigne, et la Corse).

dn. Mer Noire.

do. La Baltique et ses îles.

#### e. ASIE ET ARCHIPEL MALAIS.

ea. Asie russe.

eb. Chine et dépendances; Thibet; Corée.

ec. Archipel du Japon; Formose.

ed. Cochinchine. Tonkin. Annam. Cambodge.

ef. Indes Britanniques: Himalaya; Burma, Ceylan.

eg. La Pénisule Malaise depuis l'isthme de Kra; et l'Archipel Malais jusqu'à la ligne séparative de Wallace, y compris Célèbes, Timor, les Philippines et la Mer de Chine.

ch. Perse; Afghanistan; Bélouchistan.

ei. Turquie d'Asie; Arabie.

ek. Mer Caspienne.
el. Golfe persique.

# f. AFRIQUE ET MADAGASCAR.

fa. Pays méditerranéens: Maroc, Algérie, Tunisie, Tripoli.

fb. N.E. Africain; Egypte et la vallée du Nil depuis le 10° de lat. N.; Abyssinie; côte africaine de la Mer Rouge.

fc. Le Sahara et le Soudan français; Darfour, etc.

fd. Ouest africain, du Maroc au Congo.

te. Etat du Congo et Angola.

ti Est africain, depuis la bordure sud de f b au Zambèze, Socotora.

fg. Sud africain—Au sud du Zambèze et de la limite entre les possessions portugaises et allemandes du sud-ouest de l'Afrique.

jh. Madagascar et groupe des Comores.

fi. La Mer Rouge et ses îles.

# g. Amérique du Nord.

ga. Alaska.

gb. Le Canada dans son entier.

gc. Puissance du Canada de l'ouest (Yukon, Colombie Britannique, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd. Puissance du Canada de l'est; Terre neuve.

ge. Région des grands lacs laurentiens.

gf. États-Unis.

gg États-Unis du Nord-Est, à l'est du Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh États-Unis du sud-est, à l'est du Mississipi.

gi. États-Unis de l'ouest, à l'ouest du Mississipi.

# h. Amérique centrale et méridionale; Indes occidentales.

ha. Mexique.

hb. Amérique centrale: Guatemala; Honduras; Honduras britannique; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. Antilles; Mer Caraïbe; Golfe du Mexique.

hd. Guyanes britannique, hollandaise, et française; Vénézuéla; île de Trinité.

he. Colombie. Ecuador.

hf. Pérou.

hg. Bolivie.

hh. Brésil.

hi. République Argentine; Uruguay et Paraguay.

hk. Chili

hl. Terre de feu et îles voisines; les Falkland (Malouines).

hm. Les Andes.

# i. Australie.

ia. Nouvelle Guinée avec les iles de la ligne séparative de Wallace, en y comprenant Gilolo, Amboine, Ceram.

 Archipel de Bismarck (Nouvelle Bretagne avec les les Salomon).

ic. L'Australie en son entier.

id. Queensland.

ie. Nouvelle Galles du sud.

if. Victoria.

ig. Australie du sud.

(M-6516)

- ih. Australie occidentale.
- ii. Tasmanie.
- ik. Nouvelle Zélande.
- il. Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et les îles Loyauté.

# k. Régions arctiques.

- ka. Océan arctique.
- kb. Groenland.
- kc. Archipel nord de l'Amérique du Nord.
- kd. Iles au nord d'Europe et d'Asie (Spitzberg, etc.).

#### l. Atlantique.

- la. Océan Atlantique septentrional, et les iles qui n'ont pas encore été spécifiées.
- lb. Açores; Canaries; Madère; Cap Vert.
- lc. Atlantique méridional et ses îles.

#### m. OCÉAN INDIEN.

- ma. Océan et les îles au nord de l'Equateur.
- mb. Océan et les îles au sud de l'Equateur, avec les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

# n. Pacifique.

- na. Pacifique septentrional (au nord de l'Equateur).
- nb. Pacifique méridional (au sud de l'Equateur).
- nc. Mer de Behring et ses îles (Aléoutiennes . . . etc.).
- nd. Iles Sandwich, avec les groupes situés au nord de l'Equateur et à l'est du 180°.
- ne. Mariannes, Pelew, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de l'Equateur et à l'ouest du 180°.
- nf. Iles Fidji, îles des Amis (Tonga, Samoa, Ellice, Phénix et autres) situées à l'ouest du méridien 160° O. (Greenwich).
- ng. Hes Galapagos.
- nh. Iles de la Société, Pomoutou, Marquises et antres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

# o. Régions antarctiques.

- oa. Continent antarctique dans son entier.
- ob. Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres îles au S. de l'Atlantique méridional.
- oc. Iles du Prince Edouard, Crozet, Kerguelen et autres îles au S. de l'Océan Indien,
- od. Iles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et régions méridionales du Pacifique.

# Catalago Internazionale della Letteratura Scientifica.

# I.—CLASSIFICAZIONE TOPOGRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologia, ecc.]

#### 1. -DIVISIONI PRINCIPALI.

a. La Terra nel suo complesso.

b. Le terre emerse.

c. L'oceano nel suo complesso.

d. Europa e Isole del Mediterraneo.

e. Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.

f. Africa e Madagascar.

 America settentrionale fino al limite tra gli Stati Uniti e il Messico.

h. Messico, America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.

Australia. Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo
e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la
Nuova Caledonia verso Levante.

R. Regione Artica: Groenlandia e l' area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell' America continentale, dell'

Asia e dell' Europa.

 L' Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., limitato nella sua parte meridionale oltre la costa Africana dal 20° E. da Greenwich, ad Est; e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.

m. L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente del meridiano 20° E. di Greenwich; a Levante dalla

costa dell' Australia e dal 147° E. da Greenwich.

n. Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell'

America meridionale.

o. Regione Antartica: cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., eccetto le Isole Falkland e le parti meridionali dell' America del Sud e della Nuova Zelanda; comprendendovi però le isole di Nuova Amsterdam e S. Paolo.

N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal continente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali eccezioni.

### 2.—SUDDIVISIONI.

#### d. Europa e Isole del Mediterraneo.

da. Scandinavia: Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, Fär Öer.

db. Russia Europea.

dc. Impero Germanica.

dd. Olanda; Belgio; Lussembergo.

de. Isole Britanniche. df. Francia e Corsica.

dg. Spagna e Portogallo.

dh. Italia: Sicilia e Sardegna.

di. Svizzera.

dk. Austria-Ungheria (comprese Bosnia ed Erzegovina).

dl. Penisola, Balcanica (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Servia, Montenegro e Grecia).

dm. Mediterraneo e Isole (salvo la Sicilia, la Sardegna e la Corsica).

dn. Mar Neró.

do. Il Baltico e le sue Isole.

#### e. Asia e Arcipelago Malese.

ea. Russia Asiatica.

eb. Cina e dipendenze: Tibet; Corea.ec. Isole del Giappone; Formosa.ed. Coccincina: Tonchino, Annam.

ee. Siam.

ef. India Britannica: Himalaya; Birmania; Ceylon.

eg. Penisola Malese dall' Istmo di Kra e Arcipelago Malese fino alla linea, di Wallace, comprendendovi Celebes e Timor colle Filippine e il Mar della Cina.

eh. Persia; Afghanistan; Belucistan.

ei. Turchia Asiatica; Arabia.

ek. Il Caspio.

el. Golfo Persica.

# f. AFRICA E MADAGASCAR.

fa. Stati Mediterranei—Marocco. Algeri, Tunisi, Tripoli.

fb. Africa del N.E.; Egitto e Vallatta del Nilo fino al 10° di Lat. N.; Abissinia; Coste dell' Africa sul Mar Rosso.

fc. Sahara e Sudan Francese; Darfur, ecc. fd. Africa occidentale dal Marocco al Congo.

fd. Africa occidentale dal Maroc fe. Stato del Congo e Angola.

#. Africa orientale dal limite indicato in # al Zambesi; Socotra.

fg. Africa australe dal Zambesi e dal confine tra l' Africa Portoghese e l' Africa Germanica del S.W.

fh. Madagascar e Gruppo delle Comoro.

fi. Il Mar Rosso e le sue Isole.

# q. America Settentrionale.

ga. Alaska.

qb. Il Canada in generale.

Dominio del Canada occidentale (Yukon, Columbia Britannica, gc. Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd.Dominio del Canada orientale: Terranova.

I Laghi Laurenziana. ge.

Gli Stati Uniti in generale. gf.

Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, gg.Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi. gh.

Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi. qi.

#### h. America Centrale e Meridionale e Indie Occidentali.

ha. Messico.

hh. America Centrale; Guatemala; Honduras; Honduras Britannico; Salvador; Nicaragua; Costa Rica. Indie occidentali; Mar dei Caribi; Golfo del Messico.

hc.

hd. Guaiana—Britannica, Olandese e Francese; Venezuela; Trinidad.

Columbia: Ecuador. he.

hf. Perù.

hg. Bolivia. hh. Brasile.

Argentina; Uruguay e Paraguay. hi.

hk.

hl. Terra del Fuoco e Isole vicine; Isole Falkland.

hm. Le Ande.

# i. Australia e Oceania.

- Nuova Guinea colle Isole dalla linea di Wallace, comprendenia. dovi Gilolo (Halmahera) Amboina, Seram.
- Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, ecc., fino alle ib. Solomone inclusivamente).

ic. Australia in generale.

id. Queensland.

Nuova Galles del Sud. ie.

Victoria. if.

Australia meridionale. iq. Australia occidentale. ih.

ii. Tasmania.

Nuova Zelanda. ik

Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, e Isole Loyalty. il.

#### k. REGIONE ARTICA.

ka. Oceano Artico.

kb. Groenlandia.

kc. Arcipelago Nord Americano.

kd. Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

#### l. Oceano Atlantico.

- la. Oceano Atlantico settentrionale e sue Isole, non indicate altrove.
- lb. Azorre; Canarie; Madera; Isole del Capo Verde.

lc. Atlantico meridionale e sue Isole.

#### m. OCEANO INDIANO.

 $\it ma.$  Oceano e Isole a Nord dell' Equatore.

mb. Oceano e Isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.

#### n. OCEANO PACIFICO.

na. Pacifico del Nord (a N. dell' Equatore).

nb. Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).

nc. Mar di Behring e sue Isole (Aleutine, ecc.).

- nd. Isole Sandwich e Gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.
- ne. Isole dei Ladroni, Pelew, Caroline e Marshall, con altre Isole a N. dell' Equatore e ad ovest del 180°.
- nf. Isole Figi, degli Amici, Samoa, Ellice, Fenice, ecc., ad ovest del 160° W. di Greenwich.

ng. Isole Galapagos.

nh. Isole della Società. Arcipelago di Low, Marchesi e altre Isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 160° W. da Greenwich.

#### o. REGIONE ANTARTICA.

oa. Regione antartica in generale.

- ob. Georgia australe, Gruppo delle Sandwich e altre Isole a Sud dell' Atlantico meridionale.
- oc. Isole del Principe Edoardo, Crozets, Kerguelen e altre Isole a Snd deli' Oceano Indiano.
- od. Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e Regione a Sud del Pacifico.

# AUTHORS' CATALOGUE.

Abel, Rudolf. Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten enthaltend die wichtigsten technischen Detailvorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 6. Aufl. Würzburg (A. Stuber), 1901, (VI + 111). 17 cm. Geb. 2 M. [7700 R 0100]. 1923

Abromeit, [Johannes]. Bericht über die 39. Jahresversammlung des Preussischen botanischen Vereins in Elbing am 9. Oktober 1900. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (1–3); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (34–79). [0020]. 1924

[Hexenbesen der Syringa vulgaris.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (53). [4100].

| 1925 | der Sectio | Endotricha der Gattung | Gentiana. | Königsberg, Jahresber. bot. | Ver., 1900-1901, 1901, (50-51). [5400 | 1926

\_\_\_\_\_ [Ueber die einheimischen Arten der Gattung *Cuscuta*.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (53). [5400 8000 dc]. 1927

Loisel. und Utricularia ochroleuca Hartm. aus dem Hochmoor von Augstumal.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (48). [8000 dc].

Acevedo, Manuel Otero. Fakirismus und Wissenschaft. Eine exakt naturwissenschaftliche Studie. [Aus dem Spanischen übers. v. Feilgenhauer.] Leipzig (O. Mutze), 1901, (57). 22 cm. 1,20 M. [3750 Q 2870 P 2700].

Achard, L. Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-263). [0060 5490].

Ackermann, Eugen. Ueber die Mangaba des Araguaya im Staate Pará

(Nord-Brasilien). ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1038). [3120 D 1860].

Adamović, Lujo, Die Šibljak-Formation, ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanländer. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (1–29). [8000 dl J 01 dl]

Aderhold, [Rudolf]. Habt acht auf den Spargelrost! Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (59-61). [4050 7700].

Ueber den Krebs der Apfelbäume und seine Behandlung. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (185–187, 194–195). [4200–4050.]

Ueber die Sprüh- und Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (771– 830, mit 1 Taf.). [4050–4150–7700].

Adlung, A[lfred]. Beiträge zur Kenntnis einiger sauerstoffhaltiger Bestandteile ätherischer Oele mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhaltens gegen Nitrosylchlorid. Diss. Marburg (Druck v. J. Hamel), 1901, (71). 22 cm. [3120].

Aengenheister. Ueber den Wert der wichtigsten Einstreumittel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (6). [3060].

Ahrens, C. Das Vorkommen von Sesamöl in der Butter. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (715). [3120 Q 1839 D 6500]. 1938-

Ahrens, Felix B. Ueber Cellulose. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **73**, (1901), II, 1, (178-181). [3120 D 1840]. 1939

**Aim6**, A. Les ennemis du peuplier. Interméd. bombycult., Paris., **1**, 1901, (325-328). [4100]. [Akinflev, Ivan Jakovlevič]. Акинфіевъ, II. Cymbaria borysthenica Pall. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 db]. 1941

Albanese, M. Sulla presenza di omologhi inferiori della caffeina e della teobromina in alcuni vegetali. Arch. itali. biol., Paris, **36**, 1901, (109-110), [3120]. 1942

Albert, R[obert] und Buchner, Ed[uard]. Hefepresssaft und Fällungsmittel. Mitgetheilt von R. Albert. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (53, 67, 191). [3100 D 8010 R 1820 Q 1200].

[Aleksěenko, Fedor Nikitič]. Алексѣенко, Ө. Betula Raddeana Trautv. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (161). [8000 ea]. 1944

Boiss. β microphylla Trautv. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (230). [8000 ea].

**Alexander,** William H. The flora of St. Christopher [W.I.]. New York, N.Y., Bull. Amer. Geog. Soc., **33**, 1901., (207–219). [8000 hc].

Reforestation and Rainfall in the Leeward Islands. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (254–256). [3800 F 1720].

Alisch. Beitrag zur Biologie und Bekämpfung des Apfelblütenstechers. Ent. Jahrb., Leipzig, **11**, 1902 [1901], (206–210). [4100 N 4831 4819].

Allard, F. Les forêts et le régime forestier en Provence. Paris (Rousseau), 1901, (VIII + 247). 25 cm. [0060 8000 df].

Allard, Gaston. Les effets du froid pendant l'hiver de 1899 sur les arbres et arbustes en Anjou et plus particulièrement sur ceux de l'arboretum de la Maulevrie, près Angers. Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1° semest.), (77-100). [4150].

Allemand-Martin. Rôle des jardins royaux de Kew dans la colonisation anglaise. [Conférence faite à Tunis le 31 mars 1901]. Viènne (Ogeret et Martin), 1901, (31). 18 cm. [0010 0060].

Allen, Charles E. On the origin and nature of the middle lamella. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (1-34). [2850].

Allen, W. J. A few notes on citrus trees and also working over old orange and peach trees. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (834-836). [0060].

Ames, Oakes. Lobelia inflata × cardinalis. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296-298). [3550 5400].

Andés, Louis Edgar. Vegetabilische Wasch- und Reinigungsmittel. Seifens-Ztg, Augsburg, **28**, 1901, (762-763). [3120 D 1850].

Gebräuche im Handelsverkehr mit Kopalen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (204–206). (3120 D 1860].

Verwendung in der Lackfabrikation. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (326–327). [3120 D 1860].

Fettind., Berlin, **8**, 1901, (137-139). [3120 Q 9190 D 1860]. 1960

Gebiete der Herstellung von Klebemitteln. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1060–1062). [3120 D 5500 6500].

Fussbodenöle aus chinesischem Holzöl. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (252-253). 3120 D 6500]. 1962

Ueber Neuerungen auf dem Gebiete der Lack- und Firniss-Fabrikation im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1050–1052). [3120 D 5500 6500].

André, E. Champignon rose vénéneux. J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (5-6). [7700]. 1964

André, G. Sur la nutrition de la plantule aux dépens de ses cotylédons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1011-1013). [3750 5400]. 1965

Etude des variations de la matière organique pendant la germination. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1229–1231). [3120. 3750]. 1966

v. Berthelot.

Andrews, A. Le Roy. A natural hybrid between *Habenaria lacera* and *H. psychodes*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (245–248). [3550 6000].

Several uncommon Fernallies from north-western Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora,  $\bf 3$ , 1901, (252–253). [6700 8000 gg].

Andrews, Frank Marion. Karyo-kinesis in Magnolia and Liriodendron with special reference to the behavior of the chromosomes. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134-142, mit 1 Taf.). [5400 2740 L 8000].

 Appel,
 Julius.
 Ein
 Fall von
 Bakteriurie durch einen typhusähnlichen

 Bacillus bedingt.
 Zs.
 Hyg.,
 Leipzig,

 38, 1901, (355–371).
 [7700]
 R 6350

 Q 8308].
 1970

**Appel**, O[tto] und Jacobi, A. Die Bekämpfung der Kaninchenplage. Mitt. D. Forstver., Berlin, **2**, 1901, (63–64); Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (527–528). [4350 4100 N 6031].

Appelius, Willy. v. Paessler, Johannes.

 Apstein, C[arl].
 Von der deutschen

 Tiefsee-Expedition.
 Berlin, Mitt. D.

 Seefischereiver.,
 17, 1901, (251–263).

 [9000 N 0219 0227].
 1972

Arbaumont, J. d'. Sur l'évolution de la chlorophylle et de l'amidon dans la tige de quelques végétaux ligneux. Ann. sci. nat. (bot.). Paris, (sér. 8), 14, 1901, (125-212). [2780]. 1973

Arcangeli, Giovanni. Sopra un frutto anormale di arancio. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (6-10). [1800]. 1974

spectabilis coltivata nell'orto botanico pisano. Fienze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (24–28). [6000]. 1975

Arcangeli, Giovanni. Sopra una pianta di *Pritchardia filifera* Wendl. coltivata nel R. orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (62-65). [6000].

Gli effetti dell'inverno 1900–1901 sulle piante dell'orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (211–215). [4150]. 1977

— e Bottini, Antonio. Enumeratio seminum in R. horto botanico pisano collectorum anno 1900. Pisis (Mariotti), 1901. (22), 25 cm. [0060].

Ardissone, Francesco. Note alla Phycologia mediterranea. Milano, Rend. Ist lomb., (Ser. 2), **34**, 1901, (122–127). [7400].

Rivista delle Alghe mediterranee. Parte 1<sup>a</sup> Rhodophyceae. Milano, Rend. Ist. lomb. (Ser. 2), **34**, 1901, (1015–1044). [7400 8000 dh.]

Arendsen Hein, S. A. v. Dickhoff, W[illem] C[hristian].

Arieti, Giuseppe. I trattamenti preventivi dei cereali contro la carie ed il carbone. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (1–24). [4350].

**Armstrong**, E. Frankland. v. Fischer, Emil.

Arndt. John Prout und viehloser Betrieb. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (471-477). [3060]. 1982

Arnim - Schlagenthin, Graf. Die schwedische Saatzuchtanstalt Svalöf. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (138–140). [0060 4600]. 1983

Das Ausfrieren von Wintergetreide bei Barfrost. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (761–763, 784–785). [4600–4150]. 1985

Arnold, C[arl] und Behrens, M[ax]. Das Yohimbin "Spiegel". ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1083–1084). [3120 Q 9130 D 0010]. 1986

Arnstadt, A. Wie vermeidet man Lagerfrucht? Fühlings laudw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (345–348). [4010]. 1987

E 2

Arrhenius, Axel. [Epilobium hypericifolium in Helsingfors.] (Schwedisch.) Helsingfors, Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., 27, 1901, (76); Deutsches Referat (186). [8000 db].

Arthur, J[oseph] C[harles] and Holway, E. W. D. Descriptions of American Uredineæ, III. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171–195, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, N. Ser., No. 21.) [7700 8000]. 1989

Part 1.) New species of Uredineæ. (Part 1.) New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (661–666). [7700].

Ascherson, P[aul Friedrich August.] Uebersicht neuer, bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefässpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1899. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (284–294). [8000 dc]. 1991

Lathyrus silvester L. capillaceus J. Scholz und Scirpus parvulus. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (XVI-XVII). [5400 6000]. 1992

—— Julius Scharlok. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (XXIV-XXVI). [0010]. 1993

Eine leuchtende Monokotyle? Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1901, (106–107). [6000 3140]. 1994

Ascoli, G. Zur Morphologie der Bakterien und ihre Beziehung zur Virulenz. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (313-315). [7700 R 0500 3100 Q 1250].

Ueber den Bau der Bakterien. Von Dr. K. Nakanishi. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (910). [7700 R 0540]. 1996

Aske, W. W. Suggestions for the study of the hawthorns. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (104-106). [5400].

Assarson, P. Erfolge bei der Züchtung von Runkel-Rüben auf Nährwerth und Trockensubstanz. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (223–224). [3120].

**Astruc**, A. Répartition de l'acidité dans la tige, la feuille, et la fleur. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (491–493). [3120].

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm. [7700 8000 gh].

On the homologies and probable origin of the embryo-sac. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (530-538). [2380]. 2001

Atterberg, Albert. Die Variationen der Nährstoffgehalte bei dem Hafer. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (97-172). [3060 3120].

 Audin,
 Marius.
 Etudes phytostatiques sur le Mont Brouilly.
 Lyon, Ann. Lyon, Ann. [8000 df].

 soc. bot., 26, 1901, (97–105).
 [8000 df].
 2003

Sur la végétation de la vallée de la Mauvaix (Rhône). Mans (Le) Bul. Ass. franç. bot., **1901**, (17–26). [8000 df].

ques sur les plantes calcicoles du Beaujolais. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (250–261). [3650 3700].

Auerbach, Martin und Wolffenstein, Richard. Ueber die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf tertiäre Basen. (2. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2411–2415). [3120 D 1930 1640 0360 3010].

Autenrieth, W[ilhelm]. Ueber das Verhalten des Morphins und Strychnins bei der Leichenfäulnis. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (494-502). [3120 Q 9130 D 3010 R 1900].

Avetta, Carlo. Lezioni di botanica [tenute nella] R. Università di Parma nell'anno accademico 1900–1901 e raccolte per cura di Giuseppe Giordani. Disp. 1-35. Parma (Zafferri), 1900–1901, (1-256). 22 cm. [0030]. 2008

Aweng, E. Die Isolierung der wirksamen Bestandteile von Frangula, Sagrada und Rhabarber und die Werthbestimmung dieser Drogen und der aus denselben dargestellten galenischen Präparate. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901. (257–258). [3120 Q 9100 D 6500].

Wertbestimmung von Cortex Frangulæ, Cortex Sagradæ, Rhizoma Rhei und der aus diesen Drogen dargestellten galenischen Präparate. (Abschluss der Arbeit in der "Apotheker-Zeitung", 1901, No. 29). ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (538–540). [3120 Q 9190 D 6500]. 2010

Aweng, E. Beitrag zur Kenntnis der wirksamen Bestandteile der Sennesblätter. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (829). [3120 D 1850 Q 9135]. 2011

**Baccarini**, Pasquale. Appunti sulla vegetazione di alcune parti della Sicilia orientale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (457–476, 577–602). [8000 dh].

Una rara fioritura [di Cycas revoluta]. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, **26**, 1901, (257–260). [6500]. 2013

Bachmann, Hans. Beitrag zur Kenntnis der Schwebeflora der Schweizerseen. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (193-209, 225-247, 320). [9000 di 7400 N 0431 0427 di 0423]. 2014

Chilisalpeter und schwefelsaures Ammoniak. Ergebnisse von vergleichenden Düngungsversuchen. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (386–387). [3060]. 2015

Sollen wir zu Sommerfrüchten mit Kainit, Kalidüngesalz und Stalldünger im Herbst oder Frühjahr düngen? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (1023–1025). [3060]. 2016

Düngungsversuche auf Moorwiesen. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (1125–1127). [3060]. 2017

**Bachmetjew**, P. Klimatische, floristische und lepidopterologische Verhältnisse in Bulgarien. Ent. Jahrb., Leipzig, **11**, 1902 [1901], (119–131). [8000 dl L 0080 J 60 dl F 1800 dl N 4427 dl].

Bade, E. Das Pflanzenreich. Eine Lebensschilderung der Pflanzen für die reifere Jugend. Berlin (A. Weichert), [1901], (240, mit 10 Taf.). 22 cm. Geb. 6 M. [0050]. 2019

Baenttz, C[arl]. Leitfaden für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. Ausg. A. Nach dem Linné'schen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901 (IV + 222, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M.; Ausg. B. Nach dem natürlichen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing),

1901, (IV + 223, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M. [0050]. 2020

Baenitz, C[arl]. Grundzüge für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. 3. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (II + 113). 23 cm. Geb. 1,10 M. [0050]. 2021

Baesecke, P. v. Geisenheyner, L.

Bail. Skizzen aus der Klasse der Algen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (9-11). [7400].

Bailey, W[illia]m Whitman. Notes on the flora of Rhode Island. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (33-34). [5000 8000]. 2023

Baker, Carl F. Itinerary [of Botanical Excursion to southwestern Colorado and New Mexico]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (III-VII). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [5000 8000 gi].

Excursion to the Gunnison Watershed, Colo.]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (I–VIII). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [5000 gi].

Baker, R[ichard] T[homas]. On the constancy of the specific characters of the genus Eucalyptus. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, **8**, 1901, (229-231). [5400 8000 i]. 2026

[Balabanov, М.] Балабановъ, М. Опытъ борьбы со ржавчиною подсолнечника. [Kampfversuch gegen den Sonnenblumenrost.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 17, (11–12). [4350]. 2027

**Ballé**, Emile. Les Menthes viroises. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér 3), **11**, 1901, (23–26). [5400 8000].

— Note sur une monstruosité de *Plantago lanceolata* L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (238–239). [1800 5400].

Bandow, Erich. 1. Beiträge zur Kenntnis des Isonarkotins. 2. Ueber zwei neue Basen aus Hydrocotarnin. Diss. Berlin (Druck von E. Ebering), 1901, (45). 23 cm. [3120 D 3010]. 2030 [Baraneckij, Osip Vasiljevič.] Баранецкій, О. В. О причинахъ направленія вѣтвей деревьевъ и кустарниковъ. [Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (99–204). [3160].

[Вагапочsкіј, І.] Барановскій, И. С. И. Коржинскій. [S. І. Когžіпsкіј. (Nekrolog).] Mir Bož., St. Peterburg, X, 1, 1901, (86-89). [0010]. 2032

Barbier, M. Les champignons comestibles des environs de Dijon, 5° note, les cèpes jaunes des sapinières. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (54–57). [7700 8000 df]. 2033

Barbour, William C. Marchantia and Conocephalum. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (34–36). [7000]. 2034

Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (68–69). [7000].

Barfod, H. Pappeln mit baumartigen Seitentrieben. Heimat, Kiel, 11, 1901, (143–144). [1800]. 2036

Die Wassernuss [in Schleswig-Holstein]. Heimat, Kiel, **11**, 1901, (236–243). [5400 K 95.5400]

Bargagli-Petrucci, G. Cavità stomatifere del genere *Ficus*. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (492-498). [2060].

Le specie di *Pisonia* della regione dei Monsoni. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (603-625, con 1 tav.). [5400 8000 ia]. 2039

Barker, P. v. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison].

Barkhorst, Wilhelm. Tiefwurzler und Flachwurzler, Fruchtfolge und Fruchtwechsel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (18-20). [3060]. 2040

**Barnard**, F. G. A. [The Botany of Gembrook, Victoria.] Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (121-124). [8000 if].

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's sketch [of the Botany of South Carolina and Georgia]. New York, N.Y., Bul. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680-688). [0030 5000 8000 gh]. 2042

Baroni, Eugenio. Sopra un nuovo metodo di conservazione delle piante e degli animali. Notizie e osservazioni preliminari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (56–60). [0060]. 2043

Notizie sopra un caso di fasciazione nel *Poterium Sanguisorba*. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (287). [1800].

Padre Giuseppe Giraldi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (311-313). [0010].

Supplemento generale al Prodromo della Flora toscana di T. Caruel. Fasc. IV. Dicotiledoni. Firenze, (Soc. bot. ital.), 1901, (301-444). 25 cm. [8000 dh]. 2046

et Christ, Hermann. Filices plantaeque filicibus affines in Shen-Si septentrionali, provincia imperii sinensis, a Rev. Patre Josepho Giraldi collectae. Manipulus V. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (288–292). [6700 8000 eb].

Filices setciquenses a Rev. Patre U. Scallan collectae in Se-Tciouen, provincia imperii sinensis in monte Uo-Mi-San prope Tcen-To-Sen, anno 1899. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (293-298). [6700 8000 eb].

Barré, Louis. La Mache. Rev. viticoagric. Lons-le-Saulnier, 7, 1901, (314– 317, av. fig.). [0060 5400]. 2049

Barron, Leonard. v. New York Horticultural Society. 2050

Barry, Phillips. Habenaria Hookeriana oblongifolia in West Campton, N.H. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (237). [6000 8060 gg].

Barsanti, Leopoldo. Le piante nella Divina Commedia. Pisa (Nistri), 1901, (5). 22 cm. [0010]. 2052

Barsickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N.F.) 34, 1901, (213–245). [2040 3160 6000].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sarcina-organismen. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (333–335). [3100 4150 7700 R 1650 3900]. 2054 Barthel, Chr. Bakteriologie des Meiereiwesens. Ein kurzgefasstes Handbuch. Aus dem Schwedischen übersetzt von Johs. Kaufmann., Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (IV + 131). 22 cm 2,50 M. [7700 R 2600 Q 1839].

Barton, Ethel Sarel. The genus Halimeda. Uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanographisch, geologisch gebied, verzameld in Ned. O.J. 1899–1900, aan boord H.M. Siboga onder commando van Lt. t/z 1e kl. G. F. Tydeman, uitgegeven door Max Weber. [Résultats des explorations zoologiques botaniques océaniques et géologiques entreprises aux Ind. Néerl. Or. 1899–1900, à bord du Siboga, sous le commandement de G. F. Tydeman, publiés par Max Weber]. Livr. 2, Monogr. 60, Leide, (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm. [7400 8000 eg ia].

Bartsch, G. Einiges über die Vermehrung der Orchideen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (450-452). [3600]. 2057

Bastian. Drei gefährliche Schmarotzerpflanzen unserer Obstbäume. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (151–152, 171–172). [4050]. 2058

**Bau,** A. Mikroskopirlampe für elektrische Beleuchtung. Wochenschr, Brau., Berlin, **18**, 1901, (241–242). [0060 N 0060 L 0110 R 0350]. 2059

**Baudricourt,** V. et Dequevauviller, Ch. De Historia Stirpium de F u c h s. Amiens, Bul. soc. linn, **15**, 1900–1901, (5–9). [0030].

**Bauer**, Ernst. Beitrag zur Moosflora von Bayern. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (100–102). [7000 8000 de]. 2061

Bauer, E. Untersuchungen über Gährung, Ernährung und Vermehrung von Hefe. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (309-311, 319, 329-330, 339, 350). [3100 7700 D 8020 R 1820 1600]. 2062

**Baum**, H. Le caoutchouc des racines dans le district de Kunene. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (151–153). [0060 8000 fe].

**Baylon.** Le langage botanique et l'agriculture. Toulon, Bul. soc. agricult., **1901**, (336-347). [0070]. 2064

**Beal,** W[illiam] J[ames]. Tumbleweeds. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**. 1901, (18). [3700 5000].

A new Panicularia. [P. Holmii n.sp.]. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43). [6000].

Beattie, R. Kent. v. Piper, Charles V.

Beauverie, J. Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107-110). [0060 4050 4350].

Sur une forme particulièrement grave de la maladie des platanes due au Glavos porium nervisequum Sacc. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (107–111). [4050 8000 df]. 2068

Beauvisage, G[eorges Eugène Charles]. Genera Montrouzierana plantarum Novae Caledonicae. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (1-96). (5400 8000 il]. 2069

Beccari, Odoardo. Trasloco delle collezioni botaniche del Museo di Firenze. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (202–210). [0060]. 2070

Beck, A. Zur Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (242). [3500]. 2071

Beck, R[ichard]. Ueber einige wirthschaftlich bedeutungsvolle pflanzliche Parasiten unserer forstlichen und landwirthschaftlichen Culturgewächse. Vortrag. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (225–234, 237–243). [4050].

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [=Die V e getation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV. + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [3200 dk dl. 8000 dk dl. J. 01 dk. dl. K. 5000 dk. dl.].

Beckenhaupt, C. Wird die Qualität des Hopfens durch die Provenienz oder die Sorte beeinflusst? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265-266, 277-278, 291-292). [3120 5400 D 6500].

**Becker,** Cuno. *Olea curopaca*, der Oelbaum. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (80–81). [5400].

Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (133). [5400].

Becker, Wilhelm. A juga generensis L. und reptans L. und ihre Hybriden. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (33-36). [5400].

 Beckurts,
 H[einrich].
 Ueber veränderliche
 veränderliche

 derliche
 Arzneimittel des Deutschen
 Arzneibuches.
 (Vortrag.)
 ApothZtg,

 Berlin,
 16, 1901, (672–673, 681–683,
 704–706, 762–765).
 [3120 Q 9100].

Bedall, C. Die wirksamen Bestandteile der Koussoblüten. Südd. Apoth-Ztg. Stuttgart, 41, 1901, (326–327). [3120 Q 9190]. 2081

**Beddies,** A. Ueber Nitrification und Denitrification. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (523–524). [3120 3060 R 2000 2540].

Beecher, Charles Emerson. Studies in Evolution, mainly reprints of Occasional Papers selected from the Publications of the Laboratory of Invertebrate Paleontology, Peabody Museum, Yale University. [Yale Bicentennial Publications]. New York, N.Y. (Scribner), 1901, (XVII + 638 with pl.). 23 cm. [4400 N 0223 L 4300 K 0200]. 2083

**Béguinot,** Augusto. Notizie botaniche su alcune erborazioni invernali attraverso le isole dell'arcipelago toscano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (45–56). [8000 dh].

dell'isola di Nisida nell'arcipelago napoletano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (103–115). [8000 dh].

folia Forskal ed a Plantago erassi-Rchb. nella Flora italiana. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (252-261). [5400 8000 dh].

La flora dei depositi alluvionali del basso corso del fiume Tevere. Studio fitogeografico. Nuovo Giorn. bot.

ital., Firenze, **8,** 1901, (238–315).  $[8000 \ dh]$  2087

**Béguinot,** Augusto. Contribuzione alla Flora di Procida e di Vivara. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (386–399). [8000 dh].

— v. Saccardo, Pier Andrea.

Behrend, Paul. Max Maercker†. Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (658-659). [0010 D 0010]. 2089

 Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb.

 D. LandwGes., 64, 1901, (108–144).

 [7700 3060 3120 R 2540 2000

 2990].

Ein alter Rebenfeind in etwas ungewohnter Form. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (155–156). [4050].

Behrens, Max. v. Arnold, Carl.

Beijerinck, M[artinus] W[illem]. Sur les ferments lactiques de l'industrie. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), **6**, 1901, (212–243). [3100 4500 7700 L 3000 5000 R 1820]. 2092

— Ueber die Entstehung von Knospen und Knospenvarianten bei Cytisus Adami. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (113–118). [2020 4500 5400].

Beille, L. Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (231–407, av. fig.). [1500–2380–5400].

Organogénie florale du Boussingaultia baselloïdes. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CLVI). [1500 5400].

Beissner, Ludwig. Conifères de Chine récoltés par le Rev. Père Joseph Giraldi dans le Shen-Si septentrional et méridional. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (357-361). [6500 8000 eb.] 2096

Ergebnisse von Aussaaten der vom Missionar Giraldi im inneren China in Nord-Shen-Si gesammelten Sämereien. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (86–87). [5400]. 2097

— Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., 1901, (72–86). [6500]. 2098

Beissner, Ludwig. Thuya occidentalis var. Douglasi oder Thuya occidentalis var. filiformis? Mit Nachtrag von Alfred Rehder. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (397–398). [6500]. 2100

D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (99–106). [8000 de dk].

Abies Eichleri Lauche. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (53-54). [6500].

 Beitter,
 A.
 Neuere
 Erfahrungen

 über
 Koffeinbestimmungen.
 Berlin,

 Ber. D. pharm.
 Ges.,
 11,
 1901,
 (339-350).

 350).
 [3120]
 D 6300
 1930].
 2103

Belèze, Marguerite. Liste de Champignons supérieurs et inférieurs de la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort l'Amaury (S. et O.). Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., 1901, (95-96, 125-128, 174-180). [7700 8000 df].

Indication des plantes rares ou intéressantes des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (251–254). [8000 df].

Florule calaminaire. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (251–256). [8000 df].

Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10–11). [5400 6000 7300 8000 df].

[Béliaev, Vladimir Ivanovič]. Бъляевъ, В. И. Оплодотвореніе у ели. [Die Befruchtung bei der Fichte.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (473). [3500]. 2108

формахъ Каріокинеза. [Zur Frage der verschiedenen Formen der Karyokinese.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (473). [2740].

Опыты по вліянію перекрестнаго опытьнія на оплодотвореніє плодовыхъ деревьевъ. [Versuche über die Wirkung der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit der Obstbäume.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (473–474). [3500]. 2110

опыленія на плодоношеніе. [Einfluss

der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit.] Plodovodstvo, St. Peterburg, **1901**, (204–214). [3500]. 2111

Belland, Gerhard. Insektenfanggürtel und Insektenfanggläser. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (86-87). [4350].

Belle, Louis. L'Oranger. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (33-35). [4100 5400]. 2113

Les maladies de l'Olivier. Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (37–39). [4100–5400]. 2114

La chlorose. Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (151–152). [4010].

Belli, C. M. Chemische, mikroskopische und bakteriologische Untersuchungen über den Hagel. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1181-1187) [7700 F 1260 D 6500 R 2520].

Belli, Saverio. Observations critiques sur la réalité des espèces en nature au point de vue de la systématique des végétaux. Turin (Clausen), 1901, (87). 24 cm. [5000].

— v. Mattirolo Oreste.

Bendix, Ernst. Zur Chemie der Bakterien. D. med. Wochenschr, Berlin, 27, 1901, (18-19).

Beninde, M. v. Herr, F.

Bennett, Arthur. Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (58-59). [6000 8000 gd].

**Bentheim**, von v. Giersberg.

**Bérard**, De. Note sur la culture de l'Abaca aux Philippines. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (89–104). [0060–6000]. 2120

Berg, O[tto] C[arl] und Schmidt, C. F. Atlas der officinellen Pflanzen. Darstellung und Beschreibung der im Arzneibuche für das Deutsche Reich erwähnten Gewächse. 2. verb. Aufl. von: Darstellung und Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopoea Borussica aufgeführten officinellen Gewächse. Hrsg. durch Arthur Meyer und K[arl] Schumann. (Bd 4, S. 57-64). Lfg 27. Leipzig (A. Felix). 1901, (57-64, Taf. 152-157). 32 cm. 6,50 M. [5000 2121]

2126

Bergen, Joseph Y[oung]. Foundations of botany. Boston (Ginn), 1901, (X + 257, with pl.). [0030]. 2122

Berger, A. Eine Reise nach dem botanischen Garten von Palermo. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (35–38). [0060]. 2124

Bergmann. Ueber Anwendung von technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (90). [3100 R 2700 1820].

1901, (154, mit 1 Taf.). [5400].

Berlese, Antonio. Metodo di lotta razionale contro la *Cochylis ambiguella* ed altri insetti. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (387– 391). [4350].

Bernátsky, I. Növényökologiai megfigyelések Lussin szigete déli részén. [Pflanzenökologische Beobachtungen auf Süd-Lussin.] Termr. Füz., Budapest, **24**, 1901, (88–137). [3200].

Berne, Daveau et Guéry. Note sur les effets du froid pendant l'hiver 1900-1901; Ecole d'agriculture, Jardin des plantes, Jardins de la ville de Montpellier. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (156-160). [0060 4150].

**Bernegau**, L. Mitteilungen über eine Reise nach West-Afrika. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (725–726). [5400 3120 J 01 fd]. 2131

**Bernheimer**, O. und Schiff, F. Ueber Japantalg. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1008). [3120 D 3120]. 2132

**Berry,** Edward W. Notes on *Lirio lendron* leaves. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (105–106, with 2 pl.). [1150 5400]. 2133

Berthelot, [M.] Vie et travaux de Charles Naudin. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 15, 1901, (1-12). [0010] 2134

et André. Remarques sur la formation des acides dans les végé-

taux. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (502–504). [3120]. 2135

Berthold, K. Darstellung aus der Natur, insbesondere aus dem Pflanzenreiche mit Berücksichtigung des Tierlebens und der Landschaft. Durchgesehen von Ludwig Borgas. 4. Aufl. Köln a. Rh. (J. P. Bachem), [1901], (X + 297). 21 cm. Geb. 5 M. [0030 L 0030].

Bertog, H. Nochmals: Forstakademie oder Universität? Entgegnung auf den Artikel von Forstmeister a. D. Rothe: "Forstakademie oder Universität" (s. Nr. VI. d. J. S. 314 ff. dieser Zeitschrift). Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (465–470). [0050].

Bertrand. Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900–1901, (114–118). [0010 7400 7700].

Bertrand, G[abriel]. Sur le bleuissement de certains champignons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1233-1236). [3120 7700]. 2139

Bertrand, C. Eg. et Cornaille, F. Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. 1. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (524–526). [2040 2060 6700]. 2140

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. II. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546–548). [2040 2060 6700]. 2141

Les chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élementaires. Conséquences. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (695-698). [2040 2060 6700]. 2142

Propriété des chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Elargissement d'une chaîne. Addition d'un divergeant. Cas où le divergeant est fermé ou à l'état de pièce apolaire. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1027–1029). [2060 2840]. 2143

Les régions d'une trace foliaire de Filicinée. Paris, C.-R. Acad. sei., **133**, 1901, (1309–1312). [2060 6700]. 2144

Bescherelle, Emile. Les récoltes bryologiques de Paul Maury au Mexique. J bot. Paris, **15**, 1901, (380-388). [7000 8000 ha].

Deuxième supplément à la flore bryologique de Tahite. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (11–17). [7000 8000 nh].

Beseler, W. Beachtenswerte Nachwirkung von Kupvervitriol-Bespritzung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (501). [4350].

Eine eigentümliche Erscheinung auf den Cunrauer Moordamm-Kulturen nach Anwendung von Kupfervitriol. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (211–212). [4150]. 2148

 Bessey,
 Charles
 E[dwin].
 Early

 winter colors of plant formations on the
 Great
 Plains.
 Science, New York,

 N.Y.
 (N. Ser.),
 14, 1901, (721-724).
 [1000 8000 gi].

 2149

The modern conception of the structure and classification of Desmids, with a revision of the tribes, and a rearrangement of the North American genera. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (89-97, with 1 pl.). [7400].

Tumble-weed. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (34–35). [5400].

**Best,** D. A Trip to the Mallee and the Grampians. Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (80-84, 89-96). [8000 if]. 2152

**Best,** G[eorge] N[ewton]. North American Thuidiums. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (70–74, with pl.). [7000 8000 g]. 2153

Betten, Robert. Erziehung, Schnitt und Pflege des Weinstocks im kälteren Klima an Wänden, Spalieren und in Weinhäusern. 2. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII+180). 22 cm. Geb. 3 M. [4350].

Die amerikanischen Mittel zur Bekämpfung des Ungeziefers und ihre Anwendung. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (145–146, 155). [4350].

Wie ist das plötzliche Absterben mancher Clematis-Sorten zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (103). [4150]. 2156 Betzhold und Preuss. Welche weitere Erfahrungen sind neuerdings im Vereinsgebiet über die Schütte der Kiefer und über die zu ihrer Begegnung empfohlenen Mittel gemacht worden? Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87). [4050-4350].

Beuss, H. Ueber die Behandlung von Obstbaumwunden. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (507–508). [4200–4350].

—— Die Gefährlichkeit des Weidenbohrers. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (186–188). [4100 N 4431].

Bevan, Edward John. v. Cross, C. F.

Beyer, Gaston. Oncidium varicosum Rogersi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (86). [6000]. 2160

Beyerinck. v. Beijerinck.

Beyle, M. Ueber ein altes Torfmoor im hohen Elbufer vor Schulau. Hamburg, Verh. Ver. natw. Unterh., 11, 1901, (199-205). [8000 dc J 27 dc H 95 dc K 93.0231 dc 95.5400 dc].

Bicknell, Eugene P[intard]. On Scirpus robustus Pursh, and certain of its near allies. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (94–96). [6000].

Two new bush clovers (Lespedeza) [velutina and L Brittonii]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (102-105). [5400]. 2163

Biechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. II 4420. [1000 2000 3120 5000 D 6500 Q 9000]. 2164

Biedenkopf, Hermann. Zur Frage der Bekämpfung des Hederichs, speziell durch Metallsalzlösungen. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (406–407). [4350].

Bielefeld, Rudolf. Ueber den Wechsel im Artenbestand der Flora zwischen Jade und Dollart. Emden, Jahresber. natf. Ges., 85, (1899/1900), 1901, (41– 48). [8000 dc]. **Binz**, Arthur. Reduction des Indigos in einem wasserfreien Medium. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **63**, 1901, (497–516). [3120] D 1930 5020]. 2167

Bischoff, Bernh. Ein Beitrag zur Herstellung narkotischer Extrakte. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (895). [3120 Q 9130 D 6500].

Bismarck, von. Die Moorkulturen in Antonshof und Heinrichshof im Jahre 1900. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (1-9). [3060]. 2169

Bitter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubflechten und über den Einfluss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421–492, mit 7 Taf.). [7600 4500 3200 1250].

Zur Morphologie und Systematik von Parmelia, Untergattung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (171–274, mit 2 Taf.). [7600 1700 1250].

**Blanchard,** Th. Liste des noms patois de plantes aux environs de Maillezais (Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (12–15, 99–101, 129–131, 167–174, 201–208, à suivre).  $[0070\ 8000\ df]$ .

 Blanckenhorn,
 Max.
 Neues
 zur

 Geologie und Paläontologie Aegyptens.
 111. IV.
 Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Aufsätze, (52–132, 307–502, mit
 4 Taf.).
 [5400
 8000 /b
 K 0100

 N 2231 †
 P 3500
 J 01 fb].
 2173

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Samenpflauzen. Til 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900-1901. Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer), 1901, (XII, 49–87). 22 cm. [8000 dc 5000 0050].

Bleisch, C. Nochmals zur Frage des Malzschwandes in der bayerischen Mälzerei. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (505–511). [3100 3750 R 2700].

 Bliesener, [Karl Wilhelm Hermann]. Beitrag zur Lehre der Sporenbildung bei Cholerabacillen. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (71-74). [7700 2320 R 0560 4220].

Blind, Ch. Observations sur quelques plantes aquatiques. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (41-46). [3010 8000 df].

Blodgett, Frederick H. A Tulip with a runner. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (78–79). [6000].

York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (37–39). [6000].

**Blok**, R. J. A propos de caoutchouc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (89). [0060 5400]. 2181

Blonski, Franz. Pissarschewsky, V. Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten . . . [Kritik.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (165–178). [7600 8000 db]. 2182

Bludau, Alois. Oberland, Ermeland, Natangen und Barten. Eine Landesund Volkskunde. (Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen.) Stuttgart (Holbing & Büchle), 1901, (XII + 339, mit 5 Kart.). 21 cm. Geb 10,50 M. [8000 de J 01 de P 4100 H 35 de F 1700 N 0227 de]. 2183

Blümml, E. K. Beiträge zur Flora der Friedhöfe in Niederösterreich. Berlin, Zs. Ver. Volksk., **11**, 1901, (210–213). [8000 dk P 4100 dk]. 2184

Blum, J. Die Botanik in Frankfurt a. M., insbesondere ihre Pflege durch das Senckenbergianum. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1901, Wiss. Abh., (3–38). [0010 0060]. 2185

Bock, E. Das Gut Lupitz, seine Bewirtschaftung und seine Erträge. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (649– 770, mit 2 Taf.). [3060]. 2186

Bock. Rotierende Bottichkühlung der Firma Gebr. Forstreuter, Oschersleben. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (43-44). [3100 R 2700 1820]. 2187

Botanische Mittheilungen [aus der Umgebung von Bromberg]. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (62-63). [8000 de]. 2188

 Bockwoldt.
 Ueber das Vorkommen von Blitzschlägen an Rothbuchen.

 Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10. H. 2. 3, 1901, (20–21).
 [4200 5400 2189]

Botanische Mittheilungen aus der Gegend von Neustadt Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (72-73). [8000 dc]. 2190

Bocquillon, Henri. Etude botanique et pharmacologique des Xanthoxylées. [Thèse pharm. Univ.] Paris (Hennuyer), 1901, (128, av. 4 pl.). 25 cm. [5400].

**Bode**, A[dolf]. Die Bananen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (130–132). [6000].

- v. Willstätter, Richard.

 Boden,
 Franz.
 Die Lärchen im deutschen Walde.
 Zs. Forstw., Berlin, deutschen Walde.

 33, 1901,
 (225–255).
 [6500 4000].

 2193
 2193

**Boehm**, R[udolf]. Ueber Aspidinol. Leibigs Ann. Chem., Leipzig, **318**, 1901, (245–252). [3120 D 1530 7000]. 2194

Ueber die Constitution der Flavaspidsäure, der Filixsäure, des Albaspidins und über zwei bemerkenswerthe Reactionen in der Phloroglucinreihe. Leibigs Ann. Chem., Leipzig, **318**, 1901, (253–308). [3120 D 1540 1232 7000].

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Ueber die Reifung der Edamer Käse. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (817-833, mit 1 Taf.). [3100 R 2600 1820 Q 1839].

Bölsing, Fr. v. Verley, A.

Bömer, A. Beiträge zur Analyse der Fette. VII. Ueber den Nachweis von Pflanzenfetten in Thierfetten mittels der Phytosterinacetat-Probe. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (1070–1095). [3120 Q1540 D6500]. 2197

Böttcher, O. v. Kellner, O.

Böttner, Johannes. Praktisches Lehrbuch des Obstbaues. 2. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitz u. Sohn), 1901, (VI + 575). 23 cm. Geb. 6 M. [4350].

[Bogdanov, S. М.] Богдановъ, С. М. Опредъление въ почвахъ усвояемыхъ растениям азота и фосфорной кислоты. [Bestimmung in den Böden des durch Pflanzen assimilirbaren Stickstoffs und der Phosphorsäure.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (283). [3060].

[—— u. Zalěskij (stud.)] Содержаніе сѣры въ растеніяхъ. [Ueber den Schwefelgehalt der Pflanzen.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., **хvн**, 1, 1901, (VII–XI). [3120].

**Boidin**, V. Rouille de Poiriers. Reims, Bul. soc. viticult., **13**, 1901, (119). [4050 7700]. 2201

Bois, Désiré. L'Ousounifing (Plectranthus Coppini Max Cornu), Labiée à tubercule comestible. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (107-110). [5400].

Sur les tubercules du *Phyllactis pratensis*. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (188–189, av. fig.). [5400]. 2203.

du Muséum. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (189). [0060]. 2204

Liste de quelques floraisons et fructifications intéressantes observées dans les serres du Muséum pendant l'année 1900. Bul. Muséum, Paris, 1901, (189–190). [0060]. 2205

Liste des floraisons observées dans les serres du Muséum depuis le 1<sup>r</sup> janvier jusqu'au 30 avril 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (190–192). [0060].

obtenus au Muséum par croisements. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (232-234). [3550 5400].

Muséum. Liste des plantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 30 avril au 21 mai. Bul. Muséum, Paris, 1901, (234–235). [0060]. 2208

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serres du Museum pendant le mois de juin 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (287–290). [0060]. 2209

Note sur un Broussin observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (377–378). [0060 4050 5400 8000 df]. 2210

Bois, Désiré. Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 20 juin au 20 novembre 1901. Bul. Muséum, Paris, 1901, (378–379). [0060 8000 df].

Liste de quelques floraisons intéressantes observées dans les serres du Muséum, du 20 novembre au 20 décembre 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (427–428). [0060 8000 df].

Bokorny, Th[eodor]. Vergleiche über das Verhalten der Hefezelle und ihrer Enzyme bei schädlichen Einwirkungen. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (365–366). [3100 7700 D 8010 Q 1200 R 1820].

Beobachtungen über das Invertin und die Maltase in der Hefe. Chem Ztg, Cöthen, **25**, 1901, (502–504). [3100 7700 Q 1200 D 8010 R 1820].

Alte physiologische Probleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (101–102, 121–124). [3000 3060 3100 R 1820].

—— Physiologische Über die ätherischen Oele; pilzfeindliche Wirkung derselben. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (159–161, 172–181). [3120 D 1140 R 3900 Q 1540].

Neuere Untersuchungen über die Proteinstoffe der Samen. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (93-97). [3120 2300 Q 1100 D 4020].

Gährung und Enzymwirkung, wahrscheinliche Natur der Enzyme. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (297–303). [3100 D 8010 Q 1230 R 1820]. 2218

— Gährungsferment und intramolekulare Athmung. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (429–431). [3100 3080 7700 L 5000 R 1820].

ganischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (447–448). [3060–3100–7700 R 1600].

Enzym und Protoplasma. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (209). [3100 2700 Q 1200 D 8010]. 
 Bokorny,
 Th[eodor].
 Milchsäureferment und Labenzym.
 Allg. Brauerztg,

 Nürnberg,
 41, 1901, (421). [3100
 [3100
 2610
 Q 1837]. 2222

— Die Fermentirungskraft der getrockneten Hefe. Allg. Brauerztg Nürnberg, **41**, 1901, (625–626). [3100 7700 Q 1200 D 8020 R 1820]. 2223

Ueber das Vorkommen der Zymase im Pflanzenreich und die Selbstgährung der Früchte. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (753). [3100 R 1820 Q 1200]. 2224

Die Enzyme-Proteinstoffe aus dem Protoplasma stammend? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (849– 850). [3100 2700 Q 1200 R 1650 D 80101. 2225

Einige Beobachtungen über die Vergährung von Diglykosen und einfachen Glykosen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (941). [3100 R 1820].

Translocations- und Secretions-Diastase. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1205, 1249). [3100 R 2100 Q 1200 D 8010]. 2227

Licht nöthig? Neue Versuche hierüber.
Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1601). [3120 D 4000 7350 R 2100 Q 1136].

Warum enthält das Bier unvergohrenen Malzzucker? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1701). [3100 Q 1884 R 1820]. 2229

Abhängigkeit der diastatischen Verzuckerung von äusseren Umständen. Allg. Brauerztg, Nürnberg. 41, 1901, (2069). [3100 Q 1240 D 8010 R 2700].

— Wie das Malzzucker spaltende Enzym (Maltase oder Glucase genannt) gefunden wurde. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2141). [3100 Q 1240 R 2100 D 8010]. 2231

Ein Wort zu der Controverse über die Zymase, ob Protoplasma oder Enzym. Allg. Brauerztg. Nürnberg, **41**, 1901, (2285–2286). [3100 2700 Q 1200 R 1820 D 8010]. 2232

—— Zur Alkoholbehandlung bei der Gewinnung von Enzymen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2849). [3100 Q 1200 D 8010 R 1650]. 2233 Bokorny, Th[eodor]. Vorläufige Notizen über die Abhängigkeit der organischen Hefenernährung von äusseren Einflussen. Allg. Brauerztg, Nürnberg. 41, 1901, (2981–2982). [3060-7700-R 1600].

Ueber die Wanderungsfähigkeit proteolytischer Enzyme. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (3357–3358). [3100 Q 1240 7000 R 1820 D 8010].

Ueber die proteolytischen Enzyme der Keimlinge. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (3563). [3100 3750 Q 1240 D 8010]. 2236

Bolley, H. L. and Waldron, L. R. A preliminary list of the Spermaphyta, seed-bearing plants of North Dakota. Agric. Exp. Sta., North Dakota, Agricultural College, Bull., 46, (591-681). [8000 gi].

**Bolzon,** Pio e Bonis (De), Antonio. Contribuzione alla flora veneta. Nota VIII. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (73–83). [8000 dh].

Bomansson, J. O. Bryum (Eucladium) Arnellii sp. nov. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (52-53), [7000]. 2239

Bonatelli, F. A proposito d'uno studio recente intorno ai cirri delle Cucurbitacee. Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (693-694). [3180].

Bongert. Corynethrix pseudotuberculosis murium, ein neuer pathogener Bacillus für Mäuse. Beitrag zur Pseudotuberculose der Nagethiere. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (449–475, mit 2 Taf.). [7700 R 8400 1100]. 2241

Bonhoff, H[einrich]. Ueber einen Fall von Cerebrospinalmeningitis und den Diplococcus intracellularis. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (89–92). [7700 R 6150].

Bonis, De, Antonio. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200). [0010]. 2243

v. Bolzon, Pio.

Bonnet, Edmond. Note sur les collections botaniques reoueillies par la mission Saharienne Foureau-Lamy. Bul. Muséum, Paris, 1901, (280-284). [0060 8000].

**Bonnier**, Gaston. Adolphe Chatin. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (97–108); Rev. Sci., Paris, (sér. 4), **15**, 1901, (131–133), [0010].

Bonsmann. Düngungsversuche mit schwefelsaurem Ammoniak und Chilisalpeter. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (463–464). [3060]. 2246

Bonte. [Adventivpflanzen am Kaibahnhof Königsberg i. Pr.]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (48). [8000 de].

Boodle. L[eonard] A[lfred]. Comparative anatomy of the Hymenophyllaceae, Schizaeaceae, and Gleicheniaceae. II. On the anatomy of the Schizaeaceae. Ann. Bot., Oxford. 15, 1901, (359-421, pl. 19-21). [2000 6700]. 2248

**Borbás,** V[incze] v[on]. *Potentilla subcinerea*. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (97-99). [5400]. 2249

Alectorolophus sive Fistularia rumelica. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (145-147). [5400].

— Ueber die Soldanella-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (279–283). [5400]. 2251

Borchers. Die XXIX. Versammlung des Pommerschen Forstvereins. Forstl. Bl., Tübingen, **1,** 1901, (147–148, 158–159). [0020].

Bordage, Edmond. Sur un hybride de Libéria et de caféier d'Arabie obtenu à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris. 8, 1901, (1-7, av. fig.). [3550 5400].

et végétaux du Vanillier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (50–55). [3225 4100 7700].

Borg, Vainö. [Epilobium alsinifolium und E. Hornemanni.] (Schwedisch.) Medd. soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (39); Deutsches Referat (184). [5400]. 2256

mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhieb ins Volle bei haubaren Fichten nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrage. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901. (385–406). [6500 3160].

Bornemann, Georg. Fortschritte auf dem Gebiete der Fett-Industrie, Seifenund Kerzen-Fabrikation. ChemZtg. Cöthen, 26, 1901, (641-645). [3120 Q 1540 1500 D 1300]. 2258

Bornet, [Edouard]. Notice sur Ad. Chatin. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (26-37, av. portrait). [0010].

Notice sur la vie et les travaux de M. G. A. Chatin. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (54–62). [0010]. 2260

Bornmüller, J[osef]. Ueber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H., 16, 1901, (122-123). [5400 8000].

Bornträger, Hugo. Zur Kenntnis des Torfes. D. ChemZtg, Berlin, **16**, 1901, (106). [3120 D 6500]. 2262

des hellen und dunklen Torfes Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (639–641). [3120 D 6500].

Ueber die Zusammensetzung der aus hellem Torf gewonnenen Zuckermelasse. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (787–789). [3120 Q 1885 D 6500].

[Borodin, Ivan Parfenjevič.] Бородинъ, П. П. Эпидермины у Лютиковыхъ. [Die Epidermine der Ranunculaceen.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С. R.), 32, 1901, (83–88); Deutsches Résumé (131–135). [2800–5400–8000].

Вамѣтка о Tuber aestivum IIарицына Сада въ Умани. [Notiz über Tuber aestivum aus Uman (Gouv. Kiev.)] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С. R.), 32, 1, 1901, (227). [7700 8000 db].

\_\_\_\_\_ Potentilla bifurca L.
Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (229).
[8000 db].

— Бологовская прѣеноводная Біологическая станція ІІмп. С.Пб. Обіщ. Ест. [Die biologische Süsswasserstation der Kais. St. Petersb. Naturf. Ges. zu Bologoje.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges. 4, 1901, (I—IV; Deutsches Résumé, LVII-LVIII u. 8 Phototypien). [0060 L 0060].

Borriglione. Union des syndicats agricoles, rapport de M. Borriglione, sénateur, ayant pour but de préserver l'oléiculture d'une maladie qui menace

de destruction les oliviers. Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (117–123). [4100]. 2269

[Borščov, N.] Борщовъ, Н. Woodsia fragilis Moor. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232). [8000 ea]. 2270

Borzi, Antonio. Anatomia dell'apparato sensomotore dei cirri delle Cucurbitacee. Nota preventiva. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (395 400). [3180].

Bosse, Bruno. Eine Nachprüfung der Deycke'schen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (798–804). [7700 L 0550 R 0150]. 2272

Boston, L. N. Cultivation of the Aspergillus in urine. Philadelphia Medical Journal, Philadelphia Pa., 7, 1901, (446-447). [7700 R 1150].

Bothe, H. Eine merkwürdige Pflanzen-Monstrosität. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (11–12). [1800 1500 5400]. 2274

Bottini, Antonio. v. Arcangeli, Giovanni.

Bottler, Max. Praktische Erfahrungen über die Reinigungs- und Bleichmittel der wichtigen Faserstoffe. D. Färberztg, München, 37, 1901, (34, 49-50, 65-66, 76, 99, 118, 134-135, 390, 405, 421, 437-438, 454-455, 533, 549-550, 582-583). [3120 D 0930 5000]

**Bouame**. Les semis de cannes. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (50–52). [6000 3550]. 2276

Boudier, Em. Note sur deux nouvelles espèces de champignons. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (110-113, av. 1 pl.). [7700].

Bouget, Joseph. Observations sur les phénomènes de la végétation et sur les animaux faites à Bagnères, au Monné, du Pic du Midi, pendant l'année 1901. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6,) 36, 1901, (213-217). [3800].

Bouilhac, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [3120 7400 3200 3650].

Sur la végétation du Nostoc punctiforme en présence de différents hydrates de carbone. Paris, C.R. Acad. sci., 133, 1901, (55-57). [3120 7400].

Boullanger, E. L'emploi des Mucédinées en distillerie. Rev. gén. sci., Paris, **12**, 1901, (689-698, av. fig.). [7700 3100].

Bouquet de la Grye. Le bois de Santal. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (574–576). [0060].

**Bourdillon**, T[homas] F[ulton]. Description of a new species of *Ficus* from Travancore. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (155–156). [5400].

Bourquelot, Em. Recherche, dans les végétaux, du sucre de canne, à l'aide de l'invertine, et des glucosides à l'aide de l'émulsine. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (909-912). [3120].

et Hérissey, H. Sur la composition de l'albumen de la graine de Phænix canariensis et sur les phénomènes chimiques qui accompagnent la germination de cette graine. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (302–304). [3120–3750].

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et du développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [1800 2040 5400]. 2286

Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LVII-LVIII). [2580 2040 2287]

 Bower, F[rederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes.

 Are they vestigial? Ann. Bot., Oxford,

 15, 1901, (225-267). [2320 4700 2288

**Bozon,** J. Flore des environs de Coligny. (Ain). Bourg, Bul. soc. sci. nat., **1901**, (63-72). [8000 df]. 2289

Brachet, Flavien. Excursions botaniques. De Briançon aux sources de la Clarée et de la Durance (Hautes-Alpes). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (93-94).  $[8000\ df]$ . 2290

Brainerd, Ezra. Scirpus atratus a synonym of Scirpus Peckii. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (31–33). [6000]. 2291

**Brand**, Louis A u b r y †. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (801–802). [0010 D 0010 R 0010]. 2292

Brand, A[ugust]. Symplocaceae. [ln: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. (M-6516)

Engler. H. 6. (IV. 242.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-100). 26 cm. 5 M. [5400]. 2293

Brand, F[riedrich]. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von Cladophora. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (481–521). [7400 2640 3160]. 2294

Brand, Jos. Beiträge zur Kenntniss des Brauerpechs. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (97–100). [3120 D 6500 1860]. 2295

Farb- und Karamelmalze, sowie einiges über Farbbestimmung in Brauereiprodukten. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (765–769). [3100 Q 1884 D 6500 R 2700].

Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.) von W. Feuerstein. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (769-770). [3120 6500 D 1000].

**Brandes,** W[ilhelm]. Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, **16,** 1901, (41–42). [3120 Q 9190 D 6500].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (397–398). [3120 3100 7700 D 6150 R 2100].

**Braunbart**, [Carl]. Obstbaumbespritzung. Zs. Obstbau, Dresden, **27**, 1901, (60–61). [4350]. 2300

Ratschläge für die Behandlung durch Hagel beschädigter Obstbäume. Zs. Obstbau, Dresden, **27**, 1901, (82–83). [4350]. 2301

Süsskirsche auf Birnwildling veredelt. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (156). [3600].

Braungart, Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial, nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brauphysiologisch-medizinitechnischen, schen und landwirtschaftlich-technischen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Selbststudium und Nachschlagen. München und Leipzig (R. Oldenbourg), 1901, (XVI + 898). 33 cm. Ge 25 M. [5400 3120 2520 Q 1884]. 33 cm. Geb. 2303 Bray, William L. The ecological relations of the vegetation of Western Texas. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 30. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (99-123, with 24 fig; 195-217, 262-291). [3200 8000 gi].

Brecher. Beobachtungen über Frass und Begegnung des Kiefernspanners 1900 und Frühjahr 1901. (Schluss.) Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (60-64). [4100 N 4431]. 2305

Bredemann. Untersuchungen über die Wertbestimmung von Fluidextrakten durch Ermittelung des Trockenrückstandes und des spezifischen Gewichtes. III. Preis- Arbeit der Hagen-Buchholz-Stiftung des Deutschen Apotheker-Vereins. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (193–194, 208–209, 216–217). [3120 Q 9190 D 6500].

 Brefeld, O[scar].
 Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen.

 (Vorläuf. Mitt.)
 Breslau, Jahresber.

 Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (27–38).
 [3060 3040 7700 2307 2307

Ueber die geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fruchtformen bei den copulirenden Pilzen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (71–84). [3650 7700].

Bremer, O. M. Vorsicht mit den Raupenleimringen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (298). [4350].

Bremond, Eugène. Le Lagerstræmia indica. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (146). [5400].

Brenier, Henri. Le bananier sauvage en Indo- Chine. Son utilisation possible comme textile. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (267–273). [0060 6000].

Brenner, [Magnus]. Ueber Alnus ineana var. glabra Blytt. (Swedish.) Medd. soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (40); Deutsches Referat (184). [5400]. 2312

Nya fyndorter för Eupilosella-former i Finland. [Neue Fundorte für Eupilosella-Formen in Finland.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (93–94). [5400–8000 db].

Bresadola, G[iacomo]. Telephoreae (Pers.) Corticium Queletii n. sp. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (170). 2314

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Funghi di Vallombrosa. Contribuzione 2<sup>a</sup>. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (163–186). [7700 8000 dh].

Brewster, William. Euphorbia corollata at Concord, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (253). [5400 8000 gg]. 2316

Breyer, G. H. [Flora und Fauna von Transvaal.] [In: W. Vallentin. Die Geschichte der süd-afrikanischen Republik, Bd. 1.] Berlin (Walther), 1901, (125-161). [8000 fg. L 0080 N 0227 fg]. 2317

Briem, H. Altes und Neues von dem Stalldünger in der Rübenwirtschaft. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (279–280, 303–304). [3060 5400].

Fünfzig Jahre Chilisalpeter-Anwendung beim Zuckerrübenbau. Historischer Rückblick. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg. **9**, 1901, (620a-620b, 644-644a). [3060 5400].

Unser Wissen über Phosphorsäure-Düngung zu Zuckerrüben. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (878–878a, 898–898a). [3060 54001.

Chemisches und Physiologisches über die Rübenstecklinge. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (158–160). [3120 3000]. 2321

Zuckerrüben.

BI. Zuckerrübenbau,
Berlin, **8,** 1901, (133–139, 155–159,
165–168). [3060 3120]. 2322

**Brijhn,** N. Scapania Evansii n. sp. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (45–46). [7000].

Briosi, Giovanni e Farneti, Rodolfo. Intorno all' avvizzimento dei germogli del Gelso. Nota preliminare. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (61–64). [4050]. 2324

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Mosses of the Catskill Mountains, [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84). [7000 8000 gq]. 2325

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Vanishing wild flowers. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (85–94). [5000].

Physcomitrium turbinatum and its variations. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72). [3800 4500 7000]. 2327

—— The curly grass, Schizaea pusilla. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (72–73). [6700]. 2328

and Smith, Annie Morrill.

Notes on rare and little known mosses.

Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (62–63). [7000].

Britton, Nathaniel Lord. Manual of the Flora of the Northern States and Canada. New York, N.Y. (Holt), 1901, (X + 1080). 20 cm. [5000 8000 g)

York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (83). [5400]. 2331

Judge Daly's Sunflower. [Helianthus Dalyi n. sp.]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (87–90). [5400].

and Rydberg, P[er] A[xel]. An enumeration of the flowering plants collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 4). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187). [5400 6000 8000 ga]. 2334

Brizi, Ugo. Una nuova forma di Botrytis parassita del Diospiros Kaki. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (759); Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (132–138). [4050 7700].

Ricerche sulla perforazione delle foglie della vite. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (139–153). [4050 7700].

v. Cuboni, Giuseppe.

**Brockhausen**, B. Bilder aus der Mooswelt. Natur u. Glaube, Leutkirch, **4**, 1901, (185–188, 218–220). [7000].

Brodie, D. A. A preliminary report of poison parsnip in Western Washing-(M-6516)

ton. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (180-181). [5400 8000 gi]. 2338

Bronstein, J. Zur Frage der Rattenvertilgung mittels des Danyszbacillus. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (577). [7700 R 8400 1100]. 2339

Brotherus, V[ictor] F[erdinand]. Andreaeaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (265-268). [7000]. 2340

[In: Die natürlichen Pflanzen-familien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207. 208. 212. 214).] Leipzig, 1901, (277-432). [7000]. 2341

—— Musci frondosi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (261 263). [7000 8000 ff]. 2342

Brehme, Walther. Ueber die Widerstandsfähigkeit der Choleravibrionen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. Arch. Hyg., München, 40, 1901, (320–346). [7700 R 1700 4220 4240].

Ueber die Widerstandsfähigkeit der Choleravibrionen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. Diss. Strassburg. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (29). 22 cm. [7700 R 1700 4220 4240].

Brouha, M. Sur les propriétés du sérum des cancéreux au point de vue des anticorps des levûres. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (945–948). [7700 R 3460 4500 1150 Q 9170].

Browne jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52), 22 cm. [3120 6000 5400 D 6500].

Broyer. Les environs de Bâgé le Chatel au point de vue botanique. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (39-40). [8000 df].

Bruckisch, C. Gleditschia macraeantha. [Dorne.] Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (549). [1300]. 2348

F 2

Brück, Karl. Botanischer Ausflug nach Tirol und dem Gardasee. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (214–216, 238– 240, 293–295, 317–319). [8000 dk dh].

Bruhne. Wie übt periodischer Wassermangel im Acker seine schädlichen Einflüsse auf unsere Kulturpflanzen aus, und wie kann man einem solchen vorbeugen? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (447–448). [3040 4010]. 2350

**Brunard.** Complément à la flore de l'Ain. Stations nouvelles 1900. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (35-39).  $[8000\ df]$ .

Brunotte, Camille. Observations sur l'inflorescence de Leontopodium alpinum L. et sur deux renoncules de la flore française. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (427–433, av. pl.). [2200 5400].

Flore des marais salés de Lorraine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (54). [8000 df]. 2353

De la phyllotaxie chez les Balsamines et des feuilles cotylédonaires des Tropæolées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (54–55). [1150–5400].

2354

Embryologie du genre

Tropædum. C.-R. cong. soc. sav., Paris,

1901, (55). [2380 5400]. 2355

Procédé nouveau de recherches applicables à l'étude de certaines maladies parasitaires des végétaux. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55-56). [4050]. 2356

Brunst, Rudolf. Kakteen-Plauderei. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (38–39). [5400]. 2357

Brunstein, Andre. Ueber Spaltungen von Glycosiden durch Schimmelpilze. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (1–50). [7700 3120 Q 1440 D 1850 R 2100]. 2358

**Bubák**, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (183–184). [2080 4250 5400]. 2359

Bubani, Pietro. Flora Pyrenaea per ordines naturales Gpus posthumum editum curante O. Penzig. Vol. III. Milano (Hoepli), 1901, (IV + 432). 26 cm. [8000 dg].

Buchenau, Franz. Eine neue Juncus-Art aus Japan. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (127–128). [6000].

2361

Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (256).
[1800].
2362

ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (285-296). [6000 8000 de].

— Die Flora der Maulwurfshaufen. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (297–306). [3200 8000 de].

Flora von Bremen und Oldenburg. Zum Gebrauch in Schulen und auf Exkursionen. 5. Auflage. Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (XI + 338). 19 cm. Geb. 3,20 M. [8000 dc]. 2365

— Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. I. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Englemann), 1901, (I–IV, 187–213). 19 cm. 0,60 M. [8000 de 7000 de 7600 de].

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197-201); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (421-422, 432, 442). [3100 2700 7700 D 8010 Q 1200 R 1820].

v. Albert, R[obert].

[Bucholtz, Fedor Vladimirovič]. Бухгольцъ, Ө. По поводу обмъна грибовъ въ Delectus IV. [Über den Austausch von Pilzen im Delectus IV.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (133–135). [0060].

—— О русскихъ подземныхъ грибахъ. [Die russischen Fungi hypogaei.] St. Peterburg, Dnevn. XI. sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (110). [7700].

[Bucholtz, Fedor Vladimirovič]. Вухгольць, О. Verzeichniss der bis jetzt im Baltikum Russlands gefundenen Hypogaeen. Riga, Korr.-blt. Naturf-Ver., 44, 1901, (1-9). [7700 8000 db].

Hypogaeen aus Russland. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304–322). [7700 8000 db]. 2372

— Über Reservestoffbehälter bei den Pilzen. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., **44**, 1901, (32–33). [7700]. 2373

Pseudogenea Vallisumbrosae nov. gen. et spec. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (129–131) [7700].

Bücheler, [Max]. Ein neues Verfahren zur Bereitung 24stündiger Kunsthefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (249–250). [3100 R 2700 1820].

Bünte, Wilhelm. Die Diatomeenschichten von Lüneburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (39–164, mit 1 Taf.). [7400 K 95.7400 H 28].

von Lüneburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. Diss. Rostock. Güstrow (Druck von C. Michael), 1901, (133, mit 1 Taf.). 21 cm. [7400 8000 de H 28 K 95.7400].

Bürger, J. Zur Herstellung von Diatomeen-Präparaten. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (236). [7400 0060]. 2378

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen Isotropis, Gompholobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Aotus und Phyllota). Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm. [2060 3010 5400]. 2379

Büsgen, M[oritz]. Einiges über Gestalt und Wachstumsweise der Baumwurzeln. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (273–278, 305–309). [1200 3160].

Bütschli, O[tto]. Meine Ansicht über die Struktur des Protoplasmas und einige ihrer Kritiker. Arch. EntwMech., Leipzig, 11, 1901, (499–584, mit 1 Taf.). [2700 L 6200 4700 N 0207 Q 0210]. 2381 Büttner, G. Frostschäden an den Koniferen des Forstgartens zu Tharandt im Winter 1900-1901. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (440-441). [4150].

Buhlert, Hans. Untersuchungen über den Werth von Wald- und Heidestreu im Landwirtschaftsbetriebe. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (56–103). [3120 3060 R 2540 D 6500]. 2383

Bumcke, G. v. Wolffenstein, Richard.

 Bunge,
 G[ustav]
 von.
 Ueber ein

 Kochsalz-Surrogat im Sudan.
 Zs.
 Biol.,
 München.
 41,

 1901.
 (484-486).
 [3120
 D 6500
 2384

Burdon-Sanderson, Sir J[ohn Scott], Bart. Relation of motion in animals and plants to the electrical phenomena which are associated with it. (From London, Proc. R. Soc., 65, (37–64). Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., 1899, 1901, (329–351, with pl.) [3180]. 2385

Bureau, Edouard. Discours prononcé sur la tombe de M. Cornu. Bul. Muséum, Paris, 1901, (146–148). [0010]. 2386

Discours prononcé sur la tombe de M. Cornu, au nom de la Société botanique de France. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (101–103). [0010].

Maxime Cornu. Notice nécrologique [avec la liste de ses travaux]. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), **3**, 1901, (XIX-XLVIII). [0010 0030].

Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Museum, Paris, **1901**, (418-423). [0060 5400 8000 f].

Rapport sur un travail de M. Henri Gadard intitulé: Quelques vieux arbres de la contrée (Marne, Aisne, Ardennes). C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (333). [0010 8000 df].

Burgess, Edward S[anford]. Proceedings of the [Torrey Botanical] Club. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (132-133, 189-192, 251-252, 362-364, 410-412, 647-649, 690-691). [0020].

Burglehaus, F[red] H. Circaea fruit devoid of hooked bristles. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 4, (55-56). [1550 5400]. 2392 Burnham, S[tewart] H. Heterophylly in Hepatica acuta. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, (65–66). [1150 5400].

**Burr**, Harriet G. Plant study at Sandusky Bay, [Ohio]. Columbus, Ohio Univ, Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (93–94). [8000 gg].

Buscalioni, Luigi. Una escursione botanica nell'Amazzonia. Roma, Boll. Soc. geogr. ital., (Ser. 4), 2, 1901, (40–76, 213–240, 336–372, 429–467). [8000 hh].

 Busch, Adolf.
 Die Holzfarben.
 Färberztg, Berlin, [3120 D 5020].

 120 D 5020].
 2397

[Busch, N. A.] Бунгь, Н. [А.]. О нахожденіи Hedera Helia L. на сѣверномъ склонѣ кавказа. [Hedera Helia L. am Nordabhange des Kaukasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (107–108). [8000 ea].

Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg. 2. (Lat. u. russ.) Jurjev, 1901, (32). [5400 8000 ea].

Замѣтка o Ranunculus subtilis Trautv. [Notiz über Ranunculus subtilus Trautv.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (69-70). [5400 8000 ea].

## v. Kuznecov, N.

Busemann, L. Pflanzenphysiologie. Für Seminare, zur Vorbereitung auf die Prüfung für Mittelschulen und zur Belebung des Unterrichts. Leipzig (Dürr), 1901, (XII + 106). 23 cm. 1,60 M. [3000 0050]. 2401

Buss, H. Ueber aromatische Kohlenwasserstoffederivate, aromatische Säuren und Alkohole. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (227–230). [3120 Q 9180 9125 D 1130 1330 1230].

Neuere wissenschaftliche Arbeiten über Terpene und Terpenderivate. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (408-410). [3120 D 1140].

Busse, Walter. Ueber Verlauf und Ergebnisse meiner Reise in DeutschOstafrika. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11,** 1901, (408–435). [8000 ff J 01 ff]. 2404

Busse, Walter. La plante productive du caoutehoue Donde et sa signification pratique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (213-217). [0060 5400]. 2405

[Butkevič, VI.] Буткевичъ, Вл. Протеолитическая энзима пророщенныхъ сѣмянъ и ея дѣйствіе. [Das proteolytische Enzym der gekeimten Samen und seine Wirkung.]. II. Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (409–432, 551–579); Deutsches Résumé (569–570). [3100].

Превращеніе азотистых веществъ въ растеніи при анестезіи. [Die Umwandlungen der Stickstoffkörper in der Pflanze bei Anästhesie.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (389). [3120]. 2408

Cacace, Ernesto. Die Bakterien der Schule. Bakteriologische Untersuchungen, ausgeführt an dem Staube der Normalschule zu Capua. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (653–657). [7700 R 2800].

Cahn. Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingsstuhles. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (721–726). [7700 R 6300 2900]. 2410

Cajander, A[imo] K[aarlo]. Siberialaisen lehtikunsen (Larix sibirica Led.) länsinajasta. [Ueber die Westgrenze der Sibirischen Lärche (Larix sibirica Led).] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (24– 34, mit Karte); Deutsches Referat (187). [8000 db].

Växter från ostligaste delen af Fennoskandia och angränsande delar af norra Ryssland. [Pflanzen aus dem östlichsten Teil von Fennoskandia und den angrenzenden Teilen Nordrusslands]. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (100–104). [8000 db 5400 6000]. 2412

[Bemerkenswerte Pflanzen aus Nord-Russland.] [Swedish.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (8–9). [8000 db]. 2413

Populus tremula 'n muunnoksista villosa Lang ja sericea Köhne. [Uber Populus tremula var. villosa Lang und var. sericea Köhne.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn, Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (44–45); Deutsches Referat (185). 8000 db]. 2414

Camerano, Lorenzo. Lo studio quantitativo degli organismi e gli indici di mancanza, di correlazione e di asimmetria. Torino, Atti Acc. sc. 36, 1901, (371-376). [4500].

**Campbell**, Rev. Robert. The Flora of Montreal Island. Can. Rec. Sc., Montreal, **8**, 1901, (349–365). [8000]. 2416

**Camus,** E. Gustave. Quelques plantes nouvelles pour le départment de l'Oise. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (46–47). [8000 df].

Camus, Fernand. Le Lejeunea (Phragmicoma Dum.), Mackayi (Hook.) en France. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (2). [7000 8000 df]. 2418

Candolle, De. v. De Candolle.

. Cannon, W[illiam] A[ustin.] On the relation of redwoods and fog to the general precipitation in the redwood belt of California. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl.,  $\mathbf{1}$ , 1901, (137–139) [6500 8000 gi 1180 gi].

Cantani jun., Arnold. Ueber das Wachsthum der Influenzabacillen auf hämoglobinfreien Nährböden. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (29–44). [7700 R 4640 0150 1650]. 2420

Capistou. Etude sur la flore d'Hendaye. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXXIX-CXLIII). [8000 df].

Capodacqua, V. e Sannino, F. A. Sull' efficacia antiperonosporica delle soluzioni acide di solfato di rame. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (145–147). [4350]. 2422

Capus, G. Une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine [Parameria glandulifera]. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, 371-378, av. fig.). [5400 8000 ed 0060].

Cardot, J[ules]. Note sur deux collections de mousses de l'Archipel indien. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112–118). [7000 8000 eg].

Cardot, J[ules]. v. Renauld, F.

and Theriot, I. New or unrecorded mosses of North America. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (75-76). [7000 8000 g],

Carrier, R. P. Joseph. La flore de l'île de Montréal (Canada). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (228–232); 281–283; (sér. 3), 11, 1901, (22). [8000 gd]. 2427

Carter, William S. The physiological action of three poisonous toadstools—Amanita Muscaria, Amanita verna or bulbosa and Amanita phalloides. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 5, 1901, (158–174). [7700].

 Casali, Carlo.
 Flora irpina.
 Avellino

 (tip.
 Pergola),
 1901,
 (149).
 24 cm.

 [8000 dh].
 2429

Terza contribuzione alla conoscenza della flora micologica Avellinese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (335–342). [7700 8000 dh]. 2430

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel triennio 1898–1900 nel laboratorio di patologia vegetale della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Boll. notizie agr., Roma, **1901**, (73–97). [4050].

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel primo semestre 1901 nel laboratorio di patologia vegetale della R. scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Avellino (tip. Pergola), 1901, (9). 24 cm. [4050].

e Ferraris, Teodoro. Nuovi materiali per la flora irpina. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (86-92). [8000 dh].

Catta, J. D et Maige, A. Sur l'apparition du Rot blanc (Charrinia Diplodiella) en Algérie. Paris, C.-R., Acad. sci., 133, 1901, (444-445). [4050].

Causemann. Eine recht praktische Verwertung von Sandwickenfutter und Kartoffeln. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (332–334), [5400]. 2435

Ist flaches Unterbringen des Gründüngers in Sandwirtschaften mit der Tiefkultur vereinbar? D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (407–409). [3060]. Causemann. Betrachtungen über die diesjährige Frostschäden-Rundfrage vom praktischen Standpunkte aus. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (655–656). [4150].

Cavara, Fridiano. Osservazioni morfologiche sulle Ginnosperme. Notizie preliminari. II Eteroginia dell' Ephedra campylopoda. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (37-43). [1500 6500].

Di una interessante forma di Narcissus papyraceus Gawl. riscontrata in Sardegna. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (42–43). [6000]. 2439

Influenza di minime eccezionali di temperatura sulle piante dell'orto botanico di Cagliari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (146–156). [4150]. 2440

L'orto botanico di Cagliari come giardino di acclimatazione e come istituto scientifico. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (28–48). [0060].

La vegetazione della Sardegna meridionale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (363-415). [8000 dh].

Adaptations physiologiques du "Microcoleus chtonoplastes" Thuret aux variations de tonicité des solutions salines. Arch. ital. biol., Paris, **36**, 1901, (194–195). [3200 7400]. 2443

## v. Bresadola, I.

Cecconi, Giacomo. Zoocecidi della Sardegna raccolti dal prof. F. Cavara. Firenze, Bull. Soc. bot. ital., 1901, (135–143). [4300].

Intorno ad alcune galle raccolte all'isola di Cipro. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (38–41). [4300].

Quarta contribuzione alla conoscenza delle galle della foresta di Vallombrosa. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (49-70). [4300]. 2447

**Celakovský**, L[adislaus] J[osef]. Die Gliederung der Kaulome. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (79–114, mit 1 Taf.). [1100 1050]. 2448

Celichowski, Z[ygmunt]. Polskie glosy botaniczne w Mogunckim Zielniku z r. 1484. [Les noms polonais des plantes dans l'Herbier de Mayence (1484).] Kraków, Materyały i prace Komisyi językowej Akad. Umiejętności, Vol. I, Zeszyt 1, 1901, (147-153). [0010 0070]. 2449

[Černicyn, N. D.] Черницынъ, Н. Д. Пропессъ поступленія питательных веществъ для льна. [Der Lauder Nährstoffaufnahme beim Lein.] Choziain, St. Peterburg, 1901, (851–856). [3060].

Chalon, J[ean]. Notes de botanique expérimentale. Deuxième édition. Namur (Ad. Wesmael-Charlier), 1901 (339 av. fig. et pl. hors texte), 8vo. 7 fr. 50. [3950]. 2451

**Chalot,** Ch. Note sur le Téosinte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (129–136). [0060 .6000]. 2452

 Chamberlain, Charles J. Methods in plant histology. Chicago (Univ. Chic.), 1901, (viii + 159).

 22.8 cm.
 \$1.50.

 [2000 L 0100].
 2453

Chamberlain, Edward B[lanchard]. Preliminary lists of New England plants VII. Boragineæ. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214-215). [5400 8000].

Chamberlain, Lucia Sarah. Plants used by the Indians of Eastern North America. Amer. Nat., Boston, Mass., **35**, 1901, (1-10). [5000 8000 g P 8100].

Champenois, G. Etude des hydrates de carbone de réserve de la graine d'Aucuba japonica [Thunb]. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885-887). [5400 31201.

Charabot, E. et Hébert, A. Nouvelles recherches sur le mécanisme de l'éthérification chez les plantes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (955-959). [3120].

Charles, P. L'envahissement des cours d'eau du département de l'Hérault par le Jussiaea grandiflora (Michaux) et la fructification de cette espèce en France. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (419-420). [3700 5400]. 2458

Chateau, E. Un pied de trèfle de Pannonie sur les bords de la Loire. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (43-45). [5400 46]. 2459

Observations botaniques sur la flore du canal de Roanne à Digoin. J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (45-47). [8000 df].

Chateau, E. Notes tératologiques. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 192-201). [1800]. 2461

Le Ranunculus monspeliacus aux bords de la Loire. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.R. 202-205). [3700].

Chatelain, M. Aperçu de la flore de Taverges et de quelques localités voisines. 1<sup>re</sup> partie. Dicotylédonées, (à suivre). Rev. savois., Annecy, **42**, 1901, (95-116). [8000 df]. 2463

**Chauveaud**, D. Sur la structure de la racine de l'*Azolla*. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (366-372). [2080 6700]. 2464

Chauveaud, G[ustave Louis]. Observations sur la racine des cryptogames vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (54-55). [2080 6700]. 2465

Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23–26, av. fig.). [2580–2600 5400].

position alterne des éléments libériens et ligneux à leur disposition superposée dans le Trocart (*Triglochin*). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (124-130). 2467

Sur un organe sensitivomoteur de l'Epinette-Vinette (Berberis). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (182–188, av. fig). [3180 5400].

De la formation du péricycle de la racine dans les fougères. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (277–280, av. fig.). [2080 6700]. 2469

**Chauvelot,** F. X. Le chasselas panaché. St. Vit, Bul. soc. horticult., **1901**, (245–246). [0060 5400]. 2470

Cheesborough, John S. Plantations of timber trees as a commercial speculation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (717-720). [0060]. 2471

Chevalier, Auguste. Une visite aux établissements de botanique coloniale et d'agriculture tropicale de Berlin. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (380–384). [0060].

Note sur les observations botaniques et les collections recueillies dans les bassin de la Haute-Cavally, par la mission Wœlffel en 1899. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (83–93). [8000 fd].

Chevalier, Auguste. Un ancêtre présumé du melon cultivé (Cucumis Melo L.) Bul. Muséum, Paris, 1901, (284-287). [5400].

Le caoutchouc du territoire du Chari. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (423–427). [0060 8000 fd].

Le fikongo (Brachystelma Bingeri A. Chev.), nouvelle Asclépiadée à tubercule comestible du Niger français et de la haute Volta. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (65–71). [5400 8000 fd].

Ficus à caoutchouc d'Afrique. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (157-158). [0060 5400 8000 f]. 2477

Monographie des Myricacées. Anatomie et histologie, organographie, classification et description des espèces, distribution géographique. Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm. [Extrait de: Cherbourg, Mém. soc. sci. nat., 32, 1901, (85-332)]. [5400 8000].

v. Hua, Henri.

Chiapazzo, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm. [7700 8000 dh]. 2479

Chillès, Anton Alphons. Zur Frage des Vorkommens von Bacterien in den Organen von Schlachttieren. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (40). 22 cm. [7700 R 2590 Q 1860]. 2480

Chiovenda, Emilio. v. Pirotta, Romualdo.

**Christ.** A propos de l'article sur la végétation du mont d'Orzeires. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (6-7). [8000 df di]. 2481

Christ, Hermann. v. Baroni, Eugenio-

**Christek**, W. Ist die Reinzuchthefe Rasse II gegen Kälte widerstandsfähig? Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (61). [7700 Q 2700 1700 1820]. 2482

Christensen, A. Ueber Perbromide von Chinaalkaloïden. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **63**, 1901, (313-351). [3120 D 6200 3010]. 2483

Christomanos, Anton A. Zur Farbstoffproduction des Bacillus pyocyaneus. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (258–269). [3120 7700 R 2100]. 2484

Chrząszcz, T. Bemerkung zum Fehlschlagen der Sporangien bei Mucor Rouxii. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (913). [7700 R 1150 0560]. 2485

Brauerei- und Brennereihefe. Eine Vergleichsstudie. I. II. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1981–1983, 1989–1990). [3100 7700 R 2700 1820].

Churchill, Joseph R. A Botanical excursion to Mount Katahdin, [Mc.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (147–160, with 7 pl.). [5000 8000 gg].

Cinger, V. v. Zinger, B.

Claire, Ch. Un coin de la Flore des Vosges, plantes des environs de Rambervillers, notes et observations (suite). Mans, (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (283-285). [8000 df].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Clark}, \text{Arthur.} & Lysimachia & punctata \\ \text{in Eastern Massachusetts.} & \text{Boston}, \\ \text{Mass.}, \text{New Eng. Bot. Cl., Rhodora, } \textbf{3}, \\ 1901, (201). & \begin{bmatrix} 5400 & 8000 & gg \end{bmatrix} & 2489 \end{array}$ 

Clark, Hubert Lyman. Notes on the Flora of Woods Holl, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora,  $\bf 3$ , 1901, (87–89). [5000–8000 gg]. 2490

Clarke, C[harles] B[aron]. Cyperaceae (praeter Caricinas) chilenses. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1–44). [6000 8000 hk]. 2491

Classen, C. Tilia euchlora, die Krimlinde, auf heimatlichem Standort. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (381–382). [5400]. 2492

 Clausen.
 Das Produktionsvermögen der Pflanzkartoffeln.
 Ill. landw.
 Ztg,

 Berlin,
 21,
 1901,
 (268–270).
 [3600 5400].

Clauss, O. Der am K. Progymnasium Frankenthal in der ersten Klasse im Schuljahr 1899/00 behandelte Lehrstoff der Naturkunde. Bl. GymnSchulw. München, **37**, 1901, (67–73). [0050].

cleburne, Wm. Some observations on the movements of the flowers and leaves of a few common plants. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (100–107). [3180].

Further observations on the paraheliotropic and nyetitropic

movements of certain plants with remarks on the positions assumed by some dying leaves. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (140-144). [3180].

**Clerc,** Joseph. Excursion aux Monts d'Ain. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (16–18). [7700 8000 df]. 2497

La cueillette des champignons. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (30-33, av. 1 pl.). [7700]. 2498

Clerfeyt, Charles. Expériences sur l'accoutumance héréditaire des levûres aux solutions salines concentrées. Bruxelles (Hayez), 1901, (14). 8vo. [3100].

 Clessler.
 Zur Kritik des Deutschen

 Arzneibuchs.
 Südd. ApothZtg, Stuttgart,

 100 purch der Stuttgart
 1901, (167–168).

 20 purch gart
 2500

clèves, Victor. L'anatomie des plantes. [Appareil pour colorer les coupes végétales.] Nature, Paris,  $\mathbf{29}$ , 1901,  $(2^e$  semest.), (292, av. fig.). [0050 2000].

Clinton, G[eorge] P. Two new smuts on Eriocaulon septangulare. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (79–82). [7700]. 2502

Clos, D[ominique]. Du genre Hellebore. Toulouse, Ann. soc. agricult., **48**, 1901, (135–136). [5400]. 2504

 $\begin{array}{ccccc} & \text{L'origine et l'introduction} \\ \text{en France du } & \textit{Thuya occidentalis} \text{ de} \\ \text{Linné. Toulouse, Ann. soc. horticult.,} \\ \textbf{48, } & 1901, & (63-64). & [0010 & 6500 \\ 8000 & df]. & 2505 \end{array}$ 

La théorie du pétiole dans la fleur. Toulouse, Mém. Acad. sci. inscr., (sér. 10), **1,** 1901, (105–118). [1500].

L'Hovenia à fruit doux, Hovenia dulcis (Thunberg). Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (28-29). [5400].

Des Gymnoclades ou Chicots. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (158-159). [5400]. 2508

Clos, D[ominique]. Le Sonchus lacerus Willd, sous espèce. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (59-60). [5400].

Les genres de graminées au XVIII<sup>e</sup> siècle. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (190-200). [6000]. 2510

Note sur deux arbustes recommandables par leur rusticité, le Lonicera confusa et le Mimosa Dehnhardtii. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607–609). [0060-5400]. 2511

Des champignons à l'intérieur des grains de graminées et rouille des céréales. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse, **97**, 1901, (145–146, 260–272). [7700].

Quelques nouveaux détails sur la légumineuse fourragère vivace l'Astragal en faux. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (6-7). [5400]. 2513

**Clos**, E. Un parasite des Chrysanthèmes. Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (36–38). [4100 5400]. 2514

clute, Willard N[elson]. A new form of Lycopodium [Lycopodium adpressum forms polyclavatum McDonald]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (8-9). [6700].

The Christmas fern [Polystichum acrostichoides]. (Helps for the Beginner, III.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (11-12). [6700]. 2516

——— Resting of *Ophioglossum*. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (12–13). [3240 6700]. 2517

A list of the fernworts collected in Jamaica. [Continuation.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (16–18, 43, 67). [6700 8000 hc]. 2518

| The flowering ferns. (Helps for the Beginner, IV.) | Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (38-39). [6700].

The Quillworts. (Helps for the Beginner, V.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9,** 1901, (57-58). [6700].

A new form of Cystopteris. [Cystopteris fragilis forma magnasora, forma nov.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (64-65). [6700]. 2521

Osmunda. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (85–86). [3200 6700]. 2522

Cobb, N. A. Woodiness of the passion-fruit. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (407–418). [4100].

The Californian wheat industry. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1317–1348). [0060]. 2524

"
Universal nomenclature of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1614–1629). [6000]. 2525

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. A new Sophia [S. andrenarum]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (48-49). [5400]. 2526

Varietal and specific names. New York, N.Y., Torreya Bot. Cl., **1**, 1901, (79-80). [0070].

Nomenclatural note [on Castilleia alpina and Trifolium heterodon]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83–84). [5400]. 2528

Martii n. sp.]. A new Sphaerateea [S. Martii n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **32**, 1901, (60). [5400]. 2530

and Barker, P. and M. 'A new Cypripedium. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (178). [6000].

 [Cohn, F.]
 Конъ, Фердинандъ.

 Невидимые враги.
 Пер. В. Гр-овъ.

 [Die unsichtbaren Feinde.
 Uebers.

 von V. Gr-ov.]
 Jestestv. i geogr.

 Moskva, 1901, 3, (56-69); 4, (14-31).
 2532

— Клѣточное государство. Перев. А. Филипповой. [Der Zellenstaat. Uebers, von A. Filippova]. Naučn. Obozr., St. Peterburg, **1901**, 1, (16–41). [2000]. 2533

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525–561). [2060 2040 5400].

Cohn, Pauline. Ferdinand Cohn.
Blätter der Erinnerung, zusammengestellt von seiner Gattin. Mit Beiträgen von F[elix] Rosen. 2. Aufl.

Breslau (J. U. Kern), 1901, (X + 266, mit Portr.). 25 cm. Geb. 6 M. [0010 L 0010 R 0010 N 0010]. 2535

**Coincy,** A. de. Révision de quelques espèces critiques du genre *Echium* (2° série). J. bot., Paris, **15**, 1901, (311–312, 313–329). [5400].

**Col.** Quelques recherches sur l'appareil sécréteur des Composées (suite). J. bot., Paris, **15**, 1901, (166-168) [2520].

 Collins,
 Frank Shipley.
 The Algae of Jamaica.

 Boston, Mass., Proc. Amer.
 Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).

 [Separate].
 24.5 cm. [7400 8000 hc].

 2538

Collins, J. Franklin. Notes on the Bryophytes of Maine, II. Katahdin Mosses. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (181–184). [7000 8000 gg].

v. Kennedy, G. G.

Colozza, Antonio. Nuova contribuzione all'anatomia delle Alstroemeriee. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (477–491). [2010].

Comère, Joseph. La flore du canal du midi dans la région toulousaine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (256–262). [8000 df].

Note sur quelques diatomées récoltées à St. Jean de Luz. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (17–25). [7400 8000 df].

Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, [pagination spéciale à la fin de chaque No (1-116, à la suite des Nos. 1-7, av. pl.)]. Publié à part. Toulouse (impr. Lagarde), 1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm. [7400 8000 df]. 2543

Comes, Orazio. Sulla malattia della Brusca (gommosi) negli olivi del Leccese. Napoli, Atti Ist. incoragg. sc. nat., (Ser. 5), **2**, 1901, No 8, (1–7). [4050]. 2544

Confevron, De. Causerie écrite sur les flores adventives et l'acclimatation naturelle. [Extrait des Annales de l'association Haut-Marnaise d'horticult. de viticult. et de sylvicult. 3° sér. 7, No. 5, mai 1901.] sans lieu ni date [1901], (4). 23 cm. [8000 df]. 2545

Consoli, Santi. Neologismi botanici nei carmi bucolici e georgici di Virgilio: Contributo agli studi sulla latinità nell' evo Augusteo. Palermo (Reber). 1901, (XI + 140). 21 cm. [0070]. 2546

Constantineanu, J. C. Contribution à la flore mycologique de la Roumanie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (369-389, av. fig.). [7700 8000 dl]. 2547

Conwentz, [Hugo]. Forstbotanische Merkbücher. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (XCVIII-CII). [0060]

Neue Fundorte seltener Pflanzen in Westpreussen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (73–74). [8000 dc]. 2550

Betula nana lebend in Westpreussen. Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1901, (9–10); Natur, Halle, **50**, 1901, (537–538). [5400 8000 de]. 2551

—— Die Gefährdung der Flora der Moore. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (161–164). [8000 de]. 2552

Cook, Alice Carter. The Dragon Tree [Dracaena Draco] of Orotava [Tenerife]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (121-124, with pl.). [6000 8000 lb]. 2553

Cook, Mabel Priscilla. A list of plants seen on the Island of Monhegan, Me., June 20–25, 1901. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (187–189). [5000 8000 gg]. 2554

copeland, Edwin Bingham. Cryptogamic and physiological botany at Cold Spring Harbor in 1901 [New York]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (127–130). [0060]. 2555

Meissner on evergreen needles. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **32**, 1901, (356–359, with 1 fig.). [2040 6500]. 2556

Copmartin, R. Le melon, ses variétés, sa culture et ses maladies. Rev. vitico-agric., Lous-le-Saulnier, 7, 1901, (186-188, 215-217). [5400]. 2557

Cordier. Contribution à la flore du territoire de Belfort. Champignons récoltés en 1900. Belfort, Bul. soc. émul., 20, 1901, (227-230). [8000 df 7700].

Cornaille, F. v. Bertrand, C. Eg.

Cornu, Maxime. Sur le Plectranthus Coppini Max. Cornu, et le Cedrela sinensis A. Juss. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (330–332). [0060 5400].

Corti, Alfredo. Le galle della Valtellina: primo contributo alla conoscenza della cecidiologia valtellinese. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (153–268). [4300].

 Corti,
 Benedetto.
 Sulle
 Diatomee

 dell'Olona.
 Milano,
 Rend.
 Ist.
 lomb.,

 (Ser. 2),
 34,
 1901,
 (764-767).
 [8000 dh].

 9581
 2581
 2581
 2581

Cossmann, Heinrich und Huisgen, F. Cossmanns deutsche Schulflora zum Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 2. verm. Aufl. Breslau (Ferd. Hirt), 1901, (404). 19 cm. Geb. 4,25 M. [8000 dc]. 2562

Costantin, J[ulien], et Matruchot, L. Sur la culture du champignon comestible dit "Pied bleu" (Tricholoma nudum). Rev. gén bot., Paris, 13, 1901, (449-475, av. fig. et pl.). [7700].

Costantin. v. Lucet, Ad.

Coste, Toussaint et Puech. Liste des espèces recueillies avant la session dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50).  $[5400\ 6000\ 8000\ df]$ .

Cottare, A. Etude sur les fruits à cidre de la région: la Belle de Hem. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (7-8). [0060 5400].

Councier, C[onstantin]. Bestimmungen des Cellulosegehaltes von Fichtenholz und einigen anderen Hölzern. Mündener forstl. Hefte, 17, 1901, 96–134). [3120 D 6500 1840]. 2566

Sind Flachsanchen als Holz zu bezeichnen? ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1057). [3120 D 6500]. 2567

Coupin, Henri. Sur la toxicité des composés de l'argent, du mercure, de l'or, du platine et du palladium à l'égard des végétaux supérieurs. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (509-510). [3120].

Comparaison entre le pouvoir toxique de quelques composés minéraux à l'égard des végétaux supérieurs et leur puissance antiseptique. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (569–570). [3120].

Courtois, E. Les meilleures poires et pommes du mois d'Août. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195). [0060 5400].

Covelli, Ercole. Ueber eine allgemeine Reaction der aromatischen Amine und Hydrazine mit Holz. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684). [3120 D 6000 1630].

**Coviaux.** Les produits du cercle de Segou et de territoires de Sansanding. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (177-179, 234-236, 299-303). [8000 df].

Coville, Frederick V[ernon]. The willows of Alaska. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXIV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (297–362, with pl.). [5400 8000 ga].

Harrimanella, a new genus of Heathers. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXVI. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (569–576). [5400]. 2574

Ribes coloradense, an undescribed currant from the Rocky Mountains of Colorado. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (1-6). [5400 8000 gi].

Juneus columbianus, an undescribed rush from the Columbia plains. Washington, D.C. Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (87-89). [6000 8000 gi].

Cowles, Henry Chandler. The physiographic ecology of Chicago and vicinity; a study of the origin, development, and classification of plant societies. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic. No. 24. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (73–108, with 35 fig.; 145–182). [3200 8000 gg]. 2577

Cozzi, Carlo. I fiori della Cà di bisse sue adiacenze. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (19-26). [8000 dh].

Cranefield, F. The influence of formalin on the germination of oats. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep. 1901, 1901, (327-335); [Review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (918). [3750 6000].

Crawford, Joseph. Root relations of Pogonia verticillata. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (53–54). [3600-6000]

Crato, E. v. Jehn, C.

Cresci, G. v. Squinabol, S.

Creydt; Seelhorst, [Conrad] von (Referent) und Wilms. Untersuchungen über Drainage-Wasser. II. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (251-275). [3060 J 50].

**Crissier,** B. de. Les Coquerets ou *Physalis*. Monit. horticult., Paris, **25**, 1901, (270-271, av. pl.). [5400]. 2582

 Cross,
 C[harles]
 F[rederick]
 und

 Bevan
 E[dward]
 J[chn].
 Ueber

 die Cellulose-Xanthogensäure.
 Berlin,

 Ber.
 D. chem. Ges., 34, 1901, (1513–1520).
 [3120
 D 1310
 1840].
 2583

und Jenks, R. L. Ueber die gemischten Ester der Cellulose und das Verhalten der Cellulose zur Nitrirsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2496–2499). [3120 D 1840].

Cuboni, Giuseppe. Esperienze antiperonosporiche eseguite nell' anno 1900. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (223–227) [4350]. 2585

La variabilità nelle piante riprodotte per seme. A proposito di una controversia sulle viti americane. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (456-462). [4500]. 2586

——— Il compito della R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (I–XII). [4000].

La teratologia vegetale e i problemi della biologia moderna. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (165–217). [1800].

v. Annuario della R. Stazione di patologia vegetale di Roma.

e Brizi, Ugo. Sulla malattia dell' olivo chiamata brusca, nel territorio di Lecce. Roma, Rend. Acc. Lincei, **10**, (2° sem.), 1901, (293–294). [4050].

Curcic, V. Daphne Blagayana Freyer. (D. Lerchenfeldiana Schur). [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32). [5400].

**Curtis,** C. C. Second flowering of the tulip tree. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (136–138). [3200 5400].

Curtis, Geo[rge] H. Some Diatomaceæ of Kansas. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (67-78).  $[7400-8000\ gi]$  2592

Curtiss, A. H. Hints on herborizing. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (61-66, 81-87). [0030] 2593

**Czech.** Deutschlands älteste Eichen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3,** 1901, (78–80). [5400] 2595

**D. R.** Le Jardin alpin du ballon d'Alsace. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (88-90). [0060]. 2596

Damm, Otto. Ueber den Bau, die Entwicklungsgeschichte und die mechanischen Eigenschaften mehrjähriger Epidermen bei den Dicotyledonen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (219–220, mit 4 Taf.). [2500– 3020[.

Dandeno, James B. An investigation into the effects of water and aqueous solutions of some of the common inorganic substances on foliage leaves. Toronto, Trans. Canad. Inst., 7, 1901, (238–350, with fig.). [3020 4150].

The application of normal solutions to biologic problems. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ Chic., **32**, 1901, (229–237). [0050].

The process of freezing in plants. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **13**, 1901, (916-917). [3000]. 2600

Daniel, L. Comparaison anatomique entre le greffage, le pincement et la décortication annulaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (837-840). [0060 2000].

Influence du lieu où l'on place l'écusson sur le sujet. Rennes, Bul. soc. sci., méd., **10**, 1901, (92–94). [3000–2360].

Structure anatomique comparée des branches à bois et des branches fruitières dans le poirier. Rennes, Bul. soc. méd., **10**, 1901, (94–108). [2040]. 2603

Daniel, L. Nouvelles observations anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (153–166). [2040 4250].

Observations nouvelles sur le greffage et la décortication annulaire. Rennes, Bul. soc. sci. méd., **10**, 1901, (363–369). [2360–3600]. 2605

Valeur comparée du bourgeer terminal et des bourgeons latéraux dans la greffe en fente. Rennes, Bul. soc. sci. med., 10, 1901, (369-377). [2360 3600].

[Danilovskij, P. А.] Даниловскій, П. А. О результатах сравнительнаго опыта сушки растеній въ обывновенной пропускной бумагѣ и, по способу С. П. Ростовпева, въ гигроскопической ватѣ. [Resultate eines vergleichenden Versuchs von Pflanzentrocknen im gewöhnlichen Filtrirpapier und in hygroskopischer Baumwolle nach Rostovcev's Methode.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.) xxxII, 1, 1901, (310-311). [0060].

**Dankler**, M. Selbständige Pflanzenbewegungen. Natur, Halle, **50**, 1901, (425–427). [3700].

[Danyšč, I.] Даныцъ, И. Свекловичный долгоносикъ и мускардина. [Les Cleonus et les Muscardines.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (464–482); résumé français, (482–483). [4100—4350].

et Wize, K. O dzialaniu i użyciu muskardyn w walce z komośnikiem buraczanym (Cleonus punctiventris). [Sur l'action et l'application des muscardines contre Cleonus punctiventris.] Gaz. cukr., Warszawa, 16, 1901, (297–308, with 1 tabl.). [7700 N 4811 4831 R 8900 1150]. 2611

Danysz. v. Danyšč.

**Darboux**, Gaston. L'Association internationale des Académies. Rev. sci., Paris, (sér. 4), **15**, 1901, (257–263). [0020].

Darboux, Gaston et Houard, C. Catalogue systématique des zoocécidies de l'Europe et du bassin méditerranéen, avec préface d'Alfred Giard [forme le tome XXXIV bis du Bul. sci. France-Belgique]. Paris, 1901, (XI-564, av. 863 fig.) 25 cm. [4100]. 2613

Daul, A. Werdende elektrische Gärtnerei im Freien, in Treibhäusern, Wintergärten u. s. w. 1. u. 2. Tausend. Magdeburg (W. Rathke), [1901], (19). 23 cm. 0,60 M. [3180 3060]. 2614

Die Elektricität in der Gärtnerei! Ihre Anwendung in Treibhäusern und Wintergärten, sowie Erzeugung von Elektricität durch Windmotore. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (25–27, 34–37, 58–60, 66). [3060].

Daveau, J. Staphylea colchica.
Montpellier, Ann. soc. horticult. hist.
nat., 41, 1901, (55–57). [5400]. 2616-

Daveau. v. Berne.

Davenport, George Edward. Miscellaneous notes on New England Ferns and allies (Part 1-2). Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (223–225, 266–270). [6700 8000 gg]. 2617

Two new fern lists.—I. ["Ferns and fern allies of North-America, north of Mexico," by William R. Mason.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (77–80). [6700 8000 g].

A plumose variety of the Ebony Spleenwort [Asplenium ebeneum]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (1–2, with 1 pl.). [6700].

**David**, J. J. Kordofangummi. Erfahrungen auf Reisen in den Produktionsländern. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (860–862). [3120 4150 Q 9120 D 1840].

Davin, V[incent]. Le Dolique pourpre du Soudan. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (133-134). [5400]. 2621

Le Fenouil doux. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (156–158, av. fig.). [0060 5400]. 2622

Rev. hortic. Bouches du Rhône. Marseille, **47**, 1901, (188–192 av. fig.) [5400].

**Davis**, Bradley Moore. The origin of sex in plants. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., **60**, 1901, (66–75). [4400].

Davis, Charles A. A second contribution to the natural history of Marl. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 9, 1901, (491-506). [7400 G 12 18].

**Day,** Mary A. The herbaria of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (67–71, 206–208, 219–222, 240–244, 255–262, 281–283, 285–288). [0060].

**Deane,** Walter. Notes on the Ericaceae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (193-198). [5400 8000 gg]. 2627

Notes on the Umbelliferae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (209–213). [5400 8000 gg]. 2628

Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901. (263–266). [1550 5400 8000 gg]. 2629

[De Candolle, A[lphonse Louis Pierre Pyramus].] де-Кандолль, А. Правила ботанической номенклатуры ... Перев. А. А. Ячевскаго и М. И. Голенкина. [Lois de la nomenclature . . . . Trad par A. A. Jačevskij et M. I. Golenkin. (Vorlaüfige Bericht und Vorschläge der Kommission für die botan. Nomenklaturfrage. Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, (4-7, 12-26). [0070].

Decorse, J. Notes sur quelques plantes de Landroy (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris. 9, 1901, (65-72, 105-110, av. fig.). [0060 5400 8000 fh]. 2631

Decrock, E. Anatomie des Primulacées. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris, (sér. 8), 13, 1901, (1-199, av. fig.); [paru aussi à part comme thèse sc. nat., Paris, 1901, (199) 24,5 cm.] [2000 54001.

**Deecke,** W[ilhelm]. Ueber *Hexagonaria* v. Hag. und *Goniolina* Roem. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (469–473). [7400 K 75.0210 75.7400].

Deegener, H. Die Farbstoffe der Blüten und Früchte. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (133–136). [3120 2140]. **Degener**, P[aul]. Ueber Rübensaft als Nahrungsmittel. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (235). [3120 Q 1875]. 2635

Dehérain, P. P. et Demoussy, E. La germination dans l'eau distillée. Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (19–22, av. fig.). [3750]. 2636

du trèfle dans les terres priveés de calcaire. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1174–1177). [3120]. 2637

[Dekenbach, Konstantin Nikolaevič]. Декенбахъ, К. Н. О водоросляхъ Чернаго моря. [Ueber die Algen des Schwarzen Meeres.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (477–478). [7400].

Delacroix, [Edouard] G[eorges]. Sur une maladie bactérienne de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (417-419). [0060 4050]. 2640

Contribution à l'étude d'une maladie nouvelle de la pomme de terre, produite par le Bacillus solanin-cola sp. nov. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1030-1032). [4050 7700].

La "Graisse", maladie bactérienne des haricots. Ann. Inst. agron., Paris, **27**, 1901, (151-160). [4050 7700].

Delbrück, [Max]. Max Maercker†.
D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (703); Zs. SpiritInd.. Berlin, 24, 1901, (441). [0010 D 0010]. 2643

Geheimer Regierungsrath Professor Dr. Max Maercker in Halle a. S. †. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (541). [0010 D 0010]. 2644

Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hefe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung; ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295–315). [3100 3120 7700 D 8010 Q 1200 R 1820 2100].

Dellac, H. Plus de précision dans les descriptions botaniques. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (192-194). [0070]. 2646

**Delpino,** Federico. Sugli Artropodi fillobii e sulle complicazioni dei loro rapporti biologici. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (313–320). [3200]. 2647

[Dementěev, D.] Дементѣевъ, Д. Ботаническія экскурсін въ окрестностяхъ г. Александровска екатеринославской губерніи. [Botanische Excursionen in der Umgebung der Stadt Aleksandrovsk im Gouv. Jekaterinoslav.] St. Peterburg, Izv. Lěsn. Inst., 6, 1901, (63–118). [8000].

Demoussy, E. v. Dehérain, P. P.

Dennhardt, R. Ueber den Endvergährungsgrad in Bierwürzen bei verschiedenen obergährigen, wilden und Mazunhefen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (225-229). [7700 3100 Q 1839 R 1820 D 8020].

**Dennstedt**, M. Ueber den Abbau von Eiweiss. (Vortrag.) ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (814–815, 832–836). [3120 Q 1134 D 4000].

**Denzin.** Zur Würdigung der Plenterdurchforstung. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (660-674). [6500 3160].

**Derganc**, Leo. Geographische Verbreitung der Campanula (Favratia Feer) Zoysii Wulf. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (25-26). [8000 d]. 2652

Geographische Verbreitung der Daphne Blagayana Freyer. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (91–93). [8000 d].

f. danubialis (C. Richt.) m. [Notiz.]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34). [5400].

Primula carniolica Jacq. und ihr Bastard. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (153–156). [5400]. 2655

Derschau, von. Ueber Exoascus deformans. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Parasiten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (13–17). [7700–4030]. 2656

Dequevauvillers, Ch. v. Baudricourt, V.

 Detmann.
 Die unserer Getreidearten. krankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (355-357). [4150 3200].
 Winterfestigkeit Zs. Pflanzen-krankh., 902, (1904), 1902, (1904)

Detto, C. Neu entdeckte Sinnesorgane bei den Pflanzen. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (657–660). [3180]. 2658

Devaux, H[enri Edgard]. Accroissement tangentiel des tissus situés à l'extérieur du cambium. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 5), 5, 1901, (47-58). [2040].

Sur les réactifs colorants des substances pectiques. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XXXIII + XXXV). [3120 2850]. 2660

Généralité de la fixation des métaux par la paroi cellulaire. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXXXVII–XC). [2850 3120]. 2661

De Vries. v. Vries, De.

**Deycke.** Zur Aetiologie der Dysenterie. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (10). [7700 R 4260 1100]. 2663

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. Eenige waarnemingen omtrent de oogvlekkenziekte. [Quelques observations relatives à la maladie des taches oculiformes.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (865–878, av. 2 pl.). [4050 4350 6000 R 9100].

vlekkenziekte der bladbasis. [Les taches noires des bases foliaires (maladie de la canne à sucre).] Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (1009–1017, av. 2 pl.). [4050 6000 7700 R 9100].

**Diedicke**, H[ermann]. Teratologische Mittheilungen. Weimar, Mitt. bot. Ver. (N. F.) H. **16**, 1901, (24–27). [1800 1500].

Diehl, Eugen. Ueber die Verwendung von Reis zur Fabrikation hellster Biere. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (276-277). [6000 3100 R 2610].

Der Wassergehalt des Malzes und sein Einfluss auf das Malzschrot. Zs. Brauw., München (N.F.), **24**, 1901, (369–370). [3100 3750 R 2700].

Dietel, P[aul]. Bemerkungen über einige Melampsoreen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (32–35, 61–62). [7700]. 2669

Bemerkungen über primäre Uredoformen. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (130-133). [7700-4050]. 2670 Dieterich, Eugen. Neues pharmaceutisches Manual. 8. verb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (IV + 848). 25 cm. In 14 Lfg zu 1 M. [3120 R 3900 Q 9100 1884 D 6500 5020 0910]. 2671

 Dieterich,
 Karl.
 Abietinsäure.
 statt

 Abeininsäure.
 Zs.
 angew.
 Chem.,

 Berlin, 14, 1901, (1283).
 [3120 D 1860 2672

 1350].
 2672

— Die ätherischen Oele, Harzkörper und Wachse im Jahre 1900. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (98-101, 117-119, 134-137). [3120 Q 9190 D 6500 1860]. 2674

Zur Verfälschung von Schellack. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (222–226, 244–246). [3120 D 6500—1860]. 2675

Ist Dammar und Kopal identisch? Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (283). [3120 D 1860].

Dietrich, Albert. Beruht die bacterienvernichtende Wirkung bacterieller Stoffwechselproducte nach den von Emmerich und Löw dafür angeführten Beweisen auf proteolytischen Enzymen (Nucleasen)? Zugleich ein Beitrag zur Empfindlichkeit der Bacterienzellen. Habilitationsschrift Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), [1901], (48). 22 cm. [3120 D 8010 R 2100 3420 Q 1240].

Dietrich, Th. Getrocknete Biertreber. Getrocknete Brennereitreber. (Untersuchungen über die Futtermittel des Handels, veranlasst 1890 . . . durch den Verband landwirtschaftl. Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche. 23. 24.)
Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (207–262). [3120 D 6500 Q 1875].

 Dieudonné, A[dolf].
 Zur Bakteriologie

 der Typhuspneumonieen.
 Centralbl.

 Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (481–483).
 2679

 [7700]
 Q 6480
 R 4240
 6200].
 2679

**Diguet,** Léon. Le maïs de Jala, étude sur une variété géante de Maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (262–267, av. fig.). [4500 6000 8000 ha].

Diller, E. und Kostanecki, St[anislaus]
v. Zur Synthese des Luteolins. Berlin,

Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1449–1453). [3120 D 5020 1910]. 2681

Dimon, Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledon of pea and nasturtium seeds. Woods Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., 2, 1901, (209–219). [3060 3160 3240]. 2682

**Dingler,** H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **24**, 1901, (195–204). [3010 3040 4010]. 2683

**Dion.** Notice sur les semis de poires et leur hybridation. Nantes, Ann. sochorticult., **1901**, (46-52). [4500 5400]. 2684

**Dismier,** G[abriel]. Flore bryologique du bois de la Grange, C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (294-300). [7000 8000 df].

Le Bryum pallescens Schl. aux environs de Paris. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (95–96). [7000 8000 df]. 2686

Aperçu sur la flore bryologique de Pont-Aven (Finistère). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (3–7). [8000 df]. 2687

Une journée d'herborisation au lac de Gémin (Ain.) Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (78–79). [7000 8000 df].

**Dixon**, H[ugh] N[eville]. Grimmia homodictyon Dixon. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (12-13). [7000 8000 de]. 2689

 Dobeneck, von.
 Bekanntes vom Kornwurm und seiner Bekämpfung.
 Ill.

 landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (882–883).
 2691

**Döhring,** Fr[iedrich]. Die Säuerung des Hefegutes. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (44–45, 258). [3100 R 2700 1820].

**Doemens.** Betrachtungen über Hefe und Gährung. Vortrag, Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1761–1763). [3100 7700 R 1820]. 2693

Dolabaratz, A. Culture et préparation du thé sur les propriétés du crédit foncier colonial à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (12-15, 40-44). [0060 5400]. 2694 **Douin,** [Isidore]. Note sur le genre *Scapania*. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (45-50). [1010 2010 7000]. 2695

Supplément aux hépatiques d'Eure et Loir. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (70-73). [7000 1010 8000 df].

Lindb. au Mont-Dore. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (104–105). [7000 8000 df].

Drake del Castillo, Em[manuel]. Sur des espèces végétales nouvelles de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (239-242). [5400 8000]. 2698

Revue des travaux de botanique systématique publiés pendant les années 1894-1899 (suite). Rev. gén. bot., Paris, 13. 1901, (44-48, 402-410, 434-436). [0030]. 2699

Drenkmann, Bruno. Liegen Erfahrungen über die Ermittelung des Duotienten der Rübensäfte nach Krause vor? Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. T1, (655–663). [3120 D6000].

**Dressler**, H. Unsere insektenfressenden Pflanzen. Heimat, Kiel, **11**, 1901, (83-84). [3180 3060]. 2701

Driggs. A. W. Botrychium matricariaefolium in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36). [6700 8000 gg]. 2703

Noteworthy Panicums in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (145–146). [6000 8000 gg]. 2704

Droba, St[anisław]. Pasożyt grużliczy i jego właściwe miejsce w systemie grzybów; tymczasowe doniesienie. [Die Stellung des Tuberculoseerregers in System der Pilze.] Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (309–311). [7700 2360 2320 R 4540 1150]. 2705

 Droop,
 H.
 Die Brache modernen Landwirthschaft.
 in der Tl. 2.

 Heidelberg (K. Rössler), [1901], (195-403, mit 1 Taf.).
 23 cm. 6 M. [4350 2706]

modernen Landwirtschaft. Westd.

Landw., Köln, **1**, 1901, (247–249). [3060].

Drude, Oscar. Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der hercynischen Hügelformationen und der montanen Felsflora. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, 1901, (70–84). [8000 de 3700 K 95,5000 H 95 de J 23 de].

Ueber die Ausbildung der pflanzengeographischen Kartographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (439–441). [8000 J 84]. 2709

Pflanzenphysiologie in ihren Beziehungen zum Gartenbau während des letzten Jahrhunderts. Vortrag . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N. F.) **5**, 1901, (37–46). [3000].

Dubat, Georges. Composition des hydrates de carbone de réserve de l'albumen des graines de quelques Liliacées et en particulier du petit houx. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (942-944). [3120 6000]. 2711

**Dubbers.** Düngung für Garten- und Feldgemüse. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (305–306). [3060]. 2712

[Dubĭanskij, V. А.] Дубянскій, В. А. О флорѣ мѣловыхъ обнаженій въ Богучарскомъ уѣздѣ Воронежской губерніи. [Ueber die Flora der Kalk-Ausschüsse im Kreise Bogučar des Gouv. Voronež.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, 10, (471–472). [8000 db].

**Dubois,** E. Un caféier qui mérite, semble-t-il, d'attirer l'attention. Rev. cult. colon., Paris, **9,** 1901, (86-87). [0060 5400].

Autonarcose carbonique chez les végétaux. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (956-958). [3040 3180]. 2715

**Ducamp**, L[ouis]. Développement de l'embryon chez le lierre (*Hedera Helix*). Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (651-653). [2380-5400]. 2716

Recherches sur la formation de l'ovule et du sac embryonnaire dans les Araliacées et sur les modifications dont le tégument est le siège. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (753-756). [2300 5400].

**Duchaussoy,** H. Une excursion botanique au bois Marotin, à Fescamps. Amiens, Bul. soc. linn., **15**, 1900–1901, (146–150). [8000 df]. 2718

[Duchovič, А.] Духовичъ, А. Сибирская тайга . . . [Die sibirische Tajga . . .]. Sep. aus Moskva, Věst. selišk. choz., 1901, (28 mit 10 Taf.). 21 cm. [8000 ea].

Du Colombier. Contribution à la flore lichénologique du département du Loiret: catalogue des lichens rencontrés aux environs d'Orléans dans un rayon de 8 à 10 kilomètres. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (91–95). [7600 8000 df].

**Dürr**, L. Aegyptische Pflanzen aus alter Zeit. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (652–653). [8000 fb]. 2721

Düsterbehn, F. The British Pharmacopoeia 1898. Indian and Colonial Addendum 1900. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (148–150). [3120 Q 9100].

Die analytischen Methoden des neuen Deutschen Arzneibuches. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (85–88, 101–103, 111–113, 121–123, 131–132). [3120 Q 9100 D 6000]. 2723

—— Zur Neuausgabe der Pharmacopoea Helvetica. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (236–237, 666–667). [3120 Q 9100].

**Dufour,** Luigi. Cenno necrologico per Parona Corrado. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., **12**, 1901, (91–92). [0010]. 2725

Dunzinger, Gustav. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Frölich), 1901, (52, mit 4 Tat.). 22 cm. [6700 1000 2000]. 2726

**Dupont**. v. Dehérain, P. P.

Durand, E[lias] J[udah]. Dacryopsis Ellisiana Massee. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (646). [7700]. 2727

**Duval,** Clotaire. L'horloge des fleurs. Chron. hortic., Paris, **2**, 1901, (527-528). [3180].

Duvaux. Le Tlaïa (Tamarix articulata). Communication à la société de géographie d'Oran. Rev. hortic., Alger, 5, 1901, (324–337). [0060 5400].

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Duvaux}, & \text{Le Tla\"a}, & \text{Oran, Bul. soc-}\\ g\'{e}eg. & \text{arch\'eol.}, \textbf{21}, & 1901, & (171-184, & av-\\ fig.). & [8000 \ fa & 0060 & 4100]. & 2730 \end{array}$ 

Dybowski et Landrin, Ed. Sur l'Iboga, sur ses propriétés excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaïne. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (748-750). [0060 2780 5400].

**Dyer** Sir W[illiam] T[urner] **Thiselton**-Morphological Notes. I. Persistence of leaf-traces [in Coniferae]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (423–425, pl. 22). [2040 2060 6500]. 2732

**E.D.W.** La fibre de l'ananas. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (182–183). [0060 6000]. 2733

Eames, E[dwin] H. Callitriche Austini in South-western Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89-90). [5400 8000 gg]. 2734

**Earle,** F. S. Fungi [from southwestern Colorado and New Mexico]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (1-30). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [7700 8000 gi].

Narrative [of botanical excursion to South-western Colorado, 1898]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D. C., 1901], (1-13). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [5000 8000 gi].

v. Tracy, S. M.

Eastwood, Alice. Bergen's Botany; Key and Flora. Pacific Coast ed. Boston, Mass. (Ginn), 1901, (199). 19 cm. An appendix to Foundations of Botany by Joseph Y. Bergen.]. [0030]. 2737

Notes on Californian species of *Delphinium*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (667–674). [5400 8000 gi]. 2738

Eaton, Alvah A. The genus Equisetum with reference to the North America species. Sixth Paper. E. pratense Ehrh. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9. 1901, (3-4). [6700].

The genus Equisetum with reference to the North American species. Seventh Paper. E silvaticum. L. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (33-37). [6700].

Eaton, Alvah A. The genus Equisctum with reference to the North American species. Eighth Paper. E. palustre 1. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (61-63). [6700].

The genus Equisctum with reference to the North American species. Ninth Paper. E. literale Kuhl. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (81–84). [6700].

teris munita. [Polystichum munitum f. flabellatum forma nov.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7-8). [6700]

Our Western Woodwardia. [Woodwardia radicans]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (86-87). [6700 8000 gi]. 2744

Ebach. Bekämpfung der Pilzkrankheit an Obstbäumen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (57–58). [4350 4050]. 2745

**Eberhard,** O. Synthetisches Cocaïn. Pharm. Ztg, Berlîn, **46**, 1901, (646-647). **[**3120 D 3010 1930 Q 9130]. 2746

**Ebermayer**, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (309–314). [4150 6500 7700].

Eck, J[ohannes] J[ustus] van. Nieuwe analyse van Sagoewijn. [Nouvelle analyse de vin de palmier.] Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, **13**, 1901, (358–359). [3120 6000 D 6500].

**Eckelt,** C. Hamstervertilgung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (502). [4350].

Bekämpfung der Schädlinge des Spargels. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (508). [4350]. 2750

**Eckstein,** Karl. Die Nonne. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (711-719). [4100 4350 N 4431]. 2751

Das Auftreten forstlich schädlicher Thiere in den Königlich Preussischen Staatsforsten im Jahre 1900. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (739–751). [4100—4350].

Frass des Kiefernspinners auf der Douglassichte. [Betr. die Mitt. v. Wilbrand.] Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (400). [4100 6500 N 4431].

Edler, [Wilhelm]. Bericht uber die Getreideanbauversuche des Jahres 1900, sowie Fortführung der Versuche. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landwtes., 16, 1901, (206-209). [3200]. 2754

Zum Anbau von kleberreichem Weizen. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (53-54). [6000].

Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und WinterweizenSorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft,
Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit
praktischen Landwirten ausgeführt.
Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901,
(1-174). [3160 3060 2280]. 2756

Veranstaltung vergleichender Anbauversuche mit Getriedearten und Kartoffeln. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **64**, 1901, (181–195). [3160 3650 2757

Edson, A. W. v. Jones, L. R.

Eggers, H[einrich]. Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (185–187); **8**, 1902, (8-9). [8000 dc]. 2758

Eggert, H[enry]. A rare plant [Apodanthes Thurberi from western Texas, New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (56). [5400 8000 Ge].

Ehrich, E. Befindet sich im Malz ein eiweisslösendes Enzym? Bierbr., Halle, 1901, (4-8). [3100 Q 1240 D 8010]. 2760 Zur Malz-Ausbeute.

Bierbr., Halle, **1901**, (193–195). [3120 D 6500]. 2761

Eichholz, Wilhelm. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. A. Schindzelors), 1901, (60). 22 cm. [7700 3100 R 2600 Q 1839 D 6500].

Eichler, B. Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. [Contribution à la flore mycologique des environs de Międzyrzec.] Wszechświat, Warszawa, 30, 1901, (525-527). [8000 db 7700]. 2763

Boletus davidus Fr. (Grzyb żółtawy). Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (638–639). [8000 db 7700].

Wodorost z rodzaju Cladophora, powodujący śmierć ślimaka, zwanego błotmarką stawową Limnaeus stagnalis. [Une algue du genre Cladophora, cause de la mort de Limnaeus stagnalis.] Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (656–657). [7400]. 2765

Einhorn, Max. Das Vorkommen von Schimmel im Magen und dessen wahrscheinliche Bedeutung. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (630-634). [7700 R 6300 Q 7380].

Eitner, E. II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (5–27). [7600 8000 dc].

Elenkin, A[lexander] А.] Еленкинъ, А. [А.] Лихенологическія замѣтки. 1–5. [Notes lichénologiques, 1–5.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (117–123); resumé français, (123). [7600].

O, кочующихъ лишайникахъ пустынь и степей. ["Wanderflechten" der Wüsten und Steppen. Vorl. Mitth.] St. Peterburg, Trav. Soc. nat., **хххи**, 4, 1901, (С.-R.), (151-154); deutsches Résumé (156-157). [7600]

— Флора ойцовской долины. [Flora des Ojcov Thals.] Varšava, Izv. Univ., **1901,** (1–167, mit 2 Taf.). [8000 db].

— Матеріалы для лишайниковой флоры Россіи. [Contributio ad lichenographiam Rossiae.] St. Peterburg, Acta horti Petr., **19**, 1901, 153–182). [7600 8000 db ea]. 2771

— Факультативные лишайпики. [Facultative Lichenen.]. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R), **32,** 1, 1901, (261–269); deutsches Résumé (279). [7600]. 2772

Лишайниковыя формаціи въ крыму и на Кавказъ. [Lichenenformationen in der Krim und dem Kaukasus.] St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (С.-R.), XXXII, 1, 1901, (171–181); deutsches Résumé (219–220). [7600].

Lichenes Florae Rossiae et regionum confinium orientalium. I. N. 1-50. St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (1-52). [7600 8000].

Факультативнвае лишайники (I). [Les lichens facultatifs.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (129 + 153, av. 1 pl.); résumé français (153-154). [7600 7700 L 3220]. [Elenkin, A[lexander] А.] Еленкинъ, А. [А.] Лихенологическая экскурсія на кавказъ във 1899 г. [Excursion lichénologique au Caucase.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (95–115), résumé français (115–116). [7600 8000].

— Нѣсколько словъ по поводу статьи В. Писсаржевскаго: "Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten. . ." [Quelques mots sur l'article: "Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten." von V. Pissarschewsky.] (Russ. mit franz. Rés.) St. Peterburg, Bull. jard. bot. 1, 1901, (77–81). [7600].

— Лишайники и почва. [Les lichens et le sol.]. Pédologie, St. Peterburg, **1901**, (319–324); résumé allemand (324). [7600]. 2779

Пишайниковая манна (Lichen esculentus Pall.). Историческій очеркъ литературы. [Die lichenische Manna (Lichen esculentus Pall.). Historische Skizze der Litteratur.] St. Peterburg, Acta Horti Petr., 19, 1901, (53–99). [7600].

Elfving, Fredr[ik]. Die photometrischen Bewegungen der Pflanzen. Einige Bemerkungen, Öfvers. F. Vet. Soc., Helsingfors, 43, 1901, (217-221). [3180].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer), 1901, (21). 24 cm. [3100 7700 D 8020 R 1820].

Elmore, C. J. The first year's flora of a dried-up mill-pond [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (29-33). [8000 gi]. 2783

The second year's flora of a dried-up mill-pond. [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (69-71). [8000 gi]. 2784

Elrod, Morton J[ohn]. Limnological investigations at Flathead Lake, Montana, and vicinity, July 1889. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22,

**1901**, (63–80, with 9 pl.). [8000 gi J 53 gi N 0227 gi]. 2785

Elsner, M. v. Lindau, Gustav.

Emeis, Th. Zu dem Frostschaden im Winter 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (182–184). [4150]

— Ueber windharte Bäume. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (411–412). [4150]. 2788

Emmerling, [A.] Ueber Melassefuttermittel. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (51–57). [3120 D 6500 Q 1885]. 2789

Berichte und Anträge des Futtermittelausschusses. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (57–70). [3120 D 6500 Q 1885 R 2580].

und Weber, C. A. Ueber die Beziehungen zwischen der botanischen Zusammensetzung des Raygras-Bestandes und den wichtigsten Nährstoffen des Bodens der Marschweiden. Berlin, Arb. D. LandwGes., **61**, 1901, (101-111). [3120 3060 Q 1875].

Emmerling, O[skar]. Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. (Entgegnung an Herrn Croft Hill.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2206–2207). [3100 R 1820 D 8010 1820 Q 1200].

Die Einwirkung des Sonnenlichts auf die Enzyme. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3811–3814). [3100 R 1820 D 8010 Q 1200].

**Emslander** *jun.*, Fritz. Beitrag zur Hederichvertilgung. Zs Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (385–387). [4350].

Endemann, Max. Ein Beitrag zur Kultur der Orangenbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (372–373). [5400].

Endemann, Max. Ueber die Schädlichkeit der Mistel. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (376). [4050 5400]. 2797

Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (429-430). [5400]. 2798

Enderlein. Berichte über den Ausflug auf das Eibenstocker Revier am 1. Juli 1901 und den Besuch der Reviere Auersberg, Wildenthal und Carlsfeld am 3. Juli 1901. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (162–175). [8000 dc J 01 de]. 2799

Endres, G. Ueber Eichen-Nachzucht im kgl. bayr. Forstamte Rohrbrunn (Spessart). Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (297–308). [5400].

Engel, Heinrich. Ueber Bewässerung und Düngung der Wiesen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (72–74). [3060] 2802

Engelhardt, Robert. Reise-Ergebnisse beim Besuch städtischer Anlagen, Privat- und botanischer Gärten u. s. w. in Süddeutschland und der Schweiz. VII. VIII. IX. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (110–112, 129–130, 211–212, 222–223, 260–265). [0060].

Engler, A[dolf]. Berichte über die botanischen Ergebnisse der Nyassa-Seeund Kinga-Gebirgs-Expedition der Hermann- und Elise- geb. Heckmann- Wenzel-Stiftung. IV. Die von W. Götze am Rukwa-See und Nyassa-Seesowie in den zwischen beiden Seen gelegenen Gebirgsländern, insbesondere dem Kinga-Gebirge gesammelten Pflanzen, nebst einigen Nachträgen zu Bericht III. Unter Mitwirkung von bearb. v. A[dolf] Engler. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, 1239-445, mit 23 Taf.). [5000 8000 ff.]

Engler, A[dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901, (III + 96, mit 2 Karten). 2,40 M. [0060 8000 d 32001.

Eine neue interessante Gattung der Araceen von den Seschellen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (42). [6000].

Ueber die neueren Fortschritte der Pflanzengeographie (seit 1899). Sammelreferat. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (73-102), [8000 0010].

Erdeli, B. N. v. Kajgorodov, D. N.

Erdmann, Ernst. Bericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Riechstoffe und ätherischen Oele i. J. 1900 [Schluss von S. 950]. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (985-991). [3120 D 6500].

— Notiz über Jasminblüthenöl. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2281–2283). [3120 D 6500 1330].

Erdmann, H[ugo]. Studien zur Ueberführung von Anthranilsäurederivaten in Indigo. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (385-391). [3120]. 2812

v. Erdmann, E.

**Erich**, [E.]. Zur Frage der Bodenkäfer-Plage. Bierbr., Halle. **1901**, (37– 38). [4100 N 4831]. 2813

**Erikson**, E. V.] Эриксонъ, Э. В. На Амурѣ. Очеркъ. [Am Amurflusse. Skizze.] Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 5, (1-20). [8000 ea].

Eriksson, Jacob. Sur l'origine et la propagation de la rouille des céréales par la semence. (Trad. de l'allem. par M<sup>tte</sup> Signe Eriksson). Ann. sci. nat. (bot.) Paris, (sér. 8). 14, 1901, (1-124, av. pl.). [7700].

Fortgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhnlichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (111–127, mit 3 Taf.). [4050 1500 7700]. 2816

Ermisch. Zum Auswintern des Weizens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (150). [4150]. 2817

Ernst, Fr. Die Stippenkrankheit der Aepfel. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (41–42). [4010]. 2818

Ernst, K. Neuere Arbeiten zur Chemie der Cellulose. Färberztg, Berlin, **12**, 1901, (214–215). [3120 D 1840].

Escales, Der künstliche Indigo. Bayr. IndBl., München, **87**, 1901, (392–395, 399–403). [3120 D 5020 1930]. 2820

Eschbach, W. Zur Heu- and Sauerwurmfrage. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (7–8). [4100 4350 N 4431]. 2821

Esser, P[eter] H. H. Die biologischbotanische Präparatensammlung des städt. Gymnasiums und Realgymnasiums in der Kreuzgasse zu Köln. Beilage zum Osterprogramm der genannten Anstalt. 1901. Köln (Druck v. J. P. Bachem), 1901, (34). 21 cm [0050 L 0050].

Eulefeld. Die 1. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins in Wiesbaden am 17. bis 22. September 1900. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (126–149, 199–207). [0020]. 2823

Evans, Alexander W. Fossombronia salina in Connecticut. Boston, Mass. New Eng. Bot. Cl. Rhodora, 3, 1901, (7–10). [7000 8000 gg]. 2824

Eykman, C. Enzymen by bacterien en schimmels. [Zymoses chez les bactéries et les moisissures.] Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, **8**, 1901, (171–180). [3100 7700 L 5000 Q 0235 1240 R 2100].

Ewald, C[arl] A[nton]. Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Ergänzungsheft 1901 zur 13. Aufl. Auf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich, 4. Ausgabe, mit Berücksichtigung der 
neuesten Arzneimittel. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (IV + 91). 25 cm. 2,40 M. [3120 D6500 Q9100]. 2826

Fabre, L. A. Les Landes et les forêts.

**Fabre**, L. A. Les Landes et les forêts. La Lande Sous-Pyrénéenne. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6), **36**, 1901, (157-179). [8000 df]. 2827 Fahrion, W. Zur Kenntniss des Colophoniums. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (1197–1208, 1221– 1233, 1252–1253). [3120 D 1860 2828

Fairchild, David G. Notes of travel. VII. A tropical forest in Ceram. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (218–221). [8000 eg]. 2829

Coffee growing in Brazil and the Giant Jequitibá trees. [Couratari legalis]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352–354). [5400 8000 hh].

Le Lebbek, Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (84–86). [5400].

Falck, Richard. Die Bedingungen und die Bedeutung der Zygotenbildung bei Sporodinia grandis. Tl. 1. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (213–303, mit 3 Taf.). [7700 2340]. 2832

Falkenstein, von. Bericht über die 2. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (29. Versammlung deutscher Forstmänner) in Regensburg vom 27. bis 31. August 1901, Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (97–100, 105–109, 116–119, 122–126). [0020]. 2833

**Famechon.** Note sur le Neri. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (5–6). [0060 2834

**Familler,** [Ignaz]. Beiträge zur Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (1-8). **[7000** de 8000 de]. 2835

Fantechi, P. v. Passerini, Napoleone.

**Farcy**, J. L'olivier en Provence. Toulon, Bul. soc. agricult., **1901**, (333–336). [5400 8000 df]. 2836

Farmer, J[ohn] Bretland. The quadripolar spindle in the spore-mother-cell of Pellia epiphylla. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (431–433). [2320 2740 7000].

Farneti, Rodolfo. v. Briosi, Giovanni.

e Montemartini, Luigi.
Botanica. Libro di testo ad uso
delle scuole secondarie del Regno
d'Italia. Illustrato da 569 incisioni.
Milano (Hoepli), 1901, (VIII + 301).
23 cm. [0030].

Faull, J. H. The anatomy of the Osmundaceae. Chicago, Ill., Bot. Gaz.

Univ. Chie., **32**, 1901, (381–420, with 4 pl.). [2000 6700]. 2839

[Fedčenko, В. А.] Федченко, Б. [А.]. Astragalus barbidens Freyn. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (160–161). [5400—8000 ca]. 2840

v. Fedčenko, O. A.

[Fedčenko, Olíga Aleksandrovna.] Федченко, О. Tanacetum pseudachillea C. Winkl. [Notiz]. Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (101–102). [8000 ea].

flora Lindl. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (29). [8000 ea]. 2844

Высшія тайнобрачныя русскаго Туркестана. [Die höheren Cryptogamen des Russischen Turkestan.] Kazanĭ, Trd. Obšč. jest., **xxxvi**, 3, 1901, (1–36); deutsches Résumé (1–2). [8000 ea). 2845

### Medicago saxa-tilis MB. Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (229). [8000 db]. 2846

**Fedde,** Friedrich. Unsere Teichflora. Allg. Fischereiztg, München, **26**, 1901, (4-7, 28-31, 55-59, 101-105, 177-180, 218-221). [3200].

Versuch einer Monographie der Gattung Mahonia. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (30–133). [5400 2848

Feilitzer, H. von. Ueber Zinkvergiftungen bei Gefässversuchen mit Moorboden. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (193-194). [4150].

Fekete, Lajos. Tanulmány a hicfenyő törzsek átlagos alaki és térfogati viszonyairól, a Vépor hegységben felvet adatok alapján. [Ueber die durchschnittlichen gestaltlichen und rauminhaltlichen Verhältnisse der Weisstamenstämme auf Grundlage von den im Vepor-Gebirge gesammelten Daten.] Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (37–52). [1100].

Felber, [Λ.]. Die Kultur der Zuckerrübe und die Zuckerproduktion in ihrer Beziehung zum Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (224-225), [3060].

— Ueber die Widerstandsfähigkeit der Zuckerrübe gegenüber starken Gaben von Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (651). [3060].

**Ferguson,** A. M. Crotons of the United States. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (33–73, with pl.). [5400 8000 gf].

**Ferguson**, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the Generative Nucleus in certain species of Pines [*Pinus*]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (193–223, pl. 12–14). [2140 2740 3500 6500]. 2854

Notes on the development of the pollen tube and fertilization in some species of pines. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **13**, 1901, (668). [3500 6500].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. The instability of the Rochester nomenclature. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (359–367). [0070]. 2856

Some new Spermatophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (491–506). [5400 6000 8000 h]. 2857

Monarda fistulosa and its allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (13–16). [5400]. 2858

The Vascular Plants of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (166–177, with 1 pl.). [5000 8000 gg].

Scutellaria parvula and S. ambigua. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (198–201). [5400].

Extreme variations of Alisma Plantago. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (206). [6000].

New Stations for *Juneus subtilis* [in Maine]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (228–230). [6000 8000 gg]. 2862

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Notes on some trees and shrubs of Western Cheshire County, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (232-236). [5000 8000 gg]. 2863-

Scirpus supinus and its North American allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (249–252). [6000 8000 g]. 2864

The true Lycopodium complanatum and its common American representative. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (278–279). [6700].

The "Fall Dandelions" of North America. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (293– 294). [Leontodon]. [5400 8000 g]. 2866

An unarmed Connecticut Blackberry. [New Variety of Rubus: nigrobaccus]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (295–296). [5400 8000 gg].

[Fernow, Bernard E.] Betula lenta (Linn.) und Betula lutea (Mich.). Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (616). [5400]. 2868.

Ferraris, Teodoro. v. Casali, Carlo.

Fetisch, Carl. Einige Vorschläge zur schnelleren Entwickelung unserer Obstbäume. Gartenkunst, Berlin, **3**, 1901, (122–124). [3060].

——— Obstbau und Bienenzucht.. Zs. Obstbau, Dresden, **27**, 1901, (168–169). [3500]. 2870

Die Entstehung von Frostsprüngen an Obstbäumen; ihre Verheilung und Massregeln zur Verhütung derselben. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (40–42). [4200]. 2871

Feuerstein, W. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1804–1806). [3120 6500 D 1000]. 2872

 Fickler, Hugo. Die Bacterienflora der Reichsländischen Lymphe. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (33).
 22 cm.

 1 M. [7700 R 3460 4080 Q 5800 9170].
 Q 5800 2873.

Fieser. Gegen das Fegen der Böckean Heisterpflanzen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (397). [4350]. 2874 **Filsinger, F.** Sitogen, ein Pflanzenfleischextract. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (134–137). [3120 D 6590 R 2700 Q 1875]. 2875

Finck, Sur un microorganisme ramifé trouvé dans un exsudat d'origine diphtéritique. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (310-313). [4050 7700].

Fiori, Adriano e Paoletti, Giulio. Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici. Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225–304). 28 cm. [5400 8000 dh]. 2877

Iconographia florae italicae ossia flora italiana illustrata. Continuata a cura e spese del dott. Adriano Fiori. Fascicolo VI dalle Umbelliferae p.p. alle Borraginacee p.p. Padova (tip. ed. Antoniana), 1901, (tavv. 269–332, fig. 2278–2815). 28 cm. [5400 8000 dh]. 2878

 Fischer.
 Ueber das Zusammenballen

 (Agglutination)
 von Hefe. Alkohol,

 Berlin,
 11, 1901, (314). [3100 7700

 R 1820 3650].
 2879

**Fischer,** Alfred. Ueber Protoplasmastruktur. Antwort an O. Bütschli. Arch. EntwMech., Leipzig, **13**, 1901, (1–33). [2700 L 6200 4700 O 0510 Q 0210].

Fischer, Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und seine Uredound Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, (1901), 1902, (321–343). [7700 4050 6500]. 2881

Fischer, Emil und Armstrong, E. Frankland. Uber die inneren Aceto-halogen-Derivate des Traubenzuckers und die Synthese der Glucoside. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2885–2900). [3100 D 1810 1850 7300 8010 8020 Q 1200 R 1820]. 2882

**Fischer,** J. Die Krimlinde, *Tilia euchlora*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322). [5400]. 2883

**Fischer,** K. Wasserleitungen und Wasserabwehr im Pflanzenreich. Natur, Halle, **50**, 1901, (535–537). [3040–3200].

Fischer, Max. Das lohnendste Maass der Düngung. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (264-270, 295-301). [3060].

Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (337–342, 361–367). [4410–3060–3240]. 2886

Fischer, Otto. Chemische Studien über die Alkaloïde der Steppenraute (Peganum Harmala). [In: Festschrift der Univers. Erlangen zum 80. Geburtst. des Prinzregenten Luitpold, Abt. IV, 2.] Erlangen, 1901, (15-34). [3120 D 3010 5020 Q 9130]. 2887

[Fischer von Aleksandrović].
Aleksandrović].

гейжь, А. А. Сообщенія изъ Ими.
Ботаническаго Сада. [Communications du Jardin Impérial botanique.]

St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (39–40, 82, 124–125, 174–177); résumé français (40–41, 83, 125, 177–178).

[0020].

**Fisher,** P. Hybridizing the carnation. Florists' Exchange, New York, N.Y., **13**, 1901, (189–190). [3550 5400]. 2889

Fitzgerald, W[illiam] V[incent]. Some indigenous plants new to Western Australia, [including Lobelia Gouldii, n. sp.]. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (104). [5400 8000 ih]. 2890

Fitzpatrick, M. F. L. v. Fitzpatrick, T. J.

**Fitzpatrick**, T. J. and M. F. L. *Veratrum Woodii* in Iowa. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (192–193). [6000 8000 gi].

groves of Iowa. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (69-71). [8000 gi 5400].

Culaceae of Iowa. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., **5**, 1901, (87–137, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series, No. 21.) [5400 8000 gi].

Fleischer und Ostertag. Mittheilung über ungünstige Beobachtungen bei Verfütterung des Futters von Meliorationswiesen in der Johannisburger Haide. Protokoll der 46. Sitzung der Central-Moor-Commission, Berlin, 1900, 1901, (190–202). [3120 Q 1875 9190 N 6031].

[Flerov, Alexander F.] Флеровъ, А. [O.]. Caulinia fragilis Willd. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100). [8000 db].

\_\_\_\_\_ Subularia aquatica L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (105). [8000 db]. 2896

—— По поводу реферата о работѣ А. II. Набокихъ о возможности роста корней въ безкислородной средъ. [Zur Frage über das Wachsthum der Wurzeln ohne Sauerstoff.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (232). [3160]. 2898

— Условія образовання пигмента у Penicillium purpurogenum Fler. [Bedinggungen der Pigmentbildung bei Penicillium purpurogenum Fler.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., **1901**, 4, (109). [7700]. 2899

Fleth, G. Zur Ausrottung des Sumpfschachtelhalms. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (808). [4350]. 2900

Flett, J. B. Notes on the flora about Nome City [Alaska]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (67-68). [8000 ga].

**Flexner,** Simon. A comparative study of dysenteric bacilli. Centralbi. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (449-454). [7700 R 4260 1100].

**Fliche**, Paul. Un nouveau *Cycadeoidea*. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **1**, 1901, (193). [6000].

Note sur les hybrides du genre Sorbus dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (179–186). [3550 5400 8000 df]. 2904

Fobe, Fr. Echinopsis tubiflora und ihre Hybriden. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (80). [5400]. 2905

**Focken,** H. Les Potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (152–162). [3225 4100 5400]. 2906

Fokker, A. P. Die Enstehung von Milchsäurebacillen aus Granula. Vorläufige Mittheilung. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (69). [7700 4400 R 2600 0000 Q 1837 L 4300].

[Fomin, Aleksandr Vasiljevič]. Оминъ, А. *Holosteum marginatum* С. А. М. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (163). [5400 8000 ea].

v. Kuznecov, N.

Forest, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Tetanuskeimen auf der bewohnten Erdoberfläche. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (28). 22 cm. [7700 R 4460 2540]. 2910

Forti, Achille. Le recenti monografie del gen. *Dinobryon*. Recensioni e note critiche. Nuova Notarisia, Padova, **12**, 1901, (93–100). [7400]. 2911

L'impiego dell' aldeide formica per impedire la fluidificazione nei preparati alla gelatina glicerinata. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (224–226). [2000].

Contribuzioni diatomologiche (V-VI). Venezia, Atti Ist. ven., **60**, 1901, (775-793). [7400]. 2913

Foslie, M. Three new *Lithothamnia*. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**, No. I, 1901, (3). [7400 8000 eg]. 2914

New forms of *Lithothamnia*.

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**,
No. 3, 1901, (4). [7400 8000 ee fk].

Melobesien-Arbeiten eine sichere Grundlage? Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**, No. 2, 1901, (28). [7400 K 35.7400].

Foucaud, J[ulien]. Recherches sur le Spergularia azorica Lebel. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (89-92, av. pl.). [5400].

Lebel n'est point une plante française. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (137-141). [5400 8000 df]. 2918

Lettre en réponse à la lettre de M. G. Rouy. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (241–250). [5400]. 2919

Foussat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (703-715). [0060 3500 3550].

2920

Fraenkel, C[arl]. Zum Nachweis der Milzbrandbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (633–635). [7700 R 7100 0150] 2921

Francé, Raoul. Der gegenwärtige Stand der Getreiderostfrage. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (963–968). [4050 7700]. 2922

Franciscis, F[erdinando] de'. Sulla presenza dell'Ustitago violacea Pers. nei fiori di Melandrium pratense Koehl. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (261–266). [7700].

François. v. Fron.

Franke, Fr. Eine gelbblühende Echinopsis? Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (39–43). [5400].

Fraps, G. S. The nature of pentosoids and their determination. Agric. Exp. Sta., North Carolina, Raleigh, Bull., 178, 1901, (59-74). [3100 D 8020].

 Frede,
 G.
 Ueber
 Feststellen
 des

 Stärkegehalts in Kartoffeln.
 Zs. Spirit Ind., Berlin, 24, 1901, (192). [3120
 Q 1875
 D 6500].
 2926

Freeman, E[dward] M[onroe.] A preliminary list of Minnesota Uredineae. Minnesota, St. Paul, Min. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv.,  $\mathbf{2}$ , 1901, (537–560, with 1 pl.). [7700 8000 gi]. 2927

**French** jnr., C. A naturalist in the Mallee. Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (8-14). [8000 if]. 2928

**Frerichs**, G. Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (21-22). [3120 Q 9190 D 6500].

Die Prüfung der Arznermittel nach der neuen schwedischen Pharmakopöe. ApothZtg, Berlin, **16**, (837–838, 845–846). [3120 D 6500 Q 9000].

Frerichs, Heinr. Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt einiger offizineller Tinkturen an Trockenrückstand. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (869–870, 876–878). [3120 Q 9190 D 6500].

Fretz, C. D. Tulipa sylvestris in the flora of the United States. [Pennsylvania.] New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (82). [6000 8000 gg].

Freude, E. Yucca recurvata (pendula). Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (230). [6000]. 2933

Freudenreich, Ed[uard] von. Ueber einige Versuche mit "Tyrogen" (Bacüllus nobilis Adametz). Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (857-871). [7700 Q 1839 R 2600]. 2934

Freund, Martin und Mai, Ludwig. Beitrag zur Kenntniss des Artemisins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3717–3719). [3120 D 1910]. 2935

Freygang. Weichung des Maischmaterials im ganzen Korn. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (346) [3100 R 2700];

Fridrich, J. Cultur der Alpenflanzen auf Felsenanlagen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (227-229, 246-247). [0060]. 2937

**Friedel,** Jean. Sur l'assimilation chlorophyllienne en automne. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (840-841). [3080].

Friederichs, H. Wagen wir nun unsere Reben zu spritzen? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (91– 93). [4350]. 2939

Friedmann, Adolf. Beiträge zur Kenntnis des Cytisins. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (56). 22 cm. [3120 D 3010]. 2940

**Friedrich**, E[rnst]. Die Kautschukproduktion Afrikas. D. geogr. Bl., Bremen, **24**, 1901, (9–15). [8000 f].

Friedrich, Hermann Alfred. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit I Taf.). 22 cm. [2060 5400].

Frömbling. Stieleiche und Traubeneiche im Buchenhochwalde. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (412-420). [5400].

Fromme. Die neuen Prüfungsvorschriften des D[eutschen] Δ[rznei] B[uches]. IV. (Vortrag.) ΔpothZtg, Berlin, **16**, 1901, (14-15). [3120 Q 9100 D 6500].

**Fron** et François. Le Guayule. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (105-109, av. lig.). [0060 5400]. 2945.

Fruwirth, ([arl]. Die Züchtung der landwirthschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey), 1901, (X + 270). 23 cm. 7 M. [4600 4410]. 2946

Presse, Berlin, **28**, 1901, (298). [4150]. 2947

—— Die Beeinflussung des Formenreichtums unserer Kulturpflanzen. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (395–397). [4500–4600]. 2948

Gerste. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (576). [1800 4150]. 2949

gewöhnlichen Die Beziehungen der Pflanzenzüchtung. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (697–701, 741–745). [4600 4500].

———— Ausbreitung der Gründüngung. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (533–535). [3060]. 2952

Frye, T. C. Development of the pollen in some Asclepiadaceae. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32; Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (325-331, with 1 pl.), [2240 5400].

**Fuchs.** Das Dämpfen der Kartoffeln. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (9). [3100 R 2700].

Fuchs. Karl. Zur Theorie der Bewegung des Wassers im lebenden Pflanzenkörper.

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (305–308). [3040 D 7150].

Fürst, [Hermann von]. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhiebe ins Volle bei haubaren Fichten, nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrag. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (552–556). [6500 3160]. 2957

Fütterer, Gustav. Prioritätsanspruch auf den ersten Nachweis von Typhusbacillen im Gallenblaseninhalt und auf die Erklärung der Ursache von den Typhusrecidiven. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1320). [7700 R 4240].

Fuller, T. O[tis]. Botrychium matricariaefolium on Mt. Toby, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144-145). [6700 8000 gg].

Furbish, Kate. Cardamine bellidifolia in Cumberland County, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185). [5400 8000 gg]. 2960

Gabriel, Georg. Untersuchungen über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm. [3120 5400 Q 1875].

Gadamer, J[ohannes]. Ueber Hyoscin und Atroscin. Erwiderung auf Herrn O. Hesse's gleichlautenden Artikel. [Diese Zs. 64, 1901, (353–386)]. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (566–568). [3120 D 3010]. 2962

 Ueber
 die Beziehungen

 des Canadins
 zum Berberin.
 Arch.

 Pharm., Berlin,
 239, 1901, (648–663).
 [3120 D 7000 7300 3010].
 2963

— Ueber Diclytra spectabilis. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (621). [3120 Q 9100 D 6500]. 2964

Gaerdt, H. Gärtnerische Düngerlehre. Ein praktisches Handbuch für Gärtner und Laien, Zierpflanzen im Zimmer und Garten, sowie Gemüse und Obstbäume auf angemessene Art zu düngen. 3. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII + 189). 23 cm. Geb. 3 M. [3060].

**Gagnepain,** François. Sur le pollen des hybrides. Autum, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (C.-R. 20–29. av. 1 pl.). [2240 3550].

Le pollen des Chenopodiacées au point de vue systématique. Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (C.-R. 179–181). [2240]. 2967

hybrides botaniques et de leurs paretus (Ribes Gordonianum Hort.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 82-91, av. portr.). [3350].

 Gagnepain, François. Zingibéracées nouvelles ou mal connus de l'herbier du Muséum, Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (72–90). [6000 8000 efi].

Mantina et Globba (Zingibéreés) de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (201–206, av. pl.). [6001]

Gaillard, R. Sur les roses du Jura Vaudois. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (15–16, 27–28). [5400 8000 di] 2972

**Gain**, Ed. Sur le vieillissement de l'embryon des Graminées. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1248-1250). [2380 3750].

[Gajdukov, N. M.] Гайдуковъ, Н. М. О пигментахъ водорослей. [Ueber die Pigmente der Algen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (474–475). [3120].

O ВОДОРОСЛЯХЪ. [Ueber die Algen] Stigeoclonium Kütz., Pseudopleurococcus Snow., Pleurococcus Chodat u. [und] Protoderma Kütz. St. Peterburg. Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (475–476). [7400].

O водоросляхъ Utothrix flaccida Kütz. и Uronema Lagerh. [Ueber die Algen Utothrix flaccida Kütz. und Uronema Lagerh.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (476). [7400].

Galeotti, G[ino]. Ueber die Wirkung kolloidaler und elektrolytisch dissoziierter Metalllösungen auf die Zellen. [Uebersetzung.] Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (321–329). [2700 7400 L 7000 8500 D 7000 Q 0224]. 2977

Gallardo, Angel. Notes morphologiques et statistiques sur quelques anomalies héréditaires de la digitale (Digitalis purpurea L.). Rev. gén. bot. Paris, 13, 1901, (163-176, av. fig.). [1800 5400].

**Gandoger,** Michel. Les Astragalus américains. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, [13–18). [5400 8000 g.].

La flore de l'Afrique australe et ses Protéacées. Paris, Bul. soc. bot., (sér 4), **48**, 1901, (91–96). [5400 8000 fg.]

Ganong, William F[rancis]. A laboratory course in plant physiology, especially as a basis for ecology. New York, N.Y. (Holt), 1901, (vi + 147 with pl.). 22 cm. §1. [0030 3000]. 2981

Garbini, Adriano. Intorno al Plancton del Lago Maggiore. Verona, Mem. Acc. agric., 76, 1901, (67–80). [9300].

Gard. Sur l'origine normale du premier périderme chez les "Vitis." Bordeaux, Actes soc. linn., 55, 1901, (X-XIII). [2040 2500]. 2983

Influence de la sexualité dans la formation des hybrides binaires de vigne. Etude de quelques hybrides ternaires de vigne. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXVII-LXXII). [3550 5400].

Caractères nouveaux du liège des "Vitis." Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CXXVII). [2500 5400].

"V[itis]cordifolia" et de "V. rupestris."
Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CXXX-CXXXII). [3550–2040–5400].

**Gardiner,** J. Stanley. v. Willis, J[ohn] C[hristopher].

Garjeanne, Anton J. M. Ueber eine merkwürdige blütenbiologische Anomalie. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (51). [3500 5400]. 2987

**Garrison**, F. Lynwood. Some effects of deforestation in China. Philadelphia, Pa., J. Frank. Inst., **152**, 1901, (141-152). [3800 F 1720 cb.]. (2989

Gartner, Franciszek. Biologia roślin wodnych. [Biologie des plantes aquatiques.] Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901, (1-48, with 1 pl.). 22.5 cm. [1000 2000 3000]. 2990

Gautier, Armand. Les mécanismes moléculaires de la variation des races et des espèces. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (1046–1059). [4400–4500]. 2991

Sur la variation des races et des espèces. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (570-572). [4500]. 2992

Gawalowski, A. Apparat und Methode zur Emittelung des Extractgehaltes im Darrmalz. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (641-643). [3120 D 6000].

**Gebhardt**, M. Schlesiens älteste Eiche. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (478). [5400].

[Gedrojc, К. К.] Гедройцъ, К. К. О соотношеніи между фосфорной кислотой почвъ, усвояемой растеніями и извлекаемой 2% лимонно- и 2% уксусно-кислыми вытяжками. [Ueber das Verhältniss zwischen der durch Pflanzen assimilirbaren und der durch 2% Citronen u. Essigsäure extrahirbaren Phosphorsäure des Bodens.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (282-283). [3060].

— Химическіе методы опредбленія плодородія почвъ по отношенію къ фосфорной кислотъ. [Die chemischen Methoden zur Bestimmung der Fruchtbarkeit der Böden hinsichtlich ihrer Phosphorsäure.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (745–768); deutsches Résumé (768–769). [3060].

Geerkens, A. Korrelations- und Vererbungs-Erscheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw., Berlin, **49**, 1901, (173–192). [4410 1550 6000]. 2998

Geheeb, Adalbert. Ueber ein fossiles Laubmoos aus der Umgebung von Fulda. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (125-127). [7000 K 95.7000 de].

Ueber dichotome Wedelbildung bei *Polypodium vulgare* L. aus dem badischen Schwarzwalde. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (61-62). [6700 1800].

Révision des mousses récoltées en Brésil dans la province de San Paulo par M. Juan J. Puiggari pendant les années 1877–1882. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (9–11, 61–65). [7000 8000 hh].

Gehrhardt. Ungewöhnlich starker Juniperus communis. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [6500 3160]. 3002 
 Geinitz,
 E[ugen].
 Aphrocallistes

 (Hexagonavia)
 als
 Senongeschiebe.

 Centralbl. Min.,
 Stuttgart,
 1901,
 (584–585).

 585).
 [7400 K
 75.0631
 75.7400

 75.0210 N
 0631].
 3003

**Geisenheyner, L.** Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (81–83). [1800–1500–5400]. 3004

und Baesecke, P. Ein Ausflug nach dem Donnersberge. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (122–124, 154–160). [8000 de J 01 de].

Géneau de Lamarlière, L[éon]. Contributions à la flore de la Marne. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (39-44). [8000 df].

Quelques mots sur la flore hygrophile et xérophile. Reims, Bul. soc. sci. nat., **10**, 1901, (41–48). [8000]. 3007

Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne. IV• étude: flore hygrophile et xérophile de la Marne. La montagne de Reims. Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (49–173). [8000 df]. 3008

Revue des travaux publiés sur les Muscinées depuis le 1<sup>r</sup> janvier 1895 jusqu'au 1<sup>r</sup> janvier 1900. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (235–240, 285–288, 331–336, 437–441). [0030 7000].

Sur quelques anomalies de la fieur de *l'Hemerocalis fulva* L. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (337–351, av. fig.). [1800–6000]. 3010

[Genkeli, A. G.] Генкель, А. Г. Объанатоміи вегетативных роргановъ Сystoclonium purpurascens Kütz. и Chordaria flagelliformis Ag. [Ueber den Bau der vegetativen Organe von Cystoclonium purpurascens Kütz. u. Chordaria flagelliformis Ag.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), хххи, 1, 1901, (251–253); Deutsches Résumé, (276–278). [7400].

v. Henckel.

Gentil, Ambroise. Encore le "Rosa macrantha." Réplique à M. Hy. Angers, Mém. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (368-372). [5400].

Gentil, Louis. Note sur le jardin botanique de Victoria (Kamerun). Bruxelles, Bul. Soc. études colon., **1901**, (740-745). [0060]. 3013 **Gentsch.** Behandlung von fehlerhafter Gerste in der Luft-Wasserweiche. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (322). [3750–3100 R 2700].

[Gerasimov, Ivan Ivanovič]. Gerassimov, J. J. Über den Einfluss des Kerns auf das Wachsthum der Zelle. Moskva, Bull. Soc. Nat., 1901, (185–220, mit 2 Taf.). [2740 3020]. 3015

**Gerber,** Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une Crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (66–71). [1800 1500 5400 8000 df].

ctuel du Jardin des Plantes de Paris (suite et fin). Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (70–72).

Recherches sur la respiration des olives et sur les relations qui existent entre les valeurs du quotient respiratoire observé et la formation de l'huile. J. bot., Paris, **15**, 1901, (9–22, 88–94, 121–136). [3080]. 3018

Gerbing, Luise. Die Eiben des Ringgaues und des Eichsfeldes. Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (66–69). [6500].

Geremicca, Michele. Le differenze tra piante ed animali secondo un naturalista del secolo XVIII (Carlo Bonnet). Napoli (tip. Priore), 1901, (24). 26 cm. [0010]. 3020

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836– 1838). [7700 3100 4050 R 3900 2250 2100 1820 Q 1240]. 3021

--- v. Hahn, Martin.

Gerlach. Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zur Winterung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (640). [3060].

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zum Roggen in den östlichen Provinzen des Deutschen Reiches. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (623–624, 629–630, 641–642). [3060].

Gerlach, M. Die Wirkung des Kainits und der hochprocentigen Kalisalze. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (377–383, 409–416). [3060]. Gerland, Karl. Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss der Rübenmelasse und ihrer Präparate auf die thierische Ernährung. Halle, Berlandw. Inst., 1901, (1–55). [3120 Q 1885 7900 7700 D 6500 8040].

Gerloff, Kienitz. v. Kienitz-Gerloff.

**Gernet**, L. Cattleya Trianae. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (536). [6000]. 3026

Gérôme, J[oseph]. Etude botanicohorticole sur le genre Rosier. Mémoire présenté au Congrès de la société nationale d'horticulture de France (mai 1901), Paris (Lib. horticole), 1901, (28). 27 cm. [0060 5400]. 3027

Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (760–782). [0060 5400] 3028

Essai d'un tableau synoptique pour les sections du genre Rosa, d'après la classification de M. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (100–105). [5400]. 3029

**Geyer.** Gärung bei Pfeilblattknollen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (137). [6000 3100]. 3030

Giard, A[lfred]. Sur un Thrips (*Physopus rubrocineta* n. sp.) nuisible au Cacaoyer. Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (263–265). [4100].

Giersberg, F. den Lupinen als Baumwuchses. Berlin, 23, 1901, (489). [5400]. 3032

Giersberg, Ueber Düngungsversuche im Walde. Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901, (99–100). [3060]. 3033

dabei gewonnenen Stalldünger. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (501). [3060].

Zur Düngung der Korbweiden. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (744–745). [3060]. 3035

Jentsch; Weinkauff; Benkünstliche Düngung im Walde. Ber. Hauptvers. D. Forstver. Berlin, **2**, (1901), 1902, (87-104). [3060]. **Gierster**, Franz X. Die Rosen des Scheibelbachthales. Vortrag. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (17–58). [5400 dc 8000 dc]. 3037

Giesenhagen, K[arl F. Georg]. Loxsoma Cunninghamii—a correction [with note by D. T. Gwynne-Vaughan]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (433-434). [2580 6700]. 3038

Taphrina, Exoascus und Magnusiella. Bot. Ztg., Leipzig., **59**, 1901, Abt. 1, (115–142, mit 1 Taf.). [7700 4050]. 3039

Die Farngattung Niphobolus. Jena (G. Fischer), 1901, (V + 223). 24 cm. 5,50 M. [6700 1000].

Giglioli, Italo. Sopra l'erbario di Ferrante Imperato già appartenente a Domenico Cirillo e conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Portici (Stab. tip. Vesuviano), 1901, (6). 26 cm. [0060].

Gilbert, B[enjamin] D[avis]. A new species of Asplenium [Asplenium kamchatkanum n. sp.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (53-54). [6700].

—— The Range of Polypodium californicum. [Costa Rica.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (92). [6700 8000 hb]. 3043

tristachyum Pursh (L. Chamaccyparissus A. Br.). New York, N.Y., Torreya Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (117–119).

Gilbert, C. Le piante magiche nell'antichità, nel medio evo e nel rinascimento. Roma (Capaccini), 1901, (203). 18 cm. [0010]. 3045

**Gilg**, Ernst. Myrsinaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95-101). [5400 8000 f]. 3046

— Uebersicht über die Arten der Oleaceengattung Schrebera Roxb. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (69–74). [5400].

v. Perkins, Janet.

und Schumann, K[arl].
Ueber die Stammpflanze der Johimberinde. Berlin, Notizbl. bot. Garten,
3, 1901, (92-97). [5400 2040 Q 9190].

Gillot, F. X[avier]. Sur la cause de la formation des pommes de terre. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 40-41). [4050 5400]. 3049

Alexandre travaux]. Notice biographique sur Constant [avec liste des travaux]. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 114–128). [0010].

Henri Philibert, professeur honoraire à la Faculté des lettres d'Aix-en Provence [avec liste des travaux]. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 129-141, av. portr.). [0010].

Note sur l'action vésicante des Heracleum . . Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (129–132). [0060 5400].

Gindre, H. A propos de l'*Impatiens* parviflora DC. J. natural, Mâcon, **2**, 1901, (53-54). [5400]. 3053

Giovannozzi, Ugo. I movimentì igroscopici delle piante. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (207–237 con 1 tav.). [3180].

Giraldi, Padre Giuseppe. Cenno necrologico, per Eugenio Baroni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (311– 313). [0010).

**Girod**, Paul. Les Pteridophytes d'Auvergne. Rev. Auvergne, Clermont-Ferrand, **18**, 1901, (359-376, av. pl.). [6700 df] 8000 df]. 3057

Gisevius, [Paul]. Pflanzenschutzliche Nachrichten aus Ostpreussen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 60, 1901, (281–290). [4350 4000]. 3058

Gissern, P. Die amerikanische Carnaubapalme und die Gewinnung des Carnaubawachses. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (581, 597-598). [3120-6000 D 1300].

**Glaser**, L. Beiträge zur Untersuchung von Drogenpulvern. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (692–693). [3120 Q 9100 D 65001. 3060

Weitere Beiträge zur Untersuchung von Drogenpolvern. Pharm, Ztg, Berlin, **46**, 1901, (836–837). [3120 Q 9100 D 6500].

Godefroy-Lebeuf, A[lexandre]. Bons et mauvais Castilloa. J. agricult tropic., Paris, 1, 1901, (17-20). [0060 5400]. 3062

Le Murier nain du Tonkin: ses avantages pour l'élevage des vers à soie polyvoltins des pays chauds. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (21-22). [0060-5400].

Godfrin, Julien. Homologie des hyphes vasculaires des Agaricinées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (262– 264). [7700].

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl. 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl. 2 (Schluss des Ganzen). Jena (6, Fischer), 1901, (XVII–XVIII, 649–838). 26 cm. 5 M. [1000 1350 6500 6700].

Goerke. Aus Flatow's Natur und Geschichte. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (16-20). [8000 dc N 0227 de]. 3066

Goethe, R. Neues über die Monilia-Krankheit des Kern- und Steinobstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (1– 2, mit 1 Taf.). [4050 7700]. 3067

Der Apfel- und Birnenrost, Fusieladium dendritieum und pyrinum. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (49–52, mit 1 Taf.). [4050 7700].

eise nach dem Waadtland und dem Südöstlichen Frankreich. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (17–20, 37–41). [4350 4000 5400].

Goff, E. S. Investigation of flower buds. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (304–316); [review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta., Rec., 13, 1902, (917). [2200].

The relation of growth to flowering in fruit trees. American Gardening, New York, N.Y., **22**, 1901, (75); [review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta., Rec., **12**, 1901, (1044). [3160 3240]. 3071

Goiran, Agostino. Le Apocynaceae ed Asclepiadaceae dell'agro veronese. Nuove stazioni veronesi di Diospipos Lotus L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (83–85). [8000 dh]. 3072 (M-6516)

Goiran, Agostino. Di una varietà di *Pistacia Terebinthus* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (85). [5400]. 3073

Sulla presenza di Cerastium tomentosum L. nella collina veronese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (158–159). [8000].

Una prima ed una seconda mezza centuria di piante (specie, varietà, forme) osservate sul veronese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (269–277, (349–355). [8000 dh].

[Golde, Karl Leontjevič.] Гольде, К. Myosotis sylvatica Hoffm. f. montana. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33). [8000 db]. 3076

Dufr. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (162). [8000 db]. 3077

Крымскаго полуострова. [Ueber einige Pflanzen der taurischen Halbeinsel.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrac., **1901**, 6,(247-248). [8000 db].

**Goldfius**,  $M^{tle}$  Mathilde. Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne à travers le liège. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (49-92, av. pl.). [3040]. 3079

Goldschmidt, Fritz. Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Mainz (Deutsche Weinzeitung), 1901, (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M. [3100 5400 R 2610 Q.1884].

Goldschmidt, M[oritz]. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M. [6700 8000 de ült di].

Die Flora des Rhöngebirges. I (Forts.) u. H. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (5–8, 26–27, 88–89, 130–134, 152–154, 187–188). [8000 de 6700].

[Golenkin, M[ichail] І.] Голенкинъ, М. П. Обърндофитномътрибѣ у неченочныхъ мховъ. [Ueber den endophyten Pilz der Lebermoose.] Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, 1-3, (15). [7000].

Gollman, O. Noch etwas über *Dioon* spinulosum. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (458). [6500]. 3084 [Gomilevskij, V. J.] Гомилевскій, В. І. Электричество и растительность. [Elektricität und Vegetation.] Skolinoe chozĭajstvo, St. Peterburg, 1901, 11, (13-21), [3140].

Gonnermann, M. Die Acidität der Aufsaugematerialien für Melassefutter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (184–188). [3120 D 6500 Q 1885].

Góral, Józef. Analiza siana łąkowego w okolicy Bóbrka koło Oświęcimia. [Analyse du foin de prairies naturelles, récolté à Bobrek près Oświęcim.] Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (3–14). [8000 dk].

[Gordĭagin, Andrej Jakovlevič]. Гордягинъ, А. Матеріалы для познанія почвъ и растительности Западной Сибири. [Beiträge zur Kenntniss der Böden und der Vegetation von West-Sibirien.] Кагапї, Trd. Obšč. jest., **xxxiv**, 3, 1901, (Sep.), (1-528+XXXVI, mit 1 karte). [8000 ea]. 3088

Gordin, H. M. und Merrell, C. G. Das Gaze'sche reine Berberin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (626-637). [3120 D 3010]. 3089

Goret, Maurice. Etude chimique et physiologique de quelques albumens cornés de graines et de légumineuses. [Thèse pharm. (doct. univ.) No. 8.] Paris, 1901, (79). 25 cm. [3120]. 3090

**Gorman,** C. H. Fig-drying, Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (367–369). [0060].

\_\_\_\_\_ Séchage des figues. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (44-46). [0060 5400]. 3092

[Gorst, Р.] Горсть, Р. Матеріалы къ изученію почечуйной травы (Polygonum Persicaria) въ химическомъ отношеніи. [Beitrag zur Kenntniss von Polygonum Persicaria in chemischer Hinsicht. Kazanĭ, 1901, (75). 24 см. [3120].

Gosio, B. Recherches ultérieures sur la biologie et sur le chimisme des arsénio-moisissures. Arch. itali. biol., Paris, **35**, 1901, (201–213). [3120 7700].

Gottschalk. Roggen als ausschliessliches Maischmaterial. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (170). [3100 R 2700]. 3095

Gottwaldt. Zum Maischverfahren Bücheler. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (430). [3100 R 2700 1820]. 3096

Gould, Charles Newton. The mesquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kansas and Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [5400 8000 gi].

Additional note on the habitat of the mesquite [Prosopis glandulosa] in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (193–194). [5400 8000 gi]. 3098

Goverts, W. J. Ein abnormes Juglans-Blatt. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (61). [1150 1800]. 3099

Graebener, L[eopold]. Die badischen Hofgärten in dendrologischer Hinsicht. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn; 1901, (69–72). [0060]. 3100

Graebner, P[aul]. Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Betrachtung. Eine Schilderung ihrer Vegetationsverhältnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer Beziehungen zu den übrigen Formationen, besonders zu Wald und Moor in Mitteleuropa. [Die Vegetation der Erde, V.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XII + 320, mit 1 Karte). 25 cm. [8000 de 3200 J 01 de 21 F 1700 de].

Nährstoffkonzentration und Pflanzendecke, ihre Veränderungen durch Klima und menschliche Thätigkeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (61-65). [3060 8000 J 60].

Graessner. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen Kaliindustrie und ihre Beziehungen zur
Landwirtschaft. [Vortrag.] Berlin,
Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (166–
175). [3060 D 0420 G 18 H 3060].

**Graf,** L. Ein neues Verfahren zur Herstellung von gebranntem Kaffee. Zs. off. Chem., Plauen, **7**, 1901, (105– 106). [3120 Q 1885 D 6500]. 3106

Ueber Bestandtheile der Kaffeesamen. I. Der Zucker. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (1077– 1082). [3120 5400 D 6500 1820 Q 1885]. **Gramberg**, [E.] Exkursionsbericht. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (47). [8000 dc]. 3108

Gran, H[aakon] H[asberg]. Nogle vigtigere planktonformers udbredelse i Nordhavet. [The extension of some more important planktons in the North Ocean.] Aarsb. vedk. Norges Fisk., Bergen, 1900, 1901, (244–250). [9300 κα lα].

**Graper.** Zur Maischbereitung. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (154). [3100 R 2700].

[Grass.] Ueber die Gewinnung der Mangroverinde in Ostafrika. Berlin, Notizbl, bot. Garten, 3, 1901, (91–92). [5400].

**Grassberger,** R. v. Schattenfroh, Arthur.

**Graves,** C. B. Noteworthy plants of South-eastern Connecticut, II. [A correction regarding Barbarea praecox.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (145). [5000 gg].

Gravier. Du rôle de l'électricité dans la végétation. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (677-680). [3000 3650].

Grebe, C[arl]. Ein neues Cynodontium (C. laxirete) und eine neue Varietät (v. glareola) von Webera annotina Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt (106–112). [7000].

Greene, Edward L[ee]. *Taraxacum* in North America. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (227–233). [5400 8000 g]. 3115

New or noteworthy species. XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4,** 1901, (233–241). [5000 5400 6000]. 3116

New or noteworthy species. XXIX. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (318–320). [5000 5400]. 3117

— Studies in the Compositæ.
—VIII. [Bidens, Megalodonta, Conoelinium, Eupatorium, and Antennavia.] Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (242–284). [5400].

Corrections in nomen-Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (307). [0070 5400]. Greene, Edward L[ee]. Studies in the Crucifere. IV. [New species of Lesquerella, Thysanocarpus, Lepidium, Draba and Thelypodium.] Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307–315). [5400].

New species of *Laciniaria*, Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (315–318). [5400].

A new northern Eupatorium [E. boreale]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (83–87). [5400]. 3122

[Tracy, S. M., and Earle, F. S.] Plantæ Bakerianæ. (Vol. I., Fasc. I.) Fungi to Iridaceæ. [Plants collected in Southern Colorado, 1898.] [Washington, D.C., 1901], (52). 25 cm. [5000 6000 7700 8000 gi]. 3123

Plantæ Bakerianæ. (Vol. III, Fasc. 1.) [New or noteworthy plants from the Gunnison Watershed, Colo.]. [Washington, D.C., 1901], (VIII + 36). 25 cm. [5000 5400 8000 gi]. 3125

**Greenman**, J[esse] M[ore]. The genus Senecio in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (3–7). [5400 8000 gg]. 3126

v. Robinson, B. L.

Greiss, Otto. Düngergewinnung und Rübendüngung in böhmischen Zuckerfabrik-Wirthschaften. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (49–56). [3060–3120].

Grélot, P[aul Henri Marie]. Nouvelles notes tératologiques sur le Veronica prostrata L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (417–426, av. fig.). [1800 5400].

Griffon, Ed[ouard]. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 476-496). [0030 3000 3120].

phyllienne et la structure des plantes.

[No. 10 de la collection "Scientia" (série biologique).] Paris (C'arré et Naud), 1901, (106). 20 cm. [3200 3000].

**Griggs,** Robert F. Addition to the Sandusky Flora [Ohio]. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (97–98). [8000 gg]. 3131

The vernation of Salix. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (124-126). [2060 5400], 3132

Grilli, A. v. Sannino, F. A.

Grimer. Sur l'état des plantations de Kola et sur leur dispersion dans le district de Misahohe. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (314-316). [5400].

[Grimm, Oscar Andreevié]. Гриммъ, O. А. Флора окрестностей Никольскаго рыбоводнаго завода. [Flora der Umgegend der Fischzuchtanstalt Nikolsk.] Nikolsk Fischzucht., St. Peterburg, 5, 1901, (1–40). [8000 db].

[Grineveckij, В.] Гриневецкій, Б. Пофадка въ Кахетію лѣтомъ 1900 г. [Reise nach Kachetien im Sommer 1900.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (217—225). [8000 ea Jea].

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (231). [8000 ea].

**Grisard**, Jules. Le Jarrah et l'Acajou d'Australie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (104–106). [5400 8000 ic].

Le palmier nain, propriétés et utilisations. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (110–114). [0060 6000]. 3138

Produits et utilisation du Roudier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (231–237). [0060 6000]. 3139

Grohmann. Die phänologischen Beobachtungen der Jahre 1864 bis 1897 und die Ernteerträge im Königreich Sachsen in ihrer Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen. [Das K l i ma des Königreiches Sachsen, Heft VI.] Chemnitz (C. Brunner in Comm.), 1901, (III + 88). 31 cm. 3,60 M. [3800 8000 de F 1720 1710]. 3140

**Grohn**. Wovon ist der Bruch im Gährbottich abhängig? Wochenschr.

Brau., Berlin, **18**, 1901, (639–640). [3100 R 1820]. 3141

Gross, Emanuel. Bekannte, aber noch zu wenig angewandte Mittel zur Bekämpfung des Unkrautes. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, **50**, 1901, (25–29, 58–62). [4350].

Gross, L[udwig] und Kneucker, [J.] A[udreas]. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151. 188-192, 207-209); 8, 1902, (5-7). [8000 dk dl 7400 J 01 dk dl]. 3143

Gross, R[udolf]. Potamogeton filiformis Pers. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (33-34). [6000]. 3144

Grosse-Bohle. Ueber die Verwerthbarkeit organischer Nahrung für autotrophe Pflanzen. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (440). [3060].

Grossen jr., J. J. Erfahrungen mit Tilia euchlora und Ulmus-Varietäten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322–323). [5400].

Grote, H. Nochmals über den vorzeitigen Blattabfall der Pfirsiche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (246–247). [4010]. 3148

Grout, A[bel] J[oel]. Two new varieties of *Brachytheeium*. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (48). [7000].

Grüss, J. Ueber Oxydase-Erscheinungen der Hefe. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (310–312, 318–321, 335–338). [7700 3100 R 1820 D 8010 Q 1240]. 3150

**Gruner.** Ueber Togokautschuk. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (134–136). [5400 3120]. 3151

Gruner, Max. Biologische Untersuchungen an Schaumeikaden. (Gatt. Aphrophora Germ. und Philaenus Stål.) Diss. Berlin (Druck v. J. F. Starcke), 1901, (40, mit 1 Taf.). 22 cm. [4100 N 4031 4019 D 6500]. 3152

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames (monocotylédones, apétales et gamopétales). Paris, 1901, (136 av. fig.). 25 cm. [2450 5400 6000]. 3153

Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. J. bot, Paris, 15, 1901, (265-272, 273-300, av. pl.). [2430].

Günther, S[iegmund]. Die atmosphärische Physik bei Leopold v. Buch. Beitr. Geophysik, Leipzig, 5, 1901, (171–205). [3800 F 0010 J 0010].

**Güntz,** M. Zur Kultur der Topinamburpflanze. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (417–418). [5400]. 3156

Zur Frage des Auswinterns des Weizens. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (438–440). [4150].

Guercio (Del), Giacomo. Nuove osservazioni relative ai moscerini dell'olivo ed in particolare modo della Clinodiplosis Oleisuga (Targ.) Kieffer. Firenze, Atti Acc. Georgof., (Ser. 4), 24, 1901, (201-214, con 1 tav.). [4100].

Guérin, Paul. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. (Fin). J. bot., Paris, **15**, 1901, (336–362, av. fig). [1600 2300 2500 5400]. 3159

**Gürke**, M[ax]. Eine neue *Mayaca*-Art aus Afrika. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (1-2). [6000]. 3161

Guéry. v. Berne.

Guffanti, A. Delle cause principali dei malanni che colpiscono gli olivi e dei mezzi per rimuoverle: memoria. Stradella (tip. Salvini), 1901, (99). 24 cm. [4000].

**Guffroy**, Ch[arles Emile]. Un nouveau classeur pour herbier, le classeur extensible. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (16–17). [0060]. 3163

De la délimitation et de la description des types botaniques. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (50-55). [0000].

**Guignard,** L[éon]. La double fécondation dans le Maïs. J. bot., Paris, **15**, 1901, (37–50). [3509—6000]. 3165

Guignard, L[eon]. La double fécondation dans le *Naias major*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (205-213, av. fig.). [3500 6000].

La double fécondation chez les Renonculacées, J. bot., Paris, **15**, 1901, (394–408). [3500–2640 2300–2260–5400]. 3167

Guignon, C. A. Le thé. Histoire, culture, préparations, pays producteurs, importations, statistiques générales, prix, classifications et mélanges. Paris (Challamel), 1901, (6 + 251). 25.5 cm. 54001.

G[uillemin], H[enri]. Une grappe de raisin (Othello) [dont les grumes portent des dessins naturels]. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (148–149, av. photog.). [1550 5400]. 3170

Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des Schizosaccharomycetes. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (242–244). [2340 7700].

Considérations sur la sexualité de certaines levûres. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1292–1294). [2340 7700].

Guinet, A[uguste]. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (97–100). [7000 di + df]. 3173

Gulik, H[erman] van. De physiologische beteekenis van het alkaloide in Cytisus Laburnum L. [La signification physiologique de l'alcaloide chez Cytisus Laburnum L.]. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (218-224, 235-245, 280-284). [3120-3400].

Guth, H. v. Plato, J.

**Guthrie**, F. B. The history of a grain of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1483–1510). [0050]. 3175

Gutwiński, Roman. Glony Suchej i Makowa. [Les algues des environs de Sucha et de Makow.] Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (3-25). [7400 8000 dk].

— Materyaly do flory sluzowców (Myxomycetes) Galicyi. [Contributions à la flore des Myxomycetes de Gutzeit, [Ernst]. Der Schildkäfer (Cassida nebulosa), ein Schädling der Rübenfelder. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (572). [4100 N 4831]. 3178

— Welche Momente befördern die Schädlichkeit des Erbsenwicklers? Vorläufige Mitteilung über Feldversuche. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (681–682, 687–688). [4100]. 3179

**Gwynne-Vaughan**, David Thomas. r Giesenhagen, K. F. G.

**H. G.** Champignon rose vénéneux. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (n. sér.), **6**, 1901, (31). [7700]. 3180

Haacke, Paul. Beiträge zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm. [7700 3100 R 2600 Q 1834 D 1820].

**Haastert**, J. A. van. v. Kobus, J[acob] D[erk].

**Haberer**, J[oseph]. V. Two fern allies in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y.,  $\mathbf{9}$ , 1901, (88–89). [6700 8000 gg].

Haberland, Maximilian. Flora von Neustrelitz. Verzeichnis der im Grossherzogtum Mecklenburg-Strelitz, hauptsächlich in der Umgegend von Neustrelitz, beobachteten wildwachsenden Gefäss- (Farn- und Blüten-)pflanzen. Programm der grosshrzgl. Realschulschule zu Neustrelitz, Ostern 1901. Neustrelitz (Druck v. H. Bohl), 1901, (47). 25 cm. [8000 dc]. 3183

Haberlandt, G[ottlieb]. Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perception mechanischer Reize. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (VIII + 164, mit 6 Taf.). 24 cm. [3180 L 7700 Q 3130]. 3184

—— Ueber Reizleitung im Pflanzenreich. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (369–379), [3180 L 7900].

Habermann, J[osef]. Beitrage zur Kenntniss des Cigarrenrauches. Hoppe-Seylers Zs. physiol. chem., Strassburg, **33**, 1901, (55–125, mit 1 Taf.). [3120 Q 9130 D 6500 3010]. 3186

**Häpke**, [L.]. Nachtrag zu den Bernsteinfunden. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (307–310). [6500 † G 60 de K 85.6500].

Hagen, J. Musci Norvegiæ borealis. Fasciculus 2dus. (Germ.) Tromsø, Mus. Aarsh., 21, 22, 1898-1899. 2nd part, 1901, (113-240). [8000 da]. 3188

Hager. Handbuch der pharmaceutischen Praxis für Apotheker, Aerzte, Drogisten und Medicinalbeamte unter Mitwirkung von . . neu bearb. und hrsg. von Fischer und C. Hartwich. Lfg 14-20. (Bd 2, Lfg 4-10). (Schluss des Werkes.) Berlin (J. Springer), 1901, (385-1334). 25 cm. Die Lfg 2 M. [3120 Q 9100 D 6500].

Haglund, Emil. Ett nytt höjdmaximum för nogra ruderat- och kulturväxters förekomst i nordliga Norge. [A
new upper limit for some imported and
cultivated plants in the northern parts
of Norway.] Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (117–128). [5400
8000 da].

Hahn, A. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1899. Kiel, Schr. natw. Ver., **12**, 1901, (51–57). [3500].

 Hahn,
 M[artin]
 und Geret,
 L.
 Zur

 Erwiderung an Herrn Kutscher [betr.
 Selbstverdauung der Hefe].
 Hoppeseylers Zs. physiol. Chem., Strassburg,

 83, 1901, (385-389).
 [7700 Q 1240

 R 1820 4540 L 7350].
 3192

 Halbfass,
 Wilhelm.
 Beiträge
 zur Kenntnis
 der Pommerschen
 Seen.

 Petermanns
 geogr.
 Mitt., Gotha, ErgH.

 136,
 1901,
 (VI + 131, mit 7 Taf.).

 10 M.
 [9000 da J 58 de F 0910 de].

 3193

— Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung limnologischer Laudesanstalten. Verh. D. GeogrTag, Berlin, **13**, 1901, (248–261). [9000 J 0060 53 N 5403). 3194

Haller, A. et Heckel, Ed. Sur l'ibogine, principe actif du geure *Taber-naemontana*, originaire du Congo. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (850–853). [0060–2780].

Hallier, Hans. Das proliferirende persönliche und das sachliche, konservative Prioritätsprincip in der systematischen Ontologie. Ein Versuch zur Lösung der Nomenklaturfrage. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (132–135). [0070 . N 0070 . L 0070]. 3196

 Halsted,
 Byron bryony in corn.
 D[avid].
 Diembryony in corn.

 Torreya.
 Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (68–69).
 [2380 6000].

Bean diseases and their remedies. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, 1901, (1–28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (466). [4000 5400].

Report of the botanist [on diseases of plants in New Jersey]. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (407–476, with 5 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (756–758]. [4000].

Experiments in the crossing of plants. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (428–447, with 7 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (743–744). [3550].

The Asparagus Rust Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (88–94). [4050 6000 7700].

The blooming of twining honeysuckles. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (202–205). [5400].

Hamann, Georg. Die Backfähigkeit des Weizenmehles und ihre Bestimmung. Heidelberg (C. Winter), 1901, (V + 120). 24 cm. 2,80 M. [3120 R 2590 Q 1872].

**Hamet**, H. Etude sur le caoutchouc au Soudan. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (23–43). [0060 5400]. 3206

Hamilton, Alex. G. Some examples of alteration produced in plants by changed environment. Rep. Austral.

Assoc. Adv. Sci., Melbourne, **8**, 1901, [3200 6000].

Hammerl, Hans. Ein Beitrag zur Züchtung der Anaëroben. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (658–664). [7700 R 0150 1800]. 3208

Hamy, E. T. Jean Le Roy de la Boissière et Daniel Rabel, peintres d'histoire naturelle au commencement du XVII<sup>e</sup> siècle. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), **3**, 1901, (1-20). [0010-0030].

Hanausek, Eduard. Ueber Neuheiten in der Waarenkunde (Pharmakognosie) im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1008–1011). [3120 D 6500 Q 9100]. 3210

Hanausek, T. F. Lehrbuch der technischen Mikroskopie. Lief. 3, Stuttgart (F. Enke), 1901, (X, 321–456). 25 cm. 4,40 M. (Kplt: 14,40 M.) [2000 L 0110 D 6500 Q 1800]. 3211

 Hanisch,
 Adolf.
 Schneckenfrass.

 Dresdener landw.
 Presse,
 22,
 1901,

 (654-655).
 [4350].
 3212

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Cruciferenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (207-245, mit 3 Taf.). [1550 2280 5400].

Hanow, H[einrich]. Die Ergebnisse der in den Monaten April, Mai und Juni 1901 untersuchten Gegenstände. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (401). [3120 D 6500 R 1820]. 3214

— Die im Juli 1900 bis Mai 1901 untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (13–14, 61–62, 249–250, 273–274, 285, 317). [3120 D 6500].

Die Extraktausbeute des Malzes in den letzten achtzehn Jahren nach den im analytischen Laboratorium der "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin" ausgeführten Malzanalysen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (85–87). [3120 10.6500].

Die im Juni, Juli, August und September d. J. untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (389-390, 445, 471, 637-638). [3120 D 6500].

Hanow, H[einrich]. Die im Laufe der ersten drei Monate des laufenden Jahres von Mitgliedern des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland zur Untersuchung eingesandten Untersuchungsobjekte. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901. (272–273). [3120 D 6500 R 1820].

Ueber Fortschritte in der Stärkefabrikation. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (775-777). [3120 D 1840 6500]. 3220

Fortschritte in der Spiritusund Presshefe-Fabrikation. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1011–1015). [3100 R 2700 Q 1884 D 1210 6150]. 3221

Hansen. Mitteilungen über die bisherigen Erfahrungen in der Düngung mit 40° jegen Kalisalzen. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (32–42). [3060 D 5030]. 3222

Hansen, Adolph. Die Vegetation der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, besonders zur Kenntnis der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt (A. Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und 1 Karte). 29 cm. 4 M. [8000 de 3200 4150 J 01 de].

Tafeln. Lfg 2. Taf. 6-10. Steglitz-Berlin (Neue photogr. Ges.), 1901, (5 Taf.). 77 × 100 cm. 40 M. [8000].

Hansen, Emil Chr[istian]. Aus der Hefenforschung der neueren Zeit. (Vortrag.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (413–419). [7700 3100 Q 1875 R 1820]. 3225

Aus der Hefenforschung der neuesten Zeit. (Vortrag.) Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (1425– 1430); Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (332–335). [7700–3100 Q 1875 R 1820].

**Hansen**, Julius. Einiges über Odontoglossen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (493–496). [6000]. 3229

Hansgirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimiaceen, Melastomaceen, Euphorbiaceen, Piperaceen und Chloranthaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458–480). [1150 3200 5400].

Hanstein, R. von. Die Linden-Spinnmilbe. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (344–348); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (483–486). [4100 N 3031]. 3231

Hanuš, Jos. Die Anwendung von Jodmonobromid bei der Analyse von Fetten und Oelen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (913-920). [3120 Q 1800 D 6000]. 3233

Happich, C[arl]. Vorläufige Mittheilung über eine neue Krankheit der Krebse. Allg. Fischereiztg, München, 26, 1901, (10-11). [7700 R 8900 N 2631].

Harger, E. B. A colony of waifs of the Helianthoideae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (60). [5400].

Harmand, l'abbé v. Payot, Venance.

Harms, H[ermann]. Leguminosae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.). [5400 8000 f].

Harper, Roland M. On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5000 5400 6000 8000 gh]. 3237

Synonymy of Burmannia and Gyrotheca. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (33–34). [6000].

Some popular plant names used in Georgia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (115–117). [5000-8000 gh]. 3239

Additions to the Flora of Worcester County, Mass., III. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185–186). [5000 8000 gg].

Harries, [Carl]. Ueber das Verhalten des Kautschuks gegen salpetrige Säure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2991–2992). [3120] D 1860]. 3241

Harris, [Mrs.] Carolyn W. Lichens.— Cetraria. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (41-45, with 1 pl.). [7600].

Lichens.—Parmelia. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (57-61, with 1 pl.). [7600].

Harris, J. Arthur. Normal and teratological thorns of Glecilischia triaceanthos L. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (215–222, with pl.). [Separate]. 24.2 cm. [1800 5400].

Harroy, M. Expériences sur l'assimilation chlorophyllienne. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (890-891). [3080]

Harshberger, John W[illiam]. An ecological sketch of the flora of Santo Domingo. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (554-561). [3200 8000 hc]. 3246

Cockscomb fasciation of pineapples. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (609–611). [1550 1800 6000]. 324?

Observations upon the feeding plasmodia of *Fuligo septica*. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (198–203, with 1 fig.). [3060 7700 N 0419 0431]. 3248

 Hartig, Robert.
 Holzuntersuchungen.

 Altes und Neues.
 Berlin (J. Springer),

 1901, (VI + 99).
 24 cm. 3 M. [3020]

 .3180 2040].
 3249

Hartmann, Wilhelm. Theorie und Praxis der Bäckerei. Gesamtdarstellung des heutigen Bäckereibetriebes, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte. Mit Anhang. Berlin (W. Hartmann), 1901, (X + 912, mit Taf.). 26 cm. Geb. 10 M. [3100 3120 R 2590 1820 Q 1872 P 9400].

**Hartwich**, C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (155–157, 165–166, 176–177). [1600–5100–3120–Q 9190].

Einige weitere Bemerkungen über Semen Strophanthi. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (183–184). [1600 5400 3120 Q 9190]. 3252

Cascarillrinde angebotene Crotonrinde. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (893–894). [3120—2560—Q 9190]. 3253

skop-Okulare mit Messyorrichtung.

ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (901–902). [0060 Q 9100 L 0110]. 3254

Hasler, II, Anton. Verjüngung alter bestockter und vermooster Wiesen durch Schwefelsäuresand. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (237). [4950]. 3255

Hasse, R. v. Windisch, W.

Hatcher, J. B. Sabal rigida; a new species of palm from the Laramie. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (263–264). [6000† K 85.6000].

**Hauber**, Paul. Enormer Frostschaden des Winters 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (138–139). [4150].

**Haug**. Beiträge zur Ulmer Flora. Ulm, Jahreshefte Ver. Math., **10**, 1901, (103–104). [8000 de]. 3258

Ergebnis der pflanzengeographischen Durchforschung Würtembergs im Oberamtsbezirk Ulm. Ulm. Jahreshefte Ver. Math., **10**, 1901, (105– 118). [8000 de].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (1–52, mit 2 Taf.). [1000 2000 6000 1050]. 3260

Hauser, H. Zum hundertjährigen Jubiläum der Victoria regia. (Lindl.) 1801–1901. Natur u. Glaube, Leukirch, 4, 1901, (249–252). [5400].

Hausmann, Hans. Der bayrische Hopfenbau und die bayrischen Hopfenbauern. Diss. München, 1901, (71). 23 cm. [5400].

Hausrath, Hans. Die Verbreitung der wichtigsten einheimischen Waldbäume in Deutschland. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (625–635). [8000 de].

**Haussknecht**, C[arl]. Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. **16**, 1901, (123-139). [8000 dc]. 3264

**Hauter**. Zur Malzbereitung aus neuer Gerste. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (401–402). [3750]. 3265

Havard, Valery. Notes on trees of Cuba. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, +161-166, with pl.; 181-185, with pl.). [8000 he]. 3266

Further notes on trees in Cuba. Hedge trees. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (221-225). [8000 hc].

Hay, G. U. Preliminary list of New Brunswick Fungi. St. John's, N.B., Bull. Nat. Hist. Soc. New Brunsw., 19, 1901, (341). [8000]. 3268

Hayaschikawa, J. Die Verwendbarkeit der Harngelatine zur Züchtung der Typhusbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (925–937). [7700 0060 R 0150 4240].

**Hayek,** August von. Zur Nomenclatur der *Centaurea pseudophrygia C.* A. Mey. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7,** 1901, (89-91, 97-99). [5400 0070].

Hayek, Theodor. Beitrag zur Kenntnis der Malze aus 1900er Gerste. Bierbr., Halle, **1901**, (1-4). [3120 D 6500].

Hebebrand, A. Bericht über die Agricultur-Chemie. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1024–1027). [3120 R 2540 D 5000].

Hébert, A. v. Charabot, E.

Heckel, Edouard. Sur une nouvelle variété de *Dioscorea pentaphylla* L. à tubercules ronds, ramassés au bas de la tige et rouges. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (97–99). [5400]. 3273

Sur une nouvelle variété du Dioscorea pentaphylla. L. à tubercules ovoïdes ramassés au bas de la tige. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (193–196, av. fig.). [6000]. 3274

Sur quelques cultures tropicales tenteés en pleine terre au jardin colonial de Marseille. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (161–168, av. fig.); Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (249–256). [0060].

Sur l' Araucaria Rulei F.v. Mueller, de la Nouvelle-Calédonie; sur la composition et l'utilisation de sa gomme résine. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (289-293). [6500 8000 il].

Notes sur les plantes à parfums et sur le développement possible de cette industrie en Nouvelle-Calédonie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (257–265). [5000-8000 il].

Heckel, Edouard et Schlagdenhaufen, [Fr.]. Sur le Dorstenia Klaineana, lierre du Gabon, et sur la composition chimique de sa racine comparée à celle du Dorstenia brasiliensis Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940-942). [1200-3120-5400].

v. Haller, A.

Hecker, A. v. Wohltmann, Ferdinand.

Heering, W[ilhelm]. Ueber das Herbarium des Altonaer Museums. [In: Le h m a n n, Festschrift zur Eröffnung des Altonaer Museums.] Altona, 1901, (71–82). [0060].

**Heeschen.** Die Stachelbeerblattwespe. Erfurter Führer Gartenbau, **2,** 1901, (43). [4100].

Verursacht die Seeluft den Krebs des Obstbaumes? Erfurter Führer Gartenbau, **1**, 1901, (446–447). [4200].

Hefelmann, Rudolf. Ueber den Pentosangehalt des Gummi arabicum. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (195–198). [3120 D 6500]. 3284

 Heffter,
 A.
 Ueber Cacteenalkaloïde.

 (4. Mitt.)
 Berlin, Ber. D. chem. Ges.,

 34, 1901, (3004–3015).
 [3120 5400

 Q 9130 D 3010].
 3285 

Hefner, Josef. Wie sollen wir unsere vom Froste beschädigten Weinberge dieses Jahr schneiden? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (41-42). [4350].

Heim, L[udwig]. Zum Nachweise der Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (570–573, mit 1 Taf.). [7700 0060]. 3287

Arch. Hyg., München, **40**, 1901, (55–62). [7700 R 7100 0300]. 3288

Heinricher, E[mil]. Die grünen Halbschmarotzer. III. Bartschia und Tozzia, nebst Bemerkungen zur Frage nach der assimilatorischen Leistungsfähigkeit der grünen Halbschmarotzer. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (665–752, mit 2 Taf.). [3225 5400].

Heinze, Berthold. Einiges über die Krankheiten und Fehler beim Weine unter besonderer Berücksichtigung der Infektionskrankheiten desselben. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321–344, 377–395). [7700 3100 R 2610 1820 Q 1884 9190]. 3290 Heinzelmann, G. Ein neues Verfahren zum Quellen von Malzgetreide. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (119, 525). [3750]. 3291

Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die Entwickelung und der Stand unserer heutigen Kenntnisse über die alkoholische Gärung. Chem. Zs., Leipzig, **1**, 1901, (158–160). [3100].

Helbing, Maximilian. Zur Frage der künstlichen Düngung. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (49-51). [3060]. 3293

Held. Zwei weit verbreitete und doch wenig gekannte Obstbaumschädlinge. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (37–40). [4100]. 3294

**Held,** Ph. Das Bespritzen der Reben mit Sulfollösungen gegen den echten Mehltau. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13,** 1901, (142–143). [4350]. 3295

Hellwig, Th. Zusammenstellung von Zoocecidien. Aus dem Kreise Grünberg i. Schles. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1091, (161–164). [4300]. 3296

**Helms,** R. Romulea rosea. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (232–236). [6000].

Henckel, A. Ueber den Bau der vegetativen Organe von Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kutz. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (355–377 with 1 pl.). [7400].

[Henckel, Aleksandr Germanovič.] Генкель, А. Школьный Ботаническій Атласъ. П. Анатомія и Физіологія растеній. [Botanischer Schul-Atlas. II. Anatomie und Physiologie der Pflanzen.] St. Peterburg, 1902, [1901], (14 Таf. 62 + 80 ст. mit Text (24) 16 + 24 ст. [0050].

v. Genkelĭ.

 Henke,
 H.
 Die Anwendung von Fluorsalz
 Von Effront in Brennereien.

 Alkohol, Berlin,
 11, 1901, (54). [3100 R 3900 2700 1820].
 3300

Henle, K. v. Soden, H.

Henneberg, W. Hefe fressende Amöben eines Schleimpilzes (Physarum leucophacum Fr.) und Hefe fressende Thieramöben. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (159–161, 173–175). [7700 3060 N 0411 R 1150]. 3301

Zur Kenntniss der Milchsäurebakterien der Brennereimaische, der Milch und des Bieres. (Bacillus Delbrücki [Leichmann], Bacillus Delbrücki var. a n. sp., Pediococcus lactis acidi [Lindner], Bacillus lactis acidi Bacterium lactis acidi [Leichm.], [Leichm.], Saccharobacillus Pastorianus [van Laer], Saccharobacillus Pastorianus var. a n. sp., Saccharobacillus Pastorianus var. berolinensis n. sp., Bacillus Lindneri n. sp.). Vorläufige Mitteilung. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (309–310, 319-320, 325-327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (381-384, 537); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (371-372, 381–382, 392–393, 422). 7700 D 1310 8020 R 2580 18201000]. 3302

Hennings, P[aul]. Einige neue japanische Uredineen I.—III. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (25–26, 124–125); 41, 1902, Beiblatt, (18–21). [7700 8000 ec.]. 3303

Zwei javanische Gasteromyceten (*Pirogaster* n. g.). Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (26–27). [7700 eg].

— Fungi Australiae occidentalis I a. cl. Diels et Pritzelcollecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95–97). [7700 8000 ih].

borealis a. cl. Dr. G. Schweinfurth collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (98–101). [7700 8000 fa].

Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (125–128). [7700–3200–3225]. 3307

P. Henn, n. sp. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (129–130). [7700]. 3308

Ueber Pilzabnormitäten. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (136–140). [1800–7700]. 3309

cl. W. Gollan a. 1900 collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323–342). [7700 8000 ef].

— Fungi Australiae occidentalis II a cl. Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (352–355). [7700 8000 ih]. **Hennings**, P[aul]. Fungi camerunenses novi. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–57). [7700 8000 fd]. 3312

Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257). [7700 8000 ff]. 3313

Verzeichnis der bei Fürstenberg und Neu-Strelitz am 9. und 10. Juni [1900] beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (VIII-IX). [7700–8000 dc].

 leptolepis
 vorkommende
 Pilzarten.—

 Helotium
 Bodeni
 n. sp.
 Berlin, Verh.

 bot.
 Ver.,
 42, (1900), 1901, (XVII-XVIII).
 [7700 4050 6500].
 3315

— Ueber Polyporus frondosus (Fl. dan.) Fries, welcher aus einer sclerotiumartigen Knolle entstanden ist. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (XVIII). [7700].

\_\_\_\_\_ Ueber das Vorkommen von Clathrus cancellatus Tournef, bei Berlin, Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (66). [7700 8000 de] 3317

Einige neue Agaricineen aus der Mark. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (67-69). [7700 8000 dc].

Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27. und 28. Mai 1899 beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (70–71). [7700 8000 de].

Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn. n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3,** 1901, (97–99). [4050 7700 6000].

**Henri**, Victor. Ueber das Gesetz der Wirkung des Invertins. Zs. physik. Chem., Leipzig, **39**, 1901, (194-216). [3100 D 7050 Q 1230]. 3321

et Pozerski. Considérations théoriques relatives à l'influence de la température sur le ferment inversif de la levûre de bière. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (28). [3100]. 3322

Henry, E. Sur le rôle de la forêt dans la circulation de l'eau à la surface des continents. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (264–285). [8000 df]. 3323

**Henry,** L. Les Lilas et les *Ligustrina*. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (726–759). [0060]. 3324

Monographie horticole des Lilas et *Ligustrina*. Paris (Lib. horticole), 1901, (40). 27 cm. [5400]. 3325

**Henry,** Yves. Le coton en Egypte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (53–88, av. fig.). [0060 5400 8000 fb].

 Hentschel,
 Paul.
 Pflanzenphänologische

 Beobachtungen.
 ApothZtg,

 Berlin,
 16, 1901, (272–273). [3800-3800]

 8000 de
 F 17201.

Henze, E. Zwei neue Aloe-Arten, Aloe Grusonii und Aloe Grusonii × variegata. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (55-56, mit 1 Taf.). [6000 3550]. 3328

Herb, M. Helianthus cucumerifolius. Miniatur - Sonnenblume. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (16–17). [5400]. 3329

**Hérissey**, H. Influence du fluorure de sodium dans la saccharification, par la seminase, des hydrates de carbone contenus dans les albumens cornés des graines de légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (49–52). [3120–5400].

## v. Bourquelot, Em.

Herlitze, Franz. Zuschrift auf den Artikel "Zwei verbreitete, aber noch wenig gekannte Obstbaumschädlinge." Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901. (82–83). [4100 N 4831]. 3331

Herman, F. Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietsteilen. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, (1901), 1902, (147–151). [8000 dc].

Herr, F. und Beninde, M. Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. Zs. Hyg., Leipzig, **38**, 1901, (152–181). [7700 R 4540 2600 Q 1839], 3333

Herrmann, Burkhard. Untersuchungen über die colorimetrische Bestimmung des Mutterkorns. Diss. Würzburg (Druck v. Becker), 1901, (29). 22 cm. [4050 Q 1872 D 6500 5020]. 3334

**Herrmann**, L. Die Düngung der Obstbäume. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (192–194). [3060]. 3335

Herrmann, L. Ueber den Werth der Holzasche als Düngemittel, Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (16-17). [3060]. 3336

Hertzer. Meine Erfahrungen aus der Praxis der Kalkdüngung. III. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (971–973). [3060]. 3337

Herzfeld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189–196). [3060–3120–5400].

 Herzfeld,
 H.
 Zum
 Nachweis
 von

 Bierhefe
 in Presshefe.
 Zs. öff. Chem.,

 Plauen,
 7, 1901, (219-221, 412-414).

 [3100 7700 R 2700 D 6500].
 3339

Herzog, Max. Ueber Volksnamen der Pflanzen im Herzogtum Gotha. Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda, 1901, (161–188). [0070]. 3340

**Herzog,** Th. Une variation nouvelle de *Hypnum micans* Wils. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (76-78). [7000]. 3341

Laubmoos-Miscellen. Bot, Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (390–392). [7000 8000 di de]. 3342

Hesdörpfer, Massimiliano, Köhler, Ernesto e Rudel, Reinoldo. Album di fiori a lungo stelo. Prima trad. ital. a cura del dott. Lamberto Moschen, 48 tavole in cromolitografia disegnate dal vero da Gualtiero Müller. Torino (Unione tipografica editrice), 1901, (XII + 96 con 48 tav.). 26 cm. [0030].

Hesse, Albert. Ueber ätherisches Jasminbläthenöl. VI. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2916–2932). [3120 Q 1540 D 6500]. 3344

— und Zeitschel, Otto. Ueber Orangenblüthenöl. I. J. prakt. Chem., Leipzig, (N. F.), **64**, 1901, (245–260). [3120 D 6500].

Hesse, Herrmann A. Exochorda grandi flora Lindl. Möllers D. Gürtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (321–322). [5400]. 3346

D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (369–370). [6000].

Hesse, O. Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. (Mitt. 6.) J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (522– 553). [3120-7600 D 1350], 3348 Hesse, O. Ueber Lobarsäure und Usnetinsäure. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (110–112). [3120–7600 D 1350]. 3349

Ueber die Alkaloide der Mandragorawurzel. J. prakt Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (274–286). [3120 D 3010]. 3350

Atroscin. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (353–386). [3120 Q 9130 D 7300 3010]. 3351

Hettlinger, Λ. Influence des blessures sur la formation de la matière protéique dans les plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (248-250). [3120 4200].

 Heut, G.
 Beiträge zur Kenntniss des Emulsins.
 Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (581–589).
 [3100
 D 8010 Q 1225].

**Heyde,** O. von der. Forstliche Reisebilder aus Burma (Hinterindien). Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (339-365). [8000 ef J 01 ef]. 3354

**Heydebrand,** von. Bericht über die Moorkulturen des Rittergutes Swierczyn. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (205-211, 217-221). [3060]. 3355

 Heyl,
 Georg.
 Erklärung der technischen
 technischen

 rischen
 Prüfungsmethoden
 des
 Deutschen

 schen
 Arzneibuches
 IV.
 ApothZtg.

 Berlin,
 16,
 1901,
 (909-911,
 919-922.

 [0060]
 Q
 9100
 D
 6500].
 3356

Ueber einen Gerbstoff der Sequoia gigantea Torr. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (379–390). [3120 6500 D 1850]. 3357

Hieronymus, G[eorg]. Pteridophyta. (Beiträge zur Flora von Afrika, XXII.-Bot, Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (263– 266). [6700 8000 #]. 3358

Selaginellaceae. Fortsetzung. [In: Die natürlichen P flanzen famillien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4 (Lfg. 209, 210.) Leipzig, 1901, (625-715). [6700]. 3359

Hilbert, R[ichard]. Beobachtungen des Jahres 1900 [in Ostpreus-en]. Königsberg, Jahresber, bot. Ver., 1900 1901, 1901, (33). [8000 de]. 3360

Ueber sprungweise Variation beziehungsweise Atavismus in der Pflanzenwelt. Königsberg, Jahresber, bot. Ver., **1900** 1901, 1901, (32–33); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (65–66). [4500]. 3361 Hildebrand, Friedrich. Ueber Cyclamen Pseud-ibericum nov. spec. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (522–524). [5400]. 3362

Hilgart, E[ugen] W[ald.]. Das Schwefeln in den Weinbergen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753– 754). [4350-4050]. 3363

Hilger, A[lbert]. Ueber Untersuchung und Beurtheilung von Safran, Pfeffer und Honig. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1141–1144). [3120 Q 1885 D 6500]. 3364

 Hill, Arthur Croft.
 Bemerkungen zur Arbeit von O. Emmerling:

 Synthetische Wirkung der Hefennaltesen Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1380–1384).
 [3100 D 1800 8010 R 1820 L 5000].

Hill, E[llsworth]. J. The rock relations of the walking fern [Camptosorus rhizo-phyllus]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (55-56). [3200 6700]. 3366

Hiltner, L. Zur Kenntnis der Organismenwirkung im Boden und im Stallmist. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (203–204, 212–213, 231–233). [3060 7700 R 2540 2900]. 3368

der Keimfähigkeit von frisch geernteten Getreidesamen. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (637–639). [3750].

Hinrichson, A. Methode, von gepressten und getrockneten Pflanzen auf leichte und billige Weise naturgetreue Abbildungen zu erhalten. Jurjev, Act. horti bot., 2, 1901, (20–22). [0060].

Hinze, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (224-256, mit 1 Taf.). [1150 2060 5400].

**Hinze,** Karl. Vom Düngen der Obstbäume. Erfurter Führer Gartenbau, **1**, 1901, (429). [3060]. 3372

— Ueber die Vermehrung des Gummibaumes (Ficus elastica). Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (296). [5400 3600]. 3373

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [3180 2220 5400].

**Hirschsohn,** Ed. Ueber einige Aloëreaktionen. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (63–66). [3120 D 6500]. 3375

3374

Hirscht, Karl. Sitzung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Dezember 1900-Februar 1902. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (12–14, 30–34, 47–49, 63–65, 79–81, 128–129, 142–146, 159–162, 175–177, 191–193); 12, 1902, (12–14, 29–33, 48–49). [0020]. 3376

Achter Jahreshauptbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, erstattet auf der Jahres-Hauptversammlung zu Hamburg. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (83–91). [0020].

Saat und Ernte. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (19–26). [5400]. 3378

Unter fremden Flügeln. Rückblicke auf die Hamburger Tage. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (99–112). [0020]. 3379

Die Neuanlagen des Königlichen botanischen Gartens [in Dahlem bei Berlin]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (115-121). [0060]. 3380

Karl Klose†. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11,** 1901, (163–164). [0010]. 3381

**Hirt,** P. Die Kunst, Pflanzenneuheiten zu züchten. Natur, Halle, **50**, 1901, (157–160). [4600]. 3382

Hitchcock, A[lbert] S. A brief outline of ecology. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899–1900), 1901, (28–34). [3200]. 3383

List of plants in my Florida Herbarium. (Part 2). Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., **17**, (1899–1900), 1901, (79–105). [0060 5000]. 3384

Hobkirk, [Charles Codrington Prissick]. Tortula cernua (Hueb.), Lindb. en Augleterre. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (14-15). [8000 de]. 3386 **Höck**, F[ernando]. Allerweltspflanzen in unserer heimischen Phanerogamen-Flora. Forts. 14. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (1-4, 81-85). [8000 dc].

Getränke liefernde Pflanzen, ihre einstige und heutige Verbreitung und die ihrer Erzeugnisse. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (201–209). [3120–8000 Q 1875]. 3388

Verwandtschaftsbeziehungen der Valerianaceen und Dipsacaceen. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (405–411). [5400–4700]. 3389

Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts. IV. und V. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (284–300); Beihefte, **11**, 1901, (261–281). [8000 d].

Die Verbreitung der Meerstrandpflanzen Norddeutschlands und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Genossenschaften, Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (366–389). [8000 de 3200].

Die Brotpflanzen, ihr Ursprung und ihre heutige Verbreitung. Samml. wiss. Vortr., Hamburg, (N.F., Ser. 15), Heft **356**, 1901, (1–40). [8000 Q 1872].

 Höge, C. F.
 Ueber die Einführung von Dioon spinulosum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (328–331). [6500 8000 ha].

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (8–45, mit 3 Taf.). [2520 2850 3120 6700].

Hölscher, [Walter]. Ueber die Differenz der histologischen Wirkung von Tuberkelbacillen und anderen diesen ähnlichen säurefesten Bacillen (Grasbacillus II Moeller, Butterbacillus Petri-Rabinowitsch, Thimotheebacillus Möller). Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1483–1484). [7700 R 4540 3100 2100].

Hoeppner, Hans Die Bienenfauna der Dünen und Weserabhänge zwischen Uesen und Baden. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (231–255). [8000 de N 4631 4627 dc]. 3396

eine Kiefernblattwespe. Aus d. Heimat, (м-6516)

Bremerhaven, **1900**, 1901, (55–56). [4100 N 4631 4619]. 3397

Hoffmann, Carl. Pflanzen-Atlas nach dem Linnéschen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 3. Aufl. . . Gänzl. umgearb. von Julius Hoffmann. Stuttgart (J. Hoffmann), 1901, (VIII + 140, mit 66 Taf.). 30 cm. Geb. 12,50 M. Auch in 16 Lfg. [8000 dc 5000]. 3398

Hoffmann, J. F. Ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft von Wichtigkeit für die Praxis der Getreidelagerung und lässt sie sich leicht ausführen? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau. 4, 1901, (219–226). [3750 3040 F 1020].

Vorführung einer Methode, den Wassergehalt in Getreide und Malz schnell zu bestimmen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (226– 228). [3040 D 6500]. 3400

Hoffmann, M. Meteorologische und experimentelle Schossrüben. Bel. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (1–7). [3160 3659 4150 F 1710 dc].

 Hohenemser,
 W.
 und
 Wolffenstein,

 R[ichard].
 Zur
 Stereochemie der

 Piperidinreihe.
 (2. Mitt.)
 Berlin, Ber.

 D.
 chem. Ges.,
 34, 1901, (2420-2423).

 [3120
 D 1930
 7300
 3010
 C 4040].

 3402
 3402
 3402

Holde, D[avid]. Die Natur der festen Säuren des Olivenöls. Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901, (115– 117). [3120 D 1300 Q 1540 1875]. 3403

und Stange, M. Gemischte Glyceride in natürlichen Fetten. (Vortrag.) Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901. (110–115). [3120 D 1300 Q 1540].

Gemischte Glyceride in natürlichen Fetten. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2402–2408). [3120 D 1300 Q 1540].

Holdefleiss, Paul. Beitrag zu der Frage: "Wodurch können wir in Deutschland den kleberreicheren ausländischen Weizen entbehrlich machen?" Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (630–634). [3120 Q 1872].

Holder, Charles F[rederick]. Trees and plants of Southern California. Sci. Amer., New York, N.Y., 84, 1901, (149). [8000 gi].

Holländer. Herstellung konzentrierter Maischen. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (159). [3100 R 2700]. 3408

Hollos, L. Új gastromyceta fajok Magyarországból. [Neue Gastromyceta-Arten aus Ungarn.] Math. Termt. Ért., Budapest, 19, 1901, (504–512). [7700].

Hollrung, M. Inwieweit ist eine Verseuchung der Rübenfelder mit Nematoden durch die Rückstände des Rübenbaues und der Rübenverarbeitung möglich? Bl. Zuckerrübenbau, Halle, **8**, 1901, (114–116). [4100 5400 N 1431].

Einige Mittheilungen über das Auftreten von Rübenkrankheiten während des Jahres 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (323–330). [4000 5400]. 3411

——— Kalisyndikat und Rübenbau. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (241–242). [3060]. 3412

Eine neue Beschuldigung des deutschen Rübensamens. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (273– 275). [4100 N 1431]. 3413

**Hollweg**. Kulissenverjüngung im Kiefernwalde. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (323–338). [6500]. 3414

**Holm,** Hermann. Die Flora der "ewigen Schnee- und Eis-Region". Natur, Halle, **50**, 1901, (510–512). [8000 k].

Holm, [Herman] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (63–72). [1000 2000 5400]. 3417

XV, Carices (Vigneae) astrostachyae. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), **11**, 1901, (205–223). [6000]. 3418

Fifth list of additions to the flora of Washington, D.C. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (7–22). [8000 gh].

Some new anatomical characters for certain Gramineae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (101–133). [6000 2000]. 3420

Holmboe, Jens. Süsswasser-Diatomeen von den Azorischen Inseln. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). [8000 lb 7400]. 3421

Firkløver. [Four-leaved clover.] Bergen, Naturen, **25**, 1901, (317–319). [1800]. 3422

Holt, Edwin B. and Lee, Frederic S[chiller]. The theory of phototactic response. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 4, 1901, (1900–1901), (460–481). [0000–3180].

Holtermann, Carl. Pilzkulturen in den Tropen. [Fungus cultures in the Tropics.] Transl. by J[ohn] C[hristopher] Willis. Cèvlon, Ann. R. Bot. gard., 1, 1901, (27–36, with 1 pl.). [3950 7700].

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnis der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Diss. Freiburg i. B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 Taf.). 23 cm. [4050 7700 R 9500]. 3425

Holway, E[dward] W. D. Mexican III. [Uredineae.] Chicago, Ill., Bot. Fungi. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (326–338). [7700 8000 ha]. 3426

Puccinia inanipes. [Addition to description in Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31,** 1901, (332).] Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **32,** 1901, (422). [7700]. 3427

v. Arthur, J[oseph]

Holzfuss, E. Neue Brombeeren aus Pommern. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (118–119). [5400 8000 dc]. 3428

Holzinger, John M[ichael]. The duration of Claytonia Chamissoi Ledeb. [Perennial.] Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (41-43). [5400]. 3429

——— A Green Trillium. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (132, with pl.). [1800 6000] 3430

The Pasque Flower [Pulsatilla ludoviciana]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (170–172, with pl.). [5400]. 3431

Some interesting cases of plant distribution. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (185-187). [8000].

——— Notes on rare and little known mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (50-54). [7000]. 3433

**Holzner**, [Georg]. Die Bestandteile der Gerste. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (15–17). [2280 3100 R 2700].

**Hood,** Fred. Absinth. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (234); Destillateur, Leipzig, **14**, 1901, (207–208). [3120 Q 1884 9190]. 3435

Hope, C[harles] W[illiam Webley]. The Ferns of North-Western India. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1900–1901, (25–36, with 1 pl. in vol. 12; 236–251, 1 pl.;443–461, 1 pl.; 657–671, 4 pls.): 14, 1902, (118–127, 4 pls.). N.B.—This paper begins in 1900. [6700].

Hopkins, A. D. Insect enemies of forests and forest products. Forester, Washington, D.C., 7, 1901, (250–254). [4000].

Hoppenstedt, Th. Die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Rübenblätter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (179– 184, 195–201). [3120 D 6500 M 5400 Q 1875]. 3438

Hori, Shōtarō. Komugi no Namagusa-Kurobo Yobō-shiken. [Experiments to prevent the bunt of wheat.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (1–5). [4050 4350 7700]. 3439

Komugigara-Kurobo Yobōshiken. [Experiments to prevent the smut of wheat culm.] Nōjī Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (6-9). [4050 4350 7700]. 3440

— Kubi-kurobo Yobō-Shiken. [Experiments to prevent the smut of millet.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (10–13). [4050 4350 7700].

Genge Kinkakubyō. [The disease of Astragalus sinicus, L.]. Nōji Shi. Toku. Hō, Tōkyō, No. **18**, 1901, (17–34, with 2 pl.). [4050 3442

Mugi Tachigare-byō. [Wilt disease of barley and wheat.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (35–65, with 4 pl.). [4050 4350 7700].

— Ine no Hagare-byō. [The leaf-disease of rice-plant.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (67–84). [4050 4350 7700]. 3443

**Horn.** Läutermaterial. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (101). [3100 R 2700 Q 1885].

 Horst, Paul.
 Beitrag zur Kenntniss

 des Polygonum
 Persicaria.
 ChemZtg,

 Cöthen, 25, 1901, (1055–1056).
 [3120

 5400
 D 6500
 Q 9190].
 3445

Horton, F. B. The discovery of a plumose variety of the ebony spleenwort. [Asplenium ebeneum]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (29–30). [6700].

Hoschedé, J[ean] P[ierre]. Note sur quelques hybrides trouvés aux environs de Vernon, les Andelys (Eure) et la Roche-Guyon (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (217-226). [3550 8000 df]. 3447

Catalogue des plantes adventives des environs de Vernon, les Andelys (Eure) et La Roche-Guyon (S. et O.). [Extr. de la Feuille des jeunes naturalistes, No. 368, juin 1901.] Vernon, 1901, (16). 24 cm. [8000 df].

Hoser, jun. Piotr. Kilka uwag w sprawie otrzymywania mieszańców drogą szczepień. [Remarques sur l'hybridation par la greffe.] Ogrodn. pols., Warszawa, 23, 1901, (425-428). [3550].

Hotop. Der Mehltau der Apfelbäume und dessen Heilung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (81–82). [4050 7700].

Hottes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3020 3180 2080].

**Houard,** C. Sur quelques zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (33-43, av. fig.). [4100 8000 fa]. 3452

Quelques notes sur les zoocécidies de *l'Artemisia Herba alba* Asso. Paris, Bul. soc. ent. **1901**, (92–93, av, fig). [4100–5400]. 3453

Houlbert, Constant. Flore du Sénonais. Catalogue analytique et descriptif des plantes vasculaires observées dans l'arrondissement de Sens. Publié sous les auspices de la soc. archéol. de Sens. Sens (G. Jacquart), 1901, (XXXVIII + 276). 23 cm. [8000 df].

House, H[omer] D. Dryopteris simulata in Central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84–85). [6700 8000 gg].

12

3454

**Howard**, L[eland] O[ssian]. Smyrna fig culture in the United States. Washington, D.C., Yearbook, U. S. Dept. Agric., **1900**, 1901, (79–106, with 7 pl.). [5400 8000 gf].

Howe, Marshall A[very]. Botanizing in Bermuda. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (101–104, with pl.). [8000 la]. 3457

An Enumeration of the Hepaticae collected by R. S. Williams, 1898–1899. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 1.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (101–105, with pl.). [7000 8000 ga].

Report . . . on a trip to Nova Scotia and Newfoundland. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (177–180). [8000 gd]. 3459

and others. Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 1.

. . . Hepaticae . . . by M. A.
Howe. 2 . . Mosses . . . by
R. S. Williams. 3. . . Pteridophytes
. . . by L. M. Underwood. 4 . . .
Flowering Plants by Britton and
Rydberg. New York, N.Y. Bull. Bot.
Gard., 2, 1901, (101–187). [5000
8000 ga].

**Howitt,** A. W. The Eucalypts of the Walhalla District. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, **1901**, (58-59). [5400  $8000 \ if$ ].

Høye, Kr[istian]. Undersøgelser over klipfiskesoppen. [Researches on the fungus of the klip-fish.] Bergens Mus. Aarb., 7, 1901, (40, with 5 pl.). [7700].

**Hû**, Charles. Les cafés Santos et le grillage sur pied. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (149-150). [4150 5400].

Hua, Henri. Le plus ancien échantillon connu de la liane à caoutchouc. Bul. Muséum, Paris, 1901, (79-80). [5400]. 3464

Aperçus botaniques fournis par la mission Chari-Sangha. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (290–291). [8000 fc].

Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw.), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389–402). [5400 8000 fd fe].

Hua, Henri et Chevalier, Aug. Les Landolphiées (lianes à caoutchouc) du Sénégal, du Soudan, et de la Guinée française. J. Bot., Paris, 15, 1901, (1-9, 61-72, 73-86, 116-120, av. fig.). [5400 8000 fd].

[Hubelmann, M.] Губельманъ, М. Molinia squarrosa Trin. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101). [6000].

Rhododendron dahurieum L. forma albiflora. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (230). [8000 ea]. 3469

Hue, L'abbé A[uguste] M[arie]. Lichenes extra-Europeaei a pluribus collectoribus ad Museum Parisiense missi (suite). Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (21–146). [7600 8000].

Hügel, G[eorg]. Resultate von Untersuchungen angestellt an 4 Fällen von Mikrosporie und 81 Fällen von Trichophytie. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1960–1962). [7700 R 6050 Q 8680].

Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutaxia, und Dillwynia). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.). [2060 2040 5400]. 3474

**Hülbrock**. Superphosphat als Düngemittel. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (4). [3060]. 3475

Huellen, Adolf van. Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse'schen Angaben. Diss. Königsberg (Druck v. Ö. Kümmel), 1901, (72). 22 cm. [7700 R 4540 0150 1550].

Huisgen, F. v. Cossmann, Heinrich.

Huitfeldt-Kaas, H[artvig). Die limnetischen Peridineen in norwegischen Binnenseen. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 1, 2, 1900, 1901, (5, with 1 pl.) [7400].

Humphrey, H[arry] B. Observations on Gigartina exasperata Harv. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud., Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (601–608, with 1 pl.). [7400]. 3478

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Die Oxydasen und Peroxydasen in der Cocosmilch. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (35–40). [3100].

Overzicht der ziekten en beschadigingen van het blad by Delitabak. [Aperçu général sur les maladies et les avaries de la feuille chez le tabac de Deli.] Buitenzorg, Meded. Plant, 47, 1901, (11 + 51). [4000 4350 5400 R 9000].

Een bacterieziekte der tomaat. [Une maladie bactérienne de la tomate.] Buitenzorg, Meded. Plant., **48**, 1901, (11 + 57, av. 2 pl.). [4050 5400 R 9300].

Huntington, Annie Oakes. Studies of Trees in Winter; . . . Deciduous Trees of North-eastern America. Boston, Mass. (Knight and Millet), 1902, [1901], (XVIII + 198, with pl.). 21.5 cm. [5000 8000 g]. 3482

Huntington, J. W[arren]. Webera proligera in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91–92). [7000 8000 gg]. 3483

Hottonia inflata in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (216). [5400 8000 gg].

Husnot, [Pierre Tranquille]. Deux graminées de d'Urville. [Melica caricina d'Urville, Phalaris crypsoïdes d'Urville.] Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (187–190, av. fig.). [6000].

Huybrigts, Fr. Catalogue des Urédinées signalées dans les différentes provinces belges. Tongres, Bul. Soc. sci. litt. du Limbourg, 1901, (299-323). [7700].

Hwass, L. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstseide. Färberztg, Berlin, 12, 1901, (133–134). [3120 D 1840].

**Hy,** *l'abbé* [Félix Charles]. Note sur le *Rosa macrantha*. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (8–9). [5400]. 3488

Sur le Peucedanum Schottii Besser. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (105–107). [5400]. 3489

Observations sur quelques plantes angevines trouvées dans l'herbier Lelièvre. Angers, Mém. soc. agricult., (sér. 5), **4, 1901**, (123-127). [8000 df].

Hyams, Isabel F. and Richards, Ellen H. Notes on Oscillaria prolifica (Greville). First Paper: Life History. Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q., 14, 1901, (302-310). [7400]. 3491

Iglauer, Fritz. Versuche in der Tropingruppe. Diss. München (Druck v. Kastner & Lossen), 1901, (81). 21 cm. [3120 D 3010 1930 7000].

Ikeda, B. Hototogisu nite kwansatsu seshi Jufuku-jusei narabi ni kore ni kwansuru sho-genshō. [On double fertilization in *Tricyrtis hirta* Hook.] Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (207-213, 233-240). [3500].

Ikeno, S[agukorō]. Contribution à l'étude de la fécondation chez le Ginkpo biloba. Ann. sci. nat. (Bot.). Paris, (sér. 8), 1901, (305–318, av. pl.). [3500] 3494

**Ilsemann,** Fr. Th. Ein Baumriese. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3,** 1901, (102). [5400].

Irish, H. C. Garden beans cultivated as esculents. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (81-165, with pl.). [5400].

Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6–7). [2740 2240 6500 L 8000].

[Ispolatov, Evgenij Ivanovič.] Исполатовъ, Е. Asplenium crenatum Fries. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160). [8000 db]. 3498

Предварительный отчетъ о ботанической экскурсіи въ Повѣнецкомъ уѣздѣ Олонецкой губернія. [Vorläufiger Bericht über eine botanische Exkursion im Kreise Pověnec des Gouv. Olonec.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), XXXII, 1, 1901, (307–310). [8000 db].

Issler, E[mil]. Sorbus Mougeotii Soy. et Godr. und Sorbus seandica Fr. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (117–118). [5400].

Chenopodium striatum (Kras.) Murr, und sein Verhältnis zu Ch. album L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (164–168). [5400]. 3502 Itallie, L[eopold] van. Rasamalahars. [Sur la résine de Rasamala.] Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s' Gravenhage, 13, 1901, (289–296). [3120 5400 D 6500].

van eenige Hamamelidaceëen. [Sur les produits de sécrétion de quelques Hamamélidées.] Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, **8**, 1901, (105–109). [3120 5400 D 6500].

[Ivanov, Konstantin Semenovič.] Ивановъ, К. С. О бълковыхъ веществахъ и оболочкахъ бактерій и грибовъ. [Sur les substances albumineuses et les enveloppes des bactéries et des champignons.] Bolĭničn. gazeta Botkina, St. Peterburg, (Ser. 22), 12, 1901, (952–954). [7700 3120 R 0540].

[Ivanov, Leonid Aleksandrovič]. Ивановъ, Леонидъ. Наблюденія надъводной растительностью озерной области. [Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf. Ges., 1, 1901, (1–152, LIX–LXII, mid 4 Taf. u. Karte). [3200 7400 9000 L 5200 5500].

Списокъ водорослей оз. Бологое и прилегающихъ къ нему мѣстностей. [Verzeichniss der im Bologoje See und in seiner Umgebung vorkommenden Algen.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., **1**, 1901, 46–85). [7400 8000 db].

Новые виды водорослей и жгутиковыхъ, найденные на Бологовской Біологической станціи. [Neue auf der biologischen Station zu Bologoje entdeckte Algen- und Flagellaten-Arten.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.). [7400 N 0431].

О роли фосфатовъ въ обмѣнѣ веществъ у растеній. [Ueber die Rolle der Phosphate im Stoffwechsel der Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (110–111). [3120].

— O формаціяхъ водорослей. [Über Algengenossenschaften.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., **1**, 1901, (126–148); deutsches Résumé (LXI-LXII). [7400—9000].

3510 [Ivanovskij, Dmitrij Iosifovič.] Ивановскій, Д. І. О мозаичной болъзни табака. [Ueber die Mosaikkrankheit des Tabaks.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), **хххи**, 4, 1901, (145). [4150]. 3511

J. S. Vrilles et Grappes. Carcassonne, J. soc. agricult., 1901, (257-258).[1500]. 3513

**Jaap**, Otto. Pilze bei Heiligenhafen. Kiel, Schr. natw. Ver., **12**, 1901, (44–50). [7700 8000 dc]. 3514

Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (74-76, 136-140, 170-171). [7700 8000 dk 4050].

Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (261–270). [7700 8000 dc. 4050].

Jablonsky, Max. Kultur der Moorund Oedländerein. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **64**, 1901, (244–269). [3000 H 28 de]. 3517

 $\begin{array}{ccccc} & & & & & & & \\ & \text{ner Moore.} & & & & & \\ & \text{Berlin, Mitt. Ver. Moorkkultur, } & \textbf{19,} & 1901, & (221-226, & 230-234, \\ 241-243, & 307-310, & 317-321). & & [4350 \\ \text{J } 27 & de]. & & & & \\ \end{array}$ 

[Jačevskij, Artur Arturović.] Ячевскій, А. А. Таблицы главных грибных паразитных болізней винограда. Пзд. Одесскаго Филлоксернаго Комитета. [Die wichtigsten parasitären Pilzkrankheiten des Weinstocks.] Odessa, 1901, (4, mit 5 illum. Taf.). 28 ст. [4050].

— Грибныя болѣзни культурныхъ и дикорастущихъ полезныхъ растеній. Типичные образцы заболъваній съ приложеніемъ объяснит пекста и рисунковъ микроскопич препаратовъ. [Pilzkrankeiten der kultivirten u. wildwachsenden Nutzpflanzen. Typische Muster der Erkrankungen nebst erläuterndem Text und mikroskopischen Abbildungen. II. (NN-11-20).]. St. Peterburg, 1901, 40. [0050 4050 7700].

— Грибные паразиты Культурныхъ растеній. V. Головня хльбныхъ злаковъ. [Die parasitären Pilze der Kulturpflanzen. V. Der Brand des Getreides.] St. Peterburg, [Ackerbau-Minist. u. Departm.], 1901. 21 cm. [4050].

[Jačevski], Artur Arturovič.] Невскій, А. А. Микологическая флора европейской и азіятской Россіи. І. Пероноспоровые. [Mykologische Flora des europäischen und asiatischen Russlands. I. Peronosporeen.] Moskva, 1901, (LXVI + 227). 25 см. [7700 8000].

— Exoasci Кавказа. [Les Exoascées du Caucase.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (5–13). [7700 8000 еа].

Къ микологической флоръ Россіи. I. [Contributions à la flore mycologique de la Russie. I.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (14–15). [7700].

Нѣсколько словъ по поводу систематической номенклатуры. [Quelques mots à propos de la nomenclature.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (157–161; résumé français 162). [0070].

— О международной ботанической номенклатурф. [Ueber die internationale botanische Nomenklatur.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrac., **1901**, (249). [0070].

Бельника. [Eine Pilzkrankheit des Wachholders.] Selĭsk. choz. i lĕsovodstvo, St. Peterburg, **1901**, (640-643). [4050].

Тутоваго дерева, лимонныхъ и апельсинныхъдеревьевъмаслины и инжира. [Parasitäre Erkrankungen des Maulbeerbaums, der Citronen- und Apfelsienbäume, der Olive und Feige.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 43, (9–13). [4050].

— Паразитныя забол'яванія смородины, крыжовника, маліны, ежевики барбариса, черники, брусники и клюквы. [Parasitäre Erkrankungen der Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, der Berberitze, Heidel- und Moosbeere.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 44, (12–17). [4050].

Паразитныя заболѣванія лещины, грецкаго орѣха и фисташника. [Parasitäre Erkrankungen der Haselnuss, der Wallnuss und des Pistazienbaums.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 46, (8-10). [4050 4100].

[Jačevskij, Artur Arturovič.] Ячевскій, А.А. Уничтоженіе сорныхсь травъ металлическими солями. [Vertilgung der Unkräuter durch Metallsalze.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 47, (11–13). [4350]. 3531

Мфры борьбы съ корневой генлью. [Bekämpfungsmittel der Wurzelfäule.] Plodovodstvo, St. Peterburg. **1901**, (725–728, mit Fig.). [4050] 4350].

ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exosporium juniperinum [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (203–207). [4050 7700 6500]. 3533

**Jackson**, H. V. Maize. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (552–558). [0060].

Broom millet. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (559–563). [0060]. 3535

Jacky, Ernst. Beitrag zur Pilzflora Proskau's. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. ('ultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (39-68). [7700 8000 de]. 3536

Gezuckerte Bordeauxbrühe und die Bienenzucht. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, **11**, 1901, (212–214). [4350 N 4631]. 3537

Jacobasch, E[rnst]. Beobachtungen über doldige Aststellung bei Heracleum Sphondylium L. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (10–11). [1800 5400 1050].

Jacobi, A. v Appel, Otto.

 Jacoby, munität.
 Martin.
 Ueber Ricin-Immunität.

 schweig, Q 9150
 1, 1901, (51-77).
 [3120]

 Q 9150
 1250
 5480
 R 3460
 D 8050]

 3540

Jacquet. Le Ficus clastica en Annam. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (218–221, 279–281, av. fig.). [5400 8000 ed].

Jaczewski. v. Jačevskij.

 Jadin,
 Fernand.
 Contribution à

 l'étude des Simarubacées.
 Ann. sci.

 nat. (Bot.),
 Paris, (sér. 8),
 13, 1901,

 (201-304, av. fig. et pl.).
 [2000 5400].

 3542

Jaennicke, Friedrich. Die Eibe (Taeus baccata L.). Natur- und kulturwissenschaftlich betrachtet. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37-42, 1901, (31-85, mit 1 Taf.). [6500].

Jahn, E[duard]. Der Streit über die Sexualität der höheren Pilze. Natv. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (637–640, 649–652, 664–667). [7700 2340 L 2300].

Jahn, M. Zur Fettbestimmung in Futtermitteln. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (137–140). [3120 Q 1885 D 6500]. 3545

Jahr, A. La soie végétale "Paina de Seda" ou Kapok. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (344–345). [0060 5400]. 3546

Janczewski, Ed[ward]. Dwuposttaciowość jabłek. [Le dimorphisme de la pomme.] Ogrodnictwo, Kraków, 4, 1901, (193–194). [1550 5400]. 3547

Mieszańce porzeczek. [Hybrides des groseillers à grappes.] Kraków, Bull. Intern. Acad., **1901**, (295–303). [3550 5400].

[Janiševskij, Dimitri Erastović.] Янишевскій, Д. По поводу зам'ятки В. И. Таліева "Новыя данныя по флор'я Самарской губ." [V. I. Taliev's Notiz "Neue Daten über die Flora des Gouv. Samara".] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (141–143). [8000 db]. 3549

[Janovčik, Feliks Boleslavovič.] Яновчикъ, Ф. Б. Къ вопросу объ испареніи воды различными растеніями. [Zur Frage der Transpirationsgrösse verschiedener Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (284–285). [3040].

Janson, Otto. Meeresforschung und Meeresleben. (Aus Natur u. Geisteswelt, Bd 30.) Leipzig (B. G. Teubner), 1901, (V + 146). 19 cm. Geb 1,25 M. [9000 L 0080 J 40 N 0219].

Janzen, P[eter]. Der Formenreichtum in der niederen Pflanzenwelt. 1. Laubmoose. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (818, 834–835, 841–843). [7000]. 3552

Jarry-Desloges, R. Platycerium Willinekii. St. Vit, Bul. soc. horticult., **1901**, (269-270, av. fig.). [6700]. 3553

**Jeannot,** E. Les productions végétales de la région des Betsimisaraka-Betanimena (Madagascar). Rev. cult.

colon., Paris, **8**, 1901, (38-44, 73-77, 97-102, 134-142, 168-176, 201-206, 231-233). [ $8000 \, fh$ ].

Jefferson, J. Thor. Un grand jardin colonial en Belgique. Les serres de Linthout. Rev. cult colon., Paris, **8**, 1901, (17-20). [0060].

Jehn, C. und Crato, E. Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. (Pharmocopoea Germanica Ed. IV.) Mit Zugrundelegung des amtlichen Textes sowie einer Anleitung zur Massanalyse. Im Anschluss an den Schlikum schen Kommentar bearb. Leipzig (E. Günther), 1901, (VIII + 769). 23 cm. 16 M. Auch in 8 Lfgn. [3120 Q 9100 D 6000]. 3556

Jenks, R. L[eonard]. v. Cross, C. F.

Jensen, H. Die Herkunftsbestimmung amerikanischer Rotkleesaat. III. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (283). [5400]. 3557

Jensen, Paul. Untersuchungen über Protoplasmamechanik. Arch. ges. Physiol., Bonn, **87**, 1901, (361–417). [3180 L 7400 Q 0240 N 0411].

Jentsch, Fr. Bestandsdüngungen in den Niederlanden und in Belgieu. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (225-243). [3060].

Jentsch. v. Giersberg.

Joannis, A. v. Perrier, Edmond.

Jochmann, Georg. Wachsthum der Tuberkelbacillen auf sauren Nährböden. Hyg. Rdsch. Berlin, **11**, 1901, (1–3). [7700 R 4540 0150 1600]. 3560

Jörgensen, Alfred. Die Hefe in der Praxis. Anwendung und Untersuchung der Brauerei-, Brennerei- und Weinhefe. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm. Geb. 2,50 M. [3100 7700 D 6500 R 2610 1820]. 3561

der Beschaffenheit der Hefenzellen bei der Anwendung der Reincultur in der Praxis. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2125-2126). [3100 7700 R 2700 1820].

Jørgensen, E[ugen]. Ueber das Perianthium der Jungermania orcadensis Hook. Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 4, (4, with 1 pl.). [7000]. 3563

Lidt om udbredelsen af nogle af vore sjeldneste vestlandske levermoser. [A short notice on the extension of some of the rarest Liverworts in the western part of Norway.] Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 9, (15). [7000 8000 da.]

Jørgensen, E[ugen]. Drei für die skandiravische Halbinsel neue Lebermoose. Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 11, (8, with 2 pl.). [7000 8000 da].

Jösting. Zur Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (523). [4350]. 3566

Joffrin, H. Sur deux maladies non décrites des feuilles de chrysanthème. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (957–959). [4100 5400].

Johannsen, W. Mein Aether-Verfahren in der Praxis. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (265–266). [3180 3160].

Johnston, W[illiam] W[aring]. The ill-health of Charles Darwin: its nature and its relation to his work. Amer. Anthrop., New York, N.Y., (N. Ser.), 3, 1901, (139–158). [0010 N 0010 P 0010].

**Jokisch**, C. Frostschäden. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (184–185). [4150].

Jolles, Adolf. Zur Kenntniss der Eiweisskörper. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1447–1448). [3120 D 4000 Q 1100]. 3571

**Jolly de Sailly.** Le sapin supplante le hêtre en montagne. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (49–54). [8000 df). 3572

Joly. Mission hydrographique de l'aviso-torpilleur la "Rance" à Madagascar (1899–1900). Arch. méd. nav. colon., Paris, 75, 1901, (401–463, av. 1 carte géol.). [8000 fh]. 3573

Jolyet, A[ntoine Marie Augustin]. Introduction dans les cultures forestières d'espèces étrangères à la région. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (286-293). [8000 df]. 3574

Jones, L[ewis] R[alph]. Lathyrus tuberosus in Vermont. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (230-231). [5400 8000 gg]. 3575

and Edson, A. W. Potato scab and its prevention. Agric. Exp. Sta., Vermont, Burlington, Bull., 85, 1901, (111-120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (146). [4000 5400].

Joos, A. Ueber die Bedeutung anorganischer Salze für die Agglutination der Bakterien. (Erwiderung auf die von Dr. E. Friedberger erschienenen Bemerkungen.) Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (853–862). [7700 R 3650 Q 0297].

— Untersuchungen über den Mechanismus der Agglutination. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (422–439). [3120 R 3650 Q 0297]. 3578

Jordan, David Starr. The determination of the type in composite genera of animals and plants. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (498-501). [0070 N 0070].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (1-24, mit 1 Taf). [2620 2040 2020 2560 3180].

Jürgens, G. Ueber die Schütte der Kiefernsämlinge und deren Verhütung. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (366-368). [4350 6500].

Jumelle,<br/>caoutchoue<br/>du<br/>gascar.Henry.Les plantes à<br/>de Mada-<br/>gascar.Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901,<br/>(289-306, 352-362, av. fig.).[0060<br/>5400 8000 fh].

Les plantes à caoutchouc de Madagascar (suite). Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (390-401, av. fig.). [0060 5400 8000 fh]. 3583

L'arachide et le sésame-Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (8-11). [5400].

 Jungclaussen, C. A.
 Eine neue

 Methode zur Bestimmung der Jodzahl
 der Fette. ApothZtg, Berlin, 16, 1901,

 (798).
 [3120 Q 9190 1800 1540

 D 6500].
 3586

Junge, C. Schutz der Blüten unserer Spalierbäume gegen Nachtfröste. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (52-58). [4350].

Junge, E. Sturmschäden in den Obstpflanzungen. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (168–170). [4200].

Ueber das Erfrieren des Obstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (184-186). [4150 Q 1875]. 3589 Jungner, J. R. Ueber die Frostbeschädigung des Getreides im vergangenen Winter und über die begleitende Pilzbeschädigung desselben. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (343–344). [4150–4050].

Juranek, Ferd[inand]. Meine Erfahrungen mit der Vertilgung von Wühlmäusen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (252). [4350–4100]. 3591

Jurass, Paul. Rosenbuch für Jedermann. Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitseinteilung. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 128, mit 8 Taf.). 19 cm. Geb. 2,50 M. [5400]. 3592

Einiges über den Krebs bei den Apfelbäumen und seine Heilung. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (222–223). [4200].

Betrachtungen über verschiedene Linden und deren Eigenschaften. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (477–478). [5400].

Jurie, A. Sur un cas de déterminisme sexuel, produit par la greffe mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (445-446). [1500 4500]. 3595

Un nouveaux cas de variation de la vigne à la suite du greffage mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1246-1248). [3600 4500].

Jurjev, Hortus botanicus universitatis. Delectus IV. plantarum exsiccatarum quae anno 1901, permutationi offert . . . Jurjev, 1901, (63). 24 cm. [0060].

Delectus IV. plantarum exsiccatarum quae anno 1901 etc. Notae ad Delectum IV et addenda et corrigenda ad Delectus I-III. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (26-35, 100-106, 159-164, 229-232). [0020 0060].

Kachelmann, Walther. Zur Engerlings-Vertilgung mittels Schwefelkohlenstoff. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4350 4100]. 3599

Kaerger. Die Produktionsbedingungen für den Getreidebau im spanischen Südamerika und Mexiko. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., **16**, 1901 (10–16). [3200 J 01 h]. 3600

Kaiser, E. Erfahrungen mit Frostschaden bei Winterroggen in Chotzlow in Pommern. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (140). [4150]. 3601 [Kajgorodov, D. N. und Erdeli, B. N.] Кайгородовъ, Д. Н. и Эрдели, Б. Н. О явленіяхъ заглатыванія пузырями Utricularia vulgaris L. головастиковъ лягушки и другихъ водяныхъ животныхъ. [Ueber die Erscheinungen des Thierfanges bei Utricularia vulgaris.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (476). [3180]. 3602

[Kalinovskij, K. I.] Калиновскій, К. II. Данныя къ характеристикъ флоры Онежскаго уъзда Архангельской губерніи. [Zur Charakteristik der Flora des Onegakreises im Gouv. Archangelsk.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (472–473). [8000 db].

Kalkreuth. [Bemerkenswerte Pflanzen aus den Kreisen Pr. Stargard und Elbing.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (37–38). [8000 dc].

[Kamenskij, Franc Michajlovič]. Каменскій, Ф. М. Lentibulariaceae африканской флоры. [Die Lentibulariaceen der afrikanischen Flora.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač, 1901, (249–250). [8000 f]. 3605

[Karčevskij] Карчевскій. Вліяніе колебаній температуры на дыханіе зародышей и сѣмянъ пшеницы. [Einfluss der Temperaturschwankungen auf die Athmung der Embryonen und Samen des Weizens.] (Russ.) Varšava. Izv. Univ., 9, 1901, (1–14). [3080]. 3606

Karpiński, W. J. Choroby buraków cukrowych. I. Zgorzel siewek buraczanych; zgorzel liści buraczanych; bakteryoza buraków. [Les maladies des betteraves sucrières. I. Brûlure des jeunes plantes à peine germées. Brûlure des feuilles de betteraves. Bactériose des betteraves.] Warszawa (Wyd. Stacyi Rolniczo-Cukrowniczej w Grodzisku), 1901, (38, with 4 pl. in colours). 26 cm. [4150 4350]. 3607

wywołane przez gasiennicę Euricreon sticticalis. [Effets de la chenille du Euricreon sticticalis sur les betteraves]. Gaz. cukr., Warszawa, 17, 1901, (25–27). [4100].

Kassner, G[eorg]. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber pharmazeutische Chemie, die in ihr Bereich gehörenden Präparate und Methoden. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (147–149). [3120 D 8000 Q 9100].

Kattein, A. Herstellung von Stärkekörnern aus Stärkelösungen auf dem Wege des Experiments. Hamburg, Sitz-Ber, ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (123–126). [3120 D 1840 Q 1436].

Katz, J. Beitrag zur Prüfung und Werthbestimmung homöopathischer Urtincturen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (283–291, 297–311). [3120 Q 9100 D 6500]. 3611

**Kaufman,** Pauline. Orchids in Central Park. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (23–24, 146–149). [0060 6000]. 3612

The Snow Plant [Sarcodes sanguinea]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (213, with pl.). [5400]. 3613

**Kawakami**, Takiya. Etorofu-jima no Shinrin-jushu oyobi sono Bumpu. [Foresttrees of the Island of Etorofu in Kurile]. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (185–187, 214–220, 240–246, 261–268). [8000 ec]. 3614

**Kayser**, Gg. Die Harzdestillation. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (341–343). [3120 D 1860 5500]. 3615

 Kedrowski,
 W[asil]
 I[vanovič].

 Ueber die Cultur der Lepraerreger.
 Zs.

 Hyg., Leipzig,
 37, 1901, (52-69, mit 1 Taf.).
 [7700 R 1650 4520 0150].

 3616
 3616

**Keeley,** Frank J. Structure of Diatoms. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321–323). [Abstract.] [7400].

Keller, Ida A[ugusta]. Demonstration that plants give off oxygen. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (320–321). [Abstract.] [3120]. 3618

A peculiar condition of (Edogonium. [Living without chlorophyll.] Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (598-601). [3000 7400].

Keller, Heinrich. Ernte-Bericht und Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (156-161). [6500 1600]. 3620

Kellerer, Johann, und Sündermann, F[ranz]. Saxifraga Ferdinandi Coburgi nov. spec. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (116). [5400]. 3621

Kellerman, W[illiam] A[shbrook]. Twelve additions to the Ohio plant list. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (59-60). [8000 gg]. 3622

Kellerman, W[illiam] A[shbrook] Twelve plants additional to the Ohio List. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (121–122). [8000 gg]. 3623

Variation in Syndesmon thalictroides. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (107–112, with pl.). [4500 5400]. 3624

**Kellner.** Ergebnisse der gemeinsamen Melasse-Untersuchungen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (43–50). [3120 D 6500 Q 1885]. 3625

**Kellner,** O. und Böttcher, O. Untersuchung über die Düngewirkung der Knochenmehl-Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (194–195, 204). [3060].

**Kennedy,** G[eorge] G. and Collins, J. F[ranklin]. Bryophytes of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (177–181). [7000 8000 gg].

**Kesterčanek,** F. X. Statistischwirtschaftliche Reminiscenzen betrefend Kroatiens Forst- und Jagdwesen. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (291–294, 326–329). [8000 dk J 01].

Keto, Eduard. v. Tschirch, Alexander.

**Kickelhayn**, F. M. Ein neuer Körnerschnittapparat. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (298). [2280 R 2700]. 3629

[Kičunov, N ] Кичуновъ, Н. Моложеніе коры какъ вѣрное средство противъ короѣда въ плодовых садахъ. [Rindeverjüngung als sicheres Mittel gegen Borkenkäfer im Obstgarten.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 9, (9–11). [4350].

**Kieffer,** L'abbé J[ean] J[acques]. Synopsis des zoocécidies d'Europe. Paris, Ann. soc. ent., **70**, 1901, (2e trimest.), (233-579). [4100]. 3631

Herborisation de la Sainte Baume. Rev. hortic Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (76-77). [8000 df].

Le Lepidium virginieum à Marseille. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (112-115). [8000 df].

Une herborisation à Tarascon. Rev. hórtic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (159–160). [8000 df].

363-

Kiehl, A. F. Altes und neues vom Anbau der Zuckerrübe und ihres Samens. Vortrag. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (416b-418). [3650-5400].

**Kienitz**, [Max]. Bernhard Danckelmann†. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (165-170). [0010]. 3636

Ueber die Behandlung der Feuerschutzstreifen an den durch Kiefernforsten führenden Eisenbahnlinien. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, 447–459). [4350].

Kienitz-Gerloff, F[elix]. Welche Anforderungen soll man an botanische und zoologische Schulbücher stellen? (Vortrag.) Unterrichtsbl. Math., Berlin, 7, 1901, 109-118. [0050]. 3638

**Kiese**, H. Die Mähriche süsse Eberesche. (*Sorbus Aucuparia* fructu dulci.) Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, 26-27. [5400].

Kiev, Hortus Universitatis Imperialis. Index seminum in horto . . . anno 1900 collectorum. Kiev, Izv. Univ., 41, 1901, (1, 1-7). [0020]. 3640

Kihlman, A[Ifred] O[swald]. [Alnusineana var. microphylla]. Medd. soc. Fauna et Fl. Fenn, Helsingfors, 27, 1900–1901, 1901, (10). [8000 db].

Kiliani, Heinrich]. Verarbeitung von Digitalinum germanicum auf sämmtliche z. Zt. verwerthbare Bestandtheile. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, 3561-3562). [3120 Q 9190 D 6500 1850].

Kindberg, N[ils] Conr[ad]. Grundzüge einer Monographie über die Laubmoos-Familie Hypopterygiaceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (275–303). [7000].

Notices bryologiques. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (18–19). [7000 8000 d]. 3645

— Contributions à la flore de l'Amérique du sud. Rev. bryol., Cahan. **28**, 1901, (54-56). [7000 8000 ħ].

King, G. B. und Reh, L. Ueber Kermes Quercus L. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (409-411). [4100 N 4034]. Kionka, Heinrich. Grundriss der Toxikologie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therapie. Für Studierende und Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte. Leipzig (Veit & Comp.), 1901, (VIII + 592, mit 1 Taf.). 23 cm. 11 M. [3120 Q 9000 D 8050 6500].

Kippenberger, C[arl]. In Angelegenheit der Dr. H. Proelssschen Arbeit: "Beiträge zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoßen bei forensischehemischen Arbeiten". ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (343, 365). [3120 Q 9100 D 6500].

Neuerungen in der Darstellung pharmaceutisch-chemischer Präparate. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1045–1050). [3120 Q 9100 D 0930 5500 R 3400]. 3650

Kirchgessner. Erfahrungen über den Lärchenkrebs. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (174). [4050]. 3651

Kirchner, Oskar. Le malattie e i guasti delle piante agrarie coltivate. Manuale per l'avviamento alla identificazione ed alla difesa ad uso degli agricoltori, degli ortolani, ecc. Versione italiana del dott. Carlo Neppi, rinnovata ed arricchita di copiosissime aggiunte ed annotazioni nonche di numerose figure intercalate nel testo. Torino (Unione tipografica editrice), 1901, (VIII + 873). 24 cm. [4000]. 3652

Ueber die Genauigkeit der Untersuchungen von Kleesämereien auf ihren Gebrauchswerth. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, **50**, 1901, (29–34, 68–70, 104–110). [2300 3750]. 3653

Kirchner, [Wilhelm]. Schwefelsaures Ammoniak als Kopfdünger für Wintergetreide. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (171). [3060]. 3654

[Kirillov, A.] Кирилловъ, А. Опытъ борьбы съ сосновой ночницею. [Kampfversuch gegen die Kiefereule. St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., 1901, (414–415). [4350].

Kirsche, A. Welchen Pflanzen sollen wir bei Auswahl für die Elitezucht den Vorzug geben? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (806-807). [4600].

Runkelrübenbau und - Züchtung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (167). [5400]. 3657

**Kirschstein**, W[ilhelm]. Ein botanischer Ausflug ins Innere Norwegens. D. bot. Monatschr.; Arnstadt, **19**,1901, (9–10, 25–29, 42–43, 56–58). [8000 da J 01 dc].

Kissling, Richard. Ueber das Vorkommen von Paraffinen im Tabakblatt. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (684). [3120 5400 D 1110]. 3659

\_\_\_\_\_ Ueber Cigarren mit "gebundenem" Nicotin. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1112). [3120 D 3010 Q 9130].

Kister, J. und Köttgen, P. Ueber die von Danysz gefundenen, für Ratten pathogenen Bazillen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (275– 276). [7700 R 8400 3100 1100]. 3661

Kitchen, J. M. W. Quality of nourishment determines flower-bud production. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (427); [Review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (646). [3240].

Kitt, Moritz. Analytische Constanten gekochter Leinöle. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (40-42). [3120 D6500]. 3663

**Kittlauss**, K. "Hamsterplage". D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (23–24). [4100].

Klebahn, H[einrich]. Zur Kenntniss der Getreidepilze. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (821). [4050]. 3665

Neue heteröcische Rostpilze. (Vorläuf. Mitteilung.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (193). [7700 4050]. 3666

Klebs, Edwin. Diplococcus semilunaris, ein Begleiter der Tuberkulose. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1564-1568). [7700 R 3100 4540 1100].

Kleerekoper, Estella. Het phoenicëine, de kleurstof uit het purperhout (Copaïfera bracteata). [La phénicéine, matière colorante du Copaïfera bracteata.] Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s' Gravenhage, 13, 1901, (245–255, 284–288, 303–314). [3120–5400 D 5020].

Kleij, P. Examen microchimique du thé et quelques observations sur la caféine. Rec. Trav. chim., Leiden, (Sér. 2), 5, 1901, (344-351). [3120 5400].

3669

[Klein, B.] Клейнъ, Б. Къвопросу объ электрическихъ токахъ въ растеніяхъ. [Zur Frage der elektrischen Ströme in Pflanzen]. Kiev, Zap. Obšé. Jest., XVII, 1, 1901, (1–39, mit Taf.). [3140].

Klein, Gy. Ujabb adatok a keresztes virág alkatáról. [Staminodienartige Bildungen bei *Dentaria bulbifera*.] Math. Termt. Ért., Budapest, **19**, 1901, (405–416). [2320].

Kleine & Cie. Zur Frage der Bodenkäferplage. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (61). [4100]. 3672

Kleinke, O. F. Ueber Konservirung von Hopfen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (424-426). [5400]. 3673

Klemm, Paul. Einige Bemerkungen über die Spezifität der Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1748-1750). [7700 R 1000 3100]

[Kler, O.] Клеръ, О. Isoëtes lacustris на Уралъ. Isoëtes lacustris im Ural.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (226). [8000 db].

Kley. v. Kleij.

Klimont, J. Vorläufige Mittheilung über die Zusammensetzung der Cacaobutter. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2636). [3120 D 6500 Q 1885]. 3676

Klinge, J. Die Honigbäume des Ostbalticums und die Beutkiefern Westpreussens. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), 10, H. 2. 3, 1901, (215-242). [6500 P 4100 da de N 4631]. 3677

v. Meinshausen, K.

Klocke, Fr. Merkwürdige Bäume in Anhalt. I. Die mit einer Kiefer verwachsene Eiche in der Mosigkauer Haide. Anhaltland, Dessau, **1**, 1901. (485). [1800]. 3678

Der Mammutbaum. Sequoia gigantea Torrey. Anhaltland, Dessau. 1, 1901. (600-601). [6500]. 3679

kloepfer, E. Beobachtungen über die Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks auf die Nachfrucht. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, **50**, 1901. (154– 158). [3060]. 3680

**Kloss**, Paul. Castanca resea als Alleebaum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (326–327). [5400]. 3681

Klütz. Das Dämpfen der Kartoffeln. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (9–10). [3100 R 2700]. 3682 **Knauer**, Friedrich. Das Geheimnis der Kaprifikation. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (87–89). [3500–5400 L 2400]. 3683

Knebel, Curt. Weiteres über die Vertilgung der Erdratten. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (86). [4350]. 3684

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21), 23 cm. [3100 7700 D 8020 R 1820]

Kneise, Otto. Die Bakterienflora der Mundhöhle des Neugeborenen vom Momente der Geburt an und ihre Beziehungen zur Aetiologie der Mastitis. Diss. Halle-Wittenberg. Leipzig (Druck v. A. Georgi), 1901, (33). 24 cm. [7700 R 6300 Q 0880]. 3686

Kneucker, [J.] A[ndreas]. Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae", 3.–8. Lfg. 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901. (9–14, 71–76, 91–92, 109, 134–135, 154–155); 8, 1902, (11–13). [6000 0006].

Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae", 8.–10. Lfg, 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (29–36, 51–57, 70, 170–172, 192–195). [6000 0060].

Ein Ausflug an die Krkafälle in Dalmatien im August 1892. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (151– 152). [8000 dk].

Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices) et Junca-ceae exsiccatae". Lfg 3, 1902. Allg bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (210–214); **8**, 1902, (9–11). [6000 0060]. 3690

v. Gross, L.

## Knez-Milojković. v. Zega, A.

**Knight,** O. W. Solanum rostratum in Central Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (276). [5400 8000 gg]. 3691

Knorr, Eduard. v. Koenigs, Wilhelm.

**Knowlton,** F[rank] H[all]. A fossil Nut Pine from Idaho. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1,** 1901, (113–115). [6500  $\dagger$  8000  $gi \dagger$  K 90.6500 gi] 3692

Knowlton, F[rank] H[all]. [Report on the Flora of the Mascall Formation, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol.,  $\mathbf{4}$ ,1901, (308–309). [8000  $gi\dagger$  K 80.5000 gi]. 3693a

Fossil Hickory Nuts [Archihicoria siouxensis from Nebraska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (51–52). [5400 + 8000 gi+ K 35.5400 gi].

Knox, W. H. v. Shepard, J. H.

Knuth, Paul. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1898. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (22–28). [3500]. 3697

Kny, [Carl Ignatz] L[eopold]. Ueber die Bedeutung des Blattgrüns für das Pflanzenleben. Vortrag . . Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (25-31), [3060 2780].

Ueber den Einfluss von Zug und Druck auf die Richtung der Schweidewände in sich theilenden Pflanzenzellen. (2. Mitt.) Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (55–98, mit 2 Taf.). [3010 3150 L 4200 8000].

Kobert, R[ud.]. Robinin. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (365). [3120 D 4020 Q 9140 1145]. 3700

Kobus, J. D. Selectie van suikerriet. [Sélection chez la canne à sucre.] Bijlage [Appendice] Arch. Java Suiker., Soerabaia, Handelingen van het 5c Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46-73, av. 6 pl.). [4600 6000] 3701

Proeven omtrent plantwydte en bemesting by suikerriet. [Expériences sur la distance à mettre entre les plantes de canne à sucre et l'influence des engrais.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (625–649). [3060–6000].

Kiemproeven. [Expériences sur la germination.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (721–738, av. 1 pl.). [3600–6000]. 3703

Kobus, J. D. Bemestingsproeven in cultuurbakken. [Expériences sur la fumure en caisses.] Arch, Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (817–841). [3060 60001.

De zaadplanten der kruising van Cheribonriet met de EngelschIndische varieteit Chunnee. [Sur les plantes de canne à sucre obtenues par croisement de la variété de Cheribon avec le Chunnee des Indes anglaises.]
Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1057–1066). [3550 6000]. 3705

Voedselopname van verschillende rietvarieteiten. [Absorption des matières nutritives par diverses variétés de canne à sucre.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1105–1118). [3060 6000].

et Haastert, J. A. van. Vergelijkende cultuurproef met verschillende zaadrietvarieteiten. [Expériences de culture comparées sur diverses de canne à sucre obtenus par semis.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (913–932). [6000]. 3707

**Koch**, H. Pinzement der Steino<sup>h</sup>stbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (111-114). [3240 4200].

Koch, L. Auf welche Weise werden die Kornkäfer am leichtesten auf den Getreideböden vertilgt? Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (245). [4350]. 3709

Koch, Ludwig. Die mikroskopische Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Drogisten u. Studierende der Pharmacie. Bd 1, Lfg 3. [Schluss des Bandes.] (Die Rinden und Hölzer.) Leipzig (Gebr. Bornträger), 1901, (I–IV, 111–168, mit 5 Taf.). 30 cm. 3,50 M., Bd 1 cplt 12 M. [2040 Q 9000 D 6500].

Koehler, Hans J. Two additions to the Flora of Connecticut. [Scleria pauciflora Muhl. and Panicum sphaero-carpon Ell.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144). [6000 8000 gg].

Koehne, E[mil]. Pflanzenkunde für den Unterricht an höheren Lehranstalten. Im Einklange mit den preussischen Lehrplänen von 1901 bearb. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (VI + 288, mit 1 Karte). 23 cm. 2,40 M. [0050]. 3712 König, J[os.]. Ueber den Düngewert der Flugasche. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (592). [3060]. 3713

v. Rühle.

 Koenigs,
 Wilhelm
 und
 Knorr,

 Eduard.
 Ueber
 Heptacetyl-Maltose 

 Nitrat
 (Acetonitro-Maltose)
 und
 Heptacetyl-Maltosid 

 acetyl-\$\beta\$-Methyl-Maltosid.
 Berlin,
 Berlin,
 Ber

 D.
 chem.
 Ges.,
 34,
 1901,
 (4343-4348).

 [3100
 D
 1820
 1850
 7300
 8010

 Q
 1200
 R
 1820].
 3714

Körnicke, M[ax W]. Ueber Ortsveränderung von Zellkernen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., **1901**, naturw. Sektion, (14-25). [2740 L 6300 7400]. 3715

Mutterzellen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., **1901**, naturw. Sektion, (25–34). [2740 2300 L 8000]. 3716

Köttgen, P. v. Kister, J.

Kövessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (193-211, 251-264, 307-325, av. fig. et pl.). [3060 2040 5400]. 3717

**Kohlbrugge**, J. H. F. Vibrionenstudien. III. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (689-696). [7700 R 0500 3650 2200]. 3718

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (90–121). [3100 7700 4050 Q 1240 L 5000].

[Komarov, Vladimir Leontjevič.] Комаровъ, В. Л. Флора Маньчжурін. 1. [Flora Manshuriæ. I.] (Russ. et Lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., **20**, 1901, (1–559). [6000 6500 6700 8000 ca].

Тамина деревья Мань-"Shuriens.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), XXXII, 1, 1901, (230-241); deutsches Résumé, (275-276). [6500 8000 eb L 4300].

- Формы измѣняемости Sagittaria и дикія расы обыкновенной малины. [Anpassungsformen von Sagittaria und die wilden Rassen der gewöhnlichen Himbeere.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **XXXII**, 1, 1901, (319–323); deutsches Résumé, (323). [5000 5400 6000]. 3723

[Komarov, Vladimir Leontjevič.] Комаровъ, В. Л. Замътка о Porphyridium cruentum Nägeli. [Notiz über Porphyridium cruentum Nägeli.] Streterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), XXXII, 1, 1901, (163, 229–230); deutsches Résumé, (275). [7400]. 3724

Typha orientalis Presl и Caldesia parnassifolia Parl. Въ ихъ географическомъ распространеніи. [Typha orientalis Presl und Caldesia parnassifolia Parl. betreffs ihrer geographischen Verbreitung.] St. Peterburg. Trav. soc. nat., (С.-R.), **хххи**, 1, 1901, (269–274); deutsches Résumé, (280). 3725

— Новая теорія [де-Фриза] происхожденія видовъ. [Neue Theorie de Vries) der Artbildung.] St. Peterburg, Bull. labor. biol., **5**, 1901, (71–79). [4400].

Bидъ и его подраздѣленія. [Die Art und ihre Abtheilungen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (250–251). [0070]. 3727

- v. Meinshausen, K.

 Koniczynski.
 Rotierende, mechanische Gärbottichkühlung.
 Mikohol, Alkohol, 241–242).

 Berlin, 11, 1901, (241–242).
 [3100 R 2700 1820].

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan]. Onderzoekingen betreffende de roestziekte in de thee. [Recherches sur la maladie de la rouille chez le thé.] Teysmannia, Batavia 12, 1901, (430–441). [4100 4350 5400]. 3729

dierlijke vijanden d**e**r koffiecultuur op Java. Deel II. [Les animaux nuisibles à la culture du café à Java. Deuxième Partie.] Buitenzorg, Meded. Plant., **44**, 1901, (II + 125, av. 6 pl.). [4100 N 0219 02311.

konow, Fr. W. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen *Chalastogastra*. [Fortsetzung.] Zs. Hymenopter., Teschendorf. 1, 1901, (289-304). [4100 N 4631].

Koopmann, K. Resultate auf dem Wege praktischer Düngungsversuche. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (416-417). [3060]. Koppenhöfer. Das Umpfropfen mit Zugästen oder ohne solche? Obstbau, Stuttgart, 21, 1901, (147–148). [3600].

[Koržinskij, S[ergěj Ivanovič]. Коржинскій, С. Abies sibirica Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (14). [8000 ea]. 3734

Kosaroff, P. Untersuchungen über die Wasseraufnahme der Pflanzen. I. Wasseraufnahme, Transpiration u. Blutung bei entlaubten Baumzweigen im Winter. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (60–80). [3040]. 3735

**Koschny.** A propos de l'article "Bons et mauvais *Castilloa.*" J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (102). [0060 5400].

Kosinski, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von mechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (137–204, mit 1 Taf.). [3080 7700 3180 R 1600 1650].

Kossel, A. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber einige neuere Forschungsrichtungen der Biochemie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (149-151). [3120 Q 1000 L 2000 D 8000]. 3738

Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3214–3245). [3120 R 1900 Q 1240 1100 D 4000 5020 L 6400]. 3739

Kossel, [Hermann] und Overbeck. Bakteriologische Beobachtungen über Pest. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (114–134). [7700 R 4280]. 3740

[Kossovič, Petr Samsonovič]. Коссовичъ, П. Амміачныя соли какъ непосредственный источникъ азота для растеній. [Ammoniaksalze als unmittelbare Stickstoffquelle für Pflanzen.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (625–637) mit Abbild.; deutsches Résumé, (637–638). [3060].

О сравнительной способности сельско-хоз. растеній пользоваться фосфорной кислотой фосфоритовъ. [Vergleichende Fähigkeit landwirthschaftlicher Pflanzen die Phosphorisaure der Phosphoriten auszunutzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ.

jest. vrač., **1901**, (283); Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **1901**, (711–730); deutsches Résumé, (730–732). [3060].

[Ковзоvič, Petr Samsonovič]. Коссовичъ, П. Объ отношеній растеній къ фосфорнокислымъ солямъ Са<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, AlPO<sub>4</sub>, FePO<sub>4</sub>. [Das Verhalten der Pflanzen zu den Phosphaten Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, AlPO<sub>4</sub>, FePO<sub>4</sub>.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (304). [3060].

О способности корневой системы растеній своими выдѣленіями переводить въ растворъ нерастворенныя вещества почвы. [Ueber die Fähigkeit des Wurzelsystems mittelst seiner Ausscheidungen ungelöste Stoffe des Bodens in Lösung zu bringen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrac., 1901, (385). [3060]. 3744

Kostanecki, Stanislaus v. v. Diller, E.

[Kostyčev, Sergéj Pavlovič.] Костычевъ, С. Значеніе питательныхъ веществъ при анаэробномъ дыханіи плѣсневыхъ грибовъ. [Der Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), 32, 1901, (148–150); deutsches Résumé, (155–156). [3060 3080 3100].

Значеніе питательных веществъ при анаэробномъ дыханіи плъсневыхъ грибовъ. [Der Einflusder Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (580–610); deutsches Résumé, (610, Nachtrag 610<sup>a</sup>). [3060–3080–3100]. 3746

[Kovšov, M. D.] Ковшовъ, М. Д. Вліяніе пораненій на образованіе нукленновыхъ соединеній въ растеніяхъ. [Einfluss der Verwundungen auf die Bildung von Nukleinverbindungen in Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (300). [3120].

 Kowarski,
 Alb[ert].
 Ueber den

 Nachweis von pflanzlichem Eiweiss auf biologischem Wege.
 D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (442).
 [3120 Q 5480 1131 5028 0090 R 3600 D 4020].

Kozai, Y. Weitere Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Milchgerinnung. Zs. Hyg., Leipzig, **38**, 1901, (386–410). [7700 R 2600 Q 1832]. Kraenzlin, Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. [Schluss des 1. Bandes.] Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897–986). 25 cm. Bd 1 cplt 44 M. [6000]. 3750

**Krašan,** Franz Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (3– 38). [4700 4500 5000]. 3751

Krassnow, Andreas. Die Stellung von Kolchis in den feuchten subtropischen Gebieten der Erde. Verh. intern. Geogr-Congr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (429–435). [8000 ea J 60 ea F 1700].

Die Flora der südrussischen Steppen, ihre Verbreitung und die Geschichte ihrer Ansiedelung. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (457–462). [8000 db J 24 db]. 3753

[Krat, G.] Крать, Г. Къ вопросу о вегетаціонныхъ періодахъ. [Zur Frage der Vegetationsperioden.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (455–463). [3160].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3750 3200 4150]. 3755

Krause, Arthur. Unter welchen Bedingungen leistet die untergährige Hefe ihre Gährarbeit in bedeutend kürzerer Zeit als bisher, ohne die Qualität des Bieres zu schädigen? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (520–521). [3100 R 1820 2610 Q 1884].

**Krause**, Ernst. Kannenpflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (561–565). [5400].

Samenlose Früchte. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (619–622). [1550–3200]. 3758

Schmarotzende Bäume. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (301–302). [3225]. 3759

Pflanzen-Namen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (782-783). [0070].

— Beiträge zur Morphologie des Farnwedels. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (285-294). [1150 6700].

Versteinerte Wälder [in Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (262-265). [6500 † K 35.6500 gi G 50].

**Krause**, Ernst H. L. Einige Grundsätze für die Bearbeitung der Sturm-'schen Flora. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (17–19). [8000 dc]. 3763

**Krauss**, Ottmar. Blumen am Wege. II. (Schluss.) Südd. ApothZtg, Stuttgart, **41**, 1901, (401–402, 418–419). [3500].

**Krausz,** Arthur. Erfahrugen über den Bacillus Danysz. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (351–352), [7700 R 8400 1100]. 3765

Krautinger. Welche Erfahrungen sind bei den im Walde angewendeten Schutzmassregeln gegen Wildverbiss und andere Wildschäden gemacht worden und wie verhalten sich die einzelnen Holzarten zu diesen Massregeln? Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (391–395, 421). [4350–4200]. 3766

**Kresling**, K. Ueber die Fettsubstanz der Tuberkelbacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (897–909). [7700 3120 R 4540 2100]. 3767

Kröning. Vorweichen und mechanische Gärbottichkühlung. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (284). (3100 R 2700 1820].

**Krone.** Jugendformen bei den Koniferen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (176–177). [6500 2009]. 3769

**Krone,** K. Deutsche Pflanzennamen. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (150–152). [0070]. 3770

[Kropačev, L. N.] Кропачевъ, Л. Н. О нахожденін  $Najas\ minor\ All.$  въ окрестностяхъ Петербурга. [Le  $Najas\ minor\ All.$  аих environs de St. Pétersbourg.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (155–156); (résumé franç. 156). [8000 db].

**Krüger.** Erfahrungen über *Prunus* serotina. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (719–723). [5400].

**Krüger**, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebiete des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. 11. Bericht—Jg. 1899. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (831–833, 991–992); **10**, 1901, (49–51, 163–164, 231). [6000 3060 4000 D 6500 1820 Q 1875].

und Schneidewind, W. Zersetzungen und Umsetzungen von Stickstoffverbindungen im Boden durch niedere organismen und ihr Einfluss

auf das Wachstum der Pflanzen. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (633–648, mit 1 Taf.). [3060 3120 R 2000 2540].

 Kruse,
 [Wilhelm
 Arthur
 Karl].

 Weitere Untersuchungen über die nud die Ruhrbazillen.
 D.
 med.

 Wochenschr.,
 Berlin,
 27,
 1901,
 (370–372,

 372,
 386–388).
 [7700 R 4260 1100].
 3775

[Krylov, Porfirij Nikitič]. Крыловъ, П. Флора Алтая и Томской губерніи. Руководство къ опредъленію растеній Западной Сибири. [Flora des Altaj und des Gouv. Tomsk. Handbuch zur Bestimmung der Pflanzen West-Sibriens. I. Ranunculaceae - Rhamneae.] Tomsk, 1901, (XIV + XXVIII + 208). 25 ст. [0030 8000 ea]. 3776

Krzemieniewski, Seweryn. Łaki w okolicach Liszeki Makowa. [Prairies naturelles aux environs de Liszki et Maków.] Kraków, Spraw. Kom. fizogr., **35**, 1901, ((40)–(50)). [8000 dk]. 3777

[Kučin, Ivan Vasiljevič]. Кучинъ, II. В. Количественное опредъленіе планктона Пестовскаго озера за 1899– 1900 г. [Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestovo-See für 1899– 1900.] Věst. rybopromyšl., St. Peterburg, 16, 1901, (124–152). [7400 9000]. 3778

Kuckenburg, F. Einiges über den botanischen Garten zu Brüssel mit besonderer Berücksichtigung der Abteilung für Wasserpflanzen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (150–152). [0060].

**Kühl,** H. Eisenhaltiges Gemüse. Pharm Ztg, Berlin, **46**, 1901, (608). [3120 Q 1875 D 0320]. 3780

Kühn, A. Dendrobium aggregatum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (213). [6000]. 3781

Kühn, Franz. Die Krim-Linde, Tilia euchlora, und andere Alleebäume in Süd-Russland. Mollers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323). [5400]. 3782

Kühn, Julius. Das Versuchsfeld des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle a. S. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (169–189, mit 5 Taf.). [0060 3060]. 3783

Ueber die Behandlung ausgewinterter Weizensaaten. Dresdener landw. Presse, **22,** 1901, (249–251). [4350–4150].

Kühn, Julius. Die Assimilation des freien Stickstoffs durch Bodenbakterien ohne Symbiose mit Leguminosen. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (2-9). [7700 3040 R 2540 2000]. 3785

Ersatz des Thomasschlackenmehles. III. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (1021–1022), [3060]

Kükenthal, Georg. Ueber das Vorkommen von Carex microstachya Ehrh. in Deutschland. Allg. bot. Zs.. Karlsruhe, 7, 1901, (168–169). [6000] 3788

Künkele, Th. Frostkrebs an Kastanie. (Vorläufige Mitteilung.) Mit Zusatz von [Hermann] Dingler. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (323–326). [4150].

**Küster,** A. Der Wert der Mistdüngung. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (739–740). [3060]. 3790

Küttner, S. und Ulrich, Chr. Der Nachweis einer Beimischung von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (185–186, 273– 274). [3100 7700 R 2700 D 6500]. 3791

**Kuhlgatz,** Th. v. Lucas, Robert.

**Kumm**, [Paul]. Einige wichtige bei uns eingeschleppte Pflanzenschädlinge aus der Klasse der Insekten. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (29–30). [4100]. 3792

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 6700 8000 dc dk].

Kunkel, A[dam] J[osef]. Handbuch der Toxikologie. (2. Hälfte.) Jena (6. Fischer), 1901, (VII–X, 565–1117). 26 cm. 12 M. [3120 Q 9100 1260 R 2200].

Kuntze, L. Schädigung der Rübenernte durch die graue Made und den Engerling 1901. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (263–264). [4100]

Meteorologische Einflüsse auf die Entwickelung der Rüben 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, (M-6516) Techn. Tl, (101-105, mit 1 Taf.). [3650 F 1710]. 3796

Kuntze, Otto [Carl Eduard]. Die neuprojektierte internationale Kommission für den Wiener Nomenklaturkongress. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, 49-51). [0020 0070]. 3797

**Kunze**, F[riedrich]. Der Hopfen. Kulturgeschichtliche Skizze. Bierbr., Halle, **1901**, (421–423, 433–436, 469–472, 481–484). [5400 Q 1884]. 3798

Kunz-Krause, Hermann. Zur Frage der spontanen Umwandlung des Atroscin-Hesse in i-Scopolamin-Schmidt. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (569-571). [3120 D 3010].

**Kupfer,** Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (69-71). [1800 2280 6000]. 3801

**Kupffer,** [Karl Reinhold]. Botanische Exkursion nach Ösel. Riga, Korr.-blt. Naturf. Ver. **44**, 1901, (48–50, 52–55, 60–61). [8000 db]. 3802

[Über Pflanzentrocknen.] Riga, Korr.-Blt. Naturf.-Ver., **44**, 1901, (47). [0060]. 3803

Günther et Schummel. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (229–230). [5400].

Pelorie von *Linaria*.] Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., **44**, 1901, (30). [4000].

Hampe. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (104). [5400].

Salix daphnoides Vill. forma nova erythrostyla K R. Kupffer. [Notiz] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (105). [5400] 3808

Kurajeff, D. Ueber die koagulierende Wirkung des Papayotins auf Peptonlösungen. Beitr. chem Physiol., Braunschweig, **1**, 1901, (121-135). [3120 Q 1240 1122 1145 D 8010].

к 2

**Kurth.** Ueber typhusähnliche, durch einen bisher nicht beschriebenen Bacillus (Bacillus bremensis febris gastricae [n. sp.]) bedingte Erkrankungen. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (501–502, 519–522). [7700 R 5500 4240 3100 1100].

[Kuznecov, Nicolai Ivanović]. Кузнеповъ, Н. [И.]. Матеріалы для флоры Кавказа. Flora caucasica critica. [Fasc. 1–2.] Pirolaceae Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjev, 1901, (1–128, mit Karte). 25 cm. [0030 5400 8000 ea].

— Карта ботанико-географическихъ провинцій Кавказскаго Края. [Karte der botanisch-geographischen Provinzen des Kaukasus.] Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (1–5 mit Karte). [8000 ea].

Таліевъ, В. И. Руководство къ сознательной гербаризаціи и ботаническимъ наблюденіямъ. [Taliev, V. I. Anleitung zum verständigen Herbarisiren und botanischen Beobachtungen.] [Krit. Ref.] Jurjev, Acta horti bot. 2, 1901, (43–46). [0060].

—— Памяти Э. Л. Регеля. [E. L. Regel's Andenken.]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (46–48 mit Portr.). [0010].

— По поводу ботаникоreoграфической номенклатуры. [Über die botanisch-geographische Nomenklatur.]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (93–97). [0070 8000]. 3815

— Таблица для опредѣленія видовъ р. Gentiana на Кавказъ. [Tabelle zur Bestimmung der Kaukasischen Gentiana-Arten. Jurjev, Acta horti bot. **2**, 1901, (149–152). [8000 ea].

— Нѣсколько словъ по поводу Primula amoena М.В. [Einige Worte über Primula amoena М.В.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (156–159). [5400 8000 ea]. 3817

Вармингъ, Е. Ойкологическая географія растеній. Пер. подъред. М. Голенкина и В. Арнольди. [Warming, E. Oekologische Pflanzengeographie. Russ. Uebersetzung red. von M. Golenkin u. V. Arnoldi. Krit. Ref.] Jurjev, Acta horti bot. 2, 1901, (178–183). [8000].

[Kuznecov, Nicolai Ivanovič]. Кузнецовъ, Н. [II.] Schimper, А. F. W. Pflanzengeographie, etc. [Krit. Ref.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (183–190). [8000]. 3820

— П. П. Семеновъ, какъ ботаникъ. [Р. Р. Semënov als Botaniker]. Jurjev. Acta horti bot., **2**, 1901, (193–197 mit Portr.). [0010]. 3821

Таблица для опредѣленія видовъ р. Pedicularis на Кавказѣ. [Tabelle zur Bestimmung der Kaukasischen Pedicularis-Arten.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (227–229). [8000 ea].

Boiss. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (231). [8000 ea]. 3823

Hѣсколько словъ по поводу варьпрованія Androsace maxima L. [Einige Worte über die Variation von Androsace maxima L.]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (232–233). [5400].

Iris paradoxa Stev. u. Iris iberica Hoffm.] (Russ.) Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (2 mit Taf.). [6000 8000]. 3825

—— Dem Gedächtniss Dr. Ssergei Ivanovicz Korshinsky's. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (309-312). [0010]. 3826

[—— Busch, N. und Fomin, А.] Кузнецовъ, Н., Бушъ, Н. и Өоминъ, А. Flora caucasica critica. Матеріалы для флоры Кавказа. Lfg 1-2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae von N. Kuznecov [Th. IV, Lfg 1, Bogen 1-8], Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae von N. Busch. [Th. III, Lfg 3, Bogen 1-2]. (Lat. u. Russ). Beilage zu St. Peterburg, Trav. Sonat. Separat. Jurjev, 1901, (128+32, mit Karte). 25 cm. [8000]. 3827

Kuznezow. v. Kuznecov.

**Lachenaud**, G. Mousses et Hépatiques (suite). Contribution à la flore du départment de la Dordogne. Rev. sei. Limous., Limoges,  $\mathbf{9}$ , 1901, (21–23). [7000 8000 df].

Mousses et Hépatiques. Trois Muscinées nouvelles pour la Haute-Vienne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (28). [7000 8000 df]. 3829

—— Mousses et Hépatiques. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (40, 55-56). [7000 8000 df]. 3830 **Lachenaud,** G. Sur la présence du Hypnum ochraceum Turn. dans le départment de la Corrèze. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (42-43). [7000  $8000 \ df$ ].

Lackowitz, W[ilhelm]. Variationen der Geschlechtsverteilung bei den *Carices* heterostachyae. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (204–207); **8**, 1902, (4).

v. Lakowitz.

## Lackschewitz. v. Lakševič.

 Ladewig.
 Herstellung konzentrierter

 Maischen.
 Alkohol, Berlin, 11, 1901,

 (150, 152).
 [3100 R 2700].
 3834

**Ladurner**, Arthur. Zur Flora von Meran in Südtirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (140–142). [8000 dk]. 3835

Lafar, [Franz]. Bacillus acidificans longissimus und Bacillus Delbrücki. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (871–872). [7700 R 1100 2610].

Technische Mykologie.
Ein Handbuch der Gährungsphysiologie.
Mit Vorwort von Emil Chr. Hansen.
Bd. II. Eumyceten-Gährungen. Heft
1. Jena (G. Fischer), 1901, (365-538).
26 cm. 4 M. [7700 3100 R 1820
2610].

Laflamme, Mgr. C. Jacques Philippe Cornuti. Note pour servir à l'histoire des sciences au Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., (Ser 2) 7, Sect. iv., 1901, (57-72). [0010]. 3838

**Lagerheim**, G. Bemerkungen zu *Fusarium deformans* (Schröt.) Karst. Tromsø Mus. Aarsh., **23**, **1900**, 1901, (5-6). [7700].

 Lakowitz.
 Zum
 Gedächtnis
 Ferdinand Cohn's.

 Rede
 .
 .
 Danzig, Schr., natf. Ges., (N.F.), 10,

 H. 2. 3, 1901, (258–266).
 [0010].
 3840

Die winterliche Mikrofauna und Mikroflora des Klostersees bei Karthaus Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (21-25). [9000 7400 N 0227 dc 0219]. 3841

v. Lackowitz.

[Lakševič.] Лакшевичъ. *Pinguicula alpina* L. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (229). [8000 dc]. 3842

Laloy. [Florule bryologique de la forêt d'Arcachon.] Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII). [8000 df 7000]. 3844

**Lambert** et Heckel, [Edouard.] Sur la racine d'iboga et l'ibogine. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1236–1238). [2080 3120].

Lambotte, Ul. Les sensibilisatrices des bacilles diphtériques et pseudo-diphtériques. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (817-822). [7700 R 4620 3460].

Lamic [J.] Les Genista Scorpius DC, et horrida DC, dans le sud-ouest de la France. Toulouse. Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (23-28). [8000 df 5400].

Compte-rendu d'une herborisation dans les gorges de l'Aveyron à Saint- Antonin (Tarn et Garonne) le 10 juillet 1901. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (59–62). [8000 df].

Lampert, [Kurt]. Bemerkungen zu dem Vortrag von Dr. Halbfass über "Systematische internationale Seenforschung". Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (252-254). [9000 J 53 L 0080]. 3849

Landes, Gaston. Le Borer [Diatroea saccharalis] et la canne à sucre aux Antilles françaises. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (97–103). [4100 6000].

L'avenir de la Canne à sucre à la Martinique. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (257-262, 289-293). [4500 6000].

Landrin, Ed. v. Dybowski.

Landsberg, Bernhard. Lehr- und Uebungsbuch für den botanischen Unterricht an höheren Schulen und Seminarien, sowie zum Selbstunterricht. In 2 Teilen. Tl. 1: Kursus 1 u. 2. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner), 1901, (XIV + 127 + 55). 22 cm. Geb. 2 M. [0050].

Lang, A. Gersten der Ernte 1900. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (521). [3120 D 6500]. 3853

- v. Bleisch, C.

Langauer, Franz. Beiträge zur Verhütung von Krankheiten der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (178–181). [4350]. 3854

**Lange**, H. Cichorien-Spiritus. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (330). [3120 D 1210]. 3855

**L**(ange, Th.) Pflanzenleben und Landschaftsgärtnerei. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (238–240, 270–271, 302–303); **4**, 1902, (13–14, 61–62, 85–86, 157–158, 181–182). [3000].

Langer, L. und Tollens, B[ernhard]. Untersuchungen über die Nährstoffaufnahme der Haferpflanze bei verschiedenem Wassergehalt des Bodens und bei verschiedener Düngung. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (209-299, mit 3 Taf.). [3060 3000 D 6500].

Langethal, L. E. v. Schlechtendal, Dietrich Franz Leonhard von.

Langfurth, Adolf. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (198-199, 281-282). [3100 7700 R 2700 D 6500]. 3858

Langhoffer. Einige Bemerkungen über den Blumenbesuch der Bombyliden. Tagebl. intern. ZoolCongr., Berlin, 5, 1901, No. 8, (23-24). [3500 N 4231]. 3859

Lankow. Hefetriebkraft Untersuchungsapparat. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (406). [3100 R 2700 1820]. 3860

**Lanz**, O. Schutzmassregeln gegen die Waldbeschädigungen des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (284–289, 318–324, 350–354). [4350 N 6019]. 3861

Neues Schutzmittel gegen die Verbissschäden des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (336-337); Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (26-28). [4350-4200].

Lanzi, Matteo. Funghi mangerecci e nocivi. Fasc. 20–27. Roma (tip. della Pace), 1901, (249–344, con tav.). 30 cm. [7700 8000 dh]. 3863

Funghi mangerecci e nocivi di Ron.a. Roma, Mem. Acc.

Nuovi Lincei, **17,** 1901, (183–232). [7700 8000 dh].

Larbalétrier, Alb. Les champignons vénéneux. Chaumont, Ann. soc. horticult., 8,1901, (190–193). [7700].

3865
Laroude [L'abbé Amédée]. Les lichens
des environs de Moulins. Rev. sci.
Bourbon., Moulins, **14**, 1901, (182–194,
212–225). [8000 df 7600]. 3866

Lauber, H. F. Die Einwirkungen des letzten Winters auf einige Gehölzarten und Koniferen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (413). [4150]. 3867

Laubert, R[ichard]. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (114–165, 223). [3550 2020 1050 4410 5400]. 3868

Laurent, Emile. Sur l'existence d'un principe toxique pour le poirier dans les baies et les plantules de gui. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (959-961). [4050 5400].

développement des nodosités radicales chez les légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1241–1243). [3220].

Lauterborn, [Robert]. Das Projekt einer schwimmenden biologischen Station zur Erforschung der Fauna und Flora unserer Ströme. Tagebl. intern. ZoolCongr., Berlin, **5**, 1901, No. 6, (3). [9000 L 0060]. 3871

Lavvs, E. Ueber die Zusammensetzung der Früchte von Aesculus Hippocastanum. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (333–336). [3120 D 6500].

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. Notes on the embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (202–205, with 1 pl.). [2380 6000 8000 gg]. 3873

Outlines of Botany for the High School Laboratory and Classroom. (Based on Gray's Lessons in Botany.) New York, Cincinnati, Chicago (Amer. Book Co.), [1901], (272). 20.5 cm. [0030].

Lebl, M. Ueber Bleichsucht der Obstbäume und des Weinstockes. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (146). [4350 4010]. 3875 **Lebeuf,** A. Godefroy. v. Godefroy-Lebeuf.

Lecomte, Henri. Coagulation du latex à caoutchouc. Paris, 1901, (192-198). [3120]. 3876

Remarques sur les graines de *Landolphia*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (86-88). [5400]. 3877

Sur la formation du parfum de la vanille. Paris, C. R. Acad. sci., **133**, 1901, (745-748). [0060]. 3878

**Lecq,** H. Le figuier en Algérie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (353–358), **9**, 1901, (1–5, 33–38). [0060 5400 8000 fa].

Ledien, F[ranz]. Das Aetherverfahren von W. Johannsen in der praktischen Ausführung. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.) 5, 1901, (67–70); Garten welt, Berlin, 5, 1901, (200–202). [3180–3160].

Ueber Düngungsversuche mit Azalea inder Versuchs-Station für Pflanzenkultur zu Dresden. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), **5**, 1901, (71–75). [3060–5400]. 3881

— Ueber Maiblumen - Düngungsergebnisse. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (331–333, 357–358). [3060]. 3883

Lee, Frederic S[chiller] v. Holt, Edwin B.

**Le Gendre**, Ch. Contribution à la flore du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (11–12, 41–42, 56–59). [5400 8000 df]. 3884

Les linaigrettes [Eriophorum] du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (157–160). [6000 8000 df]. 3886

Amarantacées. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (167-173). [5400 8000]. 3887

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques on peu communes. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (55-62). [5400 6000 6700 8000 df].

Le nouveau code botanique de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (121–124). [0070]. 3889

Le Grand, Ant. Lettre à M. Léveillé à propos du code de nomenclature de Berlin. Mans (Le), Bul, ass. franç. bot., 1901, (191-192). [0070]. 3890

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (261–264). [5400]. 3891

Legré, Ludovic. La botanique en Provence au XVIII<sup>e</sup> siècle. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (65-68). [0010].

L'indigénat en Provence du Styrax officinal. Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (94–102, 117–120, 139–141). [8000 df 0010]

La botanique en Provence au XVI<sup>e</sup> siècle. Antoine Constantin. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (163–168, 194–197). [0010].

La botanique en Provence au XVI<sup>e</sup> siècle. Pierre Belon, Antoine Constantin. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (114–168). [0010]. 3895

La botanique en Provence au XVIII<sup>e</sup> siècle. Le frère Gabriel Capucin. Marseille (typogr. Barlatin), **1901**, (7), 25 cm. [0010 df]. 3896

Lehnpfuhl. Erfahrungen und Gedanken über Waldbrände. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (635–660). [4150].

Lemaire, Ad. Recherches microchimiques sur la graine de quelques Schizophycées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (255-265, 302-311, 329-335). [7400 3120].

Lemière, L. Transformation des végétaux en combustibles fossiles. Essai sur le rôle des ferments. Congrès géologique international de 1900, Paris, 1, 1901, (502–520). [3100]. 3899

Lemmermann, E[rnst]. Zweiter Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (169-184). [7700 8000 de 4050].

bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (185– 202). [3225 7700 7400 4050 N 0419 0431].

Lemmermann, O. v. Pfeiffer, Th.

Lencer. Der Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (35). [4100].

Lendenfeld, R[obert] von. Planktonuntersuchungen im Grossteiche bei Hirschberg (Böhmen). Vorläufige Mitteilung. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182–188). [9000 dk N 0227 0219 M 7400].

**Lent**, Jul. Zur Forstdüngungsfrage. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (699-771). [3060].

**Léon,** Moses. Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen-Frage. Diss. Berlin (Druck v. S. Scholem), 1901, (35). 22 cm. [7700 R 4600]. 3905

**Lesage,** Pierre. Germination des spores de *Penicillium* dans l'air humide. Paris, C.-R. Acad. sei., **133**, 1901, (174–176). [3750 7700]. 3906

Penicillium sur l'eau. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (756-758). [3750 7700].

Le Souef, D[udley]. The effect of snow on Eucalyptus trees. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (108-110). [4200  $8000 \ if$ ].

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult. (1r semest.), 1901, (29-40). [0010 0060 5400 8000 df]. 3909

Lettau, [A.]. Bericht über meine Exkursionen in Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (36–39). [8000 de]. 3910

Bericht über seine Exkursionen in Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Jahresber. bot. ver., **1900-1901**, 1901, (3-6). [8000 dc J 01 dc].

Leute, J. Hortus Eystettensis. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (281–284, 313–317). [0060 0010].

Levander, K[aarlo] M[ainio]. Beiträge zur Fauna und Algenflora der süssen Gewässer au der Murmanhüste. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **20**, No. 8, 1901, (1–35). [7700 8000 db]. 3913

**Léveillé**, [Augustin Abel] H[ector]. Une curieuse forme d'*Euphorbia Helioscopia*. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (141–142). [1800–4500]. 3914

Un Ranunculus nouveau pour l'Equateur. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (160). [5400 8000 he]. 3915

Apropos du Geranium columbinum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (208). [5400]. 3916

Vinca anomal. Parnassia palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240). [1800 5400 6000].

Un genre nouveau pour la flore française et pour la flore pyrénéenne. Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., **1901**, (271–273). [5400]. 3918

(Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (289–292). [6000].

Essai sur la géographie botanique du nord- ouest de la France (suite). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **10**, 1901, (285–287). [8000 df].

du Japon. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **10**, 1901, (217–227, 268–280); **11**, 1901, (27–32). [6000 8000 ec].

**Levett-Yeats.** Au pays du pavot blanc, traduit et annoté par Renaudet, G. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (79-81, 165-167, 193-201, à suivre). [0060 8000 ef]. 3923

Levier, Emilio. Contribution à la florule bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7000 7600 8000fh]. 3924

Sfagni italiani determinati dal Sig. C. Warnstorf. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (75–86). [8000 dh].

Nuove località dello Sphagnum fimbriatum Wils. in Italia e nell' Imalaia. Nota supplementare. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (187–188). 8000 dh, ef]. 3926

[Levitskij, G.] Левитскій, Г. Замѣтка о собиранін видовъ р. Pulmonaria. [Notiz über das Sammeln von Pulmonaria-Arten]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (226–227). [0060]. 3927

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achsenstructur der Genisteen-Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313–366). [2060 2040 5400]. 3929

 Lewkowitsch,
 J.
 Candlenussöl

 (Bankulnussöl).
 Chem. Rev. Fettind.,

 Berlin, 8, 1901, (156).
 [3120 D 6500].

 3930

Lieb, E. Chamaecyparis Lawsoniana-Sämlinge. [Mit Nachschrift von L. Beissner.] Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (49-50). [6500]. 3931

Punica Granatum. Der Granatbaum an der Südküste der Krim. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (101–102). [5400]. 3932

Tilia euchlora (T. dasystyla) in ihrer Heimat. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (210-211). [5400].

Liebermann, Leo. Apparat und Verfahren zur Bestimmung der Qualität des Weizenklebers. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1009–1016). [3120 Q 1872 D 6500 6000]. 3935

Lierke, E. Die Kalisalze, deren Gewinnung, Vertrieb und Anwendung in der Landwirtschaft. Stassfurt (R. Weicke), 1901, (22, mit 5 Taf.). 29 cm 1,50 M. [3060 G 18 dc J 27 D 0420].

Ligouzat. Empoisonnement par la racine d'un chardon (Atractylis gummi-fera), el heddad des Arabes. Arch. méd. pharm. mil., Paris, 37, 1901, (164–167). [3120].

Lilienthal. Ein Düngungsversuch auf schwerem Marschboden zu Pferdebohnen und Gerste. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (80-84, 110-113, 141-146). [3060]. 3938

Lindau, G[ustav]. Acanthaceae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114). [5400 8000 f].

Lichenes. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (257–260). [7600 8000 ff].

Beobachtungen über den südafrikanischen Heuschreckenpilz (Locust fungus). Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (119–126, mit 1 Taf.). [7700 4350 R 1150 8900]. 3941

Schiemenz, P[aul]; Marsson, M.; Elsner, M.; Proskauer, B. und Thiesing, H. Hydrobiologische und hydrochemische Untersuchungen über die Vorfluthersysteme der Bäke, Nuthe, Panke und Schwärze. VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 21, Suppl., 1901, (61-218). [9000 dc N 0219 de R 2520 D 6500 Q 1881].

Lindberg, Harald. Polygonum foliosum n. sp. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (3-7, with tab.). [5400 8000 db]. 3943

Tre sällsynta finska mossar. [Drei seltene finländische Mosse.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, (1900–1901), 1901, (7–8). [7000].

Om de i Finland forekommande Montia-formerna. [Ueber die in Finland vorkommenden Montiaformen.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (18– 21); Deutsch (184–185). [5400]. 3945

Limpr., Amblystegium capillifolium (Warnst.) Lindb. fil., Amblystegium brachycarpum Lindb. fil. n. sp., Diplophyllum gynnostomphilum Kaadasz. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39); Deutsches Referat (190). [7000–3946]

Inom Fennoskandia orientalis förut ej urskilda växtarter. [Innerhalb Fennoskandia orientalis bisher nicht getrennte Pflanzenarten.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (64–72); Deutsches Referat, (187–188). [8000 db 5400].

Lindberg, Harald. Tvenne felleestämningar i Herbarium Musei Femnici. [Zwei Fehlbestimmungen im Herbarium Musei Fennici.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn, Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (72–73); Deutsches Referat, (186). [5400].

[Polygonum foliosum Lindb. fil. in Schweden.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (73). [8000 da]. 3949

[Antennaria alpina (L.) R. Br. J.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (86–87); Deutsches Referat, (186). [8000 db]. 3950

Bunge und P. humile Willd.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (87–88); Deutsches Referat (188). [8000 db].

Finska Torfmossar I. [Finländische Torfmoore I.] F. Mosskult. Årsb., Helsingfors, **1900**, 1901, (185–257). [8000 db]. 3952

Linde, O. Ueber das Ausziehen von Drogen zum Zwecke der Alkaloidbestimmung. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (47-49, 57, 72-78). [3120 Q 9130 6000].

Bemerkungen über Rhizoma und Extractum Filicis. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (473-474, 484). [3120 6700 Q 9190]. 3954

Lindner, Paul. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jarhunderts. Aus dem Gebiet der technischen Biologie. Chem. Zs., Leipzig, **1**, 1901, (157–158). [3100 R 2700 1820].

Die Erfahrungen mit der biologischen Betriebskontrolle, dargestellt an photographischen Aufnahmen. Einige Bilder von Hefesprossbäumen und von Tröpfehen- und Adhäsionskulturen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (329–333, mit 8 Taf.). [7700 3100 R 1820 2610]. 3955A

Ueber obergährige Erscheinungen bei Unterhefe 550.
Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (130). [7700 3100 R 1820]. 3956

Antiformin ein neues Desinfektions- und Reinigungsmittel für Gefässe und Leitungen. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901 (286–287). [7700 R 3900 2700]. 3957 Lindner, Paul. Das Nathan'sche Bierherstellungsverfahren im "Hansena"-Apparat. Wochenschr, Brau., Berlin, 18, 1901, (354-356). [3100 R 1820 Q 1884].

Auf welche Weise kann man sich beim Ein- oder Verkauf von Gerste oder Malz vergewissern ob man Getreideschädlinge (Kornkäfer u. s. w.) mitgekauft bezw. verhauft hat? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (638). [4100].

Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit einer Einführung in die technische Biologie, Hefenreinkultur und Infektionslehre. Für Studierende und Praktiker bearb. 3. neubearb. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 468, mit Taf.). 25 cm. Geb. 17 M. [7700 Q 1884 R 1820 2700].

Die Adhäsionskultur, eine einfache Methode zur biologischen Analyse von Vegetationsgemischen in natürlichen oder künstlichen Nährsubstraten. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (512–514); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (473, 475, 483); D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (357–359, 366–367). [0060 7700 Q 0060 R 0150 1820 L 0550]. 3961

Lindroth, J[ohan] Ivar. Mykologische Mitteilungen. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 1901, 20, No. 9, (1-27, mit 1 Taf.). [7700 4050].

Lingot, Félix. Observations sur la flore des environs de Bourg. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (33-35). [8000 df].

Linsbauer, L[udwig]. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (53–89, 143). [3010 2060 3200].

Lintner, C[arl] J. Ueber die Unterscheidung von Getreide- und untergähriger Bier-Presshefe durch Bestimmung der Gährkraft bei verschiedenen Temperaturen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446–447); Zs. Spirit-Ind., Berlin, 24, 1901, (359–360). [3100 7700 R 2700 1820].

Lippert, Walther. Ueber Schmelzen der Copale unter Druck. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (177-178). [3120 D 7200]. 3966

10
Lippert, Walther. Ueber Neuerungen in der Analyse und Fabrikation von Lacken und Firmissen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, <b>8</b> , 1901, (43–49). [3120 D 6500].
[Lipskij, V[ladimir Ippolitovič]. Липскій, В. Pyrethrum roseum MB. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (47). [8000 ea]. 3968 ————————————————————————————————————
[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (56). [8000 ea].
Salvia canescens C.A.M. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg 1901 (50) [8000 ea] 3970
C.A.M. [Nota.] (Lat. et Russ.). Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (17).
Rhynchocorys Elephus (L.) Grisb. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (77). [8000 ea].
Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (49). [8000 ea]. 3973  ——————————————————————————————————
Potentilla fruticosa L. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (4). [8000 ea]. 3975
et Sm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (20). [8000 db]. 3976
Echium amoenum F. et M. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (77). [8000 ea]. 3977
Turcz. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (79). [8000 ea]. 3978
Crocus Scharojani Rupr. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg 1901 (12) [8003 eq.] 3079

Peterburg, 1901, (12). [8003 ea]. 3979

[Lipskij, V[ladimir Ippolitovič]. Junerifi, B. Chardinia xeranthemoides Desf. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (76). [8000 ea]. 3980

Lamium tomentosum W. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (23-24). [8000 ea]. 3981

Azalca pontica L. Nota.]
(Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium
Florae Rossicae. III. St. Peterburg,
1901, (7). [8000 ca]. 3982

Awhusa myosotidi flora Lehm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (48–49). [8000 sa]. 3983 Lilium monadelphum MB.

[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (52). [8000 ca]. 3984

Stev. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (8). [8000 ea]. 3985

Ставитейшие гербарии и ботаническия учреждения западной Европы. [Die hauptsächlichsten Herbarien und botanischen Institutionen von West-Europa.] St. Peterburg, Acta horti Petr., 18, (Beilage), 1901, (123, mit Plänen u. Abbildungen). [0060].

Nordm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (23). [8000 ea]. 3987

Rupr. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (58). [8000 ea]. 3988

Primula amocna MB. var. Meyeri Boiss. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (48). [8000 eq.)

 $\begin{array}{cccc} - & Ronunculas \, subtilis \, {\rm Trautv.} \\ ({\rm emend.}). & ({\rm Lat. \ et \ Russ.}) \, & {\rm Schedae \ ad} \\ {\rm herbarium \ \ } & {\rm Florae \ \, Rossicae.} & {\rm III. \ \, St.} \\ {\rm Peterburg, \ \ } & 1901, \quad (40\text{-}41). \quad [5400 \\ 8000 \, ea]. & 3990 \end{array}$ 

——— С. П. Коржинскій. (Некрологъ). [S. I. Koržinskij. (Nekrolog).] Věst. Obšé. sadov., St. Peterburg, **1901**, (40-43). [0010]. List, E. Fortschritte auf dem Gebiete des Weines und der Nahrungsmittel. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1032–1035). L3120 3100 R 2610 Q 1884 1800 D 65001.

[Litvinov, D[mitrij Ivanovic]. Литвиновъ, Д[митрій Ивановичъ]. Suaeda Kareliniana Fenzl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10). [8000 ea].

Salsola sclerantha C. A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10). [5400 8000 ea].

Betula alba L. subsp. songarica Rgl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (11–12). [8000 ea]. 3995

A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (18). [8000 ea].

Vahl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (22). [8000 db].

Piptoptera turkestana Bnge. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (24). [8000 ea]. 3998

n. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (35–36). [5400 8000 ea].

Gagea erubescens (Besser)
Schult. [Nota.] (Lat. et Russ.)
Schedae ad herbarium Florae Rossicae.
III. St. Peterburg, 1901, (37). [8000 db].

Bnge. var. longisiliqua Litw. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (44). [5400 8000 ea]. 4001

Dianthus Borbasi Vandas. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (55–56). [8000 db].

Ammodendron Eichwaldi Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (57–58). [8000 ea]. 4003

Litvinov,<br/>Литвиновъ,<br/>М[аrrubium]D[mitrij<br/>Динтрій<br/>регедтили<br/>L. [Nota.]<br/>(Lat. et Russ.)Ивановичъ<br/>Воска неграним<br/>L. [Nota.]<br/>Schedae ad herbarium<br/>Florae Rossicae.III. St. Peterburg,<br/>1901, (64). [8000 db].

Viola Mauritii Tepl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (70). [8000 db]. 4005

Astragalus confirmans Freyn. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (72). [8000 ea]. 4006

Litw. sp. n. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (78–79). [5400 4007]

var. minor Litw. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (81–82). [8000 ea].

Aristida pennata Trin.
var. Karelini Trin. et Rupr. [Nota.]
(Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium
Florae Rossicae. III. St. Peterburg,
1901, (82). [8000 ea]. 4009

Androsace septentrionalis.
[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad
herbarium Florae Rossicae. III. St.
Peterburg, 1901, (84). [5400]. 4010

— Способъ сушенія растеній въ сукнѣ. [Methode des Pflanzentrocknens in Tuch.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (11–15). [0060].

[Lǐubimenko, Vladimir Nikolaevič.] Любименко, В. Объ отложеній кристалловъ щавелевокислаго кальція въ органахъ цвѣтка. [Ueber die Kalkoxalatkrystalle in den Blumenorganen.] (Russ. mit. deutsch. Résumé.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), 32, 1901, (88–94, 133–136). [2780]. 4012

Lloyd, Francis E[rnest]. Some points in the anatomy of *Chrysoma pauciflosatlosa*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (445–450). [2000 5400].

A botanical reconnaissance of the Mississippi Sound Islands and Delta. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (26–29). [8000 gf]. 4014

Lobeck, Arthur. Ueber die Bestandteile der Kosoblüten. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (672–696). [3120 doi: 0.000]

**Löbner,** Max. Ueber Individualität. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (479). [4410].

**Löhr,** H. Ueber Camphorbestimmung im Camphoröl. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (292). [3120 D 6500 Q 9125]. 4017

Loesener, Th[eodor]. Monographia Aquifoliacearum. Pars I. Halle, Nova Acta Leop., 78, 1901, (1–598, mit 15 Taf.). [5400]. 4018

Uebersicht über die bis jetzt bekannten chinesischen Celastraceen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (446–474). [5400 8000 eb]. 4019

Loeske, Leopold. Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (75–164, 279). [7000 3200 8000 de].

Bryologische Beobachtungen aus 1899 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (271–279). [7000 8000 dc]. 4021

Loewenthal, Richard. Die Färberei der Spinnfasern nebst Bleicherei und Zeugdruck und einem Anhange: Die Appretur der Gewebe. [Aus: Buch der Erfindungen.] 2. Aufl. Leipzig (O. Spamer), 1901, (IV + 97). 26 cm. 2,50 M. [3120 D 5000]. 4022

Loges, G. (Referent) und Mühle, K. Zur Bestimmung der Acidität in Futtermittelfetten. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (95-96). [3120 Q 1875 D 6500].

Lohmann, W. Die Unterscheidung natürlicher von künstlichen Fruchtsäften. Berlin, Ber. D. pharm. Ges. 11, 1901, (486–493). [3120 Q 1575 D 6500].

**Lomnicki,** J[aroslaw]. Olbrzymi grzyb. [Un cèpe géant.] Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (310–311). [7700]. 4025

Longo, Biagio. Sul significato del percorso endotropico del tubetto pollinico. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (50-53). [3500]. 4026

La mesogamia nella comune Zucca (Cucurbita Pepo Lin.). Roma, Rend. Acc. Lincei, **10**, 1901, (168–172). [3500]. Lopriore, Giuseppe. Appunti sull'anatomia di alcune Ampelidee. Catania, Bull. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 66, 1901, (2-18). [2010]. 4028

Azione dell'idrogeno sul movimento del protoplasma in cellule vegetali viventi. Catania, Bull. Acc Gioenia, (N. Ser.). **66**, 1901, (18–25). [3180].

Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (1-38, mit 1 Taf.). [5400 3700 3200 8000].

Amarantaceae africanae.
II. (Beiträge zur Flora von Afrika.
XXI). Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901,
(102–110). [5400 8000 f]. 4031

Lorenz, B. Thee aus Blättern der kaukasischen Preisselbeere (Vaccinium Arctostaphylos). ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (694). [3120 Q 1885]. 4032

Lorenzi, Arrigo. Prime note geografiche sulla flora dell'anfiteatro morenico del Tagliamento e della pianura Friulana con particolare riguardo alla diversa età dei terreni di trasporto. Malpighia, Genova, 15, 1901, (18–37). [8000 dh].

Lorey, [Tuisko]. Hagel und Gewitterschäden an Fremdländern. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [4150]. 4034

**Lounsberry,** Alice. Southern Wild Flowers and Trees. . . , Shrubs, Vines, etc. New York, N.Y. (Stokes), [1901], (XXXI + 570, with pl.). 21 cm. [5000 8000 gf].

[Louvel.] Description de la lianecaoutchoutifère "Fingotra." Bul. écon, Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245– 246). [5400 8000 fh]. (245–

Lovell, John H. The colors of northern apetalous flowers. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (197–212). [1500 5400].

Lubański, F. Der Einfluss des Walzens des Ackerlandes auf den Zuckerrübenertrag. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (227–228). [3750]. 4038

Lucas, Robert; Wandolleck, Benno; Kuhlgatz, Th. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Eutomologie während des Jahres 1897; Insecta (Schluss); Myriopoda 1896, 1897; Arachnida; Protracheata. Arch. Natg., Berlin, **64**, Bd 2, Heft 2, 1898, [1901], (321–1206). [4100 X 2403]. 4039

Lucet, Ad. et Costantin, [J.] Contributions à l'étude des mucorineés pathogènes. Arch. parasit., Paris, 4, 1901, (362-408, av. fig.) [7700].

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm. [7700 3200 4500 L 5300 R 1650 2100].

Lübstorf, W. und Peters, J. Leitfaden für den Unterricht in der Mineralogie, Botanik, Anthropologie und Zoologie in vier Kursen. Kursus 1. 3. Aufl. Parchim (H. Wehdemann), 1891 [vielm. 1901]. (VIII + 58). 22 cm. 0,60 M. [0050 P 0050 N 0050 G 0050]. 4042

**Lüders,** Th. Der unangenehme Geruch des Lufthefespiritus. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (10). [3100 D 1210 R 2700 1820]. 4043

**Lüderwaldt**, H. Lästige Gäste [*Pionus menstruus*]. Natur u. Haus, Dresden, **10**, 1901, (24-25). [4100 N 5831].

**Luehmann**, J. G[eorge]. Description of a new *Lobelia* from Western Australia, [*Lobelia Toppii*]. Vict. Nat., Melbourne, **17**, 1901, (169, with pl.). [5400 8000 if].

**Lüstner**, Gustav. Ueher Rebenschildläuse. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (56-59). [4100 4350]. 4046

Weitere Beobachtungen über die Perithecien (Winterform) des Oidium Tuckeri. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (165–168). [7700 4050].

— Ueber einen Mehltaupilz der Birnbäume. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (81–83). [4050 7700]. 4048

**Luff.** Beobachtungen über den Weichprozess [der Gerste]. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (349–354). [3100 3750 R 2700].

**Luff.** Beobachtungen über den Mälzungsprozess. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (365–369). [3100–3750 R 2700]. 4051

Untersuchungen über das Greifen und Nichtgreifenlassen der Haufen [Mälzerei]. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (573–578). [3100 3750 R 2700].

Untersuchungen über die Infektion der Würze auf dem Kühlschiffe. Ausgeführt von T. Chrzaszcz. Tl. 1. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (585–594). [3100 7700 R 2700].

[Luginin, V. F.] Лутининъ, В. Ө. О сравнительномъ ходѣ температуры въ березѣ, ели и соснѣ. [Sur la marche comparative des températures dans le bouleau, le sapin et le pin.] Moskva, Ann. Inst. agron., VII, 2, 1901, (71–84 av. 3 pl.); résumé français (84). [3000].

 Lund,
 Samsöe
 and arvense.
 Ender the End of the

Samenverbreitung bei Nuphar luteum. Medd. Soc. Fauna at Fl. Fenn, Helsingfors, 27, 1901, (76–80). [3700]. 4056

**Lutz,** L[ouis]. Considérations générales sur la flore de Corse. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (7–13). [8000 df]. 4057

Addition à la flore de la Corse. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901. (49–58). [8000 df]. 4058

**Lyon,** Harold L. Preliminary note on the embryogeny of *Nelumbo*. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **13**, 1901, (470). [2380 5400]. 4059

Maassen, Albert. Die Zersetzung der Nitrate und der Nitrite durch die Bakterien. (Ein Beitrag zum Kreislauf des Stickstoffs in der Natur.) Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901 (21–77). [7700 3120 D 8030 R 2000 2540]. 4060

McAlpine, D[aniel]. The first recorded fungus-parasite, [Cladosporium epacrids, n. sp.] on Epacris. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (186–187). [7700 4061

Macchiati, Luigi. Note sulla biologia dei Phormidium uncinatum (Ag.) Gomont ed autumnale (Ag.) Gomont. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (13-20). [7400].

A proposito d'un Afide descritto come nuovo sul Nevium Oleander. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (321–322). [4300]. 4063

L'assimilazione contemporanea del carbonio, dell'idrogeno e dell'ossigeno è una speciale fermentazione promossa dall'attività vitale di una diastasi, segregata dalle cellule contenenti pigmenti clorofillici. Firenze, Boll. Soc. Bot. ital., 1901, (323–335). 4064

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Sensory mechanism of plants. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 60, 1901, (174–176). [3180].

Practical text-book of plant physiology. New York, London, Bombay (Longmans, Green and Co.), 1901, (xiv + 352). 21.8 cm. \$3. 4066

Carpotropic movements of flowers. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2,** 1901, (90–93). [3180]. 4067

\_\_\_\_\_ [Measurement of] force exerted by swelling seeds. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901 (39-42). [2300 3140]. 4068

Propagation of Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (82–89). [2360–3240–5400]. 4069

Duplication of contributions on physiology of tendrils. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (125-127). [3180]. 4071

McEwan, John. The geographical distribution of the tea plant in growth, and of its product in consumption. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (449-456, mit I Karte). [5400 8000 Q 1885].

Macfadyen, Allan and Rowland, Sydney. Upon the intracellular constituents of the typhoid bacillus. Communication I. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (753-759). [7700 R 4240 2100 3650]. 4073

Mackay, A[lexander] Howard]. Botanical Bibliography of Canada, 1900. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, iv, 1901, (141). [0030]. 4074

Phenological Observations of the Botanical Club of Canada, 1900. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., 10, 1900-1901, (379-398). [3200].

The Botanical Club of Canada, Report. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., (Ser. 2), **7**, 1901, Append. B. (LX-LXII). [0020]. 4076

McKenney, R. E. B. Notes on Plant Distribution in Southern California, U.S.A. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (166–178). [8000 gi 3200 J 01 gi].

Maercker, M[ax]. Welche künstliche Düngemittel soll der Landwirt vorzugsweise im Herbst, welche im Frühjahr anwenden? Ill. landw. Ztg. Berlin. 21, 1901, (291–292, 303–304). [3060]. 4079

Art, Form und Zeit der Anwendung künstlicher Düngemittel. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (837, 849–851, 860, 871–873). [3060]. 4080

Maergenthaler, A. Ueber Vermälzung von Gersten 1900er Ernte thüringer Provenienz. D. Bierbr., Stuttgart, 16, 1901, (81–83). [3100 R 2610].

Ueber die pneumatische Dampf-Darrtrommel und darin erzeugte Malze. D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (311–312). [3100 R 2610]. 4082

Märker und Meyer. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–165). [4000—4350].

**Magalhaês**, P. S. de. Le microphyte de la Piedra. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (601-603). [4050]. 4084

Magne, Georges. Action de la neige sur la germination des graines de plantes alpines. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (65-68). [3750 8000 d]. 4085 Magnin, Ant. Sur le projet de nomenclature phytogéographique de M. Flahault. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, 2, 1901, (1-4). [8000 de].

Localités nouvelles pour les plantes jurassiennes. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (8–10, 17–18, 49–53, 63–64, 76–78, 87–88). [8000 df di].

alpestre et Anthriscus torquata et la flore des cirques jurassiens. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (47-49), [5400-8000 df di]. 4088

Compte-rendu de la session mycologique tenue dans le Jura. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (57-63). [7700]. 4089

Sur quelques plantes ou localités nouvelles pour le Jura. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (C.-R. 12). [8000 df].

Sur les pins à crochets du Jura. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (C.-R. 10-11). [6500 8000 df]. 4091

Magnus, P[aul]. Einige sachliche und literarische Bemerkungen zu H. und P. Sydow: Zur Pilzflora Tirols. (Oesterreichische Botanische Zeitschrift, Jg 51, 1901, (No. 1. S. 11.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (28–32). [7700 8000 dk].

Zurückweisung der falschen Behauptungen der Herren H. und P. Sydow [betr. die Pilzflora Tirols]. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (119–124). [7700 8000 dh]. 4093

— Zur Gattung Stereostratum P. Magn. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (27–28). [7700]. 4094

Ausspruch des Herrn P. Hennings in einer Besprechung in der Hedwigia. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (180–181). [7700].

Mágócsy-Dietz, S. Jurányi Lajos élete és működése. [Das Leben und Wirken Ludwig Jurányi's.] Termt. Közl., Budapest, **33**, 1901, (715–737). f0010].

Mahlecke. Entschalte Maischen oder nicht entschalte Maischen für die Hefesätze. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (33-34). [3100 R 2700 1820]. 4098 **Mahlguth,** Rudolf. Samenpflege der Luftorchideen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur. **78**, (1900) 1901, Abt. 2c, (37–40). [3700 6000]. 4099

Mai, Ludwig. v. Freund, Martin.

Maiden, J[oseph] H[enry]. The gums, resins and other vegetable exudations of Australia. Sydney, N.S.W., J. R. Soc., **35**, 1901, (161–212). [3120] 8000 iJ

On the occurrence of Eucalyptus dives in Victoria. Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (124-130). [5400 8000 if]. 4102

Plants reputed to be poisonous to stock in Australia. (Second Edition.) Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (637-666). [5400 6000].

Useful Australian Plants. No. 68. Danthonia pauciflora, R. Br. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (477). [6000].

doxa, R. Br., ib., (547). [6000]. 4105

of the Blue Mountains (Eucalyptus stricta, Sieb)., ib., (667). [5400]. 4106

gata, Sieb., ib., (827). [5400]. 4107

——— No. 73. Deyeuxia montana, Benth., ib., (1199). [6000]. 4109

The forests of New South Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (811–826). [0060]. 4111

Miscellaneous Notes. Large roots of salt-bush [Kochia villosa]; a fodder plant for the arid interior [Portulacaria afra]; Sand drift at Newcastle; some additional weeds. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1200–1202). [0060].

The weeds of New South Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (478–479). [5400 6000]. 4113

Maige, A. v. Catta, J. D.

Mainardi, Athos. Osservazioni biologiche sui Rosolacci. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8,** 1901, (49-63). [3500]. 4114

Maire, René. De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc bot., (sér. 4), 48, 1901, (19–30). [2640 5000 7700]. 4115

Contributions à l'étude de la flore de la Haute-Saône (suite). Gray, Bul. soc. grayl. émul., **4**, 1901, (341–367). [8000 df].

**Maisonhaute.** La maladie de la pulpe. Versailles, Mém. soc. agricult., **1901**, (204–206). [0060 7700]. 4117

Makino, Tomitarō. Pteridophytae Japonicae; A phototypic Atlas of the Filicinae, Lycopodinae, and Equisetinae of Japan, selected from the Author's Herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 1, pl. 5-7). 32 cm. [6700].

Glumaceae Japonicae; a phototypic Atlas of the Graminaceous and Cyperaceous Plants of Japan, selected from the Author's Herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 5, pl. 17–20). 32 cm. [6000].

[Maksimov, N. А.] Максимовъ, Н. А. Вліяніе свѣта на дыханіе грибовъ. [Wirkung des Lichtes auf die Athmung der Pilze.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (111). [3080]. 4121

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3240 3700 2280 6000].

Malinvaud, Ern[est]. A propos du nouveau code botanique de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç bot., 1901, (158–160), [0070].

 Malpighi,
 Marcellus.
 Die Anatomie

 der Pflanzen.
 Tl. 1 u. 2. London 1675–

 1679.
 Bearb. v. M. Möbius.
 (Ostwald's

 K lassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 120.)
 Leipzig, (W. Engelmann),

 1901, (163).
 19 cm.
 3 M. [2000]

 1000 3000].
 4124

Mangin, Louis. Influence de la raréfaction produite dans la tige sur la formation des thylles gommeuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (305–307). [3010–3200]. 4125

Sur la constitution et la réaction des tissus lignifiés. Paris C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (837-839). [2500].

Maxime Cornu (Nécrologie). Rev. gén. sci., Paris, **12**, 1901, (453–454). [0010]. 4127

Mannich, Charles. Recherches sur les produits analogues à la Gutta-percha provenant de l'Amérique du sud. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (181-183). [5400 8000 h].

Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Venézuéla. Rev. cult. colon., Paris,  $\bf 9$ , 1901, (48-49). [0060 3120 5400 4000 hd].

## v. Thoms, Hermann.

[Manockov, M.] Маноцковъ, М. Хинное дерево. Возможность акклиматизаціи его на Кавказѣ. [Der Chinabaum. Die Möglichkeit seiner Akklimatisation im Kaukasus.] St. Peterburg, 1901, (241, mit 16 fig.). 25 cm. [0060].

 Manoukian,
 Wahan.
 Ueber die Einwirkung des p-Xylylenbromids auf einige primäre, secundäre, tertiäre Amine und Alkaloide.

 Alkaloide.
 Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2082–2092).
 [3120 D1130 1600 1930 3010].

Marcailhou d'Aymeric, Hte. et Alex. Catalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du bassin, de la haute-Ariège (Canton d'Ax les Thermes, etc.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122). [8000 df 5400 6700].

Marchal, Em[ile Jules Joseph]. Influence des sels minéraux nutritifs sur la production des nodosités chez le pois. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1032-1033). [3120 7700]. 4133

Marchlewski, L. v. Nencki, Marcell.

Marcinowski, K. An den Grenzen des Lebens. Himmel u. Erde, Berlin, 13, 1901, (358-372, 409-418). [3200 N 0219 L 5300]. 4134 [Markovič, V. V.] Марковичъ, В.[В.] О потадкт къ истокамъ Ардона и Ріона. [Reise zu den Ausflüssen des Ardons und Rions]. (Vorl. Mitth.) Jurjev. Acta horti bot., **2,** 1901, (23– 25). [8000 ea].

Замѣтки по флорѣ Кавказа. 3. О нѣкоторыхъ интересныхъ растеніяхъ, собранныхъ лѣтомъ 1900 г. [Notizen über die Kaukasus - Flora. 3. Über einige interessante im Sommer 1900 gesammelte Pflanzen.]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (79–85). [8000 ea].

- Альпійскія Carices группы Atrata, встрѣчающіяся на Кавказѣ. [Die im Kaukasus vorkommenden alpinischen Carices der Gruppe Atrata.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (144–149). [8000 ea]. 4137

О папоротникахъ Оссетия. Предв. сообщ. [Sur les fougères de l'Ossetie. Communication préliminaire.] Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., 36, 1901, (12). [6700 8000 ea].

Carex contiqua Hoppe. [Notiz.] (Russ.). Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (104). [6000]. 4139

——— Botanische Briefe aus dem Kaukasus. I. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (45–46, 106–107). [8300 ea].

Markus, Ch[arles]. Ueber eine durch Koch-Weeks'sche Bazillen hervogerufene Epidemie von Schwellungskatarrh. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (2137–2140). [7700 R 6400 1100].

Marpmann, Georg. Beiträge zur Untersuchung der Fett- und Wachs-Arten auf optischem Wege. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (65–68). [3120 O 6500 7300 Q 1540].

Ueber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, **7**, 1901, (3–12). [7700–4050].

 Marsh,
 C[harles]
 Dwight.
 The

 Plankton of fresh water lakes.
 (Address.)

 Madison,
 Trans.
 Wis.
 Acad.
 Sci.,
 13,

 1900,
 1901.
 (163-187)
 [0040
 9000].

 4145

Marshall, Nina L. The mushroom book. A popular guide to . . . fungi, with special emphasis on the edible varieties. New York, N.Y. (Doubleday, Page and Co.), 1901, (XXVI + 167, with pl.). 26.5 cm. \$3. [7700].

Marsson, M. v. Lindau, Gustav.

Marsson, Th. Diatomaceen von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. (Aus dem litterarischen Nachlasse. Forts. [u. Schluss.]) Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 6, 1901, (253–268, 283–288). [7400 9000 de 8000 de].

Martelli, Ugolino. Monocotyledones Sardoae, sive ad Floram Sardoam Josephi Hyacinthi Moris continuatio. Fasc. II. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77–115, con. tav.). 32 cm. [6000 8000 dh]. 4148

Mortensen, Th. Fra den danske videnskabelige Siam-Expedition. [From the Danish Scientific Expedition in Siam.] Kjöbenhavn, Geogr. Tids., 16, III-IV, 1901, (108–121). [8000 ee N 0219 0227].

Marter. Die 30. Versammlung des Preussischen Forstvereins für die gesamten Provinzen Preussen in Allen stein am 3. und 4. Juni 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87, 92–95, 100–103). [0020],

**Martin**, A. Muscinées de l'île de Jersey. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (100-104). [7000 8000 df]. 4151

Excursion botanique au massif du Mont-Dore (Auvergne). [Liste des plantes recueillies.] Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (156–165). [8000 df]. 4152

Martin, K. Lithothamnium in cretaceïschen und jüngeren Ablagerungen tropischer Inseln. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (161–165). [7400 † K 35.7400 I 29 30].

Martin, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pharmakodynamik des Lycopodiums. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1901, (31). 23 cm. [6700 Q 9190].

Martinenq, J. Etude sur le Solanum pseudo-capsicum. [Thèse pharm. (doct. univ.) No 8.] Montpellier, 1901, (81, av. 7 pl.). 25 cm. [5400]. 4155 Marty, Pierre. A propos de la Galéruque de l'Aulne. Feuille jeunes natural., Paris, (sér. 4), 31, 1901, (96). [4100].

**Maske**, Waldbrände in der Mallmitzer Heide. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (378–381). [4150]. 4157

Massalongo, Caro. Sopra un interessante caso di viviparità nelle Epatiche. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (169–172). | 2360]. 4158

Sopra alcune Milbogalle nuove per la Flora d'Italia. Quinta communicazione. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (75–91). [4300]. 4159

Massee, George and Salmon, Ernest S[tanley]. Researches on coprophilous Fungi [n. spp.] Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (312) 357, pl. 17-18). [7700].

 Massias,
 O.
 Schomburgkia
 tibicinis

 Batem.
 Gartenwelt,
 Berlin,
 6,
 1901,

 (9-10).
 [6000].
 4161

Mathews, F[erdinand] Schuyler. Familiar Trees and their Leaves. New York, N.Y. (Appleton), 1901, (XV + 320, with pl.). 8vo. [1150 5000].

**Mathews,** Sir Lloyd. La culture du giroflier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (114–117). [0060 5400]. 4163

**Matouschek**, Franz. Bryologisch-Floristisches aus Serbien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (21-22). [7000 8000 dl].

Ueber eine merkwürdige Windbestäubung bei der Eibe. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (177–179). [3500–6500]. 4165

Matruchot, L. Champignons comestibles et champignons vénéneux. Boulogne, Bul. soc. rég. hortic., 1901, (17-18). [7700].

---- v. Costantin, J.

**Matsumura**, Jinzō. Notes on Japanese *Rubi*. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (155– 159). (Latin). [5400]. 4167

Two new Species of Geranium in Japan. Tōkyō Bot. Mag.. **15,** 1901, (123–124). (Latin.) [5400]. 4167a

On Coniferae of Loochoo and Formosa. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (137–141). (Latin.) [6500].

Mattej, Gustavo. Fioritura della Edgeworthia chrysantha. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (355–357); Firenze, Boll. della R. Società Toscana di Orticoltura, 26, 1901, (368–370). [3200].

Mattioli, Pier Andrea. Riassunto della commemorazione fattane nel 4° centenario da Giovanni Battista De Toni. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (189–192). [0010]. 4170

Mattirolo, Oreste. Relazione sulla memoria presentata dal prof. Edoardo Martel: Intorno all' unita anatomica e morfologica del fiore delle Crocifere. Torino, Atti Acc. sc., **36**, 1901, (559– 561). [2200].

e Belli, Saverio. Enumeratio seminum r. horti botanici Taurinensis anno 1900 collectorum. Augustae Taurinorum (typ. Paraviae), 1901, (23). 24 cm. [0060].

 Matzdorff,
 Otto.
 Werthbestimmung

 des Rhizoma Filicis.
 ApothZtg, Berlin,

 16, 1901, (233–236, 256–257, 273–275).
 [6700 3120 Q 9190 D 6500].
 4173

**Maumené**, Albert. Plantes nouvelles du Congo. Nature, Paris, **29**, 1901, (2° semest.), (136-137, av. fig.). [8000 fd fe]. 4174

L'éthérisation des plantes en culture forcée. Nature, Paris, **29**, 1901, (2<sup>e</sup> semest.), (354–356, av. fig.). [3010 3200]. 4175

**Maurer**, L. Zwei Haselnuss-Ernten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (134–135). [5400]. 4176

Maurizio, A. Einige Mehle und Brote aus Hungergegenden Russlands. Mit Nachschrift von A. Bömer. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1017–1020). [3120 Q 1872 D 6500].

Maxon, William R. A list of ferns and fern allies of North America, North of Mexico, with principal synonyms and distribution. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (619-651). Published as separate. 23.5 cm. [6700 8000 g].

Notes on American ferns.

IV. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9
1901, (59-61). [6700]. 417:0
L 2

Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (381-420). [7700 3040 3200 R 1650]. 4180

Mayer, Adolf. Over de voorwaarden van het ontstaan der eiwitstoffen in de plant. [Sur les conditions de formation des albuminoïdes dans les plantes.] Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (262-270). [3060 L 4800].

Lehrbuch der Agrikulturchemie in Vorlesungen . . . 5. Aufl. Lfg 1-18. Heidelberg (C. Winter), 1901, (XVI + 442; VI + 174, mit 2 Taf.). [= Bd 1. Bd 2, Abt., Abt. 2 Anfang.] 24 cm. Die Lfg 1 M. [3000 H 28 J 27 D 0030]. 4182

— Die Düngerlehre in 16 Vorlesungen. 5. verb. Aufl. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 2, Abt. 2.) Heidelberg (C. Winter), 1901, 1902, (VI + 253). 24 cm. Geb. 6,60 M. [3060 R 2540 2900 2000]. 4183

— Die Ernährung der grünen Gewächse in 26 Vorlesungen. 5. verb. Aufl. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 1). Heidelberg (C. Winter), 1901, (XVI + 442.) 24 cm. Geb. 12 M. [3060].

Mayer, C. Joseph. Botanische Beobachtungen an der Riviera di Levante und in den angrenzenden Appenninen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (148-152). [8000 dh J 01 dh]. 4185

Mayer, V. v. Kiliani, Heinrich.

Mayr, Heinrich. Berichtigungen zu dem Aufsatze des Herrn Forstmeisters Boden "Ueber die Lärchen im deutschen Walde." Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (556-558). [6500]. 4186

Grundlagen des Waldbaues. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (401–409). [3000 3200]. 4187

—— Kleinere Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (56–58). [6500 1800].

Die japanischen Holzarten in ihrer alten und neuen Heimat. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (46–56). [3200].

Mazza, Angelo. La Laminaria Rodriguezii Bornet (Hafgygia Kütz.) nel Mediterraneo. Nuova Notarisia, Padova, **12**, 1901, (1-6). [9300]. 4190

[Medvedev, Jakov Sergěevič] Медвідевъ, Я. Къ систематикъ Кавказскихъ можкевельниковъ. [Zur Systematik der Kaukasischen Juniperus-Arten]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (211–217). [6500 8000 ea]. 4191

Meehan, Thomas. Biographical notice of Charles Eastwick Smith. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (4-9).

———— [Biography of] Thomas Conrad Porter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3,** 1901, (191– 193). [0010]. 4193

Helianthus lenticularis. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (17–18, with pl.). [5400]. 4194

Polypodium incanum. [Conditions of life.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (28–29). [3200 6700].

Hamamelis virginiana.
Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11,
1901, (145–146, with pl.). [5400].
4198

Vitis incisa. Meehan's Mon. Germantown, Pa., **11**, 1901, (113– 114, with pl.) [5400]. 4199

Prinos verticillatus.
Meehan's Mon. Germantown, Pa., **11**,
1901, (161–162, with pl.). [5400].
4200

Contributions to the lifehistory of plants. No XV. The bending of mature wood in trees. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (357–365). [3000 3180]. 4202

**Meeker,** Grace R. Native plants of Kansas adapted to cultivation. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., **17**, (1899–1900), 1901, (105–109). [8000 gi]. 4203

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [4050 7700 5400]. 4204

Meier, W[illiam] H[erman] D[ietrich]. Herbarium and Plant Description [with directions for collecting, pressing, and mounting specimens]. Boston, Mass., (Ginn), [1901], (25 double leaves.) 28.5 cm. [0030].

**Meigen,** Fr. Beobachtungen über Formationsfolge im Kaiserstuhl. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (19–21, 54–56, 65–67). [8000 dc 3200 J 01 dc].

Meinardus, Wilhelm. Einige Beziehungen zwischen der Witterung und den Ernteerträgen in Nord-Deutschland. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (421–428, mit 1 Taf.). [3200 J 60 de F 1710]. 4207

Meine, W. Ausscheidungen im Hydrastisfluidextrakt. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (316). [3120 Q 9190 D 6500]. 4208

Meinshausen, K[arl] Fr[iedrich]. Die Cyperaceen der Flora Russlands. Durchgeschen und herausgegeben von Dr. J. Klinge und W. Komarow. (Sep. Abdr. a. St. Peterburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Petersburg, 1901, (240). [6000 8000].

Meissner, [Alfred]. Ueber das Antischimmelin. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (175-176). [4350].

Meissner, Richard. Ein Feind unserer anhaltischen Weinstöcke. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (34–36). [4050 7700].

Zur Morphologie und Physiologie der Kalmhefen und der kahmhautbildenden Saccharomyceten. 1. Teil. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (497–582, mit 5 Taf.). [7700 3100 R 1820 2610].

Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellänge bei einigen Coniferen. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (25–60, mit 1 Taf.). [1100–1150 6500–3010]. 4213

Mela, A[ugust] J[ohan]. Finska Nymphaea-arter och former. [Finländische Nymphaea-Arten und Formen.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (22); Deutsch (185). [5400].

[Melikov, P.] Меликовъ, П. Пэмъненіе характера клейковины. [Veränderungen im Charakter des Klebers.] Journ, exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (3-4); deutsches Résumé (4-5). [3120]. 4215

Mendel, Gregor. Versuche über Pflanzenhybriden. 2 Abhandlungen (1865–1869). Hrsg. v. Erich Tschermak. Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr 121.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (62). 19 cm. 1 M. [3550 5000 L 2600]. 4216

**Menzel,** Paul. Die Gymnospermen der nordböhmischen Braunkohlenformation. Dresden, SitzBer. Isis, **1900**, 1901, (49-69, 85-110, mit 4 Taf.), [6500 † 8000 dk † K 90.6500 dk.]

Menzer, [Arthur Wilhelm]. v Wassermann, A[ugust.]

Merrell, C. G. v. Gordin, H. M.

Merrill, Elmer D. v. Scribner, F. Lamson.

[Mertz, А.] Мертцъ, А. Важнъйшіе враги и болѣзни табачной разсады. [Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Tabaksaat.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 6, (8–10); 7, (12–14). [4050—4100].

Metcalf, Haven. Certain problems relating to the individuality of chromosomes. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (109-111). [2740]. 4219

Notes on the Ferns of Maranock, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (236-237). [6700 8000 gg].

Metzler, Ludwig. Die Krim-Linde im Kaukasus. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (382). [5400]. 4221

Meulen, H[endrik] G[jalts] L[andmeter] van der. De bepaling van het werkelijk eiwit. [Sur le dosage de l'albumine réelle]. Landbouwkundig-Tijdschrift, Groningen, **9**, 1901, (501–506). [3120 D 6300]. 4222

**Meurin,** L. Verletzte Rüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (116–117). [4200].

Meves, J. Nonnen-Kalamität in Schweden. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (530–537). [4100–4350 N 4431]. 4224

Mey, F. Ueber die Winterhärte der Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (359-360). [4150].

Meyer. Bericht über die 59. Hauptversammlung des Schlesischen Forstvereins in Habelschwerdt vom. 2. bis 4. Juli 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–167). [0020]. 4226

— Einwirkung des Fettes auf die Triebkraft der Hefe. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (274, 276). [3100 R 1820 2700]. 4227

v. Märker.

[Меуег, А.] Мейеръ, А. Практикескій курсъ анатоміи растеній. [Praktischer Kursus der Pflanzenanatomie.] (Uebers von J. E. Ritter.) Moskva, 1901, (X + 139 mit 29 Fig.). 22 ст. [0050]. 4228

Meyer, Albert. Die Maischentschalung in Getreide-Dickmaischbrennereien. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (306). [3100 R 2700]. 4229

Meyer, Diedrich. Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Kalkund Magnesiaverbindungen. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (619-631, mit 2 Taf.). [3060-3160]. 4230

Meyer, E. H. Die Frielandkultur der Champignons. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (28). [7700]. 4231

 Meyer, Fritz
 Zur Bakteriologie des akuten Gelenkrheumatismus.
 D. med.

 Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (81–82).
 4232

Meyer, Gustav. Lehrbuch der Botanik für Landwirtschaftsschulen und andere höhere Lehranstalten. 2. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (VI + 218). 19 cm. 2 M. [0030].

**Meyer,** Martin. *Angraeeum Ellisi*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (86). [6000]. 4234

**Meyran**, Octave. Herborisation dans la vallée du Giffre. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (133–150). [8000 df]. 4235

Mez, Carl. Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adhuc non satis cognitae. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20). [6000 5400]. 4236

Gattung Embelia Burm. aus China. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (107-108). [5400].

**Michel**, F. Les *Acalypha*. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (68–70). [5400]. 4238

Michel, Karl. Wodurch unterscheiden sich die künstlichen Peche von den natürlichen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (681-684). [3120 D 1860].

Zur Frage der Malzanalyse. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (2153–2154). [3100—3120—D 6500].

Wie soll man nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft u. Technik die Gährung führen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1897–1899). [3100 R 1820]. 4241

Praxis und Wissenschaft. (Forts. u. Schluss.) Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (3–6, 57–60, 105–107, 161–164, 265–267, 313–315, 369–371, 417–419). [3100 Q 1884 D 8020 R 2700 1820]. 4242

Hefenaufbewahrungsmethoden. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1817–1818). [3100 R 2700]. 4243

**Micheletti,** Luigi. Flora di Calabria. VIII contribuzione (fanerogame). Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (277–287, 342–349). [8000 dh]. 4245

— Intorno alle specie italiane del genere Lolium e più specialmente Lolium temulentum Linn., L. perenne Linn. e L. italicum A. Br. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (92–103). [6000].

"Erigeron Karucinskyanus" Var. mucronatus (DC.) per errore di orticultori passato in commercio sotto il nome di "Vittadinia triloba DC." che è invece un'altra pianta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (189–206). [5400].

Mierisch, O. Fingerzeige für die Anwendung technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (64). [3100 R 2700 1820]. 4248

Migliorato, Erminio. Fasciazioni caulinari di *Laurus nobilis* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (34–37). [1800].

Migula, W[alther]. Ueber die Wirkung eines neuen Mittels "Mikrosol" gegenüber Hausschwamm. Centralbl. Bauverw., Berlin, 21, 1901, (367). [7700].

Milani, A. Ueber ein Mittel zum Schutze der Kiefernkulturen gegen die Beschädigung- durch den Engerling. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (268-273). [4350 6500]. 4251

Milhau. Le Nélumbo. Toulouse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (133-134). [5400]. 4252

**Milhe-Poutingon**, M. Maxime Cornu. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (225–228). [0010]. 4253

Miller, B. S. Amsonia Amsonia in New Jersey. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (75–76). [5400 8000 gg]. 4254

**Milliau**, E. Le Téné-Fi. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (116–119). [0060 5400]. 4255

Minks, Arthur. Zur Erkenntnis des Wesens von *Lichen lanatus* L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (181–185, 201–204). [7600]. 4256

Mintrop, [Wilhelm]. Pflanzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (146–148). [3060]. 4257

Mironescu, Theodor. Ueber das Vorkommen von tuberkelbacillenähnlichen Bakterien in menschlichen Fäces. Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (497–500). [7700 R 2900 6300 Q 7050]. 4258

Missbach, Robert. Plauderei über Winterknospen. Ueber Berg u. Thal, Dresden, 24, 1901, (325–326). [1050].

Model, A[ugust]. Medizinisch-botanische Streifzüge. II. Weiteres über Monabea venenata Baillon. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (225–226). 4260

**Möbius,** M. Ueber Pflanzengallen. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., **1901**, (132–134). [4300]. 4261

**Möller,** Ad. F. La Mangrove de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (122–123). [0060 5400 8000 fd].

Fibres de quelques Malvacées de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **8,** 1901, (185–186). [5400 8000 fd]. 4263

— Un bois de valeur de San-Thomé (trad.). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (310-311). [5400 8000 fd]. 4264

Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 9,

1901,(341-343). [0060 5400 8000 fd].

Moeller, A[lfred]. Die Beziehungen des Tuberkelbacillus zu den anderen säurefesten Bakterien und zu den Strahlenpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (513–523). [7700 R 4540 1100 7400].

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (771-775). [4300 2280 5400 D 6500].

Möllmann, G[ustav]. Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Moose. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., 14, 1901, (25–82). [8000 de 7000].

Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Nachtrag. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., **14**, 1901, (17–24). [8000 dc].

Möslinger, Ueber die Säurer Saurer Weines und den Säurerückgang. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4,** 1901, (1120–1130). [3100 Q 1884 D 6500 1310 R 1820 2610]. 4270

Mohr, Charles T[heodore]. Plant life of Alabama, an account of the distribution, modes of association and adaptations of the Flora of Alabama, together with a systematic catalogue of the plants growing in the State. (Geological Survey of Alabama.) Alabama ed. Montgomery, Ala. [Washington, Govt. Print. Off.], 1901, (XII + 921, with pl.). 23½ cm. [Reprint of Washington, D.C. U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Cont. Nation. Herb., 6, 1901.] [8000 gh].

**Mohr**, Karl. Ueber *Botrytis cinerca*. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (216–217). [4050 7700]. 4272

Moir, O. Welche wissenschaftliche und praktische Bedeutung haben die beim Aufbau und Zerfall der Kohlehydrate auftretenden Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (491-492). [3100 D 1800 7200 Q 1400 R 1820].

Moissonnier. Ophthalmie, hervorgerufen durch die Eselsgurke (*Eeballium Elaterium*). Casuistischer Beitrag. [Uebers.] Ophthalm. Klinik, Stuttgart, **5**, 1901, (291–292). [5400 Q 3780 9190].

[Mokržeckij, Sigismund Aleksandroviè]. Мокржецкій, С. О борьбѣ съ вишневымъ листогрызомъ въ садахъ. [Die Bekämpfung der Eriocampa adumbrata in Gärten.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (605–607). [4100—4350].

—— Вредныя животныя и растенія въ Таврической губернія по наблюденіямъ 1900 года съ указаніемъ мъръ борьбы. Годъ VIII. [Schädliche Thiere und Pflanzen im Gouv. Taurien nach den Beobachtungen im Jahre 1900 nebst Angabe der Kampfmittel. Jahrgang VIII.] Simferopoli, 1901, (1–92, mit 1 Taf.). 23 ст. [4050]. 4276

О поврежденій цѣлинной степи гусеницами молдавской огневки. [Beschädigung der unbebauten Steppe durch die Raupen von Cledeobia moldavica.] Choziain, St. Peterburg, **8**, 1901, (1415–1420, mit Fig.). [4100]. 4277

**Moll**, J[an] W[ilhelm]. Die Mutationstheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (257–269, 289–305). [4500 4600 L 4300 3000]. 4278

Molliard, Marin. Sur la transformation expérimentale des étamines en carpelles chez le chanvre. Paris, C.-R. socbiol., 53, 1901, (851-853). [1500 4500].

Fleurs doubles et parasitisme. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (548-551). [4500 3225]. 4279a

Molon, Girolamo. Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, con 86 incisioni e 12 tavole colorate. Milano (Hoepli), 1901, (XXIX + 717 con 12 tav.). 16 cm. [0030].

Molsberg, von. Streifzüge ins Gebiet des Pflanzenreichs, insbesondere Aenderung und Anpassung unserer Kulturpflanzen. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (157–161, 174–176, 203–210). [4500 3200]. 4281

Momsen, C. v. Ramm, E.

**Monaham,** F. J. Note sur la culture de la ramie (*Rhea*) en Assam. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (53–59). [5400 8000 ef]. 4282

Monguillon, E[ugène]. Catalogue des lichens du département de la Sarthe. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot. (sér. 3), **10**, 1901, (236–240, 287–296); **11**, 1901, (33–40). [7600 8000 df].

Montaldini, Cestio. Nuova stazione in Italia della *Thecaphora Capsularum* (Fr.) Desm. parassita nei fiori di *Convolvulus arvensis* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (12–13). [7700]. 4284

bot. ital., 1901, (12-13). [7700]. 4284 Montaldini, D. C. La Spergularia segetalis Fenzl. ed altre specie interessanti, trovate al Trasimeno. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (267-269). [8000 dh].

Montemartini, Luigi. Appunti di ficobiologia. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (129-140, con 1 tav.). [7400].

v. Rodolfo, Farneti.

[Monteverde, Nikolaj Avgustinovic]. Монтеверде, Н. А. Біологическія наблюденія и опыты надъ гречихой. [Biologische Beobachtungen und Versuche an Buchweizen.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (45–50); deutsches Résumé (51). [3500]. 4287

Moore, George Thomas. New or little known unicellular algae. II.—
Eremosphaera viridis and Excentrosphaera. Chicago, III., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (309–324, with 3 pl.). [7400].

Morange. Teneur comparative en huile de l'arachide de Java et de l'arachide de Cochinchine. Bul. écon. Indo-Chine, Saigon, 1901, (399-400). [3120 5400].

Moreau. Note sur le haricot du Kissi; utilité de sa généralisation. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (120–122). [0060 5400]. 4290

Morel, H. L'Eucalyptus. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (306-319). [5400].

Morgan, Thomas Hunt. Regeneration. Columbia University Biological Series, Vol. 7. London and New York (Macmillan), 1901, (xii + 316, with fig.). 22 cm. 12s. 6d. [3000 L 2000 N 0211].

[Morkovin, Nikolaj Vasiljevič]. Морковинъ, Н. В. Вліяніе анестезирующихъ и ядовитыхъ веществъ на дыханіе высшихъ растеній. [Einfluss der Anaesthetica und Gifte auf die Athmung der höheren Pflanzen.] Varšava, Izv. Univ., 1901, (1–168). [3080].

[Morkovin, Nicolaj Vasiljevič]. Морковинъ, Н. В. Вліяніе ядовитыхъ веществъ на интрамолекулярное дыханіе растеній. [Wirkung der Gifte auf die intramoleculare Athmung der Pflanzen]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrač., 1901, (189). [3080].

Recherches sur l'influence des alcaloïdes sur la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (109-126, 177-192, 212-226, 265-275). [3080].

**Morrell,** Jennie M. H. Some Maine plants and their uses . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (129–132). [5000 8000 gg]. 4296

Morteo, Emanuele. Sopra un caso teratologico in un fiore di Serapias neglecta. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (151–153). [1800].

Moschen, Lamberto. v. Hesdörpfer, Massimiliano.

[Moskva, Société des naturalistes]. Моск. Общ. Исп. Природы. Предварительный отчетъ и предложенія Комиссіи по вопросу о ботанической номенклатурѣ. [Vorläufiger Bericht und Vorschläge der Kommission für die botanische Nomenklaturfrage.] Moskva, Prot. Obšē. ispyt. prir., 1901, 4–7, (15–4298). [0070].

[Mosolov, N.] Мосоловъ, Н. Водяныя растенія Московской флоры. [Die Wasserpflanzen der Moskauer Flora. Biolologische Skizze.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 2, (30-41). [3200].

[Mostynskij, V.] Мостынскій, В. О вліяній пліжени на стру горчичных в маслъ въ ранст и вообще на стру въ растеніяхъ. [Ueber den Einfluss des Schimmels auf den Schwefel der im Raps enthaltenen Senföle und auf den Schwefel der Pflanzen überhaupt.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (113–132), deutsches Résumé, (132–133). [3120].

Mottareale, Giovanni. Un caso d'isteranzia nel pomodoro (*Lycopersicum esculentum Mill.*) con qualche consider-

azione sulle Amentiflore. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (160-165). [1500]. 4302

Mottareale, Giovanni. La Peronospora in Calabria, istruzioni. Portici (tip. Vesuviana), 1901, (13). 25 cm. [4050]. 4303

Mottet, S[éraphin]. Monographie botanicohorticole du genre Eremurus. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (804-819). [0060 6000]. 4305

Mühle, K. v. Loges, G.

**Mühle** *jun.*, Wilh. Japanische Trichterwinden. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (282–284, mit 1 Taf.). [5400].

Mühlenberg, F. Zur Queckenvertilgung. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, Probeheft, (55–56). [4350]. 4307

Mülders, Joh. Tierische Schädlinge der Chrysanthemum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (75–76). [4100]. 4308

**Müller,** C. A. Der Springwurmwickler (*Pyralis vitana*). Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (119–121). [4100 N 4431].

Der gefurchte Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (500); Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (97–99); Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (2–3); Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (214–216). [4100].

**Müller,** Ewald. Pflanzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, **1,** 1901, (169). [3060]. 4311

Müller, Friedrich. Ein Nachtrag zur Moosflora des Herzogtums Oldenburg. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (157–169). [7000 8000 dej. 4312

**Müller,** Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (181–212). [7700 4050 3225].

Müller, H. C. Geheimer Regierungsrath Prof. Dr. M. Maereker†. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (740-741); D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (709). [0010 D 0010 Q 0010].

Müller, Karl. Ueber die im Jahre 1900 in Baden gesammelten Lebermoose. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213–223). [7000 8000 dc].

Scapania Massalongi C. Müller Frib. n. sp. und ihre nächsten Verwandten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (1–5). [7000]. 4316

Scapaniae Indiae orientalis, curante cl. G olla n annis 1900 et 1901 collectae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (542-545). [7000 4317

bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. (Schluss.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81–99). [7000 8000 hh].

Müller, Udo. Lehrbuch der Holzmesskunde. Tl. 3 [Schluss des Werkes]: Die Ermittelung des Inhalts ganzer Bestände. Die Ermittelung des Alters. Die Ermittelung des Zuwachses. Leipzig (E. Haberland), 1901, (VI, 239-388). 25 cm. 4 M. [3950 3160].

**Müller-Thurgau**, H[ermann]. Abziehen der Moste. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (19-20). [3100 R 1820 2610]. 4320

**Murdoch,** John, Jr. A new station for  $Lactuca\ Morsii$  [Middleboro, Mass.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (278). [5400 8000 gg].

Murr, Josef. Zweiter Bericht über die "Griechischen Kolonien" in Valsugana. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (1-3). [8000 dk 3200]. 4322

Schicksale einer gewesenen Species. Galeopsis Murriana Borb. et Wettstein (1890–1900) mit Berichtigung nebst Zusätzen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (46–49, 63). [5400].

Zur Chenopodium-Frage. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (37-40, 49-54). [5400 1150]. 4324

Weiteres über Orchideen Südtirols. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (113–118). [6000 8000 dk].

——— Ein vierter Beitrag zur Chenopodiumfrage. Allg. bot. Zs., Karlsrube, **7**, 1901, (179–181). [5400]. 4326

Murr, Josef. Ein Strauss aus dem nördlichsten Dalmatien. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (67-72). [8000 dk].

Zur Kenntniss der Kulturgehölze Tirols. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (85–88, 102–108). [8000 dk]. 4328

—— Die Lanser Köpfe bei Innsbruck und ihre Umgebung. Ein Vegetationsbild. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (152–154). [8000 dk].

Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (4-7, 17-19). [8000 dk 8200 4400].

\_\_\_\_\_ Die Gräberflora der Innsbrucker Umgebung. D. bot. Monatsschr., Arnstadt, **19**, 1901, (179–185). [8000 dk].

Das Vordringen der Mediterranflora im tirolischen Etschthale. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (119–125). [8000 dk 3200]. 4332

Murumow, J. J., Sack, J. und Tollens, B[ernhard]. Ueber Oxycellulose und Hydrocellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1427–1434). [3120 D 1840].

Mussa, Enrico. Nota sulla Centaurea flosculosa, Balb. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (27–38). [5400].

Mussat, E. v. Saccardo, Pier Andrea.

[Nabokich, A. I.] Набокихъ, А. II. О значеніи сахара для анаэробнаго роста высшихъ растеній. [Веdeutung des Zuckers für das anaërobe Wachsthum höherer Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jěst. vrač., 1901, (190–191). [3160].

Какъ доказать и демонстрировать способность высшихъ растеній къ анаэробному росту. 2-ое предв. сообщеніе. [Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anaeroben Wachsthum zu beweisen und zu demonstriren ist. 2<sup>te</sup> vorl. Mittheilung.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (433–447); (deutsches Résumé, 448–454). [3160].

Naegel, Joseph. Ueber das Diphtheriegift, seine Konstitution, Herstellung und Wirkungen. Diss. Marburg (Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm. [7700 3120 R 4620 2200 Q 9150 1260]. 4337

Naffin, Franz. Ueber die Fabrikation der Extraits. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (6-7, 23-24, 41-42, 62-63, 79-80, 119-120, 137-138, 156). [3120 D 5500].

Nagel, W. A. Phototaxis, Photokinesis und Unterschiedsempfindlichkeit. Kritische Betrachtungen. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (289-299). [3180 N 0211 L 5200] 4339

[Nalimov, В.] Налимовъ, Б. Гигіена въ плодовомъ саду. [Hygiene im Obstgarten]. Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 35, (4-6); 36, (7-10); 37, (3-10); 38, (5-10); 39, (3-8). [4350].

— Губители почекъ. [Die Verderber der Knospen.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 42, (5-8); 43, (7-9, mit Fig.). [4100]. 4341

—— Больныя деревья, [Kranke Bäume.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, **1901**, 49, (11–16 mit Fig.). [4050].

Тигіена плодовыхъ растеній. [Hygiene der Obstpflanzen.] Věst. Obšč. sadov., St. Peterburg, **1901**, (259–270 mit Fig.). [4350]. 4343

Nanninga, A. W. Onderzoekingen betreffende de bestanddeelen van het theeblad en de veranderingen welke deze stoffen by de fabrikatie ondergaan. Deel I. [Recherches sur les substances constituantes des feuilles de thé et les modifications qu'elles subissent dans la fabrication. Première Partie.] Buitenzorg, Meded. Plant., 46, 1901, (III+60). [3120 5400 D 6500].

Nardy, père. Les jardins de l'Ecole polytechnique à Lisbonne. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (150-156). [0060]. 4345

Nash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52). [0060 5400 4346

Garden. v. New York Botanical

[Nastiukov, А.] Настюковъ, А. Изслѣдованіе объ оксипельнаїзахъ. Предв. сообщ. [Ueber Oxycellulosen, Vorl. Mitth.] St. Peterburg. Žurn. russ. fiz.-chim., Obšč., **33**, 1901, (310–314, 676–679). [3120]. 4347

 Natho,
 Ernst.
 Die Spaltung des Eiweissmoleküls durch chemische Agentien,

 tien,
 Bakterien und Fermente.
 Südd,

 ApothZtg,
 Stuttgart,
 41, 1901, (390, 398-399, 517-519).

 399,
 517-519).
 [3100 Q 1134 1200

 R 2100 D 4000 8010].
 4348

Nauck, M. v. Zeidler, A.

Naudin, Charles. A propos de la maladie des oeillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271–272). [4050 5400 7700].

Naumann, Arno. Das Aetherverfahren des W. Johannsen. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (2-4). [3180].

Naumann, Kurt, v. Tafel, Julius.

[Navašin, Sergěj Gavriilovič]. Навашинъ, С. Г. Диморфизмъ ядеръ у Plasmodiophora Brassicae [Dimorphismus der Zellkerne bei Plasmodiophora Brassicae]. Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVI). [2640 7700].

Замѣтки по поводу новой работы Трейба "о фенекомъ органѣ и апогамін у Balanophora elongata." Notiz, die neue Arbeit von Treub "Ueber das weibliche Organ und die Apogamie bei Balanophora elongata" betreffend.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVII). [3240]. 4352

[Nečaj.] Нечай. Новая книга о Сибири. [Ein neues Buch über Sibirien.] (Krit. Ref. über Gordĭagin's Buch.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 7, (50-71). [8000 ea]. 4353

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Ueber einige neue Gesichtspunkte zur Frage der praktischen Bekämpfung der schädlichen Mehltaupilze. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (207–212). [4350–4050].

Welche Eigentümlichkeiten in der heutigen Verteilung der Pflanzen lassen auf ehemalige Bewohnbarkeit der Antarktis schliessen? Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (72–75). [8000 o F 0540 J 01 o].

dem Gebiete der Sexualitätslehre im Pflanzenreich. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (338–340). [3500]. Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Revision der chilenischen *Hieracium*-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (552-558). [5400 8000 hk]. 4357

Der Stand der Kautschukgewinnung, vorzugsweise im tropischen Afrika, und die Frage der Kautschukpflanzenkultur. Globus, Braunschweig, **79**, 1901, (205–206). [3120 5400].

— Ueber Folia boldi. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (461–464). [3120 D 6500 Q 9190]. 4359

Negreiros, A. d'Almada. L'île de San-Thomé. Paris (Challamel), **1901**, (168, av. fig. et cartes). 25 cm. [8000 4*f*].

Neisser, Max, und Wechsberg, Friedrich. Ueber das Staphylotoxin. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (299–349). [3120 R 22000 4340 Q 1260 9150].

[Nelĭubov, Dmitrij Nikolajevič.] Нелюбовъ, Дм. Геоэстезія и органы этого чувства у растеній. [Die Geoästhesie und ihre Sinnesorgane bei den Pflanzen.] (Russ.) Mir Bož., St. Peterburg, X, 6, 1901, (84-96, mit Fig.). [3180 L 7700].

[Nelĭubov, Dmitrij Nikolaevič.] Нелюбовъ, Д. Н. О дъйствіи свътильнаго газа на растенія. [Influence du gaz d'éclairage sur la végétation.] Pédologie, St. Peterburg, 1901, (175– 178); résumé français, (178). [4150].

Объ измѣнени геотропическихъ свойствъ стеблей подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ газовъ. [Veränderung der geotropischen Eigenschaften von Stengeln unter Einwirkung einiger Gase.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (190). [3160]. 4364

Ueber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum satirum und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (128–138, mit 1 Taf.). [3180 1100 4150].

Nelson, Aven. New plants from Wyoming. (Part 13). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-235). [5000 5400 8000 gi]. 4366

Nelson, Elias. A revision of certain species of plants of the genus Antennaria. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation, Mus. Proc., 23, 1901,

(697–713). Published as separate-23.5 cm. [5400]. 4367

Němec, B[ohumil]. Die Bedeutung der fibrillären Strukturen bei den Pflanzen. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (529-538). [3180 2700 L 7900 6200].

Nencki, M[arcell] und Marchlewski, L. Zur Chemie des Chlorophylls. Abbau des Phyllocyanins zum Hämopyrrol. Berlin, Ber D. chem. Ges., **34**, 1901, (1687–1690). [2780 3120 Q 1130 D 5020 1930 4000]. 4369

Nentwig, J. Vertreiben von Insekten aus Arzneipulvern. Pharm. Ztg. Berlin, 46, 1901, (665-706). [0060 Q 91000] 4370

Neuffer, Karl Heinrich. Die neuesten Düngungs-Fragen. Heilbronn (J. Determann in Comm.), 1901, (160). 23 cm. 2 M. [3060]. 4371

Neumann, [Josef]. Typhus, Keimzahl und Trinkwasser nach Erfahrungen im Ruhrgebiet. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (769–772). [7700 R 4240 2520 O 1881]. 4372

Neumann, P. Untersuchungen über das Vorkommen von Stickstoff-assimilierenden Bakterien im Ackerboden. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (203–206). [3060 7700 J 27 R 2540 2000 1600]. 4373

Die Bakterien der Wurzelknöllchen der Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (187– 202). [4300 3060 7700 R 2000 1100].

 New York
 Botanical Garden.
 [Reports for 1900.]

 New York, N.Y., Bull.
 Bot. Gard.
 2, 1901, (1-81).
 [0020 0060].

[Reports and Descriptions by] George V. Nash. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (1–12, 140–142). [0020 0060]. 4376

New York Horticultural Society-Proceedings of the annual meeting . . . [New York, N.Y., May 8 and 9, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (73–78). [0020].

The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of] Leonard Barron, Secretary. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138–139). [0020 3550 4600].

Ney. Landforstneiser Dr. Bernhard Danckelmann†. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (1-2). [0010]. 4379

Nicholson [William Edward]. Bryum Dixoni Card. sp. nov. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (73–75). [7000]. 4380

Nicolai, Johannes. Iris bosniaca. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (61). [6000]. 4381

**Nicolle,** M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Ins Deutsche übertragen v. H. Dünschmann. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VII + 306). 22 cm. 5 M. [3020 7700 N 0403 R 0030 E 6000 Q 0285]. 4382

Nicotra, Leopoldo. Per una storia letteraria della Flora italiana. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (226 – 228). [0010]. 4383

—— Gli Echinops italiani. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (228–237). [5400 8000 dh]. 4384

Sepali e Petali, ossia primi tentativi per una teorica dell'antogenesi. Acireale, Atti e Rend. Acc. Zelanti, (N.S.), **10**, 1901, (3-30). [2220]. 4385

Nitsche, [Hinrich]. Mittheilungen über einige neuerdings als Nadelholzfeinde bekannt gewordenen Blattläuse. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (49-60). [4100 N 4019].

Noack, Fritz. Die Krankheiten des Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (196– 203, mit 1 Taf.). [4050 7700 5400]. 4387

Nobbe, [Friedr.]. Wasserbestimmung in Zuckerrübensamen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (169–171). [3120 D 6500]. 4388

Ergebnisse der fünften und sechsten gemeinsamen Wertprüfung von Samen: Trifolium pratense, Onobrychis sativa, Lolium perenne, Alopecurus pratensis, und Beta vulgaris. (Dez. 1899.) Holeus lanatus und Poa pratensis. (Aug., Sept. 1900). Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (177–185). [1600–3750].

Noel, Paul. La nielle des blés (Anguillula tritica). Naturaliste, Paris, (sér. 2), 23, 1901, (165). [4100]. 4390

Noelli, Alberto. Sull'Aecidium Isatidis Re 1821. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (71–74). [7700]. 4391 Noll, [Fritz]. Ueber die merkwürdige Ausbildung einer Hafer-Rispe. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34-37, mit Taf.). [6000–4392]

Zweckmässigkeit der Anzucht früher blühender Reben. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (81–85). [4600].

Nomura, Hikotarō. Budō, Kuwa, Chanoki no Nekuchi. [White root-rots of the grape-vines, mulberry-trees and tea-plants.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (93–103, with 1 pl.). [4050 4350 7700].

Nagano-ken ka ni okeru Jagataraimo-ekibyō. [Potato-disease in the Prefecture Nagano.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (85–91). [4050 4350 7700].

Kaigara-mushi no Shōkōbyō. [Scarlet-disease of Aspidiotus perniciosus.] Nōji Shi. Toku. Hō. Tōkyō, No. **18, 1901**, (1901, (105–113, with 1 pl.). [7700].

Nordhausen, M. Untersuchungen über Asymmetrie von Laubblättern höherer Pflanzen nebst Bemerkungen zur Anisophyllie. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (12–54). [1150 3200].

Norman, J[ohannes] M[usæus].
Norges arktiske flora. 2den halvdel.
[The arctic flora of Norway. 2nd part.]
Kristiania, 1901, (443–623 + Reg.)
25 cm. [8000 da].
4398

Northrop, Mrs. John I. The spreading of Solidago speciosa in the vicinity of Yonkers, N.Y. New York, N.Y. Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (141–142). [5400 8000 gg].

Notø, Andr. Florula Tromsøensis. Editio nova. (Norw.) Tromsø Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (113-180). [8000 da].

Nowicki, Aleksander. Wydatność drzewostanów w naszych lasach w chwili ich sprzętu. [Degré de productivité de nos forêts au moment de l'abattage]. Kraków, Spraw. Kom. Fizyogr., **35**, 1901, (15–39). [0060].

Nutting, Charles Cleveland. The bottom of the sea. Harper's Magazine, New York, N.Y., 103, 1901, (861-866). [9000].

 Ochsenius,
 Carl.
 [Absterben der Pyramidenpappeln.].
 Prometheus, Berlin,
 12, 1901, (780–781).
 [4150 400].

Oertzen,<br/>Roterlevon.Die Krankheit der<br/>Mecklenburg-Schwerin.Forstwiss.Centralbl., Berlin, 23, 1901,<br/>(110-114).44505400].4404

**Oinodotas,** Th. Zur Frage der Stickstoffdüngung der Weinberge. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (401–403), **2**, 1902, (9–10). [3060]. 4405

Olbrich, St. Das einzige Mittel, Engerlinge radikal zu vertilgen. Erfurter Führer Gartenbau, **2,** 1901, (131). [4350 4100].

olive, Edgar W[illiam]. A preliminary enumeration of the Sorophoreae. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333–344), [Separate], 24.5 cm. [7700 N 0431].

Olivier, H[enri]. Quelques lichens saxicoles des Pyrénées-Orientales récoltés par feu le Dr. Goulard. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (233–236). [7600 8000 df]. 4408

Exposé systématique et description des lichens de l'ouest et du nord-ouest de la France. (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç bot., **1901**, (26–32, 68–72, 82–88, 101–112, 132–136, 180–191, 209–227, 273–288, 295–304). [7600 8000 df].

**Oltmanns,** Friedrich. Ueber die Sexualität der Pilze. Biol Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (433-442). [7700 2340 L 2300] 4410

Omang, S[imen] O[skar] F[redrik]. Hieraciologiske undersøgelser i Norge. [Researches on Hieracium in Norway.] Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (189-254). [5400 8000 da]. 4411

[Omelianskij, Vasilij Leonidovič.] Омелянскій, В. Л. О водородныхъ и о метановыхъ броженіяхъ клѣтчатки. [Ueber die Wasserstoff- und Methan Gährungen der cellulose.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrać. 1901, (129-131). [3100].

Orth, Albert. Kennst Du das Saatgut, das Du säest? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (19–22, 49–52). [2300–3750]. 4413

ortlepp, Karl. Ein kleiner Beitrag zur Flora von Siebleben. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (109– 110). [8000 de]. 4414

Ein kleiner Beitrag zur Flora des Apfelstädtgebietes. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (104–106). [8000 dc]

Osborne, Thomas B. Ein hydrolytisches Derivat des Globulins Edestin und sein Verhältniss zu Weyl's Albuminat und zur Histongruppe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (225–239). [3120 Q 1145 1190 D 4020].

des Proteinmoleküls und das Verhalten des Edestins zu bestimmten Mengen von Säure und Alkali. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **33**, 1901, (240–292, mit 2 Taf.). [3120 Q 1131 1190 D 4020].

Osgood, Wilfrid H. Natural History of the Queen Charlotte Islands, British Columbia; Natural History of the Cook Inlet Region, Alaska. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna Div. Biol. Surv., No. 21, 1901, (1–87, with 7 pl.). [8000 ga ge N 0227 ga ge I. 0080].

 Oshima,
 Kintaro
 und
 Tollens,

 B[ernhard].
 Ueber das Nori
 aus Japan.

 Berlin, Ber.
 D. chem. Ges.,
 34, 1901,

 [1422–1424).
 [7400
 3120
 D 6500

 Q 1875].
 4419

Ostenfeld, C. H. Iagttagelser over Plankton-diatomeer. [Researches on Plankton-diatoms.] Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287–302, with II fig.). [7400 9300 do]. 4420

Danish Expedition to Asia Media in 1898–1899. Kjöbenhavn, Nath. Medd., **1901**, (Jan. 15, 1902), (309–321). [8000 ea 5400].

**Osterhout,** George E. New Plants from Colorado. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (644–645). [5400 8000 gi]. 4422

\_\_\_\_\_ [Mentzelia speciosa new name for Mentzelia aurea Osterhout]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (689). [5400]. 4423 Osterspey, J. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung und des Getreidebaues. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (370–373, 386–396); 2, 1902, (6–7, 21–23, 33–34, 97–99, 149– 151, 180–182). [4600].

Ein Weizendüngungsversuch. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (417–423, 449–455). [3060]. 4425

Ostertag. v. Fleischer.

Othmer, Bernh[ard]. Der alpine Versuchsgarten auf dem Schachen bei Partenkirchen, Ober-Bayern. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (553-555). [0060]. 4426

Ott de Vries, J. J. v. Boekhout, F. W. J.

otto, Fritz. Ueber die Mahlabfälle des Roggens und Weizens. Diss. Göttingen (Druck v. W. F. Kaestner), 1901, (49, mit 1 Taf.). 24 cm. [3120 Q 1872 D 6500].

Overberck. v. Kossel, Hermann.

[P., V.] П., В. Обмѣнъ веществъ и превращеніе энергіи въ растеніяхъ. Извлеченіе изъ соч. академика А. С. Фаминцына, съ портретомъ его. [Stoff-und Kraftwechsel in den Pflanzen. Auszug aus d. Buche des Akademikers A. S. Famintzin nebst seinem Portrait.] Vést. Obšč. Sadov., St. Peterburg, 1901, 5, (323–329 mit Portr.) [0010]. 4428

 Paasch, Karl. Einwirkung des Kohlenoxyds auf Kaltblüter. Diss. Würzburg (Druck v. J. Becker), 1901, (27).

 22 cm. [3750 Q 6000 9115 N 0211 D 0210 8050 L 5000].

 Padberg,
 A. von.
 Wallhecken und

 Mäuse.
 Zs.
 Forstw.,
 Berlin,
 33, 1901,

 (114–115).
 [4100].
 4430

Paessler, Johannes und Appelius, Willy. Ueber kaltlösliche Quebracho-Extrakte und deren chemische Analyse. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45). [3120 D 6500].

und Sluyter, Hermann.
Zur Analyse von Quebracho-Extrakten.
D Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 87).
[3120 D 6500].
4432

Pagel, A. Chemie und landwirtschaftliche Nebengewerbe. Als Leitfaden für den Unterricht an landwirtschaftlichen Lehranstalten. 7. verb. Aufl., bearb. v. G. Meyer. Leipzig (H. Voigt), 1901,

 Pahl, G.
 Hefewaschapparat für Kleinbetriebe.
 Alkohol, Berlin, 11, 1901, (242).
 [3100 R 2700].
 4434

[Palibin, I. Van.] Палибинъ, И. [В.] Памяти К. II. Максимовича. [Dem Andenken K. I. Maksimovič (Maximovicz).] Jurjev. Acta horti bot., 2, 1901, (119–126, mit Portr.). [0010].

— Бретшнейдеръ (Некрологъ). [E. Bretschneider. Nécrologue.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1901**, (163-173, av. résumé franç. et portr.). 4436

Предварительный отчеть о побадкъ въ восточную Монголю и застънныя части Китая. [Vorl. Bericht über eine Reise nach Ost-Mongolien und China.] St. Peterburg, 1zv. Russ. Geogr. Obšč., 37, 1901, (1-57). [8000 eb].

I. Conspectus florae Koreae.

III. (Orchidaceae-Filices; Supplementum). (Lat.). St. Peterburg, Acta horti Petr., **19**, 1901, (101-151). [6000 8000 eb]. 4438

Bretschneideria — новый родъ китайской флоры. [Bretschneideria—eine neue Gattung der chinesischen Flora.] Jurjev, Acta horti bot., **2, 1901,** (22–23). [0010]. 4439

Palla, E[duard]. Die Gattungen der mitteleuropäischen Scirpoideen. (Schluss.) Allg. bot. Zs., Kárlsruhe, 7, 1901, (27–29). [6000]. 4440

Palladine, W. Influence de la nutrition par diverses substances organiques sur la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (18–32, 93–96, 127–136). [3060 3080]. 4441

[Pallon, J[oseph].] Наллонъ, І. Памяти К. С. Горницкаго. [K. S. Gornickij's Andenken.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (266). [0010]. 4442

— По поводу статей г. В. Сукачева о Daphne Sophia Kalen. и Orobanche cumana Wallr. [Notiz zu den Aufsätzen von V. Sukačev über Daphne Sophia Kalen. und Orobanche cumana Wallr.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (106). [8000 db]. 4443-

Palmer, William. False trinomialism. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (13-15). [0070]. 4444 Pampaloni, L. Il Nostoc punctiforme nei suoi rapporti coi tubercoli radicali delle Cicadee. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (626-632, con 1 tav.). [3220].

Paoletti, Giulio. v. Fiori, Adriano.

Paolucci, Luigi. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raffronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm. [7700 8000 dh]. 4446

Papasotiriu, J. Ueber den Einfluss der Kohle auf den Tuberkelbacillus. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (497-498, 931). [7700 R 4540 1650].

Parascandolo, [Carlo]. Die Botryomykose. (Vergleichende Untersuchungen über Staphylococcus pyogenes aureus und Botryomyces ascoformans.) D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (182–184, 193–196). [7700 R 8300 5500 1100]. 4448

Pardo de Tavera, T[rinidad] H[erménégilde]. The Medicinal Plants of the Philippines . . . transl. and rev. by J. B. Thomas, Jr. Philadelphia, Pa. (Blakiston), 1901, (XVI + [17]-269). 8vo. [5000 8000 eg]. 4449

**Paris** [Gabriel Edouard]. Muscinées du Tonkin. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (123–127). [7000 8000 ed]. 4450

Muscinées de la Côte d'Ivoire et du Quang Tcheou Wan. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (15–17, 37–38). [7000 8000 fc]. 4451

Paris, Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux historiques et scientifiques. Comptes-rendus du Congrès des sociétés savantes de Paris et des départements tenu à Nancy en 1901. Section des sciences, Paris (impr. nat.), 1901, (341). 25 cm. [0020].

Parish, S[amuel] B. Southern extension of the range of Polypodium Scouleri. Fern Bull., Binghampton, N.Y., 9, 1901, (40–42). [6700 8000]. 4453

\_\_\_\_\_ The flora of Snow Cañon, California. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (227–229). [8000 gi].

4455

A group of western American Solanums. San Francisco, Proc.

Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1901, (159–172). [Separate] 25.5 cm. [5400 gi ha]. 4456

Parmentier, Paul. Recherches morphologiques sur le pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, 15, 1901, (150-166, 194-204, 218-222, 419-429, av. fig.). [2240 2640 2850]. 4457

Párona, Corrado. Il Dottor Luigi Dufour, cenno necrologico. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (91-92). [0010]. 4458

Partheil, G[ustav]. Veränderungen innerhalb der anhaltischen Flora. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (465–467). [8000 dc].

[Раšкеvič, Vasilij Vasiljevič.] Пашкевичъ, В. Гусеничный клей Ф. В. Овсянникова. [F. V. Ovsĭannikov's Raupenleim.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (805–807). [4350].

Pasquale, Fortunato. Seconda aggiunta alla bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (238– 244). [0030].

----- v. Pasquale, Giovanni Antonio.

Pasquale, Giovanni Antonio e Pasquale, Fortunato. Elementi di botanica ordinati specialmente alla conoscenza delle piante utili più comuni. III ediz. vol. I-II. Napoli (Jovene), 1901. 17 cm. [0030]. 4462

Passerini, Napoleone. Sui tubercoli radicali della *Medicago sativa* L. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (365–370, con 3 tav.). [3220]. 4463

— Sullo sviluppo di calore in alcune piante e sulla temperatura che assumono gli organi vegetali durante la insolazione. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (64–74). [3080].

e Fantechi, P. Se le foglie di alcuni vitigni siano capaci di comunicare al vino l'aroma speciale delle uve. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (9-12). [3120].

 Passon, Max.
 Katechismus der Agrikulturchemie.

 (Webers illustrirte
 Katechismus 7.
 Aufl.

 (Webers illustrirte
 Katechismus der Agrikulturchemie.
 7.
 Aufl.

 Nr. 1.)
 Leipzig (J. J. Weber), 1901, (X + 275).
 17 cm. 3,50 M. [3000 Q 7000 1800 D 0030].
 4466

Passon, Max. Betrachtungen über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Kalkdüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (418). [3060]. 4467

Patoni, H. Ein gefährlicher Bewohner unseres Gartens. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (46–47). [4100].

Paul, Theodor. Die chemischen Untersuchungsmethoden des Deutschen Arzneibuches. Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des vom 5. bis 15. August 1901 an der Universität Tübingen abgehaltenen Fortbildungskursus für Apotheker. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart, 41, 1901, (686, 694-695, 704-705, 711-712, 720-721, 728, 736-737, 744-745, 752-754, 764-765, 772, 780-781, 790-791). [3120 R 0050 Q 9100 D 6000 7000].

Paulucci, Marianna Notizie sulla Genista Andreana. Lettera. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (172–174). [5460].

 Paust, J. G. und Steinweller, Pflanzenand

 und Tierkunde.
 8. durchges. Aufl.

 (F. Hirt's Realienbuch.
 Grössere

 Ausg. (B.) Heft 7).
 Breslau (F. Hirt).

 1901, (128).
 21 cm. Kart. 0,55 M.

 [0050 L 0050 N 0050].
 4471

 Pawlewski,
 Br[onisław].
 Trufle Tatra.]

 tatrzańskie.
 [Les truffes du Tatra.]

 Wszechświat,
 Warszawa, 20, 1901, 4472

**Payot,** Venance, et Harmand,  $l'abb\acute{e}$ . Lichens recueillis sur le massif du Mont - Blanc, principalement par M. Venance Payot, naturaliste à Chamonix et déterminés par M.  $l'abb\acute{e}$  Harmand. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (65–91). [7600 8000 df].

Peacock, R. W. Saltbushes and edible trees. Their conservation and cultivation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (225-231). [0060].

The variability of wheat and its relation to Australian conditions. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (457–466). [4700].

 Pease, C. E., Mrs. Collecting seaweeds in the Tropics [Jamaica].

 Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl.,

 Rhodora, 3, 1901, (90-91). [7400 september 5, 1900 hc]. (M-6516)

Péchoutre, F[erdinand]. Développement du tégument de l'ovule et de la graine du Geum urbanum, L. J. bot., Paris, 15, 1901, (213-217). [2260 2300].

 Peckholt, Th. Heil- und Nutzpflanzen

 Brasiliens.
 Meliaceae.
 Sapindaceae.

 Berlin, Ber.
 D. pharm. Ges., 11, 1901.

 (350-369, 441-452).
 [5400 3120.

 8000 hh
 Q 9100 J 01 hh].
 4478

**Pée-Laby,** [E.] Action du porte greffe sur le greffon. Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (39–40). [3013]. 4479

Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (38–39). [4100 5400]. 4480

Influences réciproques du greffon et du sujet. Quelques résulttas pratiques. Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (42–46).

Peglion, Vittorio. Intorno al cosidetto incappucciamento della canapa. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (154-164). [4100].

Intorno alla Peronospora del frumento (Sclerospora graminicola, Schroeter). Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1° Sem., 1901, (262-265). [4050].

Sopra una speciale alterazione crittogamica delle graminacee da foraggio Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., **6**, 1901, (76–78). [4050].

- Sulla probabile origine del sapore terroso dei vini. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (25–31). [3100].

Sull'arrabbiaticcio o calda fredda. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (37–80). [4050]. 4487

Botryosporium. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (32–36). [4050]. 4488

La Peronospora del frumento. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (81-107). [4050].

Peglion, Vittorio. La filossera e le principali malattie crittogamiche della vite, con speciale riguardo ai mezzi di difesa. Milano (Hoepli), 1901, (VII + 302). 16 cm. [4050]. 4490

Le foglie di vite ed il profumo dei vini. Roma, Boll. quindic. Soc. Agrie, ital., **6**, 1901, (323–328); Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (315–322). [3120].

Pehersdorfer, Anna. Botanische Teralphabetisch geordnet. minologie, Handbuch zur Auffindung der in der Botanik vorkommenden lateinischen Kunstausdrücke und solcher deutschen, welche einer Erklärung bedürfen. 2. Stuttgart (K. G. Lutz), verb. Aufl. 1901, (IV + 105). 14 cm. Geb. 1 M. [0030]. 4492

Peirce, George James. Normal respiration and intramolecular respiration. Amer. Nat., Boston, Mass., **35**, 1901, (463-475). [3080] 4493

Studies on the coast redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity]. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1901, (83–106, wish 1 pl.). [Separate.] 25.5 cm. [3500 3600 4410 6500]. 4494

Penhallow, D[avid] P[earce]. A decade of North American paleobotany 1890-1900. (Address to Society of Plant Morphology and Physiology. Baltimore, Dec. 1900.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (161–176). [0010 0040 K 0010 0040].

[Penikovskij, Victor Michajlovič.]
Пепьковскій, В. М. Деревья и кустарники, какъ разводимые, такъ и дико раступце въ европейской Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. [Bäume und Sträucher, im europäischen Russland, Kaukasus und Sibirien kultivirt und wildwachsend. 5 Bde. Cherson, 1901, (138 + VI, 225 + XI, 82 + VI, 130 + XI, 211 + XIII). 28 ст. [0030 8000].

Penzig, Ottone. Antonio Piccone, cenno necrologico. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (92-100); Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., **12**, 1901, (95-103). [0010].

Peragallo, H. Loi générale de la déduplication des diatomées. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (280-310). [2640 7400].

**Perkins**, Janet. Beiträge zur Kenntnis der Styracaceae. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (478–480). [5400]. 4499

— und Gilg, Ernst. Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101.)] Leipzig, (W. Engelmann), 1901, (1-122). 26 cm. 6 M. [5400].

Perrier, Edmond. Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Maxime Cornu. Bul. Muséum, Paris, 1901, (143-146). [0010]. 4501

Perrier, Remy; Poiré, P. et Joannis, A. Nouveau dictionnaire des sciences et de leurs applications. Fasc. 9 à 33. Paris (Delagrave), **1901**, (1777–1840). [en cours de publication.] [0030].

Perrier, Remy. v. Perrier, Edmond.
Perrot, Emile. Recherches sur le
Blighia sapida Koen. Bul. Muséum,
Paris, 1901, (131-138, av. fig.) [5400].
4504

arille comestible; le Blighia sapida Koen. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (193-198). [5400 8000 fd fe]. 4505

**Perwo,** [Erich]. [Die einheimischen Arten der Gattung *Euphorbia*.] Königsberg, Jahresber, bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (51–52). [5400–8000 de]. 4506

Peter, Albert. Geschichte der Gründung und Entwicklung des botanischen Gartens zu Göttingen. [In: Festschrift zur Feier des 150-jähr. Bestehens der kgl. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, Beiträge z. Gelehrtengesch. Göttingens]. Berlin, 1901, (263–389, mit 1 Plane). [0060].

Botanische Wandtafeln. Farbeudrucktafeln im Format 70 × 90 cm. Taf. 21 Resedaceae, 22 Rubiaceae, 23 Solanaceae, 24 Hippocastaneae, 25 Borragineae, 26 Compositae, 27 Sileneae, Caryophyllaceae, 28 Cyperaceae, 29 Passifloreae, 30 Ranunculaceae, 31 Euphorbiaceae, 32 Rafflesiaceae, 33 Vitaceae (Ampelideae), 34 Hydrocharitaceae, 35 Cruciferae, 36 Umbelliferae, 37 Oxalidaceae, Balsaminaceae, 38 Campanulaceae, 39 Nymphaeaceae, 40 Droseraceae, 41 Ericaceae, 42 Scrophulariaceae, 43 Lythraceae, 44 Lentibulariaceae (Utriculariaceae), 45 Rosaceae,

46 Orchidaceae, 47 Caryophyllaceae: Alsineae, 48 Malvaceae, 49 Oleaceae, 50 Papilionaceae; nebst erklärendem Text in 8vo (S. 37-93). Berlin (P. Parey), [1901]. Die Taf. 2,50 M. [0050].

Peter, H. Ueber Wasserreinigung durch kombinierte Grob- und Feinfilter. (Vortrag.) Schillings J. Gasbeleucht., München, 44, 1901, (681–684, 701–706). [9000 Q 1881 R 2520]. 4509

Peters, J. v. Lübstorf, W.

Petit, Louis. Sur les globules réfringents du parenchyme chlorophyllien des feuilles. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1250-1282). [2060]. 4510

**Petkow,** N. Bulgarische Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (1153–1158). [3120 Q 1884 D 6500].

[Petrov, P. A.] Петровъ, П. А. Вліяніе метеорологическихъ условій и влажности почвы на урожай сахарной свекловицы. [Einfluss der meteorologischen Bedingungen und der Bodenfeuchtigkeit auf die Ertragsfähigkeit der Zuckerrübe.] Choziain, St. Peterburg, 1901, (775–784, 813–818, mit Fig.). [3160 F 1720]. 4512

[Petrovič, Dmitrij.] Иетровичъ, Дмитрій. Изслѣдованіе причинъ погибанія яблонь въ сел. Кокуевкѣ Самарскаго уѣзда. [Ueber die Apfelbaumkrankheit im Dorfe Kokuevka des Kreises Samara.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (713–725). [4150].

Pettersson, O[tto]. Ueber systematische hydrographisch-biologische Erforschung der Meere, Binnenmeere und tieferen Seen Europas. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (334-342, mit 1 Taf.). [9000 J 75 40].

[Petunnikov, A[lexis] N.] Петунниковъ, А. Критическій обзоръ Московской флоры (окончаніе). [Kritische Uebersicht der Moskauer Flora (Schluss.)] St. Peterburg, Trav. soc. nat., **XXXI**, 3, 1901, (VII + 187); deutsches Résumé (149–163). [8000 db]. 4515

Aspidium aculeatum Sw. Notiz]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102–103 mit Fig.). [6700]. 4516

— Aspidium Braunii Sp. [Notiz]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (31). [80000 db.] 4517 (μ-6516)

[Petunnikov, A[lexis] N.] Петунниковъ, А. Astragalus hypoglottis L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (27). [0070]. 4518

glabrescens Rchb. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (27). [8000 db].

Centaurea Biebersteinii
uuu [oder] Centaurea muculosa Lam?
Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901,
(143-144). [0070]. 4523

Cornus sanguinea L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (30). [5400]. 4525

Dianthus polymorphus MB. u [und] D. diutinus Kit. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (87-90). [5400].

— Elodea canadensis (Rich.)
Casp. [Notiz.] Jurjev, Acta horti
bot., **2**, 1901, (32–33). [6000]. 4527

— Hieracium echioides L. (?). [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (105). [8000 db]. 4528

Willd. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (105). [8000 db]. 4529

Melampyrum pratense var. purpurascens Aschers. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (30). [5400]. 4530

Myosotis sylvatica Hoffm.
[Notiz.] Jurjev, Acta horti bot, **2**, 1901, (33). [5400]. 4531

P[otentilla] Roemeri Siegfr.
[Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (34). [5400]. 4532

P[otentilla] verna L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (34). [5400]. 4533

[Petunnikov, A[lexis] N.] Петунниковъ, А. Prunus spinosa L. u [und] Prunus insititia L. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (15-20). [5400]. 4534

Rubus caesius L. f. aquatica Weihe et Nees. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (34). [5400].

Thalietrum angustifolium L. var. stenophyllum Schur f. pilosum Lecoyer. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (35). [5400]. 4539

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2. Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (353). 24 cm. 11 M. [3000 3160 4410 4150].

Pfeiffer, Carl. Abnorme Stammwucherung an einer Esche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (574). [1800 4100].

#4541 welt, Berlin, **5,** 1901, (370–372). [4150]. #542

—— Ein weiterer Beitrag zu den Frostschäden des letzten Winters. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (454-455). [4150].

Vernichtung der Blattläuse. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (83). [4350 4100].

Verwünschte Raupenfackel. Erfurter Führer Gartenbau, **2,** 1901, (203). [4350]. 4545

Obstbäumen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (11). [4150]. 4546

Pfeiffer, Th. Die Prämiierung von Felddüngungsversuchen, ein Mittel zur Förderung der rationellen Düngung. Breslau, Mitt. landw. Inst., 1, Heft 5, 1901, (1-45). [3060]. Pfeiffer, Th. Der Stand der Chemie am Beginne des XX. Jahrhunderts. Die Agrikulturchemie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (10-12, 28-30). [3000 Q 7000 D 8030].

O. Der Wirkungswert des Stallmiststickstoffs und seine analytische Bestimmung. Unter Mitwirkung von R. Riecke und C. Bloch. Breslau, Mitt. landw. Inst., 1, Heft 5, 1901, (189–219). [3060 D 6500 R 2900 2000].

Pfitzner, E. Immergrüne Laubhölzer im Heidelberger Schlossgarten. 4. Mitt. Mitt. D. dendr, Ges., Bonn, 1901, (35–39). [3200]. 4550

Pfizenmayer.Beschädigung durchvon durchFichtenpflanzendurchPestalozziaHartigii.Allg.Forstztg,Frankfurta. M., 78, 1901, (38-39).[4050 4350].4551

**Philibert,** H. Etudes sur le péristome. (10° article.) Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (56–59, 127–130). [7000 2320]. 4552

**Philipp.** Erträge und Sortimente normaler Tannen- und Fichtenbestände. Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901, (113–116, 121–122, 129–133). [6500]. 4554

Sortimente normaler Eichenbestände. Forstl. Bl., Tübingen, **1,** 1901, (185–187). [5400]. 4555

Philippson, P. Ueber die Verwendbarkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 1, 1901, (80-82). [3040 Q 1085 D 7150].

 Phoedovius.
 [Aronia nigra Koehne subspontan bei Cranz.]
 Königsberg, Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (48–49).

Piccioli, Lodovico. Sulla maturazione biennale del Cerro. Firenze, Bol. Soc. bot. ital., 1901, (218-223). [1550]. 4558

Piccone, Antonio. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (200 – 201). [0010].

Alghe galleggianti, raccolte dal Dott. V. Ragazzi nel Mare Rosso tra Raheita ed Assab. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (117-118). [7400 8000 ft]. 4560 Piccone, Antonio. Alghe raccolte dall'ing. L. Robecchi-Brichetti nel Mare Rosso e sulle coste della Somalia. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (119-124). [7400 8000 fi].

Cenno necrologico per Ottone Penzig. Malpighia, Genova, **15**, **1901**, (92–100); Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., **12**, 1901, (95– 103). [0010].

Noterelle ficologiche XI-XIV. Nuova Notarisia, Padova, **12**, 1901, (45–58). [9000]. 4563

Pichi, Pico. Poche parole sul carbone e la carie dei cereali. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (459-460). [4050].

Picker, Fr. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Ein Beitrag aus meiner Praxis zu dem Artikel in No. 46. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (418–419). [4100 4350]. 4565

**Picquenard,** C[harles A[rmand]. Le Lobelia Dortmanna L. dans le Morbihan. J. bot., Paris, **15**, 1901, (301–302). [5400 4566

Piedzicki, Siegmund von. Untersuchungen über die Bindigkeit des Bodens und über die mechanische und die physikalisch-chemische Bodenanalyse. Leipzig, Mitt. landw. Inst., 1901, (1–54). [3060 G-87 D-7150-6500].

Pierce, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to Pseudomonas Juglandis n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (272–273). [4100 5400 7700 R 9500].

Pierre, L'Abbé. Coléoptérocécidies d'Arabis Thaliana. Rev. sci. Bourbon., Moulins, **14**, 1901, (77-78). [4100].

Nouvelles cécidologiques.

1. Coléoptérocécidies. Rev. sci.
Bourbon., Moulins, 14, 1901, (204).
[4100]. 4570

Coléoptérocécidies de Linaria vulgaris Moench: Gymnetron netum. Rev. sci. Bourbon, Moulins, 14, 1901, (48). [4100]. 4571

———— Une nouvelle Diptérocécidie du saule. Rev. sci. Bourbon., Moulins, **14**, 1901, (47–48, av. 1 fig.). [4100].

Un nouveau Mimusops de l'Afrique tropicale. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (139–140). [5400]. 4573

**Pilger**, R[obert]. Gramineae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118-126). [6000 f 8000 f].

Ueber Pharus vittatus Lemaire. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (138). [6000]. 4575

Mattogrosso. Beitrag zur Flora von Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Herrmann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238). [3200 5400 6000 8000 lih J 01 lih]. 4576

Pilz. Die Hiebsfolge im Laubholzhochwald. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (341–348). [4350]. 4577

**Piper,** C[harles] V. New and noteworthy North-western plants. (Part 5.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (39-45). [5000 5400 8000 gi]. 4578

Pirotta, Romualdo, e Chiovenda, Emilio. Flora romana. Parte prima. Bibliografia e storia. Roma, Annuario Ist. bot., 10, 1901, (145-304). [8000 dh 0030].

Piso, Cornél. A Gastropacha pini L. mint hermaphrodita. [Die Gastropacha pini L. als Hermaphrodit.] Selmeczbánya, Erd. Kis., **3**, 1901, (66–68). [3240].

Pitard, [Charles] J[oseph]. Recherches sur l'évolution et la valeur anatomique et taxonomique du péricycle des Angiospermes. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 6), 1, 1901, (173–366, av. 7 pl.). [2010].

Le péricycle et la taxonomie—Durée de l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linu., **56**, 1901, (XLIII-L). [2500 2040 5000]. 4583

Valeur anatomique du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXI-LXVII). [2040 2500]. 4584

Sur les faisceaux libériens tertiaires des tiges de Cucurbitacées. Bordeaux, Actes soc linn., **56**, 1901, (CIV-CV). [2500-5400]. 4585

Pitard, [Charles] J[oseph]. Cristallisation artificielle intracellulaire du pigment des *Vaucheria*. Bordeaux, Actes soc. Iinn., **56**, 1901, (CVI–CVII). [2780 7400].

Sur la diagnose anatomique des diverses espèces de *Gyrocarpus*.
Bordeaux, Actes. soc. linn., **56**, 1901, (CVII-CVIII). [2040 2500 5400].

Pitsch, Otto. Anbauversuche mit einigen Lupinen-, Wicken- und Erbsensorten hinsichtlich deren Bedeutung für die Gründüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (316–317, 326). [3060 3120].

**Pittier [de Fabrega],** H[enri F.] Les Castilloa du Costa-Rica. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (99-101). [0060 5400 8000 hb].

Planchon, Louis. Quelques plantes d'origine étrangère cultivées au jardin botanique de Marseille. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér 2), 41, 1901, (139–140). [0060]. 4590

Plato, J. und Guth, H. Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in Trichophyton- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Experimentelle Untersuchungen. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (319–331, mit 1 Taf.). [2780 7700 R 0300 0540]. 4591

Plaut, [Hermann]. Demonstration einiger Trichophyton-Culturen. Hamburg, Sitz-Ber. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (73–77). [7700 R 6050].

Plettke, F[riedrich]. Beitrag zur Flora der Nordwestdeutschen Tiefebene. Aus. d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (23–26). [8000 de]. 4593

Ploch, Ludwig. Protoplasmatstrukturen und Protoplasmatbeorien. (Wissenschaftliche Beilage zu dem Jahresbericht der grossh. Realschule zu Alsfeld. Ostern 1901). Alsfeld. [1901], (78). 22 cm. [2700 L 6200 7400 4700 Q 0200].

[Podvysockij, N.] Подвысоцкій, Н. Вліяніе климатическихъ (метеорологическихъ) факторовъ на урожан аровой ржи. [Einfluss der klimatischen (meteorologischen) Faktoren auf die Erträge des Sommerroggens.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 15, (13–14). [3160 F 1720].

**Poggi,** Tito. Commemorazione di Antonio Keller. Venezia, Atti Ist. ven., **60**, 1901, (93-107).[0010]. 4596

**Poirault,** P[ierre] F[rançois]. Champignons vendus sur le marché de Poitiers. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (62–67). [0060-7700]. 4597

Poiré, P. v. Perrier, Edmond.

Poisson, Eugène. A propos du Castilloa Tunn Hemsl. et d'autres Castilloa nouveaux. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (35–37). [0060 5400]. 4598

 Poisson,
 Jules.
 Note sur l' Agave

 Weberi.
 Bul.
 Muséum,
 Paris,
 1901,

 (230-232).
 [6000].
 4599

 Poissons.
 Le Bibassier [Eriobotria japonica].

 (2° semest.)
 Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.)

 (37-338, av. fig.)
 [5400]. 4601

Pollacci, Gino. Intorno all' emissione di idrogeno libero e di idrogeno carbonato dalle parti verdi delle piante. Nota preliminare. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), 34, 1991, (910-913). [3120].

L'assimilation chlorophyllienne. Arch. itali. biol., Paris, **35**, 1901, (151–152). [3060]. 4603

Pollard, Charles Louis. The Rochester code. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles"]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (285-286). [0070].

The families of flowering plants. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, Supplement, (93–188, with pl.). [5000].

[Polovcov, Valerian Viktorovič.] Половцовъ, В. В. О новомъ приборѣ для газоваго анализа. [Neuer Apparat für Gasanalyse.] [Notiz.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (17). [3080].

— Изслѣдованія надъдыхапіемъ проростающихъ сѣмянъ. [Untersuchungen über die Athmung keimender Samen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., **1901**, (300–301). [3080].

Pommer. Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg. **69**, 1901, (189-190). [4350 4050 4100]. 4608

Pons, Giovanni. Saggio di una rivista critica delle specie italiane del genere Ranunculus L. (Continuazione IV). Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1991, (5-27). [5400]

**Ponzo,** Antonino. Aggiunte alla Flora trapanese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (370–381). [8000 dh]. 4610

**Poole**, H. S. Stigmaria structure. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., **10**, 1900–1901, (345–347, with pl.). [2040 6700]. 4611

**Poppe,** Carl. Nephrolepis Wittboldi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (97-98). [6700]. 4612

**Porcher**, J. Excursions horticoles et botaniques. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (157–166). [8000 fa]. 4613

Posner, Theodor. Fortschritte auf dem Gebiete der Toxikologie. Chem-Ztg, Cöthen, **25**, 1901, (665-671). [3120 Q 9100 I) 8000 6500]. 4614

[Pospělov, V. Р.] Поситаювь, В. Н. Дуговой мотыленть летомъ 1901 г. [Zur Biologie des Botys sticticalis.] Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (313–324 mit 5 fig.). [4100]. 4615

Potonié, H[enry]. Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten für die Annahme einer allmählichen Entwicklung vom Einfacheren zum Verwickelteren. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (4-8). [4700† K 0200]. 4616

Zwei neue Vegetationslandschaften der Steinkohlen- und der Braunkohlenzeit. Natw. Wochenschr. Jena, **17**, 1901, (101–103). [8000† K 35.5200].

Bothrodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (739-740). [6700 † K 35.6700].

Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [In: Die natürlichen Pf1anzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715-717). [6700 † K 35.6700. 4620

Potonié, H[enry]. Lepidodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 210-211).] Leipzig, 1901, (717-739). 6700 † K 35.6700. 4621

Pleuromoiaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (754-756). [6700] 4622

natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (740-753). [6700] 4623

**Pott,** Emil. Prof. Dr. Martin Ewald Wollny†. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (55–56). [0010]. 4624

Pouchet. [Extrait d'un rapport sur les] lianes á caoutchoue du Yenthé (Tonkin). Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (515-520). [0060]. 4625

**Pound,** Rosere. An addition to the parasites of the human ear. [Sterig-matocystis candida.] Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., **22**, 1901, (81–88, with 1 pl.). [7700].

**Pozerski.** Influence de la température sur le ferment inversif de la levûre de bière. Paris, C.R. soc. biol., **53**, 1901, (26-28). [3100].

v. Henri, Victor.

Préaubert, E. Note sur le Salix blanda (Andersson) = S. babylonica + fragilis (Ander.). Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1<sup>r</sup> semest.), (104-106). [3550 5400].

Preda, Agilulfo. Effetti del libeccio su alcune piante legnose che crescono lungo la costa livornese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (381–384). [4150].

Prenger, Alfred. Systematischanatomische Untersuchungen von
Blatt und Achse bei den PodalyrieenGattungen der nördlichen Hemisphäre
und des Kapgebietes, sowie bei den vier
australischen Podalyrieen-Gattungen
Brachysema, Oxylobium, Chorizema und
Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v.
F. Junge), 1901, (112). 22 cm. [2060
2040 5400].

**Preuss.** Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. Colon., Paris, **8**, 1901, (342-344). [0060 5400 8000 ha hb]. 4631

--- r. Betzhold.

Preuss, A. Ein merkwürdiger Baum [Birke im Weidenstamm wachsend]. Natur u. Haus, Berlin, **9**, 1901, (336). [3225].

**Preuss,** Hans. Die Vegetations-Verhältnisse in dem Kreise Tilsit nördlich der Memel. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (15–31); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (48–64). [8000 dc]. 4633

Heitrag zur Flora des Kreises Pr. Stargard. Königsberg, Jahresber bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (31–32); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (64–65). [8000 dc].

[Рта́иіšпікоv, Dmitrij Nikolaevič]. Прянишниковъ, Д. Н. О ходѣ распаденія бѣлковъ подъ вліяніемъ 4°/о сѣрной кислоты по сравненію съ распаденіемъ въ прорастающемъ сѣмени. [Vergleichung des Ganges der Eiweissspaltung durch 4°/o Schwefelsäure und bei der Samenkeimung.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (387–389). [3120].

O вліяніи солей амміака на использованіе фосфатовъ. [Einflus der Ammoniumsalze auf die Ausnutzung der Phosphate.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (484–492). [3060].

— Объ отношеній корней растенія къ питательнымъ веществамъ, находящимся въ нерастворенномъ состояній въ почвѣ. [Das Verhalten der Pflanzenwurzeln zu den ungelösten Bodennährstoffen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (383–385). [3060]. 4637

— Результаты вегетаціонныхъ опытовъ за 1899 и 1900 гг. [Ergebnisse der Vegetationsversuche in den Jahren 1899 und 1900.] Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (85–128, mit 8 Таf.). [3060].

\_\_\_\_\_ Zur Frage über den Phosphaten. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (107–140, mit 8 Taf.). [3060 3120 D 0570 J 27]. 4639

 Prisse
 d'Avennes.
 Le
 Paspalum

 stoloniferum
 introduit
 en
 Egypte.

 Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901,
 (C.-R., 52-54). [0060 8000 fb]. 4640

Privat-Deschanel, Paul. Conditions biologiques d'un paysage végétal. La végétation du Beaujolais et ses conditions géographiques. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 16, 1901, (41-48). [8000 df 3200].

 Proelss, Hans.
 Beiträge zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten.
 ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (288–290, 306–308, 316–317, 325–326, 434–435, 492–493).
 [3120 R 1900 Q 9100 D 6500].

Beiträge zum Nachweise von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. Herrn Dr. C. Kippenberger zur Erwiderung. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (365). [3120 Q 9100 D 6500].

Ueber den Nachweis von Kokain. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (779–781, 788–789). [3120 Q 9130 D 3010 6150]. 4644

Proskauer, B. v. Lindau, Gustav.

 Prowazek, S.
 Beiträge zur Protoplasmaphysiologie.
 Biol. Centralbl.,

 Leipzig, 21, 1901, (87-95, 144-155).
 [2700 L 6200 7300 8500 8700].
 4645

Transplantations und
Protoplasmastudien an Bryopsis plumosa Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (383–391). [2700 4200 7400 E 6200 4646

——— Drehung der Staubgefässe-Natur, Halle, **50,** 1901, (572). [3500]. 4647

Prudhomme, Em. Une mission agricole en extrême orient. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (321-336, av. fig.). [0060]—4648

Pucci, Angiolo. L'inverno 1900-1901 nel giardino della Casa Bianca del Barone Giovanni Ricasoli Firidolfi. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, **26**, 1901, (289-306). [4150].

Puech v. Coste et Toussaint.

**Puls,** E. Die wichtigsten Rebkrankheiten. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, Probeheft, (26-27), **1**, 1901, (1-2). [4050 4350].

Der Heu- und Sauerwurm. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (55–57). [4100—4350]. 4651

Purdy, Carl. A revision of the genus Calochortus. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (107–154, with pl.). [Separate.] 25.5 cm. [6009]

[Purievič, Konstantin Adrianovic.] Пуріевичь, К. Физіологическій изстѣдованія надъдыханіемъ растеній: [Physiologische Untersuchungen über die Pflanzenathmung.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (41–97). [3080].

Puring, Nikolaj Ivanović.] Пурингъ, H. Sparganium natans L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35). [6000]. 4654

Asplenium Adiantum nigrum L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (160). [8000 db]. 4655

**Purpus,** A. Neue, seltene oder kritische Gehölze unter Vorlage frischer Zweige. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn. **1901**, (39–43). [5400]. 4656

Gehölze, welche im Botanischen Garten zu Darmstadt in den letzten Jahren aus Samen erzogen wurden. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (43–46). [0060 5000].

**Purpus**, C. A. *Abies arizonica* Merr., die Korktanne Arizonas. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (427–428, mit 1 Taf.). [6500].

Quehl. Echinocactus (Discocactus) Hartmannii K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (95). [5400]. 4659

Monatschr. Kakteenk., Neudamin, **11**, 1901, (78). [5400–1050]. 4660

— Mamillaria missouriensis-Monatschr. Kakteenk., Neudamu, **11**, **1901**, (78). [5400—3200]. 4661

Quelle, F. Das Vorkommen von Splachnum vasculosum L. in Deutschland. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (117–119). [7000 8000 dc]. 4662

Quincy, Ch. Notes sur quelques plantes adventices de la flore Chalonnaise. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), **7**, 1901, (97–98). [8000 df].

**Quirk**, P. Laying down grasses on the South Coast. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (361–362). [0060]. 4664 Quoos, G. Der durchschnittliche Procentgehalt der Cerealien an Körnern und an Stroh. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, **50**, 1901, (609-613). [3060-3120].

Radde, Gustav. Tilia euchlora (T., dasystyla). Möllers D. Gärtnerztg, Erfart, 16, 1901, (323), [5400]. 4666

Iris parado,ca Stav. und Iris iberica Hoffm. Tiffis, Museum caucasicum. II. 1901, (1, mit 1 Taf.). [6000 9000 ea].

Основныя черты растительнаго міра на Кавказть. [Grundzüge der Pflanzenwelt im Kaukasus.] Tiflis, Museum caucasicum. П. 1901, (1-101, mit 16 Taf.). [8000 ea]. 4668

———— Museum caucasicum II. Коллекцін Кавказскаго музея. Томъ II. ботаника. [Die Sammlungen des kaukasischen Museums. II. Botanik.] Tiflis, 1901, (X + 101 + 201, mit 12 Portr., 16 Taf. u. 3 Karten). 31 cm. [0060].

**Radlkofer**, L[udwig]. Ferdinand Arnold. Halle, Leopoldina, **37**, 1901, (74-78). [0010]. 4670

Rafn, Johannes. Weiteres über Samenuntersuchungen und den forstlichen Samenhandel. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (106–110). [2300].

[Rajčenko, A., Fräulein.] Райченко, А. Къ анатомін вегетативных горгановъ Victoria regia. [Zur Anatomie der Vegetationsorgane von Victoria regia.] St. Peterburg, Bull. labor. biol., **V**, 3, 1901, (45–72, mit Taf.). [2010].

Rakete. Ein neuer Standort von Grimmia erinita Brid. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (78). [7000]. 4673

Ramann, E[mil]. Ueber den Einfluss des Klimas auf die Verwitterung, Bodenbildung und Pflanzenformation in Europa. München, Jahresber. geogn. Ges., 19, (1900/01), 1901, (LHI-LVI) [3200 J 60 d F 1700 H 10]. 4674

Ramm, E. und Monsen, C. Anbauversuche mit amerikanischen Maissorten zur Körnergewinnung, D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (72). [6000]. 4675

 Ramm,
 K.
 Tilia vuehlora und

 Abies Nordmanniana
 im Kaukasus.

 Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901,
 (540). [5400 6500]

**Rampf**, J. Ein gefährlicher Birnschädling. Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (82–83). [4100]. 4677

 Rapp.
 Untersuchungen über desinfizierende

 Wandanstriche.
 ApothZtg,

 Berlin,
 16, 1901, (772-773).
 [7700 2678]

 R 3900
 2800].
 4678

Ein Beitrag zur Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd ohne Apparate. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (805–806). [7700 R 3900 2800].

Rapp, Rudolf. v. Buchner, Eduard.

Rathe, C. Ad "Indian and Colonial Addendum". (The British Pharmacopoeia.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (172). [3120 Q 9100] 4680

Rauth, Franz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. (Laburnum, Petteria, Spartium, Erinacea, Ulex, Cytisus, Hypocalyptus, Loddigesia.) Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm. [2000 5400]. 4681

Ray, Julien. Cultures et formes atténuées des maladies cryptogamiques des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (307–309). [0060 4050]. 4682

Les maladies cryptogamiques des végétaux. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (145–151). [4050].

Rebholz, F. Ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung der Schädlinge. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (322–323). [4350 4100].

Der Pflaumenbohrer. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (27–29). [4100 N 4831]. 4685

——— Einiges über Frostspalten, Frostrisse und Frostplatten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (74–78). [4200].

Regelí, (Regel) R[obert Eduardovic]. Регель, Р[обертъ Эдуардовичъ]. Scuccio paluster DC. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35). [8000 db]. 4687

Über die Zweihäusigkeit von Rubus Chamaemorus.] Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (70-72). [5400]. 4688

— Ribes caucasicum MB. въ Петербургской губерийн. [Ribes caucasicum MB. im Petersburger Gouvernement.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (72–73). [8000 db]. 4689

[Regell, (Regel) R[obert Eduardoviě]. Регель, Р[оберть Эдуардовичь]. О сладкой рябинг. (Ругия Ансиратіа Ehrh. v. dulcis) на Кавказі. [Über die süsse Vogelbeere (Ругия Аисиратіа Ehrh. v. dulcis) im Kaukasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (73-74). [5400 8000 ca].

Замѣтки о иѣкоторыхъ растеніяхъ русской флоры. [Ветегkungen über einige Pflanzen der russischen Flora.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (70–74). [8000]. 4691

O сушкѣ Мопоtrора и т. п. растеній для гербарія. [Über das Trocknen von Monotropa u. dergl. Pflanzen für Herbarien.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (85–87). [0060].

Reh. Die Kirschenfliege. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (305–306). [4100].

Reh, L. Schädigung der Landwirthschaft durch Thierfrass im Jahre 1900. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (417–424). [4100 N 0219]. 4694

Ueber einige kleine tierische Feinde unserer Zimmerpflanzen. Natur, Halle, **50**, 1901, (121–125). [4100 N 2419].

Pflanzenschutz-Bestrebungen. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (7–11). [4350]. 4696

---- v. King, G. B.

**Rehberg.** Bemerkenswerthe Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.),  $\mathbf{10}$ , H. 2. 3, 1901, (31). [8000 dc] 4698

Rehder, Alfred. Note on Basilima and Schizonotus of Rafinesque [Nomenclature]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (56-58). [5400]. 4700

Notes on hybrids of Quercus ilicifolia. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (137-140, with 1 pl.). [5400].

Rehder, Alfred. Einige neuere oder wenig bekannte Gehölze. Ilex servata —Enkianthus—Acer capillipes—Sorbus pohuashanensis. Mitt D. dendr. Ges., Bonn. 1901, (111–117). [5400]. 4702

Sorbaria Aitchisoni. Ein wertvoller neuer Blütenstrauch. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (17–19). [5400].

——, Symplocos crataegoides. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (100–101). [5400]. 4705

— Thuya occidentalis var Douglasi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16,** 1901, (357–358). [6500]. 4706

Rehm, H[einrich.] Beiträge zur Pilzflora von Südamerika. Gesammelt von
Herrn E. Ule in Brasilien. In Verbindung mit Exemplaren aus anderen
Theilen Südamerikas und einigen von
Dr. Ehrenreich gesammelten. XII.
Sphaeriales. XIII. Xylariaceae XIV.
Perisporiales. XV. Myriangiaceae. XVI
Exoascaceae. XVII. Gymnousceae.
Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124,
141-170, mit 5 Taf.). [7700 8000 h]

— Diagnosen und kritische Bemerkungen zu Rehm: Ascomycetes exsiccatae Fasc. 28. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101–106). [7700 0060]. 4708

Rehnelt, F. Die winterharten Kakteen im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (121–122). [4150]. 4709

— Die Widerstandsfähigkeit einiger neuerer Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, **5,** 1901, (321–322). [4150]. 4710

 Reichard,
 Albert.
 Versuche über Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb.
 Zs.

 Brauw,
 München, (N.F.).
 24, 1901, (301-305, 317-322, 335-338).
 [3100, 3200, 320, 320, 320, 320].

Reichard, C. Ueber die quantitative Bestimmung des Morphins im Opium durch Chlorsilberammoniak. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (816–818). §3120 Q 9130 D 6300 3010]. 4712

Reiche, K[arl]. Erwiderung [betr. chilenische Umbelliferen]. Urban, Ign. Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (21-26). [5400 8000 kk].

Reichelt. Einiges über den Apfelbaumglasflügler, Sesia myopaeformis Bkh. Pomol. Monatshefte, Stuttgart 47, 1901, (217-219, 251-254). [4100 N 4431].

Reichenbach, G. Ausführung und Erfolg der Räucherungen gegen Nachtfröste in Rheinhessen im Mai 1901, Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (213-217). [4350].

Reichenbach, H[einrich Gottlieb] L[udwig] et Reichenbach, H einrich] G[ustav]. Icones florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Continuatum auctore G. equite Beck de Mannagetta. Tom. XXII. Decas 25 et 26. color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (113–126). 32 cm. 12 M. Decas 27. color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (129–136, mit 8 Taf.). 31 cm. [8000 de di]. 4717

Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen. Als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Länder. Fortgef. von G. Ritter Beck von Mannagetta. Wohlfeile Ausg., halbcolor. Lfg 241, 242 = Ser. 1, Bd 15, Lfg 25, 26. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (129-144, mit 16 Taf.). 31 cm. 6 M. Dasselbe. Lfg. 243 = Ser. 1, Bd 15, Lfg 27. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (145-152, mit 8 Taf.). 31 cm. 3 M. [8000 de]. 4718

Reichenbach, Heinrich Gustav, v. Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig.

Rein, J[ohann Justus]. Von Baku nach Batum. Klima, Wälder, Theesträucher und andere Kulturpflanzen aus den nordöstlichen Monsunländern im ehemaligen Kolchis. Gaea, Leipzig, 37, 1901, (80-89). [8000 ca J 01 ca/ 4719 Reinbold, Th. Meeresalgen von den Karolinen (meist von Yap), welche Prof. Dr. Volkens gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (350-351). [7400 8000 he].

Reineck, Eduard Martin. Allerweltsbürger in der Flora von Südbrasilien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (107–108). [8000 hh]. 4721

**Reinecke** [Franz]. Der Bau und die Vegetation der Samoa-Inseln. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (804–808, 827–831). [8000 nf J 29 nf O1 nf]. 4722

**Reinke,** J[ohannes]. Die Pflanzenwelt der deutschen Meere. Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (21–23, 39–42). [9300 7400]. 4723

Reinke, Otto. Ueber Verbesserungen und Untersuchungen der Mälzerei- und Brauereiprodukte im Lichte der neuesten Forschungen insbesondere auch über Enzyme. Vortrag. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1593–1528); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (372–375). [3100 Q 1200 D 8010 R 2610 3900].

Ein Keimapparat für quantitative Athmungsversuche. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (14); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (109). [0060 3080 3750 R 0350]. 4725

Reisel, Fr. Noch enmal Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (42). [4350]. 4726

 Remelé, Ad.
 Landforstmeister
 Dr.

 Bernhard
 Danekelmann †.
 Zs.

 Forstw., Berlin, [0010].
 33, 1901, (125-136).
 4727

Remilly. La nocuité des feuilles de platane. Versailles, Mém soc. agricult., **1901**, (161). [0060 5400]. 4728

Remy, Th[eodor]. Was vermögen wir durch Düngungs- und Züchtungsmassnahmen für die Hebung des Braugerstenbaues zu leisten? Berichterstattung auf Grund der an der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin in den Jahren 1899 bis 1901 durchgeführten Versuchsthätigkeit. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (211–219). [3060—3200].

**Renauld,** F[erdinand]. Nouvelle classification des *Leucoloma*. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (66-70, 85-87). [7000 4730

Renauld, F[erdinand]. Notice sur un Limnobium de l'Amérique du Nord et une forme analogue des Pyrénées. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9). [7000-8000 dfg].

Pseudocaliergon Ren., a new subgenus of Hypnum. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (63-67). [7000]. 4732

et Cardot, J. Note sur le genre Taxithelium R. Spruce. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (109-112). [7000 2000]. 4733

**Renault,** Bernard. Sur quelques cryptogames hétérosporées. 'Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (339-352, av. 1 pl. et fig.). [2320 6700]. 4734

Sur quelques pollens fossiles. Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (C.-R. 76–81). [2240†]. 4735

Note sur la formation de Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (18–21). [3120† 7700†].

Sur quelques fougères hétérosporées (bot. fossile). Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (648–651); Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (C.-R. 207-209). [2320† 6700†]. 4737

Rendle, A[lfred] B[arton]. Naiadaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. Heft 7. (IV. 12.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-21). 26 cm. 1,20 M. 4738

Renndorff, Adolf. Die künstliche Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (265). [3500]. 4739

**Renou.** Note sur la Persicaire géante. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (329–330). [0060 5400]. 4740

Rettig, Ernst. Einiges über Winterschäden, Winterhärte und Winterschutz. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (134–136). [4150].

 $\begin{array}{c} \hline & \text{Nomeuklatur - Fragen.} \\ Cypripedium \text{ oder } Paphiopedilum? \text{ Gartenwelt, Berlin, } \textbf{5, } 1901, \text{ } (247-251). \\ [0070 \ 6000]. & 4742 \end{array}$ 

Reuter, Enzio [Rafael]. Physopus tenuicornis Uzel als Erzeuger totaler Weissährigkeit bei Hafer. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (115–120). [4100]. 4743. Reuter, Enzio [Rafael]. Rhizoglyphus echinopus (Fum. et Rob.) Murray, ein neuer Schädiger des Hafers. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (121-125). [4100]. 4744

Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1900. [Bericht über das Auftreten schädlicher Insekten in Finland im J. 1900.] Landtbr.-Styr. Medd.; Helsingfors, 35, 1901, (1–41). [4100]. 4745

**Reuthe,** G. Die Gattung *Crocus*. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (286–287, 296–297). [6000]. 4746

Reynier, Alfred. Annotations botaniques provençales. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (17-21). [5400 8000]. 4747

Ricasoli-Firidolfi, Barone Giovanni. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (310–311). [0010]. 4748

**Richard.** Le poirier. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66). [0060 4500 5400].

Richards, Ellen H. v. Hyams, Isabel F.

Richards, Herbert M[aule]. Ceramothamnion Codii, a new Rhodophyceous Alga. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (257–265, with 2 pl.). [7400].

Richter, Andrej Aleksandrović.] Рихтеръ, А. А. Поглощеніе дучистой энергіи зелеными листьями и фотосинтезъ. [Die Absorption der strahlenden Energie in grünen Blättern und die Photosynthese.] St. Peterburg, Trav. soc. nat, (C.-R.). 32, 1901, (30). [3140].

Richter, [P.]. Ueber Pflanzen aus dem Neocom des Langenberges bei Quedlinburg. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20-22). [6700 † 8000 de K 75.6700]. 4752

**Richter.** P. E. Jequirity, nicht Inquirity, Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (479–481). [5400]. 4753

Richter von Binnenthal, Fr. Heimtückische Feinde unserer Rosen. [Wickler.] Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (68). [4100]. 4754

Rideau, L. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh. (Annam.). Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (76-82, 117-121). [0060 6000 8000 ed].

Ridley [Henry Nicholas]. Les plantes à caoutchoue indigènes de la péninsule malaise. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (108-111). [5400 8000 eg].

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. Ein Beitrag zur württembergischen Lichenologie und zur Oberamtsbeschreibung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiums in Ehingen für das Schuljahr 1900–1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler), 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm. [7600 dc 8000 dc].

Riehm, Unkrautvertilgung durch Chemikalien. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (430). [4350]. 4758

**Rikli**, M[artin]. Die Gattung *Dory-enium* Vill. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (314–404, mit 4 Taf.). [5400 8000].

**Rimann**, Carl. Die Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (585). [4350]. 4760

**Rimbach**, A. Mexikanische Riesenkoniferen. Natur u. Offenb., München, **47**, 1901, (633–634). [6500]. 4761

Rimpau, W. Samenwechsel. Entgegnung . . . D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (192–193). [4600].

Getreides als züchterisches Moment. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (210–219). [4600].

Können Nematoden durch eingesäuerte Rübenblätter verschleppt werden? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8,** 1901, (113–114). [4100 5400 N 1431].

Der Versuch zur Ermittelung des Werthes von Samenwechsel.
Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (99–100). [3200]. 4765

Ritter, H. von. Anwendung von Reinhefe zur Vergärung von Obst- und Beerenmosten. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (102–104). [3100] R 1820 2610]. **Ritzema Bos,** J[an]. Les balais de sorcières du cacaoyer. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (72–77, av. fig.). [4050 7700]. 4767

Eenige plantenziekten, veroorzaakt door Aphelenchus olesistus Ritz. Bos. [Quelques maladies de plantes, provoquées par l'Aphelenchus olesistus Ritz. Bos.]. Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, **8**, 1901, (180–181). [4100 R 9000 N 1431]. 4768

Rivière, A[uguste], Encore la banane du Hamma, dissertation sur l'acclimatation. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (197–206). [6000]. 4769

**Rivière,** Charles. La ramie, son aire de végétation et son industrie. Rev. géog., Paris, **24**, 1901, (397–407). [5400 4770

Alfa ou Halfa. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (129-132). [6000]. 4771

Considérations particulières sur la pollinisation et la fécondation. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (69-73). [3500].

A propos de diverses acclimatations et notamment du Jute. Rev. cult colon., Paris, **9**, 1901, (129–132). [0060 5400]. 4774

Le bambou épineux. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (227–231, av. fig.). [0060 5400]. 4775

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. The North American Euphrasias. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (270-276). [5400 8000 g]. 4776

The identity of the Linnaean Gnaphalium plantaginifolium. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl, Rhodora, **3**, 1901, (11–13). [5400]. 4777

Melampodium. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.). No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (455–466). [5400].

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Synopsis of the genus Nocca. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (467–471). [5400].

New species and newly noted synonymy among the Spermatophytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1991, (471–488). [5400 6000 8000 h].

Problems and possibilities of systematic botany. (Address to Botanical Society of America.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **14**, 1901, 465-474). [0040 5000]. 4781

Self-strangulation in the Virginia Creeper [Ampelopsis quinquefolia, Michx.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (239–240). [4000 5400].

Lycopodium clavatum, var. monostachyon in Northern Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (237–238). [6700 8000 gg]. 4784

The correct disposition of Sisymbrium niugarense. Boston, Mass. New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1991, (16–17). [Brassica nigra, Koch]. [5400] 4785

and Greenman, J. M. Supplementary notes upon Calea, Tridax, and Mikania. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1900), 1901, (105–108). [5400].

Revision of the genus Gymnolomia. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., **29**, (1899–1901), 1901, (87–104). [5400].

**Rocquigny-Adanson**, G. de. *Tiarella cordifolia* L. J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (33–34). [5400]. 4788

La Bourbonnaise. J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (47–48). [5400 8000 df]. 4789

Römer, H. v. Wilfarth, H. (Ref.).

**Rörig.** Ueber das Auftreten der Fritfliege und der Zwergeikade in der Provinz Posen. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (618–620). [4100]. 4790

Ueber die Bedeutung der insektenfressenden Vögel in Bezug auf die Bekämpfung land- und forstwirtschaftlich schädlicher Insekten. Ill. landw. Ztg. Berlin, **21**, 1901, (1031–1033, 1041–1043, 1053–1055, 1063–1065). [4350 N 5819].

Roggenhofer, Georg. Einige Farbstoffe des Waldes. D. Färberztg, München, **37**, 1901, (216–217, 232–233, 248). [3120 D 5020]. 4792

Rogow, M. Ueber Dialdehyde, die durch Einwirkung von Aldehyden auf aromatische Oxyaldehyde entstehen. 1. Mitt. Ueber die Einwirkung von Benzaldehyd auf Vanillin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3381–3884). [3120 D 1430].

[Rogozinskij] Рогозинскій Вліяніе хинина на развитіе дрожжей. [Einfluss des Chinins auf die Entwicklung der Hefe.] (Russ.) Varšava, Izv. Univ., 9, 1901, (1-4). [3100]. 4794

Pаспредъление азотистыхъ веществъ въ проростающемъ горохѣ. [Vertheilung der stickstoff-haltigen Stoffe in keimenden Erbsen] Varšava, Izv. Univ., **1901**, IV, (1–5). [3750].

**Rohweder.** Fleischverdauende Pflanzen [*Drosera anglica*]. Heimat, Kiel, **11**, 1901, (122). [3180 3060]. 4796

Rojohn, W. v. Soden, H. von.

 Rolfe,
 R[obert]
 A[llen].
 Orchideen

 bei
 uns und in ihrer Heimat.
 Aus "The

 Orchid
 Review"
 .
 übersetzt von

 Julius
 Hansen.
 Gartenwelt,
 Berlin,
 5,

 1901,
 (537–539,
 543–548,
 559–560.
 4797

Romer, Eugeniusz. Spis prac odnoszących się do fizyografii ziem polskich za rok 1898. [Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898.] Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (148–170, 257–303). [8000 0030 F H J K N P 0030]. 4798

Rompel, Jos. Ueber die Moose aus der Kulturschicht von Schussenried. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557–569). [7000 K 95,7000 8000 P 3600].

Rosen, Felix. Studien über das natürliche System der Pflanzen. I. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (129–212). [5000 4700 L 4400]. 4800

der Spalt- und Schleimpilze. Breslau, Jahresber, Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (68). [7700-7400-R 1050 N 0431].

Rosenfeld, Arthur. Ueber die Involutionsformen der Pestbacillen und einiger pestähnlicher Bacterien auf Kochsalzagar. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (26, mit Taf.). 22 cm. [7700 R 4280 0520]. 4802

— Ueber die Involutionsformen einiger pestähnlicher Bakterien auf Kochsalzagar. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (641–653). [7700 R 4280 1000 0520].

 Rosenthaler.
 Saponinhaltige
 Fischfangpflanzen.

 Südd.
 ApothZtg.
 Stuttgart.

 gart.
 41, 1901.
 (807).
 [3120]
 5400

 D 1850
 Q 9135].
 4804

[Rossinskij, D. M.] Росенневій, Д. М. Заразная ржа или ржавчина на листьяхъ шелковицы. [Ansteckender Rost auf den Blättern des Maulbeerbaums (Septogloeum Mori Br. et. Cav.).] Trd. Kavk. Šėlkovodstv. st., X, 1, 1901. (61–103, mit 2 Taf.). [4050]. 4805

Rossmässler, F. A. Die Kohlehydrate. Natur, Halle, **50**, 1901, (137–139). [3120]. 4806

Aetherische Oele, Balsame und Harze. Natur, Halle, **50**, 1901, (127–129). [3120]. 4807

[Rostoveev, Semen Ivanovic]. Ростовцевъ, С. И. О двѣтеніи ряски подъ Москвою. Предв. сообщеню. [Ueber das Blühen der Wasserlinse bei Moskau. Vorl. Mitth.] Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (63–70). [3650-6000].

Rostrup, E. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1900. [Account of the Diseases of Agricultural Plants in 1900.] Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), 8, 1901, (109-136) [4000-7350].

— v. Lund, Samsöe.

Rostrup, O. Aarsberetning fra "Dansk Frökontrol" for 1899-1900. [Annual Report from the Danish Seed-Control for the year 1899-1900]. Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), **8**, 1901, (1– 45). [3750]. 4810

[Rotert, Vladislav Adolĭfovič]. Ротертъ, Владиславъ. Краткій отчетъ о заграничной Командировкъ. [Rapport de la mission du professeur]. Charikov, Zap. univ., 1901, 3, (1–5). [3180].

— О кристаллахъ щавелевокислой извести въ корѣ хвойныхъ въ связи съ систематикой послѣднихъ. [Ueber die Kalkoxalatkrystalle in der Rinde der Coniferen mit Beziehung zur Systematik dieser Gruppe.]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (189). [2780]. 4812

**Roth,** E[rnst]. Ueber die Vegetation der Gewässer. Natur, Halle, **50**, 1901, (337–340, 352–354). [3200]. 4813

**Roth**, G. Laubmoose des Grossherzogtums Hessen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (129–130). [7000 8000 de]. 4814

Rothberger, Julius C. Ueber die gegenseitigen Beziehungen zwischen Curare und Physostigmin. Arch. ges. Physiol., Bonn, 87, 1901, (117–169, mit 2 Taf.). [3120 Q 9195 9050 4090]. 4815

Rothe, H. H. Forstakademie oder Universität? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (314–323). [0050]. 4816

Rother. Mangelhaft aufgeblühte Chrysanthemum - Blumen und deren Ursache. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (190). [4150]. 4817

——— Ueber den *Phyllocactus* grandis. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (96–97). [5400]. 4819

Die gelbblühende *Echinopsis*. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (61–62). [5400]. 4820

**Rottenbach**, H[einrich]. Zur Flora von Oberstdorf im Allgäu. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (129–131). [8000 de]. 4821

Rouy, G[eorges]. Observations sur le Spergularia azorica et sur les formes hybrides des Saxifraga mutata L. et aizoides E. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (114-120). [5400 3550].

Rouy, G[eorges]. Potentilla fruticosa, Sisymbrium Girodi. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (97-98). [5400].

Note sur quelques plantes des Basses-Pyrénées recueillies pendant la session de 1899. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (142–153). [8000 df].

Lettre en réponse à l'article de M. J. Foucaud. Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., **1901**, (161–164, 265–270). [0010 5400].

Rowland, Sydney. v. Macfadyen, Allan.

**Rudder,** A. Three valuable timbers. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1224–1226). [0060]. 4826

Plantation of trees for timber. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1213–1223). [0060]. 4827

Rudel, Reinoldo. v. Hesdörpfer, Massimiliano.

**Rudorf.** Die Ernährung der Obstbäume. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, **50**, 1901, (169–170, 194–198, 232–235, 253–259, 288–292). [3120]. 4828

[Rudzinskij, D.] Рудзинскій, Д. О вліяній калійнаго удобренія на качество урожая овса. [Einfluss der Kali-Düngung auf die Qualität der Haferernte.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (493–496). [3060].

Rübsaamen, Ew. H. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Nebst Beiträgen von Frsiedrich Dahl, Th. Kuhlgatz, und Fr. Thurau. Dauzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (79-148). [4100 N 2427 de].

Rüffer, Ernst. Verwendung des Hafers zur Biererzeugung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (402). [3120 Q 1884].

Rühle und König, J[os]. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die neuen Nährmittel. Chem. Zs., Leipzig, **1**, 1901, (152–154), [3120 Q 1800 D 8000]. 4832

**Rümker**, [Kurt] von. Originalsaat und Nachbau. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (647–648). [3200 4600]. 4833 **Rümker**, [Kurt] von. Zuckerrübenzüchtung. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (219–231). [4600 5400]. 4834

**Rümpler,** A. Die Rübenzuckerindustrie in Schlesien vor hundert Jahren. Eine Jubiläumsgabe. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, (1693–1697, 1735–1739, 1773–1777, 1805–1809, 1846–1849, 1888–1893, 1917–1921, 1959–1962). [3120 5400 D 1820 0010 Q 1885].

Rüst. Wie gewinnt der Landwirt in Norddeutschland von dem leichteren und leichten Boden den grössten Erfolg? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (496–498). [3060].

Ruhland, W[illy]. Andreaeales. Allgemeine Verhaltuisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (262-265). [7000]. 4837

Bryales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg. 207. 208).] Leipzig, 1901, (268–277). [7000].

Musci, Einleitung. (Schluss.) [In: Die natürlichen Pflan-zenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (241–248). [7000].

Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes, (Hypocrea fungicola Karst). Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (53–65, mit 1 Taf.). [7700 4050 3060].

Zur Kenntniss der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten. Bot. Žtg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (187–206, mit 1 Taf.). [7700 2740 2340]. 4841

 Rundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [1550 2280 3120 D 6500 Q 9190].

Rupe, H. Fortschritte in der Chemie der natürlichen Farbstoffe. [Nebst Nachtrag.] ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (656-662, 753-754). [3120 D 5020].

Rusby, H[enry] H[urd]. An enumeration of the plants collected by Dr. H. H. Rusby in South America, 1885–1886. (M-6516)

XXXI. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (301–313). [8000 h 5400].

Russow, Emma. По поводу статьи проф. Ростовцева о сушкъ растеній. [Zum Aufsatze des Prof. Rostovcev über Pflanzentrocknen]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (106–107). [0060]. 4845

**Ryan**, E. Didymodon glaucus. Rev. bryol, Cahan, **28**, 1901, (39-40). [7000 8000 da].

**Rydberg**, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5, and 6.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (20–38, 266–284, 499–513). [5000 5400 8000 gi].

The oaks of the continental divide north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (187–233, with pl.). [5400 8000 gi]. 4848

L[ord]. v. Britton, N[athaniel]

**Ryssel,** Eduard. *Tilia euchlora*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323). [5400]

Saare, O. Zum Malzkauf nach Analyse. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (495–497). [3120 D 6500].

Die neuen Bestimmungen über Ausführung der Malzanalyse. Vorführung einer neuen Laboratoriumsmühle. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (229–239). [3120 D 6500].

Untersuchung von Weizen für Zwecke der Stärkefabrikation. Zs, SpirtInd., Berlin, **24**, 1901, (59). [3120 D 6500]. 4852

Die Weizen- und Maisstärke des Handels. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (502, 512–513). [3100 D 6500].

Beseitigung der Abwässer von Betrieben der Gährungsgewerbe. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (161–162). [3060 R 2900]. 4854

[Sabanin, А.] Сабанинъ, А. О кремнеземѣ въ зернѣ проса. Panicum miliaceum L.). [Ueber Kieselsäure in den Körnern der Hirse.], Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (257–295); deutsches Résumé (295–302). [3120].

Sabbatani, L. Sur la pression osmotique des organes. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (440–447). [3020].

Saccardo, Pier Andrea. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum vol. XV (Synonymia generum, specierum subspecierumque in vol. I-XIV descriptorum, auctore E. Mussat). Patavit (Doin), 1901, (VIII + 455). 24 cm. [7700].

La Botanica in Italia. Materiali per la storia di questa scienza. Parte II. Venezia, Mem. Ist. ven., **26**, 6, 1901, (XV + 172). [0010]. 4858

e Béguinot, Augusto. Giacomo Petiver e l'invenzione delle Plantae exsiccatae. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (244–251). [0010]. 4859

Sack, J[ohannes]. Untersuchungen einiger Pflanzenstoffe (Bresk, Roucheria-Rinde und Fliederbeeren) auf darin enthaltene Bestandtheile. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (47). 22 cm. [3120].

## v. Murumow, J. J.

Saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag . . Dresden, Mitt. ök. Ges., 1900–1901, 1901, (41–51). [4350–3060].

Saghy, Stefan von. Beobachtungen über die Widerstandsfähigkeit einiger Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (405–406). [4150].

#862 Sagorski, E[rnst]. Euphrasia coerulea Tsch. var. serotina nova var. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (179). [5400].

Herzegovina, Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. **16**, 1901, (33–50). [8000 dk].

Saint-Lager [Jean]. Remarques sur la distribution géographique de l'Hypericum nummularium. Lyon Ann. soc., bot., 26, 1901, (C.-R. 34-35). [8000 df].

— La perfidie des synonymes dévoilée à propos d'un Astragale. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (113–127). [0070]. Saint-Paul, U. von. Pseudotsuga Douglasii Carrière. Douglas-Fichte. Douglasia. Douglas Spruce. Red Fir. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (1-8, mit 1 Taf.). [6500] 4867

—— Kleine Mitteilungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (65–69). [5400]. 4868

Ergebnisse der Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten in den Preussischen Forsten. Vortrag. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (19–35). [3200].

[St. Peterburg, Ministerium für Ackerbau]. Министерство Земледжлія. Ежегодникть русскихть сельско-хозяйственных опытных учрежденій. [Jahrbuch der russischen landwirthschaftlichen Versuchsanstalten. I.]. St. Peterburg, 1901, (VIII + 609, mit Taf. u. Karten). 27 cm. [0020]. 4870

 St. Peterburg, Museum
 Botanicum

 Acad. Petropolitanae.
 Schedae ad

 herbarium Florae Rossicae.
 III (NN°.

 601-900). (Lat. et Russ.) St. Peterburg,
 1901, (88 + 1 Tab.).
 25 cm. [0060 4871

 8000]
 4871

Sajo, Karl. Die Spargelkäfer.
 Prometheus, Berlin, 13, 1901, (166–171).
 [4100 N 4831]. 4872

Neuzeitliche Einführungen wilder Obstarten, besonders der amerikanischen Pflaumen, in die Gärten. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (582–587, 593–596). [5400].

\_\_\_\_\_ [Die Keimung der Pflanzensamen.] Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (236–238). [3750]. 4874

Insekten-Premièren. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (289–292). [4100 N 2419]. 4875

Die Caprification der Feigen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (788–792, 807–811, 823–827). [3500 5400 L 2400 N 4631]. 4876

— Wintergedanken. [Wärme der Baumstämme.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (337–341). [3140]. 4877

Entdeckungen auf dem Gebiete der Befruchtung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (58–65, 103–104, 127–133). [3500 L 2400]. **Sajo**, Korl. Verhalten der Immen neuen Blumen-gegenüber. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (767). [3500 L 2400 N 4619].

Obstbäume. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (85–87). [3500]. 4881

Verschiedene meteorologische Ansprüche der schädlichen Pilze. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (132–135, 154–157). [4050 7700].

 Salkowski,
 E.
 Bemerkung zu dem

 Vortrag von A. Kossel: "Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie." Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3884–3885). [3120 D 4000 5020 Q 1100 1240 L 6400]. 4883

Erwiderung an Fr. Kutscher [betr. Hefetrypsin]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (158-161). [7700 3100 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

4884

— Ueber die Darstellung des Xylans. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (162–180). [3120 D 1840 Q 1430]. 4885

Salkowski, H[einrich]. Zur Kenntniss der Usninsäure. Circularpolarisation anderer Flechtenstoffe. II. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901. (391–399). [3120 7600 D 1350 7300].

**Salmon**, Ernest S[tanley]. *Oreoweisia laxifolia* (Hook. f.). Par. index bryol. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (19–21). [7000 8000 e]. 4887

- Isotachis Stephanii. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (75–76). [7000]. 4888

—— Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51–52). [7000 8000 da gh]. 4889

v. Massee, George.

Sandhack, Herm[ann] A. Müssen wir Orchideen düngen? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (541–543). [3060].

Meine Erfahrungen 6890
Sammeln und der Kultur von Odontoglossum crispum. Gartenwelt, Berlin,
(M-6516)

(M-6516)

Sannino, F. A. II tetranico della vite. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (200-202). [4100].

Ancora dell'incisione anulare e della qualità dei vini. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (267–269). [3060].

L'aborto delle gemme delle viti in rapporto alla forma di potatura. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (25–26). [4150]. 4894

Esperienze sull'efficacia di alcune sostanze anticrittogamiche ed antiperonosporiche. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (121–126). [4350].

e Grilli, A. L'incisione anulare. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (217–223). [3060].

## - v. Capodacqua, V.

Sapper, Karl. Eine landwirtschaftliche Expedition nach Zentral und Südamerika. Globus, Braunschweig, 80, 1901, (284–288). [8000 h J 01h]

Sargent, C[harles] S[prague]. Notes on a collection of *Crataegus* made in the province of Quebec, near Montreal. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (71-79). [5400 8000 gd].

——— Notes on *Crataegus* in the Champlain Valley. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (19–31). [5400 8000 gg]. 4899

———— New or little known North American trees. II. and III. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (1–16, 217–240). [5400 8000 g]. 4900

[Satunin, K. А.] Сатунинъ, К. А. Очерки природы Кавказа. 1. Потзд-ка въ стени стверо-восточнаго Кавказа. [Naturskizzen des Kaukasus.]. Reise nach den Steppen des nordöstlichen Kaukasus.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 4, (1–14); 9, (1–27). [8000 de].

**Saunders**, C[harles] F[rancis]. Color in young fern fronds. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (5-6). [1000 6700].

Saunders, De Alton. The Algæ. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391–481, with pl.). [7400 8000 ga]. 4903

- v. Shepard, J. H.

**Saussine**, G. Toxicité du Manioc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (71–72). [0060 3120 5400].

Sauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400 1650 1700 2320 2340 2360]. 4905

[Šavrov, N. N.] Шавровъ, Н. Н. Новые растительные паразиты шетковицы. [Neue pflanzliche Parasiten des Maulbeerbaums.] Trd. Kavk. šelkovodstv. st., Tiflis, **x**, 1, 1901, (104, mit. 1 Taf.). [4050].

Scalia, G[iuseppe]. Intorno ad una nuova forma del Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Catania, Boll. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 70, 1901, (15–19). [7700].

Schaaf, Edmund. Die Wiener Normen und die intermittirende Erwärmung bei den Rübensamen-Untersuchungen. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (65–72). [3750 F 1710 de]. 4908

Die Normen im Rübensamenhandel. Entgegnung. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (17–21). [3750].

 Schacht.
 Die Akklimatisierungsversuche mit Winterhafer. D. landw.

 Presse, Berlin, 28, 1901, (519–520, 527–528). [3200].
 4910

Schäffer, Jean. Die Visceralerkrankungen der Leprösen. Nebst Untersuchungen über den Leprabacillus und die Histologie der Lepra. (Schluss.) Lepra, Leipzig, **2**, 1901, (57–88). [7700 R 4520 1100].

Schaffner, John H. Ohio tumbleweeds. Columbus, Ohio Univ. Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (129). [8000 gg]. 4912

and Tyler, Fred J. Notes on the self-pruning of trees. Columbus, Ohio Univ. Biol. Cl., Ohio Nat. **1**, 1901, (29–32). [3200]. 4913

Schanz, Moritz. Papiers de fibres du Japon. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (88-89). [0060 5400 8000 ee]. 4914

Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Neue Beiträge zur Kenntniss der Buttersäuregährungserreger und ihrer Beziehungen zum Rauschbrand. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (50–52). [7700 R 1820 1100 5500 2600]. 4916

brandfrage. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1312–1313). [7700 R 4440 5500 8300 2600 1820].

Schauwecker, Otto. Zur Constitution des Citronellals und über den Halbaldehyd der β-Methyladipinsäure. Beiträge zur Kenntnis des Pulegons und Isopulegons. Diss. Berlin (Druck v. A. W. Schade), 1901, (43). 22 cm. [3120 D 1420 7000 1310 1410 1540].

Scheel. Untersuchungen über das Rindenprozent des Kiefern-Stammholzes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (375–378). [6500–3200]. 4919

Scheffler, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (139–166). [8000 ff 3800 3010].

**Schelle,** E. Winterhärte der Gehölze. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (394). [4150]. 4921

Schellenberger, O. Einige Kapitel über die Lupine. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (423–431, 463–471, 489–494). [5400 3120 Q 1875].

Schenk, Ernst. v. Schlechtendal, Dietrich Franz Leonhard von.

Scherffel, A[ladár]. Kleiner Beitrag zur Phylogenie einiger Gruppen niederer Organismen, im Anschluss an meine Arbeit über Phaeocystis globosa, zugleich Bemerkungen zu dem Referate Senn's über diese Arbeit. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (143-158, mit 1 Taf.). [4700 7400 N 0431 L 4400]. 4924

Scheurer. Essigmutter. (Mittheilung aus der Praxis.) D Essigind., Berlin, 5, 1901, (242). [7700 R 2620].

Schiemenz, Paul. v. Lindau, Gustav.

Schiff, F. v. Bernheimer, O.

Schifferer, Anton. Praktische Betriebskontrolle eines Mälzerei- und Brauereibetriebes. (Technische Handbibliothek, hrsg. von Hans Lorenz, Bd 2.) München u. Berlin (R. Oldenbourg), 1901, (XII + 304, mit Taf.). 22 cm. 9 M. [3120 R 2610]. 4926

Schilberszky, Károly. A gyümölcsfák moniliabetegségéről. [Ueber die Monilia-Erkrankung der Obstbäume.] Termt. Közl., Budapest, 33, 1901, (503– 510). [4030]. 4927

 Schiller-Tietz.
 Das Ringeln der Stammorgane.
 der Promotheus, Berlin, 12, 1901, (827–829).

 [3240 4200].
 4928

Wilder Wein in Europa. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (683–685). [5400 8000 d]. 4929

Schimper, A[ndré] F[ranz] W[ilhelm]. Repetitorium der pflanzlichen Pharmacognosie und officinellen Botanik. 3. verb. Aufl. Strassburg (J. H. E. Heitz.), 1901, (100). 16 cm. 2 M. [3120 Q 9000].

Schindler. Nachteile des Spaltpfropfens. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (58–60). [4200]. 4931

———— Schutz junger Obstbäume gegen Hasenfrass. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (164–167). [4100 4350]. 4932

ger. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (138–140). [4350–4100]. 4933

an! Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (145-149). [4350 4100]. 4934

Obstbäume gegen Frostschäden. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (182–184). [4350].

Schlagdenhaufen, Fr. v. Heckel.

Schlechtendal, D[ietrich] F[ranz] L[eonhard] von, Langethal, L. E. und Schenk, Ernst. Flora von Deutschland. 5. Aufl. Bd 7 u. 8. Revidiert . . . von Ernst Hallier. Separat-Ausg. Cyperacene et Gramineae. Lfg 13–30. Gera (F. von Zezschwitz), [1901], (547, mit 257 Taf.). 20 cm. 18 M. [6000 4936

Schlechter, Rudolf. Monographie der Diseae. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (134–313, mit 6 Taf.). [6000]. 4937

Schleyer. Meerrettichkultur und Meerrrettichschmarotzer Orobanche ramosa. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (619). [4050]. 4938

Schmatolla, Otto. Die maassanalytischen Bestimmungen der Alkaloide der Pharmakopoe. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (319–320). [3120 Q 9130 D 6300].

Bestimmung des Atropins. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (350). [3120 Q 9130 D 6300]. 4940

Schmeiss, Oskar. Befruchten der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (242). [3500]. 4941

Schmidle, W[ilhelm]. Beiträge zur Algenflora Afrikas. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.). [7400 8000 f].

Schizophyceae, Conjugatae, Chlorophyceae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240–253, mit 2 Taf.). [7400 4943

Neue Algen aus dem Gebiete des Oberrheins. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (179–180). [7400 8000 dc]. 4944

Einige Algen, welche Prof. Dr. Volkens auf den Carolinen gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (343–349, mit 1 Taf.). [7400 8000 ne].

Schmidt. Düngungsversuche mit Kartoffeln zur Ermittelung der Wirkung des konzentrierten Kali in Verbindung mit Stickstoff und Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753). [3060-3120]. 4946

Bäume. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (56-61). [4200 F 1630].

Beobachtungen an Pelorien von Linaria vulgaris Mill. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (30-31). [1800 5400]. 4948

Schmidt, Adolf. Atlas der Diatomaceen-Kunde. Heft 57, bearb. von M[artin] Schmidt. Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (4 Taf., mit Erläut.). 42 cm. 6 M. [7400]. 4949

Schmidt, C. F. v. Berg, O. C.

Schmidt, C. H. L. Quantitative Bestimmung der bei der Jodirung von Albuminstoffen entstehenden Jodsäure und Jodwasserstoffsäure. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (194–206, mit 1 Taf.). [3120 Q 1190 1000 D 6300 4000].

 Schmidt,
 D.
 Zur Bärbung der Milzbrandbacillen.
 Färbung der D. thierärztl.

 Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (62–63).
 4951

Schmidt, Ernst. Ausführliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie. Bd 2. Organische Chemie. 4. verm. Aufl. Abt. 1. 2. Braunschweig (F. Vieweg & S.), 1901, (XXXIII + 1944). 23 cm. 34 M. [3120 Q 1000 D 0030 1000].

— Ueber das Robinin und Rutin. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (357–358). [3120 Q 1440 D 1850]. 4953

Citropten. (Citropten. Citropten.) (Citropenölstearopten. Citropenkampfer, Citrapten, Limettin.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (619–620). [3120 Q 9100].

**Schmidt**, Henri. Selbstverzweigte *Ficus elastica*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (73–74). [5400 1050].

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularis, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112–115). [7400 9000 3225].

and Weis, F. Bakterierne.
Naturhistorisk Grundlag for det bakteriologiske Studium. III. Beskrivelse af de vigtigste Bakteriearter, af Johs. Schmidt. [Bacteria. Their Natural History as an Introduction to the Study of Bacteriology. III. Description of the most important species of Bacteria, by Johs. Schmidt.] (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, (229–353). 22.5 cm. [0030 7700].

Schmidt, L. In Sage und Geschichte merkwürdige Bäume Thüringens. Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda, **1901**, (189–192). [8000 dc]. 4958

Schmidt, Th. Die Primula obeonica grandiflora. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (127–128). [5400]. 4959

**Schmidt-Nielsen,** Sigval. Beitrag zur Biologie der marinen Bakterien. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (65–71). [7700 9000 R 2520 2620]. 4960

Schmula, [Siegbert]. Ueber Algen in Oberschlesien. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (68–71). [7600 8000 dc]. 4961

Schneider, G[ustav]. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (85-94). [5400 8000 de dk].

Schneidewind, W. Die Versuchswirtschaft Lauchstaedt und die Vegetationsstation der agrikulturchemischen Versuchsstation Halle a. S. . . . Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (609–611). [3060].

 Schöne,
 Albert.
 Die Mikroorganismen in den Säften der Zuckerfabriken.

 Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind.,
 51, 1901, techn. Tl, (453–468).
 [7700 D 1820 A 9965]

 R 2700 3900].
 4965

Schöne, W. Tilia euchlora und T. platyphyllos. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323–324). [5400].

Schönfeld, F. Trennung hoch- und niedrig vergährender Heferassen durch geeignete Gährführung. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (316– 324). [3100 7700 D 8020 R 1820 2610].

Versuchs- und Lehranstalt eingeführte obergährige Reinhefe in der Praxis bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (334–347). [3100 7700 R 1820 2610].

— Die Infektionsgefahren bei den kleineren, speziell obergährigen Brauereien. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (213–214). [7700 R 2610 1820 Q 1884].

 Schönfeld, F.
 Die Infektionsgefahren bei den obergährigen Brauereien.

 Wochenschr.
 Brau., Berlin, 18, 1901.

 (237-239).
 [7700]
 R 2610
 1820

 Q 1884].
 4971

Die Bakterien-Infektionen bei den obergährigen Bieren. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (274–277). 77700 R 2610 1820 Q 1884]. 4972

| Verwendung von Fluor-Ammonium zur Reinhaltung der Schläuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (297–298). [7700 D 0310 R 3900 2700]. 4973

— Das Bierbrauen in England. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (457–459, 471–475, 481–485, 497–499, 515–518, 532–533, 549–550, 563–564, 575–576). [3100–7700–Q 1884–R 1820–2610].

Die von der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin im Grossbetriebe hergestellte obergährige Reinhefe und ihr Verhalten in der Praxis. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (548–549). [3100 Q 1240 D 8010 R 1820 2610].

[Schoenichen, Walter]. Шёнихенъ, Вальтеръ. Схематическіе рисунки по біологіи цвѣтовъ. Schematische blüthenbiologische Abbildungen.] (Uebers. v. M. Koževnikova,) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 7, (15–26, mit 12 Fig.). [0050].

Die Schutzmittel der Raupenfrass. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (437–438). [4100].

——— Ueber die Schlauchalgen-Gattung *Codium*. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (363–365). [7400]. 4979

**Schöpf,** C. F. Fettpflanzen und ihre Producte. Seifenfabr., Berlin, **21**, 1901, (469–472, 501–502, 523–525, 569–573, 595–597, 619–622). [3120 D 6500]. 4981

Scholz, J. B. Myricaria germanica Desv. kein neuer Bürger der preussischen Flora. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (81–83). [5400]. 4982

Scholz, Jos[ef]. Bericht über die Ergebnisse der botanischen Untersuchungen in den Kreisen Marienwerder und Rosenberg. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (6–15). [8000 de J 01 de]. 4983

pflanzen- und volksgeschichtliche Schilderung. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (203–211). [5400 Q 9190].

Schott, Peter Karl. Vegetations-skizzen aus der Provence. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (49-57). [8000 df J 01 df]. 4985

Schøyen, W[ilhelm] M[aribo]. Beretning om skadeinsekter og plantesygdomme i 1900. [Report on diseases of plants due to insects and fungi.] Kristiania, 1901, (31). 22 cm. [4050 4986]

Schreiber, Carl. Raupen-Kalender. Nach den Futterpflanzen geordnet für das mitteleuropäische Faunengebiet. D. ent. Zs. Iris, Berlin, **14**, 1901, (1–64). [4100 N 4419 4427 d]. 4987

[Schreiner, Jakov]. Шрейнеръ, Я. Ө. Вредныя насъкомыя въ садатъ и огородахъ окрестности С. Петербурга. [Schädliche Insekten in den Gärtnereien und Gemüsegärten der Umgebung von St. Petersburg.] Choziain, St. Peterburg, 1901, (1100–1103). [4100]. 4988

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacaeia L.) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep Bot. Gard., 12, 1901, (21–31, with pl.). [4050 5400 7700]. 4989

Fungus diseases of forest trees. Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., **1900**, 1901, (199–210, with 5 pl.). [4950]. 4990

Root rot of peaches, sugar prunes, and apricots [caused by fungus]. Pacific Rural Press, San Francisco, Cal., 61, 1901, (324); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (660). [4050]. 4991

Schröder, Bruno. Ueber die chemische Verwandtschaft der thierischen Mucine mit den pflanzlichen Pectinen. (Vorläuf. Mitheilung.). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (122–124). [3120 L 4900 Q 1153 D 4010 1840].

Schröder, Bruno. Das Phytoplankton des Golfs von Neapel. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (1-4). [9300 dm]. 4993

Schröder, Chr[istoph]. Blütenbiologische Beiträge. Jahresbericht der stadtischen Realschule zu Itzehoe. Ostern 1900/1901. Itzehoe (Druck v. S. Widera), 1901, (9). 25 cm. [3500 0050].

**Schroeder**, Paul von. Ueber japanische Gerbmaterialien. D. Gerberztg, Berlin, **44**, 1901, (Nr. 6, 8, 9, 12, 14, 15). [3120 D 6500]. 4995

Schube, Theodor. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäss-Pflanzen in Schlesien. Festgruss, dem XIII. Deutschen Geographentage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur.) Breslau, (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4. Kart.). 25 cm. 2 M. [8000 dc 6700].

Ergebnisse der phaenologischen Beobachtungen in Schlesien im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (115–120). [3800]. 4997

Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (94–115). [8000 de]. 4998

Schüpfer, V. Rentabilitäs-Untersuchungen in Kiefernbeständen der Oberpfalz. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (401–439, 491–524). [6500 3160].

Schürmayer, B[runo]. Ueber Extractum fluid. Hippocastani und dessen therapeutische Verwertung. Ther. Monatshefte, Berlin, 15, 1901, (309–311). [3120 Q 91901.

Schütte, H. Phaedon cochleariae F., der Meerrettig-Blattkäfer. Aus. d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (53–55). [4100 N 4831 4819]. 5001

 Schütz,
 Ernst.
 Untersuchung der säurefesten Pilze zur Förderung der Molkereiwirtschaft.

 Berlin,
 30,
 1901,
 (223-257).
 [7700 R 2600 1000 2900 4540 Q 1839].

Schultz, G. Die Vernichtung des Hederichs. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, Probeheft, (20–22). [4350]. 5003

Gegen den Hederich. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (87); Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (331); Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (360–361). [4350].

Schultz-Schultzenstein. Zur Kenutnis der Einwirkung des menschlichen Magensekrets auf Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (785–790). [7700 R 4220 Q 7330]. 5006

Schulz, Arth. Ein weiterer Beitrag zur Strophantinwirkung. VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 21, 1901, (293–299). [3120 Q 9135]. 5007

Schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (81–97). [7000 6700 3750 2320 L 8250]. 5008

Schulz, Oscar. Zur Vermälzung der letztjährigen Gerste.V. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (374). [3100 R 2610].

Schulze, B. Arbeitsvorschriften für polarimetrische und gewichtsanalytische Bestimmung des Zuckergehaltes in Melassegemischen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (88–94). [0060 D 6500 Q 1885].

Die Haltbarkeit und Bewertung der Melassefuttermischungen. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Sonderausschuss für Futtermittel bearb. Berlin, Arb. D. LandwGes., **59**, 1901, (1-26). [3120 Q 1885 D 6500].

— Die Haltbarkeit und Bewerthung der Melassefuttermischungen. (Vortrag.) Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (139-141). [3120 D 6500 Q 1885].

Schulze, E. Können Leucin und Tyrosin den Pflanzen als Nährstoffe dienen? Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (97–106). [3060–3120 R 1600–D 8030].

Schulze, E. Ueber die Bildungsweise des Asparagins in den Pflanzen. II. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (287-297). [3120 D 1310 8030]. — und Winterstein, E. Ueber die Ausbeute an Hexonbasen, die aus einigen pflanzlichen Eiweissstoffen zu erhalten ist. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **33**, 1901, (547–573). [3120 Q 1134 D 4020]. 5015 Schulze, Hugo. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Diss. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm. [2000 5400]. 5016 Schulze, Walther. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm. [2000 5400]. Schumann, K[arl]. Ule's Expedition nach den Kautschuk-Gebieten des Amazonenstromes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (109–111). [8000 hh J 01 hh]. Ueber das Sammeln von Kakteen. Lab. et Mus., Berlin, 1901, (47-48).  $\lceil 5400 \quad 0060 \rceil$ . Lebensbeschreibungen berühmter Kakteenkenner. Heinrich Friedrich Link. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (1-5).[0010]. Chilenische Kakteen. I.— VI. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11,** 1901, (5–9, 26–29, 43–45, 72–76, 91–95, 113–114, mit 5 Taf.). [5400  $8000 \ hk$ ]. Einige Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz [von E. Henze, Zwei neue Aloe-Arten]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (56-61). [6000 3500]. 5022 ——— Ein neuer Gattungsbastard. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (95–96). [6000 3550]. 5023 — Die Doppelblüte eines 
 Phyllocactus.
 Monatschr.
 Kakteenk.

 Neudamm,
 11, 1901, (122–126, mit 1

 Taf.).
 [1800 1500 5400].
 5024
 5024 Die Blüte eines interessanten Phyllocactus-Bastardes. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (127–128). [5400 1500]. 5025

179Schumann, K[arl]. Succulente Reiseerinnerungen, II. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (147-153, 164–168, 179–183); **12**, 1902, (19-23). [5400 J 01 dd de]. 5026Beschreibungen bekannter oder wenig bekannter Kakteenblüten. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (154-157). [5400 15001. 5027 Die Frucht von Cereus serpentinus P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (30).  $[5400 \ 1550]$ -- Cereus sonorensis Rg. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (135-136). [5400]. --- Echinocactus (Discocactus) Hartmannii K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (76-77, 184-185). [5400]. ---- Echinocactus de Lactii, eine neue Art. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (186). [5400]. Echinocactus Strausianus K. Sch. Eine neue Art aus Argentinien. Monatschr. Kakteenk, Neudamm, **11,** 1901, (112–113). [5400]. 5032 Echinopsis rhodotricha K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm., **11,** 1901, (137-138, mit 1 Taf.). [5400]. — Die Blüte des Epiphyllum Russellianum. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (46). [5400]. 5034 Die Grewia asiatica Linn. in Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (99–104). [5400 8000 f]. — Mamillaria Brandegeei Eng. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (153–154). [5400]. 5036 Einige neue Arten der Gattung Mapania aus Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (104-107). [6000]. Melocactus Negryi K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (168–172). [5400]. Pilocereus Houlletii Lem. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11** 1901, (76). [5400]. 5039

Schumann, K[arl]. Pilocereus Schottii Lem. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, 49-11. [5400]. 5040

— v. Gilg, Ernst.

Schwappach, [Adam]. Die Ergebnisse der in den preussischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (137–169, 195–225, 261–292). Separatabdruck. Berlin (J. Springer), 1901, (105). 25 cm. 2,40 M. [3200 8000 dc]. 5042

Waldbrände in den preussischen Staatsforsten während des Jahres 1900. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (41-45). [4150]. 5043

Beiträge zur Kenntniss der Wachsthumsleistung von Lärchenbeständen. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (36–38). [3160–6500]. 5044

Schwarz, A. Nachtrag zu Wagensohn und Meindl, Flora des Amtsbezirkes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (61-71). [8000 de 6700 de].

 Schwarz,
 E. A.
 A season's experience with figs and fig insects in California.
 Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502–507).
 [3500 5400 N 4619 4631].

 Schwarz,
 Frank.
 Altert die Kiefer?

 Eine Erwiderung gegen R.
 Weber.

 Zs. Forstw.,
 Berlin,
 33, 1901, (460–474).

 [3160 6500].
 5047

Schweinfurth, G[eorg]. Veränderungen des Vegetationscharakters durch den Menschen. Mit besonderer Berücksichtigung von Afrika und den angrenzenden asiatischen Gebieten. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (841–843). [8000 f ei].

**Schweinsbez**. Der Krebs der Apfelbäume. Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (18–20, 33–35). [4050–4150]. 5049

Schweissinger, O. Zur Prüfung der Jalapenknollen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (1–2). [3120 D 6500].

Schwendener, S[imon]. Die Divergenzen kreisförmiger Organe in Spiralsystemen mit rechtwinkelig gekreuzten Contactlinien und deren Grenzwerthe.

Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., **1901**, (1074–1085). [1150 2060]. 5051

Schwerin, Fritz, Graf von. Neue Mitteilungen über den Ahorn. (Siebenter Beitrag zur Gattung Acer.) Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (58–65). [5400–4150].

Scribner, F[rank] Lamson. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12). [6000 8000 gh].

[Ščusjev, S. V.] Щусьевъ, С. В. О вліяній удобренія на испареніе воды растечіемъ. [Einfluss der Düngung auf die Transpiration der Pflanzen.] Choziain. St. Peterburg, 1901, (1040—1043). [3040].

**Sébille**, R[ené Leon]. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (118–123). [7000 8000 df 1650 2000 3550].

**Seckt,** Hans. Pflanzenleben auf der Insel Sylt. Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1901, (73–77). [8000 de J 01 de]. 5057

— Mechanische Theorie der Blattstellungen. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (309–318). [1050 1150.]

Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257–278, mit 2 Taf.). [1150 2060 7000 7400]. 5059

 Sedlmayr,
 Theodor.
 Zur
 Hygrometrie der Trommelmälzerei.
 Zs. Brauw.,

 München, (N.F.), 24, (N.F.), 1901, (409–413).
 [3100 3750 R 2700].
 5060

Seelhorst, [Conrad] von. Untersuchungen über die Temperatur und die Feuchtigkeitsverhältnisse eines Lehmbodens bei verschiedenem Bestande und bei verschiedener Düngung. 1. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (231–250, mit 1 Taf.). [3200 J 27 F 0860]. 5061

**Seemen,** Otto von. Vier neue Weidenarten aus Japan. Bot. Jahrb., Leipzig, **30,** 1901, Beiblatt, (38-41). [5400 8000 cc].

 Seiffert, [Max].
 Aetiologie der Noma.

 Münchener med.
 Wochenschr.,
 48,

 1901, (1988).
 [7700 Q 8680

 R 6050].
 5063

**Selby**, A[ugustine] D[awson]. Grape rots in Ohio. Agric. Exp., Sta., Ohio., Wooster, Bull., **123**, 1901, (85-94). [4050 5064]

Onion smut [Urocystis Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 122, 1901, (71-84); [review]. Washington, D.C., U.S., Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13 1901, (257-258). [4050 6000 7700]. 5065

Germination of the seeds of some common cultivated plants after prolonged immersion in liquid air. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (675-679). [3750]. 5066

**Sellards**, E. H. Permian Plants. *Taeniopteris* of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., **10**, 1901, (1–12, with pl.).  $[6700^{+}]$  8000 gi †]. 5067

Sempolowski, A. Vierjährige vergleichende Anbauversuche mit Gerste. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (21–22). [6000]. 5068

sendtner, R. Kleinere Mittheilungen aus der Laboratoriumsthätigkeit der Kgl. Untersuchungsanstalt München. I. "Prodromos." II. Ueber Citronensäfte des Handels. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1132–1140). [3120 Q 1800 1875 D 6500]. 5069

[Serbinov, Ivan Livovič]. Сербиновъ, II. Л. Новыя данныя къ морфологіи хитридієвыхъ грибовъ. [Zur Morphologie der Chytridiaceen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (474). [7700]. 5070

Seufferheld, C. Zur Gewinnung und Auswahl des Setzholzes. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (33–37). [3600]. 5071

**Seurat,** L. G. Les insectes nuisibles au chêne-liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (197–204, av. fig.). [3225 4100 5400 8000 fa]. 5072

**Seytter,** Wilhelm. Uebersichtskarte der Bodenkultur des Königreichs Württemberg für Schule und Haus. 1:500000. Stuttgart (Hobbing & Büchle), 1901,  $40 \times 55$  cm. 0,40 M. [8000 de J 01 de].

Shafer, John A. A preliminary list of the vascular flora of Allegheny County, Pennsylvania. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus.,  $\mathbf{1}$ , 1901, (14–127). [5000 [8000 gg]

Sheldon, E[dmund] P. Preliminary notes on the Epinasty and Hyponasty of Raphanus Cotyledons [as influenced by light]. Minneapolis, Bull. Minn. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (362–369). [3180–3200]

**Sheldon**, John L[ouis]. Rooting of Oxalis Leaves. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (201–202, with pl.). [3600 5400]. 5076

Shepard, J. H.; Saunders, D. A. and Knox, W. H. Native and introduced forage plants [of South Dakota]. Agric. Exp. Sta., South Dakota, Brookings, Bull., 69, 1901, (1-54, with 3 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (323). [8000 gi].

**Shiga,** K. Studien über die epidemische Dysenterie in Japan, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus Dysenteriae. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (741–744, 765–769, 783–786). [7000 R 4260 ec 1100 R 3460 Q 0190].

**Shukoff,** A. A. Ueber russische Oele und Fette. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8,** 1901, (229–230, 250–251). [3120 D 6500 Q 1540 1800]. 5079

— Ueber die Bestimmung der Erstarrungstemperatur der Fettkörper. Chem.Ztg, Cöthen, **25**, 1901, (1111–1112). [3120 D 7200 C 1810]. 5080

**Shull,** George Harrison. Some plant abnormalities. Contributions from the Biological Laboratory of Antioch College. No. 3. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (343–355, with fig.). [1800].

**Sigmond**, Elek. Ujabb adatok a talaj foszfortrágya szükségletéhez. [Neuere Angaben über den Phosphordünger-Bedarf des Bodens.] Magy. Chem. F., Budapest, **7**, 1901, (110–114, 125–130). [3120].

Ujabb adatok a talaj foszfortrágya szükségletéhez. [Neue Angaben über Phosphorbedarf des Bodens.] Magy. Chem. F., Budapest, **7**, 1901, (143–150, 161–166). [3120]. 5083 Silberschmidt, W[illiam]. Ueber Aktinomykose, Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (345–380, mit 2 Taf.). [7700 R 7400].

Simmer, Hans. Vierter Bericht über die Kryptogamenflora der Kreuzeckgruppe in Kärnten. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (41–43, 83–86). [7400 8000 dk].

**Simon,** W. Die Tanne. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (8-11). [6500].

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2060 2220 6000].

Simroth, H[einrich]. Ueber das Problem früheren Landzusammenhangs auf der südlichen Erdhälfte. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (665–676, mit 1 Taf.). [8000 J 13 H 25 N 0227].

5088 Singhof, W. Japan-Lack. Umschau, Frankfurt a M., **5**, 1901, (204–208). [3120 5400 D 6500]. 5089

[Sĭusev, Pavel Vasiljevič] Сюзевъ, П[авелъ Васильевичъ). О нѣкоторыхъ способахъ сушки растеній для гербарія. [Über einige Methoden des Pflanzentrocknens für Herbarien.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (74–79). [0060].

Perm.] [Excursionen im Gouv. Perm.] (Russ.) Moskau, Jahresber. Naturf. Ges., **1900–1901**, (22–23). [8000 db].

 $\begin{array}{cccc} & & & & & & & & & \\ \hline cosum & \text{Sw.} & & & & & & \\ \text{Ges., 1900-1901, (23).} & & & & & & \\ \hline \end{array} \text{Noskau, Naturf.}$ 

растеніяхъ Московской флоры. [Über einige neue Pflanzen der Moskauer Flora.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (5–11). [5400 8000 db]. 5093

Важивищія болвани дереьвевь и кустаринковъ отъ пораженія ихъ частей паразитными грибами на Ураль. [Maladies les plus importantes des arbres et arbrisseaux, causées par des champignons parasites dans l'Oural.] Ekaterinburg, Bull. soc. Oural. nat., 22, 1901, (5–15). [4050 8000 db].

Atragene alpina L. var. sibirica Rupr. [Note.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (31). [5400].

Sivers, M. von. Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (345–348). [6500 1600].

's Lands Plantentuin. Palmiers du Jardin botanique de Buitenzorg. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., **9**, 1901, (1–10). [0060]. 5097

[Slovcov, В. І.] Словцовъ, Б. И. Къ вопросу о растительныхъ оксидазахъ. [Zur Frage der pflanzlichen Oxydasen.] St. Peterburg, Bull. labor. biol., IV, 4, 1901, (18–31). [3100]. 5098

Sluyter, Hermann. v. Paessler, Johannes.

Small, J[ohn] K[unkel]. The flowerless plants (cryptogams) of the synoptic collection. [New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (81–87, with 2 pl.). [0060 †\* 5000].

The Mimosaceae of the South-eastern United States. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (89–101). [5400 8000 gh].

The Rediscovery of *Elliottia*. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (113–114). [5400].

Juncoides in the Southeastern States. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (73–75). [6000 8000 gh] 5102

An Alleghanian Rudbeckia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (67–68). [5400 8000 gh]. 5103

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (96–98). [5400]. 5104

Shrubs and trees of the Southern States. (Part 3). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (290–294). [5400 8000 gf]. 5105

[Smirnov, S. N.] Смирновъ, С. Н. Вліяніе пораненія на дыханіе растеній. [Einfluss der Verwundung auf die Pflanzenathmung.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (300). [3080].

Smith, Annie Morrill. v. Britton, Elizabeth G[ertude].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [Review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric Off Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (63-64). [4050 6000 7700]. 5107

**Smith, F.** Grace. On the distribution of red color in vegetative parts in the New England flora. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (332-342). [2010 3200 8000 gg]. 5108

Smith, J[ohannes] J[acobus]. Liste des familles et des genres de plantes non-herbacées, cultivées au Jardin botanique. Buitenzorg. Bull. Inst. bot., 11, 1901, (1–82, av. 1 pl.). [0060]. 5109

Smith, R[alph]. E. r. Stone, G. E.

**Smith**, R. Greig. The clouding of white wine. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1193–1198). [7700]. 5110

**Smith,** Robina Silsbee. Aërial Runners in *Trientalis americana*. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (216-217, with pl.). [5400]. 5111

Soden, H. von und Henle, K. Ueber algerisches Rautenöl. II. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (1026–1027). [3120 D 6500 Q £190]. 5112

und Rojahn, W. Ueber neue Citronenölaldehyde. [Vorl. Mitt.] Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2809–2811). [3120 D 1410]. 5113

Vorkommen des Phenyläthylalkohols in Rosenölen III. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2803–2809). [3120 D 6500 1230]. 5114

neuen kristallinischen Bestandteil des Bergamottöles. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (778–779). [3120 D 6500]. 5115

 Soelan, Th. var. δ glabra
 [Ueber Alnus incana (Schwedisch.)]

 Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (22–23);

 Deutsch (184).
 [5400].

[Sokolov, G. А.] Соколовъ, Г. А. Къ вопросу объ опредълении фосфора въ растенияхъ. [Zur Frage der Bestimmung des Phosphors in Pflanzen.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (770–779); deutsches Résumé (779). [3120].

**Sokołowski**, Stanisław. Z lasów podolskich. [Les forêts de la Podolie.] Sylwan, Lwów, **19**, 1901, (1–11, 39–47, 76–83, 133–138, 291–300, 324–332). [0060 F 1710 H 35 dk].

Sollied, P. Ravn. Ueber das Vorkommen von Methylpentosan in Naturproducten. ChemZig, Cothen, 25, 1901, (1138-1139). [3120 D 1540 6300]. 5119

**Solms-Laubach**, H[ermann], Graf zu. Cruciferenstudien. II. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (61–78, mit 1 Taf.). [5400 1550 4400]. 5120

Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (159– 186). [5400 8000 fc 4400]. 5121

Soltsien, P. Bemerkungen zur Halphen'schen Reaction auf Baumwollensamenöl und dem Verhalten einiger amerikanischer Schmalzsorten zu derselben. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (25-27, 88-89, 140-143). [3120 D 6500 Q 1860]. 5123

Zur Untersuchung von Leinöl. SeifensZtg, Augsburg, **28**, 1901, (138–139). [3120 D 6500] 5124

Ueber eine besondere Art der Verunreinigung von Boden und Wasser mit Zink. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (280–281). [3120 D 0880 Q 1800].

Berlin, **16**, 1901, (621-622). [3120 Q 1875 D 6500].

Und den Nachweis von Sesamöl im Arachisöle des Handels. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (202–203), [3120 Q 1875 D 6500].

Sommier, Stefano. Cenno necrologico di Antonio De Bonis. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200). [0010]. 5129

Cenno necrologico del socio Enrico Gelmi]. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (5). [0010]. 5130

Cenno necrologico di Antonio Piccone. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (200-201). [0010]. 5131

Sommier, Stefano. Cenno necrologico del Barone Giovanni Ricasoli-Firidolfi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (310–311). [0010]. 5132

Cenni sulla flora di Pianosa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (298–306). [8000 dh]. 5133

Sonntag, Cl. Delphinium Belladonna, Delphinium Zalil und Delphinium cardinale. Drei wertvolle Stauden-Rittersporn. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (33–34). [5400]. 5134

Sonntag, P. Ueber einen Fall des Gleitens mechanischer Zellen bei Dehnung der Zellstränge. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (88–100). 2540 6000].

**Sorauer**, Paul. Der Schneeschimmel. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (217–228). [4050 7700]. 5136

mouthskiefer. Der Blasenrost der Weymouthskiefer. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (61–62). [4050]. 5137

Uebersichtliche Zusammenfassung der praktisch wichtigen Ergebnisse aus den von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft gesammelten Berichten über die im Jahre 1900 aufgetretenen Schädigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 60, 1901, (291–313). [4000].

—— Die Theorie der Stecklingsvermehrung. Vortrag . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.) **5,** 1901, (47–52, mit 1 Taf.). [3600]. 5139

[Sorokin, Nikolaj Vasiljevič]. Сорокинъ, Н. В. Микологическія замѣтки. І. Исторія развитія Polyasseus tener (Gen. et sp. nov.). П. Замѣтка о родѣ Trichaster. [Notes mycologiques. І. Développement du Polyaseus tener (gen. et sp. nov.). П. Note sur le genre Trichaster]. Kazani, Trd. Obšč. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1–9, 13–17); résumé français (10–12, 18–19, av. 2 pl. et dessins). [7700].

— Курсъ морфологіи и систематики растеній. Часть І. Морфологія споровыхъ растеній. [Kursus der Pflanzenmorphologie und Systematik. Theil I. Morphologie der Sporenpflanzen.] 2. Aufl. Kazanĭ, 1901, (412 + IV, mit 81 Taf.). 25 cm. [0030].

Soxhlet,<br/>Wollny.Franz.<br/>(Beilage zum Bericht über<br/>die königl.<br/>techn.Martin Ewald<br/>zum Bericht über<br/>Hochschule zu<br/>München 1900–1901.)München 1900–1901.)München, 1901,<br/>5142

Spaeth, Eduard. Ueber Fruchtsäfte (besonders Himbeersaft) und deren Untersuchung. III. Der Nachweis der übrigen Bestandtheile und Verfälschungsmittel. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (920–930). [3120 Q 1875 D 6500].

[**Spěšnev**, N. N.] Спѣшневъ, **Н.** Н. Грибные паразиты (новые и менѣе извѣстные) Закаспійской области и Туркестанкаго края. [Fungi parasitici transcaspici et turkestanici novi aut minus cogniti.] Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (159–183, cum 2 tab.). [4050 7700].

Матеріалы для изученія микологической флоры Кавказа. III. Новые и мало извъстные виды паразитныхъ грибковъ Закавказыя. [Beiträge zur mykologischen Flora des Kaukasus. Fungi parasitici transcaucasici novi aut minus cogniti.] Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, mit 1 Taf.). [4050 7700]. 5145

Sprenger, C[arlo]. Melocaetus-Mitteilungen, Erfahrungen und neuere Beobachtungen. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (186–190), 12, 1902, (4–6). [5400].

Cedern. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (567-568). [6500]. 5147

 Spribille, F[ranz].
 Floristische Beobachtungen aus Schlesien.
 Berlin,

 Verh. bot.
 Ver., 42, (1900), 1901, (165–174).
 [8000 de].
 5148

Squinabol, S[enofonto] e Cresci, G. Nozioni di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole normali. Parte II, per la seconda complementare. (Cenni di mineralogia, botanica, meccanica, idrostatica, aerostatica, acustica). 4ª edizione interamente rifatta. Livorno (Giusti), 1901, (IV + 90). 20 cm. [0030]. 5149

Stäger, Rob. Weitere Fälle von Mimicry im Pflanzenreich aus der Litteratur. Natur u. Offenb., München 47, 1901, (697–699). [3500 L 5300].

**Stahl**, A. F. Der Naphthabacillus. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (646). [7700 R 2700]. 5151

Stamerov, K[yriak] u Zeleneckij, N.] Стамеровъ, К. и Зеленецкій, Н. Тридцатильтіе научной дъятельности проф. Л. А. Ришави. [Prof. L. A Rischavi's 30-jähriges Jubiläum.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (263– 265, mit Portr.). [0010].

Stange, M. v. Holde, D.

Steele, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C. and vicinity, with description of new species by E. L. Greene, A. A. Eaton, and E. S. Steele. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47–86). [8000 gh 5400 6700]. 5153

Stefani (De), Perez, T. Contribuzione all' entomocecidiologia della Flora sicula. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (440–455, 543–556). [4300]. 5154

Steffen, J. Zum Anstrich von Baümen mit Petroleum gegen Schildläuse. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (195–196). [4350 4100]. 5155

Steinbrück, Carl. Ein Beitrag zur Frage der Rentabilität der Milchvieh-haltung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (104–168). [3060 3120 Q 1830 D 6500].

Karl Nöldeke. Ehrenmitglied seit 1871. Gestorben 1898. Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver., **15**, 1901, (12–16). [0010 H 0010]. 5157

Steinweller, F. v. Paust, J. G.

**Stendal**, H. Die Pflanzen im Aberglauben. Natur, Halle, **50**, 1901, (79–81). [0030]. 5158

**Stengele.** Der Rebstockfallkäfer (*Eumolpus vitis* Kng.) als Traubenschädiger. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (113–115). [4100 N 4831].

Stenglein, M. Handbuch der Presshefen-Fabrikation. Abt. 1. 2. In: Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet und herausgegeben von P. A. Bolley und K. Birnbaum. Nach dem Tode der Herausgeber fortgesetzt von C[arl] Engler. Bd 4. Gruppe 5. Braunschweig (Fr. Vieweg & S.), 1901, (XIV + 327, XII +279, mit 12 Taf.). 23 cm. 20 M.

5160

Verfälschung von Schlempe.
Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (34). [3100 R 2700 Q 1885]. 5161

[Stepanov, К.] Степановъ, К. Мѣры борьбы съ гороховой зерновкой. Векапрfungsmittel des *Brachas pisi.*] Plodovodstvo, St. Peterburg. **1901**, (736–738). [4350].

**Stephani**, F[ranz]. *Dr.* Joseph Bernhard Jack. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (177–180). [0010]. 5163

Hepaticae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (260-261). [7000 8000 ff].

Sterne, Carus. v. Krause, Ernst.

**Sterzel**, J[oham] T[raugott]. Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (417–427). [6700† 8000 dc† K 55.5200 dc H 55 dc].

Revision der Rothliegendflora der Gegend von Hfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (590-598).  $[6700\dagger$  8000  $de\dagger$  K 55.5200 de H 55 de].

Steuert. Verfütterung von blühendem Mais als Ursache des Verwerfens, Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901, (138). [6000 Q 0870 1875]. 5167

Steusloff, Ulrich. Zur Flora von Neubrandenburg u. Ungegend. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (173– 175). [8000 de]. 5168

**Stevens**, Frank Lincoln. Gametogenesis and fertilization in *Albugo*. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **32**, 1901, (77–98, with 5 pl.; 157–169; 238–241). [3240 7700]

Stewart, J. D. The injurious effects of certain grass seeds to live stock. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (357–360). [4100].

**Stich**, Conrad. Zur Arsenfrage. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (424–427). [4150 N 0211 Q 9115].

**Stötzel.** Erfahrungen über Grassamen-Keimproben ohne Keimapparate. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (321–323). [3750].

Stoklasa, Julius. Ueber die Nitratgärung und ihre Bedeutung in den biologischen Prozessen des Bodens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (666–667, 683–684). [3100 7700 R 2000 2540].

**Stoll**, Ph. H. Eine Spelz-Neuzüchtung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (840). [3550]. 5174

**Stone,** G[eorge] E. and Smith, R[alph] E. Influence of chemical solutions upon the germination of seeds. Agric. Exp. Sta., Massachusetts, Amherst, Rep., **1900**, 1901, (74–83); [review] Washington, D.C. U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (357). [3750]. 5175

 Strasburger,
 Eduard.
 Ueber Plasmaverbindungen

 Jahrb. wiss.
 Bot.,
 Leipzig,
 36,
 1901,

 (493–610, mit 2
 Taf.).
 [2700
 L 6200].
 5176

Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (353–368). [3500 4410]. 5177

Strebel, [Hermann]. Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Hochspannungsfunkenlichtes nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogenlichtes. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69–72, 87–89). [4150 7700 R 1720].

**Strodthoff,** H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimath, Bremerhaven, **1900**, 1901, (27–29). [5400—1500—1800]. 5179

Sturm, J. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. 2. umg. Aufl. Bd 9 u. 5 von Ernst H. L. Krause. (Schriften des Deutschen Lehrer-Vereins für Naturkunde. Bd 8. 9.) Stuttgart (K. G. Lutz), 1901, (320, mit 64 Taf.; 287, mit 64 Taf.) 15 cm. [8000 dc]. 5180

Stutzer, A[lbert]. Die Bildung von Bakteroiden in künstlichen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (897-912). [7700 R 0150 2540].

Düngerlehre. Kurzgefasste Angaben über die Eigenschaften
und die Anwendung der in der Landwirtschaft gebrauchten Düngstoffe. 13.
neubearb. Aufl. Leipzig (H. Voigt),
1901, (XII + 128). 19 cm. Geb. 2,50
M. [3060 R 2900]. 5182

**Sudre**, H. Excursions batologiques dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (3-10, 73-78, 154-158, 228-238, 292-295 à suivre). [5400 df].

Sündermann, F. v. Kellerer, Johann.

[Šugurov, N.] Шугуровъ, Н. Весенняя природа города Одессы. [Frühlingsnatur der Stadt Odessa.] Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 1, (52–57). [3800].

[Sukačev, V. N.] Сукачевъ, В. Н. Къ флорѣ Арчадинскаго лѣсничества Донской области. [Zur Flora des Donau-Gebietes.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (252), [8000 db].

— Къфлорѣ Курской губерніи. [Zur Flora des Gouv. Kursk.] St. Peterburg, Trav Soc. nat., (C.R.), **32**, 1901, (22–25, 183–188); deutsches résumé (221–222). [8000 db]. 5186

Залѣсскій, М.Д. Ботаническія изслѣдованія въ Орловской губерніи 1899 г. [Zalesskij, M.D. Botanische Untersuchungen im Gouv. Orēl.] [Krit. Ref.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (36–39). [8000 db]. 5187

Adonis wolgensis Stev. [Note.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (100). [8000 db]. 5188

(D. altaica Pall.). [Nota.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 db].

Scirpus compactus Krock.
[Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**,
1901, (34–35). [8000 ao<sub>J</sub>. 5192

Senecio sarracenicus I. [Note.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (35). [8000 db]. 5193

Sukaczew, W. v. Sukacev, V.

Sumuleanu, Cornelius. Synthese des Isomethylmorphols. Ein Beitrag zur Constitutionsfrage des Morphins und Codeins. Ueber die ortho-Nitroderivate des Vanillins. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (52). 22 cm. [3120 D 1230 7000 3010 1430]. 5195

**Sundvik,** Odo. Nymphaea candila × tetragona. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (16–18); Deutsch (185). [5400]. 5196

**Sydow,** H. et Sydow, P. Uredineae aliquot novae boreali-americanae. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (125–129). [7700 8000 gf]. 5197

— Erwiderung auf die Magnus'sche Besprechung unserer Arbeit: "Zur Pilzflora Tirols". Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (65–69). [7700 8000 dk]. 5198

mium, ein neues Genus der Uredineen. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (62-65). [7700].

Sydow, P[aul]. v. Sydow, H.

Tacke, Br. Versuche über die Wirkung verschiedener Pflanzennährstoffe auf anmoorigem Boden (sogenanntem Bruchboden) aus dem Gebiete der Meliorations - Genossenschaft Bruchhausen-Syke, nach Untersuchungen der Moor-Versuchs-Station mitgeteilt. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (37–42). [3060 D 8030 R 2000].

Der Ersatz von Thomasmehl auf Moorboden durch andere phosphorsäurehaltige Düngemittel. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (277–281). [3060].

Die Bedeutung der Kalisalze für die Landwirthschaft. Bremen, Jahresber. LandwVer., **1900**, 1901, (35–43). [3060 D 0420]. 5203

Tafel, Julius und Naumann, Kurt. Die elektrolytische Reduction des Strychnins und Brucins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3291–3299). [3120 D 5500 5204

[Taliev, V. I[vanovič]. Таліевъ, В. И. Критическій анализъ методовъ доказательствъ отвъчнаго безлѣсья степей. [Kritische Analyse der Beweise für die angeblich uralte Waldlosigkeit der Steppen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (134–170). [8000].

[Taliev, V. I[vanovič]. Таліевъ, В.И. По поводу книги А. Гордягина: Матеріалы для познанія почвъ и растительности западной Сибири. [Einige Bemerkungen zum Buche von A. Gordjagin: Beiträge zur Kenntniss des Bodens und der Vegetation des westlichen Sibiriens.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (87–94). [8000 ea]. 5206

— Очерки текущей ботанической литературы. [Skizzen der laufenden botanischen Litteratur.] Jestestv i geogr., Moskva, **1901**, 1, (44–51); 3, (45–55); 6, (34–55); 8, (33–48). [4400 5207

Oчерки текущей ботанической литературы. IV. Возраженіе г. Танфильева. [Skizzen der laufenden botanischen Litteratur. IV. Herrn Tanfiljev's Erwiderung.]. Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 8, (33–48). [8000]. 5208

— Липскій, В. ІІ. Флора Кавказа. [Lipskij V. Flora des Kaukasus. (Krit. Besprechung.) Naučn. Obozr., St. Peterburg, **1901**, 5, (203–204). [8000 ea].

— Къ статъв Н. Пурпнга "Весенняя экскурсія въ крыму." [Zum Aufsatze von N. Puring "Frühlingsexcursion in der Krim."] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (107). [8000 db]. 5210

— Распространеніе міловых растеній въ связи съ ихъ происхожденіемъ. [Verbreitung der Kreidepflanzen mit Beziehung auf ihre Herkunft. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözdaruss. jest. vrac., 1901, (135). [8000 db].

Vincetoxicum intermedium Taliev sp. n. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot. **2**, 1901, (231–232). [5400 8000 db].

var. villosa Tal. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (104). [5400 8000 db].

— Ueber den Polychroismus der Frühlingspflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (562–564). [1500–3200].

[Taliev, V. I[vanovič]. Таліввь, В. И. Ueber den Bestäubungsapparat von Vicia pannonica MB. und V. striata MB. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (139–140). [3500—5400]. 5216

Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (141–143). [3200 8000 db 3180 5400 J 24 db].

Taliew. v. Taliev.

**Tamborini**, Fr. Ferd. Charakterpflanzen und die Völker. Natur, Halle, **50**, 1901, (461–463). [8000]. 5218

—— Die Zierpflanzen in ihrer geographischen Verteilung. Natur. Halle, **50**, 1901, (380–381). [8000]. 5219

**Tancré.** Ueber den Anbau von Zwischenfrüchten. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (133, 137–138). [3060].

[Tanfiljev, G[avrül.] Танфильевъ, Г. Къ вопросу о безлѣсіи степей. (Отвѣтъ В. И. Таліеву). [Zur Frage der Waldlosigkeit der Steppen. Antwort dem Herrn V. I. Taliev.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 5, (62–71). [8000].

Гордагинъ, А. Матеріалы для познанія почвъ и растительности Западной Сибири. [Gordiagin, A. Materialien zur Kenntniss der Böden und der Vegetation von West-Sibirien. (Krit. Besprechung.)]. Pédologie, St. Peterburg, 1901, (377–382). [8000 ea].

Природа и хозяйство на крайнемъ сѣверѣ Россіи. [Natur und Wirthschaft im Hochnorden Russlands.] Choziain, St. Peterburg, 1901, (197—204, 257—262). [8000 db]. 5223

Tappeiner, H[ermann] von. Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre unter besonderer Berücksichtigung der Deutschen und Oesterreichischen Pharmakopoe. 4. neu bearb. Aufl. Leipzig (F. C. W. Vogel), 1901, (VII + 336). 24 cm. 7 M. [3120 Q 9000].

**Taupin.** Analyses des plantes à caoutchouc et à guttapercha. Rev. Indo-Chin., Hanoï, **1901**, (757–758, 779–783, 804–807). [0060].

Tavera, Pardo de v. Pardo de Tavera.

Teissonnier. Les plantes à caoutchouc au jardin d'essai de Conakry. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (132– 136, av. fig.). [0060 5400]. 5226

——— Une bonne variété de bananier à recommander. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (361–362). [0060 6000].

— Rendement en caoutchouc du Manihot Glaziovii (Ceará). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77-79). [0060 5400].

Teofrasto. La storia delle piante volgarizzata e annotata da Filippo Ferri Mancini. Roma (Loescher), 1901, (XL + 584). 22 cm. [0010]. 5229

Terracciano, Nicola. Le piante della flora italiana più acconcie all'ornamento dei giardini. Napoli, Atti Ist. incoragg. sc. nat., (Ser. 5), 2, 1901, No. 2, (1-319). [0030].

Terry, Emily Hitchcock. Juniperus communis, var erecta, in Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (146). [6500 8000 gg].

Tessenow, M. Ueber die Winterhärte der Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (324–325). [4150].

Thaxter, Roland. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae. III and IV. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45 and 47; Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414); 37, 1901, (21-45). [Separate]. 24.5 cm. [7700].

Theen, H. Die Kirschmade. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (100). [4350 4100]. 5234

Theriot, I. v. Cardot, J.

Theulier, Eug. L'essence de bois de rose femelle. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (468-475). [5400].

Thiele, F. C. Ueber die Verwendung der Zuckerrohr-Rückstände zur Papierfabrikation. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (289–290). [3120 D 1840]. 5236

Thiele, H[erm.]. Zur Prüfung der Nahrungsmittel auf Schimmel. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (314–315). [7700 R 2580 Q 1800 D 6500]. 5237

Thiesing, H. v. Lindau, Gustav.

Thiselton-Dyer, Sir W[illiam] T[urner]. L'œuvre de Maxime Cornu jugée à l'étranger. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (225-226). [0010]. 5238 — v. Dyer, Sir W. T.

Thiselton-. v. Dyer, Sir

Thomas. La question parasitaire du cancer. [Relation entre le cancer humain et le chancre des arbres.] Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (3-19). [4150 4050 7700].

Thomé, [Otto Wilhelm]. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1–64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 de 7000 7400 7600].

Thoms, H[ermann]. Mitteilung aus dem Pharm.-Chemischen Laboratorium der Universität Berlin: Zernik, F. Eine auffallende Verunreinigung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (41). [3120 Q 9190 D 6500]. 5241

Ueber die wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiete der ätherischen Oele im Jahre 1900. ChemZtg. Cöthen, **25**, 1901, (996–998). [3120 D 6500].

Mafoa oder Maali aus Samoa, Canarium samoense Engl. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (137). [3120 5400].

und Mannich, C. Rinde des Tschongott-Baumes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (136–137). [3120 5400 Q 9190].

**Thonner,** Franz. Exkursionsflora von Europa. Anleitung zum Bestimmen der Gattungen der europäischen Blütenpflanzen. Berlin (R. Friedländer & S.), 1901, (X + 50 + 356). 20 cm. 4 M.  $[8000\ d\ 5000]$ .

Tichomirov, Vladimir Andreevič].
Тикомировъ, В. А. Къ вопросу о систематикъ и морфологіи Liquidambar orientale Miller. . . [Zur Systematik und Morphologie von Liquidambar orientale Miller . . .] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrac., 1901, (109–110). [5400].

Anona reticulata. [Keimung des Samens von Anona reticulata.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrac., **1901**, (110). [3750]. 5247 Tienken, Adolf. Die Geest und Marsch des Amtes Hagen in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (1–221). [3060] P 4100 de J 01 de]. 5248

Кавказскій музей. Отчеть по Кавказскому музею и тифлисской публичной библіотеки за 1900 г. [Bericht des kaukasischen Museums offentlichen Bibliothek zu Tiflis für 1900.] Tiflis, 1901, (1–20). 23 см. [0020].

**Tille.** Düngungsversuche zu Hafer. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (4). [3060].

[Timirĭasev, Klementij Arkadjević] Тимирязевъ, К. А. Столътніе итоги физіологіи растепіи. (Рѣчь). [Die hundertjährigen Totalergebnisse der Pflanzenphysiologie. (Rede.)] Russ. Mystl. St. Peterburg, 1901, 11, (180-211). [0040 3000].

Timmermann, Heinrich Vincenz. Studien über stomatare Transpiration. Diss. Erlangen. Sobernheim (Druck v. G. Höhnen), 1901, (43). 22 cm. [3040] 5253

Tischler, Georg. Ueber den Entwickelungsgang der Botanik von den Zeiten des Altertums bis auf die neuere Zeit. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (34–37); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (67–70). 5254

— Die Bildung der Cellulose. Eine theoretische Studie. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (247–255). [2850 3020 L 6900 7350]. 5255

Tisdall, Henry Thos. List of plants growing in the neighbourhood of Walhalla, with remarks. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (59-63). [8000 if]

and Wallis, C. A botanical trip to Emerald. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (96-99). [8000 if].

0 2

**Tobler,** Friedrich. Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (99–136). [2040 2450]. 5258

 Toepfer,
 H[ermann].
 Phänologische

 Beobachtungen in Thüringen.
 1900.

 (20. Jahr.)
 Arch. Landesk. Sachsen,

 Halle,
 11, 1901, (69-73).
 [3800

 8000 de
 F 1720 de].
 5259

**Toepffer,** A[dolph]. Die Weiden in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **55**, 1901, (1-33). [5400 8000 dc].

Salicologischer Spaziergang bei Schwerin. Den botanischen "Freunden der Naturgeschichte" bei ihrem Besuche Schwerins Frühjahr 1901 gewidmet. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (34–38). [5400 8000 de]

[Тойякіј, А. Р.] Тольскій, А. П. Къ вопросу о вліяній температуры почвы на развитіє корней. [Zur Frage über die Einwirkung verschiedener Bodentemperaturen auf die Entwickelung der Wurzeln.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (733–743); deutsches résumé (743–744). [3160].

Tollens, B. The ash constituents of plants; their estimation and their importance to agricultural chemistry and agriculture. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (207-220; 305-317). [3120 D 6500].

v. Langer, L.

- v. Murumow, J. J.

- v. Oshima, Kintaro.

**Tolomei,** G. Esperienze sopra l'arrabbiaticcio. Firenze, Atti Acc. Georgof., (Ser. 4), **24**, 1901, (105–136). [4150]. 5265

Toni (De), Giovanni Battista. Sopra una nuova specie di Cycloderma raccolto dal dott. Filippi al piede di una Latania borbonica coltivata nell' orto botanico di Camerino. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (65–66). [7700]. 5266

Riassunto della commemorazione del 4° centenario di Pier Andrea Mattioli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (189–192). [0010]. 5267

Toni (De), Giovanni Battista. Il genere *Champia* Desv. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, **17**, 1901, (65–80). [7400].

Alghe raccolte al Capo Sunio dal dottor Achille Forti nell' autunno 1900. Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei, **54**, 1901, (79–82); Nuova Notarisia, Padova, **12**, 1901, (89–92). [7400 8000 dl].

[Торогкоv, S.] Топорковъ, С. Свекловичный долгоносикъ и зеленая мускардина. [Cleonus punctiventris und die grüne Muskardine.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (134–166); deutsches Résumé (166–174). [4100 4350].

**Torges,** E[m.] Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.), **16**, 1901, (27–32). [8000 de 6000].

[Torskij, Samuil Ivanović.] Торскій, С. И. О нѣкоторыхъ вредныхъ садовыхъ насѣкомыхъ г. Kieва. [Ueber einige schädliche Garteninsekten der Stadt Kiev.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (II-V, LXXVI-LXXIX). [4100].

Tóth, Julius. Neue Methode zur Bestimmung des Nicotins im Tabak und in den wässerigen Auszügen der Tabakblätter. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (610). [3120 P 6300]. 5273

**Toumey**, J[ames]. W. An undescribed agave from Arizona. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (75–76, with pl.). [6000 8000 gi]. 5274

Toussaint, F. W. Ein Beitrag zur Vertilgung der Reblaus durch Drainüberwässerung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (546). [4350]. 5275

v. Coste et Puech.

Townsend, C.H. Dredging and other records of the United States Fish Commission Steamer Albatross, with Bibliography relative to the work of the vessel. Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish, **26**, **1900**, 1901, (387–562, with pl.). [0030 8000 N 0030 0227].

**Trabaud**, P. Encore le palmier bleu. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (147–150). [3240 6000].

**Trablit.** Champignons comestibles et vénéneux (suite). Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (27–29). [7700]. 5278

**Trabut**, [Louis]. Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641–644). [0060 3500 55400 5279

Le bananier du Hamma. [réponse à l'article de M. Charles Rivière]. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (283). [6000].

Le figuier de Smyrne. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (216-219, av. fig.). [5400].

Des Eucalyptus hybrides dans la region méditerranéenne. Eucalyptus Ramellana. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (237–240). [3550–5400]. 5282

Extrait du rapport sur les études de botanique agricole entreprises en 1899-1900 par le directeur du service botanique. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (253-267). [0020].

Le papayer á feuille de chêne. (Carica quercifolia.). Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (285–287, av. 1 fig.). [5400].

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Fungi [of South-western Colorado]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (15–37). [v. Greene, Eduard Lee]. [7700 8000 gi].

[Tranzschel, V. А.] Траншель, В. [А.]. Списокъ грибовъ, собранныхъ въ Валдайскомъ увздѣ Новгородской губерніи. [Verzeichniss der im District Valdaj des Gouv. Novgorod gesammelten Pilze.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf. Ges., 1, 1901, (160–203). [7700 8000 db]. 5286

Aecidium Leontices W. Tranzschel n. f. ad interim. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (91). [7700].

Treichel, A[lexander]. Rückständige Häufungsformen und ihre Namen. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900– 1901, 1901, (44–46); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (77–79). [7700– 7400].

Nachtrag zu "Pilzdestillate als Rauschmittel". Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (43–44). [3120 Q 1884 9190]. 5289

Botanische Notizen, XIII.

1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2.
Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes

Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (149–156). [0030 4200 3160 3000 F 1630].

**Trelease**, William. A cristate *Pellaea*. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (77, with pl.). [6700]. 5291

The progress made in botany during the nineteenth century. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (105–123). [Separate]. 24.2 cm. [0010].

**Tribondeau.** Le Lepidophyton, champignon parasite du Tokeleau [maladie]. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (53–56, av. fig.). [7700 3225]. 5293

Tromp de Haas, W. R. Over den duur der kiemkracht van Castilloa elastica zaden. [Sur la durée du pouvoir germinatif des graines de Castilloa elastica.]. Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (141). [3790 5400]. 5294

Trotter, Alessandro. Studi cecidologici — I. La cecidogenesi nelle Alghe. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (7-19). II. Le ragioni biologiche della Cecidogenesi. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (557-575). [4300].

— Manipoli di Miceti del Friuli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (29–34). [7800]. 5296

— [Deuts] Deuts | Charles | Charles

Per la conoscenza della Cecidoflora esotica. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (66–73). [4300]. 5298

Sullo stato eccidiosporico della *Puccinia* umbilici Guep. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (143–144). [7700].

Intorno ad alcune Galle della Svizzera. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (165–168). [4300]. 5300

**Trow**, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of *Pythium ultimum*, n. sp. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (269–312, pl. 15–16). [2000 2640 7700]. 5301

Truffaut, Georges. L'action des bactéries dans le fumier de ferme. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (148-155). [0060 7700]. 5302

Tschermak, E[rich]. Künstliche Kreuzung und Bastardzüchtung an phanerogamen Pflanzen. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1427–1428). [3550].

Teber die Bastardfrage. Arch. itali. biol., Paris, **36**, 1901, (112–113). [3550].

Tschiersch, [Otto]. Die Flora von Küstrin. [Programm.] Kgl. Gymnasium zu Küstrin, Schuljahr 1900–1901. Küstrin (Druck v. C. Niegmann), 1901, (25). 25 cm. [8000 de]. 5305

 Tschirch,
 A[lexander].
 Untersuchungen über die Sekrete.
 44.
 Keto,

 Eduard.
 Ueber die Harze der Copaivabalsame.
 (Schluss.)
 Arch.
 Pharm.,

 Berlin,
 239,
 1901,
 (561–581).
 [3120

 Q 9190
 D 6500
 1360
 1350].
 5366

Ueber die Aloe. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (692–694). [3120 6000 Q 9190]. 5307

ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (716–717). [3120 Q 9190 D 1350]. 5308

Tsvett. v. Cvět.

 Tubeuf,
 Carl Freiherr
 von.
 Studien

 über die Schüttekrankheit der Kiefer.
 Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt,
 2, 1901, (1–160, mit 7 Taf.).
 [4050

 7700
 4350
 6500].
 5309

Beschreibung des Infektionshauses und der übrigen Infektions-Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (161–163). [4000 0060].

Infektions - Versuche Aecidium strobilinum (A. u. S.) Reess. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 1901, (164–167). [4050 7700].

5311

Fusoma-Infektionen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (167–168). [4050 7700]. 5312

Ueber Tuberculina maxima, einen Parasiten des Weymouthkiefern-Blasenrostes. Zugleich eine kritische Besprechung der Litteratur über die Gattung Tuberculina und ihre systematische Stellung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (169-173). [7700 4050].

**Tubeuf,** Carl Freiherr von. Infektions-Versuche mit Peridermium Strobi, dem Blasenroste der Weymouthskiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2,** 1901, (173–175). [4050 7700]. 5314

Einige Beobachtungen über die Verbreitung parasitärer Pilze durch den Wind. Berlin, Arb. biol. Abth, Gesundhtsamt, **2**, 1901, (175–177). [4050 7700 3700].

— Infektions-Versuche mit Gymnosporangium juniperinum auf den Nadeln von Juniperus communis. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (177–178). [4050 7700 0500].

junger Rübsenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (350–355). [4050 7700 5400 N 1431].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".] Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (356–363). [4050 4350 7700 6500].

Wiederholung der Infektion mit Aecidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (365–366). [4050 7700 5400].

Anwendbarkeit von Kupfermitteln gegen Pflanzenkrankheiten. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (367–368). [4350]. 5323

Infektionen mit Aecidium elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (368-372). [4050 7700 6500].

Tubeuf, Carl Freiherr von. Die Verbreitung des Weymouthskiefernblasenrostes. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, 2, (1901), 1902, (176– 180). 4050 7700].

Die Doppeltanne des Berliner Weihnachtsmarktes. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (280–283). 5326

Ueber die Wirkungsweise der Bespritzung junger Kiefernpflanzen mit Kupfermitteln. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (471–473). [4350 4050]. 5327

Die von Milben verursachten Hexenbesen der Syringen. Gartenkunst, Berlin, **3**, 1901, (53–54). [4100 5328

Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. Mitt. D. Forstver., Berlin, **2**, 1901, (90–93). [4050 4350 6500].

des Herrn Forstmeisters Boden (Hameln). [Lärchenkrankheiten betreffend.] Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (491–492) [4030 7700]. 5330

Vorschläge zur Bekämpfung des Weizen-Steinbrandes. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (630-631); Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (828-829). [4350 4050].

Tuinzing, R. W. Cellulose als reservestof. La cellulose comme matière de réserve.] Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (322–329). [3120 5332

Veber das Aufbewahren von Futterkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (153–154). [3120 Q 1875 R 2620 D 6500]. 5333

Turner, Fred. The Flora of New England, New South Wales. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (275–277). [8000 i.e.]. 5334

[Tverdochlebov, A.] Твердохивбовъ, А. Соль, какъ средство истребленія гусеницъ и древесныхъ вшей. [Salz als Bekämpfungsmittel der Raupen und Baumläuse.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (739). [4350]. 5334a

Tyler, Fred i. v. Schaffner, John H.

Uhland jun., W. Ueber Anlage und Betrieb der Stärkefabriken. Uhlands techn. Rdsch., Leipzig, 1901, Ausg. 4,

(7-8, 16-17, 24, 32-33, 48-49, 56, 63, 72-73, 79-80, 96-97). [3120 D 1840]. 5335

Uhlenhuth, Eduard. Blumenstudien. Naturaufnahmen. Berlin-Steglitz (Neue photogr. Ges.), 1901, (55 Taf.). 41 cm. In Mappe 30 M. [5000]. 5336

VIe, Ernst. Erster Bericht über den Verlauf der Kautschuk-Expedition bis zum Beginne des Jahres 1901. Zweiter Bericht . . . vom. 1. Januar bis zum Mai des Jahres 1901. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (111-118, 129-134). [8000 hh 5400 J 01 hh].

Ameisengärten im Amazonasgebiet. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (45–52, mit 1 Taf.). [3700 N 4619 L 5550]. 5338

Ulrich, Carl. Ueber das Anstreichen der Obstbäume mit Kalkmilch. Pomol.
Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (161–164); Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (166–167). [4350].

Die Pflege des Obstbaumes.
Bremen, Jahresber. LandwVer., 1900, 1901, (61-84). [4350 3060]. 5340

Das Versuchsfeld der Königlichen landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf. Westd.

demie Bonn-Poppelsdorf. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (51–52). [0060].

Ulrich, Chr. v. Küttner, I.

Ulzer, Ferdinand. Ueber die Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Fett- und- Naphthaproducte. ChemZtg.
Cöthen, 25, 1901, (728-730). [3120]
Q 1540 1800 D 1300 1100 6500].

Underwood, Lucien M[arcus]. The names of our ferns. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic, 31, 1901, (365–366). [0070 5343]

A changed conception of species. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (49-53). [5000]. 5344

Report . . . on a trip to Porto Rico. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (166-173). [80000 hz].

**Unger,** Alfred. *Lilium rubellum*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (333-334). [6000].

Wistaria chinensis und ihre Varietäten in Japan. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (329–330). [5400].

**Urban**, Ign. Caricaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.). Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (115–117). [5400 8000 f].

Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. III. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (27-38). [5400 8000 h]. 5349

v. Reiche, K.

**Urbanski.** Die verschiedenen Ursachen, welche das Verrieseln der Weinblüte hervorrufen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (86). [3500 4150].

Utz, [Franz]. Bemerkungen zur Untersuchung von Schweineschmalz. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (638-639). [3120]. 5351

Reaction zum Nachweis von Sesamöl und die Tambon'sche Modification derselben. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (412–413). [3120 D 6500 Q 1885].

**Vaccari,** Lino. Flora cacuminale della Valle d'Aosta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (416–439, 527–542). [8000 dh]. 5354

Vail, A[nna] M[urray]. An old physic garden in New Amsterdam. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (183–186). [0010].

An Alpine botanical garden. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (81–82). [0060].

Valeton, Th. Die Arten der Gattungen Coffea L., Prismatomeris Thw. und Lachnastoma Korth. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34). [5402].

Van Cassel, C. La haute Côte d'Ivoire occidentale. Bul. Muséum, Paris, 1901, (32-52). [8000 fd]. 5358

 Van den Heede.
 Les vignes précoces.

 Abbeville,
 Bul.
 soc.
 horticult.
 1901,

 (190-192).
 [0060 5400].
 5359

Vanderyst, Hyac. Les Péronosporées observées en Belgique. Rev. génér. agron., Louvain, **1901**, (29–32). [7700]. 5360 Van Ingen, Gilbert. Cheilanthes lanosa at New Haven, Conn. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7). [6700 8000]. 5361

 Vanino,
 L.
 Caffeïn oder coffeïn.
 Coffeïn.
 Coffeïn.
 (791).

 [3120 Q 9180 D 1930].
 5362

Vaniot, Eug. v. Léveillé, H.

VanLookerenCampagne, C. J.Nouvelles recherches sur la formation de l'Indigo.Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (209–213).5363

Van Tieghem, P[hilippe]. L'hypostase, sa structure et son rôle constants, sa position et sa forme variables. Bul. Muséum, Paris, 1901, (412-418). [2280].

Rhizanthème, nouveau de Loranthacées. J. 1862, paris, **15**, 1901, (362-367). [1350 5366]

Epiblépharide, genre nouveau de Luxembourgiacées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (389–394). [5400 5367

Varendorff, von. Nochmals zur Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (525–529). [4050]. 5369

Varry, J. Notes sur les arbres anciens du Creusot et de ses environs. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 59-65, av. 1 pl.). [3160]. 5370

[Vasiljev, I. V.] Васильевъ, И. В. Сосновый шелкопрядъ и его спутники въ Харвковской губерніи по наблюденіямъ 1900 г. [Der Kieferspinner und seine Begleiter im Gouv. Charikov nach den Beobachtungen des Jahres 1900.] St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., 1901, (554-558). [4100].

[Vasiljev, Nikolaj Illarionovič.] Василвевъ, Н. И. Объ азотистыхъ веществахъ созрѣвающихъ сѣмянъ нѣкоторыхъ бобовыхъ. [Ueber die Stickstoffsubstanzen der reifenden Same einiger Leguminosen.] (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjēzda russ. jest. vrac., 1901, (386). [3120]. 5372

**Vercier,** J. Jardin d'essai de Conakry (Guinée française). Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), **21,** 1901, (78– 85). [0060].

**Verley,** A. und Bölsing, Fr. Bestimmung des Eugenols im Nelkenöl. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3359–3362). [3120 D 6500 6300]. 5374

Ueber quantitative Esterbildung und Bestimmung von Alkoholen resp. Phenolen. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3354–3358). [3120 D 1200 6300 6500]. 5375

[Vřazemskij, Т. І.] Віяземскій, Т. ІІ. Электрическія явленія растепій. І. [Die elektrischen Erscheinungen der Pflanzen. I]. Moskva, 1901, (134). 26 cm. [3140].

Vibrans. Durch welche Massnahmen der Düngung und Kultur ist eine Erhöhung der Ernteerträge und gleichzeitig der Rente in der deutschen Landwirtschaft zu erzielen? [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (26–32). [3060].

**Vibrans**, C. Ueber Gründüngung. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (157–167). [3060]. 5378

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Vibrans,} & O. & Das & Wachsthum & der \\ Zuckerrüben. & Bl. & Zuckerrübenbau, \\ Berlin, & \textbf{8,} & 1901, & (306-313). & [3160\\ 3000]. & & 5379 \end{array}$ 

Vietzen, Hermann. Versuche mit hochkonzentrirten reinen Nährsalzen. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (556-557). [3060].

Vilbouchevitch, J. Pourquoi les Ficus elastica d'Alger ne donnent pas de caoutchouc. (Avec une lettre de M. Ch. Rivière). J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (37–40). [0060 5400].

Le Castilloa Tunu contientil du caoutchouc? J. agricult. tropic.,
Paris, **1**, 1901, (99). [0060 5400].
5382

Camphriers et Ficus en Californie (avec traduction d'une lettre de M. E. W. Hilgard.) J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (123–125). [0060 5400 8000 gi]. 5383

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Vilhelm}, & \text{Jan.} & \text{Bryologisch-floristische} & \text{Beiträge} & \text{aus} & [\text{dem}] & \text{Riesengebirge.} & \text{Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7,} \\ 1901, & (147-149). & [7000 & 8000 \ dc \ dk]. \\ \hline & 5384 \end{array}$ 

Villani, Armando. Sulla localizzazione dell'alcaloide nella Fritillavia imperialia L. (Nota preventiva). Malpighia, Genova, **15**, 1901, (9–17). [3120].

**Vilmorin,** Maurice de. Notice sur M. Vabbé Armand David. (1826–1900). Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (5–8). [0010].

Vilmorin-Andrieux et Cie. Les plantes potagères. Description et culture des principaux légumes des climats tempérés (suite). Saint-Vit, Bul. soc. horticult. Doubs, 1901, (271– 279, av. fig.). [0060].

Virchow. Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc., die japanische Schirmtanne. Gartenwelt, Berlin, **5,** 1901, (231–232). [6500]. 5388

Viviand-Morel, [Joseph Victor]. Remarques sur les hybrides résultant du mariage de Geum rivale avec G. urbanum. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R., 22-23). [3550]. 5389

[Vlasov, V.] Власовъ, В. Нѣкоторыя данныя къ вопросу о вліяцій почвенныхъ и климатическихъ условій на содержаніе азотистыхъ вистеній. [Quelques données sur la question de l'influence des sols et du climat sur le contenu d'azote dans les grains des céréales.] Pédologie, St. Peterburg, 1901, (361–376, av. dessin). [3060].

[Vlasov, V. А.] Власовъ, В. А. Къ вопросу о вліяній условій культуры на химическій составъ зерна хлізбыкъ злаковъ. [Zur Frage über den Einfluss der Kulturbedingungen auf die chemische Zusammensetzung der Getreidekörner.]. Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (6–19); deutsches Résumé (19–20). [3120]. 5391

Voegler, Robert. Der ortswechselnde Knöterich, Polygonum amphibium L. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (151-152). [5400 3200]. 5392

Wötter, B. Heimatliche Pflanzen aus Wald und Flur. Leipzig (T. Thomas in Comm.), [1901], (IV S., 6 Taf., nebst Text). 22 cm. 1 M. [0050]. 5393

**Vogel.** [Hexenbesen der Fichte (*Pieca excelsa* L.).] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (47–48). [4050].

**Vogel**, J. H. Verwendung der Acetylenrückstände als Düngemittel. Acetylen, Halle, **4**, 1901, (439–441). [3060 5395]

Voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminiferen, Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43). [7400 2850 3200 N 0407]. 5396

 Voigt,
 R.
 Laelia purpurata.

 Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213–214).
 [6000].
 5397

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (412–477, mit 4 Taf.). [8000 ne 7700 7000 6700 J 01 ne].

Einige Ergebnisse einer Reise nach den Karolinen und Marianen. Verh. D. GeogrTag, Berlin, **13**, 1901, (167-179). [8000 ia J 10 ia]. 5399

Veber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (85–90). [4100 4350 6000].

**Vollert.** Blüte von *Phyllocactus Wrayi*. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (70–71). [5400 1500].

Vollmann, Franz. Zur Juliflora des Allgäus. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (67–69, 86–88, 102–104). [8000 de 6700].

[Voronin, M[ikhail] S.] Воронинъ, М. С. Предварительная замѣтка къ исторіи развитія двухъ представителей изть группы Phycomycetes: Monoblepharis sphaerica Cornu и Naegeliella Reinschii Schr. [Vorläufige Notiz zur Entwicklungsgeschichte zweier Phycomyceten: Monoblepharis sphaerica Cornu u. Naegeliella Reinschii Schr. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (252–253). [7700].

[Votčal, Jevgenij Filippovič.] Вотчалъ, Е. Ф. Оргоклазъ и слюда какъ источники калія для растеній. [Orthoklas und Glimmer als Kaliumquellen für die Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (385–386). [3060]. 5404 Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd. 1. Die Entstehung der Arten durch Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII + 648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [4500 4600 3550 L 4300].

5405

— Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Enstehung der Arten. Vortrag . . Leipzig (Veit u. Comp.), 1901, (64). 21 cm. 1,40 M. [4500 4410 N 0223 L 4300]. 5406

Over het ontstaan van soorten door mutatie. [Sur la genèse d'espèces par mutation.] Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, **8**, 1901, (10-12); Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 1, 1901, (979-989). [4400 4500 L 3000 5407

Recherches expérimentales sur l'origine des espèces. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (1-17, av. fig.). [4700].

Vrieze, K. de. Das Weichkochen von Erbsen und Bohnen und der Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (728–729). [3060 3120 Q 1875]. 5409

**Vuillemin,** Paul. Les blastomycètes pathogènes. Rev. gèn. sci., P**aris, 12,** 1901, (732–751, av. fig.). [3100 7700]. 5411

Vuillet, J. Etude du Karité considéré comme producteur de gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm. [0060 5400].

Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (359–360). [5000 6000 8000 fd fc]. 5414

Quelques plantes intéressantes des haute et moyenne valleé du Niger, avec les noms Bambara (suite). Rev, cult. colon., Paris, **8**, 1901, (71-73); **9**, 1901, (38-40). [8000 fd].

Vysočin, A. Celsia macrophylla A. Fomin. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [5400]. 5416

Wacker, Leonhard. Zur Bekämpfung des Aescherichs (Oidium) mittels ventiliertem Schwefel. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (138–139). [4350]. 5417

Ventilirter Schwefel (zolfo ventilato). ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (459–460). [4350 D 0660]. 5418

Wagner, A. Zweijährige Wiesendüngungsversuche auf dem Vogelsberge. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (141–143). [3060].

Wagner, Hans. Ein Beitrag zur Kenntnis der Corydalisalkalloïde. Diss. Marburg [Druck v. Breitkopf & Härtel in Leipzig], 1901, (33). 23 cm. [3120 D 3010 7300].

 Wagner, Paul.
 Anwendung künstlicher Düngemittel.
 Anwendung künstlicher Düngemittel.

 Bibliothek, Bd 100).
 Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 172).
 19 cm. Geb. 2,50 M. [3060].

Felddüngungsversuche und deren Ergebnisse. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (168–180). [3060 5422]

| Phosphorsäure-, Kali-, Kalk- und Stickstoff-Düngungsfragen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (145–156). [3060 3120]. 5423

Versuche über den relativen Düngewerth des Ammoniaksalzes. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (117– 122); Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (361–364, 385–386). [3060–3120].

[Wahrlich, Vladimir Karlovič.] Варлихъ, В. К. Русскія лекарственныя растенія. Атласъ и ботаническое описаніе. [Die russischen Heilpflanzen. Atlas und botanische Beschreibung.] V (Schluss-) Lfg. St. Peterburg, 1901, (357-525 mit Taf., 113-140). 23 ст. 500601

[0060]. 5425 **Walbaum**, Heinrich. Zur Kenntniss des Neroliöles. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2603). [3120 D 6500].

Walbaum, Hermann. Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (15). 23 cm. [7700 R 2520 0100 D 6500 Q 1881]. 5427

Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung, mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (790-798). [7700 R 2520 0100 D 6500 Q 1881]. 5428

Walch, Rudolf. Favus sine scutulis mit Berüksichtigung der Favusfrage. Diss. Freiburg i. B. Bühl (Druck Konkordia), 1901, (31). 21 cm. [7700 R 6050 1150].

Waldron, L. R. v. Bolley, H. L.

**Waller,** Augustus D[ésiré]. An attempt to estimate the vitality of seeds by an electrical method. [Abridged from London, Proc. R. Soc., **68**, 1901, (79–92).] Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (427–431). [1600 3750]. 5430

Researches in vegetable electricity. Arch. ital. biol., Paris, **36**, 1901, (25-27). [3140 3180]. 5431

A propos d'une remarque de M. Weiss au sujet de l'action de la lumière colorée sur les feuilles vertes. Paris, C.-R. Soc. biol., **53**, 1901, (439-440). [3200]. 5432

Wallis, C. v. Tisdall, H. T.

**Walther,** Ernst. Die Wasserlinse, Lemna. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (83–86). [6000]. 5433

 Walther,
 Johannes.
 Kalkbildende

 Meerespflanzen.
 Prometheus,
 Berlin,

 12,
 1901,
 (725-730).
 [3120]
 7400

 K 35.7400
 H 28
 J 43].
 5434

Wandolleck, Benno. v. Lucas, Robert.

Warburg, O[tto]. Einführung einer gleichmässigen Nomenklatur in der Pflanzen-Geographie. Verh. intern. Geogr-Congr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (442–448). [8000 0070 J 0070].

Sur une nouvelle liane à caoutchouc du Kilimandscharo. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (45–46). [5400 8000 ff]. 5436

Le "Dividivi" en Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (147–150). [0060–5400].

Sansevieria Perrotii.
Warb. Sur une nouvelle plante à fibres
de l'Afrique orientale allemande. Rev.
cult. colon., Paris. 9, 1901, (25-26).
[0060-6000-8000 ff]. 5438

Warming, [Johannes] Eug[en Bülow]. Sur quelques Burmanniacées recueilleas au Brésil par le dr. A. Glaziou. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.). [6000 1500 8000 hh].

Warnstorf, C[arl]. Neue Beiträge zur Kryptogamenflora von Brandenburg. Bericht über die i. J. 1899 unternommenen bryologischen Ausflüge nach der Neumark, Altmark und Prignitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (175-221). [7000 8000 dc]. 5441

Ueber Rhizoideninitialen in den Ventralschuppen der Marchantiaceen. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (132–135). [1300 7000]. 5442

[In : Die natürlichen Pflanzen familien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (248–262). 5443

Wassermann, A[ugust] und Menzer, [Arthur Wilhelm]. Ueber die bakteriologischen Methoden. [In: Der Ausbauim diagnostischen Apparat d. klin. Med.] Wiesbaden, 1901, (40-52). [0060 R 0100].

Weathers, John. A Practical Guide to Garden Plants . . . Fruits and Vegetables. London, New York and Bombay (Longmans), 1901, (XII + 1192, with 163 illstr.). 24 cm. 21s. [0030].

Webber, Herbert J[ohn]. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 2640 3500 6500].

Weber, C. [Sphagnum imbricatum (Hornsch.) Hochmoor.] Russow, vom Augstumaler bot. Ver., 1900–1901, 1901, (49). [7000]. 5447

Weber, C. A. Ueber die Erhaltung von Mooren und Heiden Norddeutschlands im Naturzustande, sowie über die Wiederherstellung von Naturwäldern. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (263–279, mit 1 Taf.). [8000 de H 95 de J 27 de O 1 de].

Der Pflanzenbestand der besten alten Weiden auf hochgelegenem schweren Marschboden und die Aussaat solcher Weiden. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **61**, 1901, (25-95). [8000 dc 6000 Q 1875].

Ueber den Pflanzenbestand der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands und den Nutzwert ihrer Bestandteile. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **61**, 1901, (1–24). [8000 de 6000 Q 1875]. weber, C. A. Ueber die Beziehung zwischen der Zusammensetzung des Pflanzenbestandes einer Fettvieh-Dauerweide und ihrer praktischen Wertschätzung. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (96-100). [6000 Q 1875] 5451

v. Emmerling, A.

Weber, Karl. Eine zweibeinige Rothbuche. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (100-101). [5400 1800]. 5452

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (393–457, mit 1 Taf.). [2280 3700 5400].

Webster, H[ollis]. *Boleti* collected at Alstead, N.H., Additional Notes. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (226–228). [7700 8000 gg]. 5454

Wechsberg, Friedrich v. Neisser, Max.

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Hefen. D Essigind., Berlin, **5**, 1901, (173–174, 181–183, 190–191); Zs. Spirit-Ind., Berlin, **24**, 1901, (137–138, 147, 158–159). [3100 4150 7700 R 2700 1820].

**Wehrhahn**, W. Naturdenkmäler. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (3–8). [8000 dc]. 5456

Weil, Ludwig. Beiträge zur Kenntniss der Saponinsubstanzen und ihrer Verbreitung. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (87). 22 cm. [3120 D 1850 6500 Q 9135]. 5457

**Weil,** Richard. Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose. Erwiderung. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (451–458). [7700 3650 R 0560 1800 7100]. 5458

Zur Schnelldiagnose der Typhusbacillen, Vorl. Mitt. Hyg. Rdsch., Berlin, **11**, 1901, (485–489). [7700 R 4240 0150].

Neuere Arbeiten über Sporenbildung und Sporenauskeimung der Bacterien. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., **1900**, 1901, (126– 127). [7700 2320 R 1550 0560].

Künstliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermittelung von Desinfektionswerten. Centralbl. Bakt, Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (500-504, 526-536). [7700 2320 R 3900 0560 1700]. 5461

Weingart. Ueber den Cereus leptophis P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (141). [5400]. 5462

Weinkauff. v. Giersberg.

Weis, F. v. Schmidt, Johs.

**Weise,** R. Die Wasserverdunstung der Pflanzen. Natur, Halle, **50**, 1901, (205–208). [3040]. 5463

Weise, [Wilhelm]. Zur Beleuchtung der forstlichen Unterrichtsfrage in Preussen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (463–465). [0050]. 5464

Weisenfeld, Max. Betrachtungen über Farbmalz. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3479), [3100]. 5465

Weiss, J. E. Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbrühen gegen die Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (244–253). [4350 6500 4050]. 5466

Ist die Kiefernschütte eine Vertrocknungserscheinung oder Pilzkrankheit? Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (623–626). [4150 4050 5467

—— Die Rubennematode (Heterodera Schachtii). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (91–93). [4100].

Der Runkelrübenschildkäfer (*Cassida nebulosa*). Prakt Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (67– 68). [4100]. 5469

Zur Frage der Kiefernschütte. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (82–84). [4150].

Pflanzenschutzarbeiten im Herbst, Winter und Frühjahr Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (73-75, 84-85). [4350].

Obstbäume. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (79–80, 85–87). [4350].

Das richtige Beizen des Saatgutes gegen die Brandpilze, besonders gegen den Steinbrand des Weizens. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (65–67). [4350 5473

Weiss, J. E. Der Getreideblattrost (Puccinia Rubigo-vera). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (81–82). [4050]. 5474

Die Behandlung der Obstbäume im Winter zum Schutze gegen tierische Schädlinge und parasitäre Pilze. Natur u. Glaube, Leutkirch, **4**, 1901, (375–376). [4350]. 5475

Weisse, A. Eine Doppelblüte von Cephalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1800 1500 60001. 5476

Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (72–74). [1800 1550 5400].

Weisse, Oskar. Wie ist das plötzliche Absterben der Clematis zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4150].

Wellmann. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Erfurter Führer Gartenbau, **1**, 1901, (397–399). [4100– 4350].

**Welmans**, P. Ueber Cacaoschalen. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (491–500). [3120 Q 1885 D 6500]. 5480

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2000 2060 6000]. 5481

Went, F[reidrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristian] Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Enzymbildung durch Monilia sitophila (Mont.) Sacc. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig. 36, 1901, (611-664). [3100 7700 Q 1200].

**Wercklé**, C. Bromeliacea in Costa Rica. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (146). [6000 8000 hb].

Werth, Emil. Blütenbiologische Fragmente aus Ostafrika. Ostafrikanische Nectarinienblumen und ihre Kreuzungsvermittler. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Wechselbeziehungen zwischen Blumen- und Vogelwelt. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (222–260). [3500 N 5831 1,5300]. **Westberg,** G[eorg]. Bromus patulus M. et K. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (29-30). [6000]. 5485

P.B. [Notiz.] (Deutsch.] Jurjev, Acta horti bot. **2**, 1901, (31–32). [0070 6000].

c. minima Burkh. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (28). [8000 db].

Westgate, J. M. v. Hitchcock, A. S.

**Wetzke,** Th. Citronen-Limonaden-Essenzen. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (57–60). [3120 Q 1875 D 6500]. 5491

White, Charles A[biathar]. Varietal mutation in the Tomato. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (841-844). [4500 5400].

White, Gilbert. Natural History and Antiquities of Selborne. 2 v. Philadelphia (Lippincott), 1901, 8vo \$1.50. [0030 de N 0030 de]. 5493

Whitford, Harry Nichols. The genetic development of the forests of Northern Michigan; a study in physiographic ecology. Chicago, Ill., Cont. Hull. Bot. Lab. Univ. Chic., No. 27, Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (289–325, with 18 fig.). [3200 8000 gg].

[Wiebe, P.] Вибе, П. Средства противъ плодожорки. [Mittel gegen Carpocapsa pomonella.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (871–873). [4350].

Wiedmann, Friedrich Ueber Bestandteile der Blüten von Papaver Rhoeas. Zur chemischen Charakteristik der Familie der Papaveraceen. Diss. München (Druck v. F. Straub), 1901, (33). 22 cm. [3120 5400]. 5496

**Wieland**, G. R. On the microsporangiate fructification of *Cycadeoidea*. (A study of some American Fossil

Cyads, Part IV.). Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **11**, 1901, (423– 436). [3600-6500 K 35.6500]. 5497

[Wiener, V.]. Винеръ, В. Методъ среднихъ обращиковъ растеній при производствѣ полевыхъ опытовъ. [Ueber die Ermittelung einer Durchschnittsprobe bei Feldversuchen.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (21–39); deutsches Résumé, (39–41). [3160].

Wiesner, J[ulius]. Die Stellung der Blüten zum Lichte. Biol. Centralbl., Berlin, **21**, 1901, (801-814). [3180]. 5499

Wilbrand. Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (301). [4100]. 6500 N 4431].

wilcox, E. Mead. A rhizomorphic root rot of fruit trees. Agric. Exp. Sta., Oklahoma, Stillwater, Bull., 49, 1901, (1-32, with 11 pls.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta., Rec., 13, 1901, (150). [4050].

**Wildemann**, Em. de. Note sur quelques plantes employées comme textiles dans l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (35–37). [5400 fe]. 5502

Un bananier nouveau de l'état indépendant du Congo. Rev. cult. colon, Paris, **8**, 1901, (102–104). [6000 8000 ff].

neense Schum. et Thonn. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (132–134). [5400 8000 fd].

Notes sur un nouveau Landolphia de l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (229–231). [5400 8000 fe]. 5505

"Saccagna" (Bosqueia angolensis (Welw.) Ficalho). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (297–299). [5400]. 5506

Note sur le N'gulu-Maza, bois d'ébénisterie et de construction du Bas-Congo. Rev. cult. colon, Paris, **9**, 1901, (7-10). [0060 5400 8000 fd]. 5507

Quelques mot sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don). Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (72–74). [0060 5400 8000 fd fe]. 5508 wildemann, Em. de. Observations sur les Apocynacées à latex recueillies par M. L. Géntil dans l'Etat du Congo en 1900. Bruxelles (Veuve Monnom), 1901, (38). 8vo. 1 fr. [5400]. 5509

wilfarth. Die Wirkung des Stickstoffs bei gleichzeitigem Fehlen anderer Nährstoffe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl. (641-645); Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (233-336). [3060 3120]. 5511

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind. 51, 1901, Techn. Tl, (993–1013). [3060 3160 3120 1150 4010 D 8030].

**Will,** H. Studien über die Proteolyse durch Hefen. (2. Mitt.) Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (113–116, 125–130, 137–142, 149–154, 173–176, 189–191, 205–210, 221–226, 241–247). [3100 7700 Q 1240 D 8020 R 1900]. 5513

Einige Bemerkungen über die Lebensdauer getrockneter Hefe. (5. Nachtrag.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (3-4). [7700 3100 R 1820 5514

Hefewasser zur biologischen Analyse. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24,** 1901, (289–291). [3100 D 6500 R 0250]. 5515

Willard, G. R. A study of some American fossil Cycads. Part 4. On the microsporangiate fructification of *Cycadeoidea*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423-436). [3240 6500 K 35.6500 g]. 5516

williams, Emile F. Some extensions of range [in New England]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296). [5000 8000 gg]. 5517

Two Erodiums at Tewksbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (35). [5400 8000 gg].

Tree Willows at Fort Kent, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (277–278). [5400 5519

Williams, Emile F. A comparison of the Floras of Mt. Washington, [N.H.], and Mt. Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (160–165). [5000 0800 gg]. 5520

Extended ranges in Cyperus and Ilieracium. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (36–37). [New Jersey and Maine], [5400 6000 8000 gg]. 5521

**Williams,** E. M. The masked *Tricholoma*. (*T. personata* Fr.). Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (25–27). 5522

The rosy *Tricholoma* (*T. rubicunda* Peck). Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (9-11). [7700].

Tricholoma]. Fairy rings [caused by Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (206-207). [3200 7700].

**Williams**, R[obert] S. An enumeration of the Mosses collected. (Contributions to the Botany of the Yukon Territary, 2.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (105-148, with pl.). [7000 8000 ga].

Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (1). [7000].

Willis, J[ohn] Christopher]. The Royal Botanic Gardens of Ceylon and their History. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, pt. 1, 1901, (1-15). [0060]. 55°7

The Royal Botanic Gardens of Ceylon as a centre for Botanical Study and Research. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, pt. 1, 1901, (17-25). [0060]

Note on the flora of Minikoi. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., **1**, 1901, (39-43). [8000 ma]. 5529

Material for demonstration of developing embryos (Klugia). Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (179). [0050 2380]. 5530

and Gardiner, J. Stanley.
The Botany of the Maldive Islands.
Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., **1**, 1901,
(45-164, with 1 pl.). [8000 ma]. 5531

and Wright, Herbert. A handbook of the vegetable economic products of Ceylon; native, cultivated, or imported. Ceylon, Ann. R Bot. Gard., 1, 1901, (Supplement 1–16 to be continued). [0060].

Willkomm, Moritz. Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System bearb. 4. Aufl. Esslingen und München (J. F. Schreiber), [1901], (X + 143 + XIV, mit 124 Taf.). 25 cm. Geb. 8 M. [0030 5000]. 5533

**Willstätter**, Richard. Cmwandlung von Tropidin in Tropin. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3163–3165). [3120 D 1930]. 5534

Oxydation des Conydrins.
Berlin, Ber. D. chem, Ges., **34**, 1901,
(3166-3171). [3120 D 3010 7300].
5535

und Bode, Adolf. Ueberführung von Tropinon in r-Cocaïn. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1457– 1461). [3120 D 1930 3010 Q 9130]. 5536

Wilms. v. Creydt.

**Wilson,** Percy. Report . . . on a trip to the East Indies. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (180–183). [8000 eg]. 5537

**Wilson**, W. P. Le farine de Bananes. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (11–13). [0060 6000]. 5538

Wimmer, G. v. Wilfarth, H. (Ref.).

 Windisch, Karl.
 Mittheilungen aus der analytischen
 Praxis.
 I. Wein.

 II. Andere Nahrungs- und Genussmittel.
 ChemZtg, Cöthén, 25, 1901, (521–522, 557–559).
 [3100
 D 6500
 Q 1800

 R 1820].
 5539

Fluorhaltige Moste und Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4,** 1901, (961–968). [3120 Q 1884 D 6500 6200 R 1820].

Windisch, Wilhelm. Anleitung zur Untersuchung des Malzes auf Extraktgehalt sowie auf seine Ausbeute in der Praxis nebst Tabellen zur Ermittelung des Extraktgehaltes. 3. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (V + 86). 19 cm. Geb. 3,50 M. [3120 D 6500]. 5541

Hat sich die umschichtige Luftwasserweiche eingebürgert und welche Einrichtungen haben sich dabei bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (286–294). [3750]. 5542

Lebewesen. (Ein Beitrag zu der Hypothese Wildier's über "Bios".) Wochenschr. Brau., Berlin, **19**, 1901, (27–30). [3020 4150 L8600 R 1650].

Windisch, Wilhelm und Hasse, R. Ueber den Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (493–495). [3120 3750 6000 D 6500 6300].

Winkelmann, J. Julius Ritschl. Nachruf. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XXII-XXIII). [0010]. 5545

Ein Ausflug ins masurische Land. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (38–40); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (71–73). [8000 dc].

Winkler, Fritz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen. Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm. [2000 5400].

Winkler, Hans. Ueber Merogonie und Befruchtung. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (753–775). [3500 N 0215 Q 0850 L 2400]. 5548

Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [8000 3200 5400]. 5549

Winterstein, E. Ueber eine Methode zur Abscheidung der organischen Basen aus den Phosphorwolframsäureniederschlägen und über das Verhalten des Cystins gegen Phosphorwolframsäure. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (153–156). [3120 Q 1150 1610 D 4000 1310]. 5550

v. Schulze, E.

**Winton,** A. L. The anatomy of the fruit of *Cocos nucifera*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **12**, 1901, (265–280). [2280 6000]. 5551

Wirén, R. Zur Erinnerung an Alexander Becker. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (126–129, mit Portr.). [0010]. 5552

Astragalus sareptanus Becker. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (161). [5400], 5553

\_\_\_\_\_\_ Statice sareptana Becker. (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (231). [8000 db]. 5554

 Wislicenus, [Hans]. Ueber eine Waldluftuntersuchung in den sächsischen Staatsforstrevieren und die Rauchgefahr im Allgemeinen. Vortrag . . . . Freiberg i. S. (Craz & Gerlach), 1901, (26). 22 cm. 0,75 M. [4150 F 0420 Q 6024 D 6500].

Waldluftuntersuchung. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, **46**, 1901, (105–138). [4150 F 0420 Q 6024 D 6500].

Rauchschäden. Zur Beurtheilung von Entgegnung an H. Ost. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1112–1113). [4150 D 6400]. 5558

Wize, K. v. Danysz, Jan.

**Wobbe,** Willy. Die deutschen homöopathischen Arzneibücher. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (617–618, 657–660, 709–711, 721–722, 731–732). [3120 Q 9100].

 Wockenfuss.
 Das
 Einsäuren der

 Rübenblätter.
 Ill. landw. Ztg, Berlin,

 21, 1901, (818–819).
 [5400].
 5560

Wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm. [2000 5400].

Wörrmann, C. Meerestiefen. Organisches Leben in denselben. Natur u. Glaube, Leutkirch, **4**, 1901, (4-14, 36-43, 78-88, 111-120, 143-152, 174-184, 207-216, 239-248). [7400]. 5562

Wohltmann, F[erdinand]. Das Nährstoff-Kapital west-deutscher Böden mit besonderer Berücksichtigung ihrer geologischen Natur, ihrer Kataster-Bonität und ihres Düngebedürfnisses. (Gedenkschrift zur Einweihung des neuen Institutes für Bodenlehre und Pflanzenbau der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf 1901. Zugleich Bericht No. 1 dieses Institutes.) Boun (C. Georgi), 1901, (V + 63). 30 cm. [3060 0020 D 6500 H 0020 J 27 de].

und Hecker, A. Die Anbauversuche mit deutschen, französischen und englischen Futterrüben, 1899 und 1900, auf dem Poppelsdorfer Versuchsfelde. Ill. landw. Ztg. Berlin, **21**, 1901, (131–132, 141–143). [5400].

Wolanke, H. Der Wert einer Kalkdüngung für Obstbäume. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (222). [3060]. 5565 (M-6516)

Wolanke, H. Die schwarze Kirschblattwespe. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (584). [4100 N 4631]. 5566

Die Milbensucht der Pockenkrankheit der Birnbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (80–82). [4100].

Ueber Düngung und Ernährung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (4-7, 31-34). [3060].

Aufforderung zur Anlage von Insektenfanggürteln. Zs. Obstbau, Dresden, **27**, 1901, (117–118). [4350]. 5569

Wolft, Alfred. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Anaërobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), 1901, (36). 22 cm. [7700 3040 R 2000 1800].

Wolff, Heinrich. Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (327). [3500]. 5571

Wolffenstein, R[ichard] und Bumcke, G. Ueber Cellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2415-2417). [3120 D 1840]. 5572

v. Auerbach, Martin.

v. Hohenemser, W.

Wolfmann, J. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Zuckerfabrikation. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (154-157). [3120 Q 1885 D 1820.]

Wolfromm. Die Winterkälte und unsere Obstbäume. Einige Erfahrungen und Betrachtungen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (292, 297– 298). [4150].

Wollny, E[wald]. Vertilgung des Unkrautes. III. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (57-59). [0060 4350]. 5575

Wood, A. F. The carnation in health and disease. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (188–189); American Florist, Chicago and New York, 16, 1901, (990–993) [5400].

Woodrow, G[eorge] Marshall. The flora of Western India. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (427–442). [N.B.— This paper begins from 1899.] [8000 ef]. 5577

P

Woolson, G. A. A Third New England Station [Proctor, Vt.] for Asplenium ebenoides. [Hybrid of A. ebenium and Camptosorus?] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (248–249). [3550 6700 8000 gg].

 N new station for Asplenium ebenoides [in Vermont]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (89–90). [6700 8000 gg].
 5579

Woronin, M. S. v. Voronin, M. S.

Wortmann, Julius. Untersuchungen über das Zustandekommen des Böcksers der Weine. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (49–56). [3100 Q 1884 R 2610 1820]. 5580

| Ceber die in diesem | Herbste stellenweise eingetretene Roh-| fäule der Trauben. Mitt. Weinbau, | Geisenheim, 13, 1901, (161–164, | 190–196). [4050 7700]. 5581

Veber die Verwendung von reinen Weinhefen bei der Obst- und Beerenweinbereitung. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (129–134). [3100 R 1820 2610 Q 1884]. 5582

Woy, Rudolf. Ueber die Bewerthung des Stickstoffs in Knochenmehl. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, ((217–219). [3060 D 6500]. 5583

Ueber die Rolle der Phosphorsäure in der Weinanalyse. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (415–421). [3120 Q 1884 D 6500]. 5584

Wren, H. B. Climate and Corn. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (8-13). [3800 F 1710].

Wright, Herbert. Observations on Dracena reflexa, Lam. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (165-172, with 1 pl.) [2600].

v. Willis, J[ohn] C[hrist-ophe]r.

**Wróblewski**, A. Ueber den Buchner-'schen Hefepresssaft. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (1-70). [3100 'Q 1200 E 8010 6500 R 1820].

Wünsche, Otto. Anleitung zum Botanisieren und zur Anleitung von Pflanzensammlungen. Nach dem gleichnamigen Buche von E. Schmidlin vollständig neu bearbeitet. 4. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (104 + 384). 18 cm. Geb. 4 M. [0060 8000 dc].

Würzner, Oskar. Die Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers (Otiorhynchus sulcatus Fabr.). Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (187–190). [4350–4100].

Wüst, Valentin. Langzungige Bienen oder kurzkelchiger Rotklee? D. Bienenzucht, Freiburg i. B., **9**, 1901, (118–119). [5400—3550 N 4631].

Wuntsch, Heinrich von. Die Essenzen-Production auf der Insel Sicilien und in Calabrien. Zs. KohlensäureInd., Berlin, 7, 1901, (6-9, 38-40, 65-68, 100-101, 125-128, 154-156). [3120 Q 1540].

Wurm, [Wilh. Alb.]. Ein schriftlich Misshandelter [Meerrettig]. Natur, Halle, **50**, 1901, (283–284). [5400].

Die Stechpalme. Natur u. Haus, Dresden, **10**, 1901, (9-11) [5400]. 5593

Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (572-573); Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (146-148). [4050 4200 1800]. 5594

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollenmutterzellen von Lilium longiflorum. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (301-304, mit 1 Taf.). [2740 2240 6000 L 8000].

Yasuda, Atsushi. Chūgaku Shokubutsugaku Kyōkwasho. [Text-book of Botany for Middle Schools.] Tokyo, 1901, (IX + 172). 22 cm. [0030].

5596

Shokubutsugaku Hanron.
[General Botany.] Tokyo, 1901,
(XVIII + 102). 23 cm. [0030]. 5597

Yersin. La culture des plantes à caoutchouc. Les plantations de Java. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (46-48). [5400].

Yubuki, Toshimitsu. List of plants collected in Mimasaka and its vicinity. Tökyö Bot. Mag., **15**, 1901, (119–122). [6700 6500 6000]. 5599

Zabel, H. Ueber einige Formen und Bastarde der Heckenkirschen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (88–98). [5400].

— Zwei interessante *Thymus*-Formen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (98–99). [5400]. 5601 Zacharias, Otto. Zum planktonischen Vorkommen des Moschuspilzes. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (431-432). [9000 de 7700].

— Ueber die Mikroflora der Schilfstengel im Gr. Plöner See. Biol. Centralbl., Berlin, **21**, 1901, (799–800). [7400–3200]. 5603

**Zahn**, G. Das Herbar des D. Caspar R at zen berger (1598) in der herzogrlichen Bibliothek zu Gotha. Weimar Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. **16**, 1901, (50-121). [0060-5000].

**Zahn**, Hermann. Ueber Protoplasmagifte. Diss. Erlangen (Druck von F. Junge), 1901, (24). 22 cm. [4150 D 8050 R 1650 3900 Q 9100 L8500].

Beitrag zur Kenntnis südeuropäischer Hieracien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (113–115, 145–147, 177–179); **8**, 1902, (1–3). [5400 d].

[Zalenskij, Viačeslav Rafaulovič]. Заленскій, В. Р. О т. наз. запасающихъ трахендахъ въ листьяхъ изкоторыхъ растеній нашей флоры. [Ueber sogenannte Speichertracheiden in den Blättern einiger Pflanzen unserer Flora]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901 (108–109). [2060]. 5607

O характерѣ нерваціи въ листьяхъ нѣкоторыхъ растеній. [Die Blattnervatur bei verschiedenen Lebensbedingungen angepassten Pflanzen]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (109). [2060].

Zaleskij v. Bogdanov, S.

Zarschke. Wie wird durch unsere Arbeitsweise unser Produkt [Branntwein] beeinflusst? Alkohol, Berlin, 11, 1901, (17). [3100 R 2700 Q 1884].

**Zawodny**. Ueber die physiologische Bedeutung und Thätigkeit der Wurzeln. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (88–91, 118–122, 161–162, 191–192). [3010 1200]. 5610

Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (46–51). [3120 5400 3060 3750]. 5611

 Südmähren.
 Feldgurkenbau Fühlings landw.
 Ztg.

 Stuttgart, 50, 1901, (496–501, 525–530).
 [5400 4350].
 5612

Zdenek, Egbt. A. Die Wunder der Pflanzenwelt. Projektions-Vortrag zu einer Serie von 49 Bildern. Dresden (Unger u. Hoffmann), 1901, (24). 23 cm. 1,75 M. [0050].

**Zech**, le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (366-370). [0060 5400 0000 fd]. 5614

**Zega,** A. Zur Untersuchung von Mehl. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (540-541). [3120 Q 1872 D 6500 K 2590].

—— und Knez-Milojković. Die Bohnen als Volksnahrung in Serbien. ChemZtg, ('öthen, **25**, 1901, (396-397). [3120 D 6500 Q 1875]. 5616

Zehntner, L'eo]. Over eenige insectenplagen by de cacaocultuur op Java. [Sur quelques fléaux causés par des insectes dont souffre la culture du cacao à Java.] Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co), 1901, (23). 23 cm. [4100 5400 N 2419 2431 5617

De plantenluizen van het suikerriet op Java. [Les pucerons de la canne à sucre à Java.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (673-694 av. 2 pl.). [4100 6000 N 4019 4031] 5618

Proefstation voor cacao te Salatiga. Bulletin No. 1. [Station expérimentale de Salatiga pour la culture du cacao. Bulletin No 1.] Semarang-Soerabaia (G.C.T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm. [4100 4500 N 2419 2431].

**Zeidler,** A. (Referent) und Nauck, M. Ueber den Albumosengehalt von Würzen. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (101–107). [3120 Q 1145 1884 D 4020].

Zeisig, R. Das Auftreten des Russtaues am Weinstock. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (149 151). [4050].

Zeitschel, Otto. v. Hesse, Albert.

[Zeleneckij, N.] Зеленецкій, Н. Эдуардъ Эммануиловичъ Линдеманиъ, какъ ботаникъ-епетематикъ Lindemann als Botaniker-Systematiker und Florist.] Odessa, Zap. Obšč. Jest., 24, 1901, (12). [0010]. 5622 [Zeleneckij,<br/>БотаническаяN.]Зеленецкій,<br/>лабораторіяН. И.Новороссійскаго<br/>tanischesУниверситета.<br/>Laboratorium<br/>der<br/>Neurussischen<br/>Universität].Gessa,<br/>1901, (4 mit 6 Taf.).17 cm.[0060].<br/>5623

v. Stamerov, K.

Zernik, F. v. Thoms, Hermann.

[Zernov, S. A.]. Зерновъ, С. А. Сравненіе животнаго планктона морей Азовскаго, Аральскаго и Каспія. [Vergleichung des Zooplanktons der Asowischen und Kaspischen Meere und des Aral-Sees]. St. Peterburg. Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (337–338). [9000]. 5624

[Zickendraht, Е.]. Цикендрать, Э. Списокъ нѣкоторыхъ мховъ, найденныхъ въ окрестностяхъ Бологовской Біологической станціи. [Verzeichniss einiger in der Umgebung der biolog. Station zu Bologoje gesammelten Moose.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf. ges., 1, 1901, (204). [7000 8000 db]. 5625

**Ziegler,** Julius. Vegetationszeiten zu Frankfurt am Main, beobachtet im Jahre 1900. Frankfurt a. M., Jahresber physik. Ver. **1899/1900**, 1901, (161–163). [3800 8000 de]. 5626

Zimmermann, A[lbrecht]. La désinfection par le sulfate de cuivre et la chaux agit-elle défavorablement sur le pouvoir germinatif des graines de caféier? Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (116–117). [3750–5400].

— Une nouvelle maladie du caféier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (146-149). [4050 5400]. 5628

— Einige javanische, auf Cocciden parasitierende Ascomyceten. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873–876). [7700]. 5629

Coffea arabica. [Sur la maladie dite "blorok" chez la Coffea arabica.] Teysmannia, Batavia, **12**, 1901, (419-429). [4150 5400].

Over eene wortelschimmel van Coffea arabica. [Sur un champignon parasite des racines de Coffea

arabica.] Teysmannia, Batavia, **12,** 1901, (305–309). [4050–5400]. 5632

Zimmermann, A[lbrecht]. Voorloopig rapport over een nieuwe koffieziekte. [Rapport préliminaire sur une nouvelle maladie du caféier.] Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (243–248). [4100 5400].

Over het enten van koffie volgens de methode van den Heer D. Butin Schaap. [De la greffe du caféier, suivant la méthode de Monsieur D. Butin Schaap.] Buitenzorg, Meded. Plant., **49**, 1901, (1–54). [3600 5400]. 5634

pflanzlichen Feinde der Kautschuk- und Guttaperchapflanzen. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 10, 1901, (1-27). [4050 5635

Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [4000 7700 5400 N 2419].

Ueber Bakterienknoten in den Blättern einiger Rubiaceen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (1–11). [4050 7700 R 9500]. 5637

v. Koningsberger, J[acob]

Zinger, Nikolaj Vasiljevič]. Цингеръ, H. В. Поучительные экземпляры Plantago tenuiflora W. К. [Lehrreiche Exemplare von Plantago tenuiflora W. К.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (253). [5400]. 5638

— Сорныя формы Camelina и ихъ происхожденіе. [Die ruderalen Camelina-Formen und ihre Abstammung]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēždaruss. jest. vrač., 1901, (382–383). [4600].

Растительность южной части Полтавской губерній въ ма'ь. [Die Maivegetation des südlichen Theils des Gouv. Poltava.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXV-XXXVI). [8000 db].

Zinger, V. Allium mutabile V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (159-160). [6000 8000 ea].

5641

**Zinger,** V. Allium Schuberti Zucc. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (160). [6000]. 5642

V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (160). [5400 5643

Astrayalus auganus Bnge?
[Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (160). [5400]. 5644

Carum gracile V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (162). [5400 8000 ea]. 5645

Cousinia tenella F. et M. v. ramosa V. Zinger. [Nota]. (Lat.)
Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (162). [5400 8000 ea].

Dodartia orientalis L. f. n. pubescens. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (163). [5400 8000 ea]. 5647

Haplophyllum pedicellatum Bnge. var villosum V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (163). [5400 8000 ea]. 5648

Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (230–231). [8000 ea].

Zygophyllum brachypterum Kar et Kir (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (232). [8000 ea]. 5651

Zinndorf, Jakob. Mitteilungen über die Baugrube des Offenbacher Hafens. Ein Beitrag zur geologischen und palaeontologischen Kenntnis der Cyrenenmergelschichten im nord-östlichen Teile des Mainzer Beckens, nebst einem Fundbericht über bearbeitete Baumstämme aus praehistorischer Zeit. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37–42, 1901, (87–146, mit 4 Taf.). [5000 † K 85.0231 de 85.5200 de H 35 de P 3500 N 0231].

**Zipperer**, Paul. Die Schokoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M. [5400 3120 D 6500 Q 1885]. 5653

Zircher. Steigerung der Nutzholz-Produktion im Hochwald. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (309–314). [3160]. Zirngiebl, [Hermann]. Larvengänge in den unteren und unterirdischen Teilen unserer Gemüsepflanzen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (75– 77, 87–88, 90). [4100]. 5655

Obstbäume. Die Borkenkäfer unserer Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4,** 1901, (57–60). [4100].

**Zobel,** A[ugust]. Die Vegetationsverhältnisse im Quellgebiet der Selke. Anhaltland, Dessau, **1**, 1901, (299–301, 311–313, 323–325, 337–338, 351–354). [8000 dc].

Zobeltitz, Hanns von. Der Wein. (Sammlung Illustrierter Monographien, 1.) Bielefeld & Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (126, mit 10 Taf.). 26 cm. 4 M. [5400 Q 1884]. 5658

[Zograf, Nicolaj Jurjevič]. Зографъ, Николай. Очеркъ природы Рузскаго увзда. [Naturskizze des Distr. Ruza (im Gouv. Moskau.] Jestestv. i geogr, Moskva, 1901, 1, (1–24). [8000 db].

**Zschacke,** Hermann. Beiträge zur Moosflora Anhalts. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (58-60). [7000 600].

Bryologische Spaziergänge in der Umgebung von Mittweida in Sachsen. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (43-45). [7000  $3600 \ dc$ ].

Zschokke, A. Neure Erfahrungen bezüglich der Bekämpfung des Heuund Sauerwurms. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (3-7). [4100 4350 N 4431].

Zsigmondy, Richard. Die hochrothe Goldlösung als Reagens auf Colloide. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (697-719). [3120 Q 9100 D 6000]. 5664

zürn, E. S. Die deutschen Nutzpflanzen und ihre Beziehungen zu unseren Lebens-, Thätigkeits- und Erwerbsverhältnissen. Bd. 1: Botanik, Kulturgeschichte u. Verwertungsweise der wichtigsten deutschen Nutzgewächse. Leipzig (H. Seemann Nachf.), 1901, (VII + 207). 22 cm. 3 M. [0030 Q 1870].

Zürn, E.S. Maikäfer und Engerlinge, ihre Lebenssowie ihre erfolgreiche Vertilgung. Leipzig (H. Seemann Nfg.), 1901, (36). 22 cm. 0,50 M. [4100 4350 N 4831].

Obstbaumschädliche Kleinschmetterlinge, deren Eier, bezügl. Raupen in Gespinsten überwintern, und ihre Vertilgung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (34–36, 69–74). [4100 N 4419].

**Zürn,** E. S. Erfolgreiche Unterdrückung des Raupenfrasses an Stachel- und Johannisbeersträuchern. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4,** 1901, 68–70, 77–79). [4850].

Die Weberkarde und ihre Cultur. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (388–393). [5400]. 5669

[Zykov, V. P.]. Зыковъ, В. II. [Ueber das Plankton des Wolga-Flusses]. Moskau., Jahresber. Naturf Ges., **1900-1901**, (17–18). [9000]. 5670

## SUBJECT CATALOGUE.

#### 0000 PHILOSOPHY.

**Guffroy,** (h. De la délimitation et de la description des types botaniques. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (50–55).

Holt, Edwin B. and Lee, Frederic Schiller]. The theory of phototactic response. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 4, 1901, (1900–1901), (460–481). [3180].

#### 0010 HISTORY. BIOGRAPHY.

Bemerkungen zu der Originalmittheilung im XV. Heft, S. 23:,, Erinnerungen an Christian Conrad Sprengel". Weimar, Mitt. bot Ver., (N.F.), H. **16**, 1901, (24).

Das älteste Verzeichnis der in Deutschland wild wachsenden Pflanzen. Mitgeteilt von F. Alpers. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (30–52). [8000 dc].

Die Feier des 80. Geburtstages Polecks. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (818-819). [Q 0010 D 0010].

Nachruf auf Se. Excellenz Herm Felix von Lipowsky, K. Regierungspräsidenten a. D. . . . Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (9-12, mit Portrait).

Allemand-Martin. Rôle des jardins royaux de Kew dans la colonisation anglaise [Conférence faite à Tunis le 31 Mars 1901]. Vienne (Ogeret et Martin), 1901, (31). 18 cm. [0060].

**Armand,** David. v. Vilmorin, Maurice de.

**Arnold,** Ferdinand. v. Radlkofer, Ludwig.

Ascherson, P[aul]. Julius Scharlok. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XXIV-XXVI).

Aubry, Louis. v. Brand.

Baranowskij, I. S. I. Korshinskij. (Nekrolog). Mir Bož., St. Peterburg, X, 1, 1901, (88-89).

Baroni, Eugenio. Cenno necrologico del Padre Giuseppe Giraldi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (311-313).

Barsanti, Leopoldo. Le piante nella Divina Commedia. Pisa (Nistri), 1901, (5). 22 cm.

Becker, Alexander. v. Wirén, R.

**Behrend**, Paul. Max Maercker†. Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (658–659). [D 0010].

Belon, Pierre. v. Legré, Ludovic.

**Berthelot**, [M.]. Vie et travaux de Charles Naudin. Rev. sci., Paris, (sér. 4), **15**, 1901, (1-12).

Bertrand. Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (114-118). [7400 7700].

Blum, J. Die Botanik in Frankfurt a. M., insbesondere ihre Pflege durch das. Senckenbergianum. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1901, Wiss. Abh., (3-38). [0060].

Bonis (De), Antonio. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200).

**Bonnier**, Gaston. Adolphe Chatin. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (97-108); Rev. sci., Paris, (sér. 4), **15**, 1901, (131-133].

Bornet. Notice sur Ad. Chatin. Paris, Bul. Soc. bot., 48, 1901 (26–37, av. portrait).

Travaux de M. G. A. Chatin. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (54-62).

Bourgeois †. Von A. E. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (133-134). [N 0010].

Brand. Louis Aubryt. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (801–802). [R 0010 D 0010].

Bretschneider, E. v. Palibin, T. V.

Bureau, Edouard. Maxime Cornu. Notice nécrologique [avec la liste de ses travaux]. Nouv. Arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (XIX-XLVIII). [0030.]

Rapport sur un travail de M. Henri Gadard intitulé: Quelques vieux arbres de la contrée (Marne, Aisne, Ardennes). C.-R. cong. soc. sav., Paris,  $\mathbf{1901}$ , (333). [8000 df].

— Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Maxime Cornu. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (146-148).

Discours prononcé sur la tombe de M. Cornu, au nom de la Société botanique de France. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (101–103).

Celichowski, Z[ygmunt]. Les noms polonais des plantes dans l'Herbier de Mayence (1484). (Polish.) Kraków, Materya'y i prace Komisyi językowej Akad. Umiejetności, Vol. I, Zeszyt 1, 1901, (147–153). [0070].

Chatin, Adolphe v. Bonnier, Gaston.

v. Bornet.

Clos, D. L'origine et l'introduction en France de *Thuya occidentalis* de Linné. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (63-64). [6500 8000 df].

 ${f Cohn}$ , Ferdinand v. Cohn Pauline.

- v. Lakowitz.

Cohn, Pauline. Ferdinand Cohn. Blätter der Erinnerung, zusammengestellt von seiner Gattin. Mit Beiträgen von F[elix] Rosen. 2. Aufl. Breslau (J. U. Kern), 1901, (X + 266, mit Portr.). 25 cm. Geb. 6 M. [I. 0010 R 0010 N 0010].

Constant, Alexandre. v. Gillot, F. X.

Constantin, Antoine. v. Legré, Ludovic.

Convert, Bernard Hippolyte. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R., 44).

Cornu, Maxime. v. Bureau, Edouard.

v. Mangin, L.

v. Milhe-Poutingon, M.

v. Perrier, Edmond.

——— v. Dyer, Sir W. T. Thiselton-.

Cornuti, Jacques Philippe. Note pour servir à l'histoire des sciences au Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, iv, 1901, (57).

**Cusin,** Louis. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (C.-R. 43, av. 1 portrait).

Danckelmann, Bernhard. v. Kienitz, Max.

---- v. Ney.

v. Remelé, Ad.

**Darwin,** Charles. v. Johnston, W[illiam] W[aring].

**Davenport**, George Edward. [Biographical Notice of]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (44, with pl.).

Debray, Ferdinand. v. Bertrand.

**Delbrück**, [Max]. Max Maercker†. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (703); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (441). [D 0010].

Geheimer Regierungsrath Professor Dr. Max Maercker in Halle a. S. †. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (541). [D 0010].

**Dufour,** Luigi. Cenno necrologico per Parona Corrado. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., **12**, 1901, (91–92).

**Dyer,** Sir William Turner Thiselton-L'œuvre de Maxime Cornu jugée à l'étranger. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (225-226).

Engler, A[dolf]. Ueber die neueren Fortschritte der Pflanzengeographie (sei 1899). Sammelreferat. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (73–102). [8000].

Gelmi, Enrico. v. Sommier, Stefano.

Geremicca, Michele. Le differenze tra piante ed animali secondo un naturalista del secolo XVIII (Carlo Bonnet). Napoli (tip. Priore), 1901, (24). 26 cm.

**Gilbert**, Benjamin Davis. [Biographical Notice of]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (66 with pl.).

Gilbert, C. Le piante magiche nell'antichità, nel medio evo e nel rinascimento. Roma (Capaccini), 1901, (203). 18 cm.

Gillot, F. X[avier]. Notice biographique sur Henri Philibert, professeur honoraire à la Faculté des lettres d'Aix en Provence. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14,1901, (C.-R. 129-141, av. portr.).

Notice biographique sur Alexandre Constant. [Avec liste des travaux.] Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 114–128).

Giraldi, Palre Giuseppe †. Cenno necrologico, per Eugenio Baroni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (311–313).

v. Baroni, Eugenio.

Gornickij, K. S. v. Pallon, J.

Hamy, E. T. Jean Le Roy de la Boissière et Daniel Rabel, peintres d'histoire naturelle du commencement du XVII° siècle. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (1–20). [0030].

**Hartig,** Robert.<sup>†</sup> Von M. Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901, (163–164).

**Hirscht,** Karl. Karl. Klose $\dagger$ . Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (163–164).

**Husemann**, Theodor,† Von. P. S. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (157). [Q 0010].

Jack, Joseph Bernhard. v. Stephani, F.

Johnston, W[illiam] W[aring]. The ill-health of Charles Darwin, its nature and its relation to his work. Amer. Anthrop., New York, N.Y., (N. Ser.), 3, 1901, (139–158). [N 0010 P 0010].

 $\begin{array}{ll} \textbf{Juranyi}, \textbf{Ludwig}. & v. \ \texttt{M\'ag\'ocsy-Dietz}, \textbf{S}. \\ \textbf{Keller}, \textbf{Antonio}. & v. \ \texttt{Poggi}, \ \texttt{Tito}. \end{array}$ 

Kienitz, [Max]. Bernhard Danckelmann †. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (165–170).

Klose, Karl. v. Hirscht, Karl.

**Knuth,** Paul †. Von A. H. Kiel, Schr. natw. Ver., **12**, 1901, (78–79).

**Korshinsky**, Ssergei Ivanovicz. v. Kusnezow, Nikol. Ivanovič.

v. Baranovskij.

Kusnezow, N[ikol. Ivanovič]. [Kuznecov, N. I.]. Dem Gedächtniss Dr. Ssergei Ivanovicz Korshinsky's. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (309-312).

Petr Petrović Semenov als Botaniker. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (193–197, mit Portr.).

La Boissière, Jean Le Roy de. v. Hamy, E. T.

**Lakowitz.** Zum Gedächtnis Ferdinand Cohn's. Rede . . . Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (258–266).

Laflamme, Mgr. C. Jacques Philippe Cornuti. Note pour servir à l'histoire des sciences au Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, IV, 1901, (57).

**Legré**, Ludovic. La botanique en Provence au XVIII° siècle. Le frère Gabriel Capucin. Marseille (typogr. Barlatin), 1901, (7). 28 cm.

La botanique en Provence au XVIII<sup>e</sup> siècle. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (65–68).

L'indigénat en Provence du Styrax officinal. Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (94–102, 117–120 et 139–141). [8000 df].

La botanique en Provence au XVIº siècle. Pierre Belon, Antoine Constantin. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (114-168).

La botanique en Provence au XVI<sup>e</sup> siècle. Antoine Constantin. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (163–168, 194–197).

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult. (1r semest.), 1901, (29-40). [8000 df 0060 5400).

**Leute, J.** Hortus Eystettensis. Natur u. Glaube, Leutkirch, **4,** 1901, (281–284, 313–317). [0060].

Lindemann, Eduard E. v. Zeleneckij, N.

**Link,** Heinrich Friedrich. v. Schumann, K[arl].

Lipskij, V. I. S. I. Korshinsky, (Nekrolog). Věst. Obšč. sadov., St. Peterburg, **1901**, 1, (40–43).

**Maercker**, Max †. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **10**, 1901, (73). [D 0010].

Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (933–934). [D 0010].

ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (947–948). [D 0010].

Chem., Berlin, **14,** 1901, (1101). [D 0010].

Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8,** 1901, (305–306). [D 0010].

D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, (1877–1879). [D 0010].

Maercker, Max  $\dagger$ . v. Behrend, Paul.

v. Delbrück, Max.

v. Müller, H. C.

Mágócsy-Dietz, S. Das Leben und Wirken Ludwig Jurányi's. (Ungarisch.) Termt. Közl., Budapest, **33**, 1901, (715–737).

Mangin, L. Maxime Cornu (Nécrologie). Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (453–454).

Mattioli, Pier Andrea. Riassunto della commemorazione fattane nel 4° centenario da Giovanni Battista De Toni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (189– 192).

Maximowicz, K. I. v. Palibin, I. V.

Meehan, Thomas. Biographical Notice of Charles Eastwick Smith. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (4-9).

—— [Biography of] Thomas Conrad Porter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora **3**, 1901, (191– 193).

Meehan, Thomas.† [Obituary Notice of]. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (187, with portr.).

—— [Biographical notice of]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (87-88, with pl.).

Milhe-Poutingon, M. Maxime Cornu. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (225–228).

Müller, H. C. Geheimer Regierungsrath Prof. Dr. M. Maercker†. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (740-741). [D 0010 Q 0010].

—— Max Maercker†. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (709). [D 0010].

Naudin, Charles. v. Berthelot.

Ney. Landforstmeister Dr. Bernhard Danckelmannt. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (1-2).

Nicotra, Leopoldo. Per una storia letteraria della Flora italiana. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (226–228).

Nöldeke, Karl. v. Steinvorth, H.

P., V. Stoff- und Kraftwechsel in den Pflanzen. Auszug aus dem Buche. . . Famintzin's [gelegentlich des 40-jahrigen Jubiläum's seiner wissenschaftlichen Thätigkeit]. (Russ.) Věst. obšč. sadov., St. Peterburg, **1901**, 5, (323–329 mit Portr.).

Palibin, I. V. E. Bretschneider. Nécrologue. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (163-173, av. résumé franç. et portr.).

———— Dem Andenken K. S. Maximovicz. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (119–126 mit Portr.).

Pallon, J. K. S. Gornickij's Andenken. (russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (266).

Parona, Corrado. Il Dottor Luigi Dufour, cenno necrologico. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (91-92).

Penhallow, D[avid] P[earce]. A decade of North American paleobotany, 1890–1900. [Address to Society of Plant. Morphology and Physiology. Baltimore, Dec. 1900.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (161–176). [0040].

Penzig, Ottone. Antonio Piccone, cenno necrologico. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (92–100); Genova, Atti, Soc. ligustica sc. nat. geogr., **12**, 1901, (95–103).

Perrier, Edmond. Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Maxime Cornu. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (143-146).

Philibert, Henri. v. Gillot, F. X.

Piccone, Antonio. Cenno necrologicoper Ottone Penzig. Malpighia, Genova, 15, 1901, (92–100); Genova, Atti Soc. ligustica sc. not. geogr., 12, 1901, (95– 103).

Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (200-201).

Poggi, Tito. Commemorazione di Antonio Keller. Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (93-107).

Poleck, Theodor. Ein Gedenkblatt zur 80. Geburtstagsfeier. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (801–802). [D 0010 Q 0010].

Porter, Thomas Conrad. v. Meehan, Thomas.

**Pott,** Emil. Prof. Dr. Martin Ewald Wollny †. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (55-56).

Rabel, Daniel. v. Hamy, E. T.

Radlkofer, L[udwig]. Ferdinand Arnold. Halle, Leopoldina, 37, 1901, (74-78).

Regel, Eduard. v. Kuznecov, N. I.

Remelé, Ad. Landforstmeister Dr. Bernhard Danckelmann †. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (125–136).

Ricasoli-Firidolfi, Barone Giovanni. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (310–311).

**Rischawi,** Ludwig Albertovič. v Stamerov, K. and Zeleneckij, N.

Ritschl, Julius. v. Winkelmann, J.

**Rouy**, G. Lettre en réponse à l'article de M. J. Foucaud. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (161-164, 265-270). [5400].

Saccardo, Pier Andrea. La Botanica in Italia. Materiali per la storia di questa scienza. Parte II. Venezia, Mem. Ist. ven., **26**, 6, 1901, (XV + 172).

Giacomo Petiver e l'invenzione delle Plantae exsiccatae. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (244–251).

Scharlok, Julius. v. Ascherson, Paul.

**Schimper**, Wilhelm<sup>†</sup>. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (745).

Schnabl, Johann Nepomuk. (Nekrolog.) Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (13-16, mit Portrait).

Schroeder, R. Hommage à l'occasion du cinquantenaire de son activité horticole. (russe.) Moskva, Ann. Inst. agron., VII, 1, 1901, (1-46, av. portrait).

Schumann, K[arl]. Lebensbeschreibungen berühmter Kakteenkenner. Heinrich Friedrich Link. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (1-5).

Semenov, Petr Petrovič. v. Kuznecov, N. I.

Settegast, Henry†. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (859-861).

D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (820).

Smith, Charles Eastwick. v. Meehan, Thomas.

Sommier, Stefano. [Cenno necrologico del socio Enrico Gelmi.] Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (5).

C'enno necrologico del Barone Giovanni Ricasoli-Firidolfi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (310–311).

Soxhlet, Franz. Martin Ewald Wollny. (Beilage zum Bericht über die königl. techn. Hochschule zu München 1901). München, 1901, (4). 28 cm.

Stamerov, K. u. Zeleneckij, N. Prof. Ludvig Albertovič Rischawi's 30jähriges Jubiläum. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (263–265, mit Portr.).

Steinvorth, H. Ober-Appellationsrat Karl Nöldeke. Ehrennitglied seit 1871. Gestorben 1898. Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver., **15**, 1901, (12– 16). [H 0010].

Stephani, F. Dr. Joseph Bernhard Jack. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (177–180).

**Strumpf**, Eduard. Necrolog. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (132).

**Teofrasto.** La storia delle piante volgarizzata e annotata da Filippo Ferri Mancini. Roma (Loescher), 1901, (XL + 584). 22 cm.

Tischler, Georg. Ueber den Entwickelungsgang der Botanik von den Zeiten des Altertums bis auf die neuere Zeit. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (34-37); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (67-70).

Toni (De), Giovanni Battista. Riassunto della commemorazione del 4º centenario di Pier Andrea Mattioli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (189-192).

Trelease, William. The progress made in botany during the nineteenth century. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (105-123). [Separate]. 24.2 cm.

Underwood, L[ucien] M[arcus]. [Biographical Notice of]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (20 with pl.).

Vail, A[nna] M[urray]. An old physic garden in New Amsterdam. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (183–186).

Vilmorin, Maurice de. Notice sur M. l'abbé Armand David (1826–1900). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (5–8).

Winkelmann, J. Julius Ritschl. Nachruf. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900-1901), (XXII-XXIII).

Wirén, R. Zur Erinnerung an Alexander Becker, . . . Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (126–129, mit Portr.).

**Wollny,** Ewald<sup>†</sup>. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (30–31). [D 0010].

28, 1901, (35). [0010]. Presse, Berlin,

Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (93–94).

**Wollny**, Martin Ewald. v. Pott, Emil. v. Soxhlet, Franz.

**Zeleneckij**, N. Eduard Emmanuilovič Lindemann. (Nekrolog). (Russ.) Odessa, Zap. obšč. Jest., **24**, 1901, (12).

## 0020 PERIODICALS, REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, ETC.

Association of American Agricultural Colleges and Experiment Stations. Convention . . . [Washington, D.C., Nov., 1901]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (507–519).

Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Begründet v. Ferd[inand] Cohn, hrsg. v. Oscar Brefeld. Bd 8. Heft 2. Breslau (J. U. Kern), 1901, (111–303, mit 6 Taf.). 24 cm. [3000].

Bericht über die 46. Versammlung des Sächsischen Forstvereines, gehalten zu Eibenstock vom 30. Juni bis 3. Juli 1901. Tharandt (Akadem. Buchhandlg), 1901, (VI + 197 + 5, mit 1 Taf.). 22 cm. 1,50 M.

Bericht über die I. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (28. Versammlung deutscher Forstnänner) zu Wiesbaden vom 17. bis 22. September 1900. Berlin (J. Springer), 1901, (IV + 243). 23 cm. 3 M.

Bericht über die monatlichen Sitzungen [des preussischen botanischen Vereins] im Winter 1900 01. Königsberg, Schr. physik. Ges.. **42**, 1901, (80–87).

Berichte aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle. Hrsg. von Julius Kühn. Heft 15. Dresden (G. Schönfeld), 1901, (3 + 189, mit 6 Taf.). 28 cm. [Q 0020].

Botanisches Centralblatt . . . hrsg. v. Oscar Uhlworm und F. G. Kohl. General-register über Bd 1–60, hrsg. v. F. Schaumburg. Heft 5, Cassel (Gebr. Gotthelft), 1901, (321–400).

Centralblatt für Bakteriologie Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, hrsg. v. O[skar] Uhlworm. Jena, (G. Fischer), 1901. 1. Abt. Medicinischhygienische Bakteriologie. [Zwangl. ersch. Originale, zwei Bde Referate zu je 26 Nrn. jährl.] 2. Abt. Allgemeine, landw.-technol. etc. Bakteriologie. [Zwei Bde zu je 26 Nrn. jährl.] Der Bd 15 M. [R 0020 Q 0020 N 0020].

Department of Botany, [New York Agricultural Experiment Station]. Report . . . Agric. Exp. Sta., New York, (State Sta.), Geneva, Rep. 1900, 1901, (53–167, with pl.).

Der Westdeutsche Landwirt. Fachblatt für Landwirtschaft, Garten- und Weinbau. (Probeheft 1-4, (1-64).] Jg 1. Köln (J. P. Bachem), 1901. 28 cm.

Forstliche Blätter. Wöchentliche Rundschau auf dem Gebiete der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft. Herausgeg. von Anton Bühler. Jahrg. 1. No. 1–8. Tübingen (G. Schnürlen), 1901. 32 cm. 6 M.

Jahresbericht des Landwirthschafts-Vereins für das Bremische Gebiet 1900. Bremen (Rühle & Schlenker), 1901, (116). 22 cm. 2 M. [L 0020].

Jahres-Bericht des Preussischen botanischen Vereins. 1900/1901. Königsberg in Pr. (R. Leupold), 1901, (XII + 54). 27 cm. Journal d'agriculture tropicule (agricole, scientifique et commercial), publié par J. Vilbouchevitch. 1<sup>re</sup> année Nos. 1 à 3 (juillet-septembre 1901). [mensuel]. [0060].

Königl. Sächs. Gesellschaft für Botanik und Gartenbau, e. G. "Flora" zu Dresden. Sitzungsberichte und Abhandlungen. Neue Folge. Jg 5. 1900–1901. Im Auftrage . . . redigirt von . . . Franz Ledien. Dresden (H. Burdach in Komm.), 1901, (1–99). 22 cm.

Landwirtschaftliche Jahrbücher. Zeitschrift für wissenschaftliche Landwirtschaft . . . hrsg. v. H. Thiel. Bd 29, Ergänzungsbd 4, 5: Beiträge zur landwirtschaftlichen Statistik von Preussen für das Jahr 1899. Tl 1, 2. Berlin (P. Parey), 1901, (V + 71 + XV + 344; V + 553). 25 M. Dasselbe, Bd 30, Ergänzungsbd 1: Verhandlungen des Kgl. Landes-Oekonomie-Kollegiums vom 31. Jan. bis 2. Febr. 1901. 3. Tagung d. 8. Sitzungs-Periode. Ebenda, 1901, (VI + 253). 7 M. [Q 0020].

Landschaftsgärtnerei und Gartentechnik. Hrsg. von Th. Lange. [Früher unter dem Titel: Landschaftsgärtnerei und Gartenarchitektur.] Jg 3, Heft 8 ff. Carlshorst-Berlin (H. Friedrich), 1901, 31 cm. Viertelj. 2 M.

Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux historiques et scientifiques. Comptesrendus du Congrès des sociétés savantes de Paris et des départements tenu à Nancy en 1901. Section des sciences, Paris, impr. nat., 1901, (341). 25 cm.

Mitteilungen der landwirtschaftlichen Institute der Königl. Universität Breslau. Unter Mitwirkung von . . . hrsg. von K[urt] von Rümker. Bd 1. Heft 4, 5. Berlin (P. Parey), 1901, (III + 161, mit 4 Karten; VIII + 219). 26 cm. 5 bezw. 6 M.

Mittheilungen der Oekonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen (gegründet am 26. Mai 1764) 1900–1901. 27. Fortsetzung der Jahrbücher für Volks- und Landwirthschaft. Jahresbericht und Vorträge . . . Dresden (G. Schönfeld), 1901, (CXXIX + 121). 22 cm. 2 M.

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft [hrsg. v. L. Beissner]. 1991. Bonn-Poppelsdorf [Selbstverlag d. Gesellsch.], (134, mit Taf.). 26 cm.

Mitteilungen des landwirtschaftlichen Institutes der Universität Leipzig, Hrsg. von W[ilhelm] Kirchner. Heft 2. Berlin (P. Parey), 1901, (1–139). 25 cm. 3,50 M. [Q 0020].

 $\begin{array}{ccccc} \text{Mittheilungen} & \text{des} \\ \text{botanischen Vereins.} & \text{(N. F.), H. 15,} \\ \text{Anhang: Register zu} & \text{den Heften 11} \\ \text{(1897) bis 15 (1900).} & \text{H. 16 (1901).} \\ \text{Weimar (C. Steinert in Comm.), 1901,} \\ \text{(XXXV; V + 140).} & 22 \text{ cm. 5,95 M.} \\ \end{array}$ 

Mündener forstliche Hefte. Herausgegeben in Verbindung mit den Lehrern der Forstakademie Münden von W[ilhelm] Weise. Berlin (J. Springer), 1901, (IV + 180). 24 cm.

Nederlandsch Tijdschrift voor Pharmacie, Chemie en Toxicologie, onder redactie van H. Wefers Bettink en C. Guldensteeden Egeling. Vol. 13. 's Gravenhage (De Gebr. van Cleeff), 1901. (With this volume the Journal has ceased to appear.)

Report of the Sullivant Moss Chapter. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (16-20).

Roma, Stazione (R). di patologia vegetale. Diretta dal dott. Giuseppe Cuboni, Annuario, vol. I. (Ricerche sulle malattie delle piante). Modena (tip. della Società tipografica modense, antica tip. Soliani), 1901, (XVII + 217, con 3 tav.). 22 cm.

Sechzehnter Bericht des Botanischen Vereins in Landshut (Bayern) (anerkannter Verein) über die Vereinsjahre 1898 mit 1900. Landshut (J. Thomann's Druck.), 1901, (XXVIII + 71). 22 cm. 3 M.

Verband landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche. Protokoll der Sitzung des Futtermittel-Ausschusses am 11. Februar 1901, in Berlin. Landw. Versuchsstat, Berlin, **56**, 1901, (81–94). [D 0020 Q 0020].

Verhandlungen der XV. Hauptversammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche zu Bonn am 14. und 15. September 1900. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (1–79). [D 0020 Q 0020].

Verhandlungen der XVI. ausserordentlichen) Hauptversammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche im "Klub der Landwirte" zu Berlin am 10. Februar 1901. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (155–185). [D 0020]. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Jg 42, 1900. Redig. u. hrsg. von E[rnst] Gilg, A. Weisse, Th. Loesener. Berlin (Gebr. Bornträger), 1901, (XLII + 294, mit 3 Taf.). 27 cm.

13. Versammlung des Forstvereins für das Grossherzogthum Hessen zu Darmstadt am 20. und 21. September 1901. Zs. Forstw., Berlin, **34**, 1902, (232-234).

Zehnter Jahresbericht des Botanischen Vereins zu Hamburg, 1900–1901. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (124–128).

Abromeit, [Johannes]. Bericht über 39. Jahresversammlung des Preussischen botanischen Vereins in Elbing am 9. Oktober 1900. Königsberg, Jahresber bot. Ver., 1900-1901, 1901, (1-3); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (34-79).

Borchers. Die XXIX. Versammlung des Pommerschen Forstvereins. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (147–148, 158–159).

Burgess, Edward S[anford]. Proceedings of the [Torrey Botanical] Club, New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (132–133, 189–192, 251–252, 362–364, 410–412, 647–649, 690–691).

**Darboux**, Gaston. L'Association internationale des Académies. Rev. sci., Paris, (sér. 4), **15**, 1901, (257–263).

Eulefeld. Die 1. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins in Wiesbaden am 17. bis 22. September 1900. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (126–149, 199–207).

Falkenstein, von. Bericht über die 2. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (29. Versammlung deutscher Forstmänner) in Regensburg vom 27. bis 31. August 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (97–100, 105–109, 116–119, 122–126).

Fischer von Waldheim, A. Communications du Jardin Impérial botanique. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (39-40, 82, 124-125, 174-177); résumé français, (40-41, 83, 125, 177-178).

Hirscht, Karl. Achter Jahreshauptbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, erstattet auf der Jahres- Hauptversammlung zu Hamburg. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (83–91).

Hirscht, Karl. Unter fremden Flügeln. Rückblicke auf die Hamburger Tage. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (99-112).

Sitzung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Dezember 1900 — Februar 1902. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (12–14, 30–34, 47–49, 63–65, 79–81, 128–129, 142–146, 159–162, 175–177, 191–193); **12**, 1902, (12–14, 29–33, 48–49).

Jurjev. Hortus botanicus Universitatis. Delectus IV plantarum exsiccatarum quae anno 1901 etc. Notae ad Delectum IV et addenda et corrigenda ad Delectus I-III. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (26–35, 100–106, 159–164, 229–232). [0060].

Kiev, Hortus Universitatais Imp. Index seminum . . . anno 1900 collectorum. Kiev, Izv. Univ., 41, 1901, 1, (1-7).

Kuntze, Otto. Die neuprojektierte internationale Kommission für den Wiener Nomenklaturkongress. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (49–51). [0070].

Mackay, A. H. The Botanical Club of Canada, Report. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., (Ser. 2), 7, 1901, Append. B. (LX-LXII).

Marter. Die 30. Versammlung des Preussischen Forstvereins für die gesamten Provinzen Preussen in Allenstein am 3. und 4. Juni 1901. Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901, (85–87, 92–95, 100–103).

Meyer. Bericht über die 59. Hauptversammlung des Schlesischen Forstvereins in Habelschwerdt vom 2. bis 4. Juli 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–167).

Moskva, Société des naturalistes. Jahresbericht . . . für 1900-1901. (Russ.) Moscou, 1901, (27).

New York Botanical Garden. [Reports for 1900.] New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (1-81). [0060].

[Reports and descriptions by] George V. Nash. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (1-12, 140-142). [0060].

New York Horticultural Society. Proceedings of the Annual Meeting . . . [New York, N.Y., May 8 and 9, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (73-78).

The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of] Leonard Barron, Secretary. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138–139). [3550—4600].

St. Peterburg. Ministerium für Ackerbau. Jahrbuch der russ. laudwirthschaftlichen Versuchsanstalten. I. (Russ.) St. Peterburg, 1901, (VIII + 609 mit Taf. u. Karten). 27 cm.

**Tiflis, Kaukasisches Museum.** Bericht . . . für 1901. (Russ.) Tiflis. 1901. (1–20). 23 cm.

Tiflis, Hortus botanicus. Bericht über die Thätigkeit . . . von 1896 bis (incl.) 1899. (Russ.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (15–34).

**Trabut.** Extrait du rapport sur les études de botanique agricole entreprises en 1899–1900 par le directeur du service botanique. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (253–267).

Wohltmann, F[erdinand]. Das Nährstoff-Kapital west-deutscher Böden mit besonderer Berücksichtigung ihrer geologischen Natur, ihrer Kataster-Bonität und ihres Düngelbedürfnisses. (Gedenkschrift zur Einweihung des neuen Institutes für Bodenlehre und Pflanzenbau der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf . . . 1901. Zugleich Bericht No. 1 dieses Instituttes.) Bonn (C. Georgi), 1901, (V + 63). 30 cm. [3060 D 6500 H 0020 J 27 dc].

## 0030 GENERAL TREATISES TEXT BOOKS. DICTIONARIES. BIBLIOGRAPHIES. TABLES.

Current literature: [reviews and notices of botanical publications]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (67-71, 129-141, 204-215, 274-284, 355-364, 435-445; **32**, 1901, (61-73, 145-153, 222-225, 306, 369-378).

Die Lehre von der Landwirtschaft. Methodischer Lehrgang zur fachwissenschaftlichen Ausbildung praktischer Landwirte. Unter Mitwirkung hervorragender Fächmanner hrsg. von Henry Settegast. In 60 Heften. Heft 1–24. Elenco delle pubblicazioni della R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (XIII-XVII).

Hlustriertes Gartenbau - Lexikon. (Begründet von Th[eodor] Rümpler.) 3., neubearb. Aufl. Unter Mitwirkung von . . . hrsg. von [[udwig]] Wittmack. Berlin (P. Parey), 1901, (IV + 936). 25 cm. Geb. 23 M., auch in 20 Lfgn zu 1 M.

Index to recent Literature relating to American Botany. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (55-60, 134-136, 193-198, 253-256, 314-320, 365-368, 413-420, 520-524, 593-598, 692-700).

Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1900. Hrsg. von Tuisko Lorey. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., [77], Suppl., 1901, (1–93). [4000 N 0030 F 0030].

Table des matières de la première série (Tome 1 à X 1891 à 1900) du Bulletin de la société des sciences naturelles de l'ouest de la France. Nantes, **1901**, (92). 25 cm. [Fait suite au T. 10 de: Nantes, Bul. soc. sci. nat.]

Avetta, Carlo. Lezioni di botanica [tenute nella] R. Università di Parma nell'anno accademico 1900-1901 e raccolte per cura di Guiseppe Giordani. Disp. 1-35. Parma (Zafferri), 1900 1901, (1-256). 22 cm.

**Baudricourt,** V. et Dequevauviller, Ch. De historia Stirpium de Fuchs. Amiens, Bul. soc. linn., **15**, 1900–1901, (5–9).

Bergen, Joseph Young, Jr., Foundations of Botany, Boston, Mass. (Ginn), 1901, (X + 412, with pl.) 19 cm. [Appended: Bergen's Botany; Key and Flora. Pacific Coast ed. Prepared by Alice Eastwood].

Boston (Ginn), 1901, (X + 257, with pl.).

Berthold, K. Darstellungen aus der Natur, insbesondere aus dem Pflanzenreiche mit Berücksichtigung des Tierlebens und der Landschaft. Durchgesehen von Ludwig Borgas. 4. Aufl. Köln a. Rh. (J. P. Bachem), [1901], (X + 297). 21 cm. Geb. 5 M. [L 0030].

Bureau, Edouard. Maxime Cornu. Notice nécrologique [avec la liste de ses travaux]. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (XIX-XLVIII). [0010].

Curtiss, A. H. Hints on Herborizing. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (61–66, 81–87).

Drake de Castillo, E. Revue des travaux de botanique systématique publiés pendant les années 1894–1899 (suite). Rev. gén. bot. Paris, 13, 1901, (44–48, 402–410, 434–436).

Eastwood, Alice. Bergen's Botany; Key and Flora. Pacific coast ed. Boston, Mass. (Ginn), 1901, (199). 19 cm. [An appendix to Foundations of Botany, by Joseph Y. Bergen.]

Farneti, Rodolfo e Montemartini, Luigi. Botanica. Libro di testo ad uso delle scuole secondarie del Regno d'Italia. Illustrato da 569 incisioni. Milano (Hoepli), 1901, (VIII + 301). 23 cm.

Ganong, William F[rancis]. A laboratory course in plant physiology, especially as a basis for ecology. New York, N.Y. (Holt), 1901, (vi + 147 with pl.). 22 cm. \$1. [3000].

**Géneau de Lamarlière,** L. Revue des travaux publiés sur les Muscinées depuis le 1<sup>r</sup> janvier 1895 jusqu'au 1<sup>r</sup> janvier 1900. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (235–240, 285–288, 331–336, 437–441). [7000].

**Griffon,** Ed. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 476-496). [3000 3120].

Hamy, E. T. Jean Le Roy de la Boissière et Daniel Rabel, peintres d'histoire naturelle au commencement du XVII<sup>e</sup> siècle. Nouv. arch. Muséum Paris, (sér. 4), **3**, 1901, (1–20). [0010]. Hesdörpfer, Massimiliano, Köhler Ernesto e Rudel Reinoldo. Album di fiori a lungo stelo. Prima trad. ital. a cura del dott. Lamberto Moschen, 48 tavole in cromolitografia disegnate dal vero da Gualtiero Müller. Torino (Unione tipografico editrice), 1901, (XII + 96 con 48 tav.). 26 cm.

Krylov, P. Flora des Altaj und des Gouv. Tomsk. Handbuch zur Bestimmung der Pflanzen West-Sibiriens. I. Ranunculaceae - Rhamneae. (Russ). Tomsk, 1901, (XIV + XXVIII + 208). 25 cm. [8000 ea].

Kuznecov, N. Flora caucasica critica. Fasc. 1–2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjev, 1901, (1–128, mit Karte). 25 cm. [8000 5400].

Leavitt, Robert Greenleaf. Outlines of Botany for the High School Laboratory and Classroom. (Based on Gray's Lessons in Botany.) New York, Cincinnati, Chicago, (Amer. Book Co.), [1901], (272). 20.5 cm.

Macdougal, Daniel Trembly. Practical text-book of plant physiology. New York, London, Bombay (Longmans, Green & Co.), 1901, (xiv + 352). 21.8 cm. \$3. [3000].

Mackay, A. H. Botanical Bibliography of Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, iv. 1901, (141).

Meier, W[illiam] H[erman] D[ietrich]. Herbarium and Plant Description [with directions for collecting, pressing, and mounting specimens]. [Boston, Mass.], (Ginn), [1901], (25 double leaves). 28.5 cm.

Meyer, Gustav. Lehrbuch der Botanik für Landwirtschaftsschulen und andere höhere Lehranstalten. 2. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (VI + 218). 19 cm. 2 M.

Molon, Girolamo. Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, con 86 incisioni e 12 tavole colorate. Milano (Hoepli), 1901, (XXIX + 717 con 12 tav.). 16 cm.

Pasquale, Fortunato. Seconda aggiunta alla bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (238-244).

0040

219

Pasquale, Giovanni Antonio e Pasquale, Fortunato. Elementi di botanica ordinati specialmente alla conoscenza delle piante utili più comuni. III. ediz. vol. I-II. Napoli (Jovene), 1901. 17 cm.

Pehersdorfer, Anna. Botanische Terminologie, alphabetisch geordnet. Handbuch zur Auffindung der in der Botanik vorkommenden lateinischen Kunstausdrücke und solcher deutschen, welche einer Erklärung bedürfen. 2. verb. Aufl. Stuttgart (K. G. Lutz), 1901, (IV + 105). 14 cm. Geb. 1 M.

Penĭkovskij, V. M. Bäume u. Sträucher . . . europ. Russland, Kaukasus u. Sibirien. (Russ.) 5 vol. Cherson, 1901, (138 + VI, 225 + XI, 82 + VI, 130 + XI, 211 + XIII). 28 cm, [8000].

Perrier, Edmond; Perrier, Remy; Poiré, P. et Joannis, A. Nouveau dictionnaire des sciences et de leurs applications. Fasc. 9 à 33. Paris (Delagrave), 1901, (1777-1840). 28 cm.

Pirotta, Romualdo e Chiovenda, Emilio: Flora romana. Parte prima. Bibliografia e storia. Roma, Annuario Ist. bot., 10, 1901, (145–304). [8000 dh].

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898 (Polish.) Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (148–170, 257–303). [8000 F H J K N P 0030].

Schmidt, Johs. and Weis, F. Bacteria, their Natural History as an Introduction to the Study of Bacteriology. III. Description of the most important species of Bacteria by Johs. Schmidt (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, (229–353). 22.5 cm. [7700].

Sorokin, N. V. Kursus der Pflanzenmorphologie und Systematik, Theil I. Morphologie der Sporenflanzen. (Russ.) 2 Aufl. Kazanĭ, 1901, (412 + IV mit 81 Taf.). 25 cm.

Squinabol, S. e Cresci, G. Nozioni di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole normali. Parte II, per la seconda complementare. (Cenni di mineralogia, botanica, meccanica, idrostatica, aerostatica, acustica). 4ª edizione interamente rifatta. Livorno (Giusti), 1901, (IV + 120). 20 cm.

**Stendal**, H. Die Pflanzen im Aberglauben. Natur, Halle, **50**, 1901, (79–81).

Terracciano, Nicola. Le piante della flora italiana più acconcie all'ornamento dei giardini. Napoli, Atti Ist. incoragg. sc. nat., (Ser. 5), 2, 1901, No. 2, (1–319).

Townsend, C. H. Dredging and other records of the United States Fish Commission Steamer Albatross, with bibliography relative to the work of the vessel. Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish., 26, 1900, 1901, (387-562, with pl.). [8000 N 0030 0227].

**Treichel,** A. Botanische Notizen, XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2: Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (149–156). [0030 4200 3160 3000 F 1630].

Weathers, John. A Practical Guide to Garden Plants . . . Fruits and Vegetables. London, New York and Bombay (Longmans), 1901, (xii + 1192, with 163 illustr.) . 24 cm. 21s.

White, Gilbert. Natural History and Antiquities of Selborne. 2 v. Philadelphia (Lippincott), 1901, 8vv. \$1.50. [N 0030 de].

Willkomm, Moritz. Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System bearb. 4. Aufl. Esslingen und München (J. F. Schrieber), [1901], (X + 143 + XIV, mit 124 Taf.). 25 cm. Geb. 8 M. [5000].

Yasuda, Atsushi. General Botany. (Japanese). Tokyo, 1901, (XVIII + 102). 23 cm.

Text-book of Botany for Middle Schools. (Japanese.) Tokyo, 1901, (IX + 172). 22 cm.

Zürn, E. S. Die deutschen Nutzpflanzen und ihre Beziehungen zu unseren Lebens-, Thätigkeits- und Erwerbsverhältnissen. Bd 1: Botanik, Kulturgeschichte u. Verwertungsweise der wichtigsten deutschen Nutzgewächse. Leipzig (H. Seemann Nachf.), 1901, (VII + 207). 22 cm. 3 M. [Q 1870].

## 0040 ADDRESSES. LECTURES.

The nature and uses of the peanut (Arachis hypogaea L). [Lecture, New York Bot. Gard., May 4, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (114-123). [5400].

Marsh, C[harles] Dwight. The plankton of fresh water lakes. (Address.) Madison, Trans. Wis. Acad. Sci., 13, 1900, 1901, (163–187). [9000].

Penhallow, D[avid] P[earce]. A decade of North American paleobotany, 1890–1900. (Address to Society of Plant Morphology and Physiology, Baltimore, Dec. 1900.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (161–176). [0010].

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Problems and possibilities of systematic botany. (Address to Botanical Society of America.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (465–474). [5000].

Timirĭasev, K. Die hundertjährigen Totalergebnisse der Pflanzenphysiologie. (Rede.) (Russ.) Russ. Myslĭ, St. Peterburg, 1901, 11, (180–211). [3000].

#### 0050 PÆDAGOGY.

Bade, E. Das Pflanzenreich. Eine Lebensschilderung der Pflanzen für die reifere Jugend. Berlin (A. Weichert), [1901], (240, mit 10 Taf.). 22 cm. Geb. 6 M.

Baenitz, C. Leitfaden für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. Ausg. A. Nach dem Linné'schen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (IV + 222, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M.; Ausg. B. Nach dem natürlichen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (IV + 223, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M.

Grundzüge für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. 3. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (II + 113). 23 cm. Geb. 1,10 M.

Bertog, H. Nochmals: Forstakademie oder Universität? Entgegnung auf den Artikel von Forstmeister a. D. Rothe: "Forstakademie oder Universität" (s. Nr. VI. d. J. S. 314 ff. dieser Zeitschrift). Forstwiss. Centralbl. Berlin, 23, 1901, (465-470).

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Samenpflanzen. Tl 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900/1901. Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer), 1901, (XII, 49-87). 22 cm. [8000 de 5000.]

Busemann, L. Pflanzenphysiologie. Für Seminare, zur Vorbereitung auf die Prüfung für Mittelschulen und zur Belebung der Unterrichts. Leipzig (Dürr), 1901, (XII + 106). 23 cm. 1,60 M. [3000].

Clauss, O. Der am K. Progymnasium Frankenthal in der ersten Klasse im Schuljahr 1899/00 behandelte Lehrstoff der Naturkunde. Bl. GymnSchulw. München, **37**, 1901, (67–73).

clèves, Victor. L'anatomie des plantes. [Appareil pour colorer les coupes végétales.] Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest), (292, av. fig.). [2000].

**Dandeno**, James B. The application of normal solutions to biologic problems. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (229-237).

Esser, P. Die biologisch-botanische Präparatensammlung des städt. Gymnasiums und Realgymnasiums in der Kreuzgasse zu Köln. Beilage zum Osterprogramm der Genannten Anstalt. 1901. Köln (Druck v. J. P. Bachem), 1901, (34). 21 cm. [L 0050].

Guthrie, F. B. The history of a grain of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1483–1510).

**Henckel**, A. Botanischer Schul-Atlas. II. Anatomie u. Physiologie der Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, 1902, [1901], (14 Taf. 62 × 80 cm. mit Text (24) 16 × 24 cm.).

Jačevskij, A. A. Pilzkrankheiten der kultivirten u. wildwachsenden Nutzpflanzen. Typische Muster der Erkrankungen mit erläuterndem Text umikroskop. Abbildungen. II (NN-11-20), (Russ.) St. Peterburg, 1901, 4to. [4050 7700].

Kienitz-Gerloff, F. Welche Anforderungen soll man an botanische und zoologische Schulbücher stellen? (Vortrag.) Unterrichtsbl. Math., Berlin, 7, 1901, (109-118). [N 0050].

Koehne, E. Pflanzenkunde für den Unterricht an höheren Lehranstalten. Im Einklange mit den preussischen

0060

Lehrplänen von 1901 bearb. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (VI + 288, mit 1 Karte). 23 cm. 2,40 M.

Landsberg, Bernhard. Lehr- und Uebungsbuch für den botanischen Unterricht an höheren Schulen und Seminarien, sowie zum Selbstunterricht. In 2 Teilen. Tl 1: Kursus 1 u. 2. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner), 1901, (XIV + 127 + 55). 22 cm. Geb. 2 M.

Lübstorf, W. und Peters, J. Leitfaden für den Unterricht in der Mineralogie, Botanik, Anthropologie und Zoologie in vier Kursen. Kursus 1. 3. Aufl. Parchim (H. Wehdemann), 1891 [vielm. 1901]. (VIII + 58). 22 cm. 0,60 M. [G 0050 P 0050 N 0050].

Meyer, A. Praktischer Kursus der Pflanzenanatomie. (Russ. Uebers. von G. Ritter.) Moskva, 1901, (X + 139 mit 29 Fig.). 22 cm.

Paust, J. G. und Steinweller, F. Pflanzen- und Tierkunde. 8. durchges. Aufl. (F. Hirt's Realienbuch. Grössere Ausg. (B). Heft 7). Breslau (F. Hirt), 1901, (128). 21 cm. Kart. 0,55 M. [L 0050 N 0050].

**Peter**, A[lbert]. Botanische Wandtafeln. Farbendrucktafeln im Format Botanische Wand- $70 \times 90$  cm. Taf. 21 Reseduceae, 22 Rubiaceae, 23 Solanaceae, 24 Hippocastaneae, 25 Borragineae, 26 Compositae, 27 Sileneae, Caryophyllaceae, 28 Cyperaceae, 29 Passifloreae, 30 Ranunculaceae, 31 Euphorbiaceae, 32 Rafflesiaceae, 33 Vitaceae (Ampelideae), 34 Hydrocharitaceae, 35 Cruciferae, 36 Umbelliferae, 37 Oxalidaceae, Balsa-minaceae, 38 Campanulaceae, 39 Nymphaeaceae, 40 Droseraceae, Ericaceae, 42 Scrophulariaceae, Lythraceae, 44 Lentibulariaceae (Utriculariaceae), 43 Rosaceae, 46 Orchi-daceae, 47 Caryophyllaceae: Alsineae, 48 Malvaceae, 49 Oleaceae, 50 Papilionaceae; nebst erklärendem Text in 8vo (S. 37-93). Berlin (P. Parey), [1901]. Die Taf. 2,50 M.

Rothe, H. H. Forstakademie oder Universität? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (314–323).

Schoenichen, W. Schematische blüthenbiologische Abbildungen. (Russ. Uebers. v. Koževnikova, M.). Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 7, (15-26 mit 12 Fig.).

(M-6516)

Schröder, Chr[istoph]. Blütenbiologische Beiträge. Jahresbericht der städtischen Realschule zu Itzehoe Ostern 1900/1901. Itzehoe (Druck v. S. Widera), 1901, (9). 25 cm. [3500].

Wötter, B. Heimatliche Pflanzen aus Wald und Flur. Leipzig (T. Thomas in Comm.), [1901], (IV S., 6 Taf., nebst Text). 22 cm. 1 M.

Weise, [Wilhelm]. Zur Beleuchtung der forstlichen Unterrichtsfrage in Preussen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (463–465).

**Willis**, J[ohn] C[hristopher]. Material for demonstration of developing embryos. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., **1**, 1901. (179). [2380].

Zdenek, Egbt. A. Die Wunder der Pflanzenwelt. Projektions-Vortrag zu einer Serie von 49 Bildern. Dresden (Unger u. Hoffmann), 1901, (24). 23 cm. 1,75 M.

# 0060 INSTITUTIONS, MUSEUMS, COLLECTIONS, ECONOMICS.

... Absence de caoutchouc dans l'Hevea janeirensis Müller. Arg. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (127). [5400].

. . . Agave americana pour la fibre. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (105–109). [6000].

... Bananes- Figues et bananes à cuire: caractères distinctifs et utilisation. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (23–24).

Bestimmungen für die Waldsamen-Prüfungs-Anstalt bei der Hauptstation des forstlichen Versuchswesens zu Eberswalde. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (34–36).

Catalogue des plantes cultivées au Jardin de la société d'horticulture de la Sarthe (suite). Mans (Le), Bul. soc. horticult., **14**, 1901, (105–120, 137–152).

. . . Conseils sur la saignée des caoutchoutiers. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (133–135, av. fig.).

. . . ('ontre la farine de banane. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (110–112). [6000].

. . . Culture des plantes à fibres aux Indes. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (75-76). [5400 6000].

Q 2

Die Entwickelung des pharmazeutischen Instituts in Breslau. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (893–894). [Q 0060 D 0060].

egricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (50-51).

. . . Gomme arabique. Les récents travaux allemands. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (46–49).

Journal d'agriculture tropicale (agricole, scientifique et commercial), publié par J. Velbouchevitch, 1<sup>re</sup> année, Nos. 1 & 3 (juillet septembre 1901). [mensuel.] 70020].

- . . . La culture des "Ananas" en Floride. Rev. cult. colon., Paris,  $\bf 9$ , 1901, (82–85). [8000 gh].
- la presqu' île de Malacca (Extraits de rapports de MM. Derby, Curtis et Schlechter). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (135-140). [8000 eg].
- . . . La culture de l'Ananas. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (247-250). [6000].
- . . . La gomme de l'Acacia detinens Burck. Rev. cult. colon., Paris,  $\bf 9$ , 1901, (89–90). [5400].
- d'Orangers. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (85-86). [5400].
- . . . L'Arachide. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (12-17). [5400].
- . . . Le cacao blanc de Djati-Rœngge. J. agricult. tropic., Paris, **1,** 1901, (122–123). [5400].

Le caoutchouc de Khong (Laos) (Caoutchouc de la liane Khua-nhut-Nhai). Rev. Indo-Chin., Hanoï, **1901**, (1067–1071).

- . . . Le Cardamome d'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (278–282). [6000 8000 ed].
- . . Le Celastrus edulis ou Cash des Arabes. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (121–122). [5400 8000 fa].
- . . . Le chanvre de sisal et les autres Agave textiles en tant que cultures de rapport. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (6-7).
- . . . Les Agave du Mexique : usages économiques et espèces. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (41-43).

- . . . L'Hevea Spruceana contientil du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (126–127). [5400].
- . . . Note sur une gomme de Madagascar dite gomme arabique de Diégo-Suarez. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (184–185). [8000 fh].
- . . . Papier de canne à sucre. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, [109–110).
- . . . Procédé Curtis pour saigner l'Hevea. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (40–41). [5400].
- . . . Quelques observations sur l'herbe de Guinée: Panicum maximum. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (152–153). [6000].
- . . . Recherches sur les écorces séchées de *Landolphia*. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (218–219). [5400].
- . . . Sur les huiles non exploitées provenant de Ceylan. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (22–24). [8000 ef].

Unser botanischer Garten zu Schandau. Von W. Ueber Berg v. Thal, Dresden, **24**, 1901, (345–348).

- d'après M. Pearson. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (102). [5400].
- . . . Variétés des Nèfles du Japon. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (55–56). [5400].
- Achard, L. Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-263). [5400].
- Allard, F. Les forêts et le régime forestier en Provence. Paris (Rousseau), 1901, (VIII + 247). 25 cm. [8000 df].

Allemand-Martin. Rôle des jardins royaux de Kew dans la colonisation anglaise. [Conférence faite à Tunis le 31 mars 1901.] Vienne (Ogeret et Martin), 1901, (31). 18 cm. [0010].

Allen, W. J. A few notes on citrus trees and also working over worthless old orange and peach trees. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (834–836).

Arcangeli, Giovanni e Bottini, Antonio. Enumeratio seminum in R. horto botanico pisano collectorum anno 1900. Pisis (Mariotti), 1901, (22). 25 cm.

Arnim - Schlagenthin, Graf. Die schwedische Saatzuchtanstalt Svalöf. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (138–140). [4600].

Baroni, Eugenio. Sopra un nuovo metodo di conservazione delle piante e degli animali. Notizie e osservazioni preliminari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (56-60).

**Barré**, Louis. La Mache. Rev. vitico-agric., Lons-le-Saulnier, **7**, 1901, (314–317, av. fig.). [5400].

Bau, A. Mikroskopirlampe für elektrische Beleuchtung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (241-242). [L 0110 R 0350 N 0060].

**Baum**, H. Le caoutchouc des racines dans le district de Kunene. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (151–153). [8000 fe].

Beauverie, J. Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107–110). [4050 4350].

**Beccari**, Odoardo. Trasloco delle collezioni botaniche del Museo di Firenze. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (202–210).

**Bérard**, De. Note sur la culture de l'Abaca aux Philippines. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (89–104). [6000].

Berger, A. Eine Reise nach dem botanischen Garten von Palermo. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (35–38).

Berne, Daveau et Guéry. Notes sur les effets du froid pendant l'hiver 1900– 1901: Ecole d'agriculture, Jardin des plantes, jardins de la ville de Montpellier. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (156– 160). [4150].

**Blok**, R. J. A propos du caoutehouc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (89). [5400].

Blum, J. Die Botanik in Frankfurt a. M., insbesondere ihre Pflege durch das Senckenbergianum. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1901, Wiss. Abh., (3–38). [0010].

Bois, Désiré. Liste de quelques floraisons et fructifications intéressantes observées dans les serres du Muséum pendant l'année 1900. Bul. Muséum, Paris, 1901, (189–190).

Bois, Désiré. Note relative aux serres du Muséum. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (189).

— Liste des floraisons observées dans les serres du Muséum depuis le 1<sup>r</sup> janvier jusqu'au 30 avril 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (190–192).

— Note sur les serres du Muséum. Liste des plantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 30 avril au 21 mai. Bul. Muséum, Paris, 1901, (234-235).

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serrés du Muséum pendant le mois de juin 1901. Bul. Muséum, Paris, 1901, (287-290).

Note sur un broussin observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (377–378). [4050 5400 8000 df].

Liste de quelques floraisons intéressantes observées dans les serres du Muséum du 20 novembre au 20 décembre 1901. Bul. Muséum, Paris, 1901, (427–428). [8000 df].

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fieuri dans les serres du Muséum du 20 juin au 20 novembre 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (378–379). [8000 df].

**Bonnet,** Edmond. Note sur les collections botaniques recueillies par la mission saharienne Foureau - Lamy. Bul. Muséum, Paris, **1901,**  $\langle 280-284 \rangle$  [8000 fc].

Borodin, I. Die biologische Süsswasser-Station der Kais. St. Petersb. Naturf. Ges. zu Bologoje. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süswasserst. Naturf-Ges., 1, 1901, (I–LVI), deutsches Résumé. (LVII–LVIII u. 8 Phototypien).

Bouquet de la Grye. Le bois de Santal. Paris, Bul. soc. agricult., P 61, 1901, (574-576).

Buchet. [Extrait d'un rapport sur les] lianes à caoutchouc du Yenthé (Tonkin), Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (515-520).

Bucholtz, F. . . . Austausch von Pilzen im Delectus IV. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (133–135).

Brenier, Henri. Le bananier sauvage en Indo-Chine, son utilisation possible comme textile. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (267-273). [6000]. **Bürger**, J. Zur Herstellung von Diatomeen-Präparaten. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, **7**, 1901, (236). [7400].

Bureau, E[douard]. Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (418–423). [5400 8000 f].

Busse, Walter. La plante productive du caoutchouc Donde et sa signification pratique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (213-217). [5400].

**Capus**, G. Riz de Cochinchine et Riz de Birmanie. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, **1901**, (177-190). [6000 8000 ed ef].

Une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine, Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, **1901**, (371–378, av. fig.). [5400 8000 ed].

Cavara, Fridiano. L'orto botanico di Cagliari come giardino di acclimatazione e come istituto scientifico. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (28– 48).

**Chalot,** Ch. Note sur le Téosinte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (129-136). [6000].

**Chauvelot,** F. X. Le chasselas panaché. Vit, Bul. soc. horticult., **1901**, (245–246). [5400].

**Cheesborough**, John S. Plantations of timber trees as a commercial speculation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (717-720).

du Chari. Bul. Muséum, Paris. **1901**, (423-427). [8000 fd].

———— Une visite aux établissements de botanique coloniale et d'agriculture tropicale de Berlin. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (380–384).

Clos, D. Note sur deux arbustes recommandables par leur rusticité, le Lonicera confusa et le Mimosa Dehnhardtii. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609). [5400].

**Cobb**, N. A. The Californian wheat industry. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1317–1348).

Conwentz, [H.] Forstbotanische Merkbücher. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (XCVIII-CII).

Copeland, Edwin Bingham. Cryptogamic and physiological botany at Cold Spring Harbor in 1901. [New York]. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (127-130).

Cornu, Maxime. Sur le Plectranthus Coppini Max. Cornu et le Cedrela sinensis A. Juss. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (330–332). [5400].

Cottare, A. Etude sur les fruits à cidre de la région: la Belle de Hem. Doullens, Bul. ass. pomol., **1901**, (7-8). [5400].

Courtois, E. Les méilleures poires et pommes du mois d'Août. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195). [5400].

**D. R.** Le jardin alpin du Ballon d'Alsace. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (88–90).

Daniel, L. Comparaison anatomique entre le greffage, le pincement et la décortication annulaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (837–840). [2000].

Danilovskij, P. [Ueber Pflanzentrocknen.] (russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (310-311).

**Davin,** V. Le fenouil doux. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (156–158, av. fig.). [5400].

**Day,** Mary A. The herbaria of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (67–71, 206–208, 219–222, 240–244, 255–262, 281–283, 285–288).

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Decorse,} & J. & \text{Notes sur quelques} \\ \text{plantes de Landroy (Madagascar).} & \text{Rev.} \\ \text{cult. colon., Paris, } \textbf{9, } 1901, (65-72, 105-110, \text{av. fig.)} & [5400 & 8000 \ fh]. \end{array}$ 

**Delacroix,** G. Sur une maladie bactérienne de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (417–419). [4050].

Dolabaratz, A. Culture et préparation du thé sur les propriétés du crédit foncier colonial à la Reunion. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (12-15, 40-44). [5400].

**Dubois,** E. Un caféier qui mérite, semble-t-il, d'attirer l'attention. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (86–87). [5400].

**Duvaux**. Le Tlaïa (*Tamarix articulata*). Communication à la société de géographie d'Oran. Rev. hortic. Alger., **5**, 1901, (324–337). [5400].

— Le Tlaïa. Oran, Bul. soc. géog. archéol., **21**, 1901, (171–184, av. fig.). [8000 fa 4100].

**Dybowski**, et Landrin, Ed. Sur l'iboga, sur ses propriétés excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaïne. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (748–750). [2780 5400].

**E. D. W.** La fibre de l'ananas. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (182–183). [6000].

Engelhardt, Robert. Reise-Ergebnisse beim Besuch städtischer Anlagen, Privat- und botanischer Gärten u. s. w. ni Süddeutschland und der Schweiz. VII. VIII. IX. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (110–112, 129–130, 211–212, 222–223, 260–265).

Engler, A[dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901, (III + 96, mit 2 Karten). 2,40 M. [8000 d 3200].

Famechon. Note sur le Neri. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (5-6). [5400].

Foussat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (703-715). [3500 3550].

**Fridrich**, J. Cultur der Alpenpflanzen auf Felsenanlagen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (227–229, 246–247).

Fronzet, Français. Le Guayule. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (105-109, av. fig.). [5400].

Gentil, Louis. Note sur le jardin botanique de Victoria (Kamerun). Bruxelles, Bul. Soc. études colon., **1901**, (740-745).

Gerber, C. Coup d'œil sur l'état actuel de Jardin des Plantes de Paris (suite et fin). Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (70-72).

Gérôme, J. Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Mémoire présenté au Congrès de la Société nationale d'horticulture de France (Mai 1901). Paris (Lib. horticole), 1901, (28). 27 cm. [5400].

**Gérôme**, J. Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (760-782). [5400].

Giglioli, Italo. Sopra l'erbario di Ferrante Imperato già appartenente a Domenico Cirillo e conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Portici (Stab. tip. Vesuviano), 1901, (6). 26 cm.

Gillot, Xavier. Note sur l'action vésicante des *Heracleum*. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (129–132). [5400].

Godefroy-Lebeuf, A. Bons et mauvais Castilloa. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (17-20). [5400].

Le murier nain du Tonkin; ses avantages pour l'élevage des vers à soie polyvoltins des pays chauds. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (21–22). [5400].

Gorman, C. H. Fig-Drying. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (367–369).

Graebener, L. Die badischen Hofgärten in dendrologischer Hinsicht. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (69–72).

**Grisard,** Jules. Le palmier nain, propriétés et utilisations. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (110–114). [6000].

Produits et utilisation du roudier. Rev. cult. colon., Paris, **9,** 1901, (231-237). [6000].

**Guffroy,** Ch. Un nouveau classeur pour herbier, le classeur extensible. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (16–17).

Haller, A. et Heckel, Ed. Sur l'ibogine, principe actif du genre *Tabernae-montana*, originaire du Congo. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (850–853). [2780].

**Hamet,** H. Etude sur le caoutehouc an Soudan. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (23–43). [5400].

Hartwich, C. Ueber ein paar neue Mikroskop - Okulare mit Messvorrichtung. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (901-902). [Q 9100 L 0110]. Hayaschikawa, J. Die Verwendbarkeit der Harngelatine zur Züchtung der Typhusbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (925–937). [7700 R 0150 4240].

Heckel, Edouard. Sur l'Araucaria Rulei v. Mueller, de la Nouvelle-Calédonie, et sur la composition de sa gomme résine. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (241–247, av. fig.). [6500 8000 il].

Sur quelques cultures tropicales tentées en pleine terre au jardin colonial de Marseille. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (161–168, av. fig.); Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (249–256).

Heering, W. Ueber das Herbarium des Altonaer Museums. [In: Lehmann, Festschrift zur Eröffnung des Altonaer Museums.] Altona, 1901, (71–82).

**Heim,** L[udwig]. Zum Nachweise der Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (570–573, mit 1 Taf.). [7700 R 4220 0156).

Henry, L. Les Lilas et les *Ligustrina*, Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (726-759).

**Henry,** Yves. Le coton en Egypte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (53–88, av. fig.). [5400 8000 fb].

Heyl, Georg. Erklärung der technischen Prüfungsmethoden des Deutschen Arzneibuches IV. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (909–911, 919–922). Q 9100 D 6500].

Hinrichson, A. Methode, von getrockneten Pflanzen . . leicht naturgetreue Abbildungen zu erhalten. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (20–22, mit fig.).

Hirscht, Karl. Die Neuanlagen des Königlichen botanischen Gartens [in Dahlem bei Berlin]. Monatschr., Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (115-121).

Hitchcock, A. S. List of plants in my Florida Herbarium. (Part 2). Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899–1900), 1901, (79–105). [5000].

Jackson, H. V. Maize. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (552–558).

Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (559–563).

Jefferson, J. Thor. Un grand jardin colonial en Belgique. Les serres de Linthout. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (17-20).

Jumelle, Henry. Les plantes à caoutchouc du nord-ouest de Madagascar. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (289– 306, 352–362, av. fig.). [5400 8000 fh].

Les plantes à caoutchouc
 de Madagascar (suite). Rev. gén. bot.,
 Paris, 13, 1901, (390-401, av. fig.).
 [5400 8000 fh].

Jurjev, Hortus botanicus universitatis. IV. Delectus plant. exsicc. . . . Jurjev, 1901, (63). 24 cm.

exsiccatarum quae anno 1901 etc. Notae ad Delectum IV et addenda et corrigenda ad Delectus I-III. Jurjev, Actahorti bot., **2**, 1901, (26–35, 100–106, 159–164, 229–232). [0020].

**Kaufman**, Pauline. Orchids in Central Park. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (23-24, 146-149). [6000].

**Kneucker,** A. Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae", 8.–10. Lfg, 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (29–36, 51–57, 70, 170–172, 192–195). [6000].

Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae". Lfg 3, 1902. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (210–214); **8**, 1902, (9–11). [6000].

Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae", 3.–8. Lfg, 1901 Allg. bet. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (9–14, 71–76, 91–92, 109, 134–135, 154–155); **8**, 1902, (11–13). [6000].

**Koschny**. A propos de l'article "Bons et mauvais *Castilloa*". J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (102). [5400].

Kuckenburg, F. Einiges über den botanischen Garten zu Brüssel mit besonderer Berücksichtigung der Abteilung für Wasserpflanzen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (150–152).

Kühn, Julius. Das Versuchsfeld des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle a S. Halle, Ber. landw. Inst., **1901**, (169–189, mit 5 Taf.). [3060].

Kupffer, [K. R.]. [Über Pflanzentrocknen]. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (47).

**Kuznecov**, N. Taliev, V. Anleitung zum verständigen Herbarisiren . . . [Krit. Ref.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (43–46).

**Lecomte**, Henri. Sur la formation du parfum de la vanille. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (745-748).

**Lecq**, H. Le figuier en Algerie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (353–358); **9**, (1–5, 33–38). [5400–8000 fa].

**Letacq**, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult. (l' semest.), **1901**, (29-40). [0010 5400 8000 df].

**Leute,** J. Hortus Eystettensis. Natur u. Glaube, Leutkirch, **4**, 1901, (281– 284, 313–317). [0010].

**Levett-Yeats.** Au pays du pavot blanc, traduit et annoté par Renaudet, G. Mans (Le). Bul. ass. franç. bot., 1901, (79-81, 165-167, 193-201, à suivre). [8000 ef].

Levitskij, G. Notiz über das Sammeln von *Pulmonaria*-Arten (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (226–227).

Lindner, P[aul]. Die Adhäsionskultur, eine einfache Methode zur biologischen Analyse von Vegetationsgemischen in natürlichen oder künstlichen Nährsubstraten. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (512–514); Zs SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (473, 475, 483); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (357–359, 366–367). [7700 Q 0060 R 0150 1820 L 0550].

Lipskij, V. Die hauptsächlichsten herbarien und botanischen Institutionen von West-Europa. (Russ.) St. Peterburg, Acta horti Petr., **18**, (Beilage), 1901, (123, mit Abbildungen und Plänen).

Litvinov, D. . . . Pflanzentrocknen in Tuch. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot, 2, 1901, (11-15).

Maiden, J. H. The forests of New South Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (811-826).

Miscellaneous notes. Large roots of salt-bush [Kochia villosa]; a fodder plant for the arid interior [Portulacaria afra]; sand drift at Newcastle; some additional weeds. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1200–1202).

Maisonhaute. La maladie de la pulpe. Versailles, mém. soc. agricult., 1901, (204–206). [7700].

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (48–49). [3120 5400 8000].

Manockov, M. Der Chinabaum. Die Möglichkeit seiner Akklimatisation im Kaukasus. (Russ.) St. Peterburg, 1901, (241, mit 16 Fig.). 25 cm.

**Mathews,** Sir Lloyd. La culture du Giroflier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (114-117). [5400].

Milliau, E. Le Téné-Fi. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (116-119). [5400].

Mattirolo, Oreste e Belli, Saverio. Enumeratio seminum r. horti botanici Taurinensis anno 1900 collectorum. Augustae Taurinorum (typ. Paraviae), 1901, (23). 24 cm.

**Möller,** Ad. F. La Mangrove de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **9,** 1901, (122–123). [8000 fd 5400].

— Un bois utile de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (341–343). [5400 8000 fd].

Moreau. Note sur le Haricot du Kissi, utilité de sa généralisation. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (120-122). [5400].

Mottet, S. Monographie botanico-horticole du genre Eremurus. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, 804–819). [6000].

Nardy, père. Les jardins de l'Ecole polytechnique à Lisbonne. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (150-156).

Nash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Gardens.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52). [5400 6000].

Nentwig, J. Vertreiben von Insekten aus Arzneipulvern. Pharm. Ztg. Berlin, 46, 1901, (665, 706). [Q 9100].

New York Botanical Garden. [Reports for 1900]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (1-81). [0020].

[Reports and descriptions by] George V. Nash. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (1-12, 140-142). [0020].

Nowicki, Aleksander. Degré de productivité de nos forêts au moment de l'abattage. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. Fizyogr., **35**, 1901, (15–39).

**Othmer,** Bernh[ard]. Der alpine Versuchsgarten auf dem Schachen bei Partenkirchen, Ober-Bayern. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (553–555).

Peacock, R. W. Saltbushes and edible trees. Their conservation and cultivation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (225-231).

Perrier, Edmond. L'enseignement colonial au Muséum. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (33-35).

Peter, Albert. Geschichte der Gründung und Entwicklung des botanischen Gartens zu Göttingen. [In: Festschrift zur Feier des 150-jähr. Bestehens der kgl. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, Beiträge z. Gelehrtengesch. Göttingens]. Berlin, 1901, (263-389, mit 1 Plane).

**Pittier,** K. Les *Castilloa* du Costa-Rica. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (99-101). [5400 8000 hb].

Planchon, Louis. Quelques plantes d'origine étrangère cultivées au jardin botanique de Marseille. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (139–140).

**Poirault,** P. F. Champignons vendus sur le marché de Poitiers. Mans, (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (62–67). [7700].

**Poisson**, Eugène. A propos du *Castilloa Tunu* Hemsl. et d'autres *Castilloa* nouveaux. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (35–37). [5400].

**Preuss**. Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (342–344). (5400–8000 hb].

Prisse d'Avennes. Le Paspalum stoloniferum introduit en Egypte. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R., 52-54). [8000 fb].

Prudhomme, Em. Une mission agricole en extrême Orient. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (321–336, av. fig.).

Purpus, A. Gehölze, welche im Botanischen Garten zu Darmstadt in den letzten Jahren aus Samen erzogen wurden. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (43-46). [5000].

Quirk, P. Laying down grasses on the South Coast. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (361-362).

Radde, Gustav. Museum caucasicum II. Die Sammlungen des kaukasischen Museums. II. Botanik. (Russ. u. deutsch.) Tiflis, 1901, (X + 101 + 201, mit 12 Portr., 16 Taf. u. 3 Karten). 31 cm.

Ray, Julien. Cultures et formes atténuées des maladies cryptogamiques des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (307–309). [4050].

Regel, R. . . . Trocknen von Monotropa etc. . . . für Herbarien. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (85–87).

Rehm, H. Diagnosen und kritische Bemerkungen zu Rehm: Ascomycetes exsiccatae Fasc. 28. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101–106). [7700].

Reinke, Otto. Ein Keimapparat für quantitative Athmungsversuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (14); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (109). [3080 3750 R 0350].

Remilly. La nocuité des feuilles de Platane. Versailles, Mém. soc. agricult., **1901**, (161). [5400].

**Renou.** Note sur la Persicaire géante. Paris, Bul. soc. agricult., Paris, **61**, 1901, (329–330). [5400].

**Richard.** Le poirier. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66). [4500 5400].

Rideau, L. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh (Annam). Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (76-82, 117-121). [6000 8000 ed].

Rivière, Charles. A propos de diverses acclimatations et notamment du Jute. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (129–132). [5400].

Rudder, A. Plantation of trees for timber. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1213-1223).

Agric. Gaz., (1224-1226). Three valuable timbers. Sydney, N.S.W., **12**, 1901,

Russow, Emma. . . . über Pflanzentrocknen. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (106-107).

St. Peterburg, Museum Botanicum Acad. Petropolitanae. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. (NN° 601-900). (Lat. et Russ.) St. Peterburg, 1901, (88 + 1 Tab.). 25 cm. [8000].

**Saussine**, G. Toxicité du Manioc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (71-72). [3120 5400].

**Schanz,** Moritz. Les plantes à fibres et la culture des Bahmeria en Chine. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (15-22). [5400 6000 8000 eb].

Papiers de fibres du Japon. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (88-89). [5400 8000 ec].

Schulze, B. Arbeitsvorschriften für polarimetrische und gewichtsanalytische Bestimmung des Zuckergehaltes in Melassegemischen. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (88–94). [D 6500 Q 1885].

Schumann, K[arl]. Ueber das Sammeln von Kakteen. Lab. et Mus., Berlin, **1901**, (47–48). [5400].

Sĭusev, P. Über einige Methoden des Pflanzentrocknens für Herbarien. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (74-79).

's Lands Plantentuin. Palmiers du Jardin botanique de Buitenzorg. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 9, 1901, (1–10).

Small, J[ohn] K. The flowerless plants (cryptogams of the Synoptic Collection. [New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (81–87, with 2 pl.). [+\*5000].

Smith, J. J. Liste des familles et des genres de plantes non-herbacées, cultivées au Jardin botanique. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 11, 1901, (1-82, av. 1 pl.).

**Sokołowski**, Stanisław. Les forêts de la Podolie. (Polish.) Sylwan, Lwów, **19**, 1901, (1-11, 39-47, 76-83, 133-138, 291-300, 324-332). [F 1710 H 35 dk].

Taupin. Analyses des plantes à caoutchouc et à guttapercha. Rev. Indo- Chin., Hanoi. 1901, (757-758, 779-783, 804-807).

**Teissonnier.** Rendement en caoutchouc du *Manihot Glaziovii* (Ceará). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77–79). [5400].

Une bonne variété de Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (361–362).

Les plantes à caoutchouc au jardin d'essai de Conakry. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (132-136, av. fig.). (5400].

**Trabut.** Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644). [3500-5400-8000 fa].

**Truffant,** Georges. L'action des bactéries dans le fumier de ferme. Versailles, Mém. soc. agricult., **1901**, (148–155). [7700].

**Tubeuf**, C[arl] Freiherr von. Beschreibung des Infektionshauses und der übrigen Infektions-Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (161–163). [4000].

dem Versuchsfelde der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (364–365).

Ulrich. Das Verşuchsfeld der Königlichen landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (51–52).

V[ail], A[nna] M[urray]. An Alpine botanical garden. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (81–82).

Van den Heede. Les vignes précoces. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (190-192). [5400].

Van Lookeren Campagne, C. J. Nouvelles recherches sur la formation de l'Indigo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (209-213). [5400].

Vercier, J. Jardin d'essai de Conakry, Guinée française. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (78-85).

Vilbouchevitch, J. Pourquoi les Ficus elastica d'Alger ne donnent pas de caoutchouc. (Avec une lettre de M. Ch. Rivière). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (37-40). [5400].

Vilbouchevitch, J. Le Castilloa Tunu contient-il du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99). [5400].

Californie (avec traduction d'une lettre de M. E. W. Hilgard). J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (123–125). [5400 8000 gi].

Vilmorin-Andrieux et C<sup>ie.</sup> Les plantes potagères. Description et culture des principaux légumes des climats tempérés (suite). Saint- Vit, Bul. soc. horticult. Doubs., **1901**, (271–279, av. fig.).

Vuillet, J. Etude du Karité considéré comme producteur du gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm. [5400].

Wahrlich, V. Die Russischen Heilpflanzen. Atlas u. botanische Beschreibung. (Russ.) V (Schluss-) Lfg. St. Peterburg, 1901, (357-525, mit Taf.; 113-140). 23 cm.

Warburg, [O.]. Le "Dividivi" en Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147–150). [5400].

Sansevieria Perrotii Warb. Sur une nouvelle plante à fibres de l'Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (25-26). [6000 8000 ff].

Wassermann, A[ugust] und Menzer, [Arthur Wilhelm]. Ueber die bakteriologischen Methoden. [In: Der Ausbau im diagnostischen Apparat d. klin. Med.] Wiesbaden, 1901, (40–52). [R 0100].

Wildeman, E. de. Note sur le N'gulu-Maza, bois d'ébénisterie et de construction du Bas- Congo. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (7-10). [5400 8000 fd].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don.). Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (72–74). [5400 8000 fd fe].

Willis, J[ohn] C[hristopher] and Wright, Herbert. A handbook of the vegetable economic products of Ceylon; native, cultivated or imported. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1,1901, (Supplement 1–16 to be continued).

The Royal Botanic Gardens of Ceylon, and their History. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., **1**, pt. 1, 1901, (1–15).

The Royal Botanic Gardens of Ceylon as a centre for Botanical Study and Research. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, pt. 1, 1901, (17-25).

**Wilson,** W. P. La farine de bananes. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (11-13). [6000].

Wollny, E[wald]. Vertilgung des Unkrautes. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (57–59). [4350].

Wünsche, Otto. Anleitung zum Botanisieren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen. Nach dem gleichnamigen Buche von E. Schmid-lin vollständig neu bearbeitet. 4. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (104 + 384). 18 cm. Geb. 4 M. [8000 de].

Zahr, A. La soie végétale "Paina de Seda" ou Kapok. Rev. cult. colon, Paris, 8, 1901, (344-345). [5400].

Zahn, G. Das Herbar des D. Caspar Ratzenberger (1598) in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (50-121). [5000].

**Zech,** le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (366-370). [5400 8000 fd].

Zeleneckij, N. Botanisches Laboratorium der kais. Neurussischen Universität. (Russ.) Odessa, 1901, (4 mit 6 Taf.) 17 cm.

**Zimmerman**, A. Graines de caféiers pour terrains bas et secs. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (241–244). [5400].

### 0070 NOMENCLATURE.

Baylon. Le langage botanique et l'agriculture. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (336-347).

Blanchard, Th. Liste des noms patois de plantes aux environs de Mailezais (Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (12–15, 99–101, 129–131, 167–174, 201–208 à suivre). [8000 df].

Celichowski, Z[ygmunt]. Les noms polonais des plantes dans l'Herbier de Mayence (1484). (Polish.) Kraków, Materyały i prace Komisyi językowej Akad. Umiejętności, Vol. 1, Pt. 1, 1901, (147–153). [0010].

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. Varietal and specific names. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (79-80).

Consoli, Santi. Neologismi botanici nei carmi bucolici e georgici di Virgilio: Contributo agli studi sulla latinità nell' evo Augusteo. Palermo (Reber), 1901, (XI + 140). 21 cm.

De Candolle, A. Lois de la nomenclature . . . trad par A. Jačevskij et M. Golenkin. (Russ.) (Vorläufige Bericht u. Vorschläge der Comission für die botan. Nomenklaturfrage.) Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, 4-7, (12-26).

**Dellac**, H. Plus de précision dans les descriptions botaniques. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (192–194).

Fernald, M[erritt] L[yndon]. The instability of the Rochester nomenclature. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (359-367).

Greene, Edward L[ee]. Corrections in nomenclature: IV. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307). [5400].

Hallier, Hans. Das proliferirende persönliche und das sachliche, konservative Prioritätsprincip in der systematischen Ontologie. Ein Versuch zur Lösung der Nomenklaturfrage. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (132– 135). [L 0070 N 0070].

Hayek, August von. Zur Nomenclatur der Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (89-91, 97-99). [5400].

Herzog, Max. Ueber Volksnamen der Pflanzen im Herzogtum Gotha. Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda, 1901, (161–188).

**Jačevskij**, A. Ueber die internationale botanische Nomenklatur. (Russ.). St. Peterburg, Dnevn. XI sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (249).

Quelques mots à propos de la nomenclature. (Russ.) St. Peterburg, Bull.-Jard bot., **1901**, (157– 161); résumé français (162).

Jordan, David Starr. The determination of the type in composite genera of animals and plants Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (498–501).

Komarov, V. Die Art und ihre Abtheilungen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI sjëzda russ. jest. vrač., **1901**, (250-251).

K[rause], E[rnst]. Pflanzen-Namen. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (782–783).

Krone, K. Deutsche Pflanzennamen. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (150-152).

Kuntze, Otto. Die neuprojektierte internationale Kommission für den Wiener Nomenklaturkongress. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (49-51). [0020].

**Kuznecov,** N. . . . botanisch-geographische Nomenklatur. (Russ.). Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (93-97). [8000].

Le Grand, Ant. Le nouveau code botanique de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (121-124).

Lettre à M. Léveillé à propos du Code de nomenclature de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (191–192).

Malinvaud, Ern. A propos du nouveau Code botanique de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (158–160).

Moskva, Société des Naturalistes. Vorläufiger Bericht und Vorschläge der Comission für die botanische Nomenklatur frage. (Russ.). Moskva, Prot. Obšč. ispyt-prir., 1901, 4–7, (15–40).

Palmer, William. False trinomialism. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (13-15).

Petunnikov, A. Astragalus hypoglottis L. [Notiz]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (27).

Centaurea Biebersteinii DC. oder Centaurea maculosa Lam? (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (143–144).

caryophyllacea Latourette]. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (27).

**Pollard**, Charles Louis. The Rochester code. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (285–286).

Rettig, Ernst. Nomenklatur-Fragen. Cypripedium oder Paphiopedilum? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (247-251). [6000].

Saint-Lager. La perfidie des synonymes dévoilée à propos d'un Astragale. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (113–127).

Underwood, Lucien M[arcus]. The names of our ferns. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (365–366). [6700].

Warburg, O[tto]. Einführung einer gleichmässigen Nomenklatur in der Pflanzen - Geographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (442-448). [8000 J 0070].

Westberg, G. Calamagrostis neglecta P.B. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31–32). [6000].

# EXTERNAL MORPHOLOGY AND ORGANOGENY (INCLUDING TERATOLOGY).

1000 GENERAL.

Bessey, Charles E[dwin]. Early winter colors of plant formations on the Great Plains. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (721–724). [8000 gi].

Biechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich. IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [2000 3120 5000 Q 9000 D 6500].

Dunzinger, Gustav. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm. [6700 2000].

Fedde, Friedrich. Versuch einer Monographie der Gattung Mahonia. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (30–133). [5400–2000].

Gartner, Franciszek. Biologie des plantes aquatiques. (Polish.) Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901, (1-48, with 1 pl.). 22.5 cm. f2000 30001. Giesenhagen, K[arl]. Die Farngattung Niphobolus. Jena (G. Fischer), 1901, (V + 223). 24 cm. 5,50 M. [6700].

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII–XVIII, 649–838). 26 cm. 5 M. [1350 6500 6700].

**Hausen,** Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (1–52, mit 2 Taf.). [2000 6000 1050].

Holm, [Herman] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (63–72). [2000 5400].

Lund, Samsöe and Rostrup, E. [The Creeping Thistle, Cirsium arvense. A Monograph.] (Danish.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., sér. 6, X, No. 3, 1901, (1–165 or 149–313, with 4 plates); résumé français. [2000 3000].

Malpighi, Marcellus. Die Anatomie der Pflanzen. Tl 1 u. 2. London 1675–1679. Bearb. v. M. Möbius. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 120.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (163). 19 cm. 3 M. [2000 3000].

Saunders, C. F. Color in young fern fronds. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (5-6). [6700].

### 1010 VEGETATIVE ORGANS.

**Douin.** Note sur le genre *Scapania*. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (45–50). [2010 7000].

#### 1050 SHOOT.

Eine Pappel mit baumartigen Seitentrieben. Von B. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (254). [5400].

Berger, A. Mamillaria elephantidens. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (63). [5400]. Celakovský, L[adislaus] J. Die Gliederung der Kaulome. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (79–114, mit 1 Taf.). [1100].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (1– 52, mit 2 Taf.). [1000 2000 6000].

Jacobasch, E. Beobachtungen über doldige Aststellung bei *Ilevacleum Sphondylium* L. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (10–11). [1800 5400].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144–165, 223). [3550 2020 4410 5400].

Missbach, Robert. Plauderei über Winterknospen. Ueber Berg u. Thal, Dresden, 24, 1901, (325–326).

Quehl. Mamillaria elephantidens. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (78). [5400].

**Schmidt**, Henri. Selbstverzweigte *Ficus elastica*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (73–74). [5400].

Seckt, Hans. Mechanische Theorie der Blattstellungen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (309–318). [1150].

### 1100 STEM.

**Celakovský**, L[adislaus] J. Die Gliederung der Kaulome. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (79–114, mit 1 Taf.). [1050].

Fekete, Lajos. Ueber die durchschnittlichen gestaltlichen und rauminhaltlichen Verhältnisse der Weisstannenstämme auf Grundlage von den im Vepor-Gebirge gesammelten Daten. (ungarisch.). Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (37–52).

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellänge bei einigen Coniferen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.). [1150 6500 3010].

Neljubow, D[mitrij Nikolajevič]. Ueber die horizontale Nutation der Stengel von *Pisum sativum* und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (128–138, mit 1 Taf.). [3180 1100 4150].

### 1150 LEAF.

Berry, Edward W. . . . Liviodendron leaves. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (105-106, with 2 pl.). [5400].

Brunotte. De la phyllotaxie chez les Balsamines et des feuilles cotylédonaires des Tropæolées. C.-R. cong. sav., Paris, **1901**, (54-55). [5400].

Burnham, S. H. Heterophylly in Hepatica acuta. New York. N.Y., Torreya Torrey Bot. Cl., 1, 1901, 65-66). [5400].

Goverts, W. J. Ein abnormes Juglansblatt. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (61). [1800].

**Halsted,** Byron D[avid]. . . . Leaves of . . . . *Ampelopsis* . . . New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (139-141). [5400].

Hansgirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimiaceen, Melastomaceen, Euphorbiaceen, Piperaceen, und Chloranthaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480). [3200-5400].

Hinze, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte. **10**, 1901, (224–256, mit 1 Taf.). [2000 5400].

Krause, Ernst. Beiträge zur Morphologie des Farnwedels. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (285-294). [6700].

Mathews, F[erdinand] Schuyler. Familiar Trees and their Leaves. New York, N.Y. (Appleton), 1901, (XV+320, with pl.). Svo. [5000].

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellange bei einigen Coniferen. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.). [1100-6500-3010].

Murr, J. Zur Chenopodium-Frage. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (37-40, 49-54). [5400]. Nordhausen, M. Untersuchungen über Asymmetrie von Laubblättern höherer Pflanzen nebst Bemerkungen zur Anisophyllie. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig. 37, 1901, (12–54). [3200].

Schwendener, S[imon]. Die Divergenzen kreisförmiger Organe in Spiralsystemen mit rechtwinkelig gekreuzten Contactlinien und deren Grenzwerthe. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1901, (1074–1085. 2060).

Seckt, Hans. Mechanische Theorie der Blattstellungen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (309–318). [1050].

Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901. (257–278, mit 2 Taf.). [2060 7000 7400].

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (993–1013). [3060—3160—3120—4010—D 8030].

### 1200 ROOT.

Büsgen, M[oritz]. Einiges über Gestalt und Wachstumsweise der Baumwurzeln. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (273–278, 305–309). [3160].

Heckel et Schlagdenhaufen. Sur le Dorstenia Klaineana, lierre du Gabon, et sur la composition chimique de sa racine comparée à celle du Dorstenia brasiliensis Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940-942). [3120 5400].

Tubeuf, Carl Freiherr von. Mykorhiza an Pinus Pinaster. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (366–367). [3220 7700 6500].

Zawodny. Ueber die physiologische Bedeutung und Thätigkeit der Wurzeln. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (88-91, 118-122, 161-162, 191-192). [3010].

### 1250 THALLUS.

Bitter, Georg. Zur Morphologie und Systematik von Parmelia. Untergattung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (171–274, mit 2 Taf.). [7600 1700].

Bitter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubflechten und über den Einfluss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421–492, mit 7 Taf.). [7600 4500 3200].

### 1300 TRICHOMES AMD META-MORPHOSED MEMBERS.

Bruckisch, C. Gleditschia macracantha. Dorne.] Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (549).

Robinson, B. L. Chloranthy in Anemonella thalictroides. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (205-206). [5400].

Warnstorf, C. Ueber Rhizoideninitialen in den Ventralschuppen der Marchantiaceen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (132–135). [7000].

## 1350 REPRODUCTIVE ORGANS.

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII–XVIII, 649–838). 26 cm. 5 M. [1000 6500 6700].

Van Tieghem, Ph. Rhizanthème, genre nouveau de Loranthacées, J. bot., Paris, 15, 1901, (362-367). Rhizanthemum celebicum n. sp. R. Forsteni n. sp. [5400] 1350 eq.].

### 1500 FLOWER AND INFLORES-CENCE.

Beille, [L.] Organogénie florale du Boussingaultia baselloïdes. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CLVI). [5400].

Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (231-407, av. fig.). [2380 5400].

Bothe, H. Eine merkwürdige Pflanzen-Monstrosität. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (11-12 . [1800]

Cavara, Fridiano. Osservazioni morfologiche sulle Ginnosperme. Notizie preliminari. II Eteroginia dell' Ephedra campylopoda. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (37–43).

Clos, D. La théorie du pétiole dans la fleur. Toulouse, Mém. Acad. sci. inscr., (sér. 10), **1**, 1901, (105-118).

Diedicke, H. Teratologische Mittheilungen. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (24-27).

**Geisenheyner**, L. Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (81-83). [1800 5400].

Gerber, Charles. Sur un cas curieux de cleistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71). [1800 5400 8000 df].

J. S. Vrilles et grappes. Carcassonne, J. soc. agricult., 1901, (257-258).

Jurie, A. Sur un cas de déterminisme sexuel, produit par la greffe mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (445–446). [4500].

Lackowitz, W. Variationen der Geschlechtsverteilung bei den *Carices* heterostachyae. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (204–207); **8**, 1902, (4).

Lovell, John H. The colors of northern apetalous flowers. Amer. Nat., Boston, Mass., **35**, 1901, (197-212). [5400].

Molliard, Marin. Sur la transformation expérimentale des étamines en carpelles chez le chanvre. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (851–853). [4500].

Mottareale, Giovanni. Un caso d'isteranzia nel pomodoro (Lycopersicum esculentum Mill.) con qualche considerazione sulle Amentiflore. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (160-165).

Schumann, K[arl]. Die Doppelblüte eines *Phyllocactus*. teenk., Neudamm, **11**, 1901, (122–126, mit 1 Taf.). [1800 5400].

Die Blüte eines interessanten *Phyllocactus*-Bastardes. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (127-128). [5400].

Schumann, K[arl]. Beschreibungen unbekannter oder wenig bekannter Kakteenblüten. Monatschr. Kakteenk.. Neudamm, 11, 1901, (154-157). [5400].

Strodthoff, H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (27–29). [5400—1800].

Taliew, W. Ueber den Polychroismus der Frühlingspflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (562–564). [3200].

Janczewski, Ed[ward]. Le dimorphisme de la pomme. (Polish.) Ogrodnictwo, Kraków, **4**, 1901, (193–194). [5400].

Vollert. Blüte von Phyllocactus Wrayi. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (70-71). [5400].

Warming, Eug. Sur quelques Burmanniacées recueillies au Brésil par le dr. A. Glaziou. Kjöbenhavn, Vid Selsk. Overs., 1901, (173-188, with 2 plates). [6000 8000 hh].

Weisse, A. Eine Doppelblüte von Cephalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1800 6000].

#### 1550 FRUIT.

Burglehaus, F. H. Circaea fruit devoid of hooked bristles. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 4, (55-56). [5400].

Deane, Walter. Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora. 3, 1901, (263-266). [5400 8000 gg].

Geerkens, A. Korrelations- und Vererbungs-Erscheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw. Berlin, 49, 1901, (173-192). [4410-6000].

G[uillemin], H. Une grappe de raisin (Othello) [dont les grumes portent des dessins naturels]. Chàlou-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (148–149, av. photogr.). [5400].

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Cruciferenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (207-245, mit 3 Taf.). [2280 5400].

E

Harshberger, John W[illiam]. Cockscomb fasciation of pineapples. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611). [1800 6000].

[Krause, Ernst.] Samenlose Früchte. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (619–622). [3200].

**Piccioli,** Lodovico. Sulla maturazione biennale del Cerro. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (218–223).

Rundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [2280 3120 D 6500 Q 9190].

[Schumann, Karl.] Die Frucht von Cereus serpentinus P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (30). [5400].

**Solms-Laubach**, H[ermann], *Graf* zu. Cruciferenstudien. II. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (61–78, mit 1 Taf.). [5400 4400].

**Weisse**, A. Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (72–74). [1800 5400].

### **1600** SEED.

Guérin, Paul. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (349–362). [2300 2500 5400].

**Hartwich**, C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (155–157, 165–166, 176–177, 183–184). [5400 3120 Q 9190].

Keller, Heinrich. Ernte-Bericht und Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (156–161). [6500].

Nobbe, [Friedr.]. Ergebnisse der fünften und sechsten gemeinsamen Wertprüfung von Samen: Trifolium pratense, Onobrychis sativa, Lolium perenne, Alopecurus pratensis und Beta vulgaris. (Dez. 1899.) Holcus lanatus und Poa pratensis. (Aug., Sept. 1900.) Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (177-185). [3750].

sivers, M. von. Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (345-348). [6500].

Van Tieghem. L'œuf des plantes considéré comme base de leur classification. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér 8), 14, 1901, (213-390). [2260 5000].

waller, Augustus D[ésiré]. An attempt to estimate the vitality of seeds by an electrical method. [Abridged from London, Proc. R. Soc., 68, (79–92).] Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (427–431). [3750].

### 1650 SPORANGIA.

Garjeanne, Anton J. M. Die Sporenausstreuung bei einigen Laubmoosen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (53-59). [3700 7000].

Sauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104. 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400—1700—2320—2340—2360].

Sébille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia pœcilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118–123). [7000 8000 df 2000 3550].

### 1700 VEGETATIVE ORGANS OF PROPAGATION.

Bitter, Georg. Zur Morphologie und Systematik von Parmelia, Untergatung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (171–274, mit 2 Taf.) [7600 1250].

Sauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400–1650–2320–2340–2360].

#### 1800 TERATOLOGY.

Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, **9**, 1901, (12–13). [5400 4200 4250].

Wachstumsabweichungen bei Knollengewächsen. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (41).

**Arcangeli,** Giovanni. Sopra un frutto anormale di arancia. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (6–10).

Ballé, Emile. Note sur une monstrucsité de *Plantago lanceolata* L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (238-239). [5400].

**Barfod**, H. Pappeln mit baumartigen Seitentrieben. Heimat, Kiel, **11**, 1901, (143–144).

Baroni, Eugenio. Notizie sopra un caso di fasciazione nel *Poterium Sanquisorba*. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (287).

Bothe, H. Eine merkwürdige Pflanzen-Monstrosität. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (11–12). [1500 5400].

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [2040 5400].

Buchenau, Franz. Botanische Miscellen. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (256).

Chateau, E. Notes tératologiques. Autun, Bul. soc hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 192-201).

Conwentz, [H.] Bilder aus der Pflanzenwelt des Kreises Putzig. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, 1901, (44–53). [8000 de].

Cuboni, Giuseppe. La teratologia vegetale e i problemi della biologia moderna. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (165–217).

Diedicke, H. Teratologische Mittheilungen. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (24–27). [1500].

Eriksson, Jakob. Fortgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhnlichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (111–127, mit 3 Taf.). [4050 7700].

Fruwirth, C[arl]. Eine Missbildung bei Gerste. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (576). [4150].

Gallardo, Angel. Notes morphologiques et statisques sur quelques anomalies héréditaires de la digitale. Cligitalis purpurea L.). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (163-176, av. fig.) [5400].

(M-6516)

Geheeb, Adalbert. Ueber dichotome Wedelbildung bei *Polypodium vulgare* L. aus dem badischen Schwarzwalde. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (61–62). [6700].

**Geisenheyner,** L. Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (81-83). [1500 5400].

Géneau de Lamarlière, L. Sur quelques anomalies de la fleur de l'Hemerocallis fulva L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (337-351, av. fig.).

**Gerber,** Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (66-71). [1500 5400 8000 df].

Goverts, W. J. Ein abnormes Juglansblatt. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (61). [1150].

**Grélot,** P. Nouvelles notes tératologiques sur le *Veronica prostrata L.* Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (417-426, av. fig.). [5400].

Harshberger, John W[illiam]. Cockscomb fasciation of pineapples. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611). [1550 6000].

Harris, J. Arthur. Normal and teratological thorns of Gleditschia triacanthos L. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (215-222, with pl.); [Separate]. 24. 2 cm. [5400].

Hennings, P. Ueber Pilzabnormitäten. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (136–140). [7700].

Holmboe, Jens. Four-leaved clover. (Norw.) Bergen, Naturen, 25, 1901, (317-319).

Holzinger, John M. A Green Trillium. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (132, with pl.). [6000].

Jacobasch, E. Beobachtungen über doldige Aststellung bei Heracleum Sphondylium L. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (10-11). [5400 1050].

Klocke, Fr. Merkwürdige Bäume in Anhalt. I. Die mit einer Kiefer verwachsene Eiche in der Mosigkauer Haide. Anhaltland, Dessau. 1, 1901, (485).

Hupfer, Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (69-71). [2280 6000].

R 2

Kupffer, [K. R.] [Pelorie von Linaria. Riga, Korr.-blt. Naturf. Ver., 44, 1901, (30).

Leveillé, H. Une curieuse forme d'*Euphorbia Helioscopia*. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (141-142). [4500].

Vinca anomal. Parnassia palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (239-240). [5400 6000].

Mayr, Heinrich. Kleinere Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (56-58). [6500].

Migliorato, Erminio. Fasciazioni caulinari di *Laurus nobilis* L. Boll. soc. bot. ital., Firenze, **1901**, (34-37).

Morteo, Emanuele. Sopra un caso teratologico in un fiore di Serapias neglecta. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (151–153).

Mottareale, Giovanni. Su d'un esemplare teratologico di *Papaver Rhoeas* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (175-187).

Noll, [Fritz]. Ueber die merkwürdige Ausbildung einer Hafer-Rispe. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34–37, mit Taf.). [6000].

Pfeiffer, Carl. Abnorme Stammwucherung an einer Esche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (574). [4100].

Schmidt. Beobachtungen an Pelorien von Linaria rulgaris Mill. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (30–31). [5400].

Schumann, K[arl]. Die Doppelblüte eines Phyllocactus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (122–126, mit 1 Taf.). [1500 5400].

**Shull,** George Harrison. Some plant abnormalites. Contributions from the Biological Laboratory of Antioch College. No. 3. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (343-355, with fig.).

Strodthoff, H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (27–29). [5400 1500].

**Tubeuf**, [Karl von]. Die von Milben verursachten Hexenbesen der Syringen. Gartenkunst, Berlin, **3**, 1901, (53–54). [4100].

Weber, Karl. Eine zweibeinige Rothbuche. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (100–101). [5400].

Weisse, A. Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (72–74). [1550 5400].

Cephalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1500 6000].

**Wurm.** Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (572–573); Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (146–148). [4200 4050].

# ANATOMY, DEVELOPMENT, AND CYTOLOGY.

2000 GENERAL.

Biechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [1000 3120 5000 D 6500 Q 9000].

Boodle, L[eonard] A[Ifred]. Comparative Anatomy of the Hymenophyllaceae, Schizacaceae, and Gleicheniaceae. II. On the Anatomy of the Schizacaceae. Ann. Bot. Oxford, 15, 1901, (359–421, pl. 19-21). [6700].

Chamberlain, Charles J. Methods in plant histology. Chicago (Univ. Chic.), 1901, (viii + 159). 22.8 cm. \$1.50. [L 0100].

Clèves, Victor. L'anatomie des plantes. [Appareil pour colorer les coupes végétales.] Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (292, av. fig.). [0050].

Cohn, F. Der Zellenstaat. Uebers. von A. Filippova. (Russ.) Naučn. Obozr., St. Peterburg, 1901, 1, (16-41).

Daniel, L. Comparaison anatomique entre le greffage, le pincement et la décortication annulaire. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (837-840). [0060]. **Decrock,** E. Anatomie des Primulacées. Ann. sci. nat. (bot.) Paris, (sér. 8), **13**, 1901, (1-199, av. fig.). [5400].

Dunzinger, Gustav. Beiträge zur Kenntniss der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm. [6700 1000].

Faull, J. H. The Anatomy of the Osmundaceae. Univ. Chic., 32, 1901, (381–420, with 4 pl.). [6700].

**Fedde,** Friedrich. Versuch einer Monographie der Gattung *Mahonia*. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (30–133). [5400—1000].

Forti, Achille. L'impiego dell'aldeide formica per impedire la fluidificazione nei preparati alla gelatina glicerinata. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (224–226).

Gartner, Franciszek. Biologie des plantes aquatiques. (Polish.) Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901, (1–48, with 1 pl.). 22.5 cm. [1000 3000].

Hanausek, J. F. Lehrbuch der technischen Mikroskopie. Lief. 3, Stuttgart (F. Enke), 1901, (X, 321–456). 25 cm. 4,40 M. (Kplt: 14,40 M.) [L 0110 D 6500 Q 1800].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.). [1000 6000 1050].

Holm, [Herman] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci. New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901. (63–72). [1000 5400].

Jadin, Fernand. Contribution à l'étude des Simarubacées. Ann. sci nat. (bot.) Paris, (sér 8), 13, 1901, (201–304, av. fig. et pl.). [5400].

**Krone.** Jugendformen bei den Koniferen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], 176-177). [6500].

Lloyd, Francis E[rnest]. . . . Anatomy of *Chrysoma pauciflosculosa*. New York. N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (445–450). [5400].

Lund, Samsöe and Rostrup, E. [The Creeping Thistle, Cirsium arrense. A monograph.] (Danish.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Sér. 6), 10, No. 3, 1901, (1–165 or 149–313, with 4 pl.); résumé français. [1000 3000].

Malpighi, Marcellus. Die Anatomie der Pflanzen. Tl 1 u. 2. London 1675– 1679. Bearb v. M. Möbius. (Ostwald's K l a s s i k e r der exakten Wissenschaften, Nr. 120). Leipzig (W. Engelmann), 1901, (163). 19 cm. 3 M. [1000 3000].

Rauth, Franz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. (Laburnum, Petteria, Spartium, Erinacea, Ulex, Cytisus, Hypocalyptus, Loddigesia.) Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm. [5400].

Renauld, F. et Cardot, J. Note sur le genre *Taxithelium* R. Spruce. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (109-112). [7000].

Schulze, Hugo. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Diss. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm. [5400].

Schulze, Walther. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel); 1901, (60). 21 cm. [5400].

Sébille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gastero, primmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [7000 8000 df 1650 3550].

Trow, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of Rythium ultimum, n. sp. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (269-312, pl. 15-16). [2640 7700].

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2060 6000]. Winkler, Fritz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen und Prioritropis. Diss. Erlangen. Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm. [5400].

Wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm. [5400].

### 2010 VEGETATIVE ORGANS.

Colozza, Antonio. Nuova contribuzione all'anatomia delle Alstroemeriee. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze, **8**, 1901, (477–491).

**Douin.** Note sur le genre *Scapania*. Rev. bryol., Cahan, **28,** 1901, (45–50). [1010 7000].

- ...

**Lopriore**, Giuseppe. Appunti sull' anatomia di alcune Ampelidee. Catania, Bull. Acc. Gioenia, (N. Ser.), **66**, 1901, (2-18).

Rajčenko, A. Zur Anatomie der Vegetationsorgane von Victoria regia. (russ.) St. Peterburg, Bull. labor. biol., V, 3, 1901, (45-72, mit Taf.).

**Smith,** F. Grace. On the distribution of red color in vegetative parts in the New England flora. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (332-342). [3200 8000 gg].

### 2020 SHOOT.

Beijerinck, M. W. Ueber die Entstehung von Knospen und Knospenvarianten bei *Cytisus Adami*. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (113–118). [4500–5400].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1–24, mit 1 Taf.). [2620 2040 2560 3180].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144–165, 223). [3550 1050 4410 5400].

### 2040 STEM.

Barsickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges.,

(N. F.) **34**, 1901, (213–245). [3160 6000].

Bertrand, E. G. et Cornaille, F. Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. I. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (524–526). [2060 6700].

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. II. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546–548). [2060–6700].

Les chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élémentaires. Conséquences. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (695–698). [2060 6700].

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et du développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [1800 5400].

Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LVII–LVIII). [2580 2060].

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525–561). [2060 5400].

Copeland, Edwin Bingham. Meissner on evergreen needles. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (356–359, with 1 fig.). [6500].

Daniel, L. Structure anatomique comparée des branches à bois et des branches fruitières dans le poirier. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (94–108).

Nouvelles observations anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (153–166). [4200 4250].

Devaux, H. Accroisement tangentiel des tissus situés à l'extérieur du cambium. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 5), 5, 1901, (47-58).

**Dyer**, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton. Morphological notes. I. Persistence of Leaf-traces [in Coniferae]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (423–425, pl. 22). [2060 6500].

Gard. Sur l'origine normale du premier périderme chez les "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., 55, 1901, (X-XIII). [2500].

Hybrides binaires de "V[itis] cordifolia" et de "V. rupestris." Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CXXX-CXXXII). [3550 5400].

Gilg, E[rnst] und Schumann, K[arl]. Ueber die Stammpflanze der Johimberinde. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (92-97). [5400 Q 9190].

Hartig, Robert. Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin (J. Springer), 1901, (VI + 99). 24 cm. 3 M. [3020 3180].

Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutaxia und Dillwynia). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.). [2060 5400].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1–24, mit 1 Taf.). [2620 2020 2180].

Koch, Ludwig. Die mikroskopische Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Drogisten u. Studierende der Pharmacie. Bd 1, Lfg 3. [Schluss des Bandes.] (Die Rinden und Hölzer.) Leipzig (Gebr. Bornträger), 1901, (I-IV, 111-168, mit 5 Taf.). 30 cm. 3,50 M., Bd 1 cplt 12 M. [Q 9000 D 6500].

Kövessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (193– 211, (251–264, 307–325, av. fig. et pl.). [3060 5400].

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achsenstructur der Genisteen Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313-366). [2060 5400].

Pitard, J. Recherches sur l'évolution et la valeur anatomique et taxinomique du péricycle des Angiospermes. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 6), 1, 1901, (173–366, av. 7 pl.).

Le péricycle et la taxinomie—Durée de l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XLIII-L). [2500 5000].

Valeur anatomique du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXI-LXVII). [2500].

**Poole**, H. S. *Stigmaria* Structure. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., **10**, 1900–1901, (345–347, with pl.). [6700].

Prenger, Alfred. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm. [2060 5400].

**Tobler,** Friedrich. Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (99–136). [2450].

### 2060 LEAF.

**Bargagli-Petrucci**, G. Cavità stomatifere del genere *Ficus*. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (492-498).

Bertrand, E. G. et Cornaille, F. Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. I. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (524–526). [2040—6700].

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. II. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546–548). [2040–6700].

Bertrand, E. G. et Cornaille. F. Les chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élémentaires. Conséquences. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (605-698). [2040 6700].

Propriétés des chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Elargissement d'une chaîne. Addition d'un divergeant. Cas où le divergeant est fermé ou à l'état de pièce apolaire. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1027–1029). [2540].

d'une trace foliaire de Filicinée. Paris C.-R. Acad. sei., **133**, 1901, (1309–1312). [6700].

Bouygues. Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LVII-LVIII). [2580 2040].

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen (Isotropis, Gompholobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Aotus und Phyllota). Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm. [3010 5400].

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525-561). [2040 5400].

Dyer, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton-. Morphological Notes. I. Persistence of Leaf-traces [in Coniferæ]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (423–425, pl. 22). [2040 6500].

Friedrich, Hermann Alfred. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit 1 Taf.). 22 cm. [5400].

Griggs, Robert F. The vernation of Salix. Columbus, Ohio Univ., Biol Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (124–126). [5700].

Hinze, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901. (224-256, mit 1 Taf.). [1150 5400]. Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutaxia und Dillwynia). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.). [2040 5400].

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achenstructur der Genisteen-Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313–336). [2040 5400].

Linsbauer, L. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (53–89, 143). [3010 3200].

Petit, Louis. Sur les globules réfringents du parenchyme chlorophyllien des feuilles. Paris, C.-R. Acad. Sci., 133, 1901, (1250-1252).

Prenger, Alfred. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm. [2040 5400].

**Renauld,** F. Nouvelle classification des *Leucoloma*. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (66–70, 85–87). [7000].

Schwendener, S[imon]. Die Divergenzen kreisförmiger Organe in Spiralsystemen mit rechtwinkelig gekreuzten Contactlinien und deren Grenzwerthe. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1901, (1074–1085). [1150].

Seckt, Hans. Beiträge zur mechanischen Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257–278, mit 2 Taf.). [1150 7000 7400].

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2220 6000].

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2000 6000]. Zalenskij, V. R. . . . Speichertracheiden in den Blättern . . . einheimischer Pflanzen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač. 1901, (108–109).

— Die Blattnervatur bei verschiedenen Lebensbedingungen angepassten Pflanzen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (109).

### 2080 ROOT.

**Bubák**, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (183–184). [4250 5400].

Chauveaud, D. Sur la structure de la racine de l'Azolla. Bul. Muséum, Paris, 1901, (366-372). [6700].

**Chauveaud**, G. Observations sur la racine des cryptogames vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (54–55). [6700].

Sur la formation du pericycle de la racine dans les fougères. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (277-280, av. fig.). [6700].

Hottes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3020 3180].

**Lambert** et Heckel. Sur la racine d'iboga et l'ibogine. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1236–1238). [3120].

# 2140 REPRODUCTIVE ORGANS.

Deegener, H. Die Farbstoffe der Blüten und Früchte. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (133–136). [3120].

Ferguson, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the generative nucleus in certain species of Pines [Pinus]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193-223, pl. 12-14). [2740 3500 6500].

Van Tieghem, Ph. Sur le genre Lophire considéré comme type d'une famille distincte, les Lophiracées. J. bot., Paris, 15, 1901, (169–194). [5400].

### 2200 FLOWER AND INFLORES-CENCE.

Brunotte, Camille. Observations sur l'inflorescence du *Leontopodium alpinum*. L. et sur deux renoncules de la flore française. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (427-433, av. pl.). [5400].

Groff, E. S. Investigation of flower buds. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (304–316); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (917).

Mattirolo, Oreste. Relazione sulla memoria presentata dal prof. Edoardo Martel: Intorno all'unità anatomica e morfologica del fiore delle Crocifere. Torino, Atti Acc. sc., 36, 1901, (559-561).

### 2220 PERIANTH.

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositeupappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [3180 5400].

Nicotra, Leopoldo. Sepali e Petali, ossia primi tentativi per una teorica dell'antogenesi. Acircale, Atti e Rend. Acc. Zelanti, (N.S.), 10, 1901, (3-30).

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2060 6000].

### 2240 ANDRŒCIUM.

Frye, T. C. Development of the pollen in some Asclepiadaceæ. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (325-321, with 1 pl.). [5400].

**Gagnepain**, François. Sur le pollen des hybrides. Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (C.-R. 20-29, av. 1 pl.). [3550].

Le pollen des Chenopodiacées au point de vue systématique. Autun, Bul. soc. hist. nat. **14**, 1901, (C.-R. 179-181).

Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6-7). [2740 6500 L 8000].

Parmentier, Paul. Recherches morphologiques sur le Pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, **15**, 1901, (150–166, 194–204, 218–222, 419–429, av. fig.). [2640 2850].

Renault, B[ernard]. Sur quelques pollens fossiles. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 76-81).

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2640 3500 6500].

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollenmutterzellen von Lilium longistorum. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (301–304, mit 1 Taf.). [2740 6000 L 8000].

### 2260 GYNÆCIUM.

Guignard, L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (394-408). [3500 2640 2300 5400].

**Péchoutre,** F. Développement du tégument de l'ovule et de la graine de Geum urbanum. L. J. bot., Paris, **15**, 1901, (213-217). [2300 2500].

Van Tieghem. L'œuf des plantes considéré comme base de leur classification. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér. 8), 14, 1901, (213-390). [5000 1600].

#### 2280 FRUIT.

Edler, [Wilhelm]. Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und Winterweizen-Sorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit praktischen Landwirten ausgeführt. Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901, 1–174). [3160—3060].

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Cruciferenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (207–245), mit 3 Taf.). [1550 5400].

Holzner, [Georg]. Die Bestandteile der Gerste. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (15–17). [3100 R 2700].

Kickelhayn, F. M. Ein neuer Körnerschnittapparat. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (298). [R 2700].

**Kupfer,** Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (69-71). [1800 6000].

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3200 3700 6000].

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (771-775). [4300 5400 D 6500].

Rundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [1550 3120 D 6500 Q 9190].

Van Tieghem, P[hilippe]. L'hypostase, sa structure et son rôle constants, sa position et sa forme variables. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (412–418).

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (393–457, mit 1 Taf.). [3700–5400].

Winton, A. L. The anatomy of the fruit of *Cocos nucifera*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 12, 1901, (265-280). [6000].

### 2300 SEED.

Bokorny, [Theodor]. Neuere Untersuchungen über die Proteinstoffe der Samen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (93–97). [3120 Q 1100 D 4020].

Dehérain, P. P. et Dupont. Sur l'origine de l'amidon du grain de blé. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (774-778). [2900].

Ducamp, L. Recherches sur la formation de l'ovule et du sac embryonnaire dans les Araliacées et sur les modifications dont le tégument et le siège Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (753-756). [5400].

Guérin, P. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (336-362, av. fig.). [1600 2450 5400].

**Guignard,** L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (394–408). [3500 2640 2260 5400].

Kirchner, O[skar]. Ueber die Genauigkeit der Untersuchungen von Kleesämereien auf ihren Gebrauchswerth. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (29–34, 68–70, 104–110). [3750].

Koernicke, M. Studien an Embryosack-Mutterzellen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (25-34). [2740 L 8000].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. [Measurement of] force exerted by swelling seeds. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (39-42). [3140].

**Orth,** Albert. Kennst Du das Saatgut, das Du säest? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (19–22, 49–52). [3750].

**Péchoutre,** F. Développement du tégument de l'ovule et de la graine du Geum urbanum. L. J. bot., Paris, 15, 1901, (213-217). [2260 2500].

Rafn, Johannes. Weiteres über Samenuntersuchungen und den forstlichen Samenhandel. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (106–110).

# **2320** SPORANGIA (CRYPTO-GAM1C).

Bliesener, [Karl Wilhelm Hermann]. Beitrag zur Lehre der Sporendung bei Cholerabacillen. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (71-74). [7700 R 0560 42201.

Bower, F[rederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes. Are they vestigial? Ann. bot., Oxford, 15, 1901, (225-267). [4700 6700].

Droba, St[anisław]. Die Stellung des Tuberculoseerregers im System der Pilze. (Polish.) Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (309–311). [7700 2360 R 4540 1150]. Farmer, J[ohn] Bresland. The quadripolar spindle in the spore-mother-cell of *Pellia epiphylla*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (431–433). [2740–7000].

Klein, Gy. Staminodienartige Bildungen bei *Dentaria bulbifera*. (ungarisch). Math. Termt. Ert., Budapest, **19**, 1901, (405–416).

Philibert. Etudes sur le péristome. (10° article.) Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (56-59, 127-130). [7000].

Renault, B. Sur quelques fougères hétérosporées. (bot. fossile.) Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (648-651); Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 207-209). [6700].

**Sauvageau**, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, **15**, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400 1650 1700 2340 2360].

Schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81–97). [3750 L 8250 M 7000 6700].

Weil, Richard. Küntsliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermittelung von Disinfektionswerten. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (500-504, 526-536). [7700 R 3900 0560 1700].

Neuere Arbeiten über Sporenbildung und Sporenauskeimung der Bacterien. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., **1900**, 1901, (126–127). [7700 k 1550 0560].

# 2340 SEXUAL ORGANS (CRYP-TOGAMIC).

Falck, Richard. Die Bedingungen und die Bedeutung der Zygotenbildung bei Sporodinia grandis. TI 1. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (213– 303). [7700]. 'Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des Schizosaccharomycetes. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (242-244). [7700].

— Considerations sur la sexualité de certaines levûres. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1252–1254). [7700].

**Jahn,** E. Der Streit über die Sexualität der höheren Pilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (637–640, 649–652, 664–667). [7700 L 2300].

Oltmanns, Friedrich. Ueber die Sexualität der Pilze. Biol. Centralbl. Leipzig, 21, 1901, (433–442). [7700 L 2300].

Ruhland, W. Zur Kenntniss der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (187–206, mit 1 Taf.). [7700 2740].

**Sauvageau**, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, **15**, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418 av. fig.). [7400 1650 1700 2320 2360].

# 2360 VEGETATIVE ORGANS OF PROPAGATION.

Daniel, L. Influence du lieu où l'on place l'écusson sur le sujet. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (92-94). [3000].

Observations nouvelles sur le greffage et la décortication annulaire. Rennes, Bul. soc. sci. méd., **10**, 1901, (363–369). [3600].

Valeur comparée du bourgeon terminal et des bourgeons latéraux dans la greffe en fente. Rennes, Bul. soc. sci. méd., **10**, 1901, (369-377). [3600].

Droba, St[anisław]. Die Stellung des Tuberculoseerregers im System der Pilze. (Polish.) Kraków. Bull. Intern. Acad., **1901**, (309–311). [7700 2320 R 4540 1150].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Propagation of Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (82–89). [3240 5400].

Massalongo, Caro. Sopra un interessante caso di viviparità nelle Epatiche. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (169-172).

**Sauvageau**, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, **15**, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418 av. fig.). [7400—1650—1700—2320—2340].

### 2380 EMBRYOLOGY.

Atkinson, Geo[rge] F. On the homologies and probable origin of the embryo-sac. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (530-538).

Beille, L. Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (231-407, av. fig.). [1500 5400].

Brunotte. Embryologie du genre Tropaeolum. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55). [5400].

**Ducamp**, L. Développement de l'embryon chez le lierre (*Hedera Helix*). Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (651-653). [5400].

Gain, Ed. Sur le vieillissement de l'embryon des Graminées. Paris, C.-R. Acad. sei., 133, 1901, (1248-1250). [3750].

Halsted, Byron D[avid]. Diembryony in corn. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (68-69). [6000].

**Leavitt,** R[ob.] G[reenleaf]. . . . Embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, **3,** 1901, (202–205, with 1 pl.). [6000 8000 gg].

Lyon, Harold L. [Preliminary note on the embryogeny of Nelumbo. Science, New York, N.Y., (New Ser.), 13, 1901, (470). [5400].

Willis, J[ohn] C[hristopher]. (Klugia) Material for demonstration of developing embryos. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (179). [0050].

### 2450 ANATOMY AND DE-VELOPMENT OF TIS-SUES.

Chauveaud, G. Sur le passage de la disposition alterne des éléments libériens et ligneux à leur disposition superposée dans le Trocart (*Triglochin*). Bul. Muséum, Paris, 1901, (124-130).

Guéguen, Fernaud. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames (monocotylédones, apétales, et gamopétales). Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm. [5400 6000].

Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. J. bot., Paris, **15**, 1901, (265–272, 273–300, av. pl.).

Guérin, P. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, 15 1002 (336-348). [5400 2300].

**Tobler**, Friedrich. Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig, **37**, 1901, (99–136). [2040].

### 2500 TEGUMENTARY TISSUES (PRIMARY AND SECONDARY).

Damm, Otto. Ueber den Bau, die Entwicklungsgeschichte und die mechanischen Eigenschaften mehrjähriger Epidermen bei den Dicotyledonen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (219–260, mit 4 Taf.). [3020].

Gard. Sur l'origine normale du premier périderme chez les "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., 55, 1901, (X-XIII). [2040].

Caractères nouveaux du liège des "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CXXVII). [5400].

Guérin, Paul. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. (Fin.) J. bot., Paris, 15, 1901, (349-362). [1600 2300 5400].

Mangin, Louis. Sur la constitution et la réaction des tissus lignifiés. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (837–839).

**Péchoutre,** F. Développement du tégument de l'ovule et de la graine du Geum urbanum L. J. bot., Paris, **15**, 1901, (213-217). [2260 2300].

Pitard. Le péricycle et la taxinomie. Durée l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XLIII-L). [2040 5000].

Valeur anatomique du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXI-LXVII). [2040].

Sur les faisceaux libériens tertiares des tiges de Cucurbitacées. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CIV-CV). [5400].

### 2520 SECRETORY TISSUES.

Ueber Guttapercha. Von — r. Südd. ApothZtg, Stuttgart, **41**, 1901, (543–544). [3120 D 1860 Q 9190].

Braungart, Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial, nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brautechnischen, physiologisch-medizinilandwirtschaftlich-techschen undnischen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Zum Selbststudium und Nachschlagen. München und Leipzig (R. Oldenbourg), 1901, (XVI + 898).33 cm. Geb. 25 M. [5400 3120 Q 1884].

Busse, Walter. Die Ausscheidung von Gummi arabicum an ostafrikanischen Akazien. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (100–101). [5400 4200 N 4619].

Col. Quelques recherches sur l'appareil sécréteur des composées (suite). J. bot., Paris, 15, 1901, (166-168).

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beliefte, **11**, 1901, (8–45, mit 3 Taf.). [2850–3120– 6700].

### 2540 MECHANICAL TISSUES.

Bertrand, et Cornaille. Propriétés des chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Elargissement d'une chaîne. Addition d'un divergeant. Cas où le divergeant est fermé ou à l'ètat de pièce apolaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1027–1029). [2060].

Sonntag, P. Ueber einen Fall des Gleitens mechanischer Zellen bei Dehnung der Zellstränge. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (98–100). [6000].

### 2560 GROUND-TISSUE.

Hartwich, C. Ueber eine als Ersatz der Cascarillrinde angebotene Crotonrinde. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (893–894). [3120 Q 9190].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1-24, mit 1 Taf.). [2620 2040 2020 3180].

# 2580 PRIMARY VASCULAR TISSUES (INCLUDING WORKS ON THE STELE).

Bouygues. Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn, 56, 1901, (LVII-LVIII). [2040 2060].

Chauveaud, G. Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23-26, av. fig.). [2600 5400].

Giesenhagen, K. [F. Georg]. Lox-soma Cunninghamii—a correction [with note by D. T. Gwynne-Vaughan]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (433-434). [6700].

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2060 2220 6000].

### 2600 SECONDARY VASCULAR.

. . L'identification des fibres textiles. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (184-185).

Chauveaud, G. Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23-26, av. fig.). [2580 5400].

Wright, Herbert. Observations on Dracaena reflexa, Lam. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (165-172, with 1 pl.).

#### 2620 MERISTEMS.

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (1-24, mit 1 Taf.). [2040 2020 2560 3180].

### 2640 CYTOLOGY.

Brand, F. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von Cladophora. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (481–521). [7400–3160].

**Guignard,** L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot. Paris, **15**, 1901, (394–408). [3500 2300 2260 5400].

**Hue.** Causerie sur les *Pannaria*. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **1901**, (31–65). [7600 3220].

Maire, René, De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19-30). [5000 7700].

Navašin, S. Dimorphismus der Zellkerne bei *Plasmodiophora Brassicae*. (Russ.). Kiev, Zap. obšč. Jest., **XVII**, 1, 1901, (XXXVI). [7700].

**Parmentier**, Paul. Recherches morphologiques sur le pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, **15**, 1901, (150–166, 194–204, 218–222, 419–429, av. fig.). [2240–2850].

Peragallo, H. Loi générale de la déduplication des Diatomées. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (280–310). [7400].

Trow, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of Pythium ultimum, n. sp. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (269–312, pl. 15–16). [2000 7700].

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept., Agric., Bur. Plant Ind. Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 3500 6500].

### 2700 CYTOPLASM.

**Bokorny**, Th. Enzym und Protoplasma. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (209). [3100 Q 1200 D 8010].

—— Die Euzyme-Proteinstoffe aus dem Protoplasma stammend? Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (849– 850). [3100 Q 1200 R 1650 D 8010].

— Ein Wort zu der Controverse über die Zymase, ob Protoplasma oder Enzym. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2285–2286). [3100 Q 1200 R 1820 D 8010].

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197–201); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (269–271, 277–278, 285–286); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (421–422, 432, 442). [3100 7700 D 8010 Q 1200 R 1820].

Bütschli, O[tto]. Meine Ansicht über die Struktur des Protoplasmas und einige ihrer Kritiker. Arch. Entw-Mech., Leipzig, **11**, 1901, (499–584, mit 1 Taf.). [L 6200 4700 N 0207 O 0510 Q 0210].

**Fischer**, Alfred. Ueber Protoplasmastruktur. Antwort an O. Bütschli. Arch. EntwMech., Leipzig, **13**, 1901, (1–33). [L 6200 4700 0 0510 Q 0210].

Galeotti, G[ino]. Ueber die Wirkung kolloidaler und elektrolytisch dissoziierter Metallösungen auf die Zellen. [Uebersetzung.] Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (321–329). [7400 L 7000 8500 D 7000 Q 0224].

Němec, B[ohumil]. Die Bedeutung der fibrillären Strukturen bei den Pflanzen. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (529-538). [3180 L7900 6200].

Ploch, Ludwig. Protoplasmastrukturen und Protoplasmatheorien. (Wissenschaftliche Beilage zu dem Jahresbericht der grossh. Realschule zu Alsfeld. Ostern 1901). Alsfeld, [1901], (78). 22 cm. [L 6200 7400 4700 Q 0200].

 Prowazek,
 S.
 Beiträge zur Protoplasmaphysiologie.
 Biol.
 Centralbl.,

 Leipzig,
 21, 1901, (87-95, 144-155).
 [L 6200 7300 8500 8700].

Transplantations- und Protoplasmastudien an Bryopsis plumosa. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (383–391). [4200 7400 L 6200 7300 Q 0430].

Strasburger, Eduard. Ueber Plasmaverbindungen pflanzlicher Zellen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig. **36**, 1901, (493–610, mit 2 Taf.). [L 6200].

## 2740 NUCLEUS AND NUCLEAR DIVISION.

Andrews, Frank Marion. Karyo-kinesis in Magnolia and Liriodendron with special reference to the behavior of the chromosomes. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134–142, mit 1 Taf.). [5400 L 8000].

Bělřaev, V. I. Zur Frage der verschiedenen Formen der Karyokinese. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (473).

Farmer, J[ohn] Bretland. The quadripolar spindle in the spore-mother-cell of *Pellia epiphylla*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (431-433). [2320 7000].

Ferguson, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the Generative Nucleus in certain species of Pines [Pinus]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193–223, pl. 12–14). [2140–3500–6500].

Gerasimov, I. Über den Einfluss des Kerns auf das Wachsthum der Zelle. Moskva, Bull. Soc. Nat., **1901**, (185—220, mit 2 Taf.). [3020].

Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6-7). [2240 6500 L 8000].

Körnicke, M. Ueber Ortsveränderung von Zellkernen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., **1901**, naturw. Sektion, (14-25). [L 6300 7400].

Metcalf, Haven. Certain problems relating to the individuality of chromosomes. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 1, 1901, (109-111).

Ruhland, W. Zur Kenntniss der intracellularen Karyogannie bei den Basidiomyceten. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (187–206, mit 1 Taf.). [7700–2340].

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollenmutterzellen von Lilium longiflorum. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (301–304, mit 1 Taf.). [2240 6000 L 80001.

2780 PLASTIDS (INCLUDING STARCH, CRYSTALS, VACU-OLES, ETC.).

d'Arbaumont, J. Sur l'évolution de la chlorophylle et de l'amidon dans la tige de quelques végétaux ligneux. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér. 8), 14, 1901, (125-212).

Cvět, M. Recherches sur la constitution physico-chimique du grain de chlorophylle. (Russ.) Kazaní, Trd. Obšč. jest., 35, 1901, (XII + 268, mit 1 pl.). [3120].

**Dybowski** et Landrin, Ed. Sur l'iboga, sur ses propriétés excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaïne. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (748–750). [0060 54001.

Haller, A. et Heckel, Ed. Sur l'ibogine, principe actif du genre Tabernaemontana, originaire du Congo. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (850-853). [0060].

Kny, L[eopold]. Ueber die Bedeutung des Blattgrüns für das Pflanzenleben. Vortrag . . . Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (25-31). [3060].

Liubimenko, V. Ueber . . . Kalkoxalatkrystalle in den Blumenorganen. (Russ. mit deutsch Rés.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (88-94, 135-136).

 Nencki,
 M[arcell]
 und
 Marchlewski,

 L.
 Zur
 Chemie des Chlorophylls.

 Abbau des Phyllocyanins zum Hämopyrrol.
 Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1687–1690). [3120 Q 1130 D 5020 1930 4000].

Pitard. Cristallisation artificielle intracellulaire du pigment des Vaucheria. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CVI-CVII). [7400].

Plato, J. und Guth, H. Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in Trichophyton- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Experimentelle Untersuchungen. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (319–331, mit 1 Taf.). [7700 R 0300 0540].

Rotert, V. A. Ueber die Kalkoxalatkrystalle in der Rinde der Coniferen mit Beziehung zur Systematik dieser Gruppe. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjezda russ. jest. vrač., **1901**, (189).

# 2800 VACUOLES AND THEIR CONTENTS.

Borodin, I. Die Epidermine der Ranunculaceen. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.) 32, 1901, (83–88); deutsches Résumé (131–135). [5400 8000].

### 2850 CELL-WALL.

Allen, Charles E. On the origin and nature of the middle lamella. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (1-34).

**Devaux.** Généralité de la fixation des métaux par la paroi cellulaire. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXXXVII–XC). [3120].

Sur les réactifs colorants des substances pectiques. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XXXIII–XXXV). [3120 6900].

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (8–45, mit 3 Taf.). [2520 3120 6700].

Parmentier, Paul. Recherches morphologiques sur le pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, **151**, 1901, (150–166, 194–204, 218–222, 419–429, av. fig.). [2240 2640].

Tischler, G. Die Bildung der Cellulose. Eine theoretische Studie. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (247– 255). [3020 L 6900 7350]. Voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminiferen, Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43). [7400 3200 N 0407].

### 2900 CELL FORMATION.

Dehérain, P. P. et Dupont. Sur l'origine de l'amidon du grain de blé. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (774-778). [2300].

### PHYSIOLOGY.

### 3000 GENERAL.

Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Begründet v. Ferd[inand] Cohn, hrsg. v. Oscar Brefeld. Bd 8. Heft 2. Breslau (J. U. Kern), 1901, (111-303, mit 6 Taf.) 24 cm. [0020].

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agrikultur-Chemie. Unter Mitwirkung von . . . . hrsg. v. A[lbert] Hilger und Th. Dietrich. Berlin (P. Parey), 43: 1900 (= 3. Folge, 3), 1901, (XXXVI + 717). 23 cm. 26 M. [4000 J 27 D 00:0 N 0211 Q 1800 7000 R 2700 1820].

Jahres-Bericht über die Erfahrungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Landwirtschaft . . . Begründ. v. Buerstenbinder. Jg 15, 1900, hrsg. von E. Pommer. Braunschweig (F. Vieweg & S.), 1901, (XXIII + 547). 22 cm. Geb. 9 M. [4000 Q 7000 1800 R 2600 N 0211 J 27].

Die Lehre von der Landwirtschaft. Methodischer Lehrgang zur fachwissenschaftlichen Ausbildung praktischer Landwirte. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner hrsg. von Henry Settegast. In 60 Heften. Heft 1–24. Leipzig (M. Schäfer), [1901], (II + 288 + 42 + 104 + 152 + 216). 28 cm. Das Heft 0,50 M. [0030 3060 N 0030 H 28 R 2540].

Bokorny, Th. Alte physiologische Probleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (M-6516) (101–102, 121–124). [3060 3100 R 1820].

Briem, H. Chemisches und Physiologisches über die Rübenstecklinge. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (158-160). [3120].

Busemann, L. Pflanzenphysiologie. Für Seminare, zur Vorbereitung auf die Prüfung für Mittelschulen und zur Belebung der Unterrichts. Leipzig (Dürr), 1901, (XII + 106). 23 cm. 1,60 M. [0050].

Chalon, J. Notes de botanique expérimentale. Deuxième édition. Namur (Ad. Wesmael-Charlier), 1901, (339, av. fig. et pl. hors texte). 8vo. 7 fr. 50. [3950].

**Dandeno**, James B. The process of freezing in plants. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **13**, 1901, (916-917).

Daniel, L. Influence du lieu où l'ont place l'écusson sur le sujet. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (92-94). [2360].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Driesch,} & Hans. & \text{Die} & \text{organischen} \\ \text{Regulationen.} & \text{Vorbereitungen} & \text{zu} & \text{einer} \\ \text{Theorie} & \text{des} & \text{Lebens.} & \text{Leipzig} & (W. \\ \text{Engelmann),} & 1901, (XVI + 228). & 23 \text{ cm.} \\ \text{[L 2000 } & 0000 & Q & 0110 & N & 0211]. \end{array}$ 

Drude, O[skar]. Die Geschichte der Pflanzenphysiologie in ihren Beziehungen zum Gartenbau während des letzten Jahrhunderts. Vortrag . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N. F.) 5, 1901, (37–46).

Ganong, William F[rancis]. A laboratory course in plant physiology, especially as a basis for ecology. New York, N.Y. (Holt), 1901, (VI + 147, with pl.). 22 cm. 8 1. [0030].

Gartner, Franciszek. Biologie des plantes aquatiques. (Polish.) Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901, (1-48, with 1 pl.). 22.5 cm. [1000 2000].

Gravier. Du rôle de l'électricité dans la végétation. Paris, J. soc. horticult., France, 1901, (677-680). [3650].

Griffon, Ed. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 476-496). [0030 3120].

S

Griffon, Ed. L'assimilation chlorophyllienne et la structure des plantes. [No. 10 de la collection "Scientia" (série biologique).] Paris (Carré et Naud), 1901, (106). 20 cm. [3200].

Jablonsky, Max. Kultur der Moorund Oedländereien. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **64**, 1901, (244-269). [H 28 dc].

Keller, Ida A. A peculiar condition of *Œdogonium*. [Living without chlorophyll.] Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (598–601). [7400].

**L**[ange, Th.] Pflanzenleben und Landschaftsgärtnerei. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (238–240, 270–271, 302–303), **4**, 1902, (13–14, 61– 62, 85–86, 157–158, 181–182).

Langer, L. und Tollens, B[ernhard]. Untersuchungen über die Nährstoffaufnahme der Haferpflanze bei verschiedenem Wassergehalt des Bodens und bei verschiedener Düngung. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (209–229, mit 3 Taf.). [3060 D 6500".

Luginin, V. Sur la marche comparative des températures dans le bouleau, le sapin et le pin. (Russe.) Moskva, Ann. Inst. agron., VII, 2, 1901, (71–84, av. 3 pl.); résumé français (84).

Lund, Samsöe and Rostrup, E. [The Creeping Thistle, Cirsium arvense. A Monograph.] (Danish.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., sér. 6, X, No. 3, 1901, (1–165 or 149–313, with 4 plates); résumé français. [1000 2000].

Macdougal, Daniel Trembly. Practical text-book of plant physiology. New York, London, Bombay (Longmans, Green & Co.), 1901, (XIV + 352). 21.8 cm. \$3. [0030].

Malpighi, Marcellus. Die Anatomie der Pflanzen. Tl 1 u. 2. London 1675–1679. Bearb. v. M. Möbius. Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 120.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (163). 19 cm. 3 M. [1000].

Mayer, Adolf. Lehrbuch der Agrikulturchemie in Vorlesungen . . . 5. Aufl. Lfg 1-18. Heidelberg (C. Winter), 1901, (XVI + 442; VI + 174, mit 2 Taf.). [= Bd 1. Bd 2, Abt. 1, Abt. 2 Anfang.] 24 cm. Die Lfg 1 M. [D 0030 H 28 J 27].

Mayr, Heinrich. Einige naturgesetzliche Grundlagen des Waldbaues. Allg Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (401–409). [3200].

Meehan, Thomas. Contributions to the life history of plants. No. XV. The bending of mature wood in trees. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (357–365). [3180].

Morgan, Thomas Hunt. Regeneration. Columbia University Biological Series, Vol. 7. London and New York (Macmillan), 1901, (xii + 316, with fig.). 22 cm. 12s, 6d, [L 2000 N 0211].

Passon, Max. Katechismus der Agrikulturchemie. Neu bearb. 7. Aufl. (Webers illustrire Katechismen, Nr 1.) Leipzig (J. J. Weber), 1901, (X + 275). 17 cm. 3,50 M. [Q 7000 1800 D 0030].

Pée-Laby, E. Influences réciproques du greffon et du sujet. Quelques résultats pratiques. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (42–46).

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2. Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig, (W. Engelmann), 1901, (353). 24 cm. 11 M. [3160 4410 4150].

Pfeiffer, Th. Der Stand der Chemie am Beginne des XX. Jahrhunderts. Die Agrikulturchemie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (10-12, 28-30). [D 8030 Q 7000].

Timiriasev, K. Die hundertjährigen Totalergebnisse der Pflanzenphysiologie. (Reide). (Russ.) Russ. Mysli, St. Peterburg, **1901**, 11, (180–210). [0040].

Treichel, A. Botanische Notizen, XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2. Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (149–156). [0030 4200 3160 F 1630].

Vibrans, O. Das Wachsthum der Zuckerrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (306–313). [3160].

### 3010 PHYSIOLOGY OF THE VEGETATIVE ORGANS.

Blind, Ch. Observations sur quelques plantes aquatiques. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (41-46). [8000 df].

253 3040

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen (Isotropis, Gompholobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Aotus, und Phyllota). Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm. [2060 5400].

Dingler, H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 24, 1901, (195–204). [3040 4010].

Kny, L[eopold]. Ueber die Einfluss von Zug und Druck auf die Richtung der Schweidewände in sich theilenden Pflanzenzellen. (2. Mitt.) Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (55–98, mit 2 Taf.). [3180 L 4200 8000].

Linsbauer, L. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (53–89, 143). [2060 3200].

Mangin, Louis. Influence de la raréfaction produite dans la tige sur la formation des thylles gommeuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (305–307). [3200].

Maumené, Albert. L'éthérisation des plantes en culture forcée. Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), 354-356, av. fig.), [3200].

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stammbei einigen Coniferen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.). [1100 1150 6500].

**Pée-Laby.** Action du porte greffe sur le greffon. [Greffe du pêcher sur épine noire.] Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (39–40).

Scheffler, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (139–166). [8000 ff 3800].

Zawodny. Ueber die physiologische Bedeutung und Thätigkeit der Wurzeln. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (88-91, 118-122, 161-162, 191-192), [1200].

### 3020 PHYSIOLOGY OF CELLS AND TISSUES.

Damm, Otto. Ueber den Bau, die Entwicklungsgeschichte und die (m-6516) mechanischen Eigenschaften mehrjähriger Epidermen bei den Dicotyledonen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (219–260, mit 4 Taf.). [2500].

Dandens, James B. An investigation into the effects of water and aqueous solutions of some of the common inorganic substances on foliage leaves. Toronto, Trans. Canad. Inst., 7, 1901, (238–350, with fig.). [4150].

Gerasimov, I. Über den Einfluss des Kerns auf das Wachsthum der Zelle. Moskva, Bull. Soc. Nat., **1901**, (185-220, mit 2 Taf.). [2740].

Hartig, Robert. Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin (J. Springer), 1901, (VI + 99). 24 cm. 3 M. [3180 2040].

Hottes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3180 2080].

Nicolle, M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Ins Deutsche übertragen v. H. Dünschmann. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VII + 306). 22 cm. 5 M. [7700 N 0403 R 0030 L 6000 Q 0285].

Sabbatani, L. Sur la pression osmotique des organes. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (440-447).

Tischler, G. Die Bildung der Cellulose. Eine theoretische Studie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (247–255). [2850 L 6900 7350].

Windisch, [Wilhelm]. Ueber die Giftwirkung kleinster Spuren von Stoffen auf Lebewesen. (Ein Beitrag zu der Hypothese Wilddier's über "Bios".) Wochenschr. Brau., Berlin, 19, 1901, (27–30). [4150 L 8600 R 1650].

3040 ABSORPTION AND TRANS-LOCATION OF WATER AND GASES, AND ADAPTATIONS THERETO.

Einige Gedanken über die wasserhaltende Kraft des Bodens. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (209–210). [J 50].

Veränderte Normen für den Zuckerrübensamenhandel. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (81–82). [3750].

s 2

Brefeld, O[scar]. Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen. (Vorläuf. Mitt.) Breslau, Jahresber Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (27–38). [3060 7700 R 2000].

Bruhne. Wie übt periodischer Wassermangel im Acker seine schädlichen Einflüsse auf unsere Kulturpflanzen aus, und wie kann man einem solchen vorbeugen? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (447–448). [4010].

Dingler, H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 24, 1901, (195–204). [3010–4010].

**Dubois,** R. Autonarcose carbonique chez les végétaux. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (956-958). [3180].

**Fischer,** K. Wasserleitungen und Wasserabwehr im Pflanzenreich. Natur, Halle, **50**, 1901, (535–537). [3200].

Fuchs, Karl. Zur Theorie der Bewegung des Wassers im lebenden Pflanzenkörper. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (305–308). [D 7150].

Goldflus, Mile Mathilde. Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne à travers le liège. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (44-92, av. pl.).

Hoffmann, J. F. Ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft von Wichtigkeit für die Praxis der Getreidelagerung und lässt sie sich leicht ausführen? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (219–226). [3750 F 1020].

Vorführung einer Methode, den Wassergehalt in Getreide und Malz schnell zu bestimmen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (226–228). [D 6500].

Janovčik, F. B. Zur Frage der Transpirationsgrösse verschiedener Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (284– 285).

Kosaroff, P. Untersuchungen über die Wasseraufnahme der Pflanzen. I. Wasseraufnahme, Transpiration u. Blutung bei entlaubten Baumzweigen im Winter. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (60–80).

Kühn, Julius. Die Assimilation des freien Stickstoffs durch Bodenbakterien ohne Symbiose mit Leguminosen. Fühlings landw. Zig, Stuttgart, **50**, 1901, (2-9). [7700 2540 2000]. Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (381–420). [7700 3200 R 1650].

Philippson, P. Ueber die Verwendbarkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, **1**, 1901, (80–82). [Q 1055 D 7150].

**Ščusjev**, S. Einfluss der Düngung auf die Transpiration der Pflanzen. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, **1901**, (1040–1043).

Timmermann, Heinrich Vincenz. Studien über stomatare Transpiration. Diss. Erlangen. Sobernheim (Druck v. G. Höhnen), 1901, (43). 22 cm. [3200].

Weise, R. Die Wasserverdunstung der Pflanzen. Natur, Halle, **50**, 1901, (205–208).

Wolff, Alfred. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Anaërobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), 1901, (36). 22 cm. [7700 R 2000 1800].

### 3060 NUTRITION AND ADAPTA-TIONS THERETO.

Die Düngung der Wintersaaten. Von F. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (773).

Die Lehre von der Landwirtschaft. Methodischer Lehrgang zur fachwissenschaftlichen Ausbildung praktischer Landwirte. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner hrsg. von Henry Settegast. In 60 Heften. Heft 1–24. Leipzig (M. Schäfer). [1901], (II  $\pm$  28 + 42  $\pm$  104  $\pm$  152  $\pm$  216). 28 cm. Das Heft 0,50 M. [0030 3000 N 0030 H 28 R 2540].

General-Versammlung des Vereins zur Förderung der Moorkultur im deutschen Reiche. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (49-77, 81-107, 116-119). [J 27 dc].

Gutachten über die Meliorationswürdigkeit von Moorwiesen in Niederfinow. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (137-139). [J 27 de D 6500].

Untersuchungen über den Wert des neuen 40prozent. Kalidüngsalzes gegenüber dem Kainit. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Dünger-(Kainit-) Abteilung ausgeführt. Zusammengest v. [Maximilian] Maercker. Berlin, Arb. D. LandwGes., **56**, 1901, (1-240). [3160].

Aengenheister, Ueber den Wert der wichtigsten Einstreumittel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (6).

Arndt. John Prout und viehloser Betrieb. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (471-477).

Atterberg, Albert. Die Variationen der Nährstoffgehalte bei dem Hafer. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (97-172). [3120].

Bachmann, [H.]. Sollen wir zu Sommerfrüchten mit Kainit, Kalidüngesalz und Stalldünger im Herbst oder Frühjahr düngen? Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (1023–1025).

Düngungsversuche auf Moorwiesen. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (1125–1127).

Chilisalpeter und schwefelsaures Ammoniak. Ergebnisse von vergleichenden Düngungsversuchen. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (386–387).

Barkhorst, Wilhelm. Tiefwurzler und Flachwurzler, Fruchtfolge und Fruchtwechsel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (18-20).

**Beddies,** A. Ueber Nitrification und Denitrification. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (523–524). [3120 R 2000 2540].

Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (108-144). [7700 3120 R 2540 2000 2900].

**Bismarck**, von. Die Moorkulturen in Antonshof und Heinrichshof im Jahre 1900. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (1-9).

Bock, E. Das Gut Lupitz, seine Bewirtschaftung und seine Erträge. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (649-770, mit 2 Taf.).

Bogdanov, S. M. Bestimmung in den Böden des durch Pflanzen assimilirbaren Stickstoffs und der Phosphorsäure. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (283). Bokorny, Th. Vorläufige Notizen über die Abhängigkeit der organischen Hefenernährung von äusseren Einflüssen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2981-2982). [7700 R 1600].

Alte physiologische Probleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (101–102, 121–124). [3000 3100 R 1820 .

Ernährungsvermögen organischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (447–448). [3100 R 1600 M 7700].

Bonsmann. Düngungsversuche mit schwefelsaurem Ammoniak und Chilisalpeter. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (463–464).

Brefeld, O[scar]. Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen. (Vorläuf. Mitt.) Breslau, Jahrezber, Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901. Abt. 2b, (27-98). [3040 7700 R 2600].

Briem, H. Fünfzig Jahre Chilisalpeter-Anwendung beim Zuckerrübenbau. Historischer Rückblick. Centralbl. Rückerind., Magdeburg, **9**, 1901, (620a-620b, 644-644a). [5400].

——— Die Gründüngung zu Zuckerrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (133-139, 155-159, 165-168). [3120].

Altes und Neues von dem Stalldünger in der Rübenwirtschaft. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (279–280, 303–304). [5400].

— Unser Wissen über Phosphorsäure-Düngung zu Zuckerrüben. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (878-878a, 898-898a). [5400].

Buhlert, Hans. Untersuchungen über den Werth von Wald- und Heidestreu im Landwirtschaftsbetriebe. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (56–103). [3120 R 2540 D 6500].

Causemann. Ist flaches Unterbringen des Gründüngers in Sandwirtschaften mit der Tiefkultur vereinbar? D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (407-409).

**Černicyn**, N. Der Lauf der Nährstoffaufnahme beim Lein. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, **1901**, (851–856). **Creydt,** Seelhorst, [Conrad] von (Referent) und Wilms. Untersuchungen über Drainage-Wasser. II. J. Landw., Berlin, **49**, 1901, (251–275). [J 50].

Daul, A. Die Elektricität in der Gärtnerei! Ihre Anwendung in Treibhäusern und Wintergärten, sowie Erzeugung von Elektricität durch Windmotore. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (25–27, 34–37, 58–60, 66).

Werdende elektrische Gärtnerei im Freien, in Treibhäusern, Wintergärten u. s. w. 1. u. 2. Tausend. Magdeburg, (W. Rathke), [1901], (19). 23 cm. 0,60 M. [3180].

Dimon, Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledons of pea and nasturtium seeds. Wood's Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., 2, 1901, (209–219). [3160 3240].

Dressler, H. Unsere insektenfressenden Pflanzen. Heimat, Kiel, 11, 1901, (83–84). [3180].

**Droop**, H. Die Brache in der modernen Landwirtschaft. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (247-249).

Die Brache in der modernen Landwirthschaft. Tl 2. Heidelberg (K. Rössler), [1901], (195–403, mit 1 Taf.). 23 cm. 6 M. [4350 R 2540].

**Dubbers.** Düngung für Garten- und Feldgemüse. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (305–306).

Edler, [Wilhelm]. Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und Winterweizen-Sorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit praktischen Landwirten ausgeführt. Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901, (1–174). [3160–2280].

**Emeis.** Ueber Heidebodenanalysen. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (278–281). [3120 D 6500].

Emmerling, A. und Weber, C. A. Ueber die Beziehungen zwischen der botanischen Zusammensetzung des Raygras-Bestandes und den wichtigsten Nährstoffen des Bodens der Marschweiden. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (101–111). [3120 Q 1875].

Engel, Heinrich. Ueber Bewässerung und Düngung der Wiesen. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (72–74).

Felber, [A.]. Die Kultur der Zuckerrübe und die Zuckerproduktion in ihrer Beziehung zum Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (224–225).

— Ueber die Widerstandsfähigkeit der Zuckerrübe gegenüber starken Gaben von Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (651).

Fetisch, Carl. Einige Vorschläge zur schnelleren Entwickelung unserer Obstbäume. Gartenkunst, Berlin, **3**, 1901, (122–124).

Fischer, Max. Das lohnendste Maass der Düngung. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (264–270, 295–301).

Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (337–342, 361-367). [4410–3240].

Fruwirth, C[arl]. Ausbreitung der Gründüngung. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (533–535).

Gaerdt, H. Gärtnerische Düngerlehre. Ein praktisches Handbuch für
Gärtner und Laien, Zierpflanzen im
Zimmer und Garten, sowie Gemüse und
Obstbäume auf angemessene Art zu
düngen. 3. Aufl. Frankfurt a. O.
(Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII +
189). 23 cm. Geb. 3 M.

Gedrojc, K. K. Ueber das Verhältniss zwischen der durch Pflanzen assimilirbaren und der durch 2°/<sub>o</sub> Citronen- u. Essigsäure extrahirbaren Phosphorsäure des Bodens. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (282-283).

Die chemischen Methoden zur Bestimmung der Fruchtbarkeit der Böden hinsichtlich ihrer Phosphorsäure. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (745–768); deutsches résumé (768–769).

Gerlach, M. Die Wirkung des Kainits und der hochprocentigen Kalisalze. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (377–383, 409–416).

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zur Winterung. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (640).

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zum Roggen in den östlichen Provinzen des Deutschen Reiches. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (623–624, 629–630, 641–642). Giersberg. Ueber Laubstreu und den dabei gewonnenen Stalldünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (501).

Zur Düngung der Korbweiden. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (744-745).

Walde. Ueber Düngungsversuche Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (99-100).

Jentsch; Weinkauff; Bentheim, von. Künstliche Düngung im Walde. Ber. Hauptvers. D. Forstver. Berlin, 2 (1901), 1902, (87-104).

Graebner, P. Nährstoffkonzentration und Pflanzendecke, ihre Veränderungen durch Klima und menschliche Thätigkeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (61-65). [8000 J 60].

Graessner. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen Kaliindustrie und ihre Beziehungen zur Landwirtschaft. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., 16, 1901, (166-175). [D 0420 G 18 H 28].

**Greiss**, Otto. Düngergewinnung und Rübendüngung in böhmischen Zuckerfabrik-Wirthschaften. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (49–56). [3120].

Grosse-Bohle. Ueber die Verwerthbarkeit organischer Nahrung für autotrophe Pflanzen. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (440).

Hansen. Mitteilungen über die bisherigen Erfahrungen in der Düngung mit 40°/sigen Kalisalzen. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., **16**, 1901, (32–42). [D 8030].

Harshberger, John W. Observations upon the feeding plasmodia of *Fuligo septica*. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **31**, 1901, (198–203, with 1 fig.). [7700].

Helbing, Maximilian. Zur Frage der künstlichen Düngung. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (49–51).

Henneberg, W. Hefe fressende Amöben eines Schleimpilzes (*Physarum leucophacum* Fr.) und Hefe fressende Thieramöben. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (159–161, 173–175). [7700 N 0411 R 1150].

Herrmann, L. Ueber den Werth der Holzasche als Düngemittel. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (16–17).

Die Düngung der Obstbäume. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (192-194).

Hertzer. Meine Erfahrungen aus der Praxis de: Kalkdüngung. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (971–973).

Herzfeld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189–196). [3120 5400].

Heydebrand, von. Bericht über die Moorkulturen des Rittergutes Swierczyn. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (205-211, 217-221).

**Hiltner,** L. Zur Kenntnis der Organismenwirkung im Boden und im Stallmist. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (203–204, 212–213, 231–233). [7700 R 2900 2540].

Hinze, Karl. Vom Düngen der Obstbäume. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (429).

Hollrung, [M.]. Kalisyndikat und Rübenbau. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (241-242).

**Hülbrock.** Superphosphat als Düngemittel. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (4).

Jentsch, Fr. Bestandsdüngungen in den Niederlanden und in Belgien. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (225-243).

Kellner, O. und Böttcher. O. Untersuchung über die Düngewirkung der Knochenmehl-Phosphorsaure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (194-195, 204).

Kirchner, [Wilhelm]. Schwefelsaures Ammoniak als Kopfdünger für Wintergetreide. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (171).

**Kloepfer**, E. Beobachtungen über die Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks auf die Nachfrucht. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (154-158).

Kny, L[eopold]. Ueber die Bedeutung des Blattgrüns für das Pflanzenleben. Vortrag . . Natw. Wochensehr., Jena, 17, 1901, (25–31). [2780].

Kobus, J[acob] D[erk]. Absorption des matières nutritives par diverses variétés de canne à sucre]. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1105-1118). [6000].

Expériences relatives à l'influence des engrais et de l'ecart des plantes sur la composition de la canne à sucre.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (625-649), [6000].

Kobus, J[acob] D[erk]. [Influence de la fumure en caisses sur la canne à sucre.] (Hollandais.) · Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (817-841). [6000].

König, J[os.]. Ueber den Düngewert der Flugasche. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (592).

Kövessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (193– 211, 251–264, 307–325, av. fig. et pl.). [2040 5400].

**Koopmann**, K. Resultate auf dem Wege praktischer Düngungsversuche. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (416–417).

Kossovič, P. [S.] Ammoniaksalze als unmittelbare Stickstoffquelle für Pflanzen. (Russ.) Jour. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (625–637, mit Abbild); deutsches Résumé (637–638).

Ueber die Fähigkeit des Wurzelsystems mittelst seiner Ausscheidungen ungelöste Stoffe des Bodens in Lösung zu bringen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjézda russ. jest. vrač., 1901, (385).

Vergleichende Fähigkeit landwirthschaftlicher Pflanzen die Phosphorsäure der Phosphorite auszunutzen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (283); Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (711–730); deutsches Résumé (730–732).

Das Verhalten der Pflanzen zu den Phosphaten Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, AlPO<sub>4</sub>, FePO<sub>4</sub>. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (304).

Kostyčev, S. Der Einfluss der Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze. (Russ..) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (580-610); deutsches Résumé (610, Nachtrag 610<sup>a</sup>). [3080 3100].

Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (148–150); deutsches Résumé (155–156). [3080 3100].

Krüger, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebiete des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. 11. Bericht — Jg. 1899. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (831–833, 991–992); **10**, 1901, (49–51, 163–164, 231). [6000 4000 D 6500 1820 Q 1875].

Krüger, Wilh und Schneidewind, W. Zersetzungen und Umsetzungen von Stickstoffverbindungen im Boden durch niedere Organismen und ihr Einfluss auf das Wachstum der Pflanzen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (633–648, mit 1 Taf.). [3120 R 2000 2540].

Kühn, Julius. Das Versuchsfeld des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle a. S. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (169–189, mit 5 Taf.). [0060].

 $\begin{array}{ccccc} ------ & Ersatz & des \cdot Thomas-schlackenmehles. & Ill. & landw. & Ztg, \\ Berlin, \textbf{21,} 1901, & (1021-1022). & \end{array}$ 

Küster, A. Der Wert der Mistdüngung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (739-740).

Langer, L. und Tollens, [Bernhard]. Untersuchungen über die Nährstoffaufnahme der Haferpflanze bei verschiedenem Wassergehalt des Bodens und bei verschiedener Düngung. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (209–229, mit 3 Taf.). [3000 D 6500].

Ledien, F[ranz]. Ueber Düngungsversuche mit Azalea indica in der Versuchs-Station für Pflanzenkultur zu Dresden. Dresden, SitzBer. Flora, (N. F.) 5, 1901, (71–75). [5400].

Ueber Maiblumen-Düngungsergebnisse. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (331-333, 357-358).

Lent, Jul. Zur Forstdüngungsfrage. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (699-711).

Lierke, E. Die Kalisalze, deren Gewinnung, Vertrieb und Andwendung in der Landwirtschaft. Stassfurt (R. Weicke), 1901, (22, mit 5 Taf.). 29 cm. 1,50 M. [G 18 de J 27 D 0420].

Tilienthal. Ein Düngungsversuch auf schwerem Marschboden zu Pferdebohnen und Gerste. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (80–84, 110–113, 141–146).

Maercker, M[ax]. Welche künstliche Düngemittel soll der Landwirt vorzugsweise im Herbst, welche im Frühjahr anwenden? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (291-292, 303-304).

Art, Form und Zeit der Anwendung künstlicher Düngemittel. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (837, 849–851, 860, 871–873).

Mayer, Adolf. . . . Conditions de formation des albuminoïdes dans les plantes. (Hollandais.) Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (262-270). [L 4800].

— Die Düngerlehre in 16 Vorlesungen. 5. verb. Aufl. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 2, Abt. 2.) Heidelberg (C. Winter), 1901, 1902, (VI + 253). 24 cm. Geb. 6,60 M. [R 2540 2900 2000].

— Die Ernährung der grünen Gewächse in 26 Vorlesungen. 5. verb. Aufl. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 1). Heidelberg (C. Winter), 1901, (XVI + 442). 24 cm. Geb. 12 M.

Meyer, Diedrich. Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Kalkund Magnesiaverbindung. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (619-631, mit 2 Taf.). [3160].

Mintrop, [Wilhelm]. Pflanzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (146-148).

\* Müller, Ewald. Pflanzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (169).

Neuffer, Karl Heinrich. Die neuesten Düngungs-Fragen. Heilbronn (J. Determann in Comm.), 1901, (160). 23 cm. 2 M.

Neumann, P. Die Bakterien der Wurzelknöllehen der Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (187–202). [4300 7700 R 2000 1100].

Untersuchungen über das Vorkommeu von Stickstoff-assimilierenden Bakterien im Ackerboden. Landw. Versuchstat, Berlin, **56**, 1901, (203–206). [7700 J 27 R 2540 2000 1600].

**Oinodotas,** Th. Zur Frage der Stickstoffdüngung der Weinberge. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (401–403), **2**, 1902, (9–10).

Osterspey, J. Weizendüngungsversuch. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (417-423, 449-455).

Palladine, W. Influence de la nutrition par diverses substances organiques sur la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (18-32, 93-96, 127-136). [3080].

Passon, Max. Betrachtungen über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Kaldüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (418).

Pfeiffer, Th. Die Prämiierung von Felddüngungsversuchen ein Mittel zur Förderung der rationellen Düngung. Breslau, Mitt. landw. Inst., **1**, Heft 5, 1901, (1–45).

O. Der Wirkungswert des Stallmiststickstoffs und seine analytische Bestimmung. Unter Mitwirkung von R. Riecke und C. Bloch. Breslau, Mitt. landw. Inst., **1**, Heft 5, 1901, (189–219). [D 6500 R 2900].

Piedzicki, Siegmund von. Untersuchungen über die Bindigkeit des Bodens und über die mechanische und die physikalisch-chemische Bodenanalyse. Leipzig, Mitt. landw. Inst., 1901, (1-54). [D 7150 6500 G 87].

Pitsch, Otto. Anbauversuche mit einigen Lupinen-, Wicken- und Erbsensorten hinsichtlich deren Bedeutung für die Gründüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (316–317, 326). [3120].

**Pollacci**, G. L'assimilation chlorophyllienne. Arch. itali. biol., Paris, **35**, 1901, (151–152).

Prianišnikov, D. [N]. [Prianischnikow, Dimitry]. Ergebnisse der Vegetationsversuche im Jahre 1899 und 1900. (Russ.) Moskva, Aun. Inst. agron., 7, 1901, (85–128, mit 8 Taf.).

Einfluss der Ammoniumsalze auf die Ausnutzung der Phosphate. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (484–492).

Das Verhalten der Pflanzenwurzeln zu den ungelösten Bodennährstoffen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest vrač., **1901**, (383–385).

Zur Frage über den relativen Wert von verschiedenen Phosphaten. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (107-140, mit 8 Taf.). [3120 D 0570 J 27].

Quoos, G. Der durchschnittliche Procentgehalt der Cerealien an Körnern und an Stroh. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (609-613). [3120].

Remy, Th[codor]. Was vermogen wir durch Düngungs- und Züchtungsmassnahmen für die Hebung des Braugerstenbaues zu leisten? Berichterstattung auf Grund der an der Versuchsund Lehranstalt für Brauerei in Berlin in den Jahren 1899 bis 1901 durchgeführten Versuchsthätigkeit. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (211–219). [3200].

Rohweder. Fleischverdauende Pflanzen [Drosera anglica]. Heimat, Kiel, 11, 1901, (122). [3180].

Rudzinskij, D. Einfluss der Kali-Düngung auf die Qualität der Haferernte. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (493–496).

Rüst. Wie gewinnt der Landwirt in Norddeutschland von dem leichteren und leichten Boden den grössten Erfolg? Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (496– 498).

Ruhland, W. Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes (*Hypocrea fungicola* Karst). Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (53–65, mit 1 Taf.). [7700 4050].

Saare. Zur Verwerthung und Beseitigung der Abwässer von Betrieben der Gährungsgewerbe. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (161-162). [R 2900].

Saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag . . Dresden, Mitt. ök. Ges., 1900–1901, 1901, (41–51). [4350]

Sandhack, Herm[ann] A. Müssen wir Orchideen düngen? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (541-543).

Sannino, F. A. Ancora dell'incisione anulare e della qualità dei vini. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (267–269).

e Grilli, A. L'incisione anulare. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (217–223).

Schmidt. Düngungsversuche mit Kartoffeln zur Ermittelung der Wirkung des konzentrierten Kali in Verbindung mit Stickstoff und Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753). (3120).

Schneidewind, W. Die Versuchswirtschaft Lauchstaedt und die Vegetationsstation der agrikulturchemischen Versuchsstation Halle a. S. . . Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (609-611).

Schulze, E. Können Leucin und Tyrosin den Pflanzen als Nährstoffe dienen? Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (97-106). [3120 R 1600 D 8030]. Steinbrück, Carl. Ein Beitrag zur Frage der Rentabilität der Milchviehhaltung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (104–168). [3120 Q 1830 D 6500].

Stutzer, A[lbert]. Düngerlehre. Kurzgefasste Angaben über die Eigenschaften und die Anwendung der in der Landwirtschaft gebrauchten Düngstoffe. 13. neubearb. Aufl. Leipzig (H. Voigt), 1901, (XII + 128). 19 cm. Geb. 2,50 M. [R 2900].

Tacke, Br. Versuche über die Wirkung verschiedener Pflanzennährstoffe auf anmoorigem Boden (sogenanntem Bruchboden) aus dem Gebiete der Meliorations - Genossenschaft Bruchhausen-Syke, nach Untersuchungen der Moor - Versuchs - Station mitgeteilt. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (37–42). [D 8030 R 2000].

Ueber die Wirksamkeit der Pudrette auf Sandboden. Nach Untersuchungen der Moor-Versuchsstation. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 1901, (133-137).

Der Ersatz von Thomasmehl auf Moorboden durch andere phosphorsäurehaltige Düngemittel. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (277–281).

Die Bedeutung der Kalisalze für die Landwirthschaft. Bremen, Jahresber. LandwVer., **1900**, 1901, (35-43). [D 0420].

Tancré. Ueber den Anbau von Zwischenfrüchten. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (133, 137–138).

Tienken, Adolf. Die Geest und Marsch des Amtes Hagen in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (1-221). [P 4100 de J 01 dc].

Tille. Düngungsversuche zu Hafer. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (4).

Ulrich. Die Pflege des Obstbaumes. Bremen, Jahresber. Landw Ver., **1900**, 1901, (61–84). [4350].

Vibrans, C. Ueber Gründüngung. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (157-167).

Durch welche Massnahmen der Düngung und Kultur ist eine Erhöhung der Ernteerträge und gleichzeitig der Rente in der deutschen Landwirtschaft zu erzielen? [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (26-32).

Vietzen, Hermann. Versuche mit hochkonzentrirten reinen Nährsalzen. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (556-557).

Vlasov, V. . . . influence du sol et du climat sur le contenu d'azote dans les grains des céréales. (russ.) Pédologie, St. Peterburg, 1901, (361-376, av. dessin).

Vogel, J. H. Verwendung der Acetylenrückstände als Düngemittel. Acetylen, Halle, 4, 1901, (439–441). [D 0220].

Votčal, Jevgenij. Orthoklas und Glimmer als Kaliumquellen für die Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (385–386).

Vrieze, K. de. Kunstdünger und Humus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (296–297).

Das Weichkochen von Erbsen und Bohnen und der Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (728–729). [3120 Q 1875].

Wagner, A. Zweijährige Wiesendüngungsversuche auf dem Vogelsberge. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (141–143).

Wagner, Paul. Phosphorsäure-, Kali-, Kalk- und Stickstoff-Düngungsfragen. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (145–156). [3120].

Felddüngungsversuche und deren Ergebnisse. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (168–180). [3120].

| Anwendung künstlicher | Düngemittel. | 2. Aufl. (Thaer-Bibliothek, Bd 100). | Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 172). | 19 cm. | Geb. | 2,50 M.

Versuche über den relativen Düngewerth des Ammoniaksalzes. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (117–122); Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (361–364, 385–386). [3120].

Wilfarth. Die Wirkung des Stickstoffs bei gleichzeitigem Fehlen anderer Nährstoffe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (641–645); Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (233–336). [3120].

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H, und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (993–1013). [3160 3120 1150 4010 D 8030].

Wohltmann, F[erdinand]. Das Nährstoff-Kapital west-deutscher Böden mit besonderer Berücksichtigung ihrer geologischen Natur, ihrer Kataster- Bonität und ihres Dungebedürfnisses. (Gedenkschrift zur Einweihung des neuen Institutes für Bodenlehre und Pflanzenbau der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf... 1901. Zugleich Bericht No. 1 dieses Institutes.) Bonn (C. Georgi). 1901. (V — 63. 30 cm. [0020 10 6500 H 0020 J 27 de].

Wolanke, H. Der Wert einer Kalkdüngung für Obstbäume. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, 222.

— Ueber Düngung und Ernährung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (4-7, 31-34).

Woy, Rudolf. Ueber die Bewerthung des Stickstoffs in Knochenmehl. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (217–219). [D 6500].

Zawodny. Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (46-51). [3120 5400 3750].

### 3080 RESPIRATION AND ADAP-TATIONS THERETO.

Neues über Samen- und Keimungs-Physiologie. Von Th. B. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2629). [3750].

 Bokorny,
 Th[eodor].
 Gährungsferment und intramolekulare Athmung.

 Natw. Wochenschr.,
 Berlin,
 16,
 1901,

 (429-431).
 [3100 7700 L 5000
 R 1820].

Friedel, Jean. Sur l'assimilation chlorophyllienne en automne. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (840-841).

Gerber, C. Recherches sur la respiration des olives et sur les relations qui existent entre les valeurs du quotient respiratoire observé et la formation de l'huile. J. bot., Paris, 15, 1901, (9-22, 88-94, 121-136).

Harroy, M. Expériences sur l'assimilation chlorophyllienne. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (890-891).

Karčevskij. Einfluss der Temperaturschwankungen auf die Athmung der Embryonen und Samen des Weizens. (Russ.). Varšava, Izv. Univ., 9, 1901, (1-14).

Kosinski, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von mechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss Bot., Leipzig, 37, 1901, (137–204, mit 1 Taf.). [7700 3180 R 1600 1650].

Kostyčev, S. . . Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (148-150); deutsches Résumé (155-156). [3060 3100].

Der Einfluss der Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901; (580–610); deutsches Résumé (610, Nachtrag 610\*). [3060 3100].

Maksimov, N. A. Wirkung des Lichtes auf die Athmung der Pilze. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, (111).

Morkovin, N. Wirkung der Gifte auf die intramoleculare Athmung der Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (189).

Einfluss der Anaesthetica und Gifte auf die Athmung der höheren Pflanzen. (Russ.) Varšava, Izv. Univ., **1901**, (1–168).

Recherches sur l'influence des alcaloïdes sur la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (109–126, 177–192, 212–226, 265–275).

Palladine, W. Influence de la nutrition par diverses substances organiques sur la respiration de plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (18-32, 92-96, 127-136). [3060].

Passerini, Napoleone. Sullo sviluppo di calore in alcune piante e sulla temperatura che assumono gli organi vegetali durante la insolazione. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (64– 74).

Peirce, George James. Normal respiration and intramolecular respiration. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (463-475).

Polovcov, V. Untersuchungen über die Athmung keimender Samen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (300–301).

Gasanalyse.] [Neuer Apparat für Gasanalyse.] [Notiz.] (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (17).

Purievič, K. Physiologische Untersuchungen über die Pflanzenathmung. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901. (41-97).

 Reinke,
 Otto.
 Keimapparat für Athmungsversuche.

 Wochenschr.
 Brau.
 Berlin.
 18, 1901.

 (14);
 Zs.
 SpiritInd.
 Berlin.
 24, 1901.

 (109).
 [0060 3750 R 0350].

Smirnov, S. N. Einfluss der Verwundung auf die Pflanzenathmung. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (300).

### 3100 FERMENTATION AND ZYMOLYSIS.

Aus der [Brennerei-]Praxis. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (54, 338, 345–346, 364, 366). [R 2700 1820].

Brau-Industrie-Kalender 1902. Hrsg. von Albert Doemens. Jg 8, Tl 1. 2. [Nebst einer Beigabe: Manual für den praktischen Brauereibetrieb.] Leipzig (Eisenschmidt & Schulze), 1901, (Tl 1: 47 Bl. + 154 S.; Tl 2: 124 S.; Manual: 80 Bl.). 17 cm. 2,50 M.

Der moderne Betrieb in der Brau-Industrie, Hopfen- und Malzfabrikation und seine Bezugsquellen, unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner mit Einleitung von Paul Dreverhoff, hrsg. von Hugo Jackob. Jena (H. Jackob), [1901], (X + 80 Sp., S. 81–88). 23 cm. 1 M. [R 2610 D 6500].

Die Bedeutung und Verwendung einiger Schimmelpilze im Gährungsgewerbe. Von A. W. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1025–1026). [R 2700].

Die Gährkraftbestimmung der Hefe. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (609). [R 1820].

Eingesandt [betr. E. Ehrich, Befindet sich im Malz ein eiweisslösendes Enzym?]. Bierbr., Halle, **1901**, (41-42). [Q 1240 D 8010]. Erfahrungen über eiweissreiche und eiweissarme. Gersten. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (698-699). [3120 R 1820 Q 1884].

Jahrbuch des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland, des Vereins der Stärke-Interessenten in Deutschland und der Brennerei-Berufsgenossenschaft. (ErgBd zur Zs. für Spiritusindustrie.) Jg 1. 2. Für die Schriftleitung verantwortlich G. Heinzelmann. Berlin (P. Parey), 1901, 1902, (VIII + 316 + 35; XVI + 494). 22 cm. [R 0020 1820 2700 Q 1800 D 0020 6500].

Schwergärigkeit der Kartoffeln bei künstlicher Düngung. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (306, 314, 338). [R 1820 2700].

Ueber die bakteriologische Zusammensetzung und über die Wirkung zweier "direkter Rahmsäure-Entwickler". Kiel, Arb. Versuchsstat. Molkereiw., **1901**, (27–32). [R 2600 Q 1837].

Ueber die Behandlung der Gerste im Weichstock mit Kalk. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (546–547).

Albert, R[obert] und Buchner, Ed[uard]. Hefepresssaft und Fällungsmittel. Mitgetheilt von R. Albert. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (53, 67, 191). [R 1820 Q 1200 D 8010].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sarcinaorganismen. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (335–335). [4150 7700 R 1650 3900].

Bauer, E. Untersuchungen über Gährung, Ernährung und Vermehrung von Hefe. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (309–311, 319, 329–330, 339, 350). [7700 D 8020 R 1820 1600].

Bergmann. Ueber Anwendung von technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (90). [R 2700 1820].

 Beijerinck,
 M[artinus]
 W[illem].

 . . . ferments
 lactiques
 . . .

 Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl.,
 (Sér. 2), 6, 1901, (212-243). [4500

 7700 L 3000 5000 R 1820].

Bleisch, C. Nochmals zur Frage des Malzschwandes in der bayerischen Mälzerei. Zs. Brauw, München, (N. F.), 24, 1901, (505-511). [3750 R 2700].

Bock. Rotierende Bottichkühlung der Firma Gebr. Forstreuter, Oschersleben. Alkohol, Berlin. **11**, 1901, (43–44). [R 2700—1820].

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Ueber die Reifung der Edamer K. J. St. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (817-833, mit 1 Taf.). [R 2600 1820 Q 1839].

Bokorny, Th[eodor] Vergleiche über das Verhalten der Hefezelle und ihrer Enzyme bei schädlichen Einwirkungen. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (365-366). [7700 R 1820 D 8010 Q 1200].

———— Beobachtungen über das Invertin und die Maltase in der Hefe. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1991, (502–504). [7700 Q 1200 D 8010 R 1820].

Gährung und Enzymwirkung, wahrscheinliche Natur der Enzyme. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (297-303). [D 8010 Q 1230 R 1820].

Gährungsferment und intramolekulare Athmung. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (429-431). [3080 7700 L 5000 R 1820].

Ernährungsvermögen organischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (447–448). [3060 R 1600 M 7700].

Alte physiologische Probleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (101–102, 121–124). [3000 3060 R 1820].

Enzym und Protoplasma. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (209). [2700 Q 1200 D 8010].

Milchsäureferment und Labenzym. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (421). [R 2600–2610–Q 1837 D 8020].

Die Fermentirungskraft der getrockneten Hefe. Allg. Brauerztg, Nürnberg. **41**, 1901. 625-626. [7700 R 1820 Q 1200 D 8020].

Einige Beobachtungen über die Vergährung von Diglykosen und einfachen Glykosen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (941). [R 1820].

Ueber das Vorkommen der Zymase im Pflanzenreich und die Selbstgährung der Früchte. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (753). [R 1820 Q 1200]. Bokorny, Th[eodor]. Die Enzyme-Proteinstoffe aus dem Protoplasma stammend? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (849–850). [2700 Q 1200 R 1650 D 8010].

Translocations- und Secretions-Diastase. Thierische Diastase. Nürnberg, **41**, 1901, (1205, 1249). [R 2100 Q 1200 D 8010].

— Warum enthält das Bier unvergohrenen Malzzucker? Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1701). [Q 1884 R 1820].

Abhängigkeit der diastatischen Verzuckerung von äusseren Umständen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2069). [Q 1240 D 8010 R 2700].

— Wie das Malzzucker spaltende Enzym (Maltase oder Glucase genannt) gefunden wurde. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2141). [Q 1240 R 2100 D 8010].

Ein Wort zu der Controverse über die Zymase, ob Protoplasma oder Enzym. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2285–2286). [2700 Q 1200 R 1820 D 8010].

Ueber die Wanderungsfähigkeit proteolytischer Enzyme. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (3357–3358). [Q 1240 7000 R 1820 D 1810].

Ueber die proteolytischen Enzyme der Keimlinge. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (3563). [3750 Q 1240 D 8010].

Boullanger, E. L'emploi des Mucédinées en distillerie. Rev. gén. sci., Paris, **12**, 1901, (689-698, av. fig.). [7700].

Brand, [Jos.]. Farb- und Karamelmalze, sowie einiges über Farbbestimmung in Brauereiprodukten. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (765-769). [R 2700 Q 1884 D 6500].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (397–398). [3120 7700 D 6150 R 2100].

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (197-201); D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (421-422, 432, 442). [2700 7700 D 8010 Q 1200 R 1820].

und Rapp, Rudolf. Alkoholische Gährung ohne Hefezellen. (10. Mitt.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1523–1530). [R 1820 D 8010 1210 1800 1310].

Bücheler, [Max]. Ein neues Verfahren zur Bereitung 24 stündiger Kunsthefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (249–250). [R 2700 1820].

Butkevič, Vl. Das proteolytische Enzym der gekeimten Samen und seine Wirkung. II. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (409– 432, 551–579); deutsches Résumé (569– 570).

Chrzaszcz, T. Brauerei- und Brennereihefe. Eine Vergleichsstudie. I. II. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1981–1983, 1989–1990). [7700 R 2700 1820].

Clerfeyt, Charles. Expériences sur l'accoutumance héréditaire des levûres aux solutions salines concentrées. Bruxelles (Hayez), 1901, (14). 8vo.

Delbrück, M[ax]. Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hefe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung; ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295–315). [3120 7700 D 8010 Q 1200 R 1820 21001.

Dennhardt, R. Ueber den Endvergährungsgrad in Bierwürzen bei verschiedenen obergährigen, wilden und Mazunhefen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (225–229). [7700 Q 1839 R 1820 D 8020].

Diehl, Eugen. Ueber die Verwendung von Reis zur Fabrikation hellster Biere. Zs. Brauw., München, (N. F.), **24**, 1901, (276–277). [6000 R 2610].

Der Wassergehalt des Malzes und sein Einfluss auf das Malzschrot. Zs. Brauw., München (N. F.), **24**, 1901, (369–370). [3750 R 2700].

**Döhring,** Fr[iedrich]. Die Säuerung des Hefegutes. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (44-45, 258). [R 2700 1820].

 Doemens.
 Betrachtungen über Hefsund

 und
 Gährung.
 Vortrag.
 Allg.

 Brauerztg.
 Nürnberg.
 41, 1901, (1761–1763).
 [7700 R 1820].

**Ehrich**, E. Befindet sich im Malz ein eiwefsslösendes Enzym? Bierbr., Halle, **1901**, (4-8). [Q 1240] D 8010].

Eichholz, Wilhelm. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. P. Schindzelors), 1901, (60). 22 cm. [7700 R 2600 Q 1839 D 6500].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer), 1901, (21). 24 cm. [7700 D 8020 R 1820].

Emmerling, O[skar]. Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. (Entgegnung an Herrn Croft Hill.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2206–2207). [R 1820 D 8010 1820 Q 1200].

Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3810–3811). [R 1820 D 8010 Q 1200].

Die Einwirkung des Sonnenlichts auf die Enzyme. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3811–3814). [R 1820 D 8010 Q 1200].

Eykman, C. Zymoses chez les bactéries et les moisissures. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171–180). [7700 L 5000 Q 0235 1240 R 2100].

**Fischer.** Ueber das Zusammenballen (Agglutination) von Hefe. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (314). [7700 R 1820 3650].

Fischer, Emil und Armstrong, E. Frankland. Ueber die inneren Aceto-halogen-Derivate des Traubenzuckers und die Synthese der Glucoside. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2885–2900). [D 1810 1850 7300 8010 8020 Q 1200 R 1820].

Fraps, G. S. The nature of pentosoids and their determination. Agric. Exp. Sta. North Carolina, Raleigh, Bull., 178, 1901, (59-74). [D 8020].

Freygang. Weichung des Maischmaterials im ganzen Korn. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (346). [R 2700].

**Fuchs**. Das Dämpfen der Kartoffeln. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (9). [R 2700].

Gentsch. Behandlung von fehlerhafter Gerste in der Luft-Wasserweiche. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (322). [3750 R 2700].

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1836– 1838). [7700–4050 R 3900–2250 2100–1820 Q 1240].

Geyer. Gärung bei Pfeilblattknollen. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (137). [6000].

Goldschmidt, Fritz. Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Aufl. Mainz (Deutsche Weinzeitung), 1901, (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M. [5400 R 2610 Q 1884].

Gottschalk. Roggen als ausschliessliches Maischmaterial. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (170). [R 2700].

 Gottwaldt.
 Zum
 Maischverfahren

 Bücheler.
 Alkohol, Berlin,
 11,

 1901, (430).
 [R 2700 1820].

 Graper.
 Zur
 Maischbereitung.

 Alkohol,
 Berlin,
 11, 1901, (154).

 [R 2700].
 [R 2700].

Grohn. Wovon ist der Bruch im Gährbottich abhängig? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (639-640). [R 1820].

Grüss, J. Ueber Oxydase-Erscheinungen der Hefe. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (310-312, 318-321, 335-338). [7700 R 1820 D 8010 Q 1240].

Haacke, Paul. Beiträge zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm. [7700 R 2600 Q 1834 D 1820].

**Hanow**, H. Fortschritte in der Spiritus- und Presshefe-Fabrikation. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1011–1015). [R 2700 Q 1884 D 1210 6150].

Hansen, Emil Chr. Aus der Hefenforschung der neuesten Zeit. (Vortrag.) Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (332-335); Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1425-1430). [7700 Q 1875 R 1820].

Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente. [Uebersetzung.] Bierbr., Halle, 1901, (109–112, 121–122, 133–135, 181–182, 217–219, 265-267, 301–303, 385–388). [7700 4400 D 8020 R 1820 1150].

Aus der Hefenforschung der neueren Zeit. (Vortrag.) Zs. Bauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (413–419). [7700 Q 1875 R 1820].

Hartmann, Wilhelm. Theorie und Praxis der Bäckerei. Gesamtdarstellung des heutigen Bäckereibetriebes, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte. Mit Anhang. Berlin (W. Hartmann), 1901, (X + 912, mit Taf.). 26 cm. Geb. 10 M. [3120 R 2590 1820 Q 1872 P 9400].

Heinze, Berthold. Einiges über die Krankheiten und Fehler beim Weine unter besonderer Berücksichtigung der Infektionskrankheiten desselben. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321–344, 377–395). [7700 R 2610 Q 1884 9190 R 1820].

Heinzelmann, G. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die Entwickelung und der Stand unserer heutigen Kenntnisse über die alkoholische Gärung. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (158–160). [R 1820].

Henke, H. Die Anwendung von Fluorsalz Dr. Effront in Brennereien. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (54). [R 3900 2700 1820].

Henneberg, W. Zur Kenntniss der Milchsäurebakterien der Brennereimaische, der Milch und des Bieres. (Bacillus Delbrücki [Leichmann], Bacillus Delbrücki var. a.n. sp., Pediococcus lactis acidi [Lindner], Bacillus lactis acidi [Leichm.], Bacterium lactis acidi [Leichm.], Bacterium lactis acidi [Leichm.], Saccharobacillus Pastorianus [van Laer], Saccharobacillus Pastorianus var. a.n. sp., Saccharobacillus Pastorianus var. berolinensis n. sp., Bacillus Lindneri n. sp.) Vorläufige Mitteilung. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (309–310, 319–320, 325–327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (381–384, 537);

Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (371–372, 381–382, 392–393, 422). [7700 D 1310 8020 R 2580 1820 1000].

Henri, Victor. Ueber das Gesetz der Wirkung des Invertins. Zs. physik. Chem., Leipzig, 39, 1901, (194-216). [D 7050 Q 1230].

et Pozerski. Considérations théoriques relatives à l'influence de la température sur le ferment inversif de la levûre de bière. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (28).

**Herzfeld**, H. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (219–221, 412–414). [7700 R 2700 D 6500].

Heut, G. Beiträge zur Kenntniss des Emulsins. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (581-589). [D 8010 Q 1225].

Hill, Arthur Croft. Bemerkungen zur Arbeit von O. Emmerling: Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1380–1384). [D 1800 8010 R 1820 L 5000].

Holländer. Herstellung konzentrierter Maischen. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (159). [R 2700].

**Horn**. Läutermaterial. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (101). [R 2700 Q 1885].

Holzner, [Georg]. Die Bestandteile der Gerste. Zs. Brauw., München, (N. F.), **24**, 1901, (15–17). [2280 R 2700].

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Die Oxydasen und Peroxydasen in der Cocosmilch. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (35–40).

Jörgensen, Alfred. Die Hefe in der Praxis. Anwendung und Untersuchung der Brauerei-, Brennerei- und Weinhefe. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm. Geb. 2,50 M. [7700 D 6500 R 2610 1820].

der Beschaffenheit der Hefenzellen bei der Anwendung der Reincultur in der Praxis. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2125–2126). [7700 R 2700 1820].

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21). 23 cm. [7700 D 8020 R 1820].

Das Dämpfen der Kartoffeln. (198–199, 281–282). Alkohol, Berlin, 11, 1901, (9-10).[R 2700].

Koenigs, Wilhelm und Knorr, Eduard. Ueber Heptacetyl-Maltose-Nitrat (Acetonitro-Maltose) und Heptacetyl-β-Methyl-Maltosid. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34,** 1901, (4343–4348). [D 1820 8010 1850 7300 Q 1200 R 1820].

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (90–121). [7700 4050 Q 1240 L 5000].

Koniczynski. Rotierende, mechanische Gärbottichkühlung. Alkohol, Berlin, **11,** 1901, (241–242). [R 2700 1820].

Kostyčev, S. Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **32,** 1901, (148–150); deutsches Résumé (155–156). [3060–3080].

- Der Einfluss der Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (580–610); deutsches Résumé (610, Nachtrag 610<sup>a</sup>). [3080 3060].

Unter welchen Krause, Arthur. Bedingungen leistet die untergährige Hefe ihre Gährarbeit in bedeutend kürzerer Zeit als bisher, ohne die Qualität des Bieres zu schädigen? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (520-521). [R 1820 2610 Q 1884].

Kröning, Vorweichen und mechanische Gärbottichkühlung. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (284). [R 2700 1820].

Küttner, S. und Ulrich, Chr. Der Nachweis einer Beimischung von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (185–186, 273–274). [7700 R 2700 D 6500].

Ladewig. Herstellung konzentrierter Maischen. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (150, 152). [R 2700].

Lafar, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährungsphysiologie. Mit Vorwort von Emil Chr. Hansen. Bd. II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365–538). 26 cm. 4 M. [7700 R 1820 2610].

Langfurth, Adolf. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (M-6516)

[7700 R 2700 D 6500].

Lankow. Hefetriebkraft-Untersuchungsapparat. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (406). [R 2700 1820].

Lemière, L. Transformation des végétaux en combustibles fossiles. Essai sur le rôle des ferments. Congrès géologique international de 1900, Paris, **1,** 1901, (502–520).

Lindner, Paul. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Aus dem Gebiet der technischen Biologie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (157–158). [R 2700 1820].

Ueber obergährige Erscheinungen bei Unterhefe 550. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (130). [7700 R 1820].

Das Nathan'sche Bier herstellungsverfahren im "Hausena"-Apparat. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (354–356). [R 1820 Q 1884].

 Die Erfahrungen mit der biologischen Betriebskontrolle, dargestellt an photographischen Aufnahmen. Einige Bilder von Hefesprossbäumen und von Tröpfchen- und Adhäsionskul-Berlin, Jahrb. Versuchsanst. turen. Brau., **4,** 1901, (329–333, mit 8 Taf.). [7700 R 1820 2610].

Lintner, C[arl] J. Ueber die Unterscheidung von Getreide- und untergähriger Bier-Presshefe durch Bestimmung der Gährkraft bei verschiedenen Temperaturen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446-447); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (359–360). [7700 R 2700 1820].

List, E. Fortschritte auf dem Gebiete des Weines und der Nahrungsmittel. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1032-1035). [3120 R 2610 Q 1884 1800 D 6500].

Lüders, Th. Der unangenehme Geruch des Lufthefespiritus. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (10). [R 2700 1820 D 1210].

Luff. Beobachtungen über den Weichprozess [der Gerste]. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (349-354). [3750 R 2700].

Beobachtungen über den Mälzungsprozess. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (365–369). [3750 R 2700].

T

Luff. Untersuchungen über das Greifen und Nichtgreifenlassen der Haufen [Mälzerei]. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (573–578). [3750 R 2700].

— Untersuchungen über die Infektion der Würze auf dem Kühlschiffe. Ausgeführt von T. Chrzaszcz. TI 1. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (585–594). [7700 R 2700].

Maergenthaler, A. Ueber Vermälzung von Gersten 1900er Ernte thüringer Provenienz. D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (81–83). [R 2610].

— Ueber die pneumatische Dampf-Darrtrommel und darin erzeugte Malze. D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (311–312). [R 2610].

Mahlecke. Entschalte Maischen oder nicht entschalte Maischen für die Hefesätze. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, ((33–34). [R 2700 1820].

:Meissner, Richard. Zur Morphologie und Physiologie der Kahmhefen und der kahmhautbildenden Saccharomyceten 1. Teil Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (497–582, mit 5 Taf.). [7700 R 1820 2610].

Meyer. Einwirkung des Fettes auf die Triebkraft der Hefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (274, 276). [R 1820:2700].

Meyer, Albert. Die Maischentschalung in Getreide - Dickmaischbrennereien. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (306). [R 2700].

Michel, Karl. Praxis und Wissenschaft. [Brauerei.] (Forts. u. Schluss.)
Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (3–6, 57–60, 105–107, 161–164, 265–267, 313–315, 369–371, 417–419).
[R 2700 1820 Q 1884 D 8020].

Hopfenbestandtheile während des Kochens der Würze mit Hopfen. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1393–1395). [R 2700 D 6500].

Hefenaufbewahrungs methoden. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (1817–1818). [R 2700].

Wie soll man nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft u. Technik die Gährung führen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (1897– 1899). [R 1820]. Michel, Karl. Zur Frage der Malzanalyse. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (2153–2154). [3120 D 6500].

Mierisch, O. Fingerzeige für die Anwendung technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (64). [R 2700 1820].

Möslinger. Ueber die Säuren des Weines und den Säuererückgang. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4,** 1901, (1120–1130). [Q 1884 D 6500 1310 R 1820 2610].

Mohr, O. Welche wissenschaftliche und praktische Bedeutung haben die beim Aufbau und Zerfall der Kohlehydrate auftretenden Wärmeeffekte? Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (491–492). [D 1800 7200 Q 1400 R 1820].

Müller-Thurgau, H. Abziehen der Moste. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (19-20). [R 1820 2610].

Natho, Ernst. Die Spaltung des Eiweissmoleküls durch chemische Agentien, Bakterien und Fermente. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (390, 398-399, 517-519). [Q 1134 1200 R 2100 D 4000 8010].

Omelĭanskij, V. L. Ueber die Wasserstoff- und Methan-Gährungen der Cellulose. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (129-131).

Pagel, A. Chemie und landwirtschaftliche Nebengewerbe. Als Leitfaden für den Unterricht an landwirtschaftlichen Lehranstalten. 7. verb. Aufl. bearb. v. G Meyer. Leipzig (H. Voigt), 1901, (VIII + 166). 19 cm. 2 M. [D 0030 R 2700 Q 1800].

**Pahl**, G. Hefewaschapparat für Kleinbetriebe. Alkohol, Berlin, 1901, (242). [R 2700].

Peglion, Vittorio. Sulla probabile origine del sapore terroso dei vini. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (25-31).

**Pozerski**. Influence de la température sur le ferment inversif de la levûre de bière. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (26-28).

Reichard, Albert. Versuche über Acclimatisation von Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (301–305, 317–322, 335–338). [3200 7700 R 1820 2700 2540].

Reinke, Otto. Ueber Verbesserungen und Untersuchungen dei Malzerei- und Brauereiprodukte im Lichte der neuesten Forschungen insbesondere auch über Enzyme. Vortrag. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1593–1598); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (372–375). [R 2610 3900 Q 1200 D 8010].

Ritter, H. von. Anwendung von Reinhefe zur Vergärung von Obst- und Beerenmosten. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (102-104). [R 1820 2610].

Rogozinskij. Einfluss des Chinins auf die Entwicklung der Hefe. (Russ.) Varšava, Izv. Univ., 9, 1901, (1-4).

**Saare**, O. Die Weizen- und Maisstärke des Handels. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (502, 512-513). [D 6500].

Salkowski, E[rnst]. Erwiderung an Fr. Kutscher [betr. Hefetrypsin]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (158-161). [7700 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

Schönfeld, F. Trennung hoch- und niedrig vergährender Heferassen durch geeignete Gährführung. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (316-324). [7700 D 8020 R 1820 2610].

Versuchs- und Lehranstalt eingeführte obergährige Reinhefe in der Praxis bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (334–347). [7700] R 1820 2610].

Das Bierbrauen in England. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (457–459, 471–475, 481–485, 497–499, 515–518, 532–533, 549–550, 563–564, 575–576). [7700 Q 1884 R 1820 2610].

Die von der Versuchsund Lehranstalt für Brauerei in Berlin im Grossbetriebe hergestellte obergährige Reinhefe und ihr Verhalten in der Praxis. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (548–549). [R 1820 2610 Q 1240 D 8010].

Schulz, Oscar. Zur Vermälzung der letztjährigen Gerste. V. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (374). [R 2610]. (M-6516) 
 SedImayr,
 Theodor.
 Zur
 Hygrometrie

 metrie
 der
 Trommelmälzerei.
 Zs.

 Brauw.,
 München, (N.F.),
 24, (N.F.),

 1901, (409–413).
 [3750 R 2700].

Slovcov, B. I. Zür Frage der pflanzlichen Oxydasen. (Russ.) St. Peterburg, Bull. labor. biol., IV, 4, 1901, (18–31).

**Stenglein,** M. Verfälschung von Schlempe. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (34). [R 2700 Q 1885].

Stoklasa, Julius. Ueber die Nitratgärung und ihre Bedeutung in den biologischen Prozessen des Bodens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (666– 667, 683–684). [7700 R 2000 2540].

Vuillemin, Paul. Les blastomycètes pathogènes. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (732-751, av. fig.). [7700].

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Heten. D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (173–174, 181–183, 190–191); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (137–138, 147, 158–159). [4150 7700 R 2700 1820].

Weisenfeld, Max. Betrachtungen über Farbmalz. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3479).

Went, F. A. F. C. Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Enzymbildung durch Monilia sitophila (Mont.) Sacc. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (611-664). [7700 Q 1200].

Will, H. Einige Bemerkungen über die Lebensdauer getrockneter Hefe. (5. Nachtrag.) Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (3-4). [7700 R 1820 16501.

Studien über die Proteolyse durch Hefen. (2. Mitt.) Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (113–116, 125–130, 137–142, 149–154, 173–176, 189–191, 205–210, 221–226, 241–247). [7700 Q 1240 D 8020 R 1900].

— Hefewasser zur biologischen Analyse. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (289–291). [R 0250 D 6500].

Windisch, Karl. Mittheilungen aus der analytischen Praxis. I. Wein. II. Andere Nahrungs- und Genussmittel. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (521–522, 557–559). [D 6500 Q 1800 R 1820]. Wortmann, Julius. Ueber die Verwendung von reinen Weinhefen bei der Obst- und Beerenweinbereitung. Mitt. Obstbau. Wiesbaden, 16, 1901, (129-134). [R 1820 2610 Q 1884].

Untersuchungen über das Zustandekommen des Böcksers der Weine. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (49–56). [Q 1884 R 2610 1820].

**Wróblewski**, A. Ueber den Buchner'schen Hefepresssaft. J. prakt Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (1-70). [R 1820 Q 1200 D 8010 6500].

Zarschke. Wie wird durch unsere Arbeitsweise unser Produkt[Branntwein] beeinflusst? Alkohol, Berlin, 11, 1901, (17). [R 2700 Q 1884].

### 3120 PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY.

#### General.

Darf Dammarlack als weisser Kopallack bezeichnet werden? Von C. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (185–186). [D 1860].

Die Kautschuk - Erzeugung Südamerikas. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (567–569).

Die Publikationen der permanenten Schweizer Pharmakopoe - Kommission. Von Cl. Südd. ApothZtg, Stuttgart, **41**, 1901, (581–582, 589–590); **42**, 1902, (226–227).

Die Veraschungs- oder Glührückstände des Deutschen Arzneibuchs IV. Südd. ApothZtg, Stuttgart, **41**, 1901, (176–177).

Einiges über Holzöl. Von . . . Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (178–180). [5400 D 6500].

Einiges über das Wesen des Kautschuks. Von (Praktikus). Gummiztg, Dresden, **15**, 1901, (443–444, 461–462). [D 1860].

Erfahungen über eiweissreiche und eiweissarme Gersten. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (698-699). [3100 R 1820 Q 1884].

Etwas über die Mimosa-Rinde und ihre Verwendung in der Gerberei. D. Gerberztg, Berlin, **44**, 1901, (Nr 123, 6). [D 5500 6500].

Helfenberger Annalen Bd 13. 14. 1900. 1901. Im Auftrage der chemischen Fabrik Helfenberg A.G. vorm. Eugen Dieterich hrsg. von Karl Dieterich. Berlin (J. Springer), 1901, 1902, (380, 232). 23 cm. 3 bewz. 2 M. [D 0020 6500 Q 1500 9100].

Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie . . . hrsg. von A[lbrecht] Kossel. Sach- und Autorenregister zu Bd I-XXX, bearb. von H. Steudel. Strassburg (K. J. Trübner), 1901, (1-265). 7 M. [Q 1000 D 8000 R 0020].

Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, bearb. von H[einrich] Beckurts und G. Frerichs. Jg 9, 1899. (Sonderabdr. aus Jahresbericht der Pharmacie). Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 1901, (138). 23 cm. 4,80 M. [Q 1800 0010 D 0010 6500].

Jahresbericht der Pharmacie, hrsg. v. Deutschen Apothekerverein. Bearb. von Heinr. Beckurts unter Mitwirkung von G. Frerichs. Jahrg. 34 (1899), 2. Hälfte. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 1901, (VII, 401–728). 23 cm. Dasselbe, Jahrg. 35 (1900), 1. Hälfte. Ebenda, 1901, (1–400). [Q 9000, D 0010].

Jahres-Bericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation, begründet von K. Stammer, hrsg. von Dr. Joh. Bock. Jahrg. 40, 1900. Braunschweig (Fr. Vieweg & Sohn), 1901, (XI + 533). 22 cm. Geb. 15 M. [4000 D 0010 1800 6500 Q 1885].

Kopalöl und seine Verwendung. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (100-101). [D 1860].

L'huile de Sterculia fætida. (Câytrôm). Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, **1901**, (773-782).

Malzanalysen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (3292–3293, 3359– 3360). [D 6500].

Mikrochemischer Nachweis von Pilzmycelien, insbesondere von Meruliuslaerymans im Bauholze. Von A. R. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (33–36). [4050 7700 D 6500]. Seifen-Industrie-Kalender. Jahrbuch des Verbandes der Seifenfabrikanten, hrsg. von O. Heller. Jg 9, 1902. Leipzig (Eisenschmidt & Schulze), 1901, (52 Bl. + 199, mit 1 Port.). 17 cm. Geb. 2,50 M. [D 1300 6500].

Spiritus-Lacke. Von B. T. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (355–357, 367–368, 375–376). [D 1860 5500].

Ueber die Erhöhung der Schmelzpunkte von Harzen. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (272). [D 1860 7200].

Ueber Guttapercha. Von —r. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (543–544).

Ueber Ricinusöl, seine Gewinnung und Verwertung. Von A. Z. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (835, 871, 888-889, 904, 920-921). [D 1300].

Vergleichende Uebersicht über die zwei Deutschen homöopathischen Arzneibücher. Von Cl. Südd. Apoth-Ztg, 41, 1901, (469). [Q 9100 D 6500].

Ackermann, Eugen. Ueber die Mangaba des Araguaya im Staate Parà (Nord-Brasilien). ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1038). [D 1860].

Adlung, A[lfred]. Beiträge zur Kenntnis einiger sauerstoffhaltiger Bestandteile ätherischer Oele mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhaltens gegen Nitrosylchlorid. Diss. Marburg (Druck v. J. Hamel), 1901, (71). 22 cm.

Ahrens, C. Das Vorkommen von Sesamöl in der Butter. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (715). [Q 1839 D 6500].

Ahrens, Felix B. Ueber Cellulose. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **73**, (1901), II, 1, (178–181). [D 1840].

Albanese, M. Sulla presenza di omologhi inferiori della caffeina e della teobromina in alcuni vegetali. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (109–110).

Andés, Louis Edgar. Ueber Neuerungen auf dem Gebiete der Lackund Firniss- Fabrikation im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1050– 1052). [D 5500 6500].

Gebiete der Herstellung von Klebemitteln. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1060–1062). [D 5500 6500].

Andés, Louis Edgar. Acaroidharze und ihre Verwendung in der Lackfabrikation. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (326–327). [D 1860].

Die Kopale. I. Kauriund asiatische (Manila, Borneo, etc.) Kopale. II. Ost- und westafrikanische Kopale. Farbenztg, Dresden, **7**, 1901, (37–38, 46–47, 56–57, 65–66, 84–85). [D 1860 6500].

verkehr mit Kopalen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (204–206). [D 1860].

Fussbodenöle aus chinesischem Holzöl. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (252–253). [D 6500].

Vegetabilische Wasch- und Reinigungsmittel. SeifensZtg, Augsburg, **28**, 1901, (762–763). [D 1850].

André, G. Etude des variations de la matière organique pendant la germination. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1229–1231). [3750].

**Arnold**, C[arl] und Behrens, M[ax]. Das Yohimbin "Spiegel". ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1083–1084). [Q 9130 D 3010].

Assarson, P. Erfolge bei der Züchtung von Runkel-Rüben auf Nährwerth und Trockensubstanz. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (223–224).

Astruc, A. Répartition de l'acidité dans la tige, la feuille et la fleur. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (491-493).

Atterberg, Albert. Die Variationen der Nährstoffgehalte bei dem Hafer. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (97-172). [3060].

Auerbach, Martin und Wolffenstein, Richard. Ueber die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf tertiäre Basen. (2. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2411–2415). [D 1930 1640 0360 3010].

Autenrieth, W[ilhelm]. Ueber das Verhalten des Morphins und Strychnins bei der Leichenfäulnis. Berliu, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (494–502). [Q 9130 D 3010 R 1900]. Aweng, E. Die Isolierung der wirksamen Bestandteile von Frangula, Sagrada und Rhabarber und die Werthbestimmung dieser Drogen und der aus denselben dargestellten galenischen Präparate. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (257–258). [Q 9100 D 6500].

Wertbestimmung von Cortex Frangulae, Cortex Sagradae, Rhizoma Rhei und der aus diesen Drogen dargestellten galenischen Präparate. (Abschluss der Arbeit in der "Apotheker-Zeitung", 1901, No. 29). ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (538–540). [Q 9190 D 6500].

Beitrag zur Kenntnis der wirksamen Bestandteile der Sennesblätter. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (829). [Q 9135 D 1850].

Bandow, Erich. 1. Beiträge zur Kenntnis des Isonarkotins. 2. Ueber zwei neue Basen aus Hydrocotarnin. Diss. Berlin (Druck von E. Ebering), 1901, (45). 23 cm. [D 3010].

Beckenhaupt, C. Wird die Qualität des Hopfens durch die Provenienz oder die Sorte beeinflusst? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265–266, 277–278, 291–292). [5400 D 6500].

Beckurts, H[einrich]. Ueber veränderliche Arzneimittel des Deutschen Arzneibuches. (Vortrag.) ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (672-673, 681-683, 704-706, 762-765). [Q 9100].

Bedall, C. Die wirksamen Bestandteile der Koussoblüten. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart. 41, 1901, (326-327). [Q 9190].

 Beddies, A.
 Ueber Nitrification und

 Denitrification.
 ChemZtg, Cöthen, 25,

 1901, (523-524).
 [3060 K 2000 2540].

Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (108–144). [7700 3060 R 2540 2000 2900]

Beitter, A. Neuere Erfahrungen über Koffeinbestimmungen. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (339– 350). [D 6300].

Bendix, Ernst. Zur Chemie der Bakterien. D. med. Wochenschr., Berlin,, 27, 1901, (18–19). [7700 R 2100].

Bernegau, L. Mitteilungen über eine Reise nach We-t-Afrika. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (725-726). [5400 J 01 fd]. Bernheimer, O. und Schiff, F. Ueber Japantalg. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1008). [D 6500].

Berthelot et André. Remarques sur la formation des acides dans les végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (502-504).

Bertrand, G. Sur le bleuissement de certains champignons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1233-1236). [7700].

Biechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [1000 2000 5000 D 6500 Q 9000].

Binz, Arthur. Reduction des Indigos in einem wasserfreien Medium. J. prakt. Chem., Leipzig, (N. F.), 63, 1901, (497-516). [D 1930 5020].

Bischoff, Bernh. Ein Beitrag zur Herstellung narkotischer Extrakte. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (895). [Q 9130 D 6500].

Bleisch, C. und Lang, A. Gersten der Ernte 1901. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (654-655, 737-739). [D 6500].

Boehm, R[udolf]. Ueber Aspidinol. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, **318**, 1901, (245-252). [D 1530 7000].

Ueber die Constitution der Flavaspidsäure, der Filixsäure, des Albaspidins und über zwei bemerkenswerthe Reactionen in der Phloroglucinreihe. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 318, 1901, (253-308). [D 1540 1230 7000].

Bömer, A. Beiträge zur Analyse der Fette. VII. Ueber den Nachweis von Pflanzenfetten in Thierfetten mittels der Phytosterinacetat-Probe. Zs. Unters, Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (1070– 1095). [Q 1540 D 6500].

Bogdanov, S. M. u. Zalěskij (stud.). Ueber den Schwefelgehalt der Pflanzen. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (VII-XI). Bokorny, [Theodor]. Neuere Untersuchungen über die Proteinstoffe der Samen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (93–97). [2300 Q 1100 D 4020].

Licht nöthig? Neue Versuche hierüber. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1601). [D 4000 7350 R 2100 Q 1136].

Physiologische Notizen über die ätherischen Oele; pilzfeindliche Wirkung derselben. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (159–161, 172–181). [R 3900 Q 1540 D 1140].

Bornemann, Georg. Fortschritte auf dem Gebiete der Fett-Industrie, Seifenund Kerzen-Fabrikation. ChemZtg, Cöthen, **26**, 1901, (641-645). [Q 1540 1800 D 1300].

Bornträger, Hugo. Technische rasche Analyse des hellen und dunklen Torfes. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, **40**, 1901, (639-641). [D 6500].

Ueber die Zusammensetzung der aus hellem Torf gewonnenen Zuckermelasse. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, **40**, 1901, (787–789). [D 6500 Q 1885].

Zur Kenntnis des Torfes.
 D. ChemZtg, Berlin, 16, 1901, (106).
 [D 6500].

Bouilhac, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [7400 3200 3650].

Nostoc punctiforme en présence de différents hydrates de carbone. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (55-57). [7400].

Bourquelot, Em. Recherche, dans les végétaux, du sucre de canne à l'aide de l'invertine et des glucosides à l'aide de l'émulsine. Paris, C.R. soc. biol., 53, 1901, (909-912).

composition de l'albumen de la graine de *Phoenix canariensis* et sur les phénomènes chimiques qui accompagnent la germination de cette graine. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (302–304). [3750].

Bottler, Max. Praktische Erfahrungen über die Reinigungs- und Bleichmittel der wichtigen Faserstoffe. D. Färberztg, München, **37**, 1901, (34, 49-50, 65-66, 76, 99, 118, 134-135, 390, 405, 421, 437-438, 454-455, 533, 549-550, 582-583). [D 0930 5000].

**Brand,** Jos. Beiträge zur Kenntniss des Brauerpechs. Zs. Brauw., München, (N. F.), **24,** 1901, (97–100). [D 6500 1860].

Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.) von W. Feuerstein. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, 1769-770. [6500]

**Brandes**, W. Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (41-42). [Q 9190 D 6500].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (397–398). [3100 7700 D 6150 R 2100].

Braungart, Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial, nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brautechnischen, physiologisch - medizimischenund landwirtschaftlich-technischen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Zum Selbststudium und Nachschlagen. München und Leipzig (R. Oldenbourg), 1901, (XVI + 898). 33 cm. Geb. 25 M. [5400 2520 Q 1884].

Bredemann. Untersuchungen über die Wertbestimmung von Fluidextrakten durch Ermittelung des Trockenrückstandes und des spezifischen Gewichtes. III. Preis-Arbeit der Hagen-Buchholz-Stiftung des Deutschen Apotheker-Vereins. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (193–194, 208–209, 216–217). [Q 9190 D 6500].

Briem, H. Die Gründüngung zu Zuckerrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (133–139, 155–159, 165–168). [3060].

Chemisches und Physiologisches über die Rübenstecklinge. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart. 50, 1901, (158-160). [3000].

Browne jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkenmen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm. [6000 5400]

Brunstein, Andre. Ueber Spaltungen von Glycosiden durch Schimmmelpilze. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (1-50). [7700 Q 1440 D 1850 R 2100].

Buhlert, Hans. Untersuchungen über den Werth von Wald- und Heidestreu im Landwirtschaftsbetriebe. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (56–103). [3060 R 2540 D 6500].

 Bunge,
 G[ustav]
 von.
 Ueber ein

 Kochsalz-Surrogat
 der
 Negerstämme

 im Sudan.
 Zs.
 Biol.,
 München,
 41,

 1901.
 (484–486).
 [Q
 1882
 P
 7000

 D 6500].
 [D
 1882
 P
 7000
 1882

**Busch**, Adolf. Die Holzfarben. Färberztg, Berlin, **12**, 1901, (309–310). [D 5020].

Buss, H. Ueber aromatische Kohlenwasserstoffderivate, aromatische Säuren und Alkohole. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (227–230). [D 1130 1330 1230 Q 9180 9125].

Arbeiten über Terpene und Terpenderivate. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (408–410). [D 1140].

Butkevič, V. Die Umwandlungen der Stickstoffkörper in der Pflanze bei Anästhesie. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (389).

Champenois, G. Etude des hydrates de carbone de réserve de la graine d'Aucuba japonica [Thunb.] Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885-887). [5400].

Charabot, E. et Hébert, A. Nouvelles recherches sur le mécanisme de l'éthérification chez les plantes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (955-959).

Christensen, A. Ueber Perbromide won Chinaalkaloïden. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **63**, 1901, (313-351). [D 3010 6200].

Christomanos, Anton A. Zur Farbstoffproduction des *Bacillus pyocyaneus*. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (258–269). [7700 R 2100].

Clessler. Zur Kritik des Deutschen Arzneibuchs. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (167-168). [Q 9100 D 6500].

Cloetta, A. Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 10. theilw. völlig neubearb. Aufl. . . . hrsg. von Wilhelm Filehne. Tübingen & Leipzig (J. C. B. Mohr), 1901, (XII + 421). 25 cm. 6,50 M. [Q 9000 R 3900].

Councler, C[onstantin]. Sind Flachsanchen als Holz zu bezeichnen? Chem-Ztg, Cöthen, 25, 1901, (1057). [D 6500].

Bestimmungen des Cellulosegehaltes von Fichtenholz und einigen anderen Hölzern. Mündener forstl. Hefte, **17**, 1901, (96–134). [D 6500 1840].

Coupin, Henri. Sur la toxicité des composés de l'argent, du mercure, de l'or, du platine et du palladium à l'égard des végétaux supérieurs. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (509-510).

Comparaison entre le pouvoir toxique de quelques composés minéraux à l'égard de végétaux supérieurs et leur puissance antiseptique. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (569–570).

Covelli, Ercole. Ueber eine allgemeine Reaction der aromatischen Amine und Hydrazine mit Holz. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684). [D 6000 16301.

Cross, C. F. und Bevan, E. J. Ueber die Cellulose-Xanthogensäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1513–1520). [D 1310–1840].

R. L. Ueber die gemischten Ester der Cellulose und das Verhalten der Cellulose zur Nitrirsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2496–2499). [D 1840]

**Cvět,** M. Recherches sur la constitution physico-chimique du grain de chlorophylle. [Chloroglobine.] (Russe.) Kazani, Trd. Obšč. jest., **35**, 1901, (XII + 268, mit 1 pl.). [2780].

David, J. J. Kordofangummi. Erfahrungen auf Reisen in den Produktionsländern. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (860–862). [4150 Q 9120 D 1840].

Deegener, H. Die Farbstoffe der Blüten und Früchte. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (133–136). [2140].

Nahrungsmittel. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (235). [Q 1875].

**Dehérain**, P. P. et Demoussy, E. Sur la culture du trèfle dans des terres privées de calcaire. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1174–1177).

Delbrück, M[ax]. Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hefe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung; ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295–315). [3100 7700 D 8010 Q 1200 R 1820 2100].

**Dennstedt,** M. Ueber den Abbau von Eiweiss. (Vortrag.) ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (814-815, 832-836). [Q 1134 D 4000].

**Devaux.** Sur les réactifs colorants des substances pectiques. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XXXIII–XXXV). [2850 6900].

des métaux par la paroi cellulaire. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXXXVII–XC). [2850].

 Dieterich, Eugen.
 Neues pharmaceutisches Manual.
 8. verb.
 Aufl.
 Berlin (J. Springer), 1901, (IV + 848).
 25 cm.

 In 14 Lfg zu 1 M.
 [Q 9100]
 1884

 D 6500
 5020
 0910
 R 3900].

von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (33). [Q 9190 D 6506].

———— Ist Dammar und Kopal identisch? Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, **(283)**. [D 1860].

Abietin- statt Abieninsäure. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, **(1283)**. [D 1860 1350].

\_\_\_\_\_ Zur Verfälschung von Schellack. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (222–226, 244–246). [D 6500 1860].

— Die ätherischen Oele, Harzkörper und Wachse im Jahre 1900. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (98–101, 117–119, 134–137). [D 6500 1860 Q 9190].

Dietrich, Albert. Beruht die bacterienvernichtende Wirkung bacterieller Stoffwechselproducte nach den von Emmerich und Löw dafür angeführten Beweisen auf proteolytischen Enzymen (Nucleasen)? Zugleich ein Beitrag zur Empfindlichkeit der Bacterienzellen. Habilitationsschrift Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), [1901], (48). 22 cm. [R 2100 3420 Q 1240 D 8010].

**Dietrich,** Th. Getrocknete Biertreber. Getrocknete Brennereitreber. (Unter-

suchungen über die Futtermittel des Handels, veranlasst 1890 . . . durch den Verband landwirtschaftl. Versuchsstationen im Deutschen Reiche. 23. 24.) Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (207–262). [Q 1875] D 6500].

Diller, E. und Kostanecki, St[anis-laus] v. Zur Synthese des Luteolins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1449-1453). [D 5020 1910].

Drenkmann, Bruno. Liegen Erfahrungen über die Ermittelung des Quotienten der Rübensäfte nach Krause vor? Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (655-663). [D 6000].

**Dubat,** Georges. Composition des hydrates de carbone de réserve de l'albumen des graines de quelques Liliacées et en particulier du Petit Houx. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (942-944). [6000].

Düsterbehn, F. The British Pharmacopoeia 1898. Indian and Colonial Addendum 1900. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (148–150). [Q 9100].

Eberhard, O. Synthetisches Cocaïn. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (646-647), [D 3010 1930 Q 9130].

Eck, J[ohannes] J[ustus] van. [Analyse de vin de palmier.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (358–359). [6000 D 6500].

Ehrich, E. Zur Malz-Ausbeute. Bierbr., Halle, **1901**, (193–195). [D 6500].

**Emeis.** Ueber Heidebodenanalysen. Allg. Forstztg, Frankfurt a M., **77**, 1901, (278–281). [3060 D 6500].

Emmerling, [A]. Ueber Melassefuttermittel. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901 (51-57). [D 6500 Q 1885

Berichte und Anträge des Futtermittelausschusses. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (57–70) [D 6500 Q 1885 R 2580]. Emmerling, [A.] und Weber, C.A. Ueber die Beziehungen zwischen der botanischen Zusammensetzung des Raygras-Bestandes und den wichtigsten Nährstoffen des Bodens der Marschweiden Berlin, Arb. D. LandwGes., **61**, 1901, (101–111). [3060 Q 1875].

Erdmann, Ernst. Berichte über die Fortschritte auf dem Gebiete der Riechstoffe und ätherischen Oele i. J. 1900 [Schluss von S. 950]. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (985–991). [D 6500].

Notiz über Jasminblüthenöl. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2281–2283). [D 6500 1330].

und Erdmann, H[ugo].
Zur Kenntnis des Neroliöles. Berlin,
Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2283).
[D 6500 1330].

Erdmann, H[ugo]. Studien zur Ueberführung von Anthranilsäurederivaten in Indigo. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (385–391). [D 1330 1930 5020].

Ernst, K. Neuere Arbeiten zur Chemie der Cellulose. Färberztg, Berlin, 12, 1901, (214-215). [D 1840].

**Escales.** Der künstliche Indigo. Bayr. IndBl., München, **87**, 1901, (392–395, 399–403). [D 5020 1930],

Ewald, C[arl] A[nton]. Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Ergänzungsheft 1901 zur 13. Aufl. Auf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich, 4c Ausgabe, mit Berücksichtigung der neuesten Arzneimittel. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (IV + 91). 25 cm. 2,40 M. [Q 9100 D 6500].

**Fahrion**, W. Zur Kenntniss des Colophoniums. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (1197–1208, 1221–1233, 1252–1253). [D 1860 1350].

Feuerstein, W. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1804–1806). [6500 D 1000].

Filsinger, F. Sitogen, ein Pflanzenfleischextract. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (134–137). [Q 1875 D 6500 R 2700].

Fischer, Otto. Chemische Studien über die Alkalöide der Steppenraute (Peganum Harmala). [In: Festschrift der Univers. Erlangen zum 80. Geburtst. des Prinzregenten Luitpold, Abt. IV, 2.] Erlangen, 1901, (15–34). [D 3010 5020 Q 9130].

Fleischer und Ostertag. Mittheilung über ungünstige Beobachtungen bei Verfütterung des Futters von Meliorationswiesen in der Johannisburger Haide-Protokoll der 46. Sitzung der Central-Moor-Commission, Berlin, 1900, 1901, (190–202). [Q 1875—9190—N 6031].

Frede, G. Ueber Feststellen des Stärkegehalts in Kartoffeln. Zs. Spirit-Ind., Berlin, 24, 1901, (192). [Q 1875 D 6500].

Frerichs, G. Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (21-22). [Q 9190 D 6500].

— Die Prüfung der Arzneimittel nach der neuen schwedischen Pharmakopöe. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (837–838, 845–846). [Q 9000-D 6500].

Frerichs, Heinr. Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt einiger offizineller Tinkturen an Trockenrückstand. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (869–870, 876–878). [Q 9190 D 6500].

Freund, Martin und Mai, Ludwig. Beitrag zur Kenntniss des Artemisins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3717–3719). [D 1910].

Friedmann, Adolf. Beiträge zur Kenntniss des Cytisins. Diss. Berlin, (Druck v. E. Ebering), 1901, (56). 22 cm. [D 3010].

Fromme. Die neuen Prüfungsvorschriften des D[eutschen] A[rznei] B[uches]. IV. (Vortrag.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (14–15). [Q 9100-D 6500].

Gabriel, Georg. Untersuchungen über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm. [5400 Q 1875].

Gadamer, J[ohannes]. Ueber Diclytra spectabilis. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (621), [Q 9100 D 6500].

Ueber Hyoscin und Atroscin. Erwiderung auf Herrn O. Hesse's gleichlautenden Artikel. [Diese Zs. 64, 1901, (353-386); J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (566-568). [D 3010].

— Ueber die Beziehungen des Canadins zum Berberin. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (648-663). [D 3010-7000 7300]

Gajdukov, N. M. Ueber die Pigmente der Algen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (474-475).

Gawalowski, A. Apparat und Methode zur Ermittelung des Extractgehaltes im Darrmalz. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (641-643). [D 6000].

Gerland, Karl. Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss der Rübenmelasse und ihrer Präparate auf die thierische Ernährung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (1–15). [Q 1885 7900 7700 D 6500 8040].

**Gissern,** P. Die amerikanische Carnaubapalme und die Gewinnung des Carnaubawaches. SeifensZtg, Ausburg, **28**, 1901, (581, 597–598). [6000 D 1300].

Glaser, L. Beiträge zur Untersuchung von Drogenpulvern. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (692–693). [Q 9100 D 6500].

Weitere Beiträge zur Untersuchung von Drogenpulvern. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (836–837). [Q 9100 D 6500].

Gonnermann, M. Die Acidität der Aufsaugematerialien für Melassefutter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (184–188). [Q 1885] D 6500].

Gordin, H. M. und Merrell, C. G. Das Gaze'sche reine Berberin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (626-637). [D 3010].

Goret, Maurice. Etude chimique et physiologique de quelques albumens cornés de graines et de légumineuses. [Thèse pharm. (doct. univ.) No. 8.] Paris, 1901, (79). 25 cm.

Gorst, P. Beitrag zur kenntniss von Polygonum Persicaria in chemischer Hinsicht. (Russ.) Kazanĭ, 1901, (75). 24 cm.

Gosio, B. Recherches ultérieures sur la biologie et sur le chimisme des arséniomoisissures. Arch. itali. biol., Paris, **35**, 1901, (201–213). [7700].

Graf, L. Ein neues Verfahren zur Herstellung von gebranntem Kaffee. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (105–106). (Q 1885 D 6500].

Ueber Bestandtheile der Kaffeesamen.
 J. Der Zucker. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (1077-1082). [5400 D 6500 1820 Q 1885].

Greiss, Otto. Düngergewinnung und Rübendüngung in böhmischen Zuckerfabrik-Wirthschaften. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (49–56). 3060].

**Griffon,** Ed. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 475-496). [0030 3000).

Gruner. Ueber Togokautschuk. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (134-136). [5400].

Gulik, H[erman] van. [La signification physiologique de l'alcaloïde chez Cytisus Laburnum L.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, **13**, 1901, (218–224, 235–245, 280–284). [5400].

**Habermann**, J[osef]. Beiträge zur Kenntniss des Cigarrenrauches. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **33**, 1901, (55–125, mit 1 Taf.). [D 6500 3010 Q 9130].

Hager. Handbuch der pharmaceutischen Praxis für Apotheker, Aerzte, Drogisten und Medicinalbeamte unter Mitwirkung von . . . neu bearb. und hrsg. von Fischer und C. Hartwich. Lfg 14-20. (Bd 2, Lfg 4-10). (Schluss des Werkes.) Berlin (J. Springer), 1901, (385-1334). 25 cm. Die Lfg 2 M. [Q 9100 D 6500].

**Hamann**, Georg. Die Backfähigkeit des Weizenmehles und ihre Bestimmung. Heidelberg (C. Winter), 1901, (V + 120). 24 cm. 2,80 M. [Q 1872 R 2590].

Hanausek, Eduard. Ueber Neuheiten in der Waarenkunde (Pharmakognosie) im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1008-1011). [Q 9100 D 6500].

Hanow, H[einrich]. Die im Juli 1900 bis Mai 1901 untersuchten Matze. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (13-14, 61-62, 249-250, 273-274, 285, 317). [D 6500].

Die Extraktausbeute des Malzes in den letzten achtzehn Jahren nach den im analytischen Laboratorium der "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin" ausgeführten Malzanalysen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (85–87). [D 6500].

•Hanow, H<sub>t</sub>einrich]. Die im Oktober 1901 untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (697–698). [D 6500].

Ueber Fortschritte in der Stärkefabrikation. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (775–777). [D 1840 6500].

dei Monate des laufenden Jahres von Mitgliedern des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland zur Untersuchung eingesandten Untersuchungsobjekte. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (272-273). [D 6500 R 1820].

Die Ergebnisse der in den Monaten April, Mai und Juni 1901 untersuchten Gegenstände. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (401). [D 6500 R 1820].

Hanuš, Jos. Die Anwendung von Jodmonobromid bei der Analyse von Fetten und Oelen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin. 4, 1901, (913–920). [Q 1800 D 6000].

Harries, C[arl]. Ueber das Verhalten des Kautschuks gegen salpetrige Säure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2991–2992). [D 1860].

Hartmann, Wilhelm. Theorie und Praxis der Bäckerei. Gesamtdarstellung des heutigen Bäckereibetriebes, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte. Mit Anhang Berlin (W. Hartmann), 1901, (X + 912, mit Taf.). 26 cm. Geb. 10 M. [3100 R 2590 1820 Q 1872 P 9400].

**Hartwich,** C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (155–157, 165–166, 176–177). [1600 5400 Q 9190].

— Einige weitere Bemerkungen über Semen Strophanthi. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (183–184). [1600–5400 Q 9190].

— Ueber eine als Ersatz der Cascarillrinde angebotene Crotonrinde. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (893–894). [2560 Q 9190].

Hayek, Theodor. Beitrag zur Kenntnis der Malze aus 1900er Gerste. Bierbr., Halle, 1901, (1-4). [D 6500].

Hebebrand, A. Bericht über die Agricultur-Chemie. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1024–1027). [R 2540 D 8000].

Heckel et Schlagdenhauffen. Sur le Dorstenia Klaineana, lierre du Gabon, et sur la composition chimique de sa racine comparée à celle du Dorstenia brasiliensis. Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940-942). [1200 5400].

Hefelmann, Rudolf. Ueber den Pentosangehalt des Gummi arabicum. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (195-198). [D 6500].

**Heffter,** A. Ueber Cacteenalkaloïde. (4. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3004–3015). [5400 Q 9130 D 3010].

Herissey, H. Influence du fluorure de sodium dans la saccharification, par la seminase, des hydrates de carbone contenus dans les albumens cornés des graines de légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (49-52). [5400].

Herzteld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189–196.) [3060 5400].

**Hesse,** Albert. Ueber ätherisches Jasminblüthenöl. VI. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2916–2932). [D 6500 Q 1540].

—— und Zeitschel, Otto. Ueber Orangenblüthenöl. I. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64,** 1901, (245–260). [D 6500].

Hesse, O. Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. (Mitt. 6.) J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (522– 553). [7600 D 1850].

Usnetinsäure. Ueber Lobarsäure und Usnetinsäure. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (110–112). [7600 D 1350].

— Ueber die Alkaloide der Mandragorawurzel. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (274-286). [D 3010].

Ueber Hyoscin und Atroscin. J. prakt. Chem., Leipzig, (N. F.),
 64, 1901, (353-386). [D3010 Q 9130 D 7300].

Hettlinger, A. Influence des blessures sur la formation de la matière protéique dans les plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (248-250). [4200]

**Heyl,** Georg. Ueber einen Gerbstoff der Sequoia gigantea Torr. Pharm Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (379– 390). [6500 D 1850].

Hilger, A[lbert]. Ueber Untersuchung und Beurtheilung von Safran, Pfeffer und Honig. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1141–1144). [Q 1885 D 6500].

Hirschsohn, Ed. Ueber einige Aloëreaktionen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (63–66). [D 6500].

Höch, F[ernando]. Getränke liefernde Pflanzen, ihre einstige und heutige Verbreitung und die ihrer Erzeugnisse. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (201–209). [8000 Q 1875].

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (8–45, mit 3 Taf.). [2520–2850 6700].

 Hohenemser,
 W.
 und
 Wolffenstein,

 R[ichard].
 Zur
 Stereochemie
 der

 Piperidinreihe.
 (2.
 Mitt.)
 Berlin,
 Ber.

 D.
 chem.
 Ges.
 34,
 1901,
 (2420-2423).

 [D
 1930
 7300
 3010
 C
 4040].

Holde, D[avid]. Die Natur der festen Säuren des Olivenöls. Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901, (115– 117). [D 1300 Q 1540 1875].

und Stange, M. Gemischte Glyceride in natürlichen Fetten. (Vortrag.) Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901, (110–115); Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2402–2408). [D 1310 Q 1540].

Holdefleiss, Paul. Beitrag zu der Frage: "Wodurch können wir in Deutschland den kleberreicheren ausländischen Weizen entbehrlich machen?" Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (630-634). [Q 1872].

**Hood,** Fred. Absinth. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (234); Destillateur, Leipzig, **14**, 1901, (207–208). [Q 1884 91901.

Hoppenstedt, Th. Die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Rübenblätter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (179–184, 195–201). [Q 1875 D 6500 M 5400]

**Horst,** Paul. Beitrag zur Kenntniss des *Polygonum Persicaria*. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1055–1056). [5400 D 6500 Q 9190].

Hübner, J. Zur Pharmakologie des-Kobalts, mit besonderer Berücksichtigung seiner Verwendung als Gegengift bei Blausäurevergiftung. Diss. Rostock (Druck v. C. Hinstorff), 1901, (39). 22 cm. [Q 9115 D 0260].

**Hwass**, L. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstseide. Färberztg, Berlin, **12**, 1801, (133–134). [D 1840].

Iglauer, Fritz. Versuche in der Tropingruppe. Diss. München (Druck v. Kastner & Lossen), 1901, (81). 21 cm. [D 3010 1930 7000].

Itallie, L[eopold] van. [Sur la résine de Rasamala.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, **13**, 1901, (289–296). [5400° D 6500].

produits de sécrétion de quelques Hamamélidées. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, **8**, 1901, (105–109). [5400] D 6500].

Ivanov, L. Ueber die Rolle der Phosphate im Stoffwechsel der Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (110–111].

Ivanov, K. S. Sur les substances albumineuses et les enveloppes des bactéries et des champignons. (Russe). Bolĭničn. gazeta Botkina, St. Peterburg. (Ser. 22), 12, 1901, (952-954). [7700].

Jacoby, Martin. Ueber Ricin-Immunität. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, **1**, 1901, (51–77). [Q 9150+1250 5480 R 3460 D 8050].

Jahn, M. Zur Fettbestimmung in. Futtermitteln. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (137–140). [Q 1885 D 6500];

Jehn, C. und Crato, E. Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. (Pharmocopoea Germanica Ed. IV.) Mit Zugrundelegung des amtlichen Textes sowie einer Anleitung zur Massanalyse. Im Anschluss an den Schlikumschen Kommentar bearb. Leipzig (E. Günther), 1901, (VIII + 769). 23 cm. 16 M. Auch in 8 Lfgn. [Q 9100 D 6000].

Jolles, Adolf. Zur Kenntniss der Eiweisskörper. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1447– 1448). [D 4000 Q 1100].

Joos, A. Untersuchungen über den Mechanismus der Agglutination. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (422–439). [R 3650 Q 0297]. Jungclaussen, C. A. Eine neue Methode zur Bestimmung der Jodzahl der Fette. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (798). [Q 9190 1800 1540 D 6500].

Kassner, G[eorg]. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber pharmazeutische Chemie, die in ihr Bereich gehörenden Präparate und Methoden. Chem. Zs. Leipzig, 1, 1901, (147–149). [Q 9100 D 8000].

Kattein, Λ. Herstellung von Stärkekörnern aus Stärkelösungen auf dem Wege des Experiments. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (123–126). [Q 1426 D 1840].

Katz, J. Beitrag zur Prüfung und Werthbestimmung homöopathischer Urtincturen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (283–291, 297–311). [Q 9100 D 6500].

**Kayser**, Gg. Die Harzdestillation. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (341–343). [D 1860 5500].

**Keller**, Ida A. Demonstration that plants give off oxygen. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (320–321). [Abstract.]

**Kellner**. Ergebnisse der gemeinsamen Melasse-Untersuchungen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (43–50). [D 6500 Q 1885].

Kiliani, H[einrich]. Verarbeitung von Digitalinum germanicum auf sämmtliche z. Zt. verwerthbare Bestandtheile. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3561–3562). [D 6500 1850 Q 9120].

——— und Mayer, O. Ueber die Identität von Digitoflavon und Luteolin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3577–3578). [5400 D 1910 50201.

Kionka, Heinrich. Grundriss der Toxikologie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therapie. Für Studierende und Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte. Leipzig (Veit & Comp.), 1901, (VIII + 592, mit 1 Taf.). 23 cm. 11 M. [Q 9000 D 8050 6500].

Kippenberger, C[arl] Neuerungen in der Darstellung pharmaceutischchemischer Präparate. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1045–1050). [Q 9100 D 0930 5500 R 3400].

H. Proelssschen Arbeit: "Beiträge

zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensischchemischen Arbeiten". ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (343, 365). [Q 9100 D 6500].

**Kissling**, Richard. Ueber das Vorkommen von Paraffinen im Tabakblatt. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (684). [5400 D 1110].

— Ueber Cigarren mit "gebundenem" Nicotin. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1112). [Q 9130 D 3010].

Kitt, Moritz. Analytische Constanten gekochter Leinöle. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (40–42). [D.6500].

Kleerekoper, Estella. La phénicéine, matière colorante du Copaïfera bracteata. (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (245-255, 284-288, 303-314). [5400 D 5020].

Kleij, P. [Recherches de la caféine dans le thé par voie microchimique.] Rec. Trav. chim., Leiden, (Sér. 2), 5, 1901, (344-351). [5400].

Klimont, J. Vorläufige Mittheilung über die Zusammensetzung der Cacaobutter. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2636). [D 6500 Q 1885].

**Kobert,** R[ud.]. Robinin. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (365). [Q 9140 1145 D 4020].

Kossel, A. Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3214–3245). [D 4000 5020 Q 1100 1240 L 6400 R 1900].

am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber einige neuere Forschungsrichtungen der Biochemie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (149–151). [Q 1000 L 2000 D 8000].

Kovšov, M. Einfluss der Verwundungen auf die Bildung von Nukleinverbindungen in Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (300).

Kowarski, Alb[ert]. Ueber den Nachweis von pflanzlichem Eiweiss auf biologischem Wege. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (442). [Q 5480 1131 5028 0090 R 3600 D 4020].

Kresling, K. Ueber die Fettsubstanz der Tuberkelbacillen. Centralbl. Bakt., Jena. Abt. 1, **30**, 1901, (897-909). [7700 R 4540 2100]. Krüger, W. und Schneidewind, W. Zersetzungen und Umsetzungen von Stickstoffverbindungen im Boden durch niedere Organismen und ihr Einfluss auf das Wachstum der Pflanzen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (633-648. mit 1 Taf.). [3060 R 2000 2540].

**Kühl**, H. Eisenhaltiges Gemüse. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (608). [Q 1875 D 0320].

**Kunkel,** A[dam] J[osef]. Handbuch der Toxikologie. (2. Hälfte.) Jena (G. Fischer). 1901, (VII–X., 565–1117). 26 cm. 12 M. [Q 9100 1260 R 2200].

Kunz-Krause, Hermann. Zur Frage der spontanen Umwandlung des Atroscin-Hesse in i-Scopolamin-Schmidt. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (569-571). [D 3010].

**Kurajeff,** D. Ueber die koagulierende Wirkung des Papayotins auf Peptonlösungen. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, **1,** 1901, (121-135). [Q 1240 1122 1145 D 8010].

Lambert, et Heckel. Sur la racine d'iboga et l'ibogine. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1236–1238). [2080].

Lang, A. Gersten der Ernte 1900. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (521). [D 6500].

**Lange**, H. Cichorien-Spiritus. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (330). [D 1210].

Lavys, E. Ueber die Zusammensetzung der Früchte von Aesculus Hippocastanum. Pharm. Centralhalle. Dresden, 42, 1901, (333–336). [D 6500].

Lecomte, Henri. Coagulation du latex à caoutchouc. Bul. Muséum, Paris, 1901, (192-198).

Lekowitsch, J. Candlenussöl (Bankulnussöl). Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (156). [D 6500].

Lemaire, Ad. Recherches microchimiques sur la graine de quelques Schizophycées. J. bot., Paris, 15, 1901, (255–265, 302–311, 329–335). [7400].

Liebermann, Leo. Apparat und Verfahren zur Bestimmung der Qualität des Weizenklebers. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1009–1016). [Q 1872 D 6500 6000].

Ligouzat. Empoisonnement par la racine d'un chardon (Atractylis gummi-fera, el heddad des Arabes). Arch.

méd. pharm. mil., Paris, **37**, 1901, (164-167).

Linde, O. Ueber das Ausziehen von Drogen zum Zwecke der Alkaloidbestinmung. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, 47-49, 57, 72-78). [Q 9130 6000].

Lippert, Walther. Ueber Neuerungen in der Analyse und Fabrikation von Lacken und Firnissen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (43–49). [D 6500].

Copale unter Druck. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (177-178). [D 7200].

**List**, E. Fortschritte auf dem Gebiete des Weines und der Nahrungsmittel. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1032–1035) [3100 R 2610 Q 1884 1800 D 6500].

Lobeck, Arthur. Ueber die Bestandteile der Kosoblüten. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (672–696). [D 6500].

**Löhr**, H. Ueber Camphorbestimmung im Camphoröl. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (292). [D 6500 Q 9125].

Loewenthal, Richard. Die Färberei der Spinnfasern nebst Bleicherei und Zeugdruck und einem Anhange: Die Appretur der Gewebe. [Aus: Buch der Erfindungen.] 2. Aufl. Leipzig (O. Spamer), 1901, (IV + 97). 26 cm. 2,50 M. [D 5000].

Loges, G. (Referent) und Mühle, K. Zur Bestimmung der Acidität in Futtermittelfetten. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (95-96). [Q 1875] D 6500].

Lohmann, W. Die Unterscheidung natürlicher von künstlichen Fruchtsäften. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (486–493). [ D 6500 Q 1875].

Lorenz, B. Thee aus Blättern der kaukasischen Preisselbeere (Vaccinium Arctostaphylos). ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (694). [Q 1885].

Maassen, Albert. Die Zersetzung der Nitrate und der Nitrite durch die Bakterien. (Ein Beitrag zum Kreislauf des Stickstoffs in der Natur.) Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (21-77). [7700 D 8030 R 2000 2540]. Macchiati, Luigi. L'assimilazione contemporanea del carbonio, dell'idrogeno e dell'ossigeno è una speciale fermentazione promossa dall' attività vitale di una diastasi, segregata dalle cellule contenenti pigmenti clorofillici. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (323–335).

Maiden, J[ose ph] H[enry.] The gums, resins and other vegetable exudations of Australia. Sydney, N.S.W., J.R. Soc., **35**, 1901, (161–212). [8000 i].

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (48–49). [0060 5400 8000 hd].

Manoukian, Wahan. Ueber die Einwirkung des p-Xylylenbromids auf einige primäre, secundäre, tertiäre Amine und Alkaloide. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2082–2092). [D 1130 1600 1930 3010].

Marchal. Em. Influence des sels minéraux nutritifs sur la production des nodosités chez le pois. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1032–1033). [7700].

Marpmann, Georg. Beiträge zur Untersuchung der Fett- und Wachs-Arten auf optischem Wege. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (65–68). [D 6500 7300 Q 1540].

**Matzdorff**, Otto. Werthbestimmung des Rhizoma Filicis. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (233–236, 256–257, 273–275). [6700 Q 9190 D 6500].

Maurizio, A. Einige Mehle und Brote aus Hungergegenden Russlands. Mit Nachschrift von A. Bömer. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (1017– 1020). [Q 1872 D 6500].

Meine, W. Ausscheidungen im Hydrastisfluidextrakt. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (316). [Q 9190 D 6500].

Melikov, P. Veränderungen im charakter des Klebers. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (3-4; deutsches Résumé (4-5).

Meulen, H[endrik] G[jalts] L[andmeter] van der. . . . dosage de l'albumine réelle [dans les produits végétaux]. (Hollandais.) Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (501–506). [D 6300].

Michel, Karl. Wodurch unterscheiden sich die künstlichen Peche von den natürlichen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (681–684). [D 1860].

Zur Frage der Malzanalyse. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (2153–2154). [3100 D 6500].

Morange. Teneur comparative en huile de l'arachide de Java et de l'arachide de Cochinchine. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, **1901**, (399–400). [5400].

Mostynskij, V. Ueber den Einfluss des Schimmels auf den Schwefel der im Raps enthaltenen Senföle und auf den Schwefel der Pflanzen überhaupt. (Russ.). Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2,1901, (113–132); deutsches Résumé (132–133).

Murumow, J. J., Sack, J. und Tollens, B[ernhard]. Ueber Oxycellulose und Hydrocellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1427–1434). [D 1840].

Naegel, Joseph. Ueber das Diphtheriegift, seine Konstitution, Herstellung und Wirkungen. Diss. Marburg (Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm. [7700 R 4620 2200 Q 9150 1260].

Naffin, Franz. Ueber die Fabrikation der Extraits. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (6-7, 23-24, 41-42, 62-63, 79-80, 119-120, 137-138, 156). [5500].

Nanninga, A. W. [Dosage de la caféine dans les feuilles de thé; l'acide tannique du thé; quelques substances des feuilles de thé.] (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 46, 1901, (III + 60). [5400 D 6500].

Nastřukov, A. Ueber Oxycellulosen. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Žurn. russ. fiz.-chim. Obšč., **33**, 1901, (310-314, 676-679).

Neger, F. W. Der Stand der Kautschukgewinnung, vorzugsweise im tropischen Afrika, und die Frage der Kautschukpflanzenkultur. Globus, Braunschweig, 79, 1901, (205–206). [5400].

— Ueber Folia Boldi. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (461–464). [9190 D 6500].

Neisser, Max und Wechsberg, Friedrich. Ueber das Staphylotoxin. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (299–349). [R 2200 4340 Q 1260 9150]. Nencki, M[arcell] und Marchlewski, L. Zur Chemie des Chlorophylls. Abbau des Phyllocyanins zum Hämopyrrol. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1687–1690). [2780 Q 1130 D 5020 1930 4000].

Nobbe, [Friedr.]. Wasserbestimmung in Zuckerrübensamen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (169–171). [D 6500].

Osborne, Thomas B. Ein hydrolytisches Derivat des Globulins Edestin und sein Verhältniss zu Weyl's Albuminat und zur Histongruppe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (225–239). [Q 1145 1190 D 4020].

Der basische Charakter des Proteinmoleküls und das Verhalten des Edestins zu bestimmten Mengen von Säure und Alkali. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (240–292, mit 2 Taf.). [Q 1131 1190 D 4020].

 Oshima,
 Kintaro
 und
 Tollens,

 B[ernhard].
 Ueber das Nori aus Japan.

 Ber. D. chem.
 Ges.,
 34, 1901, (1422-1424).

 [7400]
 D 6500
 Q 1875].

Otto, Fritz. Ueber die Mahlabfälle des Roggens und Weizens. Diss. Göttingen (Druck v. W. F. Kaestner), 1901, (49, mit 1 Taf.). 24 cm. [Q 1872 D 6500].

Paessler, Johannes und Appelius, Willy. Ueber kaltlösliche Quebracho-Extrakte und deren chemische Analyse. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45). [D 6500].

und Sluyter, Hermann. Zur Analyse von Quebracho-Extrakten. D. Gerberztg, Berlin, **44**, 1901, (Nr 87). [D 6500].

Passerini, Napoleone e Fantechi, P. Se le foglie di alcuni vitigni sieno capaci di comunicare al vino l'aroma speciale delle uve. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (9-12).

Paul, Theodor. Die chemischen Untersuchungsmethoden des Deutschen Arzneibuches. Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des vom 5. bis 15. August 1901 an der Universität Tübingen abgehaltenen Fortbildungskursus für Apotheker. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart, 41, 1901, (686, 694–(M-6516)

695, 704–705, 711–712, 720–721, 728, 736–737, 744–745, 752–754, 764–765, 772, 780–781, 790–791). [R 0050 Q 9100 D 6000 7000].

Peglion, Vittorio. Le foglie di vite ed il profumo dei vini. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (323–328); Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (315–322).

**Petkow,** N. Bulgarische Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (1153–1158). [Q 1884 D 6500].

Pitsch, Otto. Anbauversuche mit einigen Lupinen-, Wicken- und Erbsensorten hinsichtlich deren Bedeutung für die Gründungung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (316–317, 326). [3060].

Pollacci, Gino. Intorno all' emissione di idrogeno libero e di idrogeno carbonato dalle parti verdi delle piante. Nota preliminare. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2) 34, 1901, (910-913).

Posner, Theodor. Fortschritte auf dem Gebiete der Toxikologie. Chem-Ztg, Cöthen, 25, 1901, (665-671). [Q 9100 D 8000 6500].

Prĭanišnikov, D. N. [Prianischnikow, Dimitry]. Vergleichung des Ganges der Eiweissspaltung durch 4°/o Schwefelsäure und bei der Samenkeimung. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrač., 1901, (387–389).

Zur Frage über den relativen Wert von verschiedenen Phosphaten. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (107–140, mit 8 Taf.). [3060 D 0570 J27].

Proelss, [Hans]. Beiträge zum Nachweise von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. Herrn Dr. C. Kippenberger zur Erwiderung. Apoth-Ztg, Berlin, 16, 1901, (365). [Q 9100 D 6500].

Ueber den Nachweis von Kokain. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (779-781, 788-789). [Q 9130 D 3010 6150].

Beiträge zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901,

U

(288–290, 306–308, 316–317, 325–326, 434–435, 492–493). [Q 9100 D 6500 R 1900].

Quoos, G. Der durchschnittliche Procentgehalt der Cerealien an Körnern und an Stroh. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (609-613). [3060].

Rathe, C. Ad "Indian and Colonial Addendum". (The British Pharmacopoeia.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (172). [Q 9100].

Reichard, C. Ueber die quantitative Bestimmung des Morphins im Opium durch Chlorsilberammoniak. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (816-818). [D 6300 3010 Q 9130].

Renault, Bernard. Note sur la formation de la houille. Bourg, Bul. soc. natural. Am, 1901, (18-21). [7700].

**Roggenhofer,** Georg. Einige Farbstoffe des Waldes. D. Färberztg, München, **37**, 1901, (216–217, 232–233, 248). [D 5020].

Rogow, M. Ueber Dialdehyde, die durch Einwirkung von Aldehyden auf aromatische Oxyaldehyde entstehen. 1. Mitt. Ueber die Einwirkung von Benzaldehyd auf Vanillin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3881–3884). [D 1430].

Rosenthaler. Saponinhaltige Fischfangpflanzen. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (807). [5400 D 1850 Q 9185].

Rossmässler, F. A. Aetherische Oele, Balsame und Harze. Natur, Halle, **50**, 1901, (127–129).

Natur, Halle, **50**, 1901, (137–139).

Rothberger, Julius C. Ueber die gegenseitigen Beziehungen zwischen Curare und Physostigmin. Arch. ges. Physiol., Bonn, 87, 1901, (117–169, mit 2 Taf.). [Q 9195 9050 4090].

**Rudorf.** Die Ernährung der Obstbäume. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (169–170, 194–198, 232–235, 253–259, 288–292).

Rüffer, Ernst. Verwendung des Hafers zur Biererzeugung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (402). [Q 1884].

Rühle und König, J[os.]. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die neuen Nährmittel. Chem. Zs., Leipzig, **1**, 1901, (152–154). [Q 1800 D 8000].

 Rümpler, A.
 Die Rübenzuckerindustrie in Schlesien vor hundert Jahren.

 Eine Jubiläumsgabe.
 D. Zuckerind.

 Berlin, 26, 1901, (1693–1697, 1735–1739, 1773–1777, 1805–1809, 1846–1849, 1888–1893. 1917–1921, 1959–1962.

 [5400] Q 1885
 D 1820
 0010].

Rundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [1550 2280 D 6500 Q 9190].

Rupe, H. Fortschritte in der Chemie der natürlichen Farbstoffe. [Nebst Nachtrag.] ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (656-662, 753-754). [D 5020].

Saare, O. Untersuchung von Weizen für Zwecke der Stärkefabrikation. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (59). [D 6500].

Zum Malzkauf nach Analyse. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (495–497). [D 6500].

— Die neuen Bestimmungen über Ausführung der Malzanalyse. Vorführung einer neuen Laboratoriumsmühle. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (229–239). [D 6500].

Sabanin, A. Ueber Kieselsäure in den Körnern der Hirse. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (257–295); deutsches Résumé (295–302).

Sack, J[ohannes]. Untersuchungen einiger Pflanzenstoffe (Bresk, Roucheria-Rinde und Fliederbeeren) auf darin enthaltene Bestandtheile. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (47). 22 cm.

Salkowski, E[rnst]. Ueber die Darstellung des Xylans. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (162–180). [D 1840 Q 1430].

Bemerkung zu dem Vortrag von A. Kossel: "Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie." Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3884–3885). [D 4000 5020 Q 1100 1240 L 6400 R 1900].

Salkowski, H[einrich]. Zur Kenntniss der Usninsäure. Circularpolarisation anderer Flechtenstoffe. II. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901, (391–399). [7600 D 1350 7300]. **Saussine,** G. Toxicité du Manioc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (71-72). [0060 5400].

Schauwecker, Otto. Zur Constitution des Citronellals und über den Halbaldehyd der β-Methyladipinsäure. Beiträge zur Kenntnis des Pulegons und Isopulegons. Diss. Berlin (Druck v. A. W. Schade), 1901, (43). 22 cm. [D 1420 7000 1310 1410 1540].

Schellenberger, O. Einige Kapitel über die Lupine. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (423–431, 463–471, 489–494). [5400 Q 1875].

Schifferer, Anton. Praktische Betriebskontrolle eines Mälzerei- und Brauereibetriebes. (Technische Handbibliothek, hrsg. von Hans Lorenz, Bd 2.) München u. Berlin (R. Oldenbourg), 1901, (XII + 304, mit Taf.). 22 cm. 9 M. [R 2610].

Schimper, A. F. W[ilhelm]. Repetitorium der pflanzlichen Pharmacognosie und officinellen Botanik. 3. verb. Aufl. Strassburg (J. H. E. Heitz), 1901, (100). 16 cm. 2 M. [3120 Q 9000].

Schmatolla, Otto. Die maassanalytischen Bestimmungen der Alkaloide der Pharmakopoe. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (319–320). [Q 9120 D 6300].

— Die maassanalytische Bestimmung des Atropins. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart, **41**, 1901, (350). [Q 9130 D 6300].

Schmidt. Düngungsversuche mit Kartoffeln zur Ermittelung der Wirkung des konzentrierten Kali in Verbindung mit Stickstoff und Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753). [3060].

Schmidt, C. H. L. Quantitative Bestimmung der bei der Jodirung von Albuminstoffen entstehenden Jodsäure und Jodwasserstoffsäure. Hoppeseylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (194–206, mit 1 Taf.). [Q 1190 1000 D 6300 4000].

Schmidt, Ernst. Ausführliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie. Bd 2. Organische Chemie. 4. verm. Aufl. Abt. 1. 2. Braunschweig (F. Vieweg & S.), 1901, (XXXIII + 1944). 23 cm. 34 M. [D 0030 1000 Q 1000].

**Schmidt**, Ernst. Ueber das Robinin und Rutin. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (357-358). [Q 1440 D 1850].

— Ueber das Citropten. (Citronenölstearopten, Citronenkampfer, Citrapten, Limettin.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (619-620). [Q 9100].

Schneidewind, W. Welche Ziele sind bei der Futterrübenzüchtung ins Auge zu fassen? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (82-90). [4600].

**Schöpf,** C. F. Fettpflanzen und ihre Producte. Seifenfabr., Berlin, **21**, 1901, (469-472, 501-502, 523-525, 569-573, 595-597, 619-622). [D 6500].

Schröder, Bruno. Ueber die chemische Verwandtschaft der thierischen Mucine mit den pflanzlichen Pectinen. (Vorläuf. Mittheilung.). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (122–124). [L 4900 Q 1153 D 4010 1840].

Schroeder, Paul von. Ueber japanische Gerbmaterialien. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 6, 8, 9, 12, 14, 15). [D 6500].

Schürmayer, B[runo]. Ueber Extractum fluid. Hippocastani und dessen therapeutische Verwertung. Ther. Monatshefte. Berlin, **15**, 1901, (309-311). [Q 9190].

**Schulz**, Arth. Ein weiterer Beitrag zur Strophantinwirkung. VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), **21**, 1901, (293–299). [Q 9135].

Schulze, B. Die Haltbarkeit und Bewertung der Melassefuttermischungen. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft, Sonderausschussfür Futtermittel bearb. Berlin, Arb. D. LandwGes., 59, 1901, (1-26). [Q 1885 D 6500].

Die Haltbarkeit und Bewerthung der Melassefuttermischungen. (Vortrag.) Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (139-141). [Q 1885 D 6500].

Schulze, E. Können Leucin und Tyrosin den Pflanzen als Nährstoffe dienen? Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (97–106). [3060 R 1600 D 8030].

Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (287–297). [D 1310 8030].

Schulze, E. und Winterstein, E. Ueber die Ausbeute an Hexonbasen, die aus einigen pflanzlichen Eiweissstoffen zu erhalten ist. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **33**, 1901, (547–573). [Q 1134 D 4020].

Schweissinger, O. Zur Prüfung der Jalapenknollen. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (1–2). [D 6500].

Sendtner, B. Kleinere Mittheilungen aus der Laboratoriunsthätigkeit der Kgl. Untersuchungsanstalt München. I. , Prodromos." II. Ueber Citronensäfte des Handels. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1132–1140). [Q 1800 1875 D 6500].

**Shukoff,** A. A. Ueber die Bestimmung der Erstarrungstemperatur der Fettkörper. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1111–1112). [D 7200 C 1810].

Ueber russische Oele und Fette. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (229–230, 250–251). [D 6500 **Q** 1540 1800].

Sigmond, Elek. Neuere Angaben über den Phosphordüngerbedarf des Bodens. (Ungarisch.) Magy. Chem. F., Budapest, 7, 1901, (110–114, 125– 130).

Neue Angaben über den Phosphorbedarf des Bodens. (Ungarisch.) Magy. Chem. F., Budapest, 7, 1901, (143–150, 161–166).

**Singhof,** W. Japan-Lack. Umschau, Frankfurt, a. M., **5**, 1901, (204–208). [5400 D 6500).

**Soden**, H. von und Henle, K. Ueber algerisches Rautenöl. II. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (1026–1027). [Q 9190 D 6500].

und Rojahn, W. Ueber das Vorkommen des Phenyläthylalkohols in Rosenölen III. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2803–2809). [D 6500 12301.

Ueber neue Citronenölaldehyde. [Vorl. Mitt.] Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2809–2811). [D 1410].

Sokolov, G. A. . . . Bestimmung des Phosphors in Pflanzen. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **1901**, (770–779); deutsches Résumé (779).

Sollied, P. Ravn. Ueber das Vorkommen von Methylpentosan in Naturproducten. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1138–1139). [D 1840 6300].

Soltsien, P. Bemerkungen zur Halphen 'schen Reaction auf Baumwollensamenöl und dem Verhalten einiger amerikanischer Schmalzsorten zu derselben. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (25–27, 88–89, 140–143). [D 6500 Q 1860].

Phytosteringehalt des Olivenöls. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (184–185). [Q 1875 D 6500].

der Verunreinigung von Boden und Wasser mit Zink. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (280–181). [Q 1800 D 0850].

— Ueber das Vorkommen und den Nachweis von Sesamöl im Arachisöle des Handels. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (202–203). [D 6500 Q 1875].

Arachisöl. ApothZtg, Berlin, **16,** 1901, (621–622). [Q 1875 D 6500].

Zur Untersuchung von Leinöl. SeifensZtg, Augsburg, **28**, 1901, (138-139). [D 6500].

Spaeth, Eduard. Ueber Fruchsäfte (besonders Himbeersaft) und deren Untersuchung. III. Der Nachweis der übrigen Bestandtheile und Verfälschungsmittel. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (920–930). [Q 1875 D 6500].

Steinbrück, Carl. Ein Beitrag zur Frage der Rentabilität der Milchviehhaltung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (104–168). [3060 Q 1830 D 6500].

Stenglein, M. Handbuch der Presshefen-Fabrikation. Abt. 1. 2. Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet und herausgegeben von P. A. Bolley und K. Birnbaum. Nach dem Tode der Herausgeber fortgesetzt von C[arl] Engler. Bd 4. Gruppe 5. Braunschweig (Fr. Vieweg & S.), 1901, (XIV + 327, XII + 279, mit 12 Taf). 23 cm. 20 M. [7700 R 2580 D 0030 Q 1875].

Sumuleanu, Cornelius. Synthese des Isomethylmorphols. Ein Beitrag zur Constitutionsfrage des Morphins und Codeins. Ueber die ortho-Nitroderivate des Vanillins. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (52). 22 cm. [D1230 7000 3010 1430].

Tafel, Julius und Naumann, Kurt. Die elektrolytische Reduction des Strychnins und Brucins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3291–3299). [D 5500 3010].

Tappeiner, H[ermann] von. Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre unter besonderer Berücksichtigung der Deutschen und Oesterreichischen Pharmakopoe. 4. neu bearb. Aufl. Leipzig (F. C. W. Vogel), 1901, (VII + 336). 24 cm. 7 M. [Q 9000].

Thiele, F. C. Ueber die Verwendung der Zuckerrohr-Rückstände zur Papierfabrikation. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (289-290). [D 1840].

Thoms, H[ermann]. Ueber den Saft des Baumes Mafoa oder Maali aus Samoa, Canarium samoense Engl. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (137), [5400].

Ueber die wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiete der ätherischen Oele im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (996–998). [D 6500].

Chemischen Laboratorium der Universität Berlin: Zernik, F. Eine auffallende Verunreinigung von Asa foetida. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (41). [Q 9190 D 6500].

und Mannich, C. Rinde des Tschongott-Baumes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (136–137). [5400 Q 9190].

Tollens, B[ernhard]. Ueber Cellulose, Oxycellulose, Hydrocellulose, die Pectinkörper, sowie Traganth. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1434–1441). [D 1840 6500 Q 9190].

The ash constituents of plants; their estimation and their importance to agricultural chemistry and agriculture. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (207–220, 305–317). [D 6500].

Tóth, Julius. Neue Methode zur Bestimmung des Nicotins im Tabak und in den wässerigen Auszügen der Tabakblätter. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (610). [D 6300].

Treichel, A[lexander]. Nachtrag zu "Pilzdestillate als Rauschmittel". Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (43–44). [Q 1884—9190].

Tschirch, A[lexander]. Ueber die Aloe. ApothZtg, Berlin, (692-694). [6000 Q 9190].

— Ueber die Copaivabalsame. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (716-717). [Q 9190 D 1350].

Untersuchungen über die Sekrete. 44. Keto, Eduard. Ueber die Harze der Copaivabalsame. (Schluss.) Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (561–581). [D 6500 1860 1350 Q 9190].

Tuinzing, R. W. La cellulose comme matière de réserve. (Hollandais.) Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (322–329). [3750].

Ueber das Aufbewahren von Futterkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (153–154). [Q 1875 R 2620 D 6500].

**Uhland** jun., W. Ueber Anlage und Betrieb der Stärkefabriken. Uhlands techn. Rdsch., Leipzig, **1901**, Ausg. 4, (7–8, 16–17, 24, 32–33, 48–49, 56, 63, 72–73, 79–80, 96–97). [D 1840].

Ulzer, Ferdinand. Ueber die Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Fett- und Naphthaproducte. ChemZtg. Cöthen, 25, 1901, (728-730). [Q 1540 1800 D 1300 1100 6500].

Utz, [Franz]. Beinerkungen zur Untersuchung von Schweineschmalz. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (638–639). [Q 1860 D 6500].

Die Baudouin'sche Reaction zum Nachweis von Sesamöl und die Tambon'sche Modification derselben. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (412-413). [D 6500 Q 1885].

Vanino, L. Caffeïn oder Coffeïn. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (791). [Q 9180 D 1930].

Vasiljev, N. I. . . . Stickstoffsubstanzen der reifenden Samen einiger Leguminosen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrač., 1901, (386). Verley, A. und Bölsing, Fr. Ueber quantitative Esterbildung und Bestimmung von Alkoholen resp. Phenolen Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3354–3358). [D 1200 6300 6500].

Bestimmung
des Eugenols im Nelkenöl. Berlin,
Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3359–
3362). [D 6500 6300].

Villani, Armando. Sulla localizzazione dell'alcaloide nella Fritillaria imperialis L. (Nota preventiva). Malpighia, Genova, 15, 1901, (9-17).

Vlasov, V. Zur Frage über den Einfluss der Kulturbedingungen auf die chemische Zusammennestzung der Getreidekörner. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (6–19); deutsches Résumé, (19–20).

Vrieze, K. de. Das Weichkochen von Erbsen und Bohnen und der Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (728–729). [3060 Q 1875].

Wagner, Hans. Ein Beitrag zur Kenntnis der Corydalisalkaloïde. Diss. Marburg [Druck v. Breitkopf & Härtel in Leipzig], 1901, (33). 23 cm. [D 3010 7300].

Wagner, Paul. Versuche über den relativen Düngewerth des Ammoniaksalzes. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (117–122); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (361–364, 385–386). [3060].

Phosphorsäure, Kali-, Kalk- und Stickstoff - Düngungsfragen. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (145–156). [3060].

Felddüngungsversuche und deren Ergebnisse. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64,** 1901, (168–180). [3060].

Walbaum, Heinrich. Zur Kenntniss des Neroliöles. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2603). [D 6500].

**Walther**, Johannes. Kalkbildende Meerespflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (725–730). [7400 K 35.7400 H 28 J 43].

Weil, Ludwig. Beiträge zur Kenntniss der Saponinsubstanzen und ihrer Verbreitung. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (87). 22 cm. [D 1850 6500 Q 9135].

Welmans, P. Ueber Cacaoschalen. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (491–500). [Q 1885 D 6500].

**Wetzke**, Th. Citronen-Limonaden-Essenzen. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (57-60). [Q 1875 D 6500].

Wiedmann, Friedrich. Ueber Bestandteile der Blüten von Papaver Rhoeas. Zur chemischen Charakteristik der Familie der Papaveraceen. Diss. München (Druck v. F. Straub), 1901, (33). 22 cm. [5400].

wilfarth, Die Wirkung des Stickstoffs bei gleichzeitigem Fehlen anderer Nährstoffe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (641-645); Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (233-336). [3060].

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl., (993–1013). [3060 3160 1150 4010 D 8030].

Willstätter, Richard. Umwandlung von Tropidin in Tropin. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3163-3165). [D 1930].

Oxydation des Conydrins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3166-3171). [D 3010 7300].

Windisch, Karl. Fluorhaltige Moste und Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (961–968). [Q 1884 D 6500 6200 R 1820].

Windisch, Wilhelm. Anleitung zur Untersuchung des Malzes auf Extraktgehalt sowie auf seine Ausbeute in der Praxis nebst Tabellen zur Ermittelung des Extraktgehaltes. 3. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (V+86). 19 cm. Geb. 3,50 M. [D 6500].

Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (493–495). [3750 6000 D 6500 6300]. Winterstein, E. Ueber eine Methode zur Abscheidung der organischen Basen aus den Phosphorwolframsäureniederschlägen und über das Verhalten des Cystins gegen Phosphorwolframsäure. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (153–156). [Q 1150 1610 D 4000 1310].

**Wobbe,** Willy. Die deutschen homöopathischen Arzneibücher. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (617–618, 657–660, 709–711, 721–722, 731–732). [Q 9100].

Wolffenstein, R[ichard] und Bumcke, G. Ueber Cellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2415-2417]. [D 1840].

Wolfmann, J. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Zuckerfabrikation. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (154–157). [Q 1885 D 1820].

Woy, Rudolf. Ueber die Rolle der Phosphorsäure in der Weinanalyse. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (415–421). [Q 1884 D 6500].

Wuntsch, Heinrich von. Die Essenzen-Production auf der Insel Sicilien und in Calabrien. Zs. Kohlensäure Ind., Berlin, 7, 1901, (6-9, 38-40, 65-68, 100-101, 125-128, 154-156). [Q 1540].

**Zawodny.** Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (46–51). [5400–3060–3750].

**Zega,** A. Zur Untersuchung von Mehl. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (540-541). [Q 1872 D 6500 R 2590].

und Knez-Milojković. Die Bohnen als Volksnahrung in Serbien. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (396–397). [Q 1875 D 6500].

Zeidler, A. [Referent] und Nauck, M. Ueber den Albumosengehalt von Würzen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (101–107). [Q 1145–1884 D 4020].

**Zipperer**, Paul. Die Schokoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M. [5400 Q 1885 D 6500].

Zsigmondy, Richard. Die hochrothe Goldlösung als Reagens auf Colloide. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, **40**, 1901, (697-719). [D 6000 Q 9100]. 3140 SUPPLY AND DISSIPA-TION OF ENERGY.

Ascherson, P[aul]. Eine leuchtende Monokotyle? Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (106-107). [6000].

Gomilevskij, V. Elektricität und Vegetation. (Russ.) Školĭnoe chozĭajstvo, St. Peterburg, **1901**, 11, (13–21).

Klein, B. Zur Frage der elektrischen Ströme in Pflanzen. (Russ.) Kiev, Zap. Obšć. Jest., XVII, 1, 1901, (1-39 mit Taf.).

Mac Dougal, D[aniel] T[rembly]. [Measurement of] force exerted by swelling seeds. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (39-42). [2300].

[Richter, A.] Die Absorption der strahlenden Energie in grünen Blättern und die Photosynthese. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (30).

Sajó, Karl. Wintergedanken, [Wärme der Baumstämme.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (337–341).

Viazemskij, T. Die elektrischen Vorgänge in Pflanzen. I. [Russ.] Moskva, 1901, (134). 26 cm.

Walter, A. D. Researches in vegetable electricity. Arch. itali. biol., Paris, **36**, 1901, (25–27). [3180].

#### **3160** GROWTH.

Untersuchungen über den Wert des neuen 40prozent. Kalidüngsalzes gegenüber dem Kainit. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Dünger-(Kainit-)Abteilung ausgeführt. Zusammengest. v. [Maximilian] Maercker. Berlin, Arb. D. Landwies., **56**, 1901, (1–240). [3060].

Baraneckij, O. Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum-(Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (99-204).

Barsickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N. F.) **34**, 1901, (213–245). [2040 6000].

Borggreve, B. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhieb ins Volle bei haubaren Fichten nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrage. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (385-406). [6500].

Brand, F. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von *Cladophora*. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (481–521). [7400–2640].

Büsgen, M[oritz]. Einiges über Gestalt und Wachstumsweise der Baumwurzeln. Allg Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (273–278, 305–309). [1200].

Denzin. Zur Würdigung der Plenterdurchforstung. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (660-674). [6500].

Dimon, Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledons of pea and nasturtium seeds. Wood's Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., 2, 1901, (209-219). [3060 3270].

Edler, [Wilhelm]. Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und Winterweizen-Sorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit praktischen Landwirten ausgeführt. Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901, (1–174). [3060 2280].

Veranstaltung vergleichender Anbauversuche mit Getreidearten und Kartoffeln. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **64**, 1901, (181–195). [3650].

Flerov, A. Zur Frage über das Wachsthum der Wurzeln ohne Sauerstoff. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232).

Fürst, [Hermann von]. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhiebe ins Volle bei haubaren Fichten, nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrag. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (552–556). [6500].

Gehrhardt. Ungewöhnlich starker Juniperus communis. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [6500].

Goff, E. S. The relation of growth to flowering in fruit trees. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (75); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 12, 1901, (1044). [3240].

Hoffmann, M. Meteorologische und experimentelle Beobachtungen über Schossrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (1–7). [3650 4150 F 1710 de].

Johannsen, W. Mein Aether-Verfahren in der Praxis. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (265–266). [3180].

Krat, G. Zur Frage der Vegetationsperioden. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (455–463).

Ledien, F[ranz]. Das Aetherverfahren von W. Johannsen in der praktischen Ausführung. Dresden, Stieber. Flora, (N. F.) 5, 1901, (67-70); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (200-202). [3180].

Meyer, Diedrich. Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Kalkund Magnesiaverbindungen. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (619-631, mit 2 Taf.). [3060].

Müller, Udo. Lehrbuch der Holzmesskunde. Tl 3 [Schluss des Werkes]: Die Ermittelung des Inhalts ganzer Bestände. Die Ermittelung des Alters. Die Ermittelung des Zuwachses. Leipzig (E. Haberland), 1901, (VI, 239–388). 25 cm. 4 M. [3950].

Nabokich, A. Bedeutung des Zuckers für das anaërobe Wachsthum höherer Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (190–191).

— Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anaeroben Wachsthum zu beweisen und zu demonstriren ist. 2<sup>te</sup> vorl. Mitth. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **2**, 1901, (433-447); (deutsches Résumé, 448-454).

Neljubov, D. Veränderung der geotropischen Eigenschaften von Stengeln unter Einwirkung einiger Gase. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (190).

Petrov, P. A. Einfluss der meteorologischen Bedingungen und der Bodenfeuchtigkeit auf die Ertragsfähigkeit der Zuckerrübe. (Russ.) Chozĭain, St. Peterburg, 1901, (775–784, 813–818, mit Fig.).

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2.

Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (353). 24 cm. 11 M. [3000 4410 4150].

Podvysockij, N. Einfluss der klimatischen (meteorologischen) Faktoren auf die Erträge des Sommerroggens. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 15, (13-14).

schüpfer, V. Rentabilitäts-Untersuchungen in Kiefernbeständen der Oberpfalz. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (401-439, 491-524). [6500].

Schwappach, [Adam]. Beiträge zur Kenntniss der Wachsthumsleistung von Lärchenbeständen. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (36–38). [6500].

Schwarz, Frank. Altert die Kiefer? Eine Erwiderung gegen R. Weber. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (460–474).

**Toliskij**, A. P. . . . Wirkung verschiedener Bodentemperaturen auf die Entwickelung der Wurzeln. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **1901**, (733–743); deutsches résumé (743–744).

Treichel, A. Botanische Notizen XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2. Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (149–156). [3000 0030 4200 F 1630].

Varry, J. Notes sur les arbres anciens du Creuset et de ses environs. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 50-65, av. 1 pl.).

Vibrans, O. Das Wachsthum der Zuckerrüben, Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (306–313). [3000].

wiener, V. Ueber die Ermittelung einer Durchschnittsprobe bei Feldversuchen. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (21-39); deutsches Résumé (39-41).

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (993–1013). [3060 3120 1150 4010 1) 8030].

**Zircher.** Steigerung der Nutzholz-Produktion im Hochwald. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (309–314).

3180 IRRITABILITY AND MOVE-MENTS.

Bonatelli, F. A proposito d'uno studio recente intorno ai cirri delle Cucurbitacee. Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (693-694).

Borzi, Antonio. Anatomia dell'apparato senso-metore dei cirri delle Cucurbitacee. Nota preventiva. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (395–400).

Burdon-Sanderson, Sir J., Bt. Relation of motion in animals and plants to the electrical phenomena which are associated with it. (From London, Proc. R. Soc., 65, (37-64).) Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep. 1899, 1901, (329-351, with pl.).

Chauveaud, G. Sur un organe sensitivo-moteur de l'Epine-vinette (Berberis). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (182-188, av. fig.). [5400].

Cleburne, Wm. Some observations on the movements of the flowers and leaves of a few common plants. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (100-107).

Further observations on the paraheliotropic and nyctitropic movements of certain plants, with remarks on the positions assumed by some dying leaves. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (140–144).

Daul, A. Werdende elektrische Gärtnerei im Freien, in Treibhäusern, Wintergärten, u. s. w. 1. u. 2. Tausend. Magdeburg (W. Rathke), [1901], (19). 23 cm. 0,60 M. [3000].

**Detto**, C. Neu entdecke Sinnesorgane bei den Pflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (657–660).

Dressler, H. Unsere insektenfressenden Pflanzen. Heimat, Kiel, 11, 1901, (83–84). [3060].

**Dubois**, R. Autonarcose carbonique chez les végétaux. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (956-958). [3040].

**Duval**, Clotaire. L'horloge des fleurs. Chron. hortic., Paris, **2**, 1901, (527–528).

Elfving, Fredr[ik]. Photometrische Bewegungen der Pflanzen. Öfvers. F Vet. Soc., Helsingfors, **43**, 1901, (217– 221). Giovannozzi, Ugo. I movimenti igroscopici delle piante. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (207-237 con 1 tav.).

Sul movimento igroscopico dei rami delle Conifere. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (3-8).

Haberlandt, G[ottlieb]. Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perception mechanischer Reize. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (VIII + 164, mit 6 Taf.). 24 cm. [L 7700 Q 3130].

Pflanzenreich. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (369–379). [L 7900].

**Hartig,** Robert. Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin (J. Springer), 1901, (VI + 99). 24 cm. 3 M. [3020 2040].

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [2220 5400].

Holm, Hermann. Pflanzenschlaf. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (351–354).

Holt, Edwin B. and Lee, Frederic S[chiller.] The theory of phototactic response. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 4, 1901, (1900–1901), (460-481). [0000].

Hottes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3020 2080].

Jensen, Paul. Untersuchungen über Protoplasmamechanik. Arch. ges. Physiol., Bonn, 87, 1901, (361–417). [L 7400 Q 0240 N 0411].

Johannsen, W. Mein Aether-Verfahren in der Praxis.
5, 1901, (265-266). [3160].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1–24, mit 1 Taf.). [Geotropic bending of mature branches]. [2620 2040 2020 2560].

Kajgorodov, D. N. und Erdeli, B. N. Ueber den Thierfang der *Utricularia vulgaris*. (Russ). St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (476).

Kny, L[eopold]. Ueber den Einfluss von Zug und Druck auf die Richtung der Schweidewände in sich theilenden Pflanzenzellen. (2. Mitt.) Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (55–98, mit 2 Taf.). [3010 L 4200 8000].

Kosiński, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von mechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (137–204, mit 1 Taf.). [3080 7700 R 1600 1650].

Ledien, F[ranz]. Das Aetherverfahren von W. Johannsen in der praktischen Ausführung. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), 5, 1901, (67-70); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (200-202). [3160].

Lopriore, Giuseppe. Azione dell' idrogeno sul movimento del protoplasma in cellule vegetali viventi. Catania, Bull. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 66, 1901, (18-25).

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Carpotropic movements of flowers. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (90-93).

Duplication of contributions on physiology of tendrils. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (125-127).

Meehan, Thomas. Contributions to the Life-History of Plants. No. XV. The Bending of Mature Wood in Trees. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (357-365). [3000].

Nagel, W. A. Phototaxis, Photokinesis und Unterschiedsempfindlichkeit. Kritische Betrachtungen. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (289–299). [N 0211 L 5200].

Naumann, Arno. Das Aetherverfahren des W. Johannsen. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (2-4).

Neljubow, D[mitrij Nikolajevič]. Ueber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum sativum und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (128–138, mit 1 Taf.). [11004150].

Geoästhesie und ihre Sinnesorgane bei den Pflanzen. (Russ.) Mir Bož., St. Peterburg, **X**, 6, 1901, (84-96, mit Fig.). [L 7700].

Němec, B[ohumil]. Die Bedeutung der fibrillären Strukturen bei den Pflanzen. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (529-538). [2700 L 7900 6200].

Rohweder. Fleischverdauende Pflanzen [Drosera anglica]. Heimat, Kiel, 11, 1901, (122). [3060].

Rotert, V. Rapport de la mission du professeur. (Russe.) Charikov, Zap. Univ., 1901, 3, (1-5).

Sheldon, E. P. Preliminary notes on the Epinasty and Hyponasty of Raphanus Cotyledons [as influenced by light]. Minneapolis., Bull. Minn. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (362–369). [3200].

Taliew, W. Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands [Apertura matutina periodica florum Cichorii, motio filamentorum Xeranthemi]. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141–143). [3200 8000 db 5400 J 24 db].

Walter, A. D. Researches in vegetable electricity. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (25-27). [3140].

Wiesner, J[ulius]. Die Stellung der Blüten zum Lichte. Biol. Centralbl., Berlin, 21, 1901, (801-814).

3200 OECOLOGY (GENERAL ADAPTATIONS TO ENVIRON-MENT).

Die Flora Gibraltars [Trockenflora]. Von S. Natur u. Haus. Berlin, **9**, 1901, (427). [8000 dg].

Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O Drude. IV. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [8000].

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Sudkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.)

25 cm. 20 M. [M 8000 dk dl J 01 dk dl K 5000 dk dl].

Bernátsky, I. Pflanzenökologische Beobachtungen auf Süd-Lussin. (ungarisch.) Termr. Füz., Budapest, 24, 1901, (88–137).

Bitter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubflechten und über den Einfluss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421–492, mit 7 Taf). [7600 4500 1250].

Bouilhac, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [3120 7400 3650].

Bray, William L. The ecological relations of the vegetation of Western Texas. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 30. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (99–123, with 24 fig.; 195–217, 262–291). [8000 gi].

Buchenau, Franz. Die Flora der Maulwurfshaufen. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (297–306). [8000 dc].

Cavara, Fridiano. Adaptations physiologiques du Microcoleus chtonoplastes Thuret aux variations de tonicité des solutions salines. Arch. itali. biol., Paris 36, 1901, (194–195). [7400].

Clute, Willard N[elson]. Fairy rings formed by Osmunda. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (85-86). [6700].

Cowles, Henry Chandler. The physiographic ecology of Chicago and vicinity; a study of the origin, development, and classification of plant societies. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 24. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (73–108, with 35 fig., 145–182). [8000 gg].

**Curtis,** C. C. Second flowering of the tulip tree. New York, N.Y., J. Bot. Gard. **2**, 1901, (136–138). [5400].

**Delpino**, Federico. Sugli Artropodi fillobii e sulle complicazioni dei loro rapporti biologici. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (313–320).

Detmann. Die Winterfestigkeit unserer Getreidearten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, (1901) 1902, (355-357). [4150]. Edler, [Wilhelm]. Bericht über die Getreideaubauversuche des Jahres 1900, sowie Fortführung der Versuche. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges, 16, 1901, (206–209).

Engler, A[dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901, (III + 96, mit 2 Karten). 2,40 M. [0060 8000 d].

**Fedde**, Friedrich. Unsere Teichflora. Allg. Fischereiztg, München, **26**, 1901, (4-7, 28-31, 55-59, 101-105, 177-180, 218-221).

**Fischer**, K. Wasserleitungen und Wasserabwehr im Pflanzenreich. Natur. Halle, **50**, 1901, (535–537). [3040].

Graebner, P[aul]. Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Betrachtung. Eine Schilderung ihrer Vegetationsverhältnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer Beziehungen zu den übrigen Formationen, besonders zu Wald und Moor in Mitteleuropa. [Die Vegetation der Erde, V.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XII + 320, mit 1 Karte). 25 cm. [8000 dc I 01 dc 21 F 1700 dc].

Griffon, Ed. L'assimilation chlorophyllienne et la structure des plantes. [No. 10 de la collection "Scientia" (série biologique).] Paris, (Carré et Naud), 1901, (106). 20 cm. [3000].

Hamilton, Alex. G. Some examples of alteration produced in plants by changed environment. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (232–235, with 1 pl.). [6000].

Hansgirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimiaceen, Melastomaceen, Euphorbiaceen, Piperaceen und Chloranthaceen Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (458–480). [1150 5400].

Hansen, Adolph. Die Vegetation der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, besonders zur Kenntnis der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt (A. Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und 1 Karte). 29 cm. 4 M. [8000 dc 4150 J 01 dc].

Harshberger, John W[illiam]. An ecological sketch of the flora of Santo Domingo. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (554-561). [8000 hc].

Hennings, P. Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (125–128). [7700 3225].

Hill, E. J. The rock relations of the walking fern [Camptosorus rhizophyllus]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (55-56). [6700].

Hitchcock, A. S. A brief outline of ecology. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (28-34).

Höck, F. Die Verbreitung der Meerstrandpflanzen Norddeutschlands und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Genossenschaften. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (366–389). [8000 dc].

Ivanov, L. Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes. (Russ. mit deutsch. Rés.). St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (1–152, LIX-LXII, mit 4 Taf. u. Karte). [9000 7400].

Kaerger. Die Produktionsbedingungen für den Getreidebau im spanischen Süd-amerika und Mexiko. [Vortrag,] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., **16**, 1901, (10-16). [J 01 h].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3750 4150].

[Krause, Ernst.] Samenlose Früchte. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (619–622). [1550].

Linsbauer, L. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (53-89, 143). [3010 2060].

Loeske, Leopold. Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (75–164, 279). [7000 8000 dc].

Lopriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (1-38, mit 1 Taf.). [5400 3700 8000].

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm. [7700 4500 L 3000 R 1650 2100].

McKenney, R. E. B. Notes on Plant Distribution in Southern California, U.S.A. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (166-178). [8000 gi J 01 gi].

Mangin, Louis. Influence de la raréfaction produite dans la tige sur la formation des thylles gommeuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (305-307). [3010].

Marcinowski, K. An den Grenzen des Lebens. [Cave and polar plants]. Himmel u. Erde, Berlin, 13, 1901, (358–372, 409–418). [L 5300 N 0219].

Mattej, Gustavo. Fioritura della Edgeworthia chrysantha. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (355–357); Firenze, Boll. della R. Società Toscana di Orticultura, 26, 1901, (368–370).

Maumené, Albert. L'éthérisation des plantes en culture forcée. Nature, Paris, 29, 1901, 2° semest.), (354-356, av. fig.). [3010].

Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (381–420). [7700 3040 R 1650].

Mayr, Heinrich. Einige naturgesetzliche Grundlagen des Waldbaues. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (401-409). [3000].

Die japanischen Holzarten in ihrer alten und neuen Heimat. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (46–56).

Meehan, Thomas. Polypodium incanum. [Conditions of life.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28-29). [6700].

Meigen, Fr. Beobachtungen über Formationsfolge im Kaiserstuhl. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (19-21, 54-56, 65-67). [8000 de J 01 de].

Meinardus, Wilhelm. Einige Beziehungen zwischen der Witterung und den Ernteerträgen in Nord-Deutschland. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (421-428, mit 1 Taf.). [J 60 de F 1710].

Molsberg, von. Streifzüge ins Gebiet des Pflanzenreichs, insbesondere Aenderung und Anpassung unserer Kulturpflanzen. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (157-161, 174-176, 203-210). [4500].

Mosolov, N. Die Wasserpflanzen der Moskauer Flora. Biologische Skizze. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 2, (30-41).

Murr, Josef. Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (4-7, 17-19). [8000 dk 4400].

Zweiter Bericht über die "Griechischen Kolonien" in Valsugana. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (1-3). [8000 dk].

—— Das Vordringen der Mediterranflora im tirolischen Etschthale. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (119–125). [8000 dk].

Nordhausen, M. Untersuchungen über Asymmetrie von Laubblättern höherer Pflanzen nebst Bemerkungen zur Anisophyllie. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (12–54). [1150].

Pfitzner, E. Immergrüne Laubhölzer im Heidelberger Schlossgarten. 4. Mitt. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (35– 39).

Pilger, Robert. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Herrmann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238). [8000 hh J 01 hh].

Privat-Deschanel, Paul. Conditions biologiques d'un paysage végétal. La végétation du Beaujolais et ses conditions géographiques. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 16, 1901, (41–48). [8000 df].

Quehl. Mamillaria missouriensis. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [5400].

Ramann, E[mil]. Ueber den Einfluss des Klimas auf die Verwitterung, Bodenbildung und Pflanzenformation in Europa. München, Jahresber. geogr. Ges., 19 (1900/01), 1901, (LIII-LVI). [J 60 d 21 d F 1700 H 10].

Reichard, Albert. Versuche über Acclimatisation von Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (301–305, 317–322, 335–338). [3100 7700 R 1820 2700 2540].

Remy, Th[eodor]. Was vermögen wir durch Düngungs- und Züchtungsmassnahmen für die Hebung des Braugerstenbaues zu leisten? Berichterstattung auf Grund der an der Versuchs und Lehranstalt für Brauerei in Berlin in den Jahren 1899 bei 1901 durchgeführten Versuchsthätigkeit. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (211–219). [3060].

Rimpau, W. Der Versuch zur Ermittelung des Werthes von Samenwechsel. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (99–100).

**Roth**, E. Ueber die Vegetation der Gewässer. Natur, Halle, **50**, 1901, (337-340, 352-354).

Rümker, [Kurt] von. Originalsaat und Nachbau. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (647-648). [4600].

Saint-Paul, U. von. Ergebnisse der Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten in den Preussischen Forsten. Vortrag. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (19-35).

Schacht. Die Akklimatisierungsversuche mit Winterhafer. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (519-520, 527-528).

Schaffner, John H. and Tyler, Fred J. Notes on the self-pruning of trees. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (29-32).

Scheel. Untersuchungen über das Rindenprozent des Kiefern-Stammholzes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (375–378). [6500].

Schwappach, [Adam]. Die Ergebnisse der in den preussischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (137–169, 195–225, 261–292). Separatabdruck. Berlin (J. Springer), 1901, (105). 25 cm. 2,40 M. [8000 dc].

Seelhorst, [Conrad] von. Untersuchungen über die Temperatur und die Feuchtigkeitsverhältnisse eines Lehmbodens bei verschiedenem Bestande bei verschiedener Düngung. I. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (231–250, mit 1 Taf.). [F 0860 J 27].

Sheldon, E. P. Preliminary notes on the Epinasty and Hyponasty of Raphanus Cotyledons [as influenced by light]. Minneapolis, Bull. Minn. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (362-369). [3180]. **Smith**, F. Grace. On the distribution of red colour in vegetative parts in the New England flora. Chicago, III., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (332-342) [2010 8000 gg].

Taliew, W. Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (141–143). [8000 db 3180 5400 J 24 db].

Ueber den Polychroismus der Frühlingspflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (562–564). [1500].

Timmermann, Heinrich Vincenz. Studien über stomatare Transpiration. Diss. Erlangen. Sobernheim (Druck v. G. Höhnen), 1901, (43) 22 cm. [3040].

Voegler, Robert. Der ortswechselnde Knöterich, *Polygonum amphibium* L. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (151–152). [5400].

Voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminiferen Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew., Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43). [7400 2850 N 0407].

Walter, A. D. A propos d'une remarque de M. Weiss au sujet de l'action de la lumière colorée sur les feuilles vertes. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (439-440).

Whitford, Harry Nichols. The genetic development of the forests of Northern Michigan: a study in physiographic ecology. Chicago, Ill., Cont. Hull. Bot. Lab. Univ. Chic. No. 27. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (289–325, with 18 fig.). [8000 gg].

Williams, E. M. Fairy rings [caused by *Tricholoma*]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, [206–207). [7700].

Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [8000 5400].

Zacharias, Otto. Ueber die Mikroflora der Schilfstengel im Gr. Plöner See. Biol. Centralbl., Berlin, 21, 1901, (799-800). [7400].

#### 3220 SYMBIOSIS.

**Hue.** Causerie sur les *Pannaria*. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (31-65). [2640 7600].

Laurent, M. Observations sur le développement des nodosités radicales chez les légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1241-1243).

Pampaloni, L. Il Nostoe punctiforme nei suoi rapporti coi tubercoli radicali delle Cicadee. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (626-632, con 1 tav.).

**Passerini**, Napoleone. Sui tubercoli radicali della *Medicago sativa* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (365-370, con 3 tav.).

Tubeuf, Carl Freiherr von. Mykorhiza an Pinus Pinaster. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (366–367). [1200 7700 6500].

#### 3225 PARASITISM.

. . . . . Un parasite de l'ananas : le Mealy Bug. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (123-124).

Bordage, Edmond. Sur les parasites animaux et végétaux du vanillier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (50-55). [4100 7700].

Focken, H. Les potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (152-162). [4100 5400].

Heinricher, E[mil]. Die grünen Halbschmarotzer. III. Bartschia und Tozzia, nebst Bemerkungen zur Frage nach der assimilatorischen Leistungsfähigkeit der grünen Halbschmarotzer. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (665–752, mit 2 Taf.). [5400].

Hennings, P. Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (125–128). [7700–3200].

**K**[rause], E[rnst]. Schmarotzende Bäume. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (301-302).

Lemmermann, E. Die parasitischen und saprophytischen Pilze der Algen. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (185–202). [7700 7400 4050 N 0419 0431]. Marin Molliard. Fleurs doubles et parasitisme. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (548-551). [4500].

Müller, Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (181–212). [7700 4050].

Preuss, A. Ein merkwürdiger Baum [Birke im Weidenstamm wachsend]. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (366).

Rivière, Charles. Sur le *Dirina* Ceratonix, parasite des phanérogames en Algérie. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (156-157). [4050-7600].

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularis, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112-115). [7400 9000].

**Seurat,** L. G. Les insectes nuisibles au chêne liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (197–204, av. fig.). [4100 5400 8000 fa].

**Tribondeau.** Le Lepidophyton, champignon parasite du Tokelau [maladie]. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (53–56, av. fig.). [7700].

### 3240 PHYSIOLOGY OF REPRODUCTION.

c[lute], W[illard] N[elson]. Resting of Ophioglossum. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (12-13). [6700].

**Dimon,** Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledons of pea' and nasturtium seeds. Woods Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., **2**, 1901, (209-219). [3060 3160].

Fischer, Max. Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (337-342, 361-367). [4410-3060].

Goff, E. S. The relation of growth to flowering in fruit trees. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (75); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 12, 1901, (1044). [3160].

Kitchen, J. M. W. Quality of nourishment determines flower-bud production. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (427); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (646).

Koch, H. Pinzement der Steinobstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (111-114). [4200].

Mac Dougal, D[aniel] T[rembly]. Propagation of Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (82–89). [2360 5400].

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3700 2280 6000].

Navašin, S. G. Notiz über Treub's Arbeit "Apogamie bei *Balanophora elongata.*" (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVII).

Piso, Cornél. Die Gastropacha pini L. als Hermaphrodit. (Ungarisch.). Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (66-68).

Schiller-Tietz, Das Ringeln der Stammorgane. (Decortication.) Prometheus, Berlin, 12, 1901, (827–829). [4200].

Stevens, Frank Lincoln. Gametogenesis and fertilization in Albugo. Chicago, Ill., Cont. Hull. Bot. Lab. Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32, 1901, (77–98, with 5 pl.; 157–169; 238–261). [7700].

Trabaud, P. Encore le palmier bleu. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (147–150). [6000].

Willard, G. R. A study of some American fossil cycads. Part 4. On the microsporangiate fructification of *Cycadeoidea*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **11**, 1901, (423–436). [6500 K 35.6500 eg].

### 3500 FERTILIZATION AND ITS CONDITIONS.

Beck, A. Zur Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (242).

Bělĭaev, V. I. Die Befruchtung bei der Fichte. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (473).

Versuche über die Wirkung der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit der Obstbäume. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., **1901**, (473-474).

Běliaev, V. I. Einfluss der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit (des Apfelbaums). (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (204-214).

Ferguson, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the Generative Nucleus in certain species of Pines [Pinus]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193–223, pl. 12–14). [2140 2740 6500].

Motes on the development of the pollen tube and fertilization in some species of pines. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **13**, 1901, (668). [6500].

Fetisch, Karl. Obstbau und Bienenzucht. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (168-169).

Foussat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (703–715). [0060 3550].

Garjeanne, Anton J. M. Ueber eine merkwürdige blütenbiologische Anomalie. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (51). [5400].

Guignard, L. Sur la double fécondation chez les Solanées et les Gentianées. Paris, C.R. Acad. sci., **133**, 1901, (1268– 1272).

——— La double fécondation dans le Maïs. J. bot., Paris, **15**, 1901, (37-50). [6000].

La double fécondation dans le *Naias major*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (205–213, av. fig.). [6000].

La double fécondation chez les Renonculacées. J. hot., Paris, **15**, 1901, (394-408). [2640 2300 2260 5400].

Ikeda, B. . . . Double fertilization in Tricyrtis hirta . . . (Japanese.) Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (207-213, 233-240).

**Ikeno**, S. Contribution à l'étude de la fécondation chez le *Ginkgo biloba*. Ann. sci. nat. (bot). Paris, (sér. 8), **13**, 1901, (305–318, av. pl.). [6500].

Knauer, Friedrich. Das Geheimnis der Kaprifikation. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (87-89). [5400 L 2400].

**Krauss**, Ottmar. Blumen am Wege. II. (Schluss.) Südd. ApothZtg, Stuttgart, **41**, 1901, (401–402, 418–419).

Langhoffer. Einige Bemerkungen über den Blumenbesuch der Bombyliden. Tagebl. intern. ZoolCongr., Berlin, 5, 1901, No. 8, (23–24). [N 4231].

Longo, Biagio. Sul significato del percorso endotropico del tubetto pollinico. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (50-53).

comune Zucca (Cucurbita Pepo Lin.). Roma, Rend. Acc. Lincei, **10**, 1901, (168–172).

Mainardi, Athos. Osservazioni biologiche sui Rosolacci. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (49-63).

Matouschek, Franz. Ueber eine merkwürdige Windbestäubung bei der Eibe. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (177–179). [6500].

Monteverde, N. Biologische Beobachtungen u. Versuche an Buchweizen. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (45–50); deutsches Resumé (51).

Neger, F. W. Neue Entdeckungen auf dem Gebiete der Sexualitätslehre im Pflanzenreich. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (338–340)

Pierce, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity.] San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83–106, with 1 pl.). [Separate] [3600 4410 6500]. 25.5 cm.

Prowazek, S. Drehung der Staubgefässe. Natur, Halle, 50, 1901, (572).

**Renndorff,** Adolf. Die künstliche Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (265).

Rivière, Charles. La datte sans noyau. Considerations particulières sur la pollinisation et la fécondation. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (69–73).

Sajó, [Karl]. Verhalten der Immen neuen Blumen gegenüber. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (767). [L 2400 N 4619].

Entdeckungen auf dem Gebiete der Befruchtung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (58–65, 103–107, 127–133). [L 2400]. (м-6516)

Sajó, [Karl]. Ueber die Befruchtung der Obstbäume. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (85–87).

Schmeiss, Oskar. Befruchten der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (242).

Schröder, Chr[istoph]. Blütenbiologische Beiträge. Jahresbericht der städtischen Realschule zu Itzehoe Ostern 1900/1901. Itzehoe (Druck v. S. Widera), 1901, (9). 25 cm. [0050].

Schumann, K[arl]. Einige Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz [kone E. Henze, Zwei neue Aloe-Arten]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (56-61). [6000].

Schwarz, E. A. A season's experience with figs and fig-insects in California. Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502–507). [5400].

Stäger, Rob. Weitere Fälle von Mimiery im Pflanzenreich aus der Litteratur. Natur u. Offenb., München, 47, 1901, (697–699). [L 5300].

**Strasburger**, Eduard. Ueber Befruchtung. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (353–368). [4410].

Taliew, W. Ueber den Bestäubungsapparat von Vicia pannonica MB. und V. striata MB. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (139–140). [5400].

**Trabut.** Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641–644). [0060 5400 8000 fa].

Urbanski. Die verschiedenen Ursachen, welche das Verrieseln der Weinblüte hervorrufen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (86). [4150].

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 2640 6500].

Werth, Emil. Blütenbiologische Fragmente aus Ostafrika. Ostafrikanische Nectarinienblumen und ihre Kreuzungsvermittler. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Wechselbeziehungen zwischen Blumen- und Vogelwelt. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (222–260). [N 5831 L 5300].

Winkler, Hans. Ueber Merogonie und Befruchtung. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (753–775). [L 2400 N 0215 Q 0850].

X

**Wolff**, Heinrich. Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (327).

#### 3550 HYBRIDIZATION.

Ames, Oakes. Lobelia inflata × cardinalis. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296-298). [5400].

Andrews, A. LeRoy. A natural hybrid between *Habenaria laeera* and *H. psychodes*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (245-248.). [6000].

Bois, Désiré. Note sur des lilas nouveaux obtenus au Muséum par croisements. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (232–234). [5400].

Bordage, Edmond. Sur un hybride de caféier de Liberia et de Caféier d'Arabie obtenu à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (1-7, av. fig.). [5400].

**Bouame.** Les semis de cannes. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (50-52). **6**000].

**Fisher**, P. Hybridizing the carnation. Florists' Exchange, New York, N.Y., **13**, 1901, (189–190). [5400].

**Fliche**, P. Note sur les hybrides du genre *Sorbus* dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (179–186). [5400 8000 df].

Foussat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (703–715). [0060 3500].

**Gagnepain,** François. Sur le pollen des hybrides. Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (C.-R. 20-29. av. 1 pl.). [2240].

La connaissance des hybrides botaniques et de leurs parents (Ribes Gordonianum Hort.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 82–91, av. portr.).

Gard. Influence de la sexualité dans la formation des hybrides binaires de vigne. Etude de quelques hybrides ternaires de vigne. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXVII-LXXII). [5400].

Hybrides binaires de "V[itis] cordifolia" et de "V. rupestris."

Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CXXX-CXXXII). [2040 5400].

Halsted, B[yron] D[avid]. Experiments in the crossing of plants. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (428-447, with 7 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (743-744).

Henze, E. Zwei neue Aloe-Arten, Aloe Grusonii und Aloe Grusonii × variegata. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (55-56, mit 1 Taf.). [6000].

Holschedé, J. P. Note sur quelques hybrides trouvés aux environs de Vernon, Les Andelys (Eure) et la Roche Guyon (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (217-226). [8000 df].

Hoser jun., Piotr. Remarques sur l'hybridation par la greffe. (Polish.) Ogrodn. pols., Warszawa, 23, 1901, (425-428).

Janczewski, E[dward]. Hybrides des groseillers à grappes. (Polish.) Kraków, Bull. Intern. Acad., **1901**, (295–303). [5400].

Kobus, J[acob] D[erk]. [Hybrides de la canne à sucre de Cheribon et de la variété Chunnee.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (1057–1066). [6000].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (144–165, 223). [2020 1050 4410 5400].

Mendel, Gregor. Versuche über Pflanzenhybriden. 2 Abhandlungen (1865–1869). Hrsg. v. Erich Tschermak. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr 121.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (62). 19 cm. 1 M. [5000 L 2600].

New York Horticultural Society. The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of] Leonard Barron, Secretary, New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138–139). [0020 4600].

Préaubert, E. Note sur la Salix blanda (Andersson) = S. babylonica + fragilis (Anders.). Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1<sup>r</sup> semest.), (104-106). [5400].

Rouy, G. Observations sur le Spergularia azorica et sur les formes hybrides des Saxifraga mutata L. et aizoides L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (114-120). [5400].

Sch[umann], K[arl]. Ein neuer Gattungsbastard. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (95–96). [6000].

Sébille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia pœcilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [7000 8000 df 1650 2000].

Stoll, Ph. H. Eine Spelz-Neuzüchtung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (840).

**Trabut.** Les Eucalyptus hybrides dans la région méditerranéenne. Eucalyptus Ramellana. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (237-240). [5400].

Tschermak, E[rich]. Künstliche Kreuzung und Bastardzüchtung an phanerogamen Pflanzen. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1427– 1428).

—— Über die Bastardfrage. Arch. itali. biol., Paris, **36**, 1901, (112–113).

Viviand-Morel. Remarques sur les hybrides résultant du mariage de Geum rivale avec G. urbanum. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R. 22-23).

Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd 1. Die Entstehung der Arten durch Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII+648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [4500 4600 L 4300].

**Woolson,** G. A. . . . . *Asplenium ebenoides* [at Proctor, Vt.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (248–249). [6700 8000 gg].

**Wüst**, Valentin. Langzungige Bienen oder kurzkelchiger Rotklee? D. Bienenzucht, Freiburg i. B., **9**, 1901, (118–119). **[**5400 N 4631].

## 3600 VEGETATIVE AND ASEXUAL REPRODUCTION.

Betrachtungen über die Vermehrungsgeschwindigkeit der Hefen und Bacterien. Von A. W. Allg. Brauerztg,

Nürnberg, **41**, 1901, (2381). [7700 R 1550].

Bartsch, G. Einiges über die Vermehrung der Orchideen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (450-452).

**Braunbart.** Süsskirsche auf Birnwildling veredelt. Pomol. Monatshefte. Stuttgart, **47**, 1901, (156).

**Clausen.** Das Produktionsvermögen der Pflanzkartoffeln. Ill. landw. Ztg. Berlin, **21**, 1901, (268–270). [5400].

Crawford, Joseph. Root relations of Pogonia verticillata. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (53-54). [6000].

Daniel, L. Observations nouvelles sur le greffage et la décortication annulaire. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (363–369). [2360].

Valeur comparée du bourgeon terminal et des bourgeons latéraux dans la greffe en fente. Rennes, Bul. soc. sci. méd., **10**, 1901, (369–377). [2360].

Hinze, K. Ueber die Vermehrung des Gummibaumes (Ficus elastica). Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (296). [5400].

Jurie, A. Un nouveau cas de variation de la vigne à la suite du greffage mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1246-1248). [4500].

**Kobus**, J. D. Expériences sur la reproduction par bourgeons de la canne à sucre, au point de vue de l'influence des engrais. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (721–738, av. 1 pl.). [6000].

Koppenhöfer. Das Umpfropfen mit Zugästen oder ohne solche? Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (147–148).

Peirce, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervivens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity.] San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), 2, 1901, (83–106, with 1 pl.). 25,5 cm. [Separate]. [3500 4410 6500].

Schelle. Birne auf Apfel veredelt. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (11-13).

Seufferheld, C. Zur Gewinnung und Auswahl des Setzholzes. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (33–37).

x 2

Sheldon, John L. Rooting of Oxalis Leaves. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (201–202, with pl.). [5400].

Sorauer, Paul. Die Theorie der Stecklingsvermehrung. Vortrag. . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), 5, 1901, (47–52, mit 1 Taf.).

Wieland, G. R. On the microsporangiate fructification of *Cycadeoidea*. (A study of some American fossil Cycads, Part IV.). Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **11**, 1901, (423–436). [6500].

Zimmerman, A. La greffe du caféier. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., **49**, 1901, (1–54). [5400].

# 3650 INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON REPRODUCTION.

Audin, M. Observations phytostatiques sur les plantes calcicoles du Beaujolais. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (250-261). [3700].

Bouilhac, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751–753). [3120 7400 3200].

Brefeld, O[scar]. Ueber die geschlechtlichen und Fruchtformen bei den copulirenden Pilzen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (71–84). [7700].

Edler, [Wilhelm]. Veranstaltung vergleichender Anbauversuche mit Getreidearten und Kartoffeln. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (181–195). [3160].

**Gravier.** Du rôle de l'électricité dans la végétation. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (677–680). [3000].

'Hoffmann, M. Meteorologische und experimentelle Schossrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (1–7). [3160 4150 F 1710 dc].

Kiehl, A. F. Altes und Neues vom Anbau der Zuckerrübe und ihres Samens. Vortrag. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (416b-418). [5400]. Kuntze, L. Meteorologische Einflüsse auf die Entwickelung der Rüben 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (101-105, mit 1 Taf.). [F 1710].

Rostovcev, S. Ueber das Blühen . . . der Wasserlinse bei Moskau. Vorl. Mittl. (Russ.) Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (63–70).

weil, Richard. Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose. Erwiderung. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (451–458). [7700 R 0560 1800 7100].

### 3700 DISPERSAL, AND ITS MECHANISM.

Die Flora der Eisenbahndämme. Von M. D. Natur und Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (65-69). [8000 dc].

Audin, M. Observations phytostatique sur les plantes calcicoles du Beaujolais. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (250-261). [3650].

Beal, W[illiam] J[ames]. Tumbleweeds. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (18). [5000].

Charles, P. L'envahissement des cours d'eau du département de l'Hérault par le Jussiaea grandiflora (Michau) et la fructification de cette espèce en France. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (419-420). [5400].

Chateau, E. Le Ranunculus monspeliacus aux bords de la Loire. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 202-205).

Dankler, M. Selbständige Pflanzenbewegungen. Natur, Halle, **50**, 1901, (425-427).

Drude, Oscar. Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der hercynischen Hügelformationen und der montanen Felsflora. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, 1901, (70–84). [8000 de K 95.5200 H 95 de J 23 de].

Garjeanne, Anton J. M. Die Sporenausstreuung bei einigen Laubmoosen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (53-59). [1650 7000].

Lopriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (1–38, mit 1 Taf.). [5400 3200 8000].

Luther, A[lexander]. Samenverbreitung bei Nuphar luteum.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (76-80).

Mahlguth, Rudolf. Samenpflege der Luftorchideen. Breslau. Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900) 1901, Abt. 2c, (37-40). [6000].

Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3240 2280 6000].

**Tubeuf**, C[arl] Freiherr von. Einige Beobachtungen über die Verbreitung parasitärer Pilze durch den Wind. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (175–177). [4050 7700].

**Ule,** E[rnesto]. Ameisengärten im Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (45-52, mit 1 Taf.). [L 5550 N 4619].

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901; (393–457, mit 1 Taf.). [2280 5400].

### **3750** GERMINATION.

Abwechselnde Luft- und Wasserweiche. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (138, 147, 161, 200, 221, 333).

Neues über Samen- und Keimungs-Physiologie. Von Th. B. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2629). [3080].

Veränderte Normen für den Zuckerrübensamenhandel. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (81–82). [3040].

Acevedo, Manuel Otero. Fakirismus und Wissenschaft. Eine exakt naturwissenschaftliche Studie. [Aus dem Spanischen übers. v. Feilgenhauer.] Leipzig (O. Mutze), 1901, (57). 22 cm. 1,20 M. [Q 2870 P 2700].

André, G. Sur la nutrition de la plantule aux dépens de ses cotylédons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1011–1015). [5400].

Etude des variations de la matière organique pendant la germination. Paris, C.-R. Acad. sei., **133**, 1901, (1229-1231). [3120].

Bleisch, C. Nochmals zur Frage des Malzschwandes in der bayerischen Mälzerei. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (505-511). [3100 R 2700].

Bokorny, Th. Ueber die proteolytischen Enzyme der Keimlinge. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3563). [3100 Q 1240 D 8010].

Bourquelot, Em. et Hérissey, H. Sur la composition de l'albumen de la graine de *Phænix canariensis* et sur les phénomènes chimiques qui accompagnent la germination de cette graine. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (302-304). [3120].

Cranefield, F. The influence of formalin on the germination of oats. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (327-335); [review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta., Rec., 13, 1902, (918). [6000].

**Dehérain,** P. P. et Demoussy, E. La germination dans l'eau distillée. Nature, Paris, **29**, 1901, ((2<sup>e</sup> semest.), (19-22, av. fig.).

Diehl, Eugen. Der Wassergehalt des Malzes und sein Einfluss auf das Malzschrot. Zs. Brauw., München (N.F.), 24, 1901, (369–370). [3100 R 2700].

Gain, Ed. Sur le vieillissement de l'embryon des Graminées. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1248–1250). [2380].

Gentsch. Behandlung von fehlerhafter Gerste in der Luft-Wasserweiche. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (322). [3100 R 2700].

**Hauter**. Zur Malzbereitung aus neuer Gerste. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (401–402).

Heinzelmann, G. Ein neues Verfahren zum Quellen von Malzgetreide. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (119, 525).

Hiltner, L. Ueber die Bestimmung der Keimfähigkeit von frisch geernteten Getreidesamen. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (637–639).

Hoffmann, J. F. Ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft von Wichtigkeit für die Praxis der Getreidelagerung und lässt sie sich leicht ausführen? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (219–226). [3040 F 1020].

Kirchner, O[skar], Ueber die Genauigkeit der Untersuchungen von Kleesämereien auf ihren Gebrauchswerth. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (29-34, 68-70, 104-110). [2300].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3200 4150].

Lesage, Pierre. Germination des spores de *Penicillium* dans l'air humide. Paris, C.-R. Acad. sei., **133**, 1901, (174–176). [7700].

Germination des spores de *Penicillium* sur l'eau. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (756-758). [7700].

**Lubański**, F. Der Einfluss des Walzens des Ackerlandes auf den Zuckerrübenertrag. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (227–228).

**Luff.** Beobachtungen über den Weichprozess [der Gerste]. Zs. Brauw. München, (N.F.), **24,** 1901, (349–354), [3100 R 2700].

Beobachtungen über den Mälzungsprozess. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (365–369). [3100 R 2700].

Untersuchungen über das Greifen und Nichtgreifenlassen der Haufen [Mälzerei]. Zs. Brauw., München, (N. F.), **24**, 1901, (573–578). [3100 R 2700].

Magne, Georges. Action de la neige sur la germination des graines de plantes alpines. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (65-68). [8000 d].

Nobbe, [Friedr.]. Ergebnisse der fünften und sechsten gemeinsamen Wertprüfung von Samen: Trifolium pratense, Onobrychis sativa, Lolium perenne, Alopecurus pratensis und Beta vulgaris. (Dez. 1899.) Holeus lanatus und Poa pratensis. (Aug., Sept. 1900.) Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (117–185). [1600].

orth, Albert. Kennst Du das Saatgut, das Du säest? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (19-22, 49-52). [2300].

Paasch, Karl. Einwirkung des Kohlenoxyds auf Kaltblüter. Diss. Würzburg (Druck v. J. Becker), 1901, (27). 22 cm. [Q 6000 9115 N 0211 D 0210 8050 L 5000].

 Reinke,
 Otto.
 Ein Keimapparat

 für quantitative
 Athmungsversuche.

 Wochenschr. Brau.,
 Berlin, 18, 1901,

 (14);
 Zs. SpiritInd.,
 Berlin, 24, 1901,

 (109).
 [0060 3080 R 0350].

Rogozinskij. Vertheilung der stickstoffhaltigen Stoffe in keimenden Erbsen. (Russ.). Varšava, Izv. Univ., **1901**, IV, (1-5).

Rostrup, O. Annual Report from the Danish Seed Control for the year 1899–1900.] (Danish.) Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), 8, 1901, (1–45).

Sajó, Karl. [Die Keimung der Pflanzensamen.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (236-238).

Schaaf, Edmund. Die Normen im Rübensamenhandel. Entgegnung. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (17– 21).

Die Wiener Normen und die intermittrende Erwärmung bei den Rübensamen-Untersuchungen. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (65-72). [F 1710 dc].

Schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81–97). [7000 6700 2320 L 8250].

Sedlmayr, Theodor. Zur Hygrometrie der Trommelmälzerei. Zs. Brauw., München, (N.F.), 1901, (409–413). [3100 R 2700].

Selby, A. D. Germination . . . after . . . immersion in liquid air. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (675-679).

**Stötzel.** Erfahrungen über Grassamen-Keimproben ohne Keimapparate. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (321–323).

Stone, G. E. and Smith, R. E. Influence of chemical solutions upon the germination of seeds. Agric. Exp. Sta., Massachusetts, Amherst, Rep., 1900, 1901, (74-83); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (357).

**Tichomirov**, V. A. Keimung des Samens von *Anona reticulata*. (Russ.) St. Peterburg. Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (110). Tromp de Haas, W. Sur la durée du pouvoir germinatif des graines du *l'astilloa elastica*. Teysmannia, Batavia, **12**, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (141). [5400].

Tubeuf, Carl Freiherr von. Studien über die Brandkrankheiten des Getreides und ihre Bekämpfung. [Influence of disinfectants on germination.] Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (179–349). [4050 4350 7700].

Tuinzing, R. W. La cellulose comme matière de réserve. (Hollandais.) Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (322-329). [3120].

Waller, Augustus D[ésiré]. An attempt to estimate the vitality of seeds by an electrical method. [Abridged from London, Proc. R. Soc., 68, (79–92).] Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (427–431). [1600].

Windisch, W. Hat sich die umschichtige Luftwasserweiche eingebürgert und welche Einrichtungen haben sich dabei bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (286–294).

und Hasse, R. Ueber den Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (493–495). [3120 6000 D 6500 6300].

**Zawodny**. Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (46–51). [3120 5400 3060].

**Zimmermann**, A. La désinfection par le sulfate de cuivre et la chaux agitelle défavorablement sur le pouvoir germinatif des graines de caféier? Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (116-117). [5400].

## 3800 PHENOLOGY.

Alexander, W[illiam] H. Reforestation and Rainfall in the Leeward Islauds. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (254–256). [F 1720 hc].

Bouget, Joseph. Observations sur les phénomènes de la végétation et sur les animaux faites à Bagnères, au Monné, au Pic du Midi, pendant l'année 1901. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6), 36, 1901, (213-217).

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Physcomitrium turbinatum and its variations. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72). [4500 7000].

Garrison, F. Lynwood. Some effects of deforestation in China. Philadelphia, Pa., J. Frank. Inst., **152**, 1901, (141–152). [F 1720 eb].

Grohmann. Die phänologischen Beobachtungen der Jahre 1864 bis 1897 und die Ernteerträge im Königreich Sachsen in ihrer Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen. [Das Klima des Königreiches Sachsen, Heft VI.] Chemnitz (C. Brunner in Comm.), (III+88). 31 cm. 3,60 M. [8000 de F1720 1710].

**Günther**, S[iegmund]. Die atmosphärische Physik bei Leopold v. B u c h. Beitr. Geophysik, Leipzig, **5**, 1901, (171–205). [F 0010 J 0010].

Hahn, A. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1899. Kiel, Schr. natw. Ver., **12**, 1901, (51-57).

Hentschel, Paul. Pflanzenphänologische Beobachtungen. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (272-273). [8000 de F 1720 de].

**Jacobasch**, E. Phänologische Beobachtungen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (133–136, 163–164). [8000 de 7700].

Knuth, Paul. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1898. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (22–28).

Mackay, A. H. Phenological Observations of the Botanical Club of Canada, 1900. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., 10, 1900-1901, (379-398).

—— Phenological Observations, Canada, 1900. Ottawa, Trans. R. Soc-Can., (Ser. 2), **7**, 1901, Append. B (LXII-LXVII).

Scheffler, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (139–166). [8000 ff 3010].

Schube, Th[eodor]. Ergebnisse der phaenologischen Beobachtungen in Schlesien im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (115–120). **Šugurov**, N. Frühlingsnatur der Stadt Odessa. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 1, (52–57).

Toepfer, H[ermann]. Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 1900. (20. Jahr.) Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (69–73). [8000 dc F 1720 dc].

Wren, H. B. Climate and Corn. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (8-13). [F 1710].

Ziegler, Julius. Vegetationszeiten zu Frankfurt am Main, beobachtet im Jahre 1900. Frankfurt a. M., Jahresber, physik. Ver. **1899/1900**, 1901, (161–163). [8000 dc].

### 3950 METHODS.

Chalon, J. Notes de botanique expérimentale. Deuxième édition. Namur (Ad. Wesmael-Charlier), 1901, (339, av. fig. et pl. hors texte). 8vo. 7 fr. 50. [3000].

Holtermann, Carl. Pilzkulturen in den Tropen. [Fungus cultures in the Tropics.] Transl. by J[ohn] C[hristopher] Willis. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (27-36, with 1 pl.). [7700].

Müller, Udo. Lehrbuch der Holzmesskunde. Tl3 [Schluss des Werkes]: Die Ermittelung des Inhalts ganzer Bestände. Die Ermittelung des Alters. Die Ermittelung des Zuwachses. Leipzig (E. Haberland), 1901, (VI, 239-388). 25 cm. 4 M. [3160].

#### 4000 GENERAL.

Beiträge zur Statistik [der Pflanzenkrankheiten]. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (228–242).

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agrikultur-Chemie. Unter Mitwirkung von . . . . hrsg. v. A[lbert] Hilger und Th. Dietrich. Berlin (P. Parey), 43: 1900 (= 3. Folge, 3), 1901, (XXXVI + 717). 23 cm. 26 M. [3000 J 27 D 0010 N 0211 Q 1800 7000 R 2700 1820].

Jahres-Bericht über die Erfahrungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete Jahresbericht des Sonderausschusses für Pflanzenschutz. 1900. Bearb. von [Paul] Sorauer und [M.] Hollrung. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **60**, 1901, (XXI + 279). [4350].

Jahres-Bericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation, begründet von K. Stammer, hrsg. von Dr. Joh. Bock. Jahrg. 40, 1900. Braunschweig (Fr. Vieweg & Sohn), 1901, (XI + 533). 22 cm. Geb. 15 M. [3120 D 0010 1800 6500 Q 1885].

Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1900. Hrsg. von Tuisko Lorev. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., [77], Suppl., 1901, (1–93). [0030 N 0030 F 0030].

Vom Pariser Kongress. (Forts.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (294–301).

**Boden,** Franz. Die Lärchen im deutschen Walde. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (225–255). [6500].

Cuboni, Giuseppe. Il compito della R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (I-XII).

Gisevius, [Paul]. Pflanzenschutzliche Nachrichten aus Ostpreussen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 60, 1901, (281-290). [4350].

Goethe, R. Ergebnisse einer Studienreise nach dem Waadtland und dem südöstlichen Frankreich. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41). [4350 5400].

Guffanti, A. Delle cause principali dei malanni che colpiscono gli olivi e dei mezzi per rimuoverle: memoria. Stradella (tip. Salvini), 1901, (99). 24 cm. Halsted, B[yron] D[avid]. Bean diseases and their remedies. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, 1901, (1–28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (466). [5400].

Report of the botanist [on diseases of plants in New Jersey]. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (407-476, with 5 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (756-758).

Hollrung. Einige Mittheilungen über das Auftreten von Rübenkrankheiten während des Jahres 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (323–330). [5400].

**Hopkins**, A. D. Insect enemies of fcrests and forest products. Forester, Washington, D.C., **7**, 1901, (250–254).

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Aperçu général sur les maladies et les avaries de la feuille chez le tabac de Deli. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (11 +51). [4350 5400 R 9000].

Jones, L. R. and Edson, A. W. Potato scab and its prevention. Agric. Exp. Sta., Vermont, Burlington, Bull., 85, 1901, (111–120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (146). [5400].

Kirchner, Oskar. Le malattie e i guasti delle piante agrarie coltivate. Manuale per l'avviamento alla identificazione ed alla difesa ad uso degli agricoltori, degli ortolani, ecc. Versione italiana del dott. Carlo Neppi, rinnovata ed arricchita di copiosissime aggiunte ed annotazioni nonche di numerose figure intercalate nel testo. Torino, (Unione tipografico editrice), 1901, (VIII + 873). 24 cm.

Krüger, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebeite des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. II. Bericht—Jg. 1899. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (831–833, 991–992); **10**, 1901, (49–51, 163–164, 231). [6000 3060 D 6500 1820 Q 1875].

Kupffer, [K. R.]. [Pelorie von Linaria]. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (30). Märker und Meyer. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–165). [4350].

Robinson, B. L. Self-strangulation in the Virginia Creeper. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (239-240). [5400].

Rostrup, E. Account of the diseases of the agricultural plants in 1900. (Danish.) Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), 8, 1901, (109-136). [4350].

Sorauer, Paul. Uebersichtliche Zusammenfassung der praktisch wichtigen Ergebnisse aus den von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft gesammelten Berichten über die im Jahre 1900 aufgetretenen Schädigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 60, 1901, (291–313).

Tubeuf, C[arl] Freiherr von. Beschreibung des Infektionshauses und der übrigen Infektions-Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (161–163). [0060].

Zimmermann, A. Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [7700 5400 N 2419].

## 4010 DISEASES DUE TO MAL-NUTRITION.

Arnstadt, A. Wie vermeidet man Lagerfrucht? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (345–348).

Belle, Louis. La chlorose. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (151-152).

Bruhne. Wie übt periodischer Wassermangel im Acker seine schädlichen Einflüsse auf unsere Kulturpflanzen aus, und wie kann man einem solchen vorbeugen? Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (447–448). [3040].

Dingler, H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 24, 1901, (195–204). [3010 3040]. Ernst, Fr. Die Stippenkrankheit der Aepfel. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (41–42).

**Grote,** H. Nochmals über den vorzeitigen Blattabfall der Pfirsiche. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (246–247).

**Lebl,** M. Ueber Bleichsucht der Obstbäume und des Weinstockes. Braunschweigische landw. Ztg. **69**,1901. (146). [4350].

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (993– 1013). [3060 3160 3120 1150 D 8030].

## **4050** DISEASES DUE TO PLANTS.

Mikrochemischer Nachweis von Pilzmycelien, insbesondere von Merulius lacrymans im Bauholze. Von A. R. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (33–36). [7700 3120 D 6500].

Schwarzwerden der Levkoyen-Wurzeln. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (276–277).

Aderhold, [Rudolf]. Habt acht auf den Spargelrost! Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (59–61). [7700].

Ueber den Krebs der Apfelbäume und seine Behandlung. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (185–187, 194–195). [4200].

Ueber die Sprüh- und Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (771–830, mit 1 Taf.). [4150 7700].

Bastian. Drei gefährliche Schmarotzerpflanzen unserer Obstbäume. [Viscum album, Exoaseus, Agarie]. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (151–152, 171–172).

Beauverie, J. Sur une forme particulièrement grave de la maladie des platanes due au Gloesporium nervisequam Sacc. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (107-111). [8000 df].

Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107–110). [0060 4350].

Beck, R[ichard]. Ueber einige wirthschaftlich bedeutungsvolle pflanzliche Parasiten unserer forstlichen und landwirthschaftlichen Culturgewächse. Vortrag. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (225–234, 237–243).

Behrens, J. Ein alter Rebenfeind in etwas ungewohnter Form. [Peronospora.] Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (155-156).

Betzhold, und Preuss. Welche weitere Erfahrungen sind neuerdings im Vereinsgebiet über die Schütte der Kiefer und über die zu ihrer Begegnung empfohlenen Mittel gemacht worden? Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87). [4350].

**Boidin,** V. Rouille de poiriers. Reims, Bul. soc. viticult., **13**, 1901, (119). [7700].

**Bois,** D[ésiré]. Note sur un broussin observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, **1901,** (377–378). [0060 5400 8000 df].

Briosi, Giovanni e Farneti, Rodolfo. Intorno all'avvizzimento dei germogli del gelso. Nota preliminare. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (61-64).

Brizi, Ugo. Ricerche sulla perforazione delle foglie della vite. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (139–153). [7700].

Una nuova forma di Botrytis parassita del Diospiros Kaki. Roma, Rend. Acc. Lincei, **10**, 1901, (75–79); Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (132–138). [7700].

Brunotte. Procédé nouveau de recherches applicables à l'étude de certaines maladies parasitaire des végétaux. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55–56).

Casali, Carlo. Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel triennio 1898-1900 nel laboratorio di patologia vegetale della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Boll. notizie agr., Roma, 1901, (73-97).

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel primo semestre 1901 nel laboratorio di patologia vegetale della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Avellino (tip. Pergola), 1901, (9). 24 cm.

Catta, J. D. et Maige, A. Sur l'apparition du Rot blanc (Charrinia Diplotiella) en Algérie. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (444-445).

Comes, Orazio. Sulla malattia della brusca (gommosi) negli olivi del Leccese. Napoli, Atti Ist incoragg. sc. nat., (Ser. 5), **2**, 1901, No. 8, (1-7).

Cuboni, Giuseppe e Brizi, Ugo. Sulla malattia dell'olivo chiamata brusca, nel territorio di Lecce. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (293–294).

Delacroix, G. Sur une maladie bactérienne de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (417– 419). [0060].

Contributions à l'étude d'une maladie nouvelle de la pomme de terre, produite par le Bacillus solanincola sp. nov. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1030-1032). [7700].

La "graisse," maladie bactérienne des haricots. Ann. Inst. agron., Paris, **24,** 1901, (151–160). [7700].

**Derschau**, von. Ueber Exoascus deformans. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Parasiten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (13–17). [7700].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. . . . maladie des taches oculiformes [chez la canne à sucre]. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865–878, av. 2 pl.). [4350 6000 R 9100].

[Maladie des taches noires sur les bases foliaires de la canne à sucre.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (1009–1017, av. 2 pl.). [6000 7700 R 9100].

Dietel, P. Bemerkungen über primäre Uredoformen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (130–133) [7700].

**Ebach**. Bekämpfung der Pilzkrankheit an Obstbäumen. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, Probeheft, (57–58). [4350].

Endemann, Max. Ueber die Schädlichkeit der Mistel. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (376). [5400].

Eriksson, Jakob. Fortgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhnlichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (111–127, mit 3 Taf.). [1800 7700].

Finck. Sur un micro-organisme ramifié trouvé dans un exsudat d'origine diphtéritique. C.-R. cong. soc sav., Paris, 1901, (310-313). [7700].

Fischer, Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und seine Uredo- und Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (321-343). [7700-6500].

Francé, Raoul. Der gegenwärtige Stand der Getreiderostfrage. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, 963-968). [7700].

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836– 1838). [7700 3100 R 3900 2250 2100 1820 Q 1240].

Giesenhagen, Karl. Taphrina, Exoascus, und Magnusiella. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (115-142, mit 1 Taf.). [7700].

Gillot, F. X[avier]. Sur la cause de la formation des pommes de terre. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 40-41). [5400].

Goethe, R. Neues über die Monilia-Krankheit des Kern- und Steinobstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (1-2, mit 1 Taf.). [7700].

—— Der Apfel- und Birnenrost, Fusicladium dentriticum und pyrinum. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (49-52, mit 1 Taf). [7700].

**Halsted**, Byron D[avid]. The Asparagus Rust [caused by *Puccinia Asparagi*]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (88–94). [6000 7700].

Hennings, P. Ueber einige auf Larix leptolepis vorkommende Pilzarten. Helotium Bodeni n. sp. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XVII– XVIII). [7700-6500].

Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn. n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (97–99. [7700–6000].

Herrmann, Burkhard. Untersuchungen über die colorimetrische Bestimmung des Mutterkorns. [Secale cornutum.] Diss. Würzburg (Druck v. Becker', 1901, (29). 22 cm. [Q 1872 D 6500 5020]. Hilgart, E[ugen] W[ald.]. Das Schwefeln in den Weinbergen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753–754). [4350].

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnis der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Diss. Freiburg i. B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 Taf.). 23 cm. [7700 R 9500].

Hori, Shōtarō. Prevention of bunt of wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku, Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (1-5). [4350 7700].

Prevention of smut of wheat culm. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō., No. **18**, 1901, (6-9). [4350 7700].

How to prevent the smut of millet. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (10–13). [4350 7700].

galus. . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (17–34, with 2 pl.). [4350 7700].

— Wilt diseases of barley and wheat. (Japanese). Noji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (35–65, with 4 pl.). [4350 7700].

(Japanese). Leaf disease of rice-plant.
 Noji Shi. Toku. Hō.,
 Tōkyō, No. 18, 1901, (67-84). [4350 7700].

**Hotop.** Der Mehltau der Apfelbäume. und dessen Heilung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (81–82). [7700].

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Une maladie bactérienne de la tomate. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., **48**, 1901, (II + 57, av. 2. pl.). [5400 R 9300].

Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (261-270). [7700 8000 de].

Jačevskij, A. Parasitäre Erkrankungen des Maulbeerbaums, der Citronenund Apfelsinenbäume, der Olive und Feige. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 43, (9-13).

Jačevskij, A. Parasitäre Erkrankungen der Johannis-, Stachel-, Him-, Brombeere, der Berberitze, Heidel- und Moosbeere. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 44, (12–17).

Parasitäre Erkrankungen der Haselnuss, der Wallnuss und des Pistazienbaums. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, **1901**, 46, (8–10). [4100].

Pilzkrankheiten der kultivirten u. wilden Nutzpflanzen. Typische Muster der Erkrankungen mit erläuerndem Text u. mikroskop. Abbildungen. II (NN. 11-20). (Russ.) St., Peterburg, 1901. 4°. [0050 7700].

Die parasitären Pilze der Kulturpflanzen. V. Der Brand des Getreides. (Russ.). St. Peterburg, [Ackerbau Minist. u. Departm.], 1901. 21 cm.

—— Die wichtigsten parasitären Pilzkrankheiten des Weinstocks. (Russ.) Odessa, 1901, (4, mit 5 illum. Taf.). 28 cm.

——— Eine Pilzkrankheit des Wachholders (Coryneum juniperinum). (Russ.) Selĭsk. choz. i. lĕsovodstvo, St. Peterburg, **1901**, (640-643).

——— Bekämpfungsmittel der Wurzelfäule (*Dematophora*). (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, **1901**, (725–728, mit Fig.). [4350].

Ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exosporium juniperinum [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (203–207). [7700 6500].

Jungner, J. R. Ueber die Frostbeschädigung des Getreides im vergangenen Winter und über die begleitende Pilzbeschädigung desselben. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11** (1901), 1902, (343–344). [4150].

Kirchgessner. Erfahrungen über den Lärchenkrebs. "Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901, (174).

Klebahn, H. Neue heteröcische Rostpilze. (Vorläuf. Mitteilung.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193). [7700].

Zur Kenntniss der Getreidepilze. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (821).

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl.,

Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (90–121). [3100–7700 · Q 1240 L 5000].

Laurent, Emile. Sur l'existence d'un principe toxique pour le poirier dans les baies et les plantules du gui. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (959-961). [5400].

Lemmermann, E. Zweifer Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (169–184). [7700 8000 dc].

Die parasitischen und saprophytischen Pilze der Algen. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (185–202). [3225 7700 7400 N 0419 0431].

Lindroth, J[ohan] Ivar. Mykologische Mitteilungen. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **20**, 1901, No. 9, (1–29, mit 1 Taf.). [7700].

Lüstner, Gustav. Weitere Beobachtungen über die Perithecien (Winterform) des Ordium Tuckeri. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (165–168). [7700].

Ueber einen Mehltaupilz der Birnbäume. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (81–83). [7700]

Magalhaes, P. S. de. Le microphyte de la Piedra. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (601-603).

Marpmann, [G.]. Ueber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (3-12) [7700].

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [7700 5400].

Meissner, Richard. Ein Feind unserer anhaltischen Weinstöcke. Anhaltland. Dessau, 1, 1901, (34–36). [7700].

Mertz, A. Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Tabaksaat. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 6, (8-10); 7, (12-14). [4100].

Mohr, Karl. Ueber Botrytis cinerea. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (216-217). [7700].

**Mokržecklj**, S. [Aprikosenkrankheit durch *Phyllosticta vindobonensis* Thüm. verusacht]. Schädliche Thiere u. Pflan-

zen im Gouv. Taurien nach den Beobachtungen des Jahres 1900. (Russ.) Simferopolf, 1901, (1-92, mit 1 Taf.). 23 cm.

Mottareale, Giovanni. La Peronospora in Calabria, istruzioni. Portici (tip. Vesuviana), 1901, (13). 25 cm.

Müller, Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (181-212). [7700 3225].

Nalimov, B. Kranke Bäume. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, **1901**, 49, (11-16, mit Fig.).

Naudin, Charles. A propos de la maladie des œillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272). [5400 7700].

Neger, F. W. Ueber einige neue Gesichtspunkte zur Frage der praktischen Bekämpfung der schädlichen Mehltaupilze. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (207–212). [4350].

Noack, Fritz. Die Krankheiten des Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrank., Stuttgart, **11**, 1901, (196–203, mit 1 Taf.). [7700–5400].

Nomura, Hikotarō. . . . Potatodisease in Nagano . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō. No. **18**, 1901, (85-91, with 1 pl.). [4350 7700].

— White root-rots of grapevines, mulberry-trees, tea-plants. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tokyō., No. **18**, 1901, (93–103, with 1 pl.). [4350 7700].

**Peglion,** Vittorio. La filossera e le principali malattie crittogamiche della vite, con speciale riguardo ai mezzi di difesa. Milano (Hoepli), 1901, (VII + 302). 16 cm.

Botryosporium. Roma, Ansurari della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (32-36).

Sull'arrabbiaticcio o calda fredda. Roma, Aunuario della R. Stazione di Patologia Vegetale. **1**, 1901, (37–80).

La Peronospora del frumento. Roma, Annuario della R Stazione di Patologia Vegetale. **1**, 1901, (81-107). Peglion, Vittorio. Sulla diffusione e sui rapporti della golpe bianca coll' allettamento del frumento. Roma, Amuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (108-131).

del frumento (Sclerospora graminicola, Schroeter). Roma, Rend. Acc. Lincei, **10**, 1901, (262–265).

Sopra una speciale alterazione crittogamica delle graminacee da foraggio. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital., **6**, 1901, (76–78).

Pfizenmayer. Beschädigung von Fichtenpflanzen durch *Pestalozzia Hartigii*. Allg. Forstztg, Frankfurt a M., **78**, 1901, (38–39). [4850].

Pichi, Pico. Poche parole sul carbone e la carie dei cereali. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (459-460).

**Pommer.** Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (189–190). [4850–4100].

**Puls**, E. Die wichtigsten Rebkrankheiten. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, Probeheft, (26–27), **1**, 1901, (1–2). [4350].

Ray, Julien. Cultures et formes atténuées des maladies cryptogamiques des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (307–309). [0060].

Les maladies cryptogamiques des végétaux. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (145-151).

Ritzema Bos, J. Les balais de sorcières du cacaoyer. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (72, 77, av. fig.). [7700].

Rivière, Charles. Sur le Dirina Ceratonia, parasite des phanérogames en Algérie. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (156-157). [3225 7600].

Rossinskij, D. M. Ansteckender Rost auf den Blättern des Maulbeerbaums (Septogloeum Mori Br. c. Cav.). (Russ.) Trd., kavk. šelkovodstv. st., Tiflis, **X**, 1, 1901, (61–103, mit 2 Taf.).

Ruhland, W. Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes, (Hypoerea fungicola Karst). Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (53-65, mit 1 Taf.). [7700 3060].

Sajó, Karl. Verschiedene meteorologische Ansprüche der schädlichen Pilze. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (132–135, 154–157). [7700].

**Šavrov**, N. N. Neue pflanzliche Parasiten des Maulbeerbaums [Clasterosporium putrefaciens (Fel.) Frank varcrucipes n. sp. und Pholiota squarrosa.] (Russ.) Trd. kavk. šelkovodstv. st., Tiflis, 10, 1, 1901, (104, mit 1 Taf.).

Schilberszky, Károly. Ueber die Moniliaerkrankung der Obstbäume. (Ungarisch.) Termt. Közl., Budapest, 33, 1901, (503-510).

Schleyer. Meerrettichkultur und Meerrettichschmarotzer Orobanche ramosa. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (619).

**Schøyen**, W[ilhelm] M[aribo]. Report on diseases on plants due to insects and fungi in 1900. (Norw.) Kristiania, 1901, (31). 22 cm. [4100].

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacacia, L.) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.). [5400 7700].

Fungus diseases of forest trees. Washington D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., **1900**, 1901, (199–210, with 5 pl.).

Prunes, and apricots [caused by fungus]. Pacific Rural Press, San Francisco, Cal., 61, 1901, (324); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (660).

Schweinsbez. Der Krebs der Apfelbäume. Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (18–20, 33–35). [4150].

**Selby**, A. D. Onion smut [Urocystis Cepulae]. Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 122, 1901, (71-84); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (257-258). [6000 7700].

Grape rots in Ohio. Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., **123**, 1901, (85–94). [5400].

Siuzev, P. V. Maladies les plus importantes des arbres et des arbrisseaux, causées par des champignons parasites, dans l'Oural. (Russ.) Ekaterinburg, Bull. Soc. Oural. nat., 22, 1901, (5-15). [8000 db].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64). [6000 7000].

Sorauer, Paul. Der Blasenrost der Weymouthskiefer. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (61-62).

Der Schneeschimmel. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (217-228). [7700].

**Spěšnev**, N. Fungi parasitici transcaucasici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (1–14, con 1 tab.) [7700].

Fungi parasitici transcaspici et turkestanici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (159–183, con 2 tab.) [7700].

Thomas, R. La question parasitaire du cancer. [Relation entre le cancer humain et le chancre des arbres.] Reims. Bul. soc., sci. nat., 10, 1901, (3–19). [4150 7700].

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. [Lophodermium Pinastri]. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (90–93). [4350–6500].

Vorschläge zur Bekämpfung des Weizen-Steinbrandes. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (630–631); Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (828–229). [4350].

des Herrn Forstmeisters Boden (Hameln). [Lärchenkrankheiten betreffend.] Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (491–492). [7700].

der Bespritzung junger Kiefernpflanzen mit Kupfermitteln. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (471–473). [4350].

Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (1– 160, mit 7 Taf.). [7700 4350 6500].

Aecidium strobilinum (A. u. S.) Reess. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (164–167). [7700].

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Ueber Tuberculina maxima, einen Parasiten des Weymouthskiefern - Blasenrostes. Zugleich eine kritische Besprechung der Litteratur über die Gattung Tuberculina und ihre systematische Stellung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (169–173). [7700].

Peridermina Strobi, dem Blasenroste der Weymouthskiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (173–175). [7700].

Einige Beobachtungen über die Verbreitung parasitärer Pilze durch den Wind. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (175–177). [7700 3700].

Die Verbreitung des Weymouthskiefernblasenrostes. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, **2** (1901), 1902, (176–180). [7700].

Infektions - Versuche mit Gymosporangium juniperinum auf den Nadeln von Juniperus communis. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177-178). [7700-6500].

Krankheiten Studien über die Branddes Getreides und ihre Bekämpfung. Berlin, Arb. biol. Abtl. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (179–349). [4350–3750].

Ueber eine Krankheit junger Rübsenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, 350-355). [7700 5400 N 1431].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankkeit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (356–363). [4350 7700 6500].

— Wiederholung der Infektion mit Aecidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsaut, **2**, 1901, (365–366). [7700–5400].

elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (368–372). [7700–6500].

Varendorff, von. Nochmals zur Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (525-529).

**Vogel.** [Hexenbesen der Fichte (*Picea excelsa* L.).] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (47–48),

Weiss, [Joh. Ev.]. Ist die Kiefernschütte eine Vertrocknungserscheinung oder Pilzkrankheit? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (623–626). [4150–6500].

Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbrühen gegen die Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (244–253). [4350 6500].

Das richtige Beizen des Saatgutes gegen die Brandpilze, besonders gegen den Steinbrand des Weizens. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (65–67). [4350].

wilcox, E. Mead. A rhizomorphic root rot of fruit trees. Agric. Exp. Sta., Oklahoma, Stillwater, Bull., 49, 1901, (1–32, with 11 pls.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (150).

wortmann, Jul[ius]. Ueber die in diesem Herbste stellenweise eingetretene Rohfäule der Trauben. [Botrytis einera]. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (161–164, 190–196). [7700].

**Wurm**. Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (572–573); Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (146–148). [1800–4200].

Zeisig, R. Das Auftreten des Russtaues am Weinstock. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (149– 151).

**Zimmermann**, A. Ueber Bakterienknoten in den Blättern einiger Rubiaceen. Jahrb. wiss. Bot.. Leipzig, **37**, 1901, (1– 11). [7700 R 9500].

der Kautschuk- und Guttaperchapflanzen. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., **10**, 1901, (1–27). [4100].

Champignon parasite des racines du caféier.] (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, **12,** 1901, (305–309). [5400].

\_\_\_\_\_ Une nouvelle maladie du caféier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (146-149). [5460].

## 4100 DISEASES DUE TO ANIMALS.

Der Palmendieb (*Birgus latro*). Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (587–589). [N 2631 2619].

Die Kaninchen-Plage. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (84–87). [N 6031].

employé comme insecticide dans les plantations de caféiers. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (178–182). [5400].

Südafrikanische Heuschreckenplage. Von F. B. Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (164). [N 3831 3819].

Vertreibung der Erdflöhe. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (327–328).

Abromeit, [Johannes]. [Hexenbesen der Syringa rulgaris.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (53).

Aimé, A. Les ennemis du peuplier. Interméd, bombycult., Paris, 1, 1901, (325-328).

Alisch. Beitrag zur Biologie und Bekämpfung des Apfelblütenstechers. Ent. Jahrb., Leipzig, **11**, 1902, [1901], (206–210). [N 4831 4819].

**Appel**, O[tto] und Jacobi, A. Die Bekämpfung der Kaninchenplage. Mitt. D. Forstver., Berlin, **2**, 1901, (63–64); Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (527–528). [4350 N 6031].

Belle, Louis. L'oranger. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (33-35). [5400].

Les maladies de l'olivier. Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (37-39). [5400].

Beuss, H. Die Gefährlichkeit des Weidenbohrers. [Cossus ligniperda] Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (186–188). [N 4431].

Bordage, Edmond. Sur les parasites animaux et végétaux du vanillier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (50-55). [3225 7700].

Borriglione. Union des syndicats agricoles, rapport de M. Borriglione, sénateur, ayant pour but de préserver l'oléiculture d'une maladie qui menace de destruction des oliviers. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (117-123).

Brecher. Beobachtungen über Frass und Begegnung des Kiefernspanners 1900 und Frühjahr 1901. (Schluss.) Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (60-64). [N 4431].

Clos, E. Un parasite des chrysanthèmes. Toulouse, Ann, soc. horticult., **48**, 1901, (36-38). [5400].

Cobb, N. A. Woodiness of the passion-fruit. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (407-418).

Dankler, M. Die Raupenplage im Spätsommer 1901. Natur, Halle, 50, 1901, (500). [N 4419].

Danyšč, I. Les Cleonus et les Muscardines. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (464-482); résumé français, (482-483). [4350].

Darboux, G. et Houard, C. Catalogue systématique des zoocécidies de l'Europe et du bassin méditerranéen, avec préface d'Alfred Giard [forme le tome XXXIV<sup>bis</sup> du Bul. sci. France-Belgique], Paris, 1901, (XI-564, av. 863 fig.). 25 cm].

**Duvaux.** Le Tlaïa. Oran, Bul. soc. géog. archéol., **21**, 1901, (171–184, av. fig.). [8000 fa 0060].

**Eckstein**, Karl. Die Nonne. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (711-719). [4350 N 4431].

Das Auftreten forstlich schädlicher Thiere in den Königlich Preussischen Staatsforsten im Jahre 1900. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (739–751). [4350].

—— Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. [Betr. die Mitt. v. Wilbrand.] Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (400). [6500 N 4431].

Erich, E. Zur Frage der Bodenkäfer-Plage. Bierbr., Halle, 1901, (37-38). [N 4831].

Eschbach, W. Zur Heu- und Sauerwurmfrage. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (7-8). [4350 N 4431].

Focken, H. Les potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (152–162). [3225 5400].

Giard, M. Sur un Thrips (*Physopus rubrocincta* n. sp.) nuisible au Cacaoyer. Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (263–265).

Gruner, Max. Biologische Untersuchungen an Schaumcikaden. (Gatt. Aphrophora Germ. und Philaenus Stål.) (M-6516) Diss. Berlin (Druck v. J. F. Starcke), 1901, (40, mit 1 Taf.). 22 cm. [N 4031 4019 D 6500].

Guercio (Del), Giacomo. Nuove osservazioni relative ai moscerini dell'olivo ed in particolare modo della Clinodiplosis oleisuga (Targ.) Kieffer. Firenze, Atti Acc. Georgof., (Ser. 4), 24, 1901, (201-214, con 1 tav.).

Gutzeit, [Ernst]. Der Schildkäfer (Cassida nebulosa), ein Schädling der Rübenfelder. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (572). [N 4831].

Welche Momente befördern die Schädlichkeit des Erbsenwicklers? Vorläufige Mitteilung über Feldversuche. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (681– 682, 687–688).

Hanstein, R. von. Die Linden-Spinnmilbe. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (344–348); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (483–486). [N 3031].

Heeschen. Die Stachelbeerblattwespe. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (43).

Held. Zwei weit verbreitete und doch wenig gekannte Obstbaumschädlinge. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (37-40). [N 2419 4831 4431].

Herlitze, Franz. Zuschrift auf den Artikel "Zwei verbreitete, aber noch wenig gekannte Obstbaumschädlinge". Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (82–83). [N 4831].

Höppner, H. Lophyrus pallidus Klg., eine Kiefernblattwespe. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (55–56). [N 4631 4619].

Hollrung, M. Inwieweit ist eine Verseuchung der Rübenfelder mit Nematoden durch die Rückstände des Rübenbaues und der Rübenverarbeitung möglich? Bl. Zuckerrübenbau, Halle, 8, 1901, (114-116). [5400 N 1431].

Eine neue Beschuldigung des deutschen Rübensamens. [Heterodera]. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (273–275). [N 1431].

**Houard,** C. Sur quelques zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (33-43, av. fig.). [8000 fa].

Houard, E. Quelques notes sur les zoocécidies de l'Artemisia Herba- alba Asso. Paris, Bul. soc. ent., 1901, (92-93, av. fig.). [5400].

**Jačevskij**, A. Parasitäre Erkrankungen der Haselnuss der Wallnuss und des Pistazienbaums. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, **1901**, 46, (8–10). [4050].

Joffrin, H. Sur deux maladies non décrites des feuilles de chrysanthèmes. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (957-959). [5400].

Juranek, Ferd[inand]. Meine Erfahrungen mit der Vertilgung von Wühlmäusen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (252). [4350].

Kachelmann, Walther. Zur Engerlings-Vertilgung mittels Schwefelkohlenstoff. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4350].

**Karpiński**, W. J. Effets de la chenille du *Euricreon sticticalis* sur les betteraves. (Polish.) Gaz. cukr., Warszawa, **17**, 1901, (25-27).

**Kieffer**, Abbé J. J. Synopsis des zoocécidies d' Europe. Paris, Ann. soc. ent., **70**, 1901, (2° trimest.), (233-579).

**King**, G. B. und Reh, L. Ueber *Kermes quercus* L. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (409–411). [N 4031].

Kittlauss, K. "Hamsterplage". D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (23–24).

Kleine & Cie. Zur Frage der Bodenkäferplage. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (61).

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan].
. . maladie de la rouille chez le thé. (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (430-441). [4350 5400].

Maladies du café, dues à des animaux.
Deuxième Partie.] (Hollandais.)
Buitenzorg, Meded. Plant., 44, 1901,
(II + 125, av. 6 pl.). [N 0219 0231].

Konow, Fr. W. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Chalastogastra. [Fortsetzung.] Zs. Hymenopter., Teschendorf, 1, 1901, (289-304). [N 4631].

Kumm, [Paul]. Einige wichtige bei uns eingeschleppte Pflanzenschädlinge aus der Klasse der Insekten. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (29–30). Kuntze, L. Schädigung der Rübenernte durch die graue Made und den Engerling 1901. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (263–264).

Landes, Gaston. Le Borer [Diatrosa saccharalis] et la canne à sucre aux Antilles françaises. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (97-103). [6000].

Lencer. Der Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (35).

Lindner, [Paul]. Auf welche Weise kann man sich beim Ein- oder Verkauf von Gerste oder Malz vergewissern, ob man Getreideschädlinge (Kornkäfer u. s. w.) mitgekauft bezw. verkauft hat? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (638).

Lucas, Robert; Wandolleck, Benno; Kuhlgatz, Th. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1897: Insecta (Schluss); Myriopoda 1896, 1897; Arachnida; Protracheata. Arch. Natg., Berlin, 64, Bd 2, Heft 2, 1898 [1901], (321–1206). [N 2403].

Lüderwaldt, H. Lästige Gäste [Pionus menstruus]. [Schädigung der Maisfelder.] Natur u. Haus, Dresden, 10, 1901, (24–25). [N 5831].

Lüstner, Gustav. Ueber Rebenschildläuse. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (56-59). [4350].

Die Weinblattmilbe (*Phytoptus vitis*). Zugleich als Antwort auf zahlreiche Anfragen. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (140–142). [4300 N 3031].

Marty, Pierre. A propos de la Galéruque de l'Aulne. Feuille jeunes natural., Paris, (sér. 4), 31, 1901, (96).

Mertz, A. Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Tabacksaat. (Russ). Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 6, (8-10); 7, (12-14). [4050].

**Meves,** J. Nonnen-Kalamität in Schweden. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (530–537). [4350 N 4431].

Mokržeckij, S. Die Bekämpfung der Eriocampa adumbrata in Gärten. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (605-607). [4350].

Beschädigung der unbebauten Steppe durch die Raupen von

Cledeobia moldavica. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, **8**, 1901, (1415–1420 mit Fig.).

Mülders, Joh. Tierische Schädlinge der Chrysanthemum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (75-76).

Müller, C. A. Der gefurchte Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (500); Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (97–99); Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (2–3); Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (214–216).

Müller, C. A. Der Springwarmwickler (*Pyralis vitana*). Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (119–121). [N 4431].

Nalimov, B. Die Verderber der Knospen. (Russ.) Zemled gazeta, St. Peterburg, 1901, 42, (5-8); 43, (7-9 mit Fig.).

Nitsche, [Hinrich]. Mittheilungen über einige neuerdings als Nadelholzfeinde bekannt gewordenen Blattläuse. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (49-60). [L 4019].

Noël, Paul. La Nielle des blés (Anguillula tritica). Naturaliste, Paris, (sér. 2), 23, 1901, (165).

Olbrich, St. Das einzige Mittel, Engerlinge radikal zu vertilgen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (131). [4350].

Padberg, A. von. Wallhecken und Mäuse. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (114-115).

Patoni, H. Ein gefährlicher Bewohner unseres Gartens. [Gryllotalpa vulgaris.] Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (46–47).

**Pée-Laby.** Un pommier précieux. [réfractaire au puceron lanigère.] Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (38–39), [5400].

**Peglion,** Vittorio. Intorno al cosidetto incappucciamento della canapa. Roma. Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (154–164).

**Pfeiffer,** Carl. Abnorme Stammwucherung an einer Esche. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (574). [1800].

Vernichtung der Blattläuse. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (83). [4350] (м-6516) Picker, Fr. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Ein Beitrag aus meiner Praxis zu dem Artikel in No. 46. Erfurter Führer Gartenbau, **1**, 1901, (418–419). [4350].

Pierce, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to Pseudomonas Juplandis n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (272-273). [5400 7700].

Pierre, Abbé. Une nouvelle diptérocécidie du saule. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (47–48, av. 1 fig.).

Coléoptérocécidies de Linaria vulgaris Moench: Gymnetron netum. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (48).

Coléoptérocécidies d'Arabis Thaliana. Rev. sci. Bourbon., Moulins, **14**, 1901, (77–78).

Nouvelles cécidologiques. 1: Coléoptérocécidies. Rev. sci. Bourbon., Moulins, **14**, 1901. (204).

**Pommer.** Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg. **69**, 1901, (189–190). [4350–4050].

Pospělov, V. Zur Biologie des Botys stieticalis. (Russ.) Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (313–324, mit 5 Fig.).

**Puls**, [E]. Der Heu- und Sauerwurm. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (55–57). [4350].

Rampf, J. Ein gefährlicher Birnschädling. Obstbau, Stuttgart, 21, 1901, (82–83).

**Rebholz, F.** Ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung der Schädlinge. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (322–323). [4350].

Reh, L. Ueber einige kleine tierische Feinde unserer Zitamerpflanzen. Natur, Halle, 50, 1901, (121-125). [2419].

Schädigung der Landwirthschaft durch Thierfrass im Jahre 1900. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (417–424). [N 0219].

——— Der Himbeerkäfer. Pomo. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (78–80). [N 4831].

**y** 2

Reh, L. Die Kirschenfliege. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (305–306).

Reichelt. Einiges über den Apfelbaumglasflügler, Sesia myopaeformis Bkh. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (217–219, 251–254). [N 4431].

Reuter, Enzio [Rafaël]. Physopus tenuicornis Azel als Erzeuger totaler Weissährigkeit bei Hafer. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (115–120).

Rhizoglyphus echinopus (Fum. et Rob.) Murray, ein neuer Schädiger des Hafers. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (121–125).

—— [Schädliche Insekten in Finland 1900.] (Schwedisch.) Landtbr.-Styr. Medd., Helsingfors, **35**, 1901, (1-41).

Richter von Binnenthal, Fr. Heimtückische Feinde unserer Rosen. [Wickler.] Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (68).

Rimpau, W. Können Nematoden durch eingesäuerte Rübenblätter verschleppt werden? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (113-114). [5400 N 1431].

Ritzema Bos, J[an]. Quelques maladies de plantes, provoquées par l'Aphelenchus olesistus Ritz. Bos. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (180–181). [R 9000 N 1431].

**Rörig.** Ueber das Auftreten der Fritfliege und der Zwergeikade in der Provinz Posen. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (618-620).

Rübsaamen, Ew. H. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Nebst Beiträgen von Fr[iedrich] Dahl, Th. Kuhlgatz und Fr. Thurau. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (79–148). [8000 de N 2427 de].

**Sajó**, Karl. Insekten-Premièren. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (289-292). [N 2419].

——— Die Spargelkäfer. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (166–171). [N 4831].

Sannino, F. A. Il tetranico della vite. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (200-202).

Schindler. Der Cyklon-Insektenvertilger. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (138–140). [4350].

an! Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (145-149). [4350].

——— Schutz junger Obstbäume gegen Hasenfrass. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (164–167). [4350].

Schoenichen, W. Die Schutzmittel der Pflanzen gegen Raupenfrass. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (437–438).

Schøyen, W[ilhelm] M[aribo]. Report on diseases of plants due to insects and fungi in 1900. (Norw.) Kristiania, 1901, (31). 22 cm. [4050].

Schreiber, Carl. Raupen-Kalender. Nach den Futterpflanzen geordnet für das mitteleuropäische Faunengebiet. D. ent. Zs. Iris, Berlin, **14**, 1901, (1–64). [N 4419 4427 d].

Schreiner, J. Schädliche Insekten in den Gärtnereien und Gemüsegärten der Umgebung von St. Peterburg. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, 1901, (1100– 1103).

Schütte, H. Phaedon cochleariae F., der Meerrettig-Blattkäfer. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (53– 55). [N 4831 4819].

Scurat, L. G. Les insectes nuisibles au Chêne-liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris,  $\mathbf{9}$ , 1901, (197–204, av. fig.). [3225 5400 8000 fa].

Steffen, J. Zum Anstrich von Bäumen mit Petroleum gegen Schildläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (195–196). [4350].

Stengele. Der Rebstockfallkäfer (Eumolpus vitis Kng.) als Traubenschädiger. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (113–115). [N 4831].

Stewart, J. D. The injurious effects of certain grass seeds to live stock. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (357-360).

Theen, H. Die Kirschmade. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (100). [4350].

Torskij, S. Ueber einige schädliche Garten-Insekten der Stadt Kiev (Pieris crataegi, Porfhesia chrysorrhoea, Zeuzera pyrina, Sesia tipuliformis auf Johannis-, Agrilus hyperici auf Stachel- u. Byturus fumatus auf Himbeere). (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII. 1, 1901, (II-V, LXXVI-LXXIX).

Toporkov, S. Cleonus punctiventris und die grüne Muskardine. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (134-166); deutsches Résumé, (166-171). [4350].

**Tubeuf**, [Karl von]. Die von Milben verursachten Hexenbesen der Syringen. Gartenkunst, Berlin, **3**, 1901, (53–54). [1800].

Vasiljev, I. V. Der Kieferspinner und seine Begleiter im Gouv. Charikov nach den Beobachtungen des Jahres 1900. (Russ.) St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., 1901, (554-558).

Volkens, G[eorg]. Ueber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (85-90). [4380 6000].

Weiss, [J. E.]. Der Runkelrübenschildkäfer (Cassida nebulosa). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (67-68).

(Heterodera Schachtii). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (91–93).

Wellmann. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (397–399). [4350].

Wilbrand. Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (301). [6500 N 4431].

Wolanke, H. Die schwarze Kirschblattwespe. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (584). [N 4631].

— Die Milbensucht der Pockenkrankheit der Birnbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (80–82).

Würzner, Oskar. Die Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers (Otiorhynchus sulcatus Fabr.). Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (187-190). [4350]. Zehntner, L[eo]. [Dégâts causés par des insectes dans les cultures de cacao de Java.] (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (23). 23 cm. [5400 N 2419 2431].

Bulletin No. 1 [de la] station expérimentale de Salatiga pour la culture de cacao. [Insectes nuisibles. (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm. [5400 N 2419 2431].

Les pucerons [parasites] de la canne à sucre à Java. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (673–694, av. 2 pl.). [6000 N 4019 4031].

Zimmermann, A. . . . thierische Feinde der Kautschuk- und Guttapercha-pflanzen. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 10, 1901, (1–27). [4050].

Causée par (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (243–248). [5400].

Zirngiebl, Hermann. Die Borkenkäfer unserer Obstbäume. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (57-60).

unteren und unterirdischen Teilen unserer Gemüsepflanzen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4,** 1901, (75–77, 87–88, 90).

Zschokke, A. Neuere Erfahrungen bezüglich der Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (3-7). [4350 N 4431].

Zürn, E. S. Maikäfer und Engerlinge, ihre Lebens- und Schädigungsmeise, sowie ihre erfolgreiche Vertilgung. Leipzig (H. Seemann Nfg.), 1901, (36). 22 cm. 0,50 M. [4350 N 4831].

Obstbaumschädliche Kleinschmetterlinge, deren Eier, bezügl. Raupen in Gespinsten überwintern, und ihre Vertilgung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (34–36, 69–74). [N 4419].

4150 DISEASES DUE TO OTHER CAUSES, OR OF UN-KNOWN ORIGIN.

Das Durchwachsen der Kartoffeln. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (350, 360, 372). Die Frostschäden an den Wintersaaten im Jahre 1901. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Sonderausschuss für Pflanzenschutz bearb. von Paul Sorauer. Berlin, Arb. D. LandwGes., **62**, 1901, (IX + 205). [F 1270 de 0810 de].

Aderhold, Rud. Ueber die Sprühund Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. [Action of "Bordeauxbrühe."] Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (771–830, mit 1 Taf.). [4050 7700].

Allard, Gaston. Les effets du froid pendant l'hiver de 1899, sur les arbres et arbustes en Anjou, et plus particulièrement sur ceux de l'arboretum de la Maulévrie, près Angers. Angers, Annesc. horticult., 1901, (1<sup>r</sup> semest.), (77–100).

Arcangeli, Giovanni. Gli effetti dell'inverno 1900–901 sulle piante dell'orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (211–215).

Arnim-Schlagenthin, Graf. Das Ausfrieren von Wintergetreide bei Barfrost. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (761–763, 784–785). [4600].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sareina-Organismen. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (333–335). [3100 7700 R 1650 3900].

Berne, Daveau et Guéry. Notes sur les effets du froid pendant l'hiver 1900-1901: Ecole d'agriculture, Jardin des plantes, jardins de la Ville de Montpellier. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (156-160). [0060].

Beseler, W. Eine eigentümliche Erscheinung auf den Cunrauer Moordamm-Kulturen nach Anwendung von Kupfervitriol. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (211–212).

**B[etten]**, R. Wie ist das plötzliche Absterben mancher *Clematis*sorten zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (103).

Büttner, G. Frostschäden an den Koniferen des Forstgartens zu Tharandt im Winter 1900–1901. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (440–441).

Causemann. Betrachtungen über die diesjährige Frostschäden-Rundfrage vom praktischen Standpunkte aus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (655–656). Cavara, Fridiano. Influenza di minime eccezionali di temperatura sulle piante dell'orto botanico di Cagliari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (146– 156).

Dandeno, James B. An investigation into the effects of water and aqueous solutions of some of the common inorganic substances on foliage leaves. Toronto, Trans. Canad. Inst., **7**, 1901, (238–350, with fig.). [3020].

David, J. J. Kordofaugummi. Erfahrungen auf Reisen in den Produktionsländern. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (860–862). [3120 ° Q 9120 D 1840].

Detmann. Die Winterfestigkeit unserer Getreidearten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, (1901), 1902, (355-357). [3200],

Ebermayer, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (309–314). [6500 7700].

Emeis, Th. Zu dem Frostschaden im Winter 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (182–184).

Emeis. Ueber windharte Bäume. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (411–412).

Ermisch. Zum Auswintern des Weizens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (150).

Feilitzer, H. von. Ueber Zinkvergiftungen bei Gefässversuchen mit Moorboden. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (193-194).

Fruwirth, C[arl]. Frostschäden. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (298).

Gerste. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (576). [1800].

Güntz, M. Zur Frage des Auswinterns des Weizens. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (438–440).

Hansen, Adolph. Die Vegetation der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, besonders zur Kenntnis der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt (A. Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und I Karte). 29 cm. 4 M. [8000 de 3200 J 01 de].

**Hauber**, Paul. Enormer Frostschaden des Winters 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (138–139).

Hoffmann, M. Meteorologische und experimentelle Beobachtungen über Schossrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (1-7). [3160 3650 F 1710 dc].

**Hû**, Charles. Le café Santos et le grillage sur pied. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (149–150). [5400].

Ivanovskij, D. Ueber die Mosaikkrankheit des Tabaks. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 4, 1901, (145).

Jokisch, C. Frostschäden. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (184–185).

Junge, E. Ueber das Erfrieren des Obstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (184–186). [Q 1875].

Jugner, J. R. Ueber die Frostbeschädigung des Getreides im vergangenen Winter und über die begleitende Pilzbeschädigung desselben. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, (1901), 1902, (343–344). [4050].

Kaiser, E. Erfahrungen mit Frostschaden bei Winterroggen in Chotzlow in Pommern. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (140).

karpiński, W. J. Les maladies des betteraves sucrières. I. Brûlure des jeunes plantes à peine germées. Brûlure des feuilles de betteraves. Bactériose des betteraves. (Polish.) Warszawa (Wyd. Stacyi Rolniczo-Cukrowniczej w Grodzisku), 1901, (38 with 4 pl. in colours). 26 cm. [4350].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3750 3200].

Kühn, Julius. Ueber die Behandlung ausgewinterter Weizensaaten. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (249–251). [4350].

Künkele, Th. Frostkrebs an Kastanie. (Vorläufige Mitteilung.) Mit Zusatz von [Hermann] Dingler. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (323–326).

Lauber, H. F. Die Einwirkungen des letzten Winters auf einige Gehölzarten und Koniferen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (413).

**Lehnpfuhl.** Erfahrungen und Gedanken über Waldbrände. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (635-660). Lorey, [Tuisko]. Hagel und Gewitterschäden an Fremdländern. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340).

Maske. Waldbrände in der Mallmitzer Heide. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (378-381).

Mey, F. Ueber die Winterhärte der Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (359–360).

Nelĭubov, D. [Neljubow.] Influence du gaz d'éclairage sur la végétation. (Russ.) Pédologie, St. Peterburg, 1901, (175-178); résumé français (178).

Ueber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum sativum und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (128–138, mit 1 Taf.). [3180 1100].

Ochsenius, Carl. [Absterben der Pyramidenpappeln.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (780–781). [5400].

Oertzen, von. Die Krankheit der Roterle in Mecklenburg-Schwerin. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (110-114). [5400].

Petrovič, D. Ueber die Apfelbaumkrankheit im Dorfe Kokuevka des Kreises Samara. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (713–725).

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2. Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (353). 24 cm. 11 M. [3000 3160 4410].

**Pfeiffer**, Carl. Der Frost an unseren Obstbäumen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (11).

welt, Berlin, **5**, 1901, (370–372). Garten-

— Ein weiterer Beitrag zu den Frostschäden des letzten Winters. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (454–455).

**Preda**, Agilulfo. Effetti del libeccio su alcune piante legnose che crescono lungo la costa livornese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (381–384).

Pucci, Angiolo. L'inverno 1900-1901 nel giardino della Casa Bianca del Barone Giovanni Ricasoli Firidolfi. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, **26**, 1901, (289-306). Rehnelt, F. Die Widerstandsfähigkeit einiger neuerer Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (321–322).

Die winterharten Kakteen im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (121-122).

Rettig, Ernst. Einiges über Winterschäden, Winterhärte und Winterschutz. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (134–136).

Rother. Mangelhaft aufgeblühte Chrysanthemumblumen und deren Ursache. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (190).

Saghy, Stefan von. Beobachtungen über die Widerstandsfähigkeit einiger Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (405–406).

Sannino, F. A. L'aborto delle gemme delle viti in rapporto alla forma di potatura. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (25–26).

Schelle, E. Winterhärte der Gehölze. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (394).

Schwappach, [Adam]. Waldbrände in den preussischen Staatsforsten während des Jahres 1900. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (41-45).

**Schweinsbez**. Der Krebs der Apfelbäume. Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (18–20, 33–35). [4050].

Schwerin, Fritz, Graf von. Neue Mitteilungen über den Ahorn. (Siebenter Beitrag zur Gattung Acer.) Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (58–65). [5400].

**Stich**, Conrad. Zur Arsenfrage. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (424–427). [Q 9115 N 0211].

Strebel, [Hermann]. Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Hochspannungsfunkenlichtes nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogenlichtes. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69–72, 87–89). [7700 R 1720].

Tessenow, M. Ueber die Winterhärte der Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324–325).

Thomas. La question parasitaire du cancer. Reims, Bul. soc. sci. nat., **10**, 1901, (3-19). [4050 7700].

**Tolomei**, G. Esperienze sopra l'arrabbiaticcio. Firenze, Atti Acc. Georgof., (Ser. 4), **24**, 1901, (105–136).

**Urbanski**. Die verschiedenen Ursachen, welche das Verrieseln der Weinblüte hervorrufen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (86). [3500].

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Hefen. D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (173–174, 181–183, 190–191); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (137–138, 147, 158–159). [3100 7700 R 2700 1820].

Weiss, [Joh. Ev.]. Ist die Kiefernschütte Vertrocknungserscheinung oder Pilzkrankheit? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (623–626). [4050 6500].

Zur Frage der Kiefernschütte. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (82–84).

Weisse, Oskar. Wie ist das plötzliche Absterben der *Clematis* zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (164).

Windisch, [Wilhelm]. Ueber die Giftwirkung kleinster Spuren von Stoffen auf Lebewesen. (Ein Beitrag zu der Hypothese Wildier's über "Bios".) Wochenschr. Brau., Berlin, 19, 1901, (27-30). [3020 L 8600 R 1650].

Wislicenus, [Hans]. Ueber eine Waldluftuntersuchung in den sächsischen Staatsforstrevieren und die Rauchgefahr im Allgemeinen. Vortrag . . . Freiberg i. S. (Craz & Gerlach), 1901, (26). 22 cm. 0,75 M. [F 0420 Q 6024 D 6500].

Waldluftersuchung. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, **46**, 1901, (105–138). [F 0420 Q 6024 D 6500].

— Zur Beurtheilung von Rauchschäden. Entgegnung an H. Ost. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1112–1113). [D 6400].

Wolfromm. Die Winterkälte und unsere Obstbäume. Einige Erfahrungen und Betrachtungen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (292, 297–298).

**Zahn,** Hermann. Ueber Protoplasmagifte. Diss. Erlangen (Druck von F. Junge), 1901, (24). 22 cm. [Q 9100 L 8500 D 8050 R 1650 3900].

Zimmermann, A. [Maladie dite "blorok" chez le caféier.] (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (419-429). [5400].

# **4200** WOUNDS AND MUTILATIONS.

Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, **9**, 1901, (12–13). f1800 5400 42507.

Waldbeschädigung durch Hagelschlag im Kgl. bayr. Forstamt Wasserburg (Oberbayern). [Von B.] Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (114–118).

Aderhold, [Rudolf]. Ueber den Krebs der Apfelbäume und seine Behandlung. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (185–187, 194–195). [4050].

Beuss, H. Ueber die Behandlung von Obstbaumwunden. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (507–508). [4350].

**Bockwoldt.** Ueber das Vorkommen von Blitzschlägen an Rothbuchen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3. 1901, (20–21). [5400 F 1630].

Busse, Walter. Die Ausscheidung von Gummi arabicum an ostafrikanischen Akazien. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (100-101). [5400 2520 N 4619].

Daniel. Nouvelles observations anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci., méd., 10, 1901, (153–166). [2040 4250].

Fetisch, Karl. Die Entstehung von Frostsprüngen an Obstbäumen; ihre Verheilung und Massregeln zur Verhütung derselben. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (40-42).

Fruwirth, C[arl]. Stoffverluste bei der Kultur der Hopfenpflanze. D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (309–311). [5400].

**Heeschen.** Verursacht die Seeluft den Krebs des Obstbaumes? Erfurter Führer Gartenbau, **1**, 1901, (446–447).

Hettlinger, A. Influence des blessures sur la formation de la matière protéique dans les plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (248-250). [3120]. Junge, E. Sturmschäden in den Obstpflanzungen. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (168–170).

Jurass, Paul. Einiges über den Krebs bei den Apfelbäumen und seine Heilung. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (222–223).

Koch, H. Pinzement der Steinobstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (111-114). [3240].

Krautinger. Welche Erfahrungen sind bei den im Walde angewendeten Schutzmassregeln gegen Wildverbiss und andere Wildschäden gemacht worden und wie verhalten sich die einzelnen Holzarten zu diesen Massregeln? Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (391–395, 421). [4350].

Lanz. Neues Schutzmittel gegen die Verbissschäden des Rot- und Rehwildes. Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901, (26–28). [4350].

Le Souëf, D[udley]. Effect of snow on Eucalyptus trees. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (108–110). [8000 if].

Meurin, L. Verletzte Rüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (116–117).

Prowazek, S. Transplantations- und Protoplasmastudien an Bryopsis plumosa. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (383–391). [2700 7400 L 6200 7300 Q 0430].

Rebholz, Fr. Einiges über Frostspalten, Frostrisse und Frostplatten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (74-78).

Schiller-Tietz. Das Ringeln der Stammorgane. (Decortication.) Prometheus, Berlin, 12, 1901, (827–829). [3240].

Schindler. Nachteile des Spaltpfropfens. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (58-60).

**Schmidt.** Ueber Blitzschläge in Bäume. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (56-61). [F 1630].

Treichel, A. Botanische Notizen, XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2. Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (149–156). [0030 3160 3000 F 1630].

**Wurm.** Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (572–573); Natur u. Hans, Berlin, **9**, [1901], (146–148). [1800–4050]

## 4250 REPARATIVE PROCESSES.

Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, **9**, 1901, (12–13). [1800 5400 4200].

Bubák, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183–184). [2080 5400].

Daniel. Nouvelles observation anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (153–166). [2040 4200].

### 4300 GALLS.

Cecconi, Giacomo. Intorno ad alcune galle raccolte all'isola di Cipro. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (38–41).

— Quarta contribuzione alla conoscenza delle galle della foresta di Vallombrosa. Malpighia, Genova, **15**, 190**1**, (49-70).

Zoocecidi della Sardegna, raccolti dal prof. F. Cavara. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (135–143).

Corti, Alfredo. Le galle della Valtellina: primo contributo alla conoscenza della cecidiologia valtellinese. Milano, Atti Soc. ital sc. nat., 40, 1901, (153–268).

Hellwig, Th. Zusammenstellung von Zoocecidien. Aus dem Kreise Grünberg i. Schles. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (161–164).

Lüstner, Gustav. Die Weinblattmilbe (*Phytoptus vitis*). Zugleich als Antwort auf zahlreiche Anfragen. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (140–142). [4100 N 3031].

Macchiati, Luigi. A proposito d'un Afide descritto come nuovo sul *Nerium Oleander*. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (321–322).

Massalongo, Caro. Sopra alcune Milbogalle nuove per la Flora d'Italia. Quinta comunicazione. Malpighia, Genova, 15, 1901, (75-91).

Möbius, M. Ueber Pflanzengallen. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., **1901**, (132-134).

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (771–775). [2280 5400 D 6500].

 Neumann,
 P.
 Die der Leguminosen.

 Wurzelknöllchen
 der Leguminosen.

 Landw. Versuchstat.,
 Berlin,
 56,
 1901,

 (187-202).
 [3060 7700 R 2000

 11001.

Stefani, (De), Perez T. Contribuzione all' entomocecidiologia della Flora sicula. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (440-455, 543-556).

Trotter, Alessandro. Studi cecidologici—I. La cecidogenesi nelle Alghe. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (7– 19); II. Le ragioni biologiche della Cecidogenesi. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (557–575).

———— Per la conoscenza della Cecidoflora esotica. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (66-73).

——— Intorno ad alcune galle della Svizzera. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (165–168).

## 4350 TREATMENT OF DISEASE.

Die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms im Rheingau. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (103–105).

Ergebnis der Bekämpfung schüttekranker Kiefern durch Anwendung von Kupfermitteln. Von W. v. S. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (652).

Hamster- und Kaninchen-Vertilgung durch Schwefelkohlenstoff nach Reinbachschem Verfahren. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (634–635).

Hilfsmittel gegen die Schädigung der Gerste und des Malzes durch Insekten. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (1169-1170).

Jahresbericht des Sonderausschusses für Pflanzenschutz. 1900. Bearb. von. . . . zusammengest. von [Paul] Sorauer und [M.] Hollrung. Berlin, Arb. D. Landw. Ges., **60**, 1901, (XXI + 279). [4000].

Kohlensäurespritze für Pflanzenschutz. Zs. KohlensäureInd., Berlin, 7, 1901, (128–129).

Kupfern der Weinberge. Südd. ApothZtg, Stuttgart, **41**, 1901, (738).

Zur Bekämpfung der Kartoffelkrankheit. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (559–560).

Appel, O[tto] und Jacobi, A. Die Bekämpfung der Kaninchenplage. Mitt. D. Forstver., Berlin, **2**, 1901, (63–64); Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (527–528). [4100 N 6031].

Arieti, Giuseppe. I trattamenti preventivi dei cereali contro la carie ed il carbone. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (1-24).

Balabanov, M. Kampfversuch gegen den Sonnenblumenrost. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 17, (11-12).

Beauverie, J. Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107-110). [0060 4050].

**Belland,** Gerhard. Insektenfanggürtel und Insektenfanggläser. Erfurter Führer Gartenbau, **2,** 1901, (86–87).

Berlese, Antonio. Metodo di lotta razionale contro la *Cochylis ambiguella* ed altri insetti. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (387–391).

Beseler, W. Beachtenswerte Nachwirkung von Kupfervitriol-Bespritzung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (501).

Betten, Robert. Erziehung, Schnitt und Pflege des Weinstocks im kälteren Klima an Wänden, Spalieren und in Weinhäusern. 2. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII+ 180). 22 cm. Geb. 3 M.

— Die amerikanischen Mittel zur Bekämpfung des Ungeziefers und ihre Anwendung. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (145–146, 155).

Betzhold und Preuss. Welche weitere Erfahrungen sind neuerdings im Vereinsgebiet über die Schütte der Kiefer und über die zu ihrer Begegnung empfohlenen Mittel gemacht worden? Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87). [4050].

Beuss, H. Ueber die Behandlung von Obstbaumwunden. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (507-508). [4200].

Biedenkopf, Hermann. Zur Frage der Bekämpfung des Hederichs, speziell durch Metallsalzlösungen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (406–407).

Böttner, Johannes. Praktisches Lehrbuch des Obstbaues. 2. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitz u. Sohn), 1901, (VI + 575). 23 cm. Geb. 6 M.

Braunbart, [Carl]. Obstbaumbespritzung. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (60–61).

Ratschläge für die Behandlung durch Hagel beschädigter Obstbäume. Zs. Obstbau, Dresden, **27**, 1901, (82–83).

Bremer, O. M. Vorsicht mit den Raupenleimringen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (298).

Capodacqua, V. e Sannino, F. A. Sull' efficacia antiperonosporica delle soluzioni acide di solfato di rame. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (145-147).

**Cuboni,** Giuseppe. Esperienze antiperonosporiche eseguite nell' anno 1900. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., **6**, 1901, (223–227).

Danyšč, I. Les Cleonus et les Muscardines. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (464–482); résumé français, (482–483). [4100].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. . . . maladie des taches oculiformes [chez la canne à sucre]. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865–878, av. 2 pl.). [4050 6000 R 9100].

Dobeneck, von. Bekanntes vom Kornwurm und seiner Bekämpfung. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (882–883). [N 4831].

Droop, H. Die Brache in der modernen Landwirthschaft. Tl. 2. [Behandlung von Krankheiten.] Heidelberg (K. Rössler), [1901], (195–403, mit 1 Taf.). 23 cm. 6 M. [3060 R 2540].

Ebach. Bekämpfung der Pilzkrankheit an Obstbäumen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (57-58). [4050].

Eckelt, C. Hamstervertilgung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (502).

Bekämpfung der Schädlinge des Spargels. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (508).

**Eckstein**, Karl. Die Nonne. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (711-719). [4100 N 4431].

— Das Auftreten forstlich schädlicher Thiere in den Königlich Preussischen Staatsforsten im Jahre 1900. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (739-751). [4100].

Emslander jun., Fritz. Beitrag zur Hederichvertilgung. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (385–387).

Endres, G. "Hobeln" der Buchenkeimlinge in Eichenkulturen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (534–536)

Eschbach, W. Zur Heu- und Sauerwurmfrage. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (7-8). [4100 N 4431].

Fieser. Gegen das Fegen der Böcke an Heisterpflanzen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (397).

Fleth, G. Zur Ausrottung des Sumpfschachtelhalms. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (808).

Friederichs, H. Wagen wir nun unsere Reben zu spritzen? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (91-93).

Gisevius, [Paul]. Pflanzenschutzliche Nachrichten aus Ostpreussen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 60, 1901, (281-290). [4000].

Goethe, R. Ergebnisse einer Studienreise nach dem Waadtland und dem südöstlichen Frankreich. [Diseases of the vine]. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41). [4000 5400].

Gross, Emanuel. Bekannte, aber noch zu wenig angewandte Mittel zur Bekämpfung des Unkrautes. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (25–29, 58–62).

Hanisch, Adolf. Schneckenfrass. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (654-655).

Hasler II, Anton. Verjüngung alter bestockter und vermooster Wiesen durch Schwefelsäuresand. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (237).

Hefner, Josef. Wie sollen wir unsere vom Froste beschädigten Wein-

berge dieses Jahr schneiden? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (41–42).

Held, Ph. Das Bespritzen der Reben mit Sulfollösungen gegen den echten Mehltau. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (142–143).

Hilgart, E[ugen] W[ald.]. Das Schwefeln in den Weinbergen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753–754). [4050].

Hori, Shōtarō. Prevention of bunt of wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (1-5). [4050 7700].

— How to prevent the smut of millet. (Japanese) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (10-13). [4050 7700].

— . . . Disease of Astragalus . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (17–34, with 2 pl.). [4050 7700].

Wilt diseases of barley and wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (35–65, with 4 pl.). [4050 7700].

——— Leaf-disease of rice-plant. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (67-84).

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Aperçu général sur les maladies et les avaries de la feuille chez le tabac de Deli [avec recommandations sur les moyens de les combattre]. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (II + 51). [4000 5400 R 9000].

Jablonsky, M[ax]. Untersuchung verschiedener Moore. [Distribution of Equisetum palustre]. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (221–226, 230–234, 241–243, 307–310, 317–321). [J 27 de].

Jačevskij, A. Vertilgung der Unkräuter durch Metallsalze. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 47, (11-13).

Wurzelfäule Bekämpfungsmittel der (Dematophora). (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (725–728, mit Fig.). [4050].

Jacky, Ernst. Gezuckerte Bordeauxbrühe und die Bienenzucht. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (212-214). [N 4631].

**Jösting.** Zur Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (523).

Jürgens, G. Ueber die Schütte der Kiefernsämlinge und deren Verhütung. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (366–368). [6500].

Junge, C. Schutz der Blüten unserer Spalierbäume gegen Nachtfröste. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (55–58).

Juranek, Ferd[inand]. Meine Erfahrungen mit der Vertilgung von Wühlmäusen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (252). [4100].

Kachelmann, Walther. Zur Engerlings-Vertilgung mittels Schwefelkohlenstoff. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4100].

Karpiński, W. J. Les maladies des betteraves sucrières. I. Brûlure des jeunes plantes à peine germées. Brûlure des feuilles de betteraves. Bactériose des betteraves. (Polish.) Warszawa (Wyd. Stacyi Rolniczo-Cukrowniczej w Grodzisku), 1901, (38, with 4 pl. in colours). 26 cm. [4150].

**Kičunov**, N. Rindeverjüngung als sicheres Mittel gegen Borkenkäfer im Obstgarten. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, **1901**, 9, (9–11).

Kienitz, M[ax]. Ueber die Behandlung Feuerschutzstreifen an den durch Kiefernforsten führenden Eisenbahnlinien. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (447–459).

Kirillov, A. Kampfversuch gegen die Kiefereule. (Russ.) St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., **1901**, (414–415).

Knebel, Curt. Weiteres über die Vertilgung der Erdratten. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (86).

Koch, L. Auf welche Weise werden die Kornkäfer am leichtesten auf den Getreideböden vertilgt? Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (245).

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan]. . . . maladie de la rouille chez le thé. (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (430–441). [4100–5400].

**Krautinger**. Welche Erfahrungen sind bei den im Walde angewendeten

Schutzmassregeln gegen Wildverbiss und andere Wildschäden gemacht worden und wie verhalten sich die einzelnen Holzarten zu diesen Massregeln? Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (391–395, 421). [4200].

Kühn, Julius. Ueber die Behandlung ausgewinter Weizensaaten. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (249-251). [4150].

Langauer, Franz. Beiträge zur Verhütung von Krankheiten der Obstbäume, Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (178–181).

Lanz, O. Schutzmassregeln gegen die Waldbeschädigungen des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (284-289, 318-324, 350-354). [N 6019].

Neues Schutzmittel gegen die Verbissschäden des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (336-337); Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (26-28). [4200].

Lebl, M. Ueber Bleichsucht der Obstbäume und des Weinstockes. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901. (146). [4010].

Lindau, G[ustav]. Beobachtungen über den südafrikanischen Heuschreckenpilz (Locust fungus). Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (119–126, mit 1 Taf.). [7700 R 1150 8200].

Lüstner, Gustav. Ueber Rebenschildläuse. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (56-59). [4100].

Märker und Meyer. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–165). [4000].

Meissner, [Alfred]. Ueber das Antischimmelin. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (175-176).

Meves, J. Nonnen-Kalamität in Schweden. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (530-537). [4100 N 4431].

Milani, A. Ueber ein Mittel zum Schutze der Kiefernkulturen gegen die Beschädigung durch den Engerling. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (268–273). [6500].

Mokržeckij, S. Die Bekämpfung der Eriocampa adumbrata in Garten. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (605-607). [4100].

Mühlenberg, F. Zur Queckenvertilgung. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft. (55-56).

Nalimov, B. Hygiene im Obstgarten. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg **1901**, 35, (4-6); 36, (7-10); 37, (3-40); 38, (5-10); 39, (3-8).

— Hygiene der Obstpflanzen. (Russ.) Věst. Obšč. sadov., St. Peterburg, **1901**, (259–270, mit Fig.).

Neger, F. W. Ueber einige neue Gesichtspunkte zur Frage der praktischen Bekämpfung der schädlichen Mehltaupilze. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (207–212). [4050].

Nomura, Hikotarō. . . . Potatodisease in Nagano . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (85–91). [4050 7700].

White root-rots of grapevines, mulberry-trees and tea-plants. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (93–103, with 1 pl.). [4050 [7700].

Olbrich, St. Das einzige Mittel, Engerlinge radikal zu vertilgen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (131). [4100].

Paškevič, V. F. V. Ovsĭannikov's Raupenleim. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (805–807).

Pfeiffer, [Carl]. Ein neues Mittel zur Vernichtung der Blattläuse. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (83). [4100].

Verwünschte Raupenfackel. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (203).

Pfizenmayer. Beschädigung von Fichtenpflanzen durch Pestalozzia Hartigii. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 78, 1901, (38–39). [4050].

Picker, Fr. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Ein Beitrag aus meiner Praxis zu dem Artikel in No. 46. Erfurter Führer Gartenbau, **1**, 1901, (418–419). [4100].

**Pilz.** Die Hiebsfolge im Laubholzhochwald. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (341–348).

Pommer. Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (189– 190). [4050 4100]. **Puls**, E. Die wichtigsten Rebkrankheiten. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, Probeheft, (26–27), **1**, 1901, (1–2). [4050].

Der Heu- und Sauerwurm. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (55–57). [4100—4350].

Rebholz, F. Ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung der Schädlinge. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (322–323). [4100].

Reh, L. Pflanzenschutz-Bestrebungen. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (7-11).

Reichelt. Blätter an den Bäumen im Winter. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (5).

Reichenbach, G. Ausführung und Erfolg der Räucherungen gegen Nachtfröste in Rheinhessen im Mai 1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (213–217).

Reisel, Fr. Noch einmal Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (42).

Riehm. Unkrautvertilgung durch Chemikalien. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (430).

Rimann, Carl. Die Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (585).

Rörig. Ueber die Bedeutung der insektenfressenden Vögel in Bezug auf die Bekämpfung land- und forstwirtschaftlich schädlicher Insekten. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (1031–1033, 1041–1043, 1053–1055, 1063–1065). [N 5819].

Rostrup, E. Account of the Diseases of the Agricultural Plants in 1900. (Danish.) Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), 8, 1901, (109–136). [4000].

Saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag . . . Dresden, Mitt. ök. Ges., 1900–1901, 1901, (41–51). [3060].

Sannino, F. A. Esperienze sull' efficacia di alcune sostanze anticrittogamiche ed antiperonosporiche. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (121–126).

Schindler. Der Cyklon-Insektenvertilger. Mitt: Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (138–140). [4100].

an! Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (145-149). [4100].

— Schutz junger Obstbäume gegen Hasenfrass. Mitt. Obstbau. Wiesbaden, **16**, 1901, (164–167). [4100],

— Schutz der Stämme junger Obstbäume gegen Frostschaden. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (182–184).

Schultz, G. Gegen den Hederich. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (87); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (331); Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (360–361).

Zur Hederichvernichtung. Braunschweigische landw. Ztg. **69**, 1901, (130).

Die Vernichtung des Hederichs. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, Probeheft, (20–22).

Steffen, J. Zum Anstrich von Bäumen mit Petroleum gegen Schildläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (195–196). [4100].

**Stepanov**, K. Bekämpfungsmittel des Bruchus pisi. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, **1901**, (736–738).

Theen, H. Die Kirschmade. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (100). [4100].

Toporkov, S. Cleonus punctiventris und die grüne Muskardine. (Russ.) Journ. exp. Landaw., St. Peterburg, 2, 1901, (134-166); Deutsches Résumé, (166-171). [4100].

Toussaint, Fr. W. Ein Beitrag zur Vertilgung der Reblaus durch Drainüberwässerung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (546).

**Tubeuf**, Carl, Freiherr von. Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. Mitt. D. Forstver., Berlin, **2**, 1901, (90–93). [4050—6500].

Ueber die Wirkungsweise der Bespritzung junger Kiefernpflanzen mit Kupfermitteln. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (471–473). [4050],

Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (1–160, mit 7 Taf.). [4050 7700 6500]. Tubeuf, Carl, Freiherr von. Studien über die Brandkrankheiten des Getreides und ihre Bekämpfung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (179–349). [4050—3750—7700].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (356–363). [4050 7700 6500].

Anwendbarkeit von Kupfermitteln gegen Pflanzenkrankheiten. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (367–368).

Vorschläge zur Bekämpfung des Weizen-Steinbrandes. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (630–631); Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (828–829). [4050].

Tverdochlěbov, A. Kochsalz als Bekämpfungsmittel der Raupen und Baumläuse. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (739).

Ulrich, Carl. Ueber das Anstreichen der Obstbäume mit Kalkmilch. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (161– 164); Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (166–167).

Volkens, G[eorg]. Ueber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (85-90). [4100 6000].

Wacker, Leonh. Ventilirter Schwefel (zolfo ventilato). [Oidium, disease of the vine.] ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (459-460). [D 0660].

Wacker, Leonhard. Zur Bekämpfung des Aescherichs (Oidium) mittels ventiliertem Schwefel. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (138–139).

Weiss, [J. E.]. Die Behandlung der Obstbäume im Winter zum Schutze gegen tierische Schädlinge und parasitäre Pilze. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (375–376).

Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbruhen gegen die Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (244-253). [6500–4050].

330

Weiss, [J. E.]. Das richtige Beizen des Santgutes gegen die Brandpilze, besonders gegen den Steinbrand des Weizens. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (65–67), [4050].

——— Pflanzenschutzarbeiten im Herbst, Winter und Frühjahr. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (73–75, 84–85).

Der Kalkanstrich der Obstbäume. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart 4, 1901, (79–80, 85–87).

Wellmann. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (397–399). [4100].

Wiebe, P. Mitteln gegen Carpocapsa pomonella. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (871–873).

Wolanke. Aufforderung zur Anlage von Insektenfanggürteln. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (117–118).

**Wollny**, E[wald]. Vertilgung des Uukrautes. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (57–59). [0060].

Würzner, Oskar. Die Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers (Otiorhynchus sulcatus Fabr.). Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (187–190). [4100].

**Zawodny.** Feldgurkenbau in Südmähren. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (496–501, 525–530). [5400].

Zschokke, A. Neuere Erfahrungen bezüglich der Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (3-7). [4100 N 4431].

**Zürn,** E. S. Maikäfer und Engerlinge. ihre Lebenssowie ihre erfolgreiche Vertilgung, Leipzig (H. Seeman Nfg.), 1901, (36). 22 cm. 0,50 M. [4100 N 4831].

— Erfolgreiche ung des Raupenfrasses an Stachel- und Johannisbeersträuchern. Pflanzenschutz, Stuttgart, **4**, 1901, (68–70, 77–79).

## EVOLUTION.

4400 GENERAL.

Beecher, Charles Emerson. Studies in Evolution . . . [Yale Bicenten-

nial Publications]. New York, N.Y., (Scribners), 1901, (XVII + 638, with pl.). 23 cm. [N 0223 L 4300 K 0200].

Davis, Bradley Moore. The origin of sex in plants. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 60, 1901, (66-75).

Fokker, A. P. Die Entstehung von Milchsäurebacillen aus Granula. Vorläufige Mittheilung. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (69), [7700 R 2600 0000 Q 1837 L 4300].

Gautier, Armand. Les mécanismes moléculaires de la variation des races et des espèces. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (1046-1059). [4500].

Hansen, Emil Chr. Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente. [Uebersetzung.] Bierbr., Halle, 1901, (109-112, 121-122, 133-135, 181-182, 217-219, 256-267, 301-303, 385-388). [7700 3100 D 8020 R 1820 1150].

Komarov, V. L. Neue Theorie (de Vries) der Artbildung. [Krit. Ref.] (Russ.) St. Peterburg, Bull. labor. biol., 5, 1901, (71-79).

Murr, J. Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (4-7, 17-19). [8000 dk 3200].

Solms-Laubach, H[ermann], Graf zu. Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (159–186). [5400 8000 fe].

Cruciferenstudien. II. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (61–78, mit 1 Taf.). [5400 1550].

Taliev, V. Skizzen der laufenden botanischen Litteratur. III. [Krit. Besprechung Koržinskij's Theorie der Heterogenese.] (Russ.) Jestestv. i. geogr., Moskva, 1901, 1, (44-51); 3, (45-55); 6, (34-55); 8, (33-48). [8000].

Vries, Hugo de. . . . genèse d'espèces par mutation. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (10-22); Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 1, 1901, (979-989). [4500 L 3000 4300].

## **4410** HEREDITY AND STABILITY OF CHARACTERS.

**Fischer,** Max. Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (337–342, 361–367). [3060–3240].

Fruwirth, C[arl]. Die Züchtung der landwirthschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey), 1901, (X + 270). 23 cm. 7 M. [4600].

Geerkens, A. Korrelations und Vererbungs-Ercheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173–192). [1550 6000].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144–165, 223). [3550 2020 1050 5400].

Löbner, Max. Ueber Individualität. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (479).

Peirce, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity.] San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83–106, with 1 pl.). [Separate] 25.5 cm. [3500 3600 6500].

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2. Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (353), 24 cm. 11 M. [3000 3160 4150].

**Strasburger**, Eduard. Ueber Befruchtung. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (353–368). [3500].

Vries, Hugo de. Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung der Arten. Vortrag. . Leipzig (Veit u. Comp.), 1901, (64). 21 cm. 1,40 M. [4500 L 4300 N 0223].

### **4500** VARIATION.

Knospen und Knospenvarianten bei (M-6516)

Cytisus Adami, Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (113-118). [2020 5400].

Bitter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubflechten und über den Einfluss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421–492, mit 7 Taf.). [7600– 3200–1250].

Britton, Elizabeth G[ertrude]. *Physcomitrium turbinatum* and its variations. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (72). [3800 7000].

Camerano, Lorenzo. Lo studio quantitativo degli organismi e gli indici di mancanza, di correlazione e di asimmetria. Torino, Atti Acc. sc., 36, 1901, (371-376).

Cuboni, Giuseppe. La variabilità nelle piante riprodotte per seme. A proposito di una controversia sulle viti americane. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (456-462).

Diguet, Léon. Le maïs de Jala, étude sur une variété géante de maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262–267, av. fig.). [6000 8000 ha].

**Dion.** Notice sur les semis de poires et leur hybridation. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (46-52). [5400].

Fruwirth, C[arl]. Die Beeinflussung des Formenreichtums unserer Kulturpflanzen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (395–397). [4600].

Die Beziehungen der ge-Wirthschaftsbetriebe zur Pflanzenzüchtung. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (697–701, 741– 745). [4600].

**Gautier**, Armand. Sur la variation des races et des espèces. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (570-572).

Les mécanismes moléculaires de la variation des races et des espèces. Rev. gén. sci., Paris, **12**, 1901, (1046-1059). [4400].

Hilbert, R[ichard]. Ueber sprungweise Variation beziehungsweise Atavismus in der Pflanzenwelt. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900—1901, 1901, (32-33); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (65-66).

Jurie, A. Sur un cas de déterminisme sexuel, produit par la greffe mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (445-446). [1500].

Z

Jurie, A. Un nouveau cas de variation de la vigne à la suite du greffage mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1246-1248). [3600].

Kellerman, W. A. Variation in Syndesmon thalictroides. Columbus, Ohio Univ. Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (107–112, with pl.). [5400].

Krašan, Franz. Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (3–38). [4700 5000].

Landes, Gaston. L'avenir de la canne à sucre à la Martinique. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (257–262, 289–293). [6000].

Leveillé, H. Une curieuse forme d'Euphorbia Helioscopia. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (141-142). [1800].

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm. [7700 3200 L 3000 R 1650 2100].

Marin Molliard. Fleurs doubles et parasitisme. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (548-551). [3225].

**Moll,** J. W. Die Mutationstheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, **21,** 1901, (257–269, 289–305). [4600 L 4300 3000].

Molliard, Marin. Sur la transformation expérimentale des étamines en carpelles chez le chanvre. Paris C.-R. soc. biol., 53, 1901, (851–853). [1500].

Molsberg, von. Streifzüge ins Gebiet des Pflanzenreichs, insbesondere Aenderung und Anpassung unserer Kulturpflanzen. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (157–161, 174–176, 203–210). [3200].

**Richard.** Le poirier. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66). [0060 5400].

Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd 1. Die Entstehung der Arten durch Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII + 648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [5600 3550 L 4300].

Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung

der Arten. Vortrag . . . Leipzig (Veit u. Comp.), 1901, (64). 21 cm. 1,40 M. [4410 L 4300 N 0223].

Vries, Hugo de. . . . mutation. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (10–22); Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 1, 1901, (979–989). [4400 L 3000 4300].

White, Charles A[biathar]. Varietal mutation in the tomato. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 14, 1901, (841–844). [5400].

## 4600 NATURAL AND ARTI-FICIAL SELECTION.

Arnim - Schlagenthin, Graf. Die schwedische Saatzuchtanstalt Svalöf. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (138–140); Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (185). [0060].

—— Das Ausfrieren von Wintergetreide bei Barfrost. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (761–**7**63, 784–785). [4150].

Fruwirth, C[arl]. Die Züchtung der landwirthschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey), 1901, (X + 270). 23 cm. 7 M. [4410].

----- Die Beeinflussung des Formenreichtums unserer Kulturpflanzen. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (395–397). [4500].

gewöhnlichen Wirthschaftsbetriebe zur Pflanzenzüchtung. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (697–701, 741–743). [4500].

Hirt, P. Die Kunst, Pflanzenneuheiten zu züchten. Natur, Halle, **50**, 1901, (157–160).

Kirsche, A. Welchen Pflanzen sollen wir bei Auswahl für die Elitezucht den Vorzug geben? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (806-807).

Kobus, J. D. Sélection chez la canne à sucre. (Hollandais.) Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia, Handelingen sun het 5° Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46–73, av. 6 pl.). [6000].

Moll, J. W. Die Mutationstheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (257-269, 289-305). [4500 L 4300 3000]. New York, Horticultural Society. The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of] Leonard Barron, Secretary. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138–139). [0020 3550].

Noll, [Fritz]. Ueber Möglichkeit und Zweckmässigkeit der Anzucht früher blühender Reben. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (81–85).

Osterspey, J. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung und des Getreidebaues. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (370–373, 386–396); 2, 1902, (6–7, 21–23, 33–34, 97–99, 149– 151, 180–182).

Rimpau, W. Samenwechsel. Entgegnung . . D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (192–193).

Die Bestockung des Getreides als züchterisches Moment. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (210-219).

Rümker, [Kurt] von. Originalsaat und Nachbau. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (647–648). [3200].

Zuckerrübenzüchtung. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (219–231). [5400].

Schneidewind, W. Welche Ziele sind bei der Futterrübenzüchtung ins Auge zu fassen? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (82–90). [3120].

Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd. 1. Die Entstehung der Arten durch. Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII + 648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [4500 3550 L 4300].

Zinger, N. Die ruderaten Camelina-Formen und ihre Abstammung. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (382–383).

#### 4700 PHYLOGENY.

Bower, F[rederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes. Are they vestigial? Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (225-267). [2320 6700].

Borbás, Vincze. Ueber Fälle der Entstehung neuer Pflanzengenerationen und Arten. (Ungarisch.) Termt. Közl., Budapest, 33, 1901, (555-562, mit 5 Taf.).

(M-6516)

**Höck**, F[ernando]. Verwandtschaftsbeziehungen der Valerianaceen und Dipsacaceen. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (405-411). [5400].

Krašan, Franz. Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (3–38). [4500 5000].

Peacock, R. W. The variability of wheat and its relation to Australian conditions. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (457-466).

Potonié, H[enry]. Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten für die Annahme einer allmählichen Entwicklung vom Einfacheren zum Verwickelteren. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (4-8). [K 0200].

Rosen, Felix. Studien über das natürliche System der Pflanzen. I. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (129-212). [5000 L 4400].

Scherffel, A. Kleiner Beitrag zur Phylogenie einiger Gruppen niederer Organismen, im Anschluss an meine Arbeit über Phaeocystis globosa, zugleich Bemerkungen zu dem Referate Senn's über diese Arbeit. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (143–158, mit 1 Taf.). [7400 N 0431 L 4400].

Vries, Hugo de. Recherches expérimentales sur l'origine des espèces. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (1-17, av. fig.).

## TAXONOMY.

5000 GENERAL.

Engler, A[dolf]. Berichte über die botanischen Ergebnisse der Nyassa-Seeund Kinga - Gebirgs - Expedition Hermann- und Elise- geb. Heckmann-Wenzel-Stiftung. IV. Die von W. Götze am Rukwa-See und Nyassa-See sowie in den zwischen beiden Seen gelegenen Gebirgslandern, insbesondere dem Kinga-Gebirge gesammelten Pflanzen, nebst einigen Nachträgen zu Bericht Unter Mitwirkung von . . . bearb. v. A[dolf] Engler. (Beiträge zur XXII.) Bot. Jahrb., Flora von Afrika. Leipzig, 30, 1901, (239-445, mit 23 Taf.).  $[8000 \ ff].$ z 2

Bailey, W[illia]m Whitman . . . Flora of Rhode Island. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3** 1901, (33-34). [8000 gg].

Baker, Carl F. Itinerary [of botanical excursion to south-western Colorado and New Mexico]. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901]. [III-VII). [v. Greene, Edward Lee.] [8000 gi]

excursion to the Gunnison Watershed, Colo.]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901]. (I-VIII). [v. Greene, Edward Lee.] [8000 gi].

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's sketch [of the botany of South Carolina and Georgia]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680-688). [8000 gh].

Beal, W[illiam] J[ames]. Tumbleweeds. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (18). [3700].

Belli, Saverio. Observations critiques sur la réalité des espèces en nature au point de vue de la systématique des végétaux. Turin (Clausen), 1901, (87). 24 cm.

Berg, O. C. und Schmidt, C. F. Atlas der officinellen Pflanzen. Darstellung und Beschreibung der im Arzneibuche für das Deutsche Reich erwähnten Gewächse. 2. verb. Aufl. von: Darstellung und Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopoea Borussica aufgeführten officinellen Gewächse. Hrsg. durch Arthur Meyer und K[arl] Schumann. (Bd 4, S. 57–64). Lfg 27. Leipzig (A. Felix), 1901, (57–64, Taf. 152–157). 32 cm. 6,50 M. [Q 9000].

Biechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [1000 2000 3120 D 6500 Q 9000].

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Samenpflanzen. Tl. 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900–1901.

Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer). 1901, (XII, 49-87). 22 cm. [8000 dc 0050].

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Vanishing wild flowers. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (85-94).

Britton, Nathaniel Lord. Manual of the Flora of the Northern States and Canada. New York, N.Y. (Holt), 1901, (X + 1080). 20 cm. [8000 g].

Chamberlain, Lucia Sarah. Plants used by the Indians of Eastern North America. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (1-10). [8000 g P 8100].

Churchill, Joseph R. A botanical excursion to Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (147–160, with 7 pl.). [8000 gg].

Clark, Hubert Lyman. Notes on the Flora of Woods Holl, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (87-89). [8000 gg].

 $\begin{array}{c} \textbf{Cook,} \ \text{Mabel Priscilla.} \quad . \quad . \quad . \quad \text{Plants} \\ \text{seen on the island of Monhegan, Me.} \\ . \quad . \quad . \quad \text{Boston, Mass., New Eng. Bot.} \\ \text{Cl., Rhodora,} \quad \textbf{3,} \quad 1901, \quad (187-189). \\ [8000 \ gg]. \end{array}$ 

**Earle,** F. S. Narrative of botanical excursion to south-western Colorado, 1898. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (1–13). [v. Greene, Edward Lee]. [8000 gi].

**Fernald,** M. L. The Vascular Plants of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (166–177, with 1 pl.). [8000 gg].

of Western Cheshire County, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl. Rhodora, 3, 1901, (232–236). [8000 gg].

Graves, C. B. [Noteworthy plants of South-eastern Connecticut, II]. A correction regarding Barbarea praecox. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (145). [8000 gg].

Greene, Edward Lee. New or noteworthy species XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241). [5400 6000].

New or noteworthy species XXIX. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (318–320). [5400].

Greene, Edward Lee and [Baker, Carl F.] Plantæ Bakerianæ. (Vol. III., Fasc. 1.) [Plants from Colorado.] Washington, D.C., 1901], (VIII + 36). 25 cm. [5400 8000 qi].

et al. Plantæ Bakerianæ. (Vol. II., Fasc. 1.) Fungi to Gramineæ. [Plants from Colorado and New Mexico.] [Washington, D.C., 1901], (VII + 42). 25 cm. [8000 gi].

F. S.]. Plantae Bakerianæ. (Vol. I., Fasc. I.) Fungi to Iridaceæ. [Plants from Colorado.] [Washington, D.C., 1901], (52). 25 cm. [8000 gi 6000 7700].

Harper, Roland M. Some popular plant names used in Georgia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (115–117). [8000 gh].

On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (454–484, with 1 pl.). [5400 6000 8000 gh].

Additions to the Flora of Worcester County, Mass., III. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185–186). [8000 gg].

Heckel, E. Notes sur les plantes à parfums et sur le développement possible de cette industrie en Nouvelle Calédonie. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (257-265). [8000 il].

Hitchcock, A. S. List of plants in my Florida Herbarium. (Part 2). Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (79-105). [0060].

Hoffmann, Carl. Pflanzen-Atlas nach dem Linné schen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 3. Aufl. . . . Gänzl. umgearb. von Julius Hoffmann. Stuttgart (J. Hoffmann), 1901, (VIII + 140, mit 66 Taf.). 30 cm. Geb. 12,50 M. Auch in 16 Lfg. [8000 de].

 Huntingdon, Annie Oakes. Studies of Trees in Winter. Deciduous Trees of North-eastern America. Boston, Mass. (Knight and Millet), 1902, [1901], (XVIII + 198, with pl.). [8000 g].

Komarov, V. Anpassungsformen von Sagittaria und die wilden Rassen der gewöhnlichen Himbeere. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, I, 1901, (319–323); deutsches Résumé (323). [5400–6000].

**Krašan,** Franz. Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (3–38). [4700–4500].

Lounsberry, Alice. Southern Wild Flowers and Trees . . . Shrubs, Vines, etc. New York, N.Y. (Stokes), [1901], (XXXI + 570, with pl.). 21 cm. [8000 gf].

Maire, René. De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19-30). [2640 7700].

Mathews, F[erdinand] Schuyler. Familiar Trees and their Leaves. New York, N.Y. (Appleton), 1901, (XV + 320, with pl.). 8vo. [1150].

Mendel, Gregor. Versuche über Pflanzenhybriden. 2. Abhandlungen (1865–1869). Hrsg. v. Erich Tschermak. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr 121.) Leipzig, (W. Engelmann), 1901, (62). 19 cm. 1 M. [3550 L 2600].

Morrell, Jennie M. H. Some Maine plants and their uses. . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (129–132). [8000 gg].

Pardo de Tavera, T[rinidad] H[evménégide]. The Medicinal Plants of the Philippines . . . transl. and rev. by J. B. Thomas Jr. Philadelphia, Pa. (Blakiston), 1901, (XVI + [17]-269). Svo. [8000 cg].

**Piper,** C. V. New and noteworthy North-western plants. (Part 5). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. CL, **28**, 1901, (39-45). [5400 8000 gi].

Pitard. Le péricycle et la taxinomie. Durée de l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XLIII-L). [2500 2040].

Pollard, Charles Louis. The families of flowering plants. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, Supplement, (93-188, with pl.).

Purpus, A. Gehölze, welche im Botanischen Garten zu Darmstadt in den letzten Jahren aus Samen erzogen wurden. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (43–46). [0060].

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Problems and possibilities of systematic botany. (Address to Botanical Society of America.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (465-474). [5400].

Rosen, Felix. Studien über das natürliche System der Pflanzen. I. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (129–212). [4700 L 4400].

**Rydberg**, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5 and 6). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (20–38, 266–284, 499–513). [5400 6000 8000 gi].

Shafer, John A. A preliminary list of the vascular flora of Allegheny County, Pennsylvania. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (14–127). [8000 gg].

Small, J[ohn] K. The flowerless plants (cryptogams) of the Synoptic Collection. [New York Botanical Garden]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (81–87, with 2 pl.). [0060].

Thonner, Franz. Exkursionsflora von Europa. Anleitung zum Bestimmen der Gattungen der europäischen Blütenpflanzen. Berlin (R. Friedländer & S.), 1901), X + 50 + 356). 20 cm. 4 M. [8000 d 5000].

Uhlenhuth, Eduard. Blumenstudien. Naturaufnahmen. Berlin-Steglitz (Neue photogr. Ges.), 1901, (55 Taf.). 41 cm. In Mappe 30 M.

Underwood, Lucien M[arcus]. A changed conception of species. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (49-53).

Van Tieghem. L'œuf des plantes considéré comme base de leur classification. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér. 8), 14, 1901, (213-390). [2260].

Williams, Emile F. . . Floras of Mt. Washington, [N.H.] and Mt. Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (160–165). [8000 gg].

——— Some extensions of range [in New England]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (296). [8000 gg].

Willkomm, Moritz. Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System bearb. 4. Aufl. Esslingen und München (J. F. Schreiber), [1901], (X + 143 + XIV, mit 124 Taf.). 25 cm. Geb. 8 M. [0030].

Zahn, G. Das Herbar des D. Caspar Ratzenberger (1598) in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (50-121). [0060].

Zinndorf, Jakob. Mitteilungen über die Baugrube des Offenbacher Hafens. Ein Beitrag zur geologischen und palaeontologischen Kenntnis der Cyrenenmergelschichten im nord-östlichen Teile des Mainzer Beckens, nebst einem Fundbericht über bearbeitete Baumstämme aus praehistorischer Zeit. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37–42, 1901, (87–146, mit 4 Taf.). [K 85.0231 de 85.5200 de H 85 de P 3500 N 0231].

## 5400 DICOTYLEDONS.

#### TITLES.

Lianes à caoutchouc indigènes. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (14–15).

. . Absence de caoutchouc dans l'Hevea janeirensis Muller Arg. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (127). [0060].

Anbau des Inkarnatklees (*Trifolium incarnatum*). Von G.-B. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (601).

. . . Culture de plantes à fibres aux Indes. Rev. cult. colon., Paris, **9,** 1901, (75-76). [6000 0060].

Der Buchweizen als Grünfutterpflenze. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (515). Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, **9**, 1901, (12–13). [1800 4200 4250].

. . . Ecorce de manglier. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (50-51).

Eine Pappel mit baumartigen Seitentrieben. Von B. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (254). [1050].

Einiges über Holzöl. Von . . . Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (178-180. [3120 D 6500].

. . L'Arachide. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (12–17). [0060].

. . . La dessiccation du thé chez les Chinois. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (144-147).

Burch. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89–90). [0060].

d'orangers. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (85–86). [0060].

Reengge. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (122–123). [0060].

. . . Le  $Celastrus\ edulis$  ou Cash des Arabes. Rev. cult. colon., Paris,  ${\bf 9}$ , 1901, (121–122). [0060 8000 fa].

Cochinchine. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (311-313).

employé comme insecticide dans les plantations de caféiers. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (178–182). [4100].

. . . L'industrie du caoutchouc à Sierra Leone. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (216-217).

du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (126-127). [0060].

Lotosblumenkultur. Natur u. Haus, Berlin, **9**, 1901, (342–344).

Nomenclature des principales essences composant la forêt d'Antsahambary. Bul. écon. Madagascar, Tananarive, **1**, 1901, (257–258). [6500 6000 8000 fh].

Procédé Curtis pour saigner l'Hevea. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (40-41). [0060].

. . . Recherches sur les écorces séchées de *Landolphia*. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (218–219). [0060].

Schwedenklee für schwere und Gebirgsböden. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (777).

The nature and uses of the peanut (Arachis hypogaea L). [Lecture, New York, Bot. Gard. May 4, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (114-123). [0040].

d'après M. Pearson. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (102). [0060].

Variétés de mangues, [Mangifera]. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (308–309).

. . . Variétés de nèfles du Japon. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (55-56). [0060].

Weinbau-Karte des Nahegebietes für den Reg.Bez. Coblenz und angrenzende preussische, bayerische u. hessische Gebietsteile. Mit Benutzung amtlichen Materials. 1:50000. Kreuznach (F. Harrach), 1901, 84 × 84 cm. 3 M. [J 01 de].

Abromeit, [Johannes]. [Die einheimischen Arten der Sectio Endotricha der Gattung Gentiana.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (50–51). [8000 dc].

[Ueber die einheimischen Arten der Gattung Cuscuta.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (53). [8000 dc].

Achard, L. Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262–263). [0060].

Ames, Oakes. Lobelia inplata × cardinalis. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296-298). [3550].

André, G. Sur la nutrition de la plantule aux dépens de ses cotylédons. Paris, C.-R. Acad. sei., **133**, 1901, (1011–1013). [3750].

Andrews, Frank Marion. Karyokinesis in Magnolia and Liviodendron with special reference to the behavior of the chromosomes. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134–142, mit 1 Taf.). [2740 L 8000].

338

Ascherson, P[aul]. Lathyrus silvester L. capillaceus J. Scholz und Scirpus parvulus. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVI-XVII). [6000].

Ashe, W. W. Suggestions for the study of the hawthorns. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (104–106).

Baker, R. T. Constancy of the specific characters of *Eucalyptus*. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (229-231). [8000 i].

**Ballé**, Emile. Les menthes viroises. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **11**, 1901, (23–26). [8000 df].

de Plantago lanceolata L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot. **1901**, (238–239). [1800].

**Barfod**, H. Die Wassernuss [in Schleswig-Holstein]. Heimat, Kiel, **11**, 1901, (236–243). [K 95.5400].

Bargagli-Petrucci, G. Le specie di Pisonia della regione dei Monsoni. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (603-625, con 1 tav.). [8000 ia].

[Nyctaginaceae]. [Pisonia Plum.]. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (610-613) (Lat.).

**Barré**, Louis. La Mache. Rev. viticoagric., Lons-le-Saulnier, **7**, 1901, (314–317, av. fig.). [0060].

**Beauvisage**, G. Genera Montrouzierana plantarum Novae Caledonicae. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (1–96). [8000 il].

Beckenhaupt, C. Wird die Qualität des Hopfens durch die Provenienz oder die Sorte beeinflusst? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265–266, 277–278, 291–292). [3120 D 6500].

Becker, Cuno. Olea europaea, der Oelbaum. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, .(80–81).

Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (133).

Becker, Wilhelm. Ajuga genevensis L. und reptans L. und ihre Hybriden. D. bot. Monatschr, Arnstadt, 19, 1901, (33-36).

Béguinot, Augusto. Intorno a Plantago crassifolia Forskål ed a Plantago Weldenii Rchb. nella Flora italiana. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (252–261). [8000 dh].

Beijerinck, M. W. Ueber die Entstehung von Knospen und Knospenvarianten bei *Cytisus Adami*. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (113-118). [2020 4500].

Beille, L. Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (231-407, av. fig.). [1500 2380].

——— Organogénie florale du Boussingaultia baselloides. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CLVI). [1500].

Beissner, L. Ergebnisse von Aussaaten der vom Missionar Giraldi im inneren China in Nord-Shen-si gesammelten Sämereien. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (86–87).

Belèze, Marguerite. Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10–11). [6000 7300 8000 df].

Belle, Louis. L'Oranger. Nice, Bul. soc. cent., agricult, 41, 1901, (33-35). [4100].

Les maladies de l'olivier-Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (37-39). [4100].

Berger, A. Mamillaria elephantidens. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (63). [1050].

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (154, mit 1 Taf.).

Bernegau, L. Mitteilungen über eine Reise nach West-Afrika. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (725–726). [3120 J 01 fd].

Berry, Edward W. . . . Liriodendron leaves. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (105– 106, with 2 pl.). [1150.]

Bessey, Charles E[dwin]. Baptisia tinctoria as a Tumble-weed. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (34-35).

Bicknell, Eugene P. Two new bush clovers (*Lespedeza*). New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (102-105).

Blanckenhorn, Max. Neues zur Geologie und Paläontologie Aegyptens. III. IV. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **53**, 1901, Aufsätze, (52–132, 307–502, mit 4 Taf.). [8000 fb H 35 fb K 0100 N 2231 † P 3500 J 01].

Blok, R. J. A propos de caoutchouc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (89). [0060].

Bockwoldt.Ueber das VorkommenvonBlitzschlägen an Rothbuchen.Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H.2. 3, 1901, (20-21).[4200 F 16301

Bocquillon, Henri. Etude botanique et pharmacologique des Xanthoxyleés. Paris (Hennuyer), 1901, (128, av 4 pl.). 25 cm.

Bois, Désiré. Sur les tubercules du *Phyllactis pratensis*. Bul Muséum, Paris, **1901**, (188–189, av. fig.),

Note sur des lilas nouveaux obtenus au Muséum par croisements. Bul. Muséum, Paris, 1901, (232-234). [3550].

L'Ousounifing (Plectranthus Coppini Max. Cornu), labiée à tubercule comestible. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (107–110).

**Borbás**, V[incze] von. Ueber die Soldanella-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (279–283).

D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (97–99).

Alectorolophus sive Fistularia rumelica. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (145–147).

Bordage, Edmond. Sur un hybride de caféier de Liberia et de caféier d'Arabie obtenu à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (1-7, av. fig.). [3550].

Borg, Vaino. [Epilobium alsinifolium und E. Hornemanni.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (39); Deutsches Referat (184).

Bornmüller, J. Ueber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) 16, 1901, (122–123). [8000].

Borodin, I. Die Epidermine der Ranunculaceen. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (83-88); deutsches Résumé (131-135). [2800 8000].

Bothe, H. Eine merkwürdige Pflanzen-Monstrosität. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (11–12). [1800 1500].

**Bourdillon**, T. F. Description of a new species of *Ficus* from Travancore. Bombay, J. Nat. Hist, Soc., **13**, 1901, (155-156).

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et du développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [1800 2040].

Brand, A. Symplocaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 6. (IV. 242)]. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1; 100). 26 cm. 5 M.

Braungart, Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brautechnischen, physiologisch-medizinischen und landwirtschaftlich-technischen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Zum Selbststudium und Nachschlagen München und Leipzig (R. Oldenbourg), 1901, (XVI + 898). 33 cm. Geb. 25 M. [3120 2520 Q 1884].

Bremond, Eugéne. Le Lagerstræmia indica. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (146).

Brenner, [Magnus]. [Ueber Alnus incana var. glabra Blytt.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901). 1901, (40); Deutsches Referat (184).

Brewster, William. Euphorbia corollata at Concord, Mass. Boston Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (253). [8000 gg].

Briem, H. Altes und Neues von dem Stalldünger in der Rübenwirtschaft. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (279–280, 303–304). [3060].

Fünfzig Jahre Chilisalpeter-Anwendung beim Zuckerrübenbau. Historischer Rückblick. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (620a–620b, 644–644a). [3060]. Briem, H. Unser Wissen über Phosphorsäure-Düngung zu Zuckerrüben. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (878–878a, 898–898a). [3060].

Britton, N[athaniel] L[ord]. Judge Daly's Sunflower. [Helianthus Dalyi n. sp.] New York, N.Y. J. Bot. Gard., 2, 1901, (87–90).

and Rydberg, P[er] A[xel]. An enumeration of the flowering plants collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 4.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187). [6000 8000 ga].

York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83).

Brodie, D. A. A preliminary report of poison parsnip in Western Washington. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [Review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (180-181). [8000].

Browne jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm. [3120 6000 D 6500],

Brunotte, Camille. Observations sur l'inflorescence du *Leontopodium alpinum* L. et sur deux renoncules de la flore française. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (427-433, av. pl.). [2200].

De la phyllotaxie chez les Balsamines et des feuilles cotylédonaires des Tropæolées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (54–55). [1150].

Tropæolum. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (55). [2380].

Brunst, Rudolf. Kakteen-Plauderei. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (38–39).

Bubák, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183–184). [2080 4250].

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen (Isotropis, Gompho-

lobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Aotus und Phyllota. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm. [2060 3010].

Bureau, E[douard]. Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Muséum, Paris, 1901, (418-423). [0060 8000 f].

Burglehaus, F. H. Circaea fruit devoid of hooked bristles. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 4, 1901, (55-56). [1550].

Burnham, S. H. Heterophylly in Hepatica acuta. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (65–66). [1150].

A Texan cherry. Prunus eximia [n. sp.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl.,  $\mathbf{1}$ , 1901, (146–147). [8000 gi].

Busch, N. . . . über Ranunculus subtilis Trautv. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (69–70). [Diagn. emend.] [8000 ea].

Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomi, A. Flora caucasica critica. Lfg. 2. (Lat. u. russ.) Jurjev, 1901, (32). [8000 ea].

Busse, Walter. Die Ausscheidung von Gummi arabicum an ostafrikanischen Akazien. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (100–101). [2520 4200 N 4619].

La plante productive du caoutchouc Donde et sa signification pratique. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (213–217). [0060].

Cajander, A[imo] K[aarlo]. Pflanzen aus dem östlichsten Teil von Fennoskandia und den angrenzenden Teilen Nordrusslands. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (100-101); Deutsches Referat (187-188). [8000 db 6000]

Capus, G. Une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine [Parameria glandulifera]. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (371-378, av. fig.). [0060 8000 ed].

Causemann. Eine recht praktische Verwertung von Sandwickenfutter und Kartoffeln. Westd. Landw., Köln, **1,** 1901, (332–334). Chamberlain, Edward B. Preliminary lists of New England plants VII., Boraginaceae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214–215). [8000 gg].

Champenois, G. Etude des hydrates de carbone de réserve de la graine d'Aucuba japonica. [Thunb]. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885-887). [3120].

Charles, P. L'envahissement des cours d'eau du département de l'Hérault par le Jussiaea grandiflora (Michaux) et la fructification de cette espèce en France. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (419-420). [3700].

**Chateau**, E. Un pied de trèfle de Pannonie sur les bords de la Loire. J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (43-45). [8000 df].

Chauveaud, G. Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23–26, av. fig.) [2580 2600].

Sur un organe sensitivomoteur de l'épine-vinette (Berberis). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (182–188, av. fig.). [3180].

Chauvelot, F. X. Le chasselas panaché. St. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (245-246). [0060].

Chevalier, Aag. Le Fikongo. (Brachystelma Bingeri A. Chev.), nouvelle Asclépiadée à tubercule comestible du Niger français et de la haute Volta. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (65-71). [8000 fd].

Ficus à caoutchouc d' Afrique. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (157–158). [0060 8000 f].

— Un ancêtre présumé du melon cultivé (*Cucumis Melo* L.). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (284–287).

Monographie des Myricacées. Anatomie et histologie, organographie, classification et description des espèces, distribution géographique. Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm. [Extrait de Cherbourg, Mém. soc. sci. nat. 32, 1901, (85–322).]. [8000].

clark, Arthur. Lysimachia punctata in Eastern Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (201). [8000 gg]. Classen, C. Tila euchlora, die Krimlinde, auf heimatlichem Standort. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (381-382).

Clausen. Das Produktionsvermögen der Pflanzkartoffeln. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (268–270). [3600].

Clos, D. L'Hovenia à fruit doux, Hovenia duleis. (Thunberg). Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (28-29).

Quelques nouveaux détails sur la légumineuse fouragère vivace, l'astragale en faux. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (6-7).

— Note sur deux arbustes recommendables par leur rusticité, le Lonicera confusa et le Mimosa Dehnhardtii. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609). [0060].

Du genre Hellebore. Toulouse, Ann. soc. agricult., **48**, 1901, (135–136).

Le Sonchus lacerus Willd. sous espèce. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (59-60).

**Clos**, E. Un parasite des chrysanthèmes. Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (36-38). [4100].

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. Nomenclatural note [on Castilleia alpina and Trifolium heterodon]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83-84).

n. sp.]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (48-**4**9).

A new Sphaeraleea [8. Martii n. sp.]. Chicago. Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **32**, 1901. (60).

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525–561). [2060–2040].

Coincy, A. de. Revision de quelques espèces critiques du genre *Echium* (2e série). J. bot., Paris, **15**, 1901, (311-312, 313-329).

Conwentz, H. Betula nana lebend in Westpreussen. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (9-10); Natur, Halle, 50, 1901, (537-538). [8000 dc].

**Copmartin**, R. Le melon, ses variétés, sa culture et ses maladies. Rev. viticoagric., Lons-le-Saulnier, **7**, 1901, (186–188, 215–217).

Cornu, Maxime. Sur le Plectranthus Coppini Max. Cornu et le Cedrela sinensis A. Juss. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (330–332). [0060].

Coste, Toussaint et Puech. Liste des espèces recueillies avant la session dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36–50). [6000 df].

Cottare, A. Etude sur les fruits à cidre de la région; la Belle de Hem. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (7-8). [0060].

Courtois, E. Les meilleures poires et pommes du mois d'août. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195). [0060].

Coville, Frederick V[ernon]. Ribes coloradense, an undescribed currant from the Rocky Mountains of Colorado. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (1-6). [8000 gi].

The willows of Alaska. Papers from the Harriman Alaska Expedition XXIV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (297–362, with pl.). [8000 ga].

Crissier, B. de. Les Coquerets ou *Physalis*. Monit. horticult., Paris, 25, 1901, (270-271).

Curcic, V. Daphne Blagayana Freyer. (D. Lerchenfeldiana Schur.) [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901 (32).

**Curtis,** C. C. Second flowering of the tulip tree. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (136-138). [3200].

Czech. Deutschlands älteste Eichen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (78–80).

Daveau, J. Staphylea colchica. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., 41, 1901, (55-57).

Davin, V. Le Dolique pourpre du Soudan. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (133–134).

hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (156-158, av. fig.). [0060].

**Deane,** Walter. . . . Ericaceae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (193–198). [8000 qq].

——— . . . Umbelliferae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (209– 213). [8000 gg].

Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (263–266). [1550 8000 gg].

Decorse, J. Notes sur quelques plantes de Landroy (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (65–72, 105–110 av. fig.).

**Decrock**, E. Anatomie des Primulacées. Ann. sci. nat. (Bot.), Paris, (sér. 8), **13**, 1901, (1-199, av. fig.) [2000].

Derganc, Leo. Primula elatior Schreb. f. danubialis (C. Richt.) m. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

carniolica Jacq. und ihren Bastard. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (153–156).

**Dion.** Notice sur les semis de poires et leur hybridation. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (46–52). [4500].

Dolabaratz, A. Culture et préparation du thé sur les propriétés du crédit foncier colonial à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (12–15, 40–44). [0060].

**Drake del Castillo,** Em. Sur des espèces végétales nouvelles de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (239-242). [8000 fh.]

**Dubois**, E. Un caféier qui mérite. semble-t-il, d'attirer l'attention. Rev, cult. colon., Paris, **9**, 1901, (86-87). [0060].

Ducamp, L. Développement de l'embryon chez le lierre (Hedera Helix). Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (651-653). [2380].

Recherches sur la formation de l'ovule et du sac embryonnaire dans les Araliacées et sur les modifications dont le tégument est le siège. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (753-756). [2300].

**Duvaux.** Le Tlaïa (*Tamarix articulata*). Communication à la Société de géographie d'Oran). Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (324–337). [0060].

**Dybowski** et Landrin, Ed. Sur l'iboga, sur ses propriétés excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaïne. Paris, C.-R. Acad. sci, **133**, 1901, (748–750). [0060 2780].

Eames, E. H. Callitriche Austini in South-western Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89-90). [8000 gg].

Eastwood, Alice. . . . Californian species of *Delphinium*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (667-674). [8000 gi].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Eggert}, \, \textbf{H}. & \textbf{A} \ \text{rare plant} \ [Apodanthes \\ \textit{Thurberi} \ \textbf{Benth}. \ \& \ \textbf{Hook}, \ \textbf{f}.] \ \textbf{from} \ \text{western} \\ \textbf{Texas}. & \textbf{New} \quad \textbf{York}, \quad \textbf{N.Y.}, \quad \textbf{Torreya}. \\ \textbf{Torrey} & \textbf{Bot}. & \textbf{Cl.}, \quad \textbf{1}, \quad 1901, \quad (56). \\ \textbf{[8000} \ gi]. \end{array}$ 

Endemann, Max. Ein Beitrag zur Kultur der Orangenbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (372–373).

der Mistel. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (376). [4050].

Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (429-430).

Endres, G. Ueber Eichen-Nachzucht im kgl. bayr. Forstamte Rohrbrunn (Spessart). Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (297–308).

Engelhardt, Robert. Ailanthus glandulosa und Ulmus montana latifolia als Strassen- und Alleebäume. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324).

Fairchild, David G. Notes of travel. IV. Coffee growing in Brazil and the Giant Jequitibá trees. Couratari legalis]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352–354). [8000 hh].

Fairchild, David C. Le Lebbek. Paris, bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (84-86).

**Famechon.** Note sur le Neri. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (5-6). [0060].

Farcy, J. L'olivier en Provence. Toulon. Bul. soc. agricult., **1901**, (333-336). [8000 df].

Fedčenko, B. Astragalus barbidens Freyn. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160–161). [8000 ea].

et Herder v. flavum (Rupr.) B. Fedez. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (163). [8000 ea].

Fedčenko, O. et B. Isatis Boissieriana Rehb. fil. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (164). [8000 ea].

Fedde, Friedrich. Versuch einer Monographie der Gattung Mahonia. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (30-133). [1000 2000].

**Ferguson,** A. M. Crotons of the United States. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard, **12**, 1901, (33-73, with pl.) 8000 gf].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Some new Spermatophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harwood Univ. (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506). [6000 8000 h].

Monarda fistulosa and its allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (13-16).

Scutellaria parvula and S. ambigua. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (198–201).

———— [Leontodon of North America.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (293–294). [8000 g].

—— [New variety of Rulns nigrobaccus from Connecticut.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (295-296). [8000 gg].

[Fernow, B. E.] Betula lenta (Linn.) und Betula lutea (Mich.). Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (616).

Fiori, Adriano e Paoletti, Giulio. Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici. Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225–304). 28 cm. [8000 dh].

Fischer, J. Die Krimlinde, Tilia euchlora. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322).

Fisher, P. Hybridizing the carnation. Florists' Exchange, New, York, N.Y., 13, 1901, (189-190). [3550].

Fitzgerald, W. V. Some indigenous plants new to Western Australia, [including Lobelia Gouldii, n. sp.]. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (104). [8000 ih].

Fitzpatrick, T. J. and M. F. L. The native oak groves of Iowa. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (69–71). [8000 gi].

The Ranuncu-laceae of Iowa. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist.,  $\mathbf{5}$ , 1901, (87–137, with pl.) (Bulletin of the State University of Iowa. N. Ser., No. 21). [8000 gi].

Fliche, P. Note sur les hybrides du genre Sorbus dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (179–186). [3550 8000 df].

Fobe, Fr. Echinopsis tubiflora und ihre Hybriden. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (80).

Focken, H. Les potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (152-162). [3225 4100].

Fomin, A. Holosteum marginatum C. A. M. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 ea].

Foucaud, J. Recherches sur le Sperqularia azorica Lebel. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (89-92, av. pl.).

Foucaud, J. Le Spergularia azorica Lebel n'est point une plante française. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (137-141). [8000 df].

Lettre en réponse à la lettre de M. G. Rouy. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot. **1901**, (241-250).

Franke, Fr. Eine gelbblühende Echinopsis? Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (39–43).

Friedrich, Hermann Alfred. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit 1 Taf.). 22 cm. [2060].

Frömbling. Stieleiche und Traubeneiche im Buchenhochwalde. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (412–420).

**Fron** et François. Le Guayule. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (105–109, av. fig.). [0060].

Fruwirth, C[arl]. Stoffverluste bei der Kultur der Hopfenpflanze. D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (309–311). [4200].

Frye, T. C. Development of the pollen in some Asclepiadaceae. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (325-331, with 1 pl.). [2240].

Furbish, Kate. Cardamine bellidifolia in Cumberland County, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185). [8000 gg].

Gabriel, Georg. Untersuchungen über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm. [3120 Q 1875].

Gaillard, R. Sur les roses du Jura vaudois. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (15-16, 27-28). [8000 di].

Gallardo, Angel. Notes morphologiques et statistiques sur quelques anomalies héréditaires de la Digitale. CDiqitalis purpurea L.) Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (163-176, av. fig.). [1800].

**Gandoger,** Michel. Les Astragalus américains. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (13–18). [8000 g].

— La flore de l'Afrique australe et ses Protéacées. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (91–96). [8000 fg].

Gard. Influence de la sexualité dans la formation des hybrides binaires de vigne. Bordeaux, Actes soc. linn, 56, 1901, (LXVII + LXXII). [3550].

Caractères nouveaux du liège des "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CXXVII). [2500].

Hybrides binaires de "V[itis] cordifolia" et de "V. rupestris".
Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CXXX-CXXXII). [3550 2040].

Garjeanne, Anton J. M. Ueber eine merkwürdige blütenbiologische Anomalie. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (51). [3500].

**Gebhardt**, M. Schlesiens älteste Eiche. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, **(478)**.

**Geisenheyner**, L. Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (81–83). [1800 1500].

Gentil, Ambroise. Encore le "Rosa macrantha." Réplique à M. Hy. Angers, Mem. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (368-372).

**Gerber,** Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (66-71). [1800 1500 8000 df].

Gérôme, J. Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Mémoire présenté au Congrès de la société nationale d'horticulture de France (mai 1901). Paris (Librairie horticole), 1901, (28). 27 cm. [0060].

Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (760-782). [0060].

Essai d'un tableau synoptique pour les sections du genre Rosa, d'après la classification de M. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (100–105).

Giersberg, F. Anbau von ausdauernden Lupinen als Kräftigungsmittel des Baumwuchses. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (489).

Gierster, Franz X. Die Rosen des Scheibelbachthales. Vortrag. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (17–58). [8000 de]. Gilg, E[rnst]. Uebersicht über die Arten der Oleaceengattung Schrebera Roxb. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (69-74).

Myrsinaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95-101). [8000 f].

und Schumann, K[arl]. Ueber die Stammpflanze der Johimberinde. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (92-97). [2040 Q 9190].

Gillot, F. X[avier]. Sur la cause de la formation des pommes de terre. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 40-41). [4050].

Note sur l'action vésicante des *Heracleum*. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (129-132). [0060].

Gindre, H. A propos de l'Impatiens parviflora. D. C. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (53-54).

Godefroy-Lebeuf, A. Bons et mauvais Castilloa. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (17-20). [0060].

Le mûrier nain du Tonkin: son avantage pour l'élevage des vers à soie polyvoltins des pays chauds. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (21–22). [0060].

Goethe R. Ergebnisse einer Studienreise nach dem Waadtland und dem südöstlichen Frankreich. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41). [4350 4000].

Goiran, Agostino. Di una varietà di Pistacia Terebinthus L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (85).

Goldschmidt, Fritz. Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Aufl. Mainz (Deutsche Weinzeitung), 1901, (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M. [3100 R 2610 Q 1884].

**Gorman**, G. H. Séchage des figues. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (44–46). [0060].

Gould, Charles Newton. The mesquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kansas and Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [8000 gi].

Gould, Charles Newton. Additional note on the habitat of the mesquite [Prosopis glandulosa] in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (193–194). [8000 gi].

**Graf**, L. Ueber Bestandtheile der Kaffeesamen. I. Der Zucker. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (1077-1082). [3120 D 6500 1820 Q 1885]

[Grass.] Ueber die Gewinnung der Mangroverinde in Ostafrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (91-92).

Greene, Edward L[ee]. Taraxacum in North America. Washington, D. C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (227-233). [8000 g].

New or noteworthy species. XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4,** 1901, (233-241). [5000 6000].

Studies in the Compositæ VIII. [Bidens, Megalodonta, Conoclinium, Eupatorium, and Antennaria.] Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242–284).

Corrections in nomenclature, IV. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307). [0070].

Studies in the Cruciferæ. IV. [New Species of Lesquerella, Thysanocarpus, Lepidium, Draba and Thelypodium]. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

Washington, D.C., Cath. Univ Amer., Pittonia, 4, 1901, (315-318).

New or noteworthy species. XXIX. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (318-320). [5000].

A new Northern Eupatorium [E. boreale]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (83– 87).

and [Baker, Carl F.].

Plantæ Bakerianæ. (Vol. III, Fasc. I.)

Plants from Colorado. [Washington,
D.C., 1901], (VIII + 36). 25 cm.

[5000 8000 gi].

Greenman, J. M. . . . Senecio in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (3-7). [8000 gg]. Grélot, P. Nouvelles notes tératologiques sur le Veronica prostrata L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (417-426, av. fig.). [1800].

Griggs, Robert F. The vernation of Salix. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (124-126). [2060].

Grisard, Jules. Le Jarrah et l'Acajou d'Australie. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (104-106). [8000 ff].

Grossen jr., J J. Erfahrungen mit Tilia euchlora und Ulmus-Varietäten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322-323).

Gruner. Ueber Togokautschuk-Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (134–136). [3120].

Gruner. Sur l'état des plantations de Kola et sur leur dispersion dans le district de Misahohe. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (314-316).

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames (monocotylédones, apétales, et gamopétales). Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm. [2450 5400].

Guérin, P[aul]. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (336-348, av. fig.). [2300 2450].

Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. (Fin.) J. bot., Paris, 15, 1901, (349-362). [1600 2300 2500].

Güntz, M. Zur Kultur der Topinamburpflanze. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21,** 1901, (417–418).

Guignard, L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (394-408). [3500 2640 2300 2260].

Guignon, C. A. Le thé. Histoire, culture, préparations, pays producteurs, importations, statistiques générales, prix, classifications et mélanges. Paris (Challamel), 1901, (6 + 251). 25.5 cm.

G[uillemin], H. Une grappe de raisin (Othello) [dont les grumes portent des dessins naturels]. Châlon-sur-Saône. Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (148-149, av. photogr.). [1550].

Gulik, H[erman] van. [Cytisus Laburnum L., signification physiologique de l'alcaloïde.] (Hollandais.). Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (218-224, 235-245, 280-284). [3120].

Haglund, Emil. A new upper limit for some imported and cultivated plants in the northern parts of Norway. (Swed.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (117-128). [8000 da].

Halsted, Byron D[avid]. . . Leaves of . . . Ampelopsis . . . New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (139–141). [1150].

The blooming of twining honeysuckles. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (202-205).

Bean diseases and their remedies. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, 1901, (1–28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (466). [4000].

Hamet, H. Etude sur le caoutchouc au Soudan. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (23–43). [0060].

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Cruciferenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (207–245, mit 3 Taf.). [1550 2280].

Hansgirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimiaceen, Melastomaceen, Euphorbiaceen, Piperaceen und Chloranthaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480). [1150 3200].

Harger, E. B. A colony of waifs of Helianthoideae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (60).

Harms, H. Leguminosae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.). [8000 f].

Harper, Roland M. On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5000 6000 8000 gh].

Harris, J. Arthur. Normal and teratological thorns of *Gleditschia triacan-thos* L. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., **11**, 1901, (215–222, with pl.). [Separate]. 24.2 cm. [1800].

Hartwich, C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (155–157, 165–166, 176–177). [1600 3120 Q 9190].

Einige weitere Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (183–184). [1600 3120 Q 9190].

Hauser, H. Zum hundertjährigen Jubiläum der Victoria regia. (Lindl.) 1801–1901. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (249–252].

**Hausmann**, Hans. Der bayrische Hopfenbau und die bayrischen Hopfenbauern. Diss. München, 1901, (71). 23 cm.

Hayek, August von. Zur Nomenclatur der Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (89-91, 97-99). [0070].

Heckel, Edouard. Sur une nouvelle variété de Dioscorea pentaphylla L. à tubercules ronds, ramassés au bas de la tige et rouges. Paris, Bul. soc. bot. 48, 1901, (97-99).

et Schlagdenhauffen. Sur le Dorstenia Klaineana, lierre du Gabon et sur la composition chimique de sa racine comparée à celle du Dorstenia brasiliensis, Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940-942). [1200]

**Heffter,** A. Ueber Cacteenalkaloïde. (4. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34,** 1901, (3004-3015). [3120 Q 9130 D 3010].

Heinricher, E[mil]. Die grünen Halbschmarotzer. III. Bartschia und Tozzia nebst Bemerkungen zur Frage nach der assimilatorischen Leistungsfähigkeit der grünen Halbschmarotzer. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901. (665-752, mit 2 Taf.). [3225].

**Henry**, L. Monographie horticole des Lilas et *Ligustrina*. Paris, (Lib. horticole), 1901, (40). 27 cm.

**Henry,** Yves. Le coton en Egypte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (53-88, av. fig.). [0060 8000fb].

Herb, M. Helianthus cucumerifolius. Miniatur - Sonnenblume. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (16-17).

Herissey, H. Influence du fluorure de sodium dans la saccharification, par la seminase, des hydrates de carbone contenus dans les albumen cornés des graines de légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (49-52). [3120].

Herzfeld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189–196). [3060–3120].

Hesse, Hermann A. Exochorda grandiflora Lindl. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (321–322).

**Hildebrand,** Friedrich. Ueber *Cyclamen Pseud-ibericum* nov. spec. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (522–524).

Hinze, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (224–256, mit 1 Taf.). [1150 2060].

**Hinze,** K. Ueber die Vermehrung des Gummibaumes (*Ficus elastica*). Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (296). [3600].

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [3180 2220].

Hirscht, Karl. Saat und Ernte. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (19–26).

Höck, F[ernando]. Verwandtschaftsbeziehungen der Valerianaceen und Dipsacaceen. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (405–411). [4700].

Hollrung, M. Inwieweit ist eine Verseuchung der Rübenfelder mit Nematoden durch die Rückstände des Rübenbaues und der Rübenverarbeitung möglich? Bl. Zuckerrübenbau, Halle, 8, 1901, (114-116). [4100 N 1431].

— Einige Mittheilungen über das Auftreten von Rübenkrankheiten während des Jahres 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (323–330). [4000].

Holm, [Hermann] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci.,

New Haven, Conn. (Ser. 4), **11**, 1901, (63-72). [1000 2000].

Holzfuss, E. Neue Brombeeren aus Pommern. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (118–119). [8000 de].

Holzinger, John M. The duration of Claytonia Chamissoi, Ledeb. [Perennial.] Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (41-43).

The Pasque Flower [Pulsatilla Ludoviciana]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (170-172, with pl.).

Hoppenstedt, Th. Die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Rübenblätter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (179–184, 195–201). [Q 1875 M 3120 D 6500].

Horst, Paul. Beitrag zur Kenntniss des *Polygonum Persicaria*. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1055–1056). [3120 D 6500 Q 9190].

Houard, E. Quelques notes sur les zoocécidies de l'Artemisia Herba-alba, Asso. Paris, Bul. soc. ent., 1901, (92-93, av. fig.) [4100].

Howard, L[eland] O[ssian]. Smyrna fig culture in the United States. Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., 1900, 1901, (79–106, with 7 pl.). [8000 af].

Howitt, A. W. The Eucalypts of the Walhalla District. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (58-59). [8000·if].

Hû, Charles. Les cafés Santos et le grillage sur pied. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (149-150). [4150].

Hua, Henri. Le plus ancien échantillon connu de la liane à caoutchouc). [Landolphia Heudelotii]. Bul. Museum, Paris, 1901, (79-80).

Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389-402). [8000 fe fd].

Landolphiées (lianes à caoutchouc) du Sénégal, du Soudan et de la Guinée française. J. Bot., Paris, **15**, 1901, (1-9, 61-72, 73-86, 116-120, av. fig.). [8000 fd].

Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutaxia und Dillwynia). Bot. Centralbl., Cassel, Beiheifte, 11, 1901, (143-217, mit 1 Taf.). [2060 2040].

Hunger, F[riederich] W[ilhelm] T[obias]. [Nicotiana Tabacum; Aperçu général des maladies et avaries de la feuille chez le tabac de Deli.] (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (II + 51). [4000 4350 R 9000].

Une maladie bactérienne de la tomate. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., **48**, 1901, (II + 57, av. 2 pl.). [4050 R 9300].

**Huntington, J.** Warren. *Hottonia inflata* in Amesbury, Mass. Boston, Mäss., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (216). [8000 gg].

**Hy**, *l'abbé*. Note sur le *Rosa macrantha*. Paris, soc. bot., **48**, 1901, (8-9).

Sur le Peucedanum Schottii Besser. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (105-107).

**Ilsemann**, Fr. Th. Ein Baumriese. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (102).

Irish, H. C. Garden beans cultivated as esculents. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (81-165, with pl.).

Issler, E. Sorbus Mougeotii Soy. et Godr. und Sorbus seandiea Fr. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (117-118).

Chenopodium striatum (Kras.) Murr und sein Verhältnis zu Ch. album L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (164–168).

Itallie, L[eopold] van. [Hamamélidées . . . produits de sécrétion.] (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, **8**, 1901, (105–109). [3120 D 6500].

[Sur la résine de l'Altingia excelsa Noronha.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, **13**, 1901, (289-296). [3120 D 6500]. (M-6516) Jacobasch, E. Beobachtungen über doldige Aststellung bei Heracleum Sphondylium L. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (10-11). [1800 1050].

**Jacquet**. Le *Ficus elastica* en Annam. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (218–221, 279–281, av. fig.). [8000 ed].

Jadin, Fernand. Contribution à l'étude des Simarubacées. Ann. sci. nat. (Bot.), Paris, (sér. 8), 13, 1901, (201-304, av. fig. et pl.). [2000].

**Jahr,** A. La soie végétale "Paina de Seda" ou Kapok. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (344-345). [0060].

Janczewski, E[dward]. Hybrides des groseillers à grappes. (Polish). Kraków, Bull. Intern. Acad., **1901**, (295–303). [3550].

—— Le dimorphisme de la pomme. (Polish.) Ogrodnictwo. Kraków, **4**, 1901, (193–194). [1550].

Jensen, H. Die Herkunftsbestimmung amerikanischer Rotkleesaat. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (283).

Joffrin, H. Sur deux maladies non décrites des feuilles de chrysanthèmes. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (957–959). [4100].

Jones, L. R. Lathyrus tuberosus in Vermont. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (230-231). [8000 gg].

and Edson, A. W. Potato scab and its prevention. Agric. Exp Sta., Vermont, Burlington, Bull., 85, 1901, (111-120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (146). [4000].

Jumelle, Henry. Les plantes à caoutchouc du nord-ouest de Madagascar Rev. gén. bot. Paris, **13**, 1901, (289–306, 352–362, av. fig.). [0060 8000 fh].

Les plantes à caoutchouc de Madagascar (suite). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (390-401, av. fig.).  $[0060 \ 8000 \ fh]$ .

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (8-11).

Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (10-11). [0060 8000 ed].

Jurass, Paul. Rosenbuch für Jedermann. Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitseinteilung. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 128, mit 8 Taf.). 19 cm. Geb. 2,50 M.

Betrachtungen über verschiedene Linden und deren Eigenschaften. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (477–478).

Kaufman, Pauline. The Snow Plant. [Sarcodes sanguinea]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (213, with pl.).

Kellerer, Johann und Sündermann, F. Saxifraga Ferdinandi Coburgi nov. spec. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (116).

Kellerman, W. A. Variation in Syndesmon thalictroides. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (107–112, with pl.). [4500].

**Kiehl**, A. F. Altes und Neues vom Anbau der Zuckerrübe und ihres Samens. Vortrag. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (416b–418). [3650].

**Kiese**, H. Die Mährische süsse Eberesche. (*Sorbus Aucuparia* fructu dulci). Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (26–27).

Kiliani, H[einrich] und Mayer, O. Ueber die Identität von Digitoflavon und Luteolin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3577–3578). [3120 D 1910 5020].

Kirsche, A. Runkelrübenbau und -Züchtung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (167).

Kissling, Richard. Ueber das Vorkommen von Paraffinen im Tabakblatt. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (684). [3120 D 1110].

Kleerekoper, Estella. . . Copaifera bracteata [matière colorante du bois.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s' Gravenhage, 13, 1901. (245-255, 284-288, 303-314). [3120 D 5020].

Kleinke, O. F. Ueber Konservirung von Hopfen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (424–426).

Kleij, P. Thea; recherche microchimique de la caféine. Rec. Trav. chim. Leiden, (Sér. 2), 5, 1901, (344-351). [3120].

Kloss, Paul. Castanea vesca als Alleebaum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (326–327).

Knauer, Friedrich. Das Geheimnis der Kaprifikation. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (87-89). [3500 L 2400].

Knight, O. W. Solanum rostratum in Central Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (276). [8000 gg].

Knowlton, F[rank] H[all]. Fossil Hickory Nuts [Archihicoria siouxensis from Nebraska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (51–52). [8000 gi K 35.5400 gi].

— A fossil flower [Hydrangea sp. from Oregon]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (73-74). [8000 gi K 35.5400 gi].

Kövessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. sci., Paris, **13**, 1901, (193-211, 251-264, 307-325, av. fig. et pl.). [3060 2040].

Komarov, V. . . . die wilden Rassen der gewöhnlichen Himbeere. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (319–323); deutsches Résumé (323). [5000 6000].

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan]. Thea; maladie de la rouille. [Hollandais.] Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (430-441). [4100 4350].

Koschny. A propos de l'article "Bons et mauvais *Castilloa.*" J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (102). [0060].

[Krause, Ernst.] Kannenpflanzen. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (561-565).

Krüger. Erfahrungen über Prunus serotina. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (719-723).

Kühn, Franz. Die Krim-Linde, Tilia euchlora, und andere Alleebäume in Süd-Russland. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323).

**Kunze**, F. Der Hopfen. Kulturgeschichtliche Skizze. Bierbr., Halle, **1901**, (421–423, 433–436, 469–472, 481–484). [Q 1884].

Kupffer, K. Salix daphnoides × caprea. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101).

**Kuznecov**, N. Flora caucasica critica Fasc. 1–2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjev, 1901, (1–128, mit Karte). 25 cm. [0030 8000 ea].

Betula Medwedjewi Rgl. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (161). [8000 ea].

Androsace maxima I. [var. sibirica Petunnikov = A. Turczaninowii Freyn.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232-233).

Lamie. Les Genista Scorpius D. C. et horrida D. C. dans le sud-ouest de la France. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (23–28). [8000 df].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144–165, 223), (3550–2020–1050–44101.

Laurent, Emile. Sur l'existence d'un principe toxique pour le poirier dans les baies et les plantules de gui. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (959-961). [4050].

Lecomte. H. Remarques sur les graines de *Landolphia*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (86-88).

**Lecq,** H. Le figuier en Algérie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (353-358); **9**, 1901, (1-5, 33-38).  $[0060 \ 8000 \ fa]$ .

Ledien, F[ranz]. Ueber Düngungsversuche mit Azalea indica in der Versuchs-Station für Pflanzenkultur zu Dresden. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.) 5, 1901, (71–75). [3060].

**Le Gendre**, Ch. Contribution à la flore du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (11-12, 41-42, 56-59). [8000 df].

Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (23-25).

——— Amarantacées. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (167–173). [8000].

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (55–62). [6000 6700 8000 df].

——— Les Euphrasia du Berry. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (261-264).

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult. (1<sup>r</sup> semest.), 1901, (29-40). [0060 0010 8000 df].

**Léveillé**, H. Un Ranunculus nouveau pour l'Equateur. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (160). [8000 he].

—— A propos du Geranium columbinum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (208).

Vinca anomal. Parnassia palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240). [1800 6000].

Un genre nouveau pour la flore française et pour la flore pyrénéenne. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (271–273).

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achsenstructur der Genisteen-Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313–366). [2060 2040].

**Lieb,** E. *Punica Granatum*. Der Granatbaum an der Südküste der Krim. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (101–102).

Tilia euchlora (T. dasystyla) in ihrer Heimat. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (210-211).

Lindau, G[ustav]. Acanthaceae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111–114). [8000 f].

Lindberg, Harald. [Die in Finland vorkommenden Montiaformen.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (18–21); Deutsch (184–185).

[Zwei Fehlbestimmungen im Herbarium Musci Fennici.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (72–73).

Innerhalb Fennoskandia orientalis bisher nicht getrennte Pflanzenarten. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (64–72); Deutsches Referat (187–188). [8000 db].

Polygonum foliosum n. sp. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (3–7, with tab.). [8000 db].

Lipskij, V. Ranunculus subtilis Trautv. (emend.). (Lat. et Russ.). Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (40–41). [8000 ea].

Litvinov, D. Salsola sclerantha C. A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.). Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10). [8000 ea].

sp. n. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (35–36). [8000 ea].

Ammodendron Conollyi Bnge. var longisiliqua Litw. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (44). [8000 ea].

——— Cornulaca Korschinskyi Litw. sp. n. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (78–79). [8000 ea].

Androsace septentrionalis.
[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad
herbarium Florae Rossicae. III. St.
Peterburg, 1901, (84).

Lloyd, Francis E[rnest]. . . . Anatomy of *Chrysoma pauciflosculosa*. New York, N.Y., Bull. Terrey Bot. Cl., **28**, 1901, (445–450). [2000].

Loesner, Th. Monographia Aquifoliacearum. Pars I. Halle, Nova Acta Leop., 78, 1901, (1-598, mit 15 Taf.).

Uebersicht über die bis jetzt bekannten chinesischen Celastraceen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (446–474). [8000 eb].

Lopriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (1–38, mit 1 Taf.). [3700 3200 8000].

Amarantaceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahb., Leipzig, **30**, 1901, (102–110). [8000 f].

[Louvel.] Description de la liane caoutchoutifère "Fingotra." Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245-246). [8000 fh].

Lovell, John H. The colors of northern apetalous flowers. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (197–212). [1500].

Luehmann, J. G. Description of a new Lobelia from Western Australia, [Lobelia Toppii]. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (169, with pl.). [8000 if].

**Lyon**, Harold L. Preliminary note on the embryogeny of *Nelumbo*. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **13**, 1901, (470). [2380].

 MacDougal,
 D[aniel]
 T[rembly].

 Propagation of Lysimachia terrestris
 (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot.

 Gard., 2, 1901, (82–89). [2360 3240].

McEwan, John. The geographical distribution of the tea plant in growth, and of its product in consumption. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (449–456, mit 1 Karte). [8000 Q 1885].

Magnin, Ant. Sur les Chærophyllum alpestre et Anthriscus torquata et la flore des cirques jurassiens. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (47-49). [8000 df di].

Maiden, J. H. On the occurrence of Eucalyptus dives in Victoria. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (124–130). [8000 if].

The weeds of New South Wales (including some new pests). Agric. Gaz., Sydney N.S.W., 12, 1901, (478-479). [6000].

Maiden, J. H. Plants reputed to be poisonous to stock in Australia. (Second Edition.) Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (637-666).

Useful Australian plants. No. 70. The scrubby gum of the Blue Mts. (Eucalyptus stricta Sieb.). Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (667); No. 71. Eucalyptus virgata Sieb., ib., (827); No. 74. A "Messmate" (Eucalyptus obliqua L'Herit.), ib., (1533–1534).

**Makino,** Tomitarō. Observations on the flora of Japan. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (117-118, 124-136, 141-143, 164-172). [6000 6700].

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (48–49). [0060 3120 8000 hd].

Recherches sur les produits analogues à la gutta-percha provenant de l'Amérque du sud. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (181-183). [8000 h].

Marcailhou-d'Ayméric, H<sup>te</sup> et Alex. Catalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du bassin de la haute-Ariège (canton d'Ax les Thermes, etc.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1–122). [8000 df 6700].

martinenq, J. Etude sur le Solanum pseudo-capsicum. [Thèse pharm. (doct. univ.). No. 8.] Montpellier, 1901, (81, av. 7 pl.). 25 cm.

**Mathews,** Sir Lloyd. La culture du Giroflier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (114-117). [0060].

Matsumura, Jinzō. . . . New species of Geranium in Japan. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (123-124). (Latin.)

. . . Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (155–159). (Latin.)

Maurer, L. Zwei Haselnuss-Ernten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (134–135).

[Meehan, Indicated and Indicated aris. Indicated aris. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901. (17–18, with pl.).

Clarkia elegans. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (65-66, with pl.).

[Meehan, Thomas]. Phlox maculata. Meehan's Mon. Germantown, Pa, 11, 1901, (97-98, with pl.).

Vitis incisa. Meehan's Mon. Germantown, Pa., **11**, 1901, (113–114, with pl.).

Hamamelis virginiana. Meehan's Mon. Germantown, Pa., **11**, 1901, (145-146, with pl.).

Prinos verticillatus. Meehan's Mon. Germantown, Pa., **11**, 1901, (161-162, with pl.).

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [4050–7700].

Mela, A. J. [Finlandische Nymphaeaarten und formen.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (22); Deutsch (185).

Metzler, Ludwig. Die Krim-Linde im Kaukasus. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (382).

Mez, Carl. Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adhuc non satis cognitae. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-20). [6000].

Zwei neue Arten der Gattung Embelia Burm. aus China. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (107-108).

Michel, F. Les Acalypha. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (68–70).

Micheletti, L. Erigeron Karwinskyanus var. mucronatus (DC.) per errore di orticultori passato in commercio sotto il nome di Vittadinia triloba DC. che è invece un'altra pianta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (189-206).

Milhau. Le Nélumbo. Toulouse, Ann. soc. agricult., **48**, 1901, (133–134).

**Miller**, B. S. *Amsonia Amsonia* in New Jersey. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (75-76). [8000 gg].

Milliau, E. Le Téné-Fi. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (116–119). [0060].

Model, A[ugust]. Medizinisch-botanische Streifzüge. II. Weiteres über Monabea venenata Baillon. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (225–226).

**Moller**, Ad. F. Fibres de quelques Malvaceés de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (185–186). [8000 fd].

— Un bois de valeur de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (310-311). [8000 fd].

 $\begin{array}{ccccc} & ---- & \text{Un bois utile de San-} \\ \text{Thomé. Rev. cult. colon., Paris, } \textbf{9,} \\ 1901, (341-343). & [0060 & 8000 \ fd]. \end{array}$ 

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (771-775). [4300 2280 D 6500].

Moissonnier. Ophthalmie, hervorgerufen durch die Eselsgurke (Ecballium Elaterium). Casuistischer Beitrag. [Uebers.] Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 5, 1901, (291–292). [Q 3780 9190].

Morange. Teneur comparative en huile de l'arachide de Java et de l'arachide de Cochinchine. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (399-400). [3120].

Moreau. Note sur le haricot du Kissi, utilité de sa généralisation. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (120-122). [0060].

Morel, H. L'Eucalyptus. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (306–319).

Mühle jun., Wilh. Japanische Trichterwinden. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (282-284, mit 1 Taf.).

Murdoch, John, Jr. . . . Lactuca Morsii [at Middleboro, Mass.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora,  $\bf 3$ , 1901, (278). [8000 gg].

Murr, J[osef]. Schicksale einer gewesenen Species. Galeopsis Murriana Borb. et Wettstein (1890–1900) mit Berichtigung nebst Zusätzen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (46–49, 63).

Chenopodiumfrage. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (179–181).

Mussa, Enrico. Nota sulla Centaurea flosculosa, Balb. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (27–38).

Nanninga, A. W. Thea; substances contenues dans les feuilles. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 46, 1901, (III + 60). [3120 D 6500].

Nash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52). [0060 6000].

Naudin, Charles. A propos de la maladie des œillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272). [4050 7700].

Neger, F. W. Revision der chilenischen *Hieracium*-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte **11**, 1901, (552–558). [8000 hk].

Der Stand der Kautschukgewinnung, vorzugsweise im tropischen Afrika, und die Frage der Kautschukpflanzenkultur. Globus, Braunschweig, 79, 1901, (205–206). [3120].

Nelson, Aven. New plants from Wyoming. (Part 13.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223–235). [5000 8000 gi].

Nelson, Elias. A revision of certain species of plants of the genus Antennaria. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc.. 23, 1901, (697-713). Published as separate. 23.5 cm.

Nicotra, Leopoldo. Gli *Echinops* italiani. Firenze, Boll. Soc. bot: ital.,  $\mathbf{1901}$ , (228-237).  $[8000\ dk]$ .

Noack, Fritz. Die Krankheiten des Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196-203, mit 1 Taf.). [4050 7700].

Northrop, Mrs. John I. . . . Solidago speciosa in . . . Yonkers, N.Y. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (141-142). [8000 gg].

Ochsenius, Carl. [Absterben der Pyramidenpappeln.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (780–781). [4150].

Oertzen, von. Die Krankheit der Roterle in Mecklenburg-Schwerin. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (110– 114). [4150]. Omang, S[imen] O[skar] F[redrik]. Researches on *Hieracium* in Norway. (Norw.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (189–254). [Describing many forms and variations which it has been quite impossible to arrange after their proper value.] [8000 da].

Ostenfeld, C. H. Ranunculaceae . . . [Ranunculus L.] from Asia Media . . . Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (Jan. 15, 1902), (309–321). [8000 ea].

Osterhout, George E. New plants from Colorado. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644–645). [8000 qi].

—— [Mentzelia speciosa, new name for Mentzelia aurea Osterhout]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (689).

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Parish,} & S. & B. & A \ \ \text{group of Western} \\ \text{American Solanums.} & San \ \ \text{Francisco}, \\ \text{Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), } & \textbf{2, } 1901, \\ (159-172). & [\text{Separate.}] & 25.5 \ \ \text{cm.} \\ [8000 \ \ gi \ \ ha]. \end{array}$ 

Paulucci, Marianna. Notizie sulla Genista Andreana. Lettera. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (172-174).

 Peckolt, Th. Heil- und Nutzpflanzen

 Brasiliens.
 Meliaceae. Sapindaceae.

 Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (350–369, 441–452). [3120 8000 hh

 Q 9100 J 01 hh].

**Pée-Laby,** Un pommier précieux. [réfractaire au puceron lanigère.] Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (38-39). [4100].

Perkins, J. Beiträge zur Kenntnis der Styracaceae. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (478–480).

Perkins, Janet und Gilg, Ernst. Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-122). 26 cm. 6 M.

Perrott, Emile. Sur une Sapindacée à arille comestible, le Blighia sapida Koen. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (193-198). [8000 fd fe].

Recherches sur le *Blighia* sapida Koen. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (131–138, av. fig.).

Perwo. [Die einheimischen Arten der Gattung Euphorbia.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (51–52). [8000 dc].

Petunnikov, A. Prunus spinosa und P. institita. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (15-20).

Ranunculus aquatilis.
[Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot.,
2, 1901, (28-29).

Cornus sanguinea L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (30).

var. purpurascens Aschers. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901 (30).

Senecio erucaefolius L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901. (31).

Myosotis sylvatica Hoffm. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot.. **2**, 1901, (33).

P[otentilla] Roemeri Siegfr. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (34).

P[otentilla] verna L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (34).

Rubus caesius L. f. aquatica Weihe et Nees. [Notiz.] (Russ.) Jurjey, Acta horti bot., **2**, 1901, (34).

Thalietrum angustifolium L. var. stenophyllum Schur f. pilosum. Lecoyer. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

M. B. und D. diutinus Kit. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (87-90).

Philipp. Sortimente normaler Eichenbestände. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (185–187).

Phoedovius. [Aronia nigra Koehne subspontan bei ('ranz]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901. 1901, (48–49).

**Picquenard,** C. A. Le *Lobelia Dort-manna* L. dans le Morbihan. J. bot., Paris, **15**, 1901, (301–302). [8000 df].

Pierce, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to Pseudommas Juplandis n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (272-273). [4100 7700].

Pierre. Un nouveau *Mimusops* de l'Afrique tropicale. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (139-140).

Pilger, Robert. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Hermann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238). [6000 8000 hh J 01 hh].

Pitard. Sur les faisceaux libériens tertiaires des tiges de Cucurbitacées. Bordeaux, Actes soc. linu., **56**, 1901, (CIV-CV). [2500].

Sur la diagnose anatomique des diverses espèces de *Girocarpus*. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CVII-CVIII). [2040 2500].

Pittier, H. Les Castilloa du Costa-Rica. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (99-101). [0060 8000 hb].

Poisson, Eagène. A propos du Castilloa Tunu Hemsl. et d'autres Castilloa nouveaux. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (35–37). [0060].

Poisson, Jules. Sur un Castilloa particulier du Guatémala. Bul. Muséum, Paris, 1901, (373–377). [0060 8000 hb].

Poissons. Le Bibassier [Eriobotria japonica]. Nature, Paris, 29, 1901, (2e semest.), (337-338, av. fig.).

Pons, Giovanni. Saggio di una rivista critica delle specie italiane del genere Ranunculus L. (Continuazione IV). Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (5-27).

Préaubert, E. Note sur le Salix blanda (Anderson). S. babylonica × fragilis (Ander.). Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1<sup>r</sup> semest.), (104-106). [3550].

Prenger, Alfred. Systematischanatomische Untersuchungen von Blatt
und Achse bei den PodalyrieenGattungen der nördlichen Hemisphäre
und des Kapgebietes, sowie bei den vier
australischen Podalyrieen-Gattungen
Brachysema, Oxylobium, Chorizema und
Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v.
F. Junge), 1901, (112). 22 cm. [2060
2040].

Preuss. Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (342-344). [8000 ha hb].

Purpus, A. Neue, seltene oder kritische Gehölze unter Vorlage frischer Zweige. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (39-43).

Quehl, Mamillaria elephantidens. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [1050].

Mamillaria missouriensis Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (78). [3200].

Radde, Gustav. Tilia euchlora (T. dasystyla). Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323).

Ramm, K. Tilia euchlora und Abies Nordmanniana im Kaukasus. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (540). [6500].

Rauth, Franz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. (Laburnum, Petteria, Spartium, Erinacea, Ulex, Cytisus, Hypocalyptus, Loddigesia.) Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm. [2000].

Regel, R. Über die Zweihäusigkeit von Rubus Chamaemorus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (70–

\_\_\_\_\_\_Uber die süsse Vogelbeere (Pyrus Aucuparia Ehrh. v. dulcis hort.) im Kaukasus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (73–74). [8000 ea].

Rehder, Alfred. Note on *Basilima* and *Schizonotus* of Rafinesque [Nomenclature]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (56-58).

Quercus ilicifolia. Boston, Mass, New Eng. Bot. Cl. Rhodora, **3**, 1901, (137–140, with 1 pl.).

—— Sorbaria Aitchisoni. Ein wertvoller neuer Blütenstrauch. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (17–19).

Symplocos crataegoides. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (100–101).

Einige neuere oder wenig bekannte Gehölze. Ilex serrata— Enkianthus—Acer capillipes—Sorbus pohuashanensis. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111–117). Reiche, K. Erwiderung [betr. chilenische Umbelliferen]. Urban, Ign. Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (21–26). [8000 hk].

Remilly. La nocuité des feuilles de platane. Versailles, Mém. soc. agricult., **1901**, (161). [0060].

**Renou.** Note sur la Persicaire géante. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (329–330). [0060].

**Reynier,** Alfred. Annotations botaniques provençales. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **11**, 1901, (17-21). [8000 df].

**Richard.** Le poirier. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66). [0060 4500].

Richter, P. E. Jequirity, nicht Inquirity. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (479-481).

Ridley. Les plantes à caoutchouc indigènes de la péninsule malaise. Rev. cult colon., Paris, 8, 1901, (108-111). [8000 eg].

**Rikli,** M. Die Gattung *Doryenium* Vill. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (314–404, mit 4 Taf.). [8000].

Rimpau, W. Können Nematoden durch eingesäuerte Rübenblätter verschleppt werden? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (113-114). [4100 N 1431].

Rivière, Charles. A propos de diverses acclimatations et notamment du jute. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (129-132). [0060].

Le bambou épineux. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (227-231, av. fig.). [0060].

La ramie, son aire de végétation et son industrie. Rev. géog., Paris, **24**, 1901, (397-407). [8000].

Robinson, B. L. . . . Gnaphalium plantaginifolium [L.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (11-13).

Sisymbrium niagarense [Brassica nigra, Koch]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (16–17).

Chloranthy in Anemonella thalictroides. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (205-206). [1300].

Robinson, B. L. Self-strangulation in [Ampelopsis quinquefolia, Michx.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (239–240). [4000].

Synopsis of the genus Melampodium. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20, Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (455–466).

Nocca. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (467–471).

New species and newly noted synonymy among the Spermatophytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.). No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488). [6000 8000 h].

and Greenman, J. M. Revision of the genus Gymnolomia. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1901), 1901, (87–104).

Supplementary notes upon Calea, Tridax, and Mikania. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist.. 29, (1899–1900), 1901, (105–108).

Rocquigny-Adanson, G. de. Tiarella cordifolia L. J. natural., Mâcon, 2. 1901, (33-34).

La Bourbonnaise. [Nom régional du Lychnis Viscaria L.] J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (47-48). [8000 df].

Rosenthaler. Saponinhaltige Fischfangpflanzen. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (807). [3120 D 1850 Q 9135].

Rother. Die gelbblühende Echinopsis. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (61-62).

Ueber den Phyllocactus grandis. Monatschr. Kakteenk, Neudamm, 11, 1901, (96-97).

Rother. Phyllocactus Capelleanus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (138).

Rouy, G. Potentilla fruticosa, Sisymbrium Girodi. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (97-98).

Observations sur le Spergularia azoriea et sur les formes hybrides des Saxifraga mutata L. et aizoides L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot. 1901, (114–120). [3550].

Lettre en réponse à l'article de M. J. Foucaud. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (161-164, 265-270). [0010].

Rümker, [Kurt] von. Zuckerrübenzüchtung. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., **16**, 1901, (219–231). [4600].

 Rümpler,
 A.
 Die
 Rübenzuckerindustrie in Schlesien vor hundert Jahren.

 Eine Jubiläumsgabe.
 D. Zuckerind.,

 Berlin,
 26, 1901, (1693–1697, 1735–1739, 1773–1777, 1805–1809, 1846–1849, 1888–1893, 1917–1921, 1959–1962).

 [3120]
 Q 1885
 D 1820

 [3120]
 Q 1885
 D 1820

Rusby, H[enry] H[urd]. [New species of Euphorbiaceae and Urticaceae from] South America. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301–313). [8000 h].

**Rydberg**, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain Flora. (Parts 4, 5 and 6). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (20–38. 266–284, 499–513). [5000 6000 8000 gi].

The oaks of the continental divide north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (187–233, with pl.). [8000 gi].

Ryssel, Eduard. Tilia euchlora. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323).

Sagorski, E[rnst]. Euphrasia coerulea Tsch. var. serotina nova var. Allg. bot. Zs, Karlsruhe, 7, 1901, (179).

Saint-Paul, U. von. Kleine Mitteilungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (65-69).

Sajó, Karl. Neuzeitliche Einführungen wilder Obstarten, besonders der amerikanischen Pflaumen, in die Gärten. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (582–587, 593–596).

**Sajó,** Karl. Die Caprification der Feigen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (788-792, 807-811, 823-827). [3500 L 2400 N 4631].

Sargent, C[harles] S[prague]. . . . . Crataegus in the Champlain Valley. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (19-31). [8000 gg].

— . . . Crataegus . . . [from] Quebec . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (71–79). [8000 gd].

New or little known North American trees. II and III Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, 1–16, 217–240). [8000 g].

**Saussine,** G. Toxicité du manioc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (71-72). [0060 3120].

Schanz, Moritz. Les plantes à fibres et la culture des Bæhmeria en Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (15-22). [0060 6000 8000 eb],

———— Papiers de fibres du Japon. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (88-89). [0060 8000 ec].

Schellenberger, O. Einige Kapitel über die Lupine. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (423–431, 463–471, 489–494). [3120 Q 1875].

Schiller-Tietz. Wilder Wein in Europa. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (683–685). [8000 d].

**Schmidt.** Beobachtungen an Pelorien von *Linaria vulgaris* Mill. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (30–31). [1800].

Schmidt, Henri. Selbstverzweigte Ficus elastica. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (73–74). [1050].

Schmidt, Th. Die Primula obconica grandiflora. Natur. u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (127–128).

Schneider, G. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (85–94). [8000 de dk].

Schöne, W. Tilia euchlora und T. platyphyllos. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323-324).

Scholz, J. B. Myricaria germanica Desv. kein neuer Bürger der preussischen Flora. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (81-83). Scholz, Jos. Der Holunder. Eine pflanzen- und volksgeschichtliche Schilderung. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901. (203-211). [Q 9190].

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacacia, L.) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.). [4050 7700].

Schulze, Hugo. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Diss. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm. [2000].

Schulze, Walther. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm. [2000].

**Schumann**, K[arl]. Chilenische Kakteen I.-VI., Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (5-9, 26-29, 43-45, 72-76, 91-95, 113-114, mit 5 Taf.). [8000 hk].

Die Frucht von Cereus serpentinus P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (30). [1550].

—— Die Blüte des *Epiphyllum Russellianum*. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (46).

Echinocactus (Discocactus) Hartmannii K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (76-77, 184-185).

Echinocactus Strausianus K. Sch. Eine neue Art aus Argentinien. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (112-113).

Phyllocactus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (122–126, mit 1 Taf.). [1800 1500].

Die Blüte eines interessanten *Phyllocactus*-Bastardes. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (127–128). [1500].

Schumann, K[arl]. Echinopsis rhodotricha K. Sch. Monatschr. Kakteeuk., Neudamm, 11, 1901, (137-138, mit 1 Taf.).

Succulente Reiseerinnerungen, II. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (147–153, 164–168, 179–183); **12**, 1902, (19–23). [J 01 dd] de].

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (153-154).

Beschreibungen unbekannter oder wenig bekannter Kakteenblüten. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (154-157). [1500].

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (159).

Melocactus Negryi K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (168–172).

Echinocactus de Lactii eine neue Art. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (186).

— Ueber das Sammeln von Kakteen. Lab. et Mus., Berlin, **1901**, (47-48). [0060].

—— Die Grewia asiatiea Linn. in Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (99-104). [8000 f].

Schwarz, E. A. A season's experience with figs and fig-insects in California. Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502–507). [3500].

Schwerin, Fritz, Graf von. Neue Mitteilungen über den Ahorn. (Siebeuter Beitrag zur Gattung Acer.) Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (58-65).

**Seemen**, Otto von. Vier neue Weidenarten aus Japan. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (38–41). [8000 ec].

**Selby**, A. D. Grape rots in Ohio. Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., **123**, 1901, (85-94). [4050].

**Seurat,** L. G. Les insectes nuisibles au chène liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (197-204, av. fig.). [3225 4100 8000 fa].

Sheldon, John L. Rooting of Oxalis leaves. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (201–202, with pl.). [3600].

**Singhof**, W. Japan-Lack. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (204–208). [3120 D 6500].

Siuzev, P. . . . neue Pflanzen der Moskauer Flora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot.,  $\mathbf{2}$ , 1901, (5-11). [8000 db].

Atragene alpina L. var. sibirica Rupr. [Note.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (31).

**Small,** John K. An Alleghanian Rudbeckia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl.,  $\mathbf{1}$ , 1901, (67-68). [8000 gh].

Shrubs and trees of the Southern States. (Part 3). New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (290-294). [8000 gf].

The Mimosaceae of the South-Eastern United States. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101).

The rediscovery of Elliottia. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (113-114).

**Smith**, Robina Silsbee. Aerial runners in *Trientalis americana*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (216-217, with pl.).

**Sœlan**, Th. [Ueber Alnus incana var. **δ** glabra Blytt.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (22–23); Deutsch (184).

**Solms-Laubach**, H[ermann], *Graf* zu. Cruciferenstudien. II. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (61–78, mit 1 Taf.). [1550 4400].

Aceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg v. A. Engler. H. 5 (IV. 75 u. 76).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (19+9). 26 cm. 1,40 M.

Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg. Leipzig. **59**, 1901, Abt. 1, (159–186). [8000 fc 4400].

Sonntag, Cl. Delphinium Belladonna, Delphinium Zalil und Delphinium cardinale. Drei wertvolle Stauden-Rittersporn. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (33-34).

**Sprenger,** C. Melocactus-Mitteilungen, Erfahrungen und neuere Beobachtungen. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (186–190), **12**, 1902, (4–6).

Steele, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C. and vicinity. With descriptions of new species by E. L. Greene, A. A. Eaton, and E. S. Steele. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47–86). [8000 gh 6700].

**strodthoff**, H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (27-29). [1500 1800].

**Sudre**, H. Excursions batologiques dans les Pyréneés. Mans (Le). Bul. ass. franç. bot., **1901**, (3–10, 73–78, 154–158, 228–238, 292–295, à suivre).

Sundvik, Odo. Nymphaea candida × tetragona. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (16–18); Deutsch (185).

Taliev, V. Centaurea ruthenica Lam. var. villosa Tal. [Notiz.] (Lat.), Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). [8000 db].

Taliev sp. n. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (231-232). [8000 db].

— Ueber den Bestäubungsapparat von Vicia pannonica MB. und V. striata MB. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (139–140). [3500].

**Teissonnier.** Rendement en caoutchouc du *Manihot Glaziovii* (Cearà). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77–79). [0060].

Les plantes à caoutchouc au jardin d'essai de Conakry. Rev. cult. colon, Paris, **9**, 1901, (132-136, av. fig.). [0060].

Theulier, Eug. L'essence de bois de rose femelle. Paris, Bul. soc. chim. (sér 3), 25, 1901, (468-475).

Thoms, H[ermann]. Ueber den Saft des Baumes Mafoa oder Maali aus Samoa, Canarium samoense Engl. Berlin, Nctizbl. bot. Garten, 3, 1901, (137). [3120].

und Mannich, C. Rinde des Tschongott-Baumes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (136–137). [3120 Q 9190].

Tichomirov, V. Zur Systematik und Morphologie von *Liquidambar orientale* Mill. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (109–110).

**Toepffer,** A. Die Weiden in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **55**, 1901, (1-33). [8000 dc].

Salicologischer spaziergang bei Schwerin. Den botanischen "Freunden der Naturgeschichte" bei ihrem Besuche Schwerins Frühjahr 1901 gewidmet. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (34–38). [8000 dc].

**Trabut.** Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641–644). [0060 3500 8000 fa].

Rev. hortic. Alger. **5**, 1901, (216–219, av. fig.).

Les Eucalyptus hybrides dans la région méditerranéenne. Eucalyptus Ramellana. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (237–240). [3550].

Le papayer à feuille de chêne (Carica quercifolia). Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (285-287, av. 1 fig.).

Tromp de Haas, W. R. Castilloa elastica; durée du pouvoir germinatif des graines. (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (141). [3750].

Tubeuf, Carl Freiherr von. Ueber eine Krankheit junger Rübsenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (350–355). [4050 7700 N 1431].

Wiederholung der Infektion mit Aecidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsant, 2, 1901, (365–366). [4050 7700].

VIe, Ernst. Erster Bericht über den Verlauf der Kautschuk Expedition bis zum Beginne des Jahres 1901. Zweiter Bericht . . . vom 1. Januar bis zum Mai des Jahres 1901. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (111–118, 129–134). [8000 hh J 01 hh].

Unger, Alfred. Wistaria chinensis und ihre Varietäten in Japan. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (329– 330).

**Urban**, Ign. Caricaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (115–117). [8000 f].

Valeton, Th. Die Arten der Gattungen Coffea L., Prismatomeris Thw. und Lachnastoma Korth. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34).

Van den Heede. Les vignes précoces. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (190-192). [0060].

Van Lookeren Campagne, ('. J. Nouvelles recherches sur la formation de l'Indigo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (209-213). [0060].

Van Tieghem, Ph. Sur le genre Lophire considéré comme type d'une famille distincte, les Lophiracées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (169–194). [2140].

Rhizanthème, genre nouveau de Loranthacées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (362–367). [1350 8000 eg].

Epiblépharide, genre nouveau de Luxembourgiacées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (389-394). [8000 hh].

Vilbouchevitch, J. Pourquoi les Ficus elastica d'Alger ne donnent pas de caoutchouc. (Avec une lettre de M. Ch. Rivière). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (37-40). [0060].

Le Castilloa Tuan contient-il du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (99). [0060].

Camphriers et Fiens en Californie. (Avec traduction d'une lettre de M. E. W. Hilgard.) J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (123-125).

Voegler, Robert. Der ortswechselnde Knöterich, Polygonum amphibium L. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (151-152). [3200].

Wollert. Blüte von Phyllocactus Wrayi. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, 70-71). [1500]. Vuillet, J. Etude du Karité considéré comme producteur du gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm. [0060].

Trois plantes alimentaires du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (176–177). [Coleus tuberosus (Richard), Voandzeia subterranea (du Petit-Thouars)]. [6000 8000 fd].

Vysočin, A. Celsia macrophylla A. Fomin. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162).

Warburg. Sur une nouvelle liane à caoutchouc du Kilimandscharo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (45-46). [8000 ff].

Le "Dividivi" en Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (147–150). [0060].

Weber, Karl. Eine zweibeinige Rothbuche. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (100–101). [1800].

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (393–457, mit 1 Taf.). [2280 3700].

Wiedmann, Friedrich. Ueber Bestandteile der Blüten von Papaver Rhoeas. Zur chemischen Charakteristik der Familie der Papaveraceen. Diss. München (Druck v. F. Straub), 1901, (33). 22 cm. [3120].

Weingart, Ueber den Cereus leptophis P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (141).

Weisse, A. Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (72–74). [1800 1550].

White, Charles A[biathar]. Varietal mutation in the tomato. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 14, 1901, (841–844). [4500].

Wildemann, E. de. Note sur quelques plantes employées comme textiles dans l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (35-37). [8000 fe].

Wildemann, E. de. Notes sur un nouveau *Landolphia* de l'état indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (229-231). [8000 fe].

—— Note sur le "Sekegna" ou "Saccagna" (Bosqueia angolensis (Welw.) Ficalbo). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (297–299).

Sur le N'gulu-Maza, bois d'ébénisterie et de construction du Bas-Congo. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (7-10). [0060 8050 fd].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don). Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (72–74). [0060 8000 fd fe].

Observations sur les Apocynacées à latex recueillies par M. L. Gentil dans l'Etat du Congo en 1900. Bruxelles (Veuve Monnom), 1901, (38). 8vo. 1 fr.

**Williams**, Emile F. Two Erodiums at Tewksbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (35). [8000 gg].

——— Tree Willows at Fort Kent, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (277-278]. [8000 gg].

Winkler, Fritz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen. Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm. [2000].

Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [8000 3200].

Wirén, R. Statice tatarica L. and typica Trautv. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

Astragalus sareptanus Becker. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (161).

Wockenfuss. Das Einsäuren der Rübenblätter. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (818-819). Wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm. [2000].

Wohltmann, F[erdinand] und Hecker, A. Die Anbauversuche mit deutschen, französischen und englischen Futterrüben, 1899 und 1900, auf dem Poppelsdorfer Versuchsfelde. Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1900, (131–132, 141–143).

Wood, A. F. The carnation in health and disease. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (188–189); American Florist, Chicago and New York, 16, 1901, (990–993).

**Wüst**, Valentin. Langzungige Bienen oder kurzkelchiger Rotklee? D. Bienenzucht, Freiburg i. B., **9**, 1901, (118–119). [3550 N 4631].

Wurm, [Wilh. Alb.]. Ein schriftlich Misshandelter [Meerrettig]. Natur, Halle, **50**, 1901, (283–284).

Haus, Dresden, **10**, 1901, (9-11).

Yersin. La culture des plantes à caoutchouc. Les plantations de Java. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (46-48).

Zabel, H. Ueber einige Formen und Bastarde der Heckenkirschen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (88-98).

Zwei interessante Thymus-Formen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (98-99).

**Zahn**, Hermann. Beitrag zur Kenntnis südeuropäischer Hieracien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (113–115, 145–147, 177–179); **8**, 1902, (1–3). [8000 d].

Zawodny. Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (46-51). [3120 3060 3750].

Feldgurkenbau in Südmähren. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (496–501, 525–530). [4350].

**Zech**, le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (366-370). [0060 8000 fd].

(M-6516)

Zehntner, L[eo]. Theobroma Cacao; Insectes nuisibles à la culture du cacao. (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm. [4100 N 2419 2431].

Theobroma Cacao; dégâts causés par des insectes dans les cultures javanaises. (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (23). 23 cm. [4100 N 2419 2431].

Zimmermann, A. Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [4000 7700 N 2419].

Coffea; greffe du. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., **49**, 1901, (1-54). [3600].

Coffea arabica; champignon parasite des racines. (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, **12**, 1901, (305–309). [4050].

Coffea arabica, maladie dite "blorok". (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, **12**, 1901, (419–429). [4150].

La désinfection par le sulfate de cuivre et la chaux agit-elle défavorablement sur le pouvoir germinatif des graines de caféier? Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (116-117). [3750].

Une nouvelle maladie du caféier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (146-149). [4050].

Graines de caféiers pour terrains bas et secs. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (241-244). [0060].

Zinger, N. Lehrreiche exemplare von Plantago tenui/lora W. K. [Pl. minor. Fr. als dessen klimatische Form] (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (253).

B. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjey, Acta horti bot., **2**, 1901, (160). [Sp. n. ?] [8000 ea].

ВВ

Zinger, N. Astragalus auganus Bnge? [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160).

Carum gracile B. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev Acta horti bot., **2**, 1901, (162). [Sp. n.?] [8000 ea].

pubescens. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 ea].

Haplophyllum pedicellatum Bnge var. villosum B Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 ea].

Zipperer, Paul. Die Schekoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M. [3120 D 6500 Q 1885].

Zobeltitz, Hanns von. Der Wein. (Sammlung Illustrierter Monographien, 1.) Bielefeld & Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (126, mit 10 Taf.). 26 cm. 4 M. [Q 1884].

Zürn, E. S. Die Weberkarde und ihre Cultur. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (388-393).

## SYSTEMATIC.

## General.

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (14-15).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (216–217).

**Achard,** L. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (262-263).

**André**, G. Paris, C.-R. Acad. sei., **133**, 1901, (1011–1013).

Beissner, L. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (86-87).

Belèze, Marguerite. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11).

Bernegau, L. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (725-726).

Coste, Toussaint et Puech. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50).

Cottare, A. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (7-8).

**Decorse**, J. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (65-72, 105-110, av. fig.).

Fiori, A. e Paoletti, G. Iconographia florae italicae ossia flora italiana illustrata. Continuata a cura e spese del dott. A. Fiori. Padova (tip. ed. Antoniana), 1901, (tavv. 269–332, fig. 2278–2815). 28 cm.

Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici, Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225–304). 28 cm.

Foucaud, J. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (241-250).

**Gruner.** Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (134–136).

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm.

Hamet, H. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (23-43).

Hartwich, C. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (155-157, 165-166, 176-177).

ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (183–184).

Hinze, Gustav. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (224–256, mit 1 Taf.).

**Le Grand,** Ant. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (55-62).

**Lindberg**, H. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (64–72) (Schwedisch); Deutsches Referat (187–188).

**Lovell,** J. H. Amer. Nat., Boston, Mass., **35**, 1901, (197-212).

Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (478-479).

N.S.W., **12**, 1901, (637-666). Sydney,

Marcailhou-d'Ayméric, Hte et Alex. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122).

Neger, F. W. Globus, Braunschweig, 79, 1901, (205-206).

**Purpus**, A. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (39-43).

**Ridley.** Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (108-111).

Rouy, G. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (161-164, 265-270).

**Saint-Paul,** U. von Mitt. D. dendr. Ges. Bonn, **1901**, (65–69).

**Schanz,** Moritz. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (88-89).

**T**[oepffer], A. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **55**, 1901, (34–38).

Vuillet, J. Etude du Karité considéré comme producteur du gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm.

**Warburg.** Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (45–46).

**Wildemann**, E. de. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (35-37).

**Yersin.** Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (46-48).

## Special.

[Abronia] [Nyctagineae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (32–33).

[Abrus] [Leguminosae]. Richter, P. E. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (479-481).

[Abutilon] [Malvaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (354).

[Acacia] [Leguminosae]. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (89–90).

Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1901, (100–101).

Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (84-86).

Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Acalypha] [Euphorbiaceae]. Michel, F. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (68-70).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (339–340).

(M-6516)

[Acalypha] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[Acanthaceae]. **Friedrich**, H. A. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthacean. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit 1 Taf.). 22 cm.

v. Acanthura, Asteracantha, Barleria, Blepharis, Crossandra, Dicliptera, Duvernoia, Hygrophila, Isoglossa, Justicia, Lepidagathis, Nelsonia, Phaylopsis, Pseudoblepharis, Ruellia, Thunbergia.

[Acanthura] [Acanthaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

 $\begin{array}{ll} \hbox{$[Acanthus]$ [Acanthaceae].$ Lindau,$G.$ In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig.} \\ \textbf{30, } 1901\cdot \ (410). \end{array}$ 

[Acer] [Sapindaceae]. Rehder, Alfred. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111-117).

[Achillea] [Compositæ]. Haglund, Emil. Nyt. Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (119–121). (Swed.)

[Acioa] [Rosaceae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (315-316).

[Aconitum] [Ranunculaceæ]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (1-5).

[Actinidia] [Ternstroemiaceae].

Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag.,
15, 1901, (147–149). (English.)

[Acuan] [Leguminosae]. **Small**, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (89-101).

[Adenia] [Passifloreae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (360).

[Adenocarpus] [Leguminosae]. Schulze, W. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm.

[Aeolanthus] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (395-396).

[Aeschynomeme] [Leguminosae].

Harms, H. In: Engler, A. Bot.
Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (327-329).

вв 2

[Aesculus] [Sapindaceae]. Gabriel, G. Untersuchungen über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm.

[Afzelia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (321).

[Agauria] [Ericaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (369–370).

[Ageratina] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler. A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (426).

[Ageratum] [Compositæ]. Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471-488).

[Agoseris] [Compositæ] Osterhout, George E. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (499–513).

[Ailanthus] [Simarubeae]. Engelhardt, Robert. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324).

[Ajouea] [Laurineae]. Mez, Carl, Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt. (1-20).

[Ajuga] [Labiatae]. Becker, Wilhelm. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (33-36).

[Albizzia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (317).

[Alchemilla] [Rosaceae]. Bouygues. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XXXV-XL).

[Alchornea] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[Alcoceria n. gen.] [Euphorbiaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[Alectorolophus] [Scrophularineae]. **Borbás**, Vinc[ze]. von. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (145-147).

[Aleurites] [Euphorbiaceae]. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (178-180).

[Allionia] [Nyctagineae]. Greene, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (32-33).

[Allocarya] [Asperifoliae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

[Allophylus] [Sapindaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (348–349).

[Alnus] [Cupuliferae]. Brenner, [Magnus]. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (40) (Schwedisch); Deutsches Referat (184).

Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (110-114).

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (22--23) (Schwedisch); (184) (Deutsch).

[Alopecurus] [Gramineae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (124-125). (Swed.)

[Alsine] [Caryophyllaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Altingia] [Hamamelideae]. Itallie, L[eopold] van. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (289–296).

[Amarantaceae]. Le Gendre. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (167–173).

Lopriore, Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (1–38, mit 1 Taf.).

v. Argyrostachys, Celosia, Gomphrena, Hermbstaedtia, Psilotrichum.

[Ambulia] [Scrophularineae]. **Engler,** A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (401).

[Ammodendron] [Leguminosae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (44).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (160). (Lat.)

Ampelideae v. Ampelopsis, Vitis.

[Ampelopsis]: [Ampelideae]. Halsted, Byron D[avid]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (139–141).

L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (239–240).

[Amsonia] [Apocynaceae]. Miller, B. S. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (75-76).

Anacardiaceae v. Didierea, Mangifera, Melanorrhoea, Pistacia, Rhus, Semecarpus.

[Anagallis?] [Primulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (371–372).

[Androsace] [Primulaceae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (84). (Lat. et Russ.).

[Anemone] [Ranunculaceae]. Burnham, S. H. New York, N.Y., Torreya-Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (65–66).

[Anemonella] [Ranunculaceae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (205–206).

[Anisophyllea] [Rhizophoreae]. Möller, Ad. F. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (310-311).

[Antennaria] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284).

Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (697–713). Published as separate. 23.5 cm.

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Anthocleista] [Loganiaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (374–375).

[Anthospermum] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb. Leipzig, 30, 1901, (416-417).

[Anthriscus] [Umbelliferae]. Magnin, Ant. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (47-49).

[Aotus] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer

Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, 93. 23 cm.

[Apocynaceae]. Wildeman, E. de. Observations sur les Apocynacées à latex recueillies par M. L. Gentil dans l'état du Congo en 1900. Bruxelles veuve Monnom), 1901, (38). 8vo. 1 fr.

v. Amsonia, Apocynum, Aspidosperma, Carvalhoa, Ecdysanthera, Landolphia, Parameria, Plumiera, Tabernaemontana, Trachelospermum, Voacanga.

[Apocynum] [Apocynaceae]. Greene Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (17).

[Apodanthes] [Cytinaceae]. Eggert, H. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (56).

[Apodytes] [Olacineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (347–348).

[Arabis] [Cruciferae]. Greene, Edw[ard] L[ee] Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (5-9).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (39).

[Arachis] [Leguminosae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (12–17).

<u>Morange</u>. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, **1901**, (399–400).

[Aragallus] [Leguminosae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (35–38).

[Araliaceae]. **Ducamp,** L. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (753–756).

v. Polyscias, Schefflera.

[Archihicoria] [Juglandaceae]. **Knowlton**, F. H. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (51-52).

[Arctostaphylos] [Ericaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[Ardisia] [Myrsineae]. **Gilg**, Ernst. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95–101).

[Arenaria] [Caryophylleae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

Rydberg, P[er]
A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey
Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Argyrolobium] [Leguminosae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (323-324).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Diss. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm.

[Argyrostachys n. gen.] [Amarantaceae]. **Lopriore**, Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (102–110).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (307).

[Arnica] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Aronia] [Rosaceae]. **Phoedovius**. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (48–49).

[Artemisia] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (433).

Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (92-93, av. fig.).

George E. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (644-645).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

[Artemisia] [Compositae]. Rydberg, P[er]A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Asclepiadeae]. Frye, T. C. Chicago Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (325–331, with 1 pl.).

v. Asclepias, Barjonia, Brachystelma, Calotropis, Ceropegia, Cryptostegia, Gomphocarpus, Gymnema, Marsdenia, Monabea, Oxypetalum, Pentarrhinum, Schizoglossum, Tacazzea, Vincetoxicum.

[Asclepias] [Asclepiadeae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (229-230).

Asperifoliae v. Allocarya.

[Aspidosperma] [Apocynaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, Ign. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (30-31).

[Aspilia] [Compositae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Aster] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (427).

tarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (170). (English).

Rydberg, P[er A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (20–24).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (499-513).

[Asteracantha][Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (408).

[Astragalus] [Leguminosae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

Limous., Limoges, 9, 1901. (6-7).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (160-161).

Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 41), 48, 1901, (13-18).

Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (39-40).

[Astragalus] [Leguminosae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (35–38).

jev, Acta horti bot., **2**, 1901, (161). (Deutsch).

[Astrochlaena] [Convolvulaceae]. Hallier, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (386–387).

[Athrixia] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (430).

[Atragene] [Ranunculaceae]. Sĭuzev, P. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31).

[Aucuba] [Cornaceae]. Champenois, G. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885–887).

[Avena] [Gramineae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (124-125). (Swed.)

[Azalea] [Ericaceae]. Ledien, Franz. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), 5, 1901, (71-75).

[Baldwinia] [Compositae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.).

[Balsamina] [Geraniaceae]. Brunotte. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (54-55).

[Bambusa] [Gramineae]. Rivière, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (227-231, av. fig.).

[Baptisia] [Leguminosae]. Bessey, C. E. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (34-35).

[Barjonia] [Asclepiadeae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (31).

[Barleria] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (410).

[Bartschia] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

[Bartsia] [Scrophularineae]. Heinricher, E[mil]. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (665–752, mit 2 Taf.).

[Basilima] [Rosaceae]. Rehder, A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (56-58).

[Batrachium] [Ranunculaceae].

Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ
Bakerianæ. Vol. 3. [Washington,
D.C., 1901], (1-5).

[Begonia] [Begoniaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (361).

Begoniaceae v. Begonia.

[Belmontia] [Gentianeae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (379).

Berberideae v. Berberis, Mahonia.

[Berberis] [Berberideae]. Chauveaud, G. Bul. Muséum, Paris, 1901, (182-188, av. fig.).

[Berkheya] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (440).

[Berlinia] [Leguminosae]. **Harms**, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (321–322).

[Bersama] [Sapindaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (349-350).

[Beta] [Chenopodiaceae]. Briem, H. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (279–280, 303–304, 620a–620b, 644–644a, 878–878a, 898–898a).

D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183–184).

[Alexander]. Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (189–196).

Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl., (323–330).

Bl. Zuckerrübenbau, Halle, 8, 1901, (114-116).

Hoppenstedt, Th. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (179-184, 195-201).

Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (416b-418).

[Beta] [Chenopodiaceae]. Kirsche, A. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901,(167).

Rimpau, W. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (113-114).

Rümpler, A. D. Zuckerind., Berlin, **26**, 1901, [1693–1697, 1735–1739, 1773–1777, 1805–1809, 1846–1849, 1888–1893, 1917–1921, 1959–1962).

Ill. landw. Ztg, **21**, 1901, (818-819).

Wohltmann, F. und Hecker, A. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (131-132, 141-143).

[Betula] [Cupuliferae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York. N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1901, (9–10); Natur, Halle, **50**, 1901, (537–538).

Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (616).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (161).

[Bidens] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284).

[Bigelowia] [Compositae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

Bignoniaceae v. Memora, Tecoma.

Bixineae v. Neumannia, Oncoba, Rawsonia, Scolopia.

[Blaeria] [Ericaceae] **Engler,** A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (370–371).

[Blepharis] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (410).

[Blighia] [Sapindaceae]. **Perrot**, Emile. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (193-198); Bul. Muséum, Paris, **1901**, (131-138, av. fig.).

[Blitum] [Chenopodiaceæ]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Boehmeria] [Urticaceae]. Monaham, F. J. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (53-59).

géog., Paris, **24**, 1901, (397–407).

H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (15-22).

[Boerhavia] [Nyctagineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

[Bombax] [Malvaceae]. Jahr, A. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (344-345).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Boragineae]. Chamberlain, Edward B. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214-215).

v. Cordia, Cryptanthe, Cynoglossum, Echium, Heliotropium, Lappula, Lithospermum, Mertensia, Myosotis, Oreocarya, Trichodesma.

[Boscia] [Capparideae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310-311).

[Bosquiea] [Urticaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (297-299).

[Boussingaultia] [Chenopodiaceae]. **Beille.** Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CLVI).

[Brachycome] [Compositae]. Hoff-mann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (427).

[Brachysema] [Leguminosae]. Prenger, A. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Brachystegia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (318–319).

[Brachystelma] [Asclepiadeae]. Chevalier, Aug. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (65–71).

[Brassica] [Cruciferae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (16-17).

Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (350-355).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (46-51).

[Brickellia] [Compositae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

— Robinson, B. I. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488).

[Bridelia] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339).

[Brucea] [Simarubeae]. **Engler,** A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (336).

[Buddleia] [Loganiaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (377).

[Buechnera] [Scrophularineae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (403-405).

[Burkea] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (318).

Burseraceae v. Canarium, Commiphora.

[Burtonia] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Supprospermum] [Sapotaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, 72-74).

[Buxus] [Euphorbiaceae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (169). (English.)

[Cabralea] [Meliaceae]. Harms, H. In: Urban, Ign. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (34-35).

[Cacteae]. Brunst, Rudolf. Monat-schr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (38-39).

D. chem. Ges., **34**, 1901, (3004-3015).

Hirscht, Karl. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (19-26).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (5-9, 26-29, 43-45, 72-76, 91-95, 113-114, 147-157, 164-168, 179-183, mit 5 Taf.); 12, 1902, (19-23); Lab. et Mus., Berlin, 1901, (47-48).

– v. Cereus, Echinocactus, Echinopsis, Mammillaria, Opuntia, Phyllocactus, Rhipsalis.

[Cadaba] [Capparideae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (311).

[Caesalpinia] [Leguminosae]. Warburg. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147-150).

[Calea] [Compositae]. Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (471–488).

L. and Greenman, J. M. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1900), 1901, (105–108).

[Callitriche] [Halorageae]. Eames, E. H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89–90).

[Calotropis] [Asclepiadeae], Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (385).

[Caltha] [Ranunculaceae]. Greene, Edw[ard] I[ee]. Plante Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (1-5).

[Calycotome] [Leguminosae]. Schulze, W. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genistengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm.

[Calyptranthes] [Myrtaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Camellia] [Ternstroemiaceae]. Guignon, C. A. Le thé. Histoire, culture, etc. Paris (Challamel), 1901, (6+251) 25.5 cm.

[Campanula] [Campanulaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25).

Campanulaceae v. Campanula, Cyphia, Heterotoma, Lightfootia, Lobelia, Wahlenbergia.

[Canarium] [Burseraceae]. **Thoms**, H. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (137).

Capparideae v. Boscia, Cadaba, Capparis, Maerua.

[Capparis] [Capparideae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).

Caprifoliaceae v. Lonicera, Sambucus.

[Capsella] [Cruciferae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (121). (Swed.)

[Cardamine] [Cruciferae.] Furbish, Kate. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (185).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266–284).

[Carduus] [Compositae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Carica] [Passifloreae]. **Trabut.** Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (285–287, av. fig.).

Caricaceae v. Cylicomorpha.

[Carum] [Umbelliferae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (120-121). (Swed.)

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). Lat).

[Carvalhoa] [Apocynaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (381).

Caryophylleae v. Alsine, Aremaria, Arenaria, Cerastium, Dianthus, Holosteum, Lychnis, Silene, Spergularia, Stellaria.

[Cassia] [Leguminosae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (322).

[Castanea] [Cupuliferae]. Kloss, Paul. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (326–327).

[Castilleja]. — [Scrophularineae]. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83-84).

Lee. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (22-24).

New York, N.Y., Bull. Torrey. Bot. Cl., **28**, 1901, (230-231).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25-29, 499-513).

[Castilloa] [Urticaceae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99-101, 102).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89).

A. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (17-20).

agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (102).

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (35-37).

Bul. Muséum, Paris, **1901**, (373–377).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (132-136, av. fig.)

W. R. Teysmannia, Batavia, **12**, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (141).

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99).

Catha [Celastrineae]. Loesener, Th. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (345).

[Cedrela] [Meliaceae]. Cornu, Maxime. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (330–332).

Celastrineae v. Catha, Celastrus, Evonymus, Gymnosporia, Hippocratea, Mystroxylum. [Celastrus] [Celastrineae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (121-122).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (446-474).

[Celosia] [Amarantaceae]. Lopriore, Giuseppe. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (30–36).

Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (102–110).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (307).

[Celsia] [Scrophularineae]. Vysočin, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162).

[Centaurea] [Compositae]. Hayek, August von. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (89–91, 97–99).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (441).

— Mussa, E. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., **40**, 1901, (27–38).

Taliev, V. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). (Lat.)

[Centrosema] [Leguminosae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

' [Cephalaria] [Dipsaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (418).

 $\begin{array}{lll} & [Cerastium] & [Caryophylleae]. & \textbf{Hag-lund}, & Emil. & Nyt & Mag. & Naturv., \\ & Kristiania, & \textbf{39}, & 1901, & (121-123). \\ & (Swed.) & \end{array}$ 

[Ceratophylleae]. Busch, N. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg 2. (Lat. u. Russ.) Jurjev, 1901, (32).

---- v. Ceratophyllum.

[Ceratophyllum] [Ceratophylleae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

[Cereus] [Cacteae]. Becker, Cuno. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (133).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (30, 135–136).

[Ceropeyia] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (385).

[Chaerophyllum] [Umbelliferae]. Magnin, Ant. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (47-49).

[Cheiranthus] [Cruciferae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

[Chenopodiaceae]. Solms-Laubach, H[ermann], Graf zu. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (159–186).

v. Beta, Blitum, Boussingaultia, Chenopodium, Cornulaca, Salsola, Suaeda.

[Chenopodium] [Chenopodiaceae]. Issler, E. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (164-168).

Murr, J[osef].
Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (179–181); D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (37–40, 49–54).

[Chirita] [Gesneraceae]. Davin, V. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (188–192, av. fig.).

[Chironia] [Gentianeae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (379).

[Chloranthaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (457–480).

[Chlorophora] [Urticaceae]. Moller, Ad. F. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (341-343).

[Choristyles] [Saxifrageae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (313).

[Chorizema] [Leguminosae]. Prenger, A. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Chrysanthenum] [Compositae]. Clos, E. Toulouse, Ann. soc, horticult., 48, 1901, (36-38).

Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (957–959).

[Chrysoma] [Compositae]. Lloyd, Francis E[rnest]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (445– 450).

[Chrysopsis] [Compositae]. **Nelson**, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (232-235).

[Chrysothamnus] [Compositae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Cichorium] [Compositae]. **Taliew,** W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141–143).

[Cienfuegosia] [Malvaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, 127-238).

[Cimicifuja] [Ranunculaceae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (171–172). (English).

[Cineraria] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (434).

[Circaea] [Onagrarieae]. Burglehaus, F. H. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 4, 1901, (55-56).

[Cirsium] [Compositae]. **Kupffer,** K. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (104). (Lat.)

[Citrus] [Rutaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (85–86).

Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (33–35).

Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (372–373).

Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (165–168). (English.)

Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (72-74).

[Clarkia] [Onagrarieae]. Meehan, T. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (65-66, with pl.).

[Clausena] [Rutaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (336).

[Claytonia] [Portulaceae]. Holzinger, J. M. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (41-43).

[Clematis] [Ranunculaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (309).

[Clerodendron] [Verbenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390-391).

[Cluytia] [Euphorbiaceae]. **Knauf**. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (340-341).

[Clypeola] [Cruciferae]. Reynier, Alfred. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (17–21).

[Cocculus] [Menispermaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).

[Cochlearia] [Cruciferae]. Wurm, [Wilh. Alb.] Natur, Halle, 50, 1901, (283-284).

[Coffea] [Rubiaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (178–182).

mond. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (1-7, av. fig.).

Rev. cult. colon., Paris, **9,** 1901, (86–87).

G. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (352–354).

angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (1077–1082).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (149–150).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (196–203, mit 1 Taf.).

Buitenzorg, Bull. Inst. bot., **8**, 1901, (1-34).

A. Buitenzorg, Meded. Plant., **49**, 1901, (1–54); Teysmannia, Batavia, **12**, 1901, (243–248, 305–309, 419–429); Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (116–117, 241–244); **9**, 1901, (146–149).

[Coleosanthus] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

[Coleus] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (400).

cult. colon., Paris, 8, 1901, (176-177).

[Cologania] [Leguminosæ]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

Combretaceae v. Combretum.

[Combretum] [Combretaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (365).

[Commiphora] [Burseraceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (336-337).

[Compositae]. Hirsch, A. Ueber den Bewegungsmechnismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm.

Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (72–73). (Schwedisch.)

v. Achillea, Ageratina, Ageratum, Agoseris, Athrixia, Antennaria, Arnica, Artemisia, Aspilia, Aster, Baldwinia, Berkheya, Bidens, Bigelowia, Brachycome, Brickellia, Calea, Carduus, Centaurea, Chrysanthemum, Chrysoma, Chrysopsis, Chrysothamnus, Cichorium, Cineraria, Cirsium, Coleosanthus, Conoclinium, Conyza, Coreopsis, Cousinia, Crepis, Dicoma, Echinops, Echinopsis, Elephantopus, Erigeron, Eupatorium, Gazania, Gerbera, Gnaphalium, Gongrothamnus, Gymnolomia, Gynura, Helianthus, Helichrysum, Hieracium, Hymenopappus, Jaumea, Laciniaria, Lactuca, Leontodon, Leontopodium, Machaeranthera, Matricaria, Megalodonta, Melampodium, Mikania, Nidorella, Nocca, Parthenium, Petasites, Picradenia, Piqueria, Psilostrophe, Rhea, Rudbeckia, Senecio, Solidago, Sonchus, Sphaeranthus, Stenotus, Stoebe, Tetraneuris, Tridax, Tripteris, Vernonia, Xanthocephalum, Xeranthemum.

[Conceveiba] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

Connaraceae v. Connarus, Rourea.

[Connarus] [Connaraceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Conoclinium] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284). [Convolvulaceae]. Mühle jun., Wilh. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (282-284, mit 1 Taf.).

Theulier, Eug. Paris, Bul. soc. chim., (Sér. 3), **25**, 1901, (468–475).

v. Astrochlaena, Cuscuta, Evolvulus, Ipomoea, Merremia.

[Conyza] [Compositæ]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[Copaifera] [Leguminosae]. Kleere-koper, Estella. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (245–255, 284–288, 303–314).

[Corchorus] [Tiliaceae]. Rivière, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (129-132).

[Cordia] [Boragineae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[Coreopsis] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233–241).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (430–433).

Cornaceae v. Aucuba, Cornus.

[Cornulaca] [Chenopodiaceae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (78-79). (Lat. et Russ.)

[Cornus] [Cornaceae]. Petunnikov, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (30).

[Corylus] [Cupuliferae]. Maurer, L. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (134-135).

[Corynanthe] [Rubiaceae]. Gilg, E. und Schumann, K. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (92-97).

[Cotyledon] [Crassulaceae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (142–144). (English.)

[Coulteria] [Leguminosae]. Warburg. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147–150).

[Couratari] [Myrtaceae]. Fairchild, D. G. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (352–354).

[Cousinia] [Compositae]. Zinger, B. Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (162). (Lat.).

[Cracca] [Leguminosae]. Britton, N. L. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83).

Crassulaceae v. Cotyledon, Kalanchoë, Sedum.

[Crataegus] [Rosaceae]. Ashe, W. W. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (104-106).

Rehder, Alfred. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (358–359).

C[harles] S[prague]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (19-31, 71-79).

Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (1-16, 217-240).

[Crepis] [Compositae]. Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Crossandra] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

[Crotalaria] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (322–323).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen. Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm.

[Croton] [Euphorbiaceae]. Ferguson, A. M. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (33–73, with pl.).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Cruciferae]. Gerber, Charles. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71).

v. Arabis, Brassica, Capsella. Cardamine, Clypeola, Cochlearia, Draba, Erysimum, Isatis, Lepidium, Lesquerella, Physaria, Roripa, Sinapis, Sisymbrium, Sophia, Thelypodium, Thlaspi, Thysanocarpus.

[Crudia?] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

[Cryptanthe] [Boragineae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (30-33).

[Cryptocarya] [Laurineae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Cryptosepalum] [Leguminosae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (319-321.)

[Cryptostegia] [Asclepiadeae]. Jumelle, Henry. Rev. gén. bot., Paris, 23, 1901, (390-401, av. fig.).

[Cryptotaenia] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (368).

[Cucumis] [Cucurbitaceae]. Chevalier, Aug. Bul. Muséum, Paris, 1901, (284– 287).

Rev. vitico-agric., Lons-le-Saulnier, 7, 1901, (186-188, 215-217).

Zawodny. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (496–501, 525–530).

[Cucurbitaceae]. Pitard. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CIV-CV).

v. Cucumis, Ecballium.

[Cupuliferae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

v. Alnus, Betula, Castanea, Corylus, Fagus, Quercus.

[Cuscuta] [Convolvulaceae]. Abromeit, [Johannes]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver. 1900–1901, 1901, (53).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl. 28, 1901, (499-513).

[Cyclamen] [Primulaceae]. Hildebrand, Friedrich. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (522-524).

[Cycnium] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

[Cydonia] [Rosaceae]. Le Gendre, Ch. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (23-25).

[Cylicomorpha n. gen.] [Caricaceae]. **Urban**, Ign. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (115-117).

[Cynoglossum] [Boragineae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390).

[Cynometra] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

[Cyphia] [Campanulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (419–420).

[Cyrtorrhyncha] [Ranunculaceae].

Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae
Bakerianae. Vol. 3. [Washington,
D.C., 1901], (1-5).

Cytinaceae v. Apodanthes.

[Cytisus] [Leguminosae]. Beijerinck, M. W. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (113-118).

van. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, **13**, 1901, (218-224, 235-245, 280-284).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (144-165, 223).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Dactylopetalum?] [Rhizophoreae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (365).

[Dalbergia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (330).

[Daphnandra] [Monimiaceae]. Perkins, Janet und Gilg, Ernst. Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-122). 26 cm. 6 M. [Daphne] [Thymelaeaceae]. Curcic, V. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32).

[Daviesia] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen - Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer', 1901, (93). 23 cm.

[Delphinium] [Ranunculaceæ]. **Eastwood**, Alice. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (667-674).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (308–309).

Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (1-5).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (33-34).

[Derris] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (330-331).

[Desmodium] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (330).

[Detarium] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

[Dialium] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Dianthus] [Caryophylleae]. Fisher, P. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (189-190).

Toulon, Bul. soc. agricult., **1901**, (271–272).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (87-90).

Wood, A. F. Florists' Exchange, New York, N.Y., **13**, 1901, (188–189); American Florist, Chicago and New York, **16**, 1901, (990–993).

Diapensiaceae v. Schizocodon, Shortia.
[Dicerandra] [Labiatae]. Harper,
R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey
Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.).

[Dicliptera] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

[Dicoma] [Compositae]. **Hoffmann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (441-442).

[Dicraea] [Podostemaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (312).

[Didelotia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Didierea] [Anacardiaceae]. **Drake** del Castillo, Em. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (239-242).

[Digitalis] [Scrophularineae]. Gallardo, Angel. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (163–176, av. fig.).

Heinrich und Mayer, O. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3577–3578).

Dilleniaceae v. Doliocarpus

[Dillwynia] [Leguminosae]. Hühner, Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.).

[Dioscorea] [Dioscoreaceae]. Heckel, Edouard. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (97-99).

[Diospyros] [Ebenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (373).

[Dipsaceae]. **Höck,** F[ernando]. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (405-411).

v. Cephalaria, Dipsacus.

[Dipsacus] [Dipsaceae]. Zürn, E. S. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (338-393).

Dipterocarpeae v. Dipterocarpus, Lophira.

[Dipterocarpus] [Dipterocarpeae]. . . Les produits forestiers de la Cochinchine. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (322-323).

[Disciflorae]. Beille, L. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (231-407, av. fig.).

[Discopodium] [Solanaceae], Dammer, U. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (401).

[Dissotis] [Melastomaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (365–366).

[Dodartia] [Scrophularineae]. Zinger, B. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163).

[Dodecatheon] [Primulaceae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (277).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (43).

[Dolichos] [Leguminosae]. Harms, H. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (333–334).

[Dolichus] [Leguminosae]. Davin, V. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (133-134).

[Doliocarpus] [Dilleniaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Dombeya] [Sterculiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (352-354).

[Dorstenia] [Urticaceae]. Engler, A. and Warburg, In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (291-292).

Heckel et Schlagdenhaufen. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (940–942).

[Doryenium] [Leguminosae]. Rikli, M. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (314–404, mit 4 Taf.).

[Draba] [Crueiferae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (5-9); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284).

[Drosera] [Droseraceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (312).

Droseraceae v. Drosera.

[Duvernoia] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (410).

Ebenaceae v. Diospyros, Royena.

[Ecballium] [Cucurbitaceae]. Moissonier. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 5, 1901, (291–292).

[Ecdysanthera] [Apocynaceae]. **Jumelle**, H. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (10-11).

[Echinocactus] [Cacteae]. Quehl. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (95).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (76–77, 112–113, 184–186).

[Echinops] [Compositae]. **Hoffmann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (440–441).

Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (228–237).

[Echinopsis] [Cacteae]. Fobe, Fr. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (80).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (39-43).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (61-62).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (137–138, mit 1 Taf.).

[Echium] [Boragineae]. Coincy, A. de. J. bot., Paris, 15, 1901, (311-312, 313-329).

[Elephantopus] [Compositae]. Hoff-mann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (426).

[Elliottia] [Ericaceae]. Small, J[ohn] K. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (113-114).

[*Embelia*] [Myrsineae]. **Gilg**, Ernst. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95-101).

<u>Mez, C. Berlin, Notizbl. bot. Garten,</u> **3,** 1901, (107–108).

[Eminia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 34, 1901, (331).

[Enkianthus] [Ericaceae]. Rehder, Alfred. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111-117).

[Entada] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (318).

[Epiblepharis n. gen.] [Ochnaceae]. Van Tieghem, Ph. J. bot., Paris, 15, 1901, (389-394).

[Epilobium] [Onagrarieae]. Borg, Vaino. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., (M-6516) Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (39) (Schwedisch); Deutsches Referat (184).

[Epiphyllum] [Cacteae]. Schumann, K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (46).

[Erica] [Ericaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (370).

[Ericaceae]. Deane, Walter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (193–198).

v. Agauria, Arctostaphylos, Azalea, Blaeria, Elliottia, Enkianthus, Erica, Harrimanella, Leucothoë, Pernettya.

[*Erigenia*] [Umbelliferae]. **Holm**, H. T. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), **11**, 1901, (63-72).

[Erigeron] [Compositae]. **Britton**, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard, **2**, 1901, (149–187).

w[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (318–320).

——— Micheletti, L. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (189–206).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24, 499-513).

[Erinacea] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen - Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

 $\begin{array}{ccc} [Eriobotrya] & \hbox{[Rosaceae].} & \hbox{\textbf{Poissons}} \\ \hbox{Nature, Paris, } \textbf{29, } 1901, & (2^{\rm e} & \hbox{semest.}), \\ (337-338, \ {\rm av. \ fig}). \end{array}$ 

[Eriogonum] [Polygonaceae]. Greene, Edw[ard] Lee. Plante Bakeriane. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (13–16).

[Eriosema] [Leguminosae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (332–333).

[Erodium] [Geraniaceae]. Williams, Emile F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (35).

СС

[Erysimum] [Cruciferae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Erythrina] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (331).

[Erythrococca] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339).

[Eucalyptus] [Myrtaceae]. Baker, R. T. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (299-231).

cult. colon., Paris, **8**, 1901, (104–106).

Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (667, 827, 1533–1534); Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (124–130).

Morel, H. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (306–319).

[Eugenia] [Myrtaceae]. Mathews, Sir Lloyd. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (114-117).

[Eupatorium] [Compositae] Greene, Ed[ward] L[ee]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (83–87); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242–284).

——— Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (426).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20, Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (471–488).

[Euphorbia] [Euphorbiaceae]. Brewster, William. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (253).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (181-183).

[Euphorbia] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (341-342).

Perwo. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900-1901**, 1901, (51-52).

[Euphorbiaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

v. Acalypha, Alchornea, Alcoceria, Aleurites, Bridelia, Buxus, Cluytia, Conceveiba, Croton, Erythrococca, Euphorbia, Flueggea, Gelonium, Hevea, Jatropha, Macaranga, Manihot, Monadenium, Neoboutonia, Phyllanthus, Sapium, Stenadenium, Tragia, Uapaca.

[Euphrasia] [Scrophularineae]. Cajander, A. K. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (101–102); Deutsches Referat (187). (Schwedisch).

Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., **1901**, (261-264).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (270–276).

E[rnst]. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (179).

[Euplassa] [Proteaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (28–29).

[Eutaxia] [Leguminosae]. Huhner, Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143-217, mit 1 Taf.).

[Evolvulus] [Convolvulaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Evonymus] [Celastrineae]. Loesener, Th. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (446-474).

[Exochorda] [Rosaceae]. Hesse, Hermann A. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (321-322).

[Fadogia] [Rubiaceae]. **Schumann,** K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (414-415).

[Fagus] [Cupuliferae]. **Bockwoldt**. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H.2.3, 1901, (20-21).

—— — Weber, Karl. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (100-101).

[Fagus] [Cupuliferae]. Winkler, H. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm.

[Faurea] [Proteaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (300–301).

[Feretia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (412-413).

[Festuca] [Gramineae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (124–125). (Swed.).

Ficoideae v. Glinus.

[Ficoxylon†]. Blanckenhorn, Max. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Aufsätze, (52-132, 307-502, mit 4 Taf.).

[Ficus] [Urticaceae]. Blok, R. J. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89).

J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (157–158).

Warburg. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (292–295).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (44-46).

Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., **1900**, 1901, (79–106, with 7 pl.).

cult. colon., Paris, **8**, 1901, (218-221, 279-281, av. fig.).

rich. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (87–89).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (73-74). (M-6516)

[Ficus] [Urticaceae]. Schwarz, E. A. Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502-507).

Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641–644); Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (216–219, av. fig.).

J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (37-40, 123-125).

[Flueggea] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (338).

[Foeniculum] [Umbelliferae]. Davin, V. Bouches du Rhone, Marseille, 47, 1901, (156–158, av. fig.).

[Galeopsis] [Labiatae]. Murr, J[osef]. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (46–49, 63).

[Galiniera] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (413).

[Galium] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (417-418).

[Garcinia] [Guttiferae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (356–357).

[Gardenia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Gastrolobium] [Leguminosae]. Hühner, Paul. Bot. Centralbl., Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.).

[Gazania] [Compositae]. Hoffmann,O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (439-440).

[Gelonium] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (341).

[Genista] [Leguminosae]. Lamic. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (23–28).

Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (172-174).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Gen. sta. Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm. [Genisteac] Cohn, Georg. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525-561).

[Gentiana] [Gentianaceae]. Abromeit, [Johannes]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (50-51).

v. Belmontia, Chironia, Sebaea, Sweertia, Swertia.

Geraniaceae v. Balsamina, Erodium, Geranium, Impatiens, Oxalis, Pelargonium, Tropaeolum.

[Geranium] [Geraniaceae]. Léveillé, H. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (208).

Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (123–124). (Latin.)

[Gerbera] [Compositae]. **Hoffmann,** O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (442).

Gesneraceae. v. Chirita, Streptocarpus.

[Gilia] [Polemoniaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (29–30).

[Girardinia] [Urticaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (296).

[Girocarpus] [Laurineae]. Pitard. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CVII-CVIII).

[Gleditschia] [Leguminosae]. Harris, J. Arthur. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (215–222, with pl.). [Separate]. 24.2 cm.

S. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (1–16).

[Glinus] [Ficoideae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

[Gnaphalium][Compositae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (11–13).

[Gnidia] [Thymelaeaceae]. **Gilg**, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (363-364).

[Gomphocarpus] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (382-383).

[Gompholobium] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Gomphrena] [Amarantaceae] Lopriore, Giuseppe. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (36–38).

[Gongrothamnus] [Compositae]. **Hoff-mann**, O. In: Engler, A. 'Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (433-434).

[Gossypium] [Malvaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (354).

Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (53-88, av. fig.).

[Gouania] [Rhamneae]. **Engler,** A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (351).

[Grewia] [Tiliaceae]. Schumann, K. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (99-104).

Guttiferae v. Garcinia, Montrouziera.

[Gymnema] [Asclepiadeae]. **Schumann**, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1801, (385).

[Gymnocladus] [Leguminosae]. Clos, D. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (158–159).

[Gymnolomia] [Compositae]. Robinson, B. L. and Greenman, J. M. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1901), 1901, (87–104).

[Gymnosporia] [Celastrineae]. Loesener, Th. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (343–345).

[Gynura] [Compositae]. **Hoffmann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (434).

[Hagenia] [Rosaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (315).

[Halleria] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (401).

Halorageae v. Callitriche.

[Hamamelideae]. Itallie, L[eopold] van, Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (105-109).

v. Altingia, Hamamelis, Liquidamber, Trichocladus.

[Hamamelis] [Hamamelideae]. Meehan, T. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (145-146, with pl.).

[Haplophyllum] [Rutaceae]. Zinger, B. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163).

[Haronga] [Hypericineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (356).

[Harrimanella, n. gen.] [Ericaceae]. **Coville,** Frederick V. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., **3**, 1901, (569–576).

[Harvardia n. gen.] [Leguminosae]. **Small**, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (89–101).

[Hedera] [Araliaceae]. Ducamp, L. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (651-653).

[Hedysarum] [Leguminosae]. Fedčenko, B. Jurjev, Actä horti bot., 2, 1901, (163).

[Helianthus] [Compositae]. Britton, N[athaniel] L[ord]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (87-90).

L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24-32).

landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (417-418).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (90).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (16-17).

Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (17-18, with pl.).

[*Helichrysum*] [Compositae]. **Hoff-mann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (428-430).

[Heliotropium] [Boragineae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (389).

[Helleborus] [Ranunculaceae]. Clos, D. Toulouse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (135-136).

[Heracleum] [Umbelliferae]. Gillot, X[avier]. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (129-132).

D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (10-11).

[Hermbstacdtia] [Amarantaceae]. **Lopriore**, Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (102-110).

[Heteromorpha] [Umbelliferae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (368).

[Heterotoma] [Campanulaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[*Hevea*] [Euphorbiaceae]. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (40–41, 126–127).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (132-136, av. fig.).

[Hibiscus] [Malvaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (354).

[Hieracium] [Compositae]. Brenner, Magnus. Neue Fundorte für Eupilosellaformen in Finland. (Schwedisch). Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (93–94).

W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (552-558).

Omang, S. O. F. Researches on *Hieracium* in Norway. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (189–254).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

Breslau, Jahresber, Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (85-94).

F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (36–37).

Zahn, Hermann. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (113–115, 145–147, 177–179); **8**, 1902, (1–3).

[Hippocratea] [Celastrineae]. Loesener, Th. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (346–347).

[Holosteum] [Caryophylleae]. Fomin, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163).

[Hottonia] [Primulaceae]. Huntington, J. Warren. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216).

[Hovenia] [Rhamneae]. Clos, D. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (28-29).

[Humulus][Urticaceae]. Beckenhaupt, C. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265-266, 277-278, 291-292).

Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial . . . Zum Selbststudium und Nachschlagen. München und Leipzig (R. Oldenburg), 1901, (XVI + 898). 33 cm. Geb. 25 M.

D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (309–311).

Hausmann, H. Der bayrische Hopfenbau und die bayrischen Hopfenbauern. Diss. München, 1901, (71). 23 cm.

Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (424-426).

Bierbr., Halle, **1901**, (421–423, 433–436, 469–472, 481–484).

[Hydrangea] [Saxifrageae]. **Knowlton**, F. H. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (73–74).

[Hydrocotyle] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

Hydrophyllaceae v. Phacelia.

[Hygrophila] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (408).

[Hymenopappus] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24-32).

[Hymenostegia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Hyperaster] [Loaseae]. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (142-143).

Hypericineae v. Haronga, Hypericum, Psorospermum, Vismia.

[Hypericum] [Hypericineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (356).

[Hypocalyptus] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Hyptis] [Labiatae]. Millian, E-Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1. 1901, (116-119).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

[*Ilex*] [Ilicineae]. **Loesener**, Th. Halle, Nova Acta Leop., **78**, 1901, (1-598, mit 15 Taf.).

Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (111-117).

Ilicineae v. Hex, Prinos.

[Impatiens] [Geraniaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (350-351).

J. natural., Mâcon, 2, 1901, (53-54).

[Indigofera] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (325–326).

[Ipomoea] [Convolvulaceae]. **Fernald,** M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (491–506).

[Isatis] [Cruciferae]. Fedčenko, O. et B. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (164).

[Isojiossa] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (411).

[Isotropis] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen PodalyrieenGattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Jacksonia] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Jasminum] [Oleaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (374).

[Jatropha] [Euphorbiaceae]. Saussine, G. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (71-72).

 $\begin{array}{ll} [Jaumea] \; [{\rm Compositae}]. & {\bf Hoffmann,} \\ {\rm O. \quad In: \quad Engler, \quad A. \quad Bot. \quad Jahrb.,} \\ {\rm Leipzig, \mbox{\bf 30,} \mbox{} 1901, \mbox{} (433).} \end{array}$ 

Juglandaceae v. Archihicoria, Juglans.

[Juglans] [Juglandaceae]. Grisard, J. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (104-106).

[Jussiaea] [Onagrarieae]. Charles, P. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (419-420).

[Jussieua] [Onagrarieae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

[Justicia] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111–114).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (411).

[Kahalaria] [Verbenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (390). [Kalanchoë] [Crassulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (312-313).

[Labatia] [Sapotaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

Labiatae v. Aeolanthus, Ajugar Coleus, Dicerandra, Galeopsis, Hyptis, Leonotis, Leucas, Lycopus, Mentha, Monarda, Monardella, Moschosma, Nepeta, Ocimum, Orthosiphon, Plectranthus, Pycnostachys, Salvia, Satureja, Scutellaria, Sideritis, Teucrium, Thymus.

[Laburnum] [Leguminosae]. Laubert, R. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (144-165, 223).

Rauth, Jr.
Beiträge zur vergleichenden Anatomie
einiger Genisteen-Gattungen. Diss.
Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901,
(59). 22 cm.

[Lachnastoma] [Rubiaceae]. Valeton, Th. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34).

[Laciniaria] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (315-318).

[Lactuca] [Compositae]. Murdoch, John, Jr. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278).

[Lagerstræmia] [Lythrarieae]. Bremond, Eugène. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (146).

[Landolphia] [Apocynaceae]. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (218–219).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (213–217).

Bull. Muséum, Paris, **1901**, (79–80).

Hua, Henri et Chevalier, Aug. J. Bot., Paris, **15**, 1901, (1-9, 67-72, 73-86, 116-120, av. fig.).

— Jumelle, Henry. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (289–306, 352–362, av. fig.).

J. bot., Paris, **15**, 1901, (86-88).

Louvel Bul. econ. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245-246).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (380).

[Landolphia] [Apocynaceae]. **Teisson-nier.** Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (132-136, av. fig.).

de. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (229-231).

[Lappula] [Boragineae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233–241).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (30–33).

[Lathyrus] [Leguminosae]. Ascherson, Paul. Berlin, Verh. bot. Ver., (1900), 1901, (XVI–XVII).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot Cl., **28**, 1901, (35–38).

[Latrobea] [Leguminosae]. Hühner, Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.).

Laurineae v. Ajouea, Cryptocarya' Girocarpus, Laurus, Ocotea, Persea' Phoebe.

[Laurus] [Laurineae]. Vilbouchevitch. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (123-125).

[Leguminosae]. Chauveaud, G. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23–26, av. fig.).

Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, 1901, (1-28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (466).

Acad. sei., **133**, 1901, (49–52).

——— Irish, H. C. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (81–165, with pl.).

— **Moreau**. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (120–122).

ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (807).

v. Acacia, Acuan, Adenocarpus, Aeschynomene, Afzelia, Albizzia, Ammodendron, Aotus, Arachis,

Aragallus, Argyrolobium, Astragalus, Baptisia, Berlinia, Brachysema, Brachystegia, Burkea, Burtonia, Caesalpinia, Calycotome, Cassia, Centrosema, Chorizema, Cologania, Copaifera, Coulteria, Cracca, Crotalaria, Crudia, Cryptosepalum, Cynometra, Cytisus, Dalbergia, Daviesia, Derris, Desmodium, Detarium, Dialium, Didelotia, Dillwynia, Dolichos, Dolichus, Dorycnium, Eminia, Entada, Erinacea, Eriosema, Erythrina, Eutaxia, Gastrolobium, Genista, Gleditschia, Gleditsia, Gompholobium, Gymnocladus, Harvardia, Hedysarum, Hymenostegia, Hypocalyptus, Indigofera, Isotropis, Jacksonia, Laburnum, Lathyrus, Latrobea, Lespedeza, Loddigesia, Lonchocarpus, Lotus, Lupinus, Macrolobium, Millettia, Mimosa, Mirbelia, Morongia, Mucuna, Ormosia, Oxylobium, Oxytropis, Parkia, Petteria, Phaseolus, Phyllota, Pisum, Prioritropis, Prosopis, Psoralea, Pterocarpus, Pterolobium, Pultenaea, Rhynchosia, Rhynchotropis, Robinia, Schefflerodendron, Scorodophloeus, Sesbania, Shuteria, Siderocarpos, Smithia, Spar-Sphaerolobium, Sphenostylis, Swartzia, Tephrosia, Trifolium, Ulex, Vicia, Vigna, Viminaria, Voandzeia, Wistaria, Utricularia.

[Leonotis] [Labiatae]. **Gürke**, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (393–394).

[Leontodon] [Compositae]. Fernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl, Rhodora, 3, 1901, (223–294).

[Leontopodium] [Compositae]. **Brunotte**, C. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (427-433, av. pl.).

[Lepidagathis] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (409–410).

[Lepidium] [Cruciferae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307–315).

[Leptactinia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (412).

[Lespedeza] [Leguminosae]. Bicknell, Eugene P. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (102-105).

[Lesquerella] [Cruciferae]. **Greene,** E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4,** 1901, (307–315).

[Leucas] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (394).

[Leucospermum] [Proteaceae]. Gandoger, Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (91-96).

[Leucothoë] [Ericaceae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (290–294).

[Levieria] [Monimiaceae]. Perkins, Janet und Gilg, Ernst. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101.)] Leipzig (W. Engelmann, 1901, (1–122). 26 cm. 6 M.

[Lightfootia] [Campanulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (419).

[Ligusticum] [Umbelliferae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-227).

[*Lilac*] [Oleaceae]. **Bois**, Désiré. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (232–234).

[Linaria] [Scrophularineae.] Bothe, H. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (11-12).

L. Aus. d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (81-83).

\_\_\_\_\_\_ Schmidt. Dan-zig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (30-31).

[Lindernia] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (402).

Lineae v. Linum.

[Linociera] [Oleaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (373–374).

[Linum] [Lineae]. **Engler,** A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (336).

George E. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (644-645).

[Liquidambar] [Hamamelideae].

Tichomirov, V. St. Peterburg, Dnevn.

XI. Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (109–110).

[Liriodendron] [Magnoliaceae]. Andrews, Frank Marion. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134–142, mit 1 Taf.)

W. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (105-106, with 2 pl.).

[Liriodendron] [Magnoliaceae]. Curtis, C. C. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (136–138).

Loaseae v. Hyperaster, Mentzelia.

[Lobelia] [Campanulaceae]. Ames, Oakes. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296–298).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (420-421).

Cambridge, Mass. Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

V. Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (104).

G. Vict. Nat., Melbourne, **17**, 1901, (169 with pl.).

A. J. bot., Paris, **15**, 1901, (301-302).

[Loddigesia] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

Loganiaceae v. Anthocleista, Buddleia, Nuxia, Strychnos.

[Lomatium] [Umbelliferae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot., Cl., 28, 1901, (223–227).

[Lonchocarpus] [Leguminosae]. **Harms**, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig. **30**, 1901, (330).

[Lonicera] [Caprifoliaceae]. Clos, D. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609).

Halsted, B. D. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (202-205).

D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (88-98).

[Lophira] [Dipterocarpeae]. Van Tieghem, Ph. J. bot., Paris, 15, 1901, (169-194).

Loranthaecae v. Rhizanthemum, Viscum.

[Loranthus] [Loranthaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (301-304).

[Lotus] [Leguminosae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (324–325).

[Lupinus] [Leguminosae]. Giersberg, F. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (489).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (35-38).

O. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (423–431, 463–471, 489–494).

[Lychnis] [Caryophylleae]. Garjeanne, Anton J. M. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (51).

Adanson, G. de. J. natural., Macon, 2, 1901, (47-48).

[Lycopersicum] [Solanaceae]. White, C. A. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (841–844).

Lycopus [Labiatae]. Steele, Edward S. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47–86).

[Lysimachia] [Primulaceae]. Clark, Arthur. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (201).

\_\_\_\_\_ MacDougal, D[aniel] T[rembly]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (82-89).

Lythrarieae v. Lagerstroemia, Lythrum, Olinia, Punica.

[Lythrum] [Lythrarieae]. Koehne, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (364).

[Macaranga] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (339).

[Machaeranthera] [Compositae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (232–235).

[Macrolobium] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75– 94, mit 1 Taf.). [Maerua] [Capparideae]. **Gilg**, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (311-312).

[Maesa] [Myrsineae]. **Gilg**, Ernst. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95–101).

[Magnolia] [Magnoliaceae]. Andrews, Frank Marion. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134–142, mit 1 Taf.).

Magnoliaceae v. Liriodendron, Magnolia.

[Mahonia] [Berberideae]. Fedde, Friederich. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (30-133).

[Malus] [Rosaceae]. Courtois, E. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195).

Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (38–39).

[Malvaceae]. Moller, Ad. F. Reveult. colon., Paris, 8, 1901, (185-186).

v. Abutilon, Bombax, Cienfuegosia, Gossypium, Hibiscus, Sphaeralcea.

[Mammillaria] [Cacteae]. Quehl. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (63).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (153–154).

[Mangifera] [Anacardiaceae] Rev. cult. colon. Paris, 8, 1901, (308-309).

[Manihot] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77-79); **9**, 1901, (132-136, av. fig.).

[Marsdenia] [Asclepiadeae]. Jumelle-Henry. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (390-401, av. fig.).

[Matricaria] [Compositae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (119-121). (Swed.)

[Megalodonta] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284). [Melampodium] [Compositae].

Robinson, B. L. Cambridge, Mass.,
Cont. Gray Herb. Harward Univ.,
(N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc.
Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901. (455–
466)

[Melampyrum] [Scrophularineae]. **Petunnikov**, A. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (30).

[Melanorrhoea] [Anacardiaceae]. . . Les produits forestiers de la Cochinchine. Rev. cult, colon., Paris, 9, 1901, (311-313).

[Melasma] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (402-403).

[Melastomaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

——— v. Dissotis, Memecylon, Rhynchanthera.

Meliaceae v. Cabralea, Trichilia.

[Melocactus] [Cacteae]. Schumann, K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (168-172).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (186–190), **12**, 1902, (4-6).

[Memecylon] [Melastomaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (366–367).

[Memora] Bignoniaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

 $\begin{array}{ccc} \textit{Menispermaceae} & \textit{v.} & \text{Cocculus,} \\ \text{Stephania.} & & & & & & & & \\ \end{array}$ 

[Mentzelia] [Loaseae]. **Osterhout,** George E. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (644–645, 689).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (33–34).

[Merremia] [Convolvulaceae]. Hallier, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (386).

[Mertensia] [Boragineae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187). [Mertensia] [Boragineae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Planta Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C. 1901], (17-21).

Axel. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (30-33).

[Mespilus] [Rosaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (55-56).

[Metrodorea] [Rutaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901. (30).

[Mikania] [Compositae]. **Hoffmann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (427).

L. and Greenman, J. M. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899-1900), 1901, (105-108).

[Millettia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (327).

[Mimetes] [Proteaceae]. **Gandoger,** Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (91-96).

[Mimosa] [Leguminosae]. Clos, D. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607–609).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471-488).

New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101).

[Minulus] [Scrophularineae]. **Piper**, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (45).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25-29).

[Mimusops] [Sapotaceae]. Pierre. Bul. Muséum, Paris, 1901, (139-140).

[Mirbelia] [Leguminosae]. Prenger, A. Systematisch - anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Monabea] [Asclepiadeae]. Model, A. Münchener med. Wochenschr, 48, 1901, (225–226).

[Monadenium] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (342-343).

[Monarda] [Labiatae]. Fernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (13–16); Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ. (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (499-513).

[Monardella]. [Labiatae]. **Greene,** Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (22).

[Monimiaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-880).

——— v. Daphnandra, Levieria, Tambourissa, Xymalos.

Monotropeae v. Pterospora, Sarcodes.

[Montrouziera] [Guttiferae]. Beauvisage, G. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (1-96).

[Morongia] [Leguminosae]. **Small**, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (89–101).

 $\begin{array}{ll} [Morus] & [Urticaceae]. & \textbf{Godefroy-} \\ \textbf{Lebeuf, A.} & J. \ agricult. \ tropic., \ Paris, \\ \textbf{1}, 1901, (21-22). \end{array}$ 

[Moschosma] [Lubiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (400).

[Mucuna] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (332).

[Muraltia] [Polygaleae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig **30**, 1901, (337).

[Mussaenda] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (412).

[Musineon] [Umbelliferae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bu!l. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-227).

[Myosotis] [Boragineae]. **Petunnikov**, A. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (33).

[Myrianthus] [Urticaceae]. Engler, A. and Warburg. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (295–296).

[Myrica] [Myricaceae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (290–291).

[Myricaceae]. Chevalier, `Aug. Monographie des Myricacées . . . Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm.

— v. Myrica.

[Myricaria] [Tamariscineae]. Scholz, J. B. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (81-83).

Myristicaceae v. Virola.

[Myrsine] [Myrsineae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (372).

Myrsineae v. Ardisia, Embelia, Maesa, Myrsine, Parathesis.

Myrtaceae v. Calyptranthes, Couratari, Eucalyptus, Eugenia, Syzygium.

[Mystroxylum] [Celastrineae]. Loesener, Th. In: Engler, A. Bot-Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (345-346).

[Nelsonia] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (406).

[Nelumbo] [Nymphaeaceae]. Natur u. Haus, Berlin, **9**, 1901, (342–344).

— Lyon, H. L. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (470).

— Milhau. Toulouse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (133-134).

[Neoboutonia] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339).

[Nepenthaceae]. [Krause, Ernst.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (561–565).

[Nepēta] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (394-395).

[Neumannia] [Bixineae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (360).

[Nicotiana] [Solanaceae]. Hunger, F. W. T. Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (II + 51).

Richard. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684).

[Nidorella] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (427).

[Nivenia] [Proteaceae]. **Gandoger**, Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (91–96).

[Nocca] [Compositae]. Britton, N. L. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (467–471).

[Nuxia] [Loganiaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (375–376).

Nyctagineae v. Abronia, Allionia, Boerhavia, Pisonia.

[Nymphaea] [Nymphaeaceae]. **Gilg,** E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (308).

Sundvik, Odo. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (16–18) (Schwedisch.); Deutsch (185).

[Nymphaeaceae]. Busch, N. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg 2. (Lat. u. Russ.) Jurjev, 1901, (32).

— Mela, A. J. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (22). (Schwedisch.)

v. Nelumbo, Nymphaea,

[Ochna] [Ochnaceae]. **Gürke**, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (354-356).

Ochnaceae v. Epiblepharis, Ochna, Ouratea.

[Ocimum] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (400).

[Ocotea] [Laurineae]. **Mez,** Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-20).

Olacineae v. Apodytes, Opilia.

[Oldenlandia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (411-412).

[Olea] [Oleaceae]. Becker, Cuno. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (80-81).

Belle, Louis. Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (37–39).

lon, Bul. soc. agricult., 1901, (333-336).

Oleaceae v. Jasminum, Lilac, Linociera, Olea, Schrebera, Syringa.

[Olinia] [Lythrarieae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (364).

Onagrarieae v. Circaea, Clarkia, Epilobium, Jussiaea, Jussieua, Trapa.

[Oncoba] [Bixineae]. **Gilg**, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (357-359).

[Opilia] [Olacineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (307).

[Opuntia][Cacteae]. Berger, A. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (154, mit 1 Taf.).

[Oreocarya] [Boragineae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (17–21).

[Ormosia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (322).

Orobanchaceae v. Orobanche.

[Orobanche] [Orobanchaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

Halsted, Byron Djavid'. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (295).

[Orthosiphon] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (400).

[Osyridocarpus][Santalaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (305).

[Osyris] [Santalaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (305).

[Otiophora] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (415-416).

[Ouratea] [Ochnaceae]. Pilger, Ribert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Oxalis] [Geraniaceae]. Sheldon, J. L. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (201-202, with pl.).

[Oxyanthus] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Oxylobium] [Leguminosae]. Prenger, A. Systematisch-Anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Oxypetalum] [Asclepiadeae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (31).

[Oxytropis] [Leguminosae]. **Gandoger**, Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (13-18).

[Paeonia] [Ranunculaceae]. Nash, George V. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52).

[Papaver] [Papaveraceae]. Wiedmann, F. Ueber Bestandteile der Blüten von Papaver Rhoeas. Zur chemischen Charakteristik der Familie der Papaveraceen. Diss. München (Druck v. F. Straub), 1901, (33). 22 cm.

Papaveraceae v. Papaver.

[Parameria] [Apocynaceae]. Capus, G. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (371-378, av. fig.).

[Parathesis] [Myrsineae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[Parinarium] [Rosaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (315).

[Parkia] [Leguminosae]. Famechon, Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (5-6).

[Parnassia] [Saxifrageae]. Léveillé, H. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240).

[Parthenium] [Compositae]. Fron et François. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (105-109, av. fig.).

Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

Passifloreae v. Adenia, Carica.

[Pavetta] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (415).

Pedalineae v. Sesamum.

[Peddiea] [Thymelaeaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (361-363).

[Pedicularis] [Scrophularineae].

Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag.,
15, 1901, (127-128). (English).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25-29).

[Pelargonium] [Geraniaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (334–336).

[Pentanisia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (414).

[Pentarrhinum] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (385).

[Pentas] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Pentstemon] [Scrophularineae].

Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ
Bakerianæ. Vol. 3. [Washington,
D.C., 1901], (22-24); Washington, D.C.,
Cath. Univ. Amer. Pittonia, 4, 1901.

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (230-231).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25-29).

[Peperomia] [Piperaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (289-290).

— — Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (145–146). (English).

[Perebia] [Urticaceae]. Mannich, C. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (181-183).

[Pernettya] [Ericaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray. Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[Persea] [Laurineae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Persicaria] [Polygonaceae]. Renou. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (329–330).

[Petasites] [Compositæ]. **Britton,** N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (149–187).

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (100–101) (Schwedisch); Deutsches Referat (187–188).

[Petteria] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Peucedanum] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (368-369).

Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (105–197).

[Phacelia] [Hydrophyllaceae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (229).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (44).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (30).

[Pharmacosycea] [Urticaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[*Phaseolus*] [Leguminosae]. **Harms**, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (333).

[Phaylopsis] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (409).

[Phlox] [Polemoniaceae]. Meehan, T. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (97-98, with pl.).

[Phoebe] [Laurineae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Phylica] [Rhamneae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (351).

[Phyllactis] [Valerianeae]. Bois, Désiré. Bul. Muséum, Paris, 1901, (188–189, av. fig.).

[Phyllanthus] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (338).

[Phyllocactus] [Cacteae]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (141).

schr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (96-97, 138).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (122–128, mit 1 Taf.).

vollert. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (70-71).

[Phyllota] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Physalis] [Solanaceae]. Crissier, B. de. Monit. horticult., Paris, 25, 1901, (270-271, av. pl.).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (491-506).

[Physaria] [Cruciferae]. Rydberg P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266–284).

[Phytolacca] [Phytolaccaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

tarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (142). (English.)

Phytolaccaceae v. Phytolacca.

[Picradenia] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Pilea] [Urticaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[Pilocereus] [Cacteae]. Schumann, K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (9-11, 76).

[Pimpinella] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (368).

[Piper][Piperaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (132–134).

[Piperaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

v. Peperomia, Piper.

[Piqueria] [Compositae]. Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ. (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (471–488).

[Pisonia] [Nyctagineae]. Bargagli-Petrucci, G. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (610-625, con. 1 tav.).

[Pistacia] [Anacardiaceae]. Goiran, Agostino. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (85).

[*Pisum*] [Leguminosae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (331).

Plantagineae v. Plantago.

[Plantago] [Plantagineae]. Ballé, Emile. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (238-239).

\_\_\_\_\_\_ Béguinot, Augusto. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (252–261).

Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (411).

Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (32).

Platanaceae v. Platanus.

[Platanus] [Platanaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray. Herb, Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

sailles, Mém. soc. agricult., 1901, (161).

[Plectranthus] [Labiatae]. Bois, Désiré. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (197-110).

Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (330–332).

[Plumiera] [Apocynaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Podostemaceae v. Dicraea.

[Polemoniaceae]. Wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm.

v. Gilia, Phlox, Pole-

[Polemonium] [Polemoniaceae]. **Rydberg**, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot Cl., **28**, 1901, (29-30).

[Polygala] [Polygaleae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (337-338).

Polygaleae v. Muraltia.

Polygonaceae v. Eriogonum, Polygonum, Rumex.

[Polygonum] [Polygonaceae]. III. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (515).

Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (13–16).

— Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (123). (Swed.).

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (3–7, with tab.).

\_\_\_\_\_\_ Voegler, Robert. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (151-152).

[Polyscias] [Araliacese]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

[Polysphaeria] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (414).

[Populus] [Salicineae]. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (254).

Carl. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (780-781).

[Portulaceae]. Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (18–21) (Schwedisch); (184–185) (Deutsch).

v. Claytonia.

[Potentilla] [Rosaceae]. Borbás, V[incze] v[on]. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (97–99).

Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (152–162).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (229–230).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (97-98).

[Pouzolzia] [Urticaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (296).

[Primula] [Primulaceae]. Derganc, Leo. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34, 153-156).

Flora caucasica critica. Fasc. 1-2. Jurjev, 1901, (1-128, mit Karte). 25 cm. (Lat. et Russ.).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (156-159).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (127-128).

[Primulaceae]. Decrock, E. Ann. sei. nat. (Bot.). Paris, (sér. 8), 13, 1901, (1-199, av. fig.).

Cyclamen, Dodecatheon, Hottonia, Lysimachia, Primula, Soldanella, Trientalis.

(M-6516)

[Prinos] [Ilicineae]. Meehan, T. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 11, 1901, (161-162, with pl.).

[Prioritropis] [Leguminosae].

Winkler, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen.

Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm.

[Prismatomeris] [Rubiaceae]. Valeton, Th. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34).

[*Prosopis*] [Leguminosae]. **Gould**, C. N. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (74, 193-194).

[*Protea*] [Proteaceae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (296–300).

Proteaceae v. Euplassa, Faurea, Leucospermum, Mimetes, Nivenia, Protea, Roupala.

[*Prunus*] [Rosaceae]. **Burnham,** S. H. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (146–147).

Forstw., Berlin, **33**, 1901, (719-723).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (15-20).

Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (582–587, 593–596).

Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (365–366).

[Pseudoblepharis] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

[Pseudocymopterus] [Umbelliferae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-227).

[Psilostrophc] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

[Psilotrichum] [Amarantaceae]. Lopriore, Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (102–110).

[Psoralea] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (326).

DD

[Psorospermum] [Hypericineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (356).

[Ptelea] (Rutaceae]. **Small**, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (290–294).

[Pterocarpus] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75– 94, mit 1 Taf.).

[Pterolobium] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (322).

[Pterospora] [Monotropeae]. Mac-Dougal, D[aniel] T[rembly]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (101–102).

[Pulsatilla] [Ranunculaceae].

Holzinger, John M. Plant World,
Washington, D.C., 4, 1901, (170-172,
with pl.).

[Pultenaea] [Leguminosae]. Hühner, Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.).

[Punica] [Lythrarieae]. Lieb, E. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (101-102).

[Pycnostachys] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (396-397).

[*Pyrus*] [Rosaceae]. **Dion**. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (46–52).

Ed[ward]. Ogrodnictwo, Kraków, **4**, **1901**, (193–194).

jev, Acta horti bot., 2, 1901, (73-74).

Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66).

[Quercus] [Cupuliferae]. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, **9**, 1901, (12–13).

chaftsgartnerei, Berlin, 3, 1901, (78–80).

Max. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (429-430).

J. and M. F. L. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (69-71).

 $\begin{array}{lll} & & & & & & & & \\ & Quercus] & & & & & & \\ Zs. & & & & & & \\ Ss. & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$ 

Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (478).

T. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (102).

Bl., Tübingen, **1**, 1901, (185–187).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (137–140, with 1 pl.).

Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **11**, 1901, (17–21).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (187-233, with pl.).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (197-204, av. fig.).

[Rafflesiaceae]. Solms-Laubach, H. Graf zu. Rafflesiaceae. Hydnoraceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H.5 (IV. 75 u. 76).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (19 + 9). 26 cm. 1,40 M.

[Ranunculaceae]. Borodin, I. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (83-88); deutsches Résumé (131-135).

Busch, N. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg 2. (Lat. u. Russ.) Jurjev, 1901, (32).

Fitzpatrick, T. J. and M. F. L. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (87–137, with pl.).

Guignard, L. J. bot., Paris, **15**, 1901, (394-408).

v. Aconitum, Anemone, Anemonella, Atragene, Batrachium, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Cyrtorrhyncha, Delphinium, Helleborus, Paeonia, Pulsatilla, Ranunculus, Syndesmon, Thalictrum.

Rhamneae v. Gouania, Phylica, Zizyphus.

 $\begin{array}{lll} & & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ K. & & & & & & \\ In: & & & & & & \\ Engler, & A. & & & & \\ Leipzig, \textbf{30}, 1901, (361). & & & & \\ \end{array}$ 

[Rhizanthemum n. gen.] [Loranthaceae]. Van Tieghem, Ph. J. bot., Paris, 15, 1901, (362-367).

[Rhizophora] [Rhizophoreae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (50–51).

———— [Grass.] Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (91–92).

[Rhizophoreae]. Möller, Ad. F. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (122-123).

v. Anisophyllea, Dactylopetalum, Rhizophora.

[Rhus] [Anacardiaceae]. Singhof, W. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (204-208).

[Rhynchanthera] [Melastomaceae].

Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig,
30, 1901, (127-238).

[Rhynchosia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

[Rhynchotropis n. gen.] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

[Ribes] [Saxifrageae]. Coville, Frederick V[ernon]. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (1–6).

— Janczewski, E[dward]. Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (295–303). (Polish).

[Robinia] [Leguminosae]. Schrenk, H. von. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.).

[Roripa] [Cruciferae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (11-12).

[Rosa] [Rosaceae]. Gaillard, R. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (15-16, 27-28).  $(\text{M} \cdot \vec{0}516)$ 

[Rosac] [Rosaceae]. **Gentil**, A. Angers, Mem. soc. agricult., (sér. 5), **4**, 1901, (368-372).

Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Paris (Librairie horticole), 1901, (28). 27 cm. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (100-105, 760-782).

Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (8-9).

Rosenbuch für Jedermann. Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitseinteilung. Berlin, (P. Parey), 1901, (VIII + 128, mit 8 Taf.). 19 cm. Geb. 2,50 M.

Rosaceae v. Acioa, Alchemilla, Aronia, Basilima, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Exochorda, Hagenia, Malus, Mespilus, Parinarium, Potentilla, Prunus, Pyrus, Rosa, Rubus, Schizonotus, Sorbaria, Sorbus.

[Roupala] [Proteaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (29).

[Rourea] [Connaraceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (316-317).

[Rouya n. gen.] [Boraginaceae]. **Léveillé**, H. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (271–273).

[Royena] [Ebenaceae]. **Gürke**, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (372–373).

[Rubia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (417).

Rubiaceae r. Anthospermum, Coffea, Corynanthe, Fadogia, Feretia, Galiniera, Galium, Gardenia, Lachnastoma, Leptactinia, Mussaenda, Oldenlandia, Otiophora, Oxyanthus, Pavetta, Pentanisia, Pentas, Polysphaeria, Prismatomeris, Rubia, Sarcocephalus, Sherbournia, Tricalysia, Vanguiera.

[Rubus] [Rosaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (313-315).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295-296).

DD 2

[Rubus] [Rosaceae] **Holzfuss,** E. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (118–119).

St. Peterburg, Trav. soc. nat. (C.R.), **XXXII**, 1, 1901, (319–323); deutsches Résumé (323).

Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (155–159). (Latin.)

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (70–72).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (3–10, 73–78, 154–158, 228–238, 292–295, à suivre).

[Rudbeckia] [Compositae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (232–235).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (67-68).

[Ruellia] [Acanthaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 36, 1901, (491–506).

[Rumex] [Polygonaceae]. **Dammer**, U. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (307).

L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (13-16); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (123). (Swed.)

<u>— — Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (124–126). (English.)</u>

[Russelia] [Scrophularineae].

Robinson, B. L. Cambridge, Mass.,
Cont. Gray Herb. Harvard Univ.,
(N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc.
Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488).

Rutaceae v. Citrus, Clausena, Haplophyllum, Metrodorea, Ptelea, Xanthoxylum.

[Salicineae]. Toepffer, A. Güstrow, Arch. ver. Natg., 55, 1901, (1-33).

--- v. Populus, Salix.

[Salix] [Salicineae]. **Britton**, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (149-187).

Frederick V[ernon]. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., **3**, 1901, (297–362, with pl.).

F. Columbus, Ohio. Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (124-126).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (101, 105). (Lat.).

Angers, Ann. soc. horticult., **1901**, (1<sup>rt</sup> semest.). (104-106).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284, 499-513).

von. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (37-41).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (291).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (5–11).

F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (277–278).

[Salsola] [Chenopodiaceae]. **Litvinov**, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10).

[Salvia] [Labiatae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ. (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Sambucus] [Caprifoliaceae]. Bois, Désiré. Bul. Muséum, Paris, 1901, (377-378).

[Sambucus] [Caprifoliaceae]. Browne jr., C. A. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm.

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (499-513).

Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (203-211).

[Sanicula] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

Santalaceae v. Osyridocarpus, Osyris, Thesium.

[Sapindaceae]. **Guérin**, P. J. bot., Paris, **15**, 1901, (336–348, av. fig.).

——— Peckolt, Th. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., **11**, 1901, (350-369, 441-452).

Rosenthaler. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart, 41, 1901, (807).

v. Acer, Aesculus, Allophylus, Bersama, Blighia, Sapindus.

[Sapindus] [Sapindaceae]. Mannich, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48-49).

[Sapium] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301–313).

Sapotaceae v. Butyrospermum, Labatia, Mimusops.

[Sarcocephalus] [Rubiaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (7-10).

[Sarcodes] [Monotropeae]. Kaufman, P. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (213, with pl.).

[Satureja] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (395).

[Saxifraga] [Saxifrageae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

Johann und Sündermann, F. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (116).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (114-120).

Saxifrageae v. Choristyles, Hydrangea, Ribes, Saxifraga, Tiarella, Weinmannia.

[Schefflera] [Araliaceae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

[Schefflerodendron, n. gen.] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Nchizocodon] [Diapensiaceae].

Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag.,
15, 1901, (149–150). (English).

[Schizoglossum] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (384).

[Schizonotus] [Rosaceae]. Rehder, A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (56-58).

[Schrebera] [Oleaceae]. Gilg, E[rnst]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (69-74).

[Scolopia] [Bixineae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (359–360).

[Scorodophloeus n. gen.] [Leguminosae]. **Harms**, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.)

[Scrophularineae]. Weberbauer, August. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (393–457, mit 1 Taf.).

v. Alectorolophus, Ambulia, Bartschia, Bartsia, Buechnera, Castilleja, Celsia, Cycnium, Digitalis, Dodartia, Euphrasia, Halleria, Linaria, Lindernia, Melampyrum, Melasma, Mimulus, Pedicularis, Pentstemon, Russelia, Sopubia, Striga, Tozzia, Veronica.

[Seutellaria] [Labiatae]. Fernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (198–201).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (392–393).

[Sebaea] [Gentianeae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (377-379).

[Secale] [Gramineae] Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (124-125). (Swed.)

[Sedum] [Crassulaceae]. Makino, Tomitaro. Tökyö Bot. Mag., **15**, 1901, (142–144). (English.)

—— Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (159).

Selagineae v. Selago.

[Selago] [Selagineae]. Rolfe. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (402).

[Semecarpus] [Anacardiaceae]. **Thoms,** H. und Mannich, C. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (136–137).

[Senecio] [Compositae]. **Greene,** Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

— Greenman, J. M. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (3-7).

— Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (434–439).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31).

[Sesamum] [Pedalineae]. Jumelle, H. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (8-11).

[Sesbania] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (327).

[Sherbournia] [Rubiaceae]. Hua, Henri. Autun, Bul. soc. hist. nat. 14, 1901, (379-402).

[Shortia] [Dispensiaceae]. Makino, Tomitaro. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (149–150). (English.)

[Shuteria] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (331).

[Sideritis] [Labiatae]. Bornmüller, J. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (122-123).

[Siderocarpos n. gen.] [Leguminosae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101).

[Silene] [Caryophylleae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (308).

[Simarnbeae]. Jadin, Fernand. Ann. sci. nat. Bot. Paris, (sér. 8), 13, 1901, (201-304, av. fig. et. pl.).

v. Ailanthus, Brucea.

[Sinap's] [Cruciferae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (121). (Swed.). [Sisymbrium] [Cruciferae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (16–17).

(Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (97-98).

[Smithia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (329).

Solanaceae v. Discopodium, Lycopersicum, Nicotiana, Physalis, Solanum.

[Solanum] [Solanaceae]. Clausen. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (268–270).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (491–506).

X[avier]. Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (C.-R. 40-41).

Jones, L. R. and Edson, A. W. Agric. Exp. Sta., Vermont Burlington, Bull., **85**, 1901, (111-120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (146).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (276).

Etude sur le Solanum pseudo-capsicum. Montpellier, 1901, (81, av. 7 pl.). 25 cm.

Parish, S. B. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), **2**, 1901, (159–172). [Separate] 25.5 cm.

[Soldanella] [Primulaceae]. Borbás, V[incze] von. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (279–283).

[Solidago] [Compositae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

John I. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (141-142).

[Solidago] [Compositae]. **Piper**, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (40-43).

[Sonchus] [Compositae]. Clos, D. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (59-60).

— Hoffmann, O. In: Engler, A. Bott. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (442–445).

[Sophia] [Cruciferae]. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (48–49).

\_\_\_\_\_ Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Sopubia] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901. (403).

[Sorbaria] [Rosaceae]. Rehder, Alfred, Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (17-19).

[Sorbus] [Rosaceae]. Fliche, P. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (179-186).

Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (117–118).

Tierer Führer Gartenbau, 2, 1901, (26–27).

[Spartium] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Spergularia] [Caryophylleae]. **Foucard**, J. Mans (Le), Bul. ass franç. bot., **1901**, (89–92, 137–141, av. pl.).

(Le), Bull. ass. franc. bot., **1901**, (114–120).

[Sphaeralcea] [Malvaceae]. Cockerell, T. D. A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (60).

[Sphaeranthus] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (428).

[Sphaerolobium] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen - Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart, (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Sphenostylis] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (333).

[Staphylea] [Sapindaceae]. Daveau, J. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., 41, 1901, (55-57).

[Statice] [Plumbagineae]. Wirén, R. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

[Stellaria] [Caryophylleae]. Haglund, Emil. Nyt. Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (121-123). (Swed.)

[Stenadenium n. gen.] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (343).

[Stenotus] [Compositae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard. 2, 1901, (149-187).

[Stephania] [Menispermaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).

[Sterculia] [Sterculiaceae]. **Gruner.** Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (314–316).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (336–370).

Sterculiaceae v. Dombeya, Sterculia, Theobroma.

[Stoebe] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (430).

[Streptocarpus] [Gesneraceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (406).

[Striga] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

[Strychnos] [Loganiaceae]. Bureau, E[douard]. Bul. Muséum, Paris, 1901, (418-423).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (374).

Styraceae v. Styrax, Symplocos.

[Styrax] [Styraceae]. **Perkins**, J. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (478–480).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Suaeda] [Chenopodiaceae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (35–36).

[Swartzia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (322).

[Sweertia] [Gentianeae]. **Gilg**, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (379-380).

[Swertia] [Gentianaceae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (228).

[Symplocos] [Styraceae]. Brand, A. Symplocaceae. [İn: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H.6. (IV. 242.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1–100). 26 cm. 5 M.

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (100-101).

[Syndesmon] [Ranunculaceae]. **Kellerman**, W. A. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (107-112 with pl.).

[Syringa] [Oleaceae]. Henry, L. Monographie horticole des lilas et Ligustrina. Paris (Lib. horticole), 1901, (40). 27 cm.

[Syzygium] [Myrtaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (365).

[Tabernaemontana] [Apocynaceae]. **Dybowski** et Landrin, Ed. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (748-750).

cult. colon., Paris, **8**, 1901, (342–344).

[Tacazzea] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (381-382).

Tamariscineae v. Myricaria, Tamarix.

[Tamarix] [Tamariscineae]. Duyaux.

[Tamarix] [Tamariscineae]. **Duvaux**. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (324–337).

[Tambourissa] [Monimiaceae].

Perkins, Janet und Gilg, Ernst.

Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich,
hrsg. v. A. Engler. H.4. (IV.101.)]
Leipzig (W. Englemann), 1901, (1–122).
26 cm. 6 M.

[Taraxacum] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (227–233).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (499-513). [Tecoma] [Bignoniaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Tephrosia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (326–327).

Ternstroemiaceae .v. Actinidia, Camellia, Thea.

[Tetraneuris] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

[Teucrium] [Labiatae]. **Gürke**, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (391-392).

[Thalictrum] [Ranunculaceae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath., Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (35).

[Thea] [Ternstroemiaceae]. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (144–147).

Trav. chim., Leiden, (Sér. 2), **5**, 1901, (344–351).

J. C. Teysmannia, Batavia, **12**, 1901, (430-441).

Verh. intern Geogr-Congr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (449-456, mit 1 Karte).

W. Buitenzorg, Meded. Plant., **46**, 1901, (III + 60).

[Thelypodium] [Cruciferae]. Greene, Edw[ard] I[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington D.C., 1901], (5-9); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307– 315).

[Theobroma] [Sterculiaceae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (122–123).

Theobroma cacao; dégâts causés par des insectes dans les cultures javanaises. (Hollandais.) Semarang - Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (23). 23 cm.

Theobroma Cacao; insectes nuisibles à la culture du cacao.] (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm.

[Theobroma] [Sterculiaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914-924).

Die Schokoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M.

[Thermopsis] [Leguminosae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (33).

[Thesium] [Santalaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (305–307).

[Thlaspi] [Cruciferae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Thunbergia] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (406–408).

Thymelaeaceae v. Daphne, Gnidia, Peddiea.

[Thymus] [Labiatae]. Zabel, H. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (98–99).

[Thysanocarpus][Cruciferae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

[Tiarella] [Saxifrageae]. Rocquigny-Adanson, G. de. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (33–34).

[Tilia] [Tiliaceae]. Jurass, Paul. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (477–478).

J. J. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322-323).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323).

wig. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (382).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323).

[Tilia] [Tiliaceae] Ramm, K. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (540).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901,

 $Tiliaceae\ v.$  Corchorus, Grewia, Tilia, Triumfetta.

[Townsendia] [Compositae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Tozzia] [Scrophularineae]. **Heinricher**, E[mil]. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (665-752, mit 2 Taf.).

[Trachelospermum] [Apocynaceae]. **Makino,** Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15,** 1901, (153). (English).

[Tragia] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (340).

[Trapa] [Onagrarieae]. Barfod, H. Heimat, Kiel, 11, 1901, (236-243).

Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (367).

$$\label{eq:continuity} \begin{split} &[Tricalysia]\,[\text{Rubiaceae}]. & \textbf{Schumann},\\ &\text{K.} & \text{In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, } \textbf{30,}\,1901,\,(413). \end{split}$$

[*Trichilia*] [Meliaceae]. **Harms**, H. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (32–34).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (337).

[Trichocladus] [Hamamelideae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (313).

[Trichodesma] [Boragineae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (389).

[Tridax] [Compositae]. Robinson, B. L. and Greenman, J. M. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1900) 1901, (105–108).

[Trientalis] [Primulaceae]. Smith, Robina Silsbee. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216– 217, with pl.). [Trifolium] [Leguminosae]. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (601).

Berlin, **21**, 1901, (777). Ill. landw. Ztg,

J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (43–45).

T[heodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl. 1, 1901, (83-84).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (324).

Jensen, H. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (283).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (193–196).

Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (39-40).

A[xel]. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (35–38, 499–513).

[Tripteris] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (439).

[Triumfetta] [Tiliaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (352).

[Tropaeolum] [Geraniaceae]. Brunotte. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55).

[Turnera] [Turneraceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-233).

Turneraceae v. Turnera.

[*Uapaca*] [Euphorbiaceae]. **Pax**, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (338–339).

[Ulex] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Ulmus] [Urticaceae]. Engelhardt, Robert. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt. 16, 1901, (324).

J. J. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322-323).

[Umbelliferae]. Brodie, D. A. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (180-181).

— Deane, Walter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (209-213).

Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (21-26).

v. Anthriscus, Carum, Chaerophyllum, Cryptotaenia, Erigenia, Foeniculum, Heracleum, Heteromorpha, Hydrocotyle, Ligusticum, Lomatium, Musineon, Peucedanum, Pimpinella, Pseudocymopterus, Sanicula.

[*Urera*] [Urticaceae]. **Rusby**, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl. **28**, 1901, (301-313).

[Urticaceae] v. Boehmeria, Bosquiea, Castilloa, Chlorophora, Dorstenia, Ficus, Girardinia, Humulus, Morus, Myrianthus, Perebia, Pharmacosycea, Pilea, Pouzolzia, Ulmus, Urera, Villebrunea.

[Utricularia] [Lentibularieae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Vacciniaceae v. Vaccinium.

[Vaccinium] [Vacciniaceae]. **Deane,** Walter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (263–266).

<u>— — Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag.</u>, **15,** 1901, (141). (English.)

[Valeriana] [Valerianeae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

— Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard, Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

New York, N.Y., Bull Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (232).

A[xel]. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (24–25).

Valerianaceae v. Valerianella.

[Valerianeae] **Höck,** F[ernando]. Bot. Jahrb., Leipzig, **31,** 1901, (405-411).

- v. Phyllactis, Valeriana.

[Valerianella] [Valerianaceae]. Barré, Louis. Rev. vitico-agric., Lons-le Saulnier, 7, 1901, (314-317, av. fig.).

[Vanguiera] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (414).

Verbenaceae v. Clerodendron, Kalaharia, Vitex.

[Vernonia] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb. Leipzig, **30**, 1901, (421–426).

[Veronica] [Scrophularineae]. Grélot, P. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (417-426, av. fig.).

[Vicia] [Leguminosae]. Causemann, Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (332–334).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (139–140).

[Victoria] [Nymphaeaceae]. Hauser, H. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (249-252).

[Vigna] [Leguminosae]. **Harms**, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Villebrunea] [Urticaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (75–76).

[Viminaria] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), (93). 23 cm.

[Vinca] [Apocynaceae]. **Léveillé**, H. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., **1901**, (239–240).

[Vincetoxicum][Asclepiadeae]. Taliev, V. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231-232). (Lat.)

[Viola] [Violarieae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (357).

Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (9-13). [Viola] [Violarieae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.).

S. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (47–86).

Violarieae v. Viola.

[Virola] [Myristicaceae]. Mannich, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48-49).

[Viscum] [Loranthaceae]. Endemann, M. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (376).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (304–305).

Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (959–961).

 $\begin{array}{ll} & [Vismia] & [Hypericineae]. & \textbf{Ruhland,} \\ W. & In: & Urban, & Ign. & Bot. & Jahrb., \\ Leipzig, \textbf{30, } 1901, & (27-28). & \end{array}$ 

[Vitex] [Verbenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (390).

[Vitis] [Ampelideae]. Weinbau Karte des Nahegebietes für den Reg. Bez. Coblenz und angrenzende preussische, bayerische u. hessische Gebietsteile. Mit Benutzung amtlichen Materials. 1:50,000. Kreuznach (F. Harrach), 1901, 84 + 84 cm. 3 M.

F. X. St. Vit, Bul. soc. horticult., **1901**, (245-246).

deaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXVII - LXXII, CXXVII, CXXXII).

Goethe, R. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (17-20, 37-41).

Der Wein von der Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Aufl. (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M.

G[uillemin], H. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), **7**, 1901, (148–149, av. photogr.).

0100	
[Vitis] [Ampelideae]. <b>Kövessi</b> , F. Rev. gén. sci., Paris, <b>13</b> , 1901, (193–211, 251–264, 307–325, av. fig. et pl.).	LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.
Alençon, Bul. soc. horticult. (1 <sup>r</sup> semest.), 1901, (29-40).	Acacia [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (113–114, with pl.).	songwensis, Harms, H. 2805.
Prometheus, Berlin, <b>12</b> , 1901, (683–685).	ACALYPA [Euphorbiaceae].  benensis Brittoni, Rusby, H. H. 4844.
Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 123, 1901, (85-94).  Van den Heede.	
Abbeville, Bul. soc. horticult., <b>1901</b> , (190–192).	4844. ——————————————————————————————————
von. Der Wein. (Bielefeld & Klasing), 1901, (126 mit 10 Taf.). 26 cm.	Lechleri Britton, Rusby, H. H. 4844.
4 M.  [Voacanga] [Apocynaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrh.,	Acanthura, n. gen. [Acanthaceae].  Lindau. 4576.  mattogrossensis, Pilger,
Leipzig, <b>30</b> , 1901, (380).	mattogrossensis, Pilger, Robert. 4576.
[Voandzeia] [Leguminosae]. Vuillet. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176–177).	Acer [Sapindaceae].
[Wahlenbergia] [Campanulaceae]. <b>Engler</b> , A. Bot. Jahrb., Leipzig, <b>30</b> , 1901, (418).	Mayrii, Schwerin, Fritz. 5052.
[Weinmannia] [Saxifrageae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (29).	Peronaï, Schwerin, Fritz. 5052. Acioa [Rosaceae].
[Wistaria] [Leguminosae]. Unger, Alfred. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (329-330).	Goetzeana, Engler, A. 2805.  Aconitum [Ranunculaceae].  Bakeri, Greene, Edward
[Xanthocephalum] [Compositae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard, Univ., (N. Ser.), No. 21, Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 36, 1901, (491–506).	Lee. 3125.  ACUAN [Leguminosae].  fallax, Small, John K. 5100.
[Xanthoxylum] [Rutaceae]. Bocquillon, H. Etude botanique et pharmacologique des Xanthoxylées. Paris, (Hennuyer), 1901, (128 av. 4 pl.). 25 cm.	ADENIA [Passifloreae].  ———————————————————————————————————
[Xeranthemum] [Compositae]. <b>Taliew,</b> W. Bot. Centralbl. Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141–143).	2805. — tuberosus, Gürke, M. 2805.
[Xymalos] [Monimiaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).	Aeschynomene [Leguminosae]. ————————————————————————————————————
[Zizyphus] [Rhamneae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (351).	— Goetzei, Harms, H. 2805. — paludicola, Harms, H. 2805.

Agauria [Ericaceae].	Allophylus [Sapindaceae].
Goetzei, Engler, A. 2805.	appendiculato-servatus, Gilg,
AGERATINA [Compositae].	E. 2805.
fruticosa, Hoffmann, O. 2805.	2805.
AGERATUM [Compositae].	——— Yeru, Gilg, E. 2805.
	Alsine [Caryophyllaceae].  Curtisii, Rydberg, P[er]
	Curtisii, Rydberg, P[er] $\Lambda$ [xel]. 4847.
B. L. 4780.	Ammodendron [Leguminosae].
	floribundum n. sp.?, Zinger, B. 5643.
Agoseris [Compositae].	Anagallis [Primulaceae].
agrestis, Osterhout, George E. 4422.	kingaensis, Engler, A. 2805.
arachnoidea, Rydberg, P[er]	Antennaria [Compositae].
A[xel]. 4847.	
pubescens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	
AJOUEA [Laurineae].  ———————————————————————————————————	concinna, Nelson, Elias.
marginata, Mez, Carl. 4236.	4367.
Schwackeana, Mez, Carl.	latisquama, Piper, C. V. 4578.
4236.	——— media ciliata, Nelson, Elias. 4367.
AJUGA [Labiatae].	oxyphylla, Greene, E. L.
Osswaldiana, nom. nov., Becker, Wilhelm. 2078.	3117.
Albizzia [Leguminosae].	pallida, new name for A. borealis, Nelson, Elias.
Antunesiana, Harms, H. 3236.	4367.
Antunesiana, Harms, H. 2805.	Piperi, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Warneckei, Harms, H. 3226.	
Alchornea [Euphorbiaceae].	rosea divaricata, n. subsp.,
Pearcei Britton, Rusby, H. H. 4844.	Nelson, Elias. 4367.  speciosa, Nelson, Elias.
Alcoceria, n. gen. [Euphorbiaceae].	4367.
——— Fernald, M. L. 2857.	tomentella, Nelson, Elias. 4367.
Pringlei, Fernald. M. L. 2857.	Anthocleista [Loganiaceae].
Allionia [Nyctagineae].	——— pulcherrima, Gilg, E. 2805.
Allionia [Nyctagineae].	Anthospermum [Rubiaceae].  ———————————————————————————————————
rotundifolia, Greene, Edward Lee. 3125.  Allocarya [Asperifoliae].	Anthospermum [Rubiaceae].  ———————————————————————————————————
	Anthospermum [Rubiaceae].  ———————————————————————————————————
rotundifolia, Greene, Edward Lee. 3125.  Allocarya [Asperifoliae].	Anthospermum [Rubiaceae].  ———————————————————————————————————

9400		
APOCYNUM	[Apocynaceae].  ambigens, Greene, Edward Lee. 3125.	Argyrolobium [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
	lividum, Greene, Edward Lee. 3125.	Arnica [Compositae].  ———————————————————————————————————
Arabis [C:	ruciferae].  demissa, Greene, Edward  Lee. 3125.	parvifolia, Greene, Edward Lee. 3125.
	stenoloba, Greene, Edward Lee. 3125.	silvatica, Greene, Edward Lee. 3125.
	Whitedii, Piper, C. V. 4578.	tenuis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
ARAGALLU	s [Leguminosae].  varians Rydb., Britton, N.	tomentulosa, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	L. and Rydberg, P. A. 2334.  villosus, Rydberg, P[er]	ARTEMISIA [Compositae].  Bakeri, Greene, Edward Lee, 3125.
	A[xel]. 4847.	diversifolia, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
ARCTOSTAL	PHYLOS [Ericaceae].  Conzattii, Fernald, M. L. 2857.	silvicola, Osterhout, George E. 4422.
	glabrata, Fernald, M. L. 2857.	Suksdorfii, Piper, C. V. 4578.
	35	Asclepias [Asclepiadeae]
ARDISIA [	Myrsineae].  bruneo - purpurea, Gilg, Ernst. 3046.	
	· Conraui, Gilg, Ernst. 3046.	Aspidosperma [Apocynaceae]. ————————————————————————————————————
	haemantha, Gilg, Ernst. 3046.	——————————————————————————————————————
	polyadenia, Gilg, Ernst. 3046.	Aspilia [Compositae]. ————————————————————————————————————
	- Sadebeckiana, Gilg, Ernst. 3046.	Aster [Compositae].  ———————————————————————————————————
	Schlechteri, Gilg, Ernst. 3046.	A[xel]. 4847.  ———— mollis, Rydberg, P[er] A[xel].
	- Staudtii, Gilg, Ernst. 3046.	4847.
	- Zenkeri, Gilg, Ernst. 3046.	Astragalus [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
ARENARIA	[Caryophyllaceae] confusa, Rydberg, P[er]	2979. ———————————————————————————————————
	A[xel]. 4847 dawsonensis Britton, Brit-	sulphurescens, Rydberg,
	ton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	P[er] A[xel]. 4847.  Tarletonis Rydb., Britton,
Argyrost	achys, n. gen. [Amarantaceae] Lopriore, Giuseppe. 4031.	N. L. and Rydberg, P. A. 2334.  Williamsii Rydb., Britton,
-	- splendens, Lopriore, Giuseppe. 4031.	N. L. and Rydberg, P. A. 2334.

ASTROCHLAENA [Convolvulaceae].	Bidens [Compositae].
MS. Hallier, H. 2805.	marginata, Greene, E. L. 3117.
BALDWINIA [Compositae].  atropurpurea, Harper, R. M.	Parryi, Greene, E. L. 3117.
3237.  Barleria [Acanthaceae].	persicaefolia, Greene, E. L. 3117.
Wilmsiana, Lindau, G[ustav]. 3939.	prionophylla, Greene, E. L. 3117.
Begonia [Begoniaceae].  ———————————————————————————————————	riparia, Greene, E. L. 3117.
Berlinia [Leguminosae].	Bigelowia [Compositae].
bifoliolata, Harms, H. 3236.	Nelsonii, Fernald, M. L. 2857.
Scheffleri, Harms, H. 3236. tomentosa, Harms, H. 2805.	Blaeria [Ericaceae].
Betula [Cupuliferae].	kingaensis, Engler, A. 2805.
alaskana, Sargent, C. S. 4900.	
BIDENS [Compositae].	BLEPHARIS [Acanthaceae].
amplissima, Greene, E. L. 3117.	
ciliolata, Greene, E. L. 3117.	BLITUM [Chenopodiaceae].
Cusickii, Greene, E. L. 3117.	hastatum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
elegans, Greene, E. L. 3117.	Boehmeria [Urticaceae].  tenuistachys, Rusby, H. H.
expansa, Greene, E. L. 3117.	4844. Bombax [Malvaceae].
formosa, Greene, E. L. 3117.	pumilum, Pilger, Robert. 4576.
glaucescens, Greene, E. L. 3117.	Boscia [Capparideae].
gracilenta, Greene, E. L. 3117.	— pachyandra, Gilg, E. 2805.  Brachycome [Compositae].
hyperborea, Greene, E. L. 3117.	palustris, Hoffmann, O. 2805.
Kelloggii, Greene, E. L. 3117.	Brachystegia [Leguminosae].
lonchophylla, Greene, E. L. 3117.	— Bragaei, Harms, H. 3236. — curyphylla, Harms, H. 3236.
leptomeria, Greene, E. L.	Goetzei, Harms. H. 2805.
leptopoda, Greene, E. L. 3187.	— polyantha, Harms, H. 2805. — Woodiana, Harms, H. 3236.
lugens, Greene, E. L. 3117.	Brachystelma [Asclepiadeae].
Macounii, Greene. E. L. 3117.	Bingeri A. Chev., Chevalier, Aug. 2476.

0100	
BRICKELLIA [Compositae].  ———————————————————————————————————	CARDUUS [Compositae].  Centaureae, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
——————————————————————————————————————	erosus, Rydberg, P[er]
glomerata, Fernald, M. L. 2857.	griseus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
hebecarpoides, Robinson, B. L. 4780.	oblanceolatus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
——————————————————————————————————————	oreophilus, Rydberg, P[er]
petrophila var. umbratilis, n. var. Robinson, B. L. 4780.	A[xel]. 4847.  ———————————————————————————————————
vernicosa, Robinson, B. L. 4780.	CARUM [Umbelliferae].
Bromelia [Bromeliaceae].  ———————————————————————————————————	gracile, n. sp.? Zinger, B. 5645.
Buddleia [Loganiaceae].  ———————————————————————————————————	CARVALHOA [Apocynaceae].  ———————————————————————————————————
E. 2805.	2805.
Buechnera [Scrophularineae]. ————————————————————————————————————	Cashilleja [Scrophularineae].  ———————————————————————————————————
2805. —— minutiflora, Engler, A.	collina, Nelson, Aven. 4366.
2805.	linearis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
2805.	luteovirens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
CABRALEA [Meliaceae].	trinervis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Cadaba [Capparideae].  Kirkii, var. polyadenia, v. var., Gilg, E. 2805.	wyomingensis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	Celastrus [Celastrineae].
CALEA [Compositae].  ———————————————————————————————————	gemmata, Loesener, Th. 4019.
Zacatechichi, Robinson, B. L. 4780.	CELOSIA [Amarantaceae].  hastata, Lopriore, Giuseppe.
Calyptranthes [Myrtaceae].	4031. ————————————————————————————————————
CAMPANULA [Campanulaceae].  MacDougalii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Centaurea [Compositae].  Goetzeana, Hoffmann, O. 2805.
Cardamne [Cruciferae].	Centrosema [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
infausta, n. n. (=C. cardio- phylla Rydb. not Greene). Greene, E. L. 3118.	Cephalaria [Dipsaceae]. ———— Goetzei, Engler, A. 2805.

CEROPEGIA [Asclepiadeae].	Commiphora [Burseraceae].
dichroantha, Schumann, K.	rubriflora, Engler, A. 2805.
2805.	CONCEVEIBA [Euphorbiaceae].
CHERANTHUS [Cruciferae].	pubescens Britton, Rusby,
Bakeri n.n. (=C. aridus Greene not Nelson).	Н. Н. 4844.
Greene, E. L. 3116.	Connarus [Connaraceae].
CHIRONIA [Gentianeae].	Gilgianus, Pilger, Robert.
rubro-coerulea, Gilg, E. 2805.	Conoclinium [Compositae].
	flaceidum. Greene, E. L.
Chrysopsis [Compositae].  ———————————————————————————————————	3117.
4366	nepetaefolium. Greene, E. L. 3117.
CHRYSOTHAMNUS [Compositae].	venulosum. Greene. E. L.
filifolius, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	3117.
scoparius, Rydberg, P[er]	Conyza [Compositae].
A[xel]. 4847.	n. var., Fernald, M. L.
CINERARIA [Compositae].	2857.
foliosa, Hoffmann, O. 2805.	CORDIA [Boragineae].
CIENTUEGOSIA [Malvaceae].  ———————————————————————————————————	Seleriana, Fernald, M. L. 2857.
4576	Corporas [Compositae].
CLERODENDRON [Verbenaceae].  discolor, var. pluriflorum, n.	augustata, Greene, E. L. 3116.
var., Gürke, M. 2805.  pusillum, Gürke, M. 2805.	erataegifolia, Hoffman, O. 2805.
CLUYTIA [Euphorbiaceae].	lineariloba, Hoffmann, O.
angustifolia, Knauf. 2805	2805.
glabrescens, Knauf. 2805.	lupulina, Hoffmann, O. 2805.
Paxii, Knauf. 2805.	ochracea, Hoffmann, O.
CLYPEOLA [Cruciferae].  Rouxiana, Reynier, Alfred.	2805.  pinnatipartita, Hoffmann, O.
4747.	2805.
Coleosanthus [Compositae].	CORNULACA [Chenopodiaceae].
gracilipes, Greene, E. L. 3116.	Korschinskyi, Litvinov, D. 4007.
modestus, Greene, E. L. 3116.	Cotyledon [Crassulaceae].
nepetaefolius, Greene, E. L.	Iwarenge, Makino, Tomitaro.
3116.	CRATAEGUS [Rosaceae].
populifolius, Greene, E. L. 3116.	acutifolia, Sargent, C. S.
umbellatus, Greene, E. L. 3116.	4900.  acutiloba, Sargent, C[harles]
Cologania [Leguminosae].	S[prague]. 4899.
Deamii, Fernald, M. L.	anomala, Sargent, C[harles]
2857. (м-6516)	S[prague]. 4898.
(10 00 00)	

Crataegus [Rosaceae].	Crataegus [Rosaceae].
	pastorum, Sargent, Charles Sprague. 4899.
Arnoldiana, Sargent, C. S. 4900.	——— pedicellata, Sargent, C. S. 4900.
	pentandra, Sargent, Charles Sprague. 4898.
canadensis, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.	peoviensis, Sargent, C. S. 4900.
Berlandieri, Sargent, C. S. 4900.	——— praecox, Sargent, Charles Sprague, 4899.
Brazoria, Sargent, C. S. 4900.	pratensis, Sargent, C. S. 4900.
Canbyi, Sargent, C. S. 4900.	
	scabrida, Sargent, Charles Sprague. 4899.
- coccinea rotundifolia (= $C$ . rotundifolia Moench) n.	submollis, Sargent, C. S. 4900.
var. Sargent, C. S. 4900.	suborbiculata, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.
columbiana, Sargent, C. S. 4900.	
densiflora, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.	CREPIS [Compositae].
Egglestoni, Sargent, Charles Sprague. 4899.	glareosa, Piper, C. V. 4578. glaucella, Rydberg, P[er]
Engelmanni, Sargent, C.	A[xel], 4847.
S. 4900.	CROSSANDRA [Acanthaceae].  ———————————————————————————————————
glabriuscula, Sargent, C. S.	G[ustav]. 3939.
4900.	Crotalaria [Leguminosae].
integriloba, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.	erecta, Pilger, Robert, 4576.
Jonesae, Sargent, C. S. 4900.	Seemeniana, Harms, H. 2805.
Lettermani, Sargent, C. S. 4900.	ukingensis, Harms, H. 2805.
lucorum, Sargent, C. S. 4900.	Croton [Euphorbiaceae]. ————————————————————————————————————
	comb., Ferguson, A. M. 2853.
lobulata, Sargent, Charles Sprague. 4899.	californicus mohavensis n. var., Ferguson, A. M.
matura, Sargent, Charles Sprague, 4899.	2853.
modesta, Sargent, Charles Sprague. 4899.	Ferguson, A. M. 2853.
nitida (=C: viridis var. nitida Britton and Sar- gent, C. S. 4900.	4576.

CROTON [Euphorbiaceae].	CYRTORRHYNCHA [Ranunculaceae].
	rupestris, Greene, Edward Lee. 3125.
floridanus, Ferguson, A. M. 2853.	Daphnandra [Monimiaceae].  tenuipes, Perkins, Janet.
glandulosus crenatifolius, n. var., Ferguson, A. M. 2853.	4500.  Delphinus [Ranunculaceae].  dumctorum, Greene, Edward
glandulosus Shorti, n. var., Ferguson, A. M. 2853.	Lee. 3125.
Ferguson, A. M. 2853.	Greenei, Eastwood. Alice. 2738.
Palmeri, Watson, var. ovalis n. var. Fernald, M.	polycladon, Eastwood, Alice. 2738.
L. 2857.	oratense, Eastwood, Alice. 2738.
CRUDIA? [Leguminosae].	quercetorum, Greene, Edward Lee. 3125.
CRYPTANTHE [Boragineae].	ramosum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
minima, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	robustum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
CRYPTOSEPALUM [Leguminosae].  dasycladum, Harms, H. 2805.	subnudum, Eastwood, Alice. 2738.  Derris [Leguminosae].
	Goetzei, Harms, H. 2805.
Cuscuta [Convolvulaceae].  gracilis, Rydberg, P[er]  A[xel]. 4847.	Detarium [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
	Dialium [Leguminosae].  Zenkeri, Harms, H. 3236.
CYCLAMEN [Primulaceae].  ———————————————————————————————————	DICERANDRA [Labiatae].
CYCNIUM [Scrophularineae].	DICLIPTERA [Acanthaceae].  betschuanica, Lindau, G[ustav]. 3939.
Cylicomorpha, n. gen. [Caricaceae].  ———————————————————————————————————	laxispica, Lindau, G[ustav]. 3939.
	DICOMA [Compositae].
CYNOMETRA [Leguminosae].  Schlechteri, Harms, H. 3236.	Dicraea [Podostemaceae].  violascens, Engler, A. 2805.
CYPHIA [Campanulaceae].  ———————————————————————————————————	DIDELOTIA [Leguminosae].  Engleri, Harms, H. 3236.  EE 2

DIDIERRA [Anacardiaceae].	Draba [Cruciferae].
ascendens, Drake del Cas- tillo, Em. 2698.	nitida, Greene, Edward Lee. 3125.
	oligantha, Greene, E. L. 3119.
dumosa, Drake del Castillo, Em. 2698.	oxyloba, Greene, Edward Lee. 3125.
procera, Drake del Castillo, Em. 2698.	ECHINOCACTUS [Cacteae].  ———————————————————————————————————
Dissotis [Melastomaceae].	5031.
rubro-violacea, Gilg, E. 2805.	ECHINOPS [Compositae].
spectabilis, Gilg, E. 2805.	velutinus, Hoffmann, O. 2805.
Dodartia [Scrophularineae].	Embelia [Myrsineae].
orientalis, L., pubeseens n. forma, Zinger, B. 5647.	erythrocarpa, Gilg, Ernst. 3046.
Dodecatheon [Primulaceae].	myrtifolia, Mez, C. 4237.
philoscia, Nelson, Aven.	nyassana, Gilg, Ernst. 3046.
viscidum, Piper, C. V. 4578.	polypodioides, Mez, C. 4237.
Dolichos [Leguminosae].	retusa, Gilg, Ernst. 3046.
adenophorus, Harms, H. 2805.	Rowlandii, Gilg, Ernst. 3046.
bellus, Harms, H. 2805.	Eminia [Leguminosae].
Doliocarpus [Dilleniaceae].	<i>major</i> , Harms, H. 2805.
——————————————————————————————————————	Epiblepharis, n. gen. [Ochnaceae]. Van Tieghem, Ph. 5367.
Dombeya [Sterculiaceae].	Gardneri, Van Tieghem, Ph. 5367.
auriculata, Schumann, K. 2805.	Glazioviana, Van Tieghem, Ph. 5367.
erythroleuca, Schumann, K. 2805.	major, Van Tieghem, Ph. 5367.
leucorrhoea, Schumann, K. 2805.	Erica [Ericaceae].
Dorstenia [Urticaceae].	kingaensis, Engler, A. 2805
Unyikae, Engler, Λ. 2805.	ERIGERON [Compositae].  anserinum, Greene, E. L.
Draba [Cruciferae].	3121.
albertina, Greene, E. L. 3119.	areuatum, Greene, E. L. 3121.
aureiformis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	incanescens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Bakeri, Greene, Edward Lee. 3125.	laetevirens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
dietyota, Greene, E. L. 3119.	Leibergii, Piper, C. V. 4578.
graminea, Greene, Edward Lee. 3125.	leucotrichus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.

Erigebon [Compositae].	Euratorium [Compositae].
setulosus, Greene, E. L. 3121.	nemorale, Greene, E. L. 3117.
simulans, Greene, Edward Lee. 3125.	pachypodum, Robinson, B. L. 4780.
yukonensis Rydb., Britton, N. L. and Rydberg, P. A.	Robinson, B. L. 4780.
2334. Eriogonum [Polygonaceae].	pinabetense, Robinson, B. L. 4780.
Bakeri, Greene, Edward Lee.	pleiathanum, Robinson, B. L. 4780.
	prionobium, Robinson, B. L. 4780.
salicinum, Greene, Edward	Racyi, Greene, E. L. 3117,
Lee. 3125. Eriosema [Leguminosae].	viburnifolium, Greene, E. L. 3117.
ukingense, Harms, H. 2805.	viscidipes, n. name, Robinson, B. L. 4780.
ERYSIMUM [Cruciferae].	Euphorbiaceae].
angustatum Rydb., Britton, N. L. and Rydberg, P. A.	calcicola, Fernald, M. I. 2857.
EUPATORIUM [Compositae].	interaxillaris, Fernald. M. L. 2857.
aboriginum, Greene, E. L. 3117.	lancifolia, Schl. var. villi- caulis, n. var. Fernald,
angustatum, Greene, E. L.	M. L. 2857.
3117.	muscicola, Fernald, M. L. 2857.
anisopodum n. name, Robinson, B. L. 4780.	potosina, Fernald, M. L. 2857.
arizonicum, Greene, E. L. 3117.	pseudo-Grantii; Pax, F.
boreale, Greene, Edward Lee, 3122.	2805.
Coulteri, Robinson, B. L. 4780.	2857.
dryophilum, Robinson, B. L.	
eurybiaefolium, Greene, E. L. 3117.	
Gonzalezii, Robinson, B. L. 4780.	Euphrasia [Scrophularineae].  ———————————————————————————————————
herbaceum, Greene, E. L.	n. var., Sagorski, E[rnst]. 4863.
3117.  leonense, Robinson, B. L.	onegensis, Cajander, A. K. 2412.
4780.  longifolium, Robinson, B. L.	Randii, Robinson, B. L. 4776.
4780.	Williamsii, Robinson, B. L.
Luxii, Robinson, B. L. 4780.	4776.
maiarum, Robinson, B. L. 4780.	Evolvelus [Convolvulaceae].  Seleriana, Fernald, M. L.
Meyeri, Pilger, Robert. 4576.	2857.

Evonymus [Celastrineae].	Geranium [Geraniaceae].
actinocarpa, Loesener, Th. 4019.	hakusanense, Matsumura, Jinzō. 4167a.
Forbesiana, Loesener, Th. 4019.	nerrosum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Hemsleyana, Loesener, Th. 4019.	shikokianum, Matsumura, Jinzō. 4167a.
hupehensis, Loesener, Th. 4019.	GILIA [Polemoniaceae].  ———————————————————————————————————
kiautschovica, Loesener, Th. 4019.	A[xel]. 4847.
lanceifolia, Loesener, Th. 4019.	GLEDITSIA [Rosaceae].  dilatata, Sargent, C. S. 4900.
salicifolia, Loesener, Th. 4019.	Guidia [Thymelaeaceae].
verrueosoides, Loesener, Th. 4019.	——— Goetzeana, Gilg, E. 2805. ———— Usafuae, Gilg, E. 2805.
Fadogia [Rubiaceae].	GOMPHOCARPUS [Asclepiadeae].
stigmatoloba, Schumann, K. 2805.	chlorojodina, Schumann, K. 2805.
FAUREA [Proteaceae].	longissimus, Schumann, K. 2805.
- Wentzeliana, Engler, A.	2003.
2805.	GOMPHRENA [Amarantaceae].
·Ficoxylon.	aurea, Lopriore, Giuseppe. 5349.
Schenki†, n. nom., Blancken- horn, Max. 2173.	chloromalla, Lopriore, Giuseppe. 5349.
Ficus [Urticaceae].	eriocalux, Lopriore, Giu-
eriocarpa, Warburg. 2805.	seppe. 5349.
kondeensis, Warburg. 2805.	grisea, Lopriore, Giuseppe.
Langenburgii, Warburg, 2805.	Gongrothamnus [Compositae].
———— plateiocarpa, Warburg. 2805.	aurantiacus, Hoffmann, O- 2805.
Rama-Varmae, Bourdillon, T. F. 2283.	Grmnosporia [Celastrineae].  ———————————————————————————————————
ruficeps, Warburg. 2805.	2805.
rukwaenis, Warburg. 2805.	Goetzeana, Loesener, Th. 2805.
verrucoearpa, Warburg. 2805.	Harrimanella, n. gen., [Ericaceae].  Coville, Frederick V. 2574.
GALIUM [Rubiaceae].	· ·
	Harvardia, n. gen., [Leguminosae]. ————————————————————————————————————
Garcinia [Guttiferae].	
kingaensis, Engler, A. 2805.	
	HELIANTHUS [Compositae].  ———————————————————————————————————
GAZANIA [Compositae].	fascicularis, Greene, Edward
2805.	Lee. 3125.

Helichrysum [Compositae].	ILEX [Hicineae].
	andarensis, Loesener, Th. 4018.
Goetzeanum, Hoffmann, O. 2805.	andicola, Loesener, Th. 4018.
tillandsiifolium, Hoffmann, O. 2805.	anonoides, Loesener, Th. 4018.
HERMBSTAEDTIA [Amarantaceae].	ardisioides, Loesener, Th. 4018.
lasciflora, Lopriore, Giuseppe. 4031.	Beccariana, Loesener, Th. 4018.
	biserrulata, Loesener, Th. 4018.
HETEROTOMA [Campanulaceae].	Blanchetii, Loesener, Th.
Goldmanii, Fernald, M. L. 2857.	4018.  bogorensis, Loesener, Th. 4018.
stenodonta, Fernald, M. L. 2857.	borneensis, Loesener, Th. 4018.
HIERACIUM [Compositae].	buxifolioides, Loesener, Th.
columbianum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	4018.  ———————————————————————————————————
HIPPOCRATEA [Celastrineae].	Th. 4018.
Goetzei, Loesener, Th. 2805.	
HYMENOPAPPUS [Compositae].  ochroleucus, Greene, Edward	celebesiana, Loesener, Th. 4018.
Lee. 3125.  parvulus, Greene, Edward	Championii, Loesener, Th. 4018.
Lee. 3125. HYMENOSTEGIA [Leguminosae].	
——————————————————————————————————————	Clarkei, Loesener, .Th. 4018.
Hypericineae].  ———————————————————————————————————	crassifolioides, Loesener, Th. 4018.
5105.	dietyoneura, Loesener, Th. 4018.
HYPTIS [Labiatae].  ———————————————————————————————————	Engleriana, Loesener, Th. 4018.
4576.  indivisa, Pilger, Robert.	ericoides, Loesener, Th. 4018.
4576.  lasiocalyx, Pilger, Robert.	friburgensis, Loesener, Th. 4018.
4576.  Loeseneriana, Pilger, Robert.	
4576. —— mattogrossensis, Pilger,	Goudotii, Loesener, Th. 4018.
Robert. 4576.  Hygrophila [Acanthaceae].	Guayusa, Loesener, Th. 4018.
microthamnia, Lindau, G. 2805.	Harmsiana, Loesener, Th. 4018.

ILEX [Hi	cineae].	ILEX [Hicinese].
•	Henryii, Loesener, Th. 4018. hypopsile, Loesener, Th.	pseudoëmbelioides, Loesener, Th. 4018.
•	4018.  hypotricha, Loesener, Th.	pseudotheezans, Loesener, Th. 4018.
	4018. intermedia, Loesener, Th.	sarawaecensis, Loesener, Th. 4018.
	Jenmanii, Loesener, Th.	Schwackeana, Loesener, Th. 4018.
. ,	4018.  Karstenii, Loesener, Th.	sclerophylloides, Loesener, Th. 4018.
	4018. kelungensis, Loesener, Th.	Sellowii, Loesener, Th. 4018.
	4018.  Lechleri, Loesener, Th.	Stapfiana, Loesener, Th. 4018.
	4018.  liukiuensis, Loesener, Th.	sumatrana, Loesener, Th. 4018.
	4018. longipetiolata, Loesener, Th.	szechwanensis, Loesener, Th. 4018.
• , , .	4018.  macrolaurus, Loesener, Th.	tarapotina, Loesener, Th. 4018.
	4018.  malaccensis, Loesener, Th. 4018.	teratopis, Loesener, Th. 4018.
* *	Mandonii, Loesener, Th.	Thuaitesii, Loesener, Th. 4018.
- 4	Martii, Loesener, Th. 4018.	tonkiniana, Loesener, Th. 4018,
	mattangicola, Loesener, Th. 4018.	trichoclada, Loesener, Th. 4018.
	Matthewsii, Loesener, Th. 4018.	trichothyrsa, Loesener, Th.
773	Maximowicziana, Loesener, Th. 4018.	villosula, Loesener, Th.
	metabaptista, Loesener, Th. 4018.	virgata, Loesener, Th. 4018.
	minimifolia, Loesener, Th. 4018.	Vitis Idaea, Loesener, Th. 4018.
	naiguatina, Loesener, Th. 4018.	Warburgii, Loesener, Th. 4018.
	oligoneura, Loesener, Th. 4018.	Wattii, Loesener, Th. 4018.
	Oliveriana, Loesener, Th. 4018.	IMPATIENS [Geraniaceae].  ———————————————————————————————————
<del></del>	organensis, Loesener, Th. 4018.	4847.  ———————————————————————————————————
+	Pierreana, Loesener, Th. 4018.	gratioloides, Gilg, E. 2805.
<del>, T</del>	pleiobrachiata, Loesener, Th. 4018.	maxima, Gilg, E. 2805.  Indigofera [Leguminosae].
<del>,,,,,,,,</del>	pseudoëbenacea, Loesener, Th. 4018.	Wentzeliana, Harms, H. 2805.

IPOMOEA [Convolvulaceae].	LEPIDIUM [Cruciferae].
caudata, Fernald, M. L. 2857.	glaucum, Greene, E. I., 3119.
macrosiphon. Hallier, H. 2805.	LESQUERELLA [Cruciferae].
Isoglossa [Acanthaceae].	diversifolia, Greene, E. L. 3119.
candelabrum, Lindan, G[ustav]. '3939.	Macounii, Greene, E. L.,
Justicia [Acanthaceae].	nodosa, Greene, E. L. 3119.
euosmia, Lindau, Gustav. 3939.	ovata, Greene, E. L. 3119. parvula, Greene, E. L. 3119.
Кылаконоё [Crassulaceae].	pruïnosa, Greene, E. L. 3119.
Goetzei, Engler, A. 2805.	versicolor, Greene, E. L. 3119.
LABATIA [Sapotaceae].	
mattogrossensis, Pilger, Robert, 4576.	LATHYRUS [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
Laciniaria [Compositae].	Lespedeza [Leguminosae].
	Brittonii, Bicknell, Eugene,
elegantula, Greene, E. L.	P. 2163.  relutina, Bicknell, Eugene
	P. 3163. Leucospermum [Proteaceae].
scabra, Greene, E. L. 3120.	Bolusii, Gandoger, Michel. 2980.
serotina, Greene, E. L. 3120.	
vittata, Greene, E. L. 3120.	
Landolphia [Apocynaceae].	Leucoтноё [Ericaceae]. ————————————————————————————————————
Wildeman, E. 5505.	5105.
Perrieri, Jumelle, Henry.	Levieria [Monimiaceae].
spherocarpa, Jumelle, Henry.	Beccariana, Perkins, Janet 4500.
	nitens, Perkins, Janet. 4500
-LAPPULA [Boraginaceae]	Lightfootix [Campanulaceae].
	Goetzeana, Engler, A. 2805.
A[xel]. 4817.	rupestris, Engler, A. 2805.
infelix, Greene, E. L. 3116.	Ligusticum [Umbelliferae]. ————————————————————————————————————
LEONOTIS [Labiatae].	Lindernia [Scrophularineae].
Goetzei, Gürke, M. 2805.	rupestris, Engler, A. 2805.
LEPIDAGATHIS [Acanthaceae].	Linociera [Oleaceae].
eriocephala, Lindau, G. 2805.	urophylla, Gilg, E. 2805.  Linum [Lineae].
nematocephala, Lindau, G. 2805.	arkansanum. Osterhout, George, F. 1122.

Tobella [Campanulaceae].	Machaeranthera [Compositae].
	ramosa, Nelson, Aven. 4366.
gruina, Cav. var. confirta, n. var., Fernald, M. L. 2857.	rubricaulis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Nelsonii, Fernald, M. L.	Macrolobium [Leguminosae].
2857.	— Dinklagei, Harms, H. 3236.
regalis, Fernald, M. L. 2857.	diphyllum, Harms, H. 3236.
Toppii, Luehmann, J. G. 4045.	lamprophyllum, Harms, H. 3236.
usafuensis, Engler, A. 2805.	
Wentzeliana, Engler, A. 2805.	MAESA [Myrsineae].
Lomatium [Umbelliferae].	Quintasii, Gilg, Ernst. 3046.
purpureum, Nelson, Aven.	Zenkeri, Gilg, Ernst. 3046.
4366.	MAERUA [Capparideae].
LONCHOCARPUS [Leguminosae].	trichophylla Gilg, E. 2805.
eriocalyx, Harms, H. 3236.	Marionza [Bonhonidana]
Wentzelianus, Harms, H. 2805.	MAHONIA [Berberideae],
LORANTHUS [Loranthaceae].	eurybraeteata, Fedde, Friedrich. 2848.
Füllebornii, Engler, A. 2805.	eutriphylla, Fedde, Friedrich.
latibracteatus, Engler, A. 2805.	2848.  ——————————————————————————————————
	2848.
tenuifolius, Engler, A. 2805.	Paxii, Fedde, Friedrich.
vittatus, Engler, A. 2805.	2848.
Lotus [Leguminosae].	polyodonta, Fedde, Friedrich.
Goetzei, Harms, H. 2805.	
oxyphyllus, Harms, H. 2805.	subintegrifolia, Fedde, Friedrich. 2848.
LUPINUS [Leguminosae].	zimapana, Fedde, Friedrich. 2848.
amplus, Greene, Edward Lee.	Manihor [Euphorbiaceae].
arceuthinus, Greene, Edward Lee. 3125,	
candicans, Rydberg, P[er]	4844.
A[xel]. 4847.	Mascarenhasia [Apocynaceae].
eyaneus, Rydberg, P[er] A[xel], 4847.	anceps Boiv., Jumelle, Henry. 3582.
dichrous, Greene, Edward Lee. 3125.	lisianthiflora, DC. Jumelle, Henry. 3582.
leptostachyus, Greene, Edward Lee. 3125.	MEGALODONTA [Compositae].
rubricaulis, Greene, Edward Lee. 3125.	Beckii, n.name (=Bidens Beckii Torr.). Greene, E. L. 3117.
Lycopus [Labiatae].	nudata, Greene, E. L. 3117.
Sherardi, Steele, Edward S.	
5153.	remota, Greene, E. L. 3117.

MELAMPODIUM [Compositae].	MERIENSIA [Boragineae].
appendiculatum, Robinson, B. L. 4778.	Lee. 3125.
appendiculatum var. leio- carpum n. var. Robinson,	lineariloba, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
B. L. 4778.	membranacea, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	muriculata, Greene, Edward Lee. 3125.
arenicolor, Robinson, B. L.	obtusiloba, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
arrense, Robinson, B. L.	ovata, Rydberg, P[er] A[xel].
longipes, Robinson, B. L. 4778.	MILLETTIA [Leguminosae]. ———— Warneckei, Harms, H.
longipes var. lanceolatum n. var. Robinson, B. L.	3236. Mimetes [Proteaceae].
4778.  ——— mimulifolium, Robinson,	Buckii, Gandoger, Michel.
B. L. 4778.  ——————————————————————————————————	mixta, Gandoger, Michel. 2980.
Rosei, Robinson, B. L. 4778.	MIMOSA [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
Rosei var. subintegrum n. var., Robinson, B. L.	desmanthocarpa, n. var. Robinson, B. L. 4780.
4778.  sericeum var. exappendicu-	eurycarpoides, Robinson, B. L. 4780.
latum, n. var. Robinson, B. L. 4778.	ionema, Robinson, B. L. 4780.
MEMECYLON [Melastomaceae].	eetifera, Pilger, Robert. 4576.
eyanocarpum, Gilg, E. 2805.	Small, John K. 5100.
MEMORA [Bignoniaceae].	Watsoni, Robinson. B. L. 4780.
	MIMULUS [Scrophularineae].  breviflorus, Piper, C. V.
Mentzelia [Loaseae].	4578.
aurea, Osterhout, George E. 4422.	gratioloides, Rydberg, P[er]
ctenophora, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Minusops [Sapotaceae].  ———————————————————————————————————
MERTENSIA [Boragineae].	MONADENIUM [Euphorbiaceae].
alaskana, Britton. Britton, N. L. and Rydberg, P. A.	Goetzei, Pax, F. 2805.
2334.	MONARDA [Labiatae].
congesta, Greene, Edward Lee. 3125.	comata, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
eynoglossoides, Greene, Edward Lee. 3125.	Pringlei, Fernald, M. L. 2857.

Monardella [Labiatae].	Ograva (Oshmana)
parvifolia, Greene, Edward	Ochna [Ochnaceae].  ———————————————————————————————————
Lee. 3125.	Ocimum [Labiatae].
Morongia [Leguminosae].	decumbens, Gürke, M. 2805
latidens, Small, John K. 5100.	Ocotea [Laurineae].
	atirrensis, Mez, Carl. 4236.
MUSINEON: [Umbelliferae].  ———————————————————————————————————	catharinensis, Mez, Carl. 4236.
MYRICA [Myricaceae].	inconspicua, Mez, Carl. 4236,
Goetzei, Engler, A. 2805.	4236.
Mystroxylum [Celastrineae].	paradoxa, Mez, Carl, 4236,
ussanguense, Loesener, Th. 2805.	pedalifolia, Mez, Carl. 4236.
	pentagona, Mez, Carl. 4236.
NEOBOUTONIA [Euphorbiaceae].	rubiginosa, Mez, Carl. 4236.
macrocalyx, Pax, R. 2805.	OLDENLANDIA [Rubiaceae].
NEPETA [Labiatae].	luzuloides, Schumann, K. 2805.
usafuensis, Gürke, M. 2805.	Oncoba [Bixineae].
NIDORELLA [Compositae].	fragrans, Gilg, E. 2805.
stricta, Hoffmann, O. 2805.	OREOCARYA [Boraginaceae].
NIVENIA [Proteaceae].	horridula, Greene, Edward
Bolusii, Gandoger, Michel. 2980.	Lee. 3125.  nitida, Greene, Edward Lee.
Nocca [Compositae].	3125.
glandulosa n. name, Robinson, B. L. 4779.	Orthosiphox [Labiatae].  ———————————————————————————————————
helianthifolia var. levior,	OTIOPHORA [Rubiaceae].
n. var., Robinson, B. L. 4779.	pycnoclada, Schumann, K. 2805.
helianthifolia var. suave-	Ouratea [Ochnaceae].
olens, n. var. Robinson, B. L. 4779.	densiflora, Pilger, Robert.
Liebmanii, n. name, Robinson, B. L. 4779.	OXYTROPIS [Leguminosae].
Palmeri, Robinson, B. L. 4779.	Bushii, Gandoger, Michel. 2979.
Pringlei, Robinson, B. L. 4779.	Parathesis [Myrsineae].
tomentosa n. name, Robinson, B. L. 4779.	2857. Parthenium [Compositae].
NUXIA [Loganiaceae].	Stramonium, Greene, E. L.
Goetzeana, Gilg, E. 2805.	3116.
odorata, Gilg, E. 2805.	PAVETTA [Rubiaceae].
polyantha, Gilg, E. 2805.	lasiobractea, Schumann, K. 2805.

PEDDIEA [Thymelaeaceae].	PHARMACOSYCEA [Urticaceae].
polyantha, Gilg, E. 2805.	
PEDICULARIS [Scrophularineae].	
lunata, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Prinsectus [Leguminosae].  Schlechteri, Harms, H. 3236.
Pelargonium [Geraniaceae].	stenocarpus, Harms, H.
Goetzeanum, Engler, A. 2805.	3236. Phoebe [Laurineae].
Heckmannianum, Engler, A. 2805.	Pittieri, Mez, Carl. 4236.  ———————————————————————————————————
Pentstemon [Scrophularineae].	Physalis [Solanaceae].
Bakeri, Greene, E. L. 3121.	puberula, Fernald, M. L.
erosus, Rydberg, P[er] A[xel].	2857.
exilifolius, Nelson, Aven.	PHYSARIA [Cruciferae].  acutiloba, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
procumbens, Greene, Edward Lee. 3125.	floribunda, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
suffrutescens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	vitulifera, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
teucrioides, Greene, Edward Lee. 3125.	Petasites [Compositae].
Wilcoxii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	gracilis Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
Регеномы [Piperaceae].	Picradenia [Compositae].
boninsimensis, Makino, Tomitarō. 4120.	davidsonii, Greene, E. L. 3116.
japonica, Makino, Tomitarō. 4120.	
rungwensis, Engler, A. 2805.	PILEA [Urticaceae].
ukingensis, Engler, A. 2805.	
Pernettya [Ericaceae].	filipes, Rusby, H. H. 4844.
ovata, Fernald, M. L. 2857.	sublobata, Rusby, H. H. 4844.
Persea [Laurineae].	urerifolia, Rusby, H. H.
——— fusca, Mez, Carl. 4236.	4844.
Pittieri, Mez, Carl. 4236.	PIMPINELLA [Umbelliferae].
Petasites [Compositae].	tomentosa, Engler, A. 2805.
laeirgatus heterophyllus n.	
Cajander, A. K. 2412.	PIQUERIA [Compositae].  ———————————————————————————————————
Peucedanum [Umbelliferae].	L. 4780.
kingaense, Engler, A. 2805.	PISONIA [Nyctagineae].
Phacella [Hydrophyllaceae].	aruensis, Bargagli-Petrucci,
	G. 2039.  Beccariana, Bargagli-Pet-
lenta, Piper, C. V. 4578.	rucci, G. 2039.

0.1002	
PISONIA [Nyctagineae].	Protea [Proteaceae].  ———————————————————————————————————
triandra, Bargagli-Petrucci, G. 2039.	praticola, Engler, A. 2805.
Plantagineae].	rubrobracteata, Engler, A.
retrorsa, Greene, Edward Lee. 3125.	2805.  Wentzeliana, Engler, A.
septata, E. L. Morris, Britton, N. L. and Ryd- berg, P. A. 2334.	2805.  PRUNUS [Rosaceae].  ———————————————————————————————————
PLATANUS [Platanaceae].  glabrata (P. Lindeniana, Wats. not Mart.), n. name, Fernald, M. L. 2857.	5105.
Plectranthus [Labiatae].	Pseudoblepharis [Acanthaceae].
——— adenophorus, Gürke, M. 2805.	coerulea, Lindau, G[ustav]. 3939.
——— albo-violaceus, Gürke, M. 2805.	Pseudocymopterus [Umbelliferae].
Plumera [Apocynaceae].	sylvaticus, Nelson, Aven. 4366.
	Psilostrophe [Compositae].
Polemoniaceae].	Bakeri, Greene, Edward Lee. 3125.
delicatum, Rydberg, P[er] Λ[xel]. 4847.	Psilotrichum [Amarantaceae].
speciosum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	densiflorum, Lopriore, Giuseppe. 4031.
Polygonum [Polygonaceae].	Ptelea [Rutaceae].
foliosum, Lindberg, H. 3943. fugax, Small, Britton, N. L.	
and Rydberg, P. A. 2334.	Toxicodendron, Small, John K. 5105.
montanum, Greene, Edward Lee. 3125.	
plumosum, Small, Britton,	Pterocarpus [Leguminosae].  ———————————————————————————————————
N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	3236.
Polygala [Polygaleae].	Pycnostachys [Labiatae].
usafuensis, Gürke, M. 2805:	linifolia, Gürke, M. 2805.
Primula [Primulaceae].	uliginosa, Gürke, M. 2805.
americana, Rydberg, P[er]	Quercus [Cupuliferae].
A[xel]. 4847.	Bertrandi, Alb. et Reyn. (hybrid) Reynier, Alfred. 4747.
PROTEA [Proteaceae].	Eastwoodiae, Rydberg, P.
Goetzeana, Engler, A. 2805.	A. 4848.
Heckmanniana, Engler, A. 2805.	Gunnisonnii (Torr.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.

QUERCUS [Cupuliferae].	Rhynchosia [Leguminosae].
Havardi, Rydberg, P. A.	pyenantha, Harms, H. 2805
4848.  —————————————————————————————————	sericosemium, Harms, H. 3236.
Mohriana, Buckley in herb. Rydberg, P. A. 4848.	Rhynchotropis, n. gen. [Leguminosae]. Harms, H. 3236.
nitescens, Rydberg, P. A.	Dekindtii, Harms, H. 3236.
4848.  novo-mexicana (A.DC.) n.	Ribes [Saxifrageae].
name, Rydberg, P. A. 4848.	
obtusifolia (A. DC.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.	ROBIEA [Cruciferae].
pauciloba, Rydberg, P. A. 4848.	N.L. and Rydberg, P. A. 2334.
submollis, Rydberg, P. A. 4848.	ROUREN (Connaraceae).  albido-flavescens, Gilg, E.
undulata Veseyana (Buckl.) n. name, Rydberg, P. A.	2805.
4848.	Rouya, n. gen. [Borraginaceae].  Léveillé, H. 3918.
utahensis (A. DC.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.	,
Vreelandii, Rydberg, P. A. 4848.	ROYENA [Ebenaceae].  Nyassac, Gürke, M. 2805.
Wilcoxii, Rydberg, P. A.	Goetzei, Gürke, M. 2805.
4848.	Rubus [Rosaceae].
RANUNCULUS [Ranunculaceae].	acarpus, Sudre, H. 5183.
alaiensis, Ostenfeld, C. H. 4421.	
oreogenes, Greene, Edward Lee. 3125.	5183.
yukonensis Britton, Britton,	bellipetalus, Sudre, H. 5183.
N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	brachythyrsus, Sudre, H. 5183.
Rawsonia [Bixineae].	brumalis, n. subsp. Sudre,
reticulata, Gilg, E. 2805.	Н. 5183.
Reigeron [Compositae].	cgens, Sudre, H. 5183.
viscidus, Rydberg, P[er]	
A[xel]. 4847.  Rhizanthemum, n. gen. [Loranthaceae].	Fouilletinus, Sudre, II. 5183.
Van Tieghem, Ph. 5366.	fulvus, Sudre, H.
RHYNCHANTHERA [Melastomaceae].	gladiatus, Sudre, H. 5183.
glabrescens, Pilger, Robert.	imperfectus, Sudre, H. 5183.
RHYNGHOSIA [Leguminospe]	impotens, Sudre, H. 5183.
Rhynchosia [Leguminosae].  ———————————————————————————————————	impuripalvis, Sudre, H. 5185. impuripalvis, Sudre, H. 5183.

Rubus [Rosaceae].	RUMEX [Polygonaceae].
kingaensis, Engler, A. 2805.	Bokeri, Greene, Edward Lee. 3125.
lasiopus, Sudre, H. 5183.	——————————————————————————————————————
maceriarum, Sudre, H. 5183.	4120.
melanocaulon, Sudre, H. 5183.	ellipticus, Greene, E. I.
monticulorum, Sudre, H. 5183.	hesperius, Greene, E. L. 3116.
nesteinus, Sudre, H. 5183.	Russelia [Scrophularineae].
	Deamii, Robinson, B. I.
oleovirens, Sudre, H. 5183.	trachypleura, Robinson,
ossalensis, Sudre, H. 5183.	B. L. 4780.
petricolus, Sudre, H. 5183.	Salix [Salicineae].
pseudo-Lejeunei, Sudre, H. 5183.	eyelophylla, Seemen, Otto von. 5062.
purpuratus, Sudre, H. 5183.	daphnoides Vill. forma nova
ribisoideus, Matsumura, Jinzō. 4167.	erythrostyla, Kupffer, K. 3808.
rungwensis, Engler, A. 2805.	dolichostyla, Seemen, Otto
saltuicolus, Sudre, H. 5183.	Faurei, Seemen, Otto von. 5062.
saltuivagus, Sudre, H. 5183.	flara, Rydberg, P[er] A[xel].
	4847. ————————————————————————————————————
spurius, Sudre, H. 5183.	N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
subalbidus, Sudre, H. 5183.	padifolia, Rydberg, P[er]
subtilissimus, Sudre, H. 5183.	A[xel]. 4847.  ———————————————————————————————————
valdeglaucus, Sudre, H. 5183.	N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
valdeproximus, Sudre, H. 5183.	N. L. and Rydberg, P. A.
vallicularum, Sudre, H. 5183.	2334
venustulus n. sp., Sudre, H. 5183.	stenophylla, Rydberg, P[er]
winteriformis, Sudre, H. 5183.	A[xel]. 4847.  stolonifera, Coville, Frede-
Rudbeckia [Compositae].	rick V[ernon]. 2573.
ampla, Nelson, Aven. 4366.	P[er] A[xel]. Rydberg,
monticola, Small, John K. 5103.	Salvia [Labiatae].
RUELLIA [Acanthaceae].	ageratifolia, Fernald, M. L. 2857.
cupheoides, Fernald, M. I.	albicans, Fernald, M. L. 2857.

Salvia [Labiatae].	Schrebera [Oleaceae].
——————————————————————————————————————	oligantha, Gilg, E[rnst] 3047.
igualensis, Fernald, M. L. 2857.	Welwitschii, Gilg, E[rnst]. 3047.
	Scolopia [Bixineae].  theifolia, Gilg, E. 2805.
mattogrossensis, Pilger, Robert. 4576.	Scorodolphloeus, n. gen. [Leguminosae].  Harms, H. 3236.
setulosa, Fernald, M. L. 2857.	Zenkeri, Harms, H. 3236.
tiliaefolia, Vahl. var. rhya- cophila, n. var. Fernald, M. L. 2857.	Scutellaria [Labiatae].  ———————————————————————————————————
Sambucus [Caprifoliaceae].	Sebaea [Gentianeae].  ———————————————————————————————————
	Sedum [Crassulaceae].
4844.	frigidum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Saxifraga [Saxifrageae].	polygamum, Rydberg, P[er]
Ferdinandi Coburgi, Kellerer, Johann und Sündermann, F. 3621.	A[xel]. 4847. Selago [Selagineae].
galicifolia Small, Britton,	Goetzei, Rolfe. 2805.
N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	Senecio [Compositae].
pulvinata Small, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	anacletus, n.name (=S. micro- dontus, Heller, not Baker), Greene, E. L. 3118.
Schefflerodendron, n. gen. [Leguminosae].	
——————————————————————————————————————	dolichopappus, Hoffmann, O. 2805.
usambarense, Harms, H. 3236.	lapathifolius, Greene, Edward Lee. 3125.
Schizoglossum [Asclepiadeae].	——————————————————————————————————————
alpestre, Schumann, K. 2805.	pentodontus, Greene, Edward Lee. 3125.
scyphostigma, Schumann, K. 2805.	psiadioides, Hoffmann, O. 2805.
Schrebera [Oleaceae].	
argyrotricha, Gilg, E[rnst]. 3047.	ward Lee. 3125.  trianthemos, Hoffmann, O.
latialata, Gilg, E[rnst].	2805. tropucolifolius, Hoffmann, O.
obliquifolialata, Gilg, E[rnst].	2805.
3047. (u-6516)	tener, Hoffmann, O. 2805.

Senecio [Compositae].	Sonchus [Compositae].
ukingensis, Hoffmann, O. 2805.	lasiorhizus, Hoffmann, O. 2805.
ussanguensis, Hoffmann, O. 2805.	violaceus, Hoffmann, O. 2805.
Sesbania [Leguminosae].	Sophia [Cruciferae].
——— Goetzei, Harms, H. 2805.	
SILENE [Caryophylleae].	glandulifera, Rydberg, P[er]
Williamsii, Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	A[xel]. 4847.
	SPHAERALCEA [Malvaceae].
Sherbournia [Rubiaceae].	———— Martii, Cockerell, T. D. A. 2530.
bignoniaeflora, Hua, Henri.	
Brazzaei, Hua, Henri. 3466.	STELLARIA [Caryophylleae].
calycina, Hua, Henri. 3466.	uchiyamana, Makino, Tomitaro. 4120.
Zenkeri, Hua, Henri. 3466.	Stenadenium, n. gen., [Euphorbiaceae]. Pax. F. 2805.
Siderocarpos, n. gen. [Leguminosae].	spinescens, Pax, F. 2805.
———— Small, John K. 5100.	spinescens, rax, r. 2005.
flexicaulis, Small, John K. 5100.	Stenotus [Compositae].
SMITHIA [Leguminosae].	borealis Rydb. Britton, N.L. and Rydberg. P.A.
Goetzei, Harms, H. 2805.	2334.
	Streptocarpus [Gesneraceae].
SOLANUM [Solanaceae].  ———————————————————————————————————	Goetzei, Engler, A. 2805.
4456.	Styrax [Styraceae].
rostratum, Dum. var. subin- tegrum, n. var. Fernald, M. L. 2857.	
tenuilobatum, Parish, S. B. 4456.	lauraceus, Perkins, J. 4499.
umbelliferum, Parish, S. B. 4456.	micranthus, Perkins, J. 4499.
viridis, Parish, S. B. 4456	pachyphylla, Pilger, Robert.
Wallacei, Parish, S. B. 4456.	4576.  ———————————————————————————————————
Xanti glabrescens, n. var., Parish, S. B. 4456.	4499.
	4499.
	tarapotensis, Perkins, J.
Solidago [Compositae].	Warscewiczii, Perkins, J.
aureola, Greene, E. L. 3116.	4499.
caurina, Piper, C. V. 4578.	Suaeda [Chenopodiaceae].
Pringlei, Fernald, M. L. 2857.	

SWEERTIA	[Gentianeae].	Symplocos [Styraceae].
	curtioides, Gilg, E. 2805.	corymboclados, Brand, A. 2293.
SWERTIA	[Gentianeae].	cucullata (Thwait.), Brand,
	congesta, Nelson, Aven. 4366.	A. 2293.
	palustris, Nelson, Aven. 4366.	Cumingiana, Brand, A. 2293.
		cuspidata, Brand, A. 2293.
Symplocos	[Styraceae].	——— dasyphylla, Brand, A. 2293.
	acutangula, Brand, A. 2293.	defoliata, Brand, A. 2293.
	aegrota, Brand, A. 2293.	densiflora, Brand, A. 2293.
,	albifrons, Brand, A. 2293.	distans, Brand, A. 2293.
	altissima, Brand, A. 2293.	diversifolia, Brand, A. 2293.
	amabilis, Brand, A. 2293.	———— edulis, Brand, A. 2293.
	amplifolia, Brand, A.	———— Ernae, Brand, A. 2293.
	2293.	falcata, Brand, A. 2293.
	aneityensis, Brand, A. 2293.	fallax, Brand, A. 2293.
	angulata, Brand, A. 2293.	flavescens, Brand, A. 2293.
	apiculata, Brand, A. 2293.	floridissima, Brand, A. 2293.
	arcuata, Brand, A. 2293.	——— Forbesii, Brand, A. 2293.
	argentea, Brand, A. 2293.	formosana, Brand, A. 2293.
	J ,	frondosa, Brand, A. 2293.
	,	——————————————————————————————————————
	aspera, Brand, A. 2293.	glabrescens (Thwait.), Brand,
	Barbacenae, Brand, A. 2293.	A. 2293.  ———————————————————————————————————
	Beccarii, Brand, A. 2293.	
	bogotensis, Brand, A. 2293.	— Glaziovii, Brand, A. 2293.
	boliviana, Brand, A. 2293	——— Havilandii, Brand, A. 2293.
	borneensis, Brand, A. 2293.	———— <i>Henryi</i> , Brand, A. 2293.
	calyeodactylos, Brand, A. 2293.	
	campestris, Brand, A. 2293.	
	candelabrum, Brand, A.	
	2293. candicans, Brand, A. 2293	2293.
	candicans, Brand, A. 2293 capitellata, Brand, A. 2293.	
	colorata, Brand, A. 2293.	——————————————————————————————————————
	commutata, Brand, A. 2293.	——————————————————————————————————————
	complanata, Brand, A. 2235.	——————————————————————————————————————
	2293.	lutescens, Brand, A. 2293.
	concolor, Brand, A. 2293.	macrostachya, Brand, A.
	constricta, Brand, A. 2293.	2293.
(м-65	16)	FF Z

Symplocos	[Styraceae].	Symplocos [Styraceae].
	major (Thwait.), Brand, A.	terminalis, Brand, A. 2293.
	2293.	tonkinensis, Brand, A. 2293.
	mapiriensis, Brand, A. 2293.	trachyearpos, Brand, 2293.
	modesta, Brand, A. 2293.	Trianaei, Brand, A. 2293.
	Mosenii, Brand, A. 2293.	<i>tristis</i> , Brand, A. 2293.
	nana, Brand, A. 2293.	——— umbellata, Brand, A. 2293.
	neglecta, Brand, A. 2293.	uruguensis, Brand, A. 2293.
	nigrescens, Brand, A. 2293.	verrucosa, Brand, A. 2293.
	nigricans, Brand, A. 2293.	verticillata, Brand, A. 2293.
	nitidiflora, Brand, A. 2293.	villosa, Brand, A. 2293.
	nivalis, Linden MSS., Brand	violacea, Brand, A. 2293.
	A. 2293. nivea, Brand, A. 2293.	viridissima, Brand, A. 2293.
	organensis, Brand, A. 2293.	——— Walkeri, Brand, A. 2293.
	orogenes, Brand, A. 2293.	— Warburgii, Brand, A. 2293.
	Padus, Klotzsch, MSS. in herb. Berol., n. sp., Brand, A. 2293.	yunnanensis, Brand, A. 2293.
-	Pavonii, Brand, A. 2293.	TACAZZEA [Asclepiadeae].
	peruviana (Szysz.) n. sp. Brand, A. 2293.	floribunda, Schuman, K. 2805.
	pilosiuscula, Brand, A 2293.	Tambourissa [Monimiaceae].
	quindiuensis, Brand, A. 2293.	
	quitensis, Brand, A. 2293.	TARAXACUM [Compositae].
	rigidissima, Brand, A. 2293.	alaskanum, Rydberg, P[er]
	scoparia, Brand, A. 2293.	ammophilum, Greene, E. L. 3115.
	Sellowiana, Brand, A. 2293.	angustifolium, Greene, E. L. 3115.
	siamensis, Brand, A. 2293.	Chamissonis, Greene, E. L.
	sogeriensis, Brand, A. 2293.	3115.
	spectabilis, Brand, A. 2293.	dumetorum, Greene, E. L.
	- Stocksii, Brand, A. 2293.	3115 lacerum, Greene, E. L. 3115.
•	- suaveolens, Klotzsch MSS., Brand, A. 2293.	mutilum, Greene, E. L.
-	- subglabra, Brand, A. 2293.	3115.
	- sumatrana, Brand, A. 2293.	ovinum, Greene, E. L. 3115.  rupestre, Greene, E. L.
	- superba, Brand, A. 2293.	3115.
-	- syringoides, Brand, A. 2293.	Tecoma [Bignoniaceae].
	- tenella, Brand, A. 2293.	Piutinga, Pilger, Robert.
	- tenuifolia, Brand, A. 2293.	4576.

Tephrosia [Leguminosae].	Townsendia [Compositae].
Heckmanniana, Harms, H. 2805.	Vreelandii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
——— paucijuga, Harms, H. 2805.	Tricalysia [Rubiaceae].
Tetraneuris [Compositae].	
intermedia, Greene, Edw[ard]	
L[ee]. 3125.	Trichilia [Meliaceae].  ———————————————————————————————————
TEUCRIUM [Labiatae].	
Goetzei, Gürke, M. 2805.	brachythyrsus, Harms, H. 5349.
THALICTRUM [Ranunculaceae].  ———————————————————————————————————	graciliflora, Harms, H. 5349.
THELYPODIUM [Cruciferae].	pyramidata, Harms, H.
affine, Greene, E. L. 3119.	5349.
Bakeri, Greene, Edward Lee. 3125.	Schumanniana, Harms, H. 5349.
- lilacinum, Greene, Edward	Trichodesma [Boragineae].
Lee. 3125.	glabrescens, Gürke, M. 2805.
rhomboideum, Greene, E. L. 3119.	Trifolium [Leguminosae].
THERMOPSIS [Leguminosae].	arcuatum, Piper, C. V.
pinetorum, Greene, Edward Lee. 3125.	4578.  ———————————————————————————————————
stricta, Greene, Edward Lee. 3125.	A[xel]. 4847.  petraeum, n.name (=T. lilaci-
THESICM [Santalaceae].	num Rydb. not Greene). Greene, E. L. 3118.
Goetzeanum, Engler, A. 2805.	stenolobum, Rydberg, P[er]
rungwense, Engler, A. 2805.	ukingense, Harms, H. 2805.
——— unyikense, Engler, A. 2805.	
ussanguense, Engler, A. 2805.	Wentzelianum, Harms, H. 2805.
Thlaspi [Cruciferae].	Tripteris [Compositae].
coloradense, Rydberg, P[er]	——— Goetzei, Hoffmann, O. 2805.
A[xel]. 4847.	Turnera [Turneraceae].
	dasytricha, Pilger, Robert. 4576.
THUNBERGIA [Acanthaceae].	URERA [Urticaceae].
2805.	rugosa, Rusby, H. H. 4844.
Thysanocarpus [Cruciferae].	
affinis, Greene, E. L. 3119.	Utricularia [Lentibularieae].

0100	
Vaccinium [Vacciniaceae].	VIOLA [Violarieae].
Yatabei, Makino, Tomitarō. 4120.	biternata, Greene, Edward Lee. 3125.
Valeriana [Valerianeae].	demissa, Greene, Edward Lee. 3125.
acutiloba, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	denticulosa, Pollard, Harper, R. M. 3237.
	gomphopetala, Greene, Edward Lee. 3125.
furfurescens, Nelson, Aven.	inamoena, Greene, Edward Lee. 3125.
4366.	laetecaerulea Greene n. sp. Steele, Edward S. 5153.
2857. Vanguiera [Rubiaceae].	
——————————————————————————————————————	Greene, E. L. 3118.
Vernonia [Compositae]. ————————————————————————————————————	stenantha, Greene, Edward Lee. 3125.
bracteosa, Hoffmann, O.	Viscum [Loranthaceae].
2805. ————————————————————————————————————	Goetzei, Engler, A. 2805.
leucocalyx, Hoffmann, O. 2805.	VISMA [Hypericineae].
lugarensis, Hoffmann, O. 2805.	Glaziovii, Ruhland, W. 5349.
——— polyura, Hoffmann, O. 2805	Xanthocephalum [Compositae].
scabrifolia, Hoffmann, O. 2805.	megalocephalum, Fernald, M. L. 2857.
sphaerocalyx, Hoffmann, O. 2805.	NON O COMMINIDANO
usafuensis, Hoffmann, O. 2805.	6000 MONOCOTYLEDONS. TITLES.
VICIA [Leguminosae].	Agare americana pour la
producta, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	fibre. J. agricult. tropic., Paris, <b>1</b> , 1901, (105–109). [0060].
Vigna [Leguminosae].	Bananes-figues et bananes à cuire : caractères distinctifs et utilisa-
Antunesii, Harms, H. 3236.	tion. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901,
bukobensis, Harms, H. 3236.	(23-24).  Die Beurtheilung der Braugerste.
Dekindtiana, Harms, H. 3236.	Von R. G. Allg. Brauerztg, Nürnberg, <b>41</b> , 1901, (2509–2510).
Junodii, Harms, H. 3236.	Die Verhältnisse der Insel Cuba unter besonderer Berücksichtigung der Rohr-
maerantha, Harms, H. 3236.	Zuckerindustrie nach dem gegenwärtigen
Stuhlmannii, Harms, H. 3236.	Stande. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., <b>51</b> , 1901, Allg. Tl, (454–533). [8000 he J 01 he D 1820].
VINCETOXICUM [Asclepiadeae].	Contre la farine de banane.
intermedium, Taliev, V. 5213.	J. agricult. tropic., Paris, <b>1</b> , 1901, (110-112). [0060].

. . . Culture de plantes à fibres aux Indes. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (75-76). [0060 5400].

Ein alter Standort der Maiblume (Zauk $\epsilon$ ). Von. M. Ueber Berg u. Thal, Dresd $\epsilon$ n, **24**, 1901, (362).

- en Floride. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (82-85). [0060 8000 qh].
- . . . La culture de l'ananas. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (247-250). [0060].
- . . . Le cardamome d'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris,  $\bf 9$ , 1901, (278–282). [8000 ed 0060].
- . . . Le chanvre de sisal et les autres Agaves textiles en tant que cultures de rapport. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (6-7).
- . . . Les Agave du Mexique: usages économiques et espèces. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (41–43).

L'industrie du chanvre de Manille [Musa textilis] aux Philippines. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (85-88). [8000 eg].

Nomenclature des principales essences composant la forêt d'Antsahambary. Bul. écon. Madagascar, Tananarive, **1**, 1901, (257–258). [6500–5400–8000 fh].

- . . . Quelques observations sur l'herbe de Guinée: Panicum maximum. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (152-153). [0060].
- . . . Un parasite de l'ananas: le Mealy Bug. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (123-124).

Andrews, A. Le Roy. A natural hybrid between *Habenaria lacera* and *H psychodes*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (245-248). [3550].

Arcangeli, Giovanni. Sopra una pianta di *Jubaea spectabilis* coltivata nell'orto botanico pisano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (24–28).

——— Sopra una pianta di *Prit*chardia filifera Wendl. coltivata nel R. orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (62–65).

Ascherson, P[aul]. Lathyrus silvester L. capillaceus J. Scholz und Scirpus parvulus. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVI-XVII). [5400].

Ascherson, P[aul]. Eine leuchtende Monokotyle? Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (106-107). [3140].

Barry, Phillips. Habenaria Hookeriana oblongifolia in West Campton, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237). [8000 gg].

Barsickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N.F.) **34**, 1901, (213–245). [2040 3160].

Beal, W[illiam] J[ames]. A new Panicularia [P. Holmii n. sp.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43).

Becker, Cuno. Phoenix dactylifera, die Dattelpalme. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (534-535).

Belèze, Marguerite. Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10–11). [5400 7300 8000 df].

Bennett, Arthur. Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., **32**, 1901, (58-59). [8000 gd].

**Bérard**, de. Note sur la culture de l'Abaca [*Musa textilis*] aux Philippines. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (89–104). [0060].

Beyer, Gaston. Oncidium varicosum Rogersi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (86).

Bicknell, Eugene P. On Scirpus robustus Pursh and certain of its near allies. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (94-96).

Blodgett, Frederic H. A tulip with a runner. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (78-79).

York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (37-39).

Bode, A. Die Bananen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (130–132).

**Bouame.** Les semis de cannes, Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (50-52). [3550].

Brainerd, Ezra. Scirpus atratus a synonym of Scirpus Peckii. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (31–33).

Brenier, Henri. Le bananier sauvage en Indo-Chine, son utilisation possible comme textile. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (267–273). [0060].

Britton, N[athaniel] L[ord] and Rydberg, P[er] A[xel]. An enumeration of the flowering plants collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton. (Contributions to the botany of the Yukon territory. 4.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187). [5400 8000 ga].

Browne jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm. [3120 5400 D 6500].

Buchenau, Franz. Ueber zwei Gräser [Koeleria, Lepturus] der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (285–296). [8000 dc].

Fauriensis] aus Japan. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (127–128).

Cajander, A[imo] K[aarlo]. Pflanzen aus dem östlichsten Teil von Fennoskandia und den angrenzenden Teilen Nordrusslands. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (103–104). [8000 db 5400].

Capus, G. Riz de Cochinchine et riz de Birmanie. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (177-190). [0060 8000 ef ed].

Cavara, Fridiano. Di una interessante forma di Narcissus papyraceus Gawl. riscontrata in Sardegna. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (42-43).

Chalot, Ch. Note sur le Téosinte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (129-136). [0060].

Clarke, C. B. Cyperaceae (praeter Caricinas) Chilenses. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-44). [8000 lk].

Clos, D. Les genres de graminées au XVIII<sup>e</sup> siecle. Paris, Bul. soc. bot., **48**, **19**01, (190-200).

**Cobb,** N. A. Universal nomenclature of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1614–1629).

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison] and Barker, P. and M. A new Cypripædium. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (178).

Cook, Alice Carter. The Dragon Tree [Dracaena Draco] of Orotava [Tenerife]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (121-124, with pl.). [8000 lb].

Coste, Toussaint et Puech. Liste des espèces recueillies avant la session dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50).  $[5400\ 8000\ df]$ .

Coville, Frederick V[ernon]. Juncus columbianus, an undescribed rush from the Columbia plains. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (87-89). [8000 gi].

Cranefield, F. The influence of formalin on the germination of oats. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (327-335); [review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (918). [3750].

Crawford, Joseph. Root relations of *Pogonia verticillata*. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (53–54). [3600].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. Saccharum officinarum; maladie des taches oculiformes. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865–878, av. 2 pl.). [4050 4350 R 9100].

Saccharum officinarum, taches noires sur les bases foliaires, produites par le Cercospora acerosum. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (1009–1017, av. 2 pl.). [4050 7700 R 9100].

Diehl, Eugen. Ueber die Verwendung von Reis zur Fabrikation hellster Biere. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (276–277). [3100 R 2610].

Diguet, Léon. Le Maïs de Jala, étude sur une variété géante de Maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262–267, av. fig.). [4500 8000 ha]. **Driggs**, A. W. Noteworthy Panicums in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (145–146). [8000 gg].

Dubat, Georges. Composition des hydrates de carbone de réserve de l'albumen des graines de quelques Liliacées et en particulier du Petit-Houx. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (942– 944). [3120].

**E.D.W.** La fibre de l'ananas. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (182–183). [0060].

Eck, J[ohannes] J[ustus] van. Arenga saccharifera Lab., analyse du suc (vin de palmier). (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (358–359). [3120 D 6500].

Edler, [Wilhelm]. Zum Anbau von kleberreichem Weizen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (53-54).

[Engler, Adolf]. Protarum Engl. nov. gen. Eine neue interessante Gattung der Araceen von den Seschellen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (42).

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Some new spermatophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506). [5400 8000 h]

Alisma Plantago. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (206).

———— . . . Juncus subtilis [in Maine]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (228–230). [8000 gg].

North American allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (249–252). [8000 g].

**Fitzpatrick**, T. J. and M. F. L. *Veratrum Woodii* in Iowa. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (192–193). [8000 gi]

**Fliche**, Paul. Un nouveau *Cycadeoidea* [C. divensis]. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **1**, 1901, (193–196, av. fig.).

Fretz, C. D. Tulipa sylvestris in . . . [Pennsylvania]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, 482). [8000 gg].

Freude, E. Yucca recurvata (pendula). Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (230).

Fruwirth, C[arl]. "Peruilaria", die neue Futterpflanze—eine Warnung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (735-736).

Gagnepain, F. Révision des genres Mantisia et Globba (Zingibérées) de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (201-216, av. pl.).

Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (Session extraordinaire), (LXII–XC). [8000 e.f.i.]

**Gebhardt,** M. Die Rolle der Bambusen als Nutzpflanzen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (166–168).

Geerkens, A. Korrelations- und Vererbungs-Erscheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173–192). [4410–1550].

Géneau de Lamarlière, L. Sur quelques anomalies de la fleur de l'Hemerocallis fulva L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (337-351, av. fig.). [1800].

Gernet, L. Cattleya Trianae. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (536).

Geyer. Gärung bei Pfeilblattknollen. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (137). [3100].

**Gissern**, P. Die amerikanische Carnaubapalme und die Gewinnung des Carnaubawachses. SeifensZtg, Augsburg, **28**, 1901, (581, 597-598). [3120 D 1300].

Greene, Edward L[ee]. New or noteworthy species XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241). [5000 5400].

**Grisard**, Jules. Le palmier nain, propriétés et utilisations. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (110-114). [0060].

Gross, R. Potamogeton filiformis Pers. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33-34).

Carex aristata R. Br. var. Kirchsteiniana Aschers. [Notiz]. (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (162). Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames (monocotylédones, apétales et gamopétales). Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm. [2450 5400].

Gürke, M. Eine neue Mayaca-Art aus Afrika. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (1-2).

Guignard, L. La double fécondation dans le Maïs. J. bot., Paris, 15, 1901, (37-50). [3500].

La double fécondation dans le *Naias major*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (205–213, av. fig.). [3500].

Halsted, Byron D[avid]. Diembryony in corn. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (68-69). [2380].

The Asparagus Rust caused by Puccinia Asparagi]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (88–94). [4050 7700].

Hamilton, A. G. Examples of alteration . . . by changed environment. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, **8**, 1901, (232–235 pl. V, VI). [3200].

**Hansen**, Julius. Einiges über Odontoglossen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (493–496).

Harper, Roland M. Synonymy of Burmannia and Gyrotheca. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (33-34).

On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454–484, with 1 pl.). [5000 5400 8000 gh].

Harshberger, John W[illiam]. Cockscomb fasciation of pineapples. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611). [1550 1800].

Hatcher, J. B. Sabal rigida: a new species of palm from the Laramie. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (263-264). [K 85.6000].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.). [1000 2000 1050].

**Heckel,** Edouard. Sur une nouvelle variété du *Dioscorea pentaphylla* L. à tubercules ovoïdes ramassés au bas de la tige. Paris, Bull. soc nat. acclim., **48**, 1901, (193-196, av. fig.).

Hennings, P. Ueber einen schädlichen Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn. n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (97-99). [4050 7700].

**Helms**, R. Romulea rosea. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (232–236).

Henze, E. Zwei neue Aloe-Arten, Aloe Grusonii und Aloe Grusonii × variegata. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (55-56, mit 1 Taf.). [3550]

Hesse, Hermann A. Iris Kaempferi. Möllers. D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (369-370).

Hieronymus, G. Selaginellaceae. Fortsetzung. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, brsg. v. Engler, Tll, Abt. 4 (Lfg. 209. 210).]] Leipzig, 1901, (625–715).

Holm, [Herman] Theodor. Studies in the Cyperaceae, XV. Carices (Vigneae) astrostachyae. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (205– 223).

Some new anatomical characters for certain Gramineae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (101–133). [2000].

Holzinger, John M. A Green Trillium. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (132, with pl.). [1800].

Hubelmann, M. Molinia squarrosa. Trin. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101).

Husnot. Deux graminées de d'Urville. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (187-190, av. fig.).

**Kaufman**, Pauline, Orchids in Central Park. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (23–24, 146–149). [0060].

**Kneucker,** A. Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae", 3.–8. Lfg, 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (9-14, 71-76, 91-92, 109, 134-135, 154-155); **8**, 1902, (11-13). [0060].

Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae", 8.- 10. Lfg, 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (29–36, 51–57, 70, 170–172, 192–195). [0060].

**Kneucker,** A. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae". Lfg 3, 1902. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (210-214); **8**, 1902, (9-11). [0060].

Kobus, J[acob] D[erk]. Saccharum officinarum. . . . fumure en caisses. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (817–841). [3060].

effet sur la composition de l'écart des plantes et des engrais. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (625-649). [3060].

hybrides des variétés Cheribon et Chunnee. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (1057–1066). [3550].

absorption des matières nutritives par diverses variétés. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (1105–1118). [3060].

Sacharum officinarum; sélection. Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia, Handelingen van het 5° Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46-73, av. 6 pl.). [4600].

Saccharum officinarum. Expériences de culture comparées sur diverses variétés de canne à sucre, obtenus par semis. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (913–932).

Koehler, Hans J. Scleria pauciflora and Panicum sphaerocarpon in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (144). [8000 gg].

Komarov, V. L. Typha orientalis Presl u. Caldesia parnassifolia Parl. betreffs ihrer geographischen Verbreitung. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (269–274); deutsches Résumé (280).

Anpassungsformen von Sagittaria . . (Russ.). St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (319–323); deutsches Résumé (323). [5000 5400].

Komarov, V. L. Flora Manshuriae I. (Russ. et lat.). St. Peterburg, Acta horti Petr., **20**, 1901, (1-559). [6500 6700 8000 ea].

Kraenzlin, Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16 [Schluss des 1. Bandes.] Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897-986). 25 cm. Bd 1 cplt 44 M.

Krüger, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebiete des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. 11. Bericht—Jg. 1899. Centralbl. Zuckernd., Magdeburg, 9, 1901, (831–833, 991–992); 10, 1901, (49–51, 163–164, 231). [3060 4000 D 6500 1820 Q 1875].

Kühn, A. Dendrobium aggregatum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (213).

Kühn, Julius. Die Behandlung ausgewinterter Weizensaaten. Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (243–244).

Kükenthal, Georg. Ueber das Vorkommen von Carex microstachya Ehrhin Deutschland. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (168–169).

Kunze, F. Der Weizen und seine Geschichte. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (585-593, 635-637).

**Kupfer,** Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (69-71). [1800 2280].

Kuznecov, N. Iris paradoxa Stev. u. Iris iberica Hoffm. (Russ.). Tiflis, Museum caucasicum. II., 1901, (2 mit Taf.). [8000].

Lackowitz, W. Variationen der Geschlechtsverteilung bei den Carices heterostachyae. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (204–207); 8, 1902, (4). [1500].

Landes, Gaston. Le Borer [Diatræa saccharalis] et la canne á sucre aux Antilles françaises. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (97-103). [4100].

L'avenir de la canne à sucre à la Martinique. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (257-262, 289-293). [4500].

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. . . . Embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (202-205, with 1 pl.). [2380 8000 gg].

Le Gendre. Les Linaigrettes [Erioywiorum] du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (157-160). [8000 df].

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (55-62). [5400 6700 .8000 df].

**Léveillé**, H. Les *Carex* du Japon. Mans, (Le), Bul. soc. agricult. Sci., **38**, 1901, (14-19). [8000 ec].

Vinca anomal. Parnassia palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240). [1800 5400].

Le Carex fuliginosa. Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., **1901**, (289–292).

Mahlguth, Rudolf. Samenpflege der Luftorchideen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2c, 4(37-40). [3700].

Maiden, J. H. Useful Australian plants. No. 68. Danthonia pauciflora R. Br. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (477).

dora R. Br., ib., (547).

Benth., ib., (1082).

Benth. Ib., (1199).

The weeds of New South Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (478–479). [5400].

Plants reputed to be poisonous to stock in Australia. (Second Edition). Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (637–666). [5400).

Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae; a phototypic atlas of the Graminaceous and Cyperaceous Plants of Japan, selected from the author's herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 5, pl. 17-20). 32 cm.

Observations on the flora of Japan. Tökyö Bot. Mag., **15**, 1901, (117–118, 124–136, 141–143, 164–172). [5400 6700].

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3240 3700 2280].

Markovič, V. Carex contigua Hoppe. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

Martelli, Ugolino. Monocotyledones Sardoae, sive ad Floram Sardoam Josephi Hyacinthi Moris continuatio. Fasc. II. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77– 115, con tav.). 32 cm. [8000 dh].

Massias, O. Schomburgkia tibicinis Batem. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (9-10).

Meinshausen, K. Die Cyperaceen der Flora Russlands . . . (Sep. Abdr. a. St. Peterburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Petersburg, 1901, (240). [8000].

Meyer, Martin. Angraecum Ellisi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (86).

Mez, Carl. Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adhuc non satis cognitae. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-20). [5400].

Micheletti, Luigi. Intorno alle specie italiane del genere Lolium e più specialmente sul Lolium temulentum Linn., L. perenne Linn. e L. italicum A. Br. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (92-103).

Mottet, S. Monographie botanico-horticole du genre *Eremurus*. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, (804-819). [000].

Murr, J. Weiteres über Orchideen Südtirols. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (113-118). [8000 dk].

Nash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49–52). [0060 5400].

Nicolai, Johannes. Iris bosniaca. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (61).

Noll, [Fritz]. Ueber die merkwürdige Ausbildung einer Hafer-Rispe. Bonn, Sitz-Ber. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34-37, mit Taf.). [1800]. Palibin, I. Conspectus florae Koreae.
III. (Orchidaceae - Filices. Supplementum.) (Lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (101-151).
[8000 eb].

**Palla**, E. Die Gattungen der mitteleuropäischen Scirpoideen. (Schluss.) Allg. bot Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (27–29).

Petunnikov, A. Carex elongata L. var. heterostachya Wimm. [Notiz.]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100).

Carex vitilis Fr. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100).

Casp. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (32–33).

Pilger, Robert. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Hermann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238). [5400 8000 hh J 01 hh].

Gramineae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30,** 1901, (118–126). [8000 f].

Ueber Pharus vittatus Lemaire. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (138).

Poisson, Jules. Note sur l'Agave Weberi. Bul. Muséum, Paris, 1901, (230-232).

Purdy, Carl. A revision of the genus Calochortus. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (107-154, with pl.). [Separate]. 25.5 cm.

Puring, N. Sparganium natans L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (35).

Radde, J. Iris paradoxa Stev. und Iris iberica Hoffm. Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1, mit 1 · Taf.). [8000 ea].

Ramm, E. und Momsen, C. Anbauversuche mit amerikanischen Maissorten zur Körnergewinnung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (72).

Rendle, A. B. Naiadaceae. [In: Das Pflanzenreich], hrsg.v. A. Engler. H. 7. (IV. 12.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-21). 26 cm. 1,20 M.

Rettig, Ernst. Nomenklatur-Fragen. Cypripedium oder Paphiopedilum? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (247-251). [0070].

**Reuthe,** G. Die Gattung *Crocus*-Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (286–287, 296–297).

Rideau, L. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh. (Annam). Rev... cult. colou., Paris, **9**, 1901, (76-82, 117-121). [0060 8000 ed].

Rivière, A. Encore la banane du Hamma, dissertation sur l'acclimatation. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (197-206).

**Rivière**, Ch. Alfa ou Halfa. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (129-132).

Robinson, B. L. New species and newly noted synonymy among the Spermatophytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471-488). [5400 8000 h].

Rolfe, R. A. Orchideen bei uns und in ihrer Heimat. Aus "The Orchiden Review" . . übersetzt von Julius Hansen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (537-539, 543-548, 559-560).

Rydberg, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5, and 6). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-38, 266-284, 499-513). [5000 5400 8000 gi].

Sandhack, Herm. A. Meine Erfahrungen beim Sammeln und der Kultur von Odontoglossum crispum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (181–184).

Schanz, Moritz. Les plantes à fibres et la culture des  $B\alpha hmeria$  en Chine. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (15–22). [0060 5400 8000 eb].

Schlechter, Rudolf. Monographie der Diseae. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901,. (134-313, mit 6 Taf.).

Schumann, K[arl]. Einige Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz [von E. Henze, Zwei neue Aloe-Arten]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (56-61. [3500].

Ein neuer Gattungsbastard. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (95–96). [3550].

——— Einige neue Arten der Gattung *Mapania* aus Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (104–107).

Scribner, F[rank] Lamson. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12). [8000 gh].

The New England species of the genus Panicum. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (93-129). [8000 gg].

**Selby**, A. D. Onion smut [Urocystis cepulae]. Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., **122**, 1901, (71-84); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (257-258). [4050 7700].

**Sempolowski,** A. Vierjährige vergleichende Anbauversuche mit Gerste. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (21–22).

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2060 2220].

Sluzev, P. V. Über Cypripedium ventricosum Sw. (Russ.) Moskau, Jahresber. Naturf. Ges., 1900–1901, (23).

**Small**, John K. Juncoides in the South-eastern States. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (73–75). [8000 gh].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64). [4050 7700].

Sonntag, P. Ueber einen Fall des Gleitens mechanischer Zellen bei Dehnung der Zellstränge. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (98–100). [2540].

Steuert. Verfütterung von blühendem Mais als Ursache des Verwerfens. Braunschweigische landw. Ztg., **69**, 1901, (138). [Q 0870 1875].

**Suksdorf,** Wilhelm N. Washingtonische Pflanzen. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (91–93). [6700 8000 gi].

Teissonnier. Une bonne variété de bananier à recommander. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (361-362). [0060].

Torges, E[m.] Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. **16**, 1901, (27-32).

**Toumey**, J. W. An undescribed agave from Arizona. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (75–76, with pl.). [8000 gi].

Trabaud, P. Encore le palmier bleu. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (147-150). [3240].

Trabut. Le bananier du Hamma [réponse à l'article de M. Charles Rivière]. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (283).

**Tschirch**, A[lexander]. Ueber die *Aloe*. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (692–694). [3120 Q 9190].

Unger, Alfred. Lilium rubellum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (333-334).

Voigt, R. Laelia purpurata. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213-214).

Volkens, G[eorg]. Ueber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (85-90). [6000].

Vuillet. Trois plantes alimentaires du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176–177). [Panicum longiflorum (Hook).]. [5400 8000 fd].

Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (359-360). [5000 8000 fd fe].

Walther, Ernst. Die Wasserlinse, Lemna. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (83-86). Warburg, O. Sansevieria Perrotii Warb. Sur une nouvelle plante à fibres de l'Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (25-26). [0060 8000 ff].

Warnung, Eug. [Burmanniaceae] [Apleria, Dictyostega, Glaviochavis Taubert, Thismia, Triscyphus Taubert]. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.). [1500 8000 hh].

Weber, C. A. Ueber den Pflanzenbestand der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands und den Nutzwert ihrer Bestandteile. Berlin, Arb. D. LandwGes., **61**, 1901, (1-24). [8000 de Q 1875].

Der Pflanzenbestand der besten alten Weiden auf hochgelegenem schweren Marschboden und die Aussaat solcher Weiden. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **61**, 1901, (25-95). [8000 dc Q 1875].

zwischen der Zusammensetzung des Pflanzenbestandes einer Fettvieh-Dauerweide und ihrer praktischen Wertschätzung. Berlin, Arb. D. LandwGes., **61**, 1901, (96-100). [Q 1875].

Weisse, A. Eine Doppelblüte von Cephalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1800 1500].

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2000 2060].

Wercklé, C. Bromeliaceae in Costa Rica. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146).

Westberg, G. Bromus patulus M. et K. (Notiz.) Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (29-30).

Calamagrostis neglecta
P. B. [Notiz.] Jurjev, Acta horti.
bot., **2**, 1901, (31-32). [0070].

Digitaria ciliaris Roel. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (32).

Moeleria glauca D. C. var. puberula (= v. argentea m.). [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (33). [8000 db].

Wildeman, de. Un bananier nouveau de l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (102-104). [8000 #].

**Williams,** Emile F. Extended ranges in *Cyperus* . . . Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (36–37). [5400 8000 gg].

**Wilson,** W. P. La farine de bananes. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (11-13). [0060].

Windisch, W. und Hasse, R. Ueber den Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (493–495). [3120 3750 D 6500 6300].

Winton, A. L. The anatomy of the fruit of *Cocos nucifera*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 12, 1901, (265-280). [2280].

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollenmutterzellen von Lilium longiforum. (Vorlauf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (301-304, mit 1 Taf.). [2740 2240 L 8000].

**Yukubi**, Toshimitsu. List of plants . . . in Mimasaka. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (119–122). [6700 6500].

Zehntner, L[eo]. Saccharum officinarum; pucerons vivant en parasites sur elle. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (673-694, av. 2 pl.). [4100 N 4019 4031].

**Zinger**, B. Allium mutabile B. Zinger. [Nota.] Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (159-160). [8000 ea].

Allium Schuberti Zucc. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (160).

Iris multiflora B. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti. bot., **2**, 1901, (163–164). [Sp. n. ?] [8000 ea].

## SYSTEMATIC.

## General.

**Ascherson**, P[aul]. Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1901, (106-107).

Belèze, Marguerite. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11).

**Bouame.** Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (50-52).

**Coste,** Toussaint et Puech. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., **1901**, (36–50).

**Edler**, [Wilhelm]. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (53–54).

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm.

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (202–205, with 1 pl.).

**Le Grand,** Ant. Mans (Le) Bul. ass. franç. bot., **1901**, (55-62).

Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (478-479, 637-666).

**Torges,** E. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.), H. **16**, 1901, (27-32).

Vuillet. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (357-360).

**Yukubi**, Toshimitsu. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (119–122).

## Special.

[Acidanthera] [Ivideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (278).

[Aeranthus] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., **30**, 1901, (289).

 $\begin{array}{ccc} [Agave] & [Amaryllideae]. & Bul. \\ Muséum, Paris, \ensuremath{\mathbf{1901}}, (230-232). \end{array}$ 

 $\frac{\phantom{-}}{\text{tropic., Paris, } \mathbf{1, 1901, (6-7)}} \text{J.} \quad \text{agricult.}$ 

Tropic., Paris, **1**, 1901, (41–43).

tropic., Paris, **1**, 1901, (105-109).

colon., Paris, **9,** 1901, (75-76).

W. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (75–76, with pl.).

[Albuca] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (274).

[Alisma] [Alismaceae]. Fernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (206).

Alismaceae v. Alisma, Caldesia, Sagittaria.

[Allium][Liliaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (51–52).

Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (118). (English).

Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., **122**, 1901, (71–84); [review] Washington, D.C., U.S., Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (257–258).

Jurjev., Acta herti bot., **2**, 1901, (159–160). (Lat.).

[Aloë] [Liliaceae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (274).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (55-56, mit 1 Taf.).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (56-61, 95-96).

Alexander. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (692-694).

[Aloineae]. Hausen, Emil. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.).

[Alpinia] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII–XC).

Amaryllideae v. Agave, Anoiganthus, Barbacenia, Haemanthus, Hypoxis, Narcissus.

[Ananassa] [Bromeliaceae]. Harshberger, John W[illiam]. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611).

[Andropogon] [Gramineae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

[Angraecum] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (289).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (86).

[Anoiganthus] [Amaryllideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (276).

[Ansellia] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (287).

[Anthephora] [Gramineae]. Pilger, R[obert]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (118-126).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (269).

[Anthericopsis] [Commelinaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (272).

Araceae. v. Protarum.

[Arctagrostis] [Gramineae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y, Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

[Árenga] [Palmae]. **Eck,** J[ohannes] J[ustus] van. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, **13**, 1901,

(358 - 359).

[Arisaema] [Aroideae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (130–136). (English).

Aroideae v. Arisaema, Hydrosme, Pinellia.

[Arundinaria] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (270).

[Asparagus] [Liliaceae]. Halsted, B. D. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (88-94).

[Aulotandra n. gen.] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC).

[Avena] [Gramineae]. Cranefield, F. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (327-335); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (918).

Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34–37, mit Taf.).

[Bambusa] [Gramineae]. **Gebhardt**, M. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (166-168).

B. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. (u-6516) [Barbacenia] [Amaryllideae]. Harms<sup>1</sup> H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (277).

[Billbergia] [Bromeliaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Bolbophyllum] [Orchideae]. **Kränz**lin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (289).

[Boottia] [Hydrocharideae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (266).

[Borassus] [Palmae]. Grisard, Jules. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (231-237).

[Brahea] [Palmae]. **Trabaud**, P. Rev. hortic. Bouches du Rhone, Marseille, **47**, 1901, (147-150).

[Bromelia] [Bromeliaceae]. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (82-85, 123-124, 247-250).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (182–183).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Bromeliaceae]. Wercklé, C. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146).

Bromelia Canistrum, Dyckia, Hechtia, Lindmania, Portea, Tillandsia, Vriesea.

[Bromus] Gramineae]. Suksdorf, W. N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91-93).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (29-30).

[Burmannia] [Burmanniaceae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (33–34).

Burmanniaceae v. Burmannia, Glaziocharis, Thismia, Triscyphus.

[Calamagrostis] [Gramineae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (31-32, 102-104).

G G

[Calanthe] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (287).

 $\begin{array}{llll} & [Caldesia] & [Alismaceae]. & \textbf{Komarov}, \\ V. L. & St. Peterburg, & Trav. & soc. & nat., \\ (C.-R.), \textbf{XXXII}, & 1, & 1901, & (269-274); \\ & deutsches & Résumé & (280). & \end{array}$ 

[Calochortus] [Liliaceae]. Greene, Ed[ward] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (51–52).

Purdy, C. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), 2, 1901, (107–154, with pl.). [Separate] 25.5 cm.

Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488).

[Calypso] [Orchideae]. Komarov, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1–559). (Russ. et Lat.).

[Canistrum] [Bromeliaceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Cardamomum] [Scitamineae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (278–282).

[Carex] [Cyperaceae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (162). Deutsch.).

St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

Georg. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (168-169).

Mans (Le), Bul. soc. agricult. Sci., **38**, 1901, (14–19).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (289-292).

Vaniot, Eug. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **10**, 1901, (217-227, 268-280); **11**, 1901, (27-32).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

[Carex] [Cyperaceae]. **Petunnikov**, A. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (100).

[Carices]. Kneucker, A. Allg. bot-Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (29-36, 51-57, 70, 170-172, 192-195).

Lackowitz, W. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (204-207); 8, 1901, (4).

[Cattleya] [Orchideae]. Gernet, L. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (536).

[Cephalanthera] [Orchideae]. Weisse, A. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX).

[Chamaerops] [Palmae]. Grisard, Jules. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (110-114).

[Chlorophytum] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (272–273).

[Cocos] [Palmeae]. **Kupfer**, Elsie M. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (69-71).

Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (76-83, 117-121).

Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (85-90).

Winton, A. L. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 12, 1901, (265–280).

Commelinaceae v. Anthericopsis,

[Convallaria] [Liliaceae]. Ueber Berg u. Thal, Dresden, 24, 1901, (362).

[Copernicia] [Palmae]. Gissern, P. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (581, 597-598).

[Corallorrhiza] [Orchideae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Costus] [Scitamineae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (279).

[Crocus] [Irideae]. Reuthe, G. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (286-287, 296-297).

[Cyanotis] Commelinaceae]. Schumann, K. In: Engler, A Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (272).

[Cycadeoidea†]. Fliche, Paul. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), 1, 1901, (193-196, av. fig.).

[Cynosorchis] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (280).

[Cyperaceae].Clarke, C. B. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt,

 Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (210-214; 8, 1902, (9-11).

Meinshausen, K. Cyperaceen der Flora Russlands (Sep. Abd. a. St. Peterburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Peterburg, 1901, (240).

Schlechtendal, D. F. L. von, Langethal, L. E. und Schenck, E. Flora von Deutschland. 5 Aufl. Bd 7 u. Rediviert . . . von Ernst Hallier. Separat-Ausg. Cyperaceae et Gramineae. Lfg 13-30. Gera (F. von Zezschwitz), 1901, (547, mit 257 Taf.). 20 cm. 18 M.

phorum, Fimbristylis, Kyllingia, Pycreus, Rhynchospora, Scirpus, Scleria.

[Cyperus] [Cyperaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (271).

Williams, Emile F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37).

[Cypripedium][Orchideae]. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison], and Barker, P. and M. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (178).

Rettig, Ernst. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (247-251).

Sĭuzev, P. V. Moskau, Jahresber. Naturf. Ges., 1900-**1901**, (23).

[Danthonia] [Gramineae]. Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (477, 547).

[Dendrobium] [Orchideae]. Hamilton, A. G. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (232-235, pl. V, VI.).

- Kühn, A. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213).

[Deyeuxia] [Gramineae]. Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney. N.S.W., 12, 1901, (1082, 1199).

[Dierama] [Irideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (277).

[Dioscorea] [Dioscoreaceae]. Harms, H. In: Engler, A. Leipzig, **30**, 1901, (277). Bot. Jahrb.,

Heckel. Edouard. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (193-196, av. fig.).

- Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (151-152). (English.)

Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass. Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 36, 1901, (471–488).

Dioscoreaceae v. Dioscorea.

[Disa] [Orchideae]. Kraenzlin, Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller). 1901, (897-986). 25 cm.

Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (285–286).

[Diseae]. Schlechter, Rudolf. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (134-313, mit 6 Taf.).

[Dracaena] [Liliaceae]. Cook, A. C. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (121–124, with pl.).

Engler, Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (275).

[Dyckia] [Bromeliaceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Elodea] [Hydrocharideae]. nikov, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32–33).

[Elymus] [Gramineae]. Cajander, A. K. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., 1901, (103–104). 27, Helsingfors, (Schwedisch.)

[Epipactis] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (286).

[Eragrostis] [Gramineae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1961, (127-238).

- Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30 1901, (269-270). g g 2

(M-6516)

[Eremurus] [Liliaceae]. Mottet, S. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (804–819).

[Eria] [Orchideae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (128). (English.)

Eriocauleae v. Eriocaulon.

[Eriocaulon] [Eriocauleae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

[Eriophorum] [Cyperaceae]. Le Gendre. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (157–160).

[Erythronium] [Liliaceae]. **Blodgett,** Frederick H. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (37–39).

Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901]. (51–52).

[*Eulophia*] [Orchideae]. **Kränzlin,** F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (288–289).

[Fimbristylis] [Cyperaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 36, 1901, (491–506).

[Glaziocharis] [Burmanniaceae]. Warming, E. Kjobenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.).

[Globba] [Scitamineae]. **Gagnepain,** F. Paris, Bul. soc. bot., **48,** 1901, (Session extraordinaire), (LXII–XC).

Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (201–296, av. pl.).

[Glyceria] [Gramineae]. Komarov, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

[Gramineae]. Clos, D. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (190-200).

— Holm, Theo. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (101–133).

Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (9-14, **17**-76, 91-92, 109, 134-135, 154-155); **8**, 1902, 11-13).

von, Langethal, L. E. und Schenk, E.

Flora von Deutschland.
u. 8. Rediviert . . . von Ernst
Hallier. Separat-Ausg. Cyperaceae et
Gramineae. Lfg 13-30. Gera (F. von
Zezschwitz), [1901], (547, mit 257 Taf.).
20 cm. 18 M.

[Gramineae]. Weber, C. A. Berlin, Arb. D. LandwGes., **61**, 1901, (1-100).

v. Alopecurus, Andropogon, Anthephora, Arctagrostis, Arundinaria, Avena, Bambusa, Bromus, Calamagrostis, Danthonia, Deyeuxia, Elymus, Eragrostis, Festuca, Guaduella, Gymnopogon, Harpachne, Hordeum, Imperata, Koeleria, Lepturus, Lolium, Melica, Molinia, Oryza, Panicularia, Panicum, Paspalum, Pennisetum, Perotis, Phyllostachys, Pharus, Poa, Puelia, Reana, Saccharum, Secale, Sporobolus, Stipa, Trachypogon, Tricholaena, Trisetum, Tristachya, Triticum, Zea.

[Guaduella] [Gramineae]. Pilger, R[obert]. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118-126).

[Gymnopogon] [Gramineae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-283).

[Gyrotheca] [Haemodoraceae]. **Harper**, R. M. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (33–34).

[Habenaria] [Orchideae]. Andrews, A. Le Roy. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (245–248).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (280-282).

Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897-986). 25 cm.

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

[Haemanthus] [Amaryllideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (276).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (98–100).

Haemodoraceae v. Gyrotheca, Sansevieria.

[Harpachne] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (269).

[Hechtia] [Bromeliaceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Hemerocallis] [Liliaceae]. **Géneau de Lamarlière**, L. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (337–351 av. fig.).

[Herschelia] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb.. Leipzig, **30**, 1901, (286).

[Hesperantha] [Irideae]. Harms, H. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (277).

[Holothrix] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (280).

[Hordeum] [Gramineae]. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2509–2510).

A. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (21-22).

und Hasse, R. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (493–495).

[Hyacinthus] [Liliaceae]. Martelli, Sardoae, sive ad Floram Sardoam Hyacinthi Moris continuatio. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77–115, con. tav.).

Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1–45, with 1 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63–64).

Hydrocharideae v. Boottia, Elodea.

[Hydrosme] [Aroideae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (268).

[*Hyphaene*] [Palmae]. **Dammer**, U. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (267).

[Hypoxis] [Amaryllideae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., **30**, 1901, (276).

[Imperata] [Gramineae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (268).

Irideae. v. Acidanthera, Crocus, Dierama, Iris, Lapeyrousia, Moraea, Romulea, Sisyrinchium, Tritonia.

[Iria] [Irideae]. Hesse, Hermann A. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (369-370).

Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901. (2 mit Taf.).

Johannes. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (61).

Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1 mit 1 Taf.).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (163–164). (Lat.)

[Jubaea] [Palmae]. Arcangeli, Giovanni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (24-28).

[Juncaceae]. **Kneucker**, A. Allg. bot. Zs., Karlsrhue, **7**, 1901, (210–214; **8**, 1902, (9–11).

v. Juncoides, Juncus.

[Juncoides] [Juncaceae]. **Small**, John K. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (73-75).

[Juncus] [Juncaceae]. Buchenau, F. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (127-128).

Frederick V[ernon]. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (87-89).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (228–230).

N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **9**, 1901, (91-93).

[Kaempferia] [Scitamineae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (279).

Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (Session extraordinaire), (LXII–XC).

[Kniphofia] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (273-274).

[Koeleria] [Gramineae]. **Buchenau**, Franz. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (285-226).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33).

[Kyllingia] [Cyperaceae]. **Schumann,** K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (270-271).

[Laelia] [Orchideae]. Voigt, R. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213-214).

[Lapeyrousia] [Irideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (278).

[Lemna] [Lemnaceae]. Walther, Ernst. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (83-86).

Lemnaceae v. Lemna.

[Lepturus] [Gramineae]. **Buchenau**, Franz. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (285-296).

[Liliaceae]. Simonsohn, M. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm.

Liliaceae v. Albuca, Allium, Aloe, Asparagus, Calochortus, Chlorophytum, Convallaria, Dracaena, Eremurus, Erythronium, Hemerocallis, Hyacinthus, Kniphofia, Lilium, Lloydia, Polygonatum, Ruscus, Scilla, Smilax, Streptopus, Trillium, Tulipa, Vagnera, Veratrum, Wurmbea, Yucca, Zygadenus.

[Lilium] [Liliaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (51-52).

St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (101-151). (Lat.).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (333-334).

S. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (301–304, mit 1 Taf.).

[Limnorchis] [Orchideae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

A, New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Lindmania] [Bromeliaceae]. **Mez**, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-20). [Lissochilus] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (288).

[Listera] [Orchideae]. Komarov, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Lat. et Russ.)

[Lithospermum] [Boragineae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390).

[Lloydia] [Liliaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (51–52).

[Lolium] [Gramineae]. Micheletti, Luigi. Boll. Soc. bot. ital, Firenze, 1901, (92-103).

[Mantisia] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (201-206, av. pl.).

[Mapania] [Cyperaceae]. Schumann, K. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (104-107).

[Mayaca] [Mayaceae]. Gürke, M. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (1-2).

Mayaceae v. Mayaca.

[Melica] [Gramineae]. **Husnot**. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (187–190, av. fig.)

N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (91-93).

[Molinia] [Gramineae]. **Hubelmann**, M. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (101).

[Moraea] [Irideae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (277).

[Musa] [Scitamineae]. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (23–24, 110–112); Rev. cult colon., Paris, **8**, 1901, (85–88).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (267–273).

Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (197-206).

[Musa] [Scitamineae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (279).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (361–362).

Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (283).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (11-13).

[Muscari] [Liliaceae]. Léveillé, H. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (239-240).

[Naiadaceae]. Rendle, A. B. Naiadaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 7. (IV. 12.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-21). 26 cm. 1,20 M.

v. Najas, Potamogeton.

[Najas] [Naiadaceae]. **Guignard**, L. J. bot., Paris, **15**, 1901, (205-213, av. fig.).

[Nanochilus] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC).

[Narcissus] [Amaryllideae]. Cavara, Fridiano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (42-43).

V. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52).

[Odontoglossum] [Orchideae]. Hansen, Julius. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (493-496).

[Oncidium] [Orchideae]. Beyer, Gaston. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (86).

[Orchideae]. **Kaufman**, P. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (23–24, 146–149).

— Mahlguth, Rudolf. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2c, (37-40).

- Malguth, R. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [Orchideae]. Murr, J. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (113–118).

Rolfe, R. A. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (537–539, 543–548, 559–560).

v. Aëranthus, Angraecum, Ansellia, Bolbophyllum, Calypso, Cattleya, Cephalanthera, Cynosorchis, Cypripedium, Dendrobium, Disa, Epipactis, Eria, Eulophia, Habenaria, Herschelia, Holothrix, Laelia, Limnorchis, Lissochilus, Listera, Odontoglosum, Oncidium, Piperia, Platanthera, Pogonia, Polystachya, Roeperocharis, Satyrium, Schomburgkia, Schwartzkoffia.

[Oryza] [Gramineae]. Capus, G. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (177–190).

Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (276–277).

[*Palmae*]. **Barsickow**, Max. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N.F.), **34**, 1901, (213–245).

[Panicularia] [Gramineae]. Beal, W. J. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43).

and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

[Panicum] [Gramineae]. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (152-153).

J. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118–238).

Washington, D.C., Cir. U. S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12).

Lamson and Merrill, Elmer, D. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (93-129).

[Panicum] [Gramineae]. Vuillet, Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176-177).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32).

[Paspalum] [Gramineae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Pennisetum] [Gramineae]. Fruwirth, C[arl]. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (735-736).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118–126).

[Perotis] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (269).

[Phalaris] [Gramineae]. **Husnot.** Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (187–190, av. fig.).

[Pharus] [Gramineae]. Pilger, R. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (138).

[Phoenix] [Palmae]. Becker, Cuno. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (534-535).

[Phyllostachys] [Gramineae]. Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae. Tōkyō, 1901, Vol. I, No. 5, pl. 17–20). 32 cm.

[*Pinellia*] [Aroideae]. **Makino**, Tomitarō. Tökyō Bot. Mag., **15**, 1901, (130–136). (English).

[*Piperia*, n. gen.] [Orchideae]. **Rydberg**, P. A. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284).

[Platanthera] [Orchideae]. **Kraenzlin,** Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I, Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897–986). 25 cm.

[Poa] [Gramineae]. **Britton,** N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (149–187).

Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901. (124–125). (Swed.)

Peterburg, Acta horti Petr., **19**, 1901, (101–151). (Lat.)

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284).

[Podocarpus] [Coniferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (266).

[Pogonia] [Orchideae]. Crawford, J, Plant World, Washington, D.C., 4, 1901. (53-54).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (286).

[Polygonatum] [Liliaceae]. Komarov, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.).

Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (118).

[Polystachya] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (286-287).

[Portea] [Bromeliaceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Potamogeton] [Naiadaceae]. Bennett, A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (58-59).

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (33-34).

In: Engler A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (266).

N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91–93).

[Pritchardia] [Palmae]. Arcangeli, Giovanni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (62-65).

[Protarum] [Araceae]. [Engler, Adolf]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (42).

[*Puelia*] [Gramineae]. **Pilger**, R[obert]. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118-126).

[Pycreus] [Cyperaceae]. Clarke, C. B, Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-44).

[Reana] [Gramineae]. Chalot, Ch. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (129-136).

[Rhyncospora] [Cyperaceae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484), with 1 pl.).

Bot. Jahrb., Lei zig, **30**, 1901, (127-238).

[Roeperocharis] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (282-283).

[Romulea] [Irideae]. Helms, R. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (232-236).

[Roscoea] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC).

[Ruscus] [Liliaceae]. **Dubat,** Georges. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (942–944).

[Sabal] [Palmae]. Hatcher, J. B. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (263-264).

[Saccharum] [Gramineae]. Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen, Hein, S. A. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865–878, 1009–1017, av. 2 pl.).

[Saccharum officinarum; selection.] Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia, Handelingen van het 5e Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46–73, av. 6 pl.).

Kobus, J. D. Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (625–649, 721–738, 817–841, 1057–1066, 1105–1118, av. 1 pl.).

D[erk] et Haastert, J. A. van. Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (913–932).

Landes, Gaston. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (97–103, 257–262, 289–293).

— Zehntner, L[eo]. Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (673–694, av. 2 pl.).

[Sagittaria] [Alismaceae]. Geyer, Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (137).

[Sansevieria] [Haemodoraceae]. Warburg, O. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (25-26).

[Satyrium] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (283–285).

Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin, (Mayer & Müller), 1901, (897–986). 25 cm.

[Schomburgkia] [Orchideae]. Massias, O. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (9-10).

[Schwartzkoffia] [Orchideae]. Kränzlin, Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897-986). 25 cm.

[Scilla] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (274).

[Scirpoideae]. **Palla**, E. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (27-29).

[Scirpus] [Cyperaceae]. Ascherson, Paul. Berlin, Verh. bot. Ver. 42, 1900, (XVI -XVII).

Eugene P. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (94–96).

Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (31–33).

St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

Bot. Jahrb. Leipzig, **30**, 1901, (127-238.

Scitamineae v. Alpinia, Aulotandra, Cardamomum, Costus, Globba, Kaempferia, Mantisia, Musa, Nanochilus, Roscoea.

[Scleria] [Cyperaceae] Koehler, Hans J. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Secale] [Gramineae]. Geerkens, A. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173-192).

[Sisyrinchium] [Irideae]. Suksdorf, W. N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19 1901, (91-93). [Smilax] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (275).

[Sparganium] [Typhaceae]. Puring, N. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

[Sporobolus] [Gramineae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Stipa] [Gramineae]. Rivière, Ch. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (129-132).

[Streptopus] [Liliaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266–284).

[Thismia] [Burmanniaceae]. Warming, E. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., **1901**, (173-188, with 2 pl.).

[Tillandsia] [Bromeliaceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb.: Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Trachypogon] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (268).

[Tricholaena] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (268).

[Trillium] [Liliaceae]. Holzinger, J. M. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (132, with pl.).

[Triscyphus] [Burmanniaceae]. Warming, E. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.).

[Trisetum] [Gramineae], Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

[Tristachya] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (269).

[Triticum] [Gramineae]. Cajander, A. K. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (103–104). (Schwedisch).

Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1614–1629).

Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (585-593, 635-637).

[Tritonia] [Irideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (278).

[Tulipa] [Liliaceae]. Blodgett, Frederick H. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (78-79).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (82).

Typhaceae. v. Sparganium, Typha.

[Vagnera] [Liliaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266–284).

[Veratrum] [Liliaceae]. Fitzpatrick, T. J. and M. F. L. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (192–193).

w[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901]. (51).

[Vriesea] [Bromeliaceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Wurmbea] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (272).

Xyrideae. v. Xyris.

[Xyris] [Xyrideae]. Nilsson, Alb. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (271).

[Yucca] [Liliaceae]. Freude, E. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (230).

[Zea] [Gramineae]. Browne jr., C. A. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm.

Rev. cult. colon., Paris, **9,** 1901, (262-267, av. fig.).

J. bot., Paris, **15**, 1901, (37-50).

D[avid]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (68-69).

Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (138).

[Zygadenus] [Liliaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (51).  ———————————————————————————————————	Angraecum [Orchideae].  ———————————————————————————————————
LIST OF NEW GENERA AND	Anthephora [Gramineae].  ———————————————————————————————————
SPECIES.  Acidanthera [Irideae].  Goetzei, Harms, H. 2805.	
AGAVE [Amaryllideae].  ———————————————————————————————————	
	2334.  poaeoides Nash, Britton, N.L. and Rydberg, P. A. 2334.
ALOE [Liliaceae].  ———————————————————————————————————	ARISAEMA [Aroideae].  Sazensoo, Makino, Tomitarō. 4120.  tosaense, Makino, Tomitarō. 4120.
ALPINIA [Scitamineae].	Aulotandra, n. gen. [Scitamineae]. Gagnepain, F. 2970. ————————————————————————————————————
calcarata, var. compacta, n. var., Gagnepain, F. 2970.  densiflora, Gagnepain, F. 2970.	BARBACENIA [Amaryllideae].
——————————————————————————————————————	BILLBERGIA [Bromeliaceae].  Meyeri, Mez, Pilger, Robert. 4576.
molucana, Gagnepain, F. 2970. tonkinensis, Gagnepain, F. 2970.	Bromelia (Bromeliaceae)
Andropogon [Gramineae].  ———————————————————————————————————	
2805.	5194.

CALAMAGROSTIS [Gramineae].	Costus [Scitamineae].
atropurpurea Nash. Britton, N.L. and Rydberg, P.A. 2334.	macranthus, Schumann, K. 2805.
yukonensis Nash. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	CRYPTOCARYA [Laurineae].  ———————————————————————————————————
Calochortus [Liliaceae].  ———————————————————————————————————	CYCADEOIDEA.  ———————————————————————————————————
shastensis, Purdy, C. 4652.  Calypso [Orchideae].	litt., n. sp. Robinson, B. L. 4780.
japonica, Maxim. sp. ined. Komarov, V. 3721.	DISA [Orchideae].  ———————————————————————————————————
Canistrum [Bromeliaceae]. ————————————————————————————————————	satyriopsis, Kränzlin, Fritz. 3750.
Schwackeanum, Mez, Carl. 4236.	uliginosa, Kränzlin, F. 2805.
CAREX [Cyperaceae].	DYCKIA [Bromeliaceae].
bonanzensis, Britton. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	eminens, Mez, Carl. 4236. horridula, Mez, Carl. 4236.
	ELYMUS [Gramineae].  ———————————————————————————————————
jaluensis, Komarov, V. 3721.  Korshinskii, Komarov, V.	Eragrostis [Gramineae].  ———————————————————————————————————
3721.	
Williamsii, Britton. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	Eria [Orchideae].
yukonensis, Britton. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	EULOPHIA [Orchideae].  ———————————————————————————————————
CHLOROPHYTUM [Liliaceae].	ERIOCAULON [Eriocauleae].
unyikense, Engler, A. 2805.  Corallorrhiza [Orchideae].	
Vreelandii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Pilgeri, Ruhland, Pilger, Robert. 4576.

FIMBRISTYLIS [Cyperaceae].	HERSCHELIA [Orchideae].
alamosana, Fernald, M. L. 2857.	Goetzeana, Kränzlin, F. 2805.
Holwayana, Fernald, M. L. 2857.	Hyphaene [Palmae].
melanospora, Fernald, M. L. 2857.	aurantiaca, Dammer, U. 2805.
obscura, Fernald, M. L. 2857.	Hypoxis [Amaryllideae].  ———— Goetzei, Harms, H. 2805.
Glaziocharis, n. gen., [Burmanniaceae]. Taubert. 5440.	IMPERATA [Gramineae].
macahensis, Taubert. 5440.	longifolia, Pilger, Robert. 4576.
Globba [Scitamineae].	T CT *1 9
graminifolia, Gagnepain, F. 2970.	IRIS [Irideae].
GLYCERIA [Gramineae].	
leptorrhiza, Komarov, V. 3721.	JUNCOIDES [Juncaceae].
Guaduella [Gramineae].	3102.
densiflora, Pilger, R[obert].	Juncus [Juncaceae].  ———————————————————————————————————
Zenkeri, Pilger, R[obert],	badius, n sp? Suksdorf, W. N. 5194.
4574.	Fauriensis, Buchenau, F.
Gymnopogon [Gramineae].	2361.
biflorus, Pilger, Robert. 4576.	
HABENARIA [Orchideae].	
	KAEMPFERIA [Scitamineae].  fongyuensis, Gagnepain, F.
dactylostigma, Kränzlin, F. 2805.	2970.  ———— guannanensis, Gagnepain,
flammea, Kränzlin, Fritz.	F. 2970.
3750.  ———————————————————————————————————	Kniphofia [Liliaceae].
2805.	flavovirens, Engler, A. 2805.
Pilgeri Schlechter, Pilger, Robert. 4576.	——————————————————————————————————————
trachypetala, Kränzlin, F. 2805.	Kyllingia [Cyperaceae].
stereophylla, Kränzlin, F. 2805.	platyphylla, Schumann, K. 2805.
HAEMANTHUS [Amaryllideae].	LAPEYROUSIA [Trideae].
Goetzei, Harms, H. 2805.	setifolia, Harms, H. 2805.
Hechtia [Bromeliaceae].	I was fillianced
Liebmannii, Mez, Carl. 4236.	LILIUM [Liliaceae].  ———————————————————————————————————
myriantha, Mez, Carl. 4236.	cernuum, Komarov, V. 3721.

LIMNORCHIS [Orchideae].	Panicum [Gramineae].
brachypetala Rydb. Britton, N. A. and Rydberg, P. A.	inaequale, Pilger, Robert.
2334.	leptorhachis, Pilger, R[obert].
leptoceratitis Rydb. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	sanguinale L. var, Lecardii, n. var., Pilger, R[obert].
purpurascens, Rydberg, P.	4574.
A. 4847.  LINDMANIA [Bromeliaceae].	Schumannei, Pilger, Robert. 4576.
	subbarbulatum, Scribner, F.
LISTERA [Orchideae].	L. 5053.
Lavatieri Maxim. sp. ined.	Paspalum [Gramineae].
Komarov, V. 3721.	pliculatum Michx. var. lepto- gluma n. var. Pilger,
Mapania [Cyperaceae].	Robert. 4576.
	pliculatum Michx. var. villo- sissima n var., Pilger, Robert. 4576.
Deistelli, Schumann, K. 5037,	
dolichostachya, Schumann, K.	Pennisetum [Gramineae].
5037.	arvense, Pilger, R[obert]. 4574.
macrophylla, Schumann, K. 5037.	monostigma, Pilger, R[obert]. 4574.
Schomburgkii, Clarke, C. T. 5037.	Schweinfurthii, Pilger, R[obert]. 4574.
secans, Schumann, K. 5037.	trachyphyllum, Pilger,
Soyauxii, Schumann, K. 5037.	R[obert]. 4574.
Mayaca [Mayaceae].	Piperia, n. gen., [Orchideae]. Rydberg, P. A. 4847.
Baumii, Gürke, M. 3161.	elongata, Rydberg, P. A. 4847.
Melica [Gramineae].	
retrofracta, n. sp.? Suks-	PLATANTHERA [Orchideae].
dorf, W. N. 5194.	——— manubriata, Kränzlin, Fritz. 3750.
Nanochilus. [Scitamineae].	setchuenica, Kränzlin, Fritz.
	3750.
Panicularia [Gramineae].	Poa [Gramineae].
——————————————————————————————————————	viridula, Palibin, I. 4438.
pulchella Nash. Britton, N.	Williamsii Nash. Britton, N. L. and Rydberg, P. A.
L. and Rydberg, P. A.	2334.
Panicum [Gramineae].	Polystachya [Orchideae]. ————————————————————————————————————
adustum Nees var. mattogros-	2805.
sensis, n. var., Pilger, Robert. 4576.	——— miranda, Kränzlin, F. 2805.
	Portea [Bromeliaceae].
4574.	Silveirae, Mez, Carl. 4236.

	3000
Potamegeton [Naiadaceae].	Schwartzkoffia, n. gen., [Orchideae].
columbianus, n. sp.? Suks-	Kränzlin, Fritz. 3750.
dorf, W. N. 5194.	Bueltneriana, Kränzlin,
PROTARUM [Araceae].	Fritz. 3750.
Sechellarum, Engler, Adolf. 2807.	Scirpus [Cyperaceae].
Puelia [Gramineae].	depauperatus, Komarov, V. 3721.
acuminata, Pilger, R[obert]. 4574.	Fernaldi, Bicknell, Eugene P. 2162.
Schumanniana, Pilger, R[obert]. 4574.	saximontanus, Fernald, M. L. 2864.
subsessilis, Pilger, R[obert]. 4574.	xerophilus, Pilger, Robert.
Pycreus [Cyperaceae].	4576.
nematodes, Clarke, C. B.	Scleria [Cyperaceae].
2491.  ROEPEROCHARIS [Orchideae].	
Wentzeliana, Kränzlin, F.	pusilla, Pilger, Robert.
RHYNCHOSPORA [Cyperaceae].	violacea, Pilger, Robert.
pluricarpa, Pilger, Robert.	Sisyrinchium [Irideae].
solitaria, Harper, R. M. 3237.	sarmentosum, n. sp.? Suksdorf, W. N. 5194.
Roscoea [Scitamineae].	Smlax [Liliaceae].
capitata var. purpurata, n. var., Gagnepain, F. 2970.	Goetzeana, Engler, A. 2805.
capitata var. scillifolia, n. var., Gagnepain, F. 2970.	Sporobolus [Gramineae].
cautleoides, Gagnepain, F. 2970.	A[xel]. 4847. Streptopus [Liliaceae].
chamaeleon, Gagnepain, F. 2970.	curvipes, Vail, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
debilis, Gagnepain, F. 2970.	Thisma [Burmanniacede].
intermedia, Gagnepain, F. 2970,	janeirensis, Warming, E. 5440.
Sabal [Palmae].	
rigida, Hatcher, J. B. 3256.	TILLANDSIA [Bromeliaceae].  Augustae regiae, Mez, Carl.
SATYRIUM [Orchideae].	4236.
kermesinum, Kränzlin, F.	goyazensis, Mez, Carl. 4236.
2805.	palmana, Mez, Carl. 4236.
kermesinum, Kränzlin, Fritz.	Rothschuhiana, Mez, Carl. 4236.
miserum, Kränzlin, F. 2805.	Seleriana, Mez, Carl. 4236.
monophyllum, Kränzlin, F. 2805.	Tonduziana, Mez, Carl. 4236.
Pentherianum, Kränzlin, Fritz. 3750.	Triscyphus, n. gen. [Burmanniaceae].
setchuenicum, Kränzlin,	Taubert. 5440.
Fritz. 3750.	fungiformis, Taubert. 5440.

Trisetum [Gramineae]. alaskanum, Nash. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.Tritonia [Irideae]. — acroloba, Harms, H. 2805.Vagnera [Liliaceae]. brachypetala, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847. leptopetala, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847. Vriesea [Bromeliaceae]. modesta, Mez, Carl. 4236. Mülleri, Mez, Carl. 4236.Wurmbea [Liliaceae]. Goetzei, Engler, A. 2805.XYRIS [Xyrideae]. Alb. brunnea.Nilsson, 2805.ZYGADENUS [Liliaceae]. dilatatus, Greene, Edw[ard] L[ee]. 3123. gracilentus, Greene, E. L. 3116.longus, Greene, E. L. 3116.

# 6500 GYMNOSPERMS. TITLES.

 $\begin{array}{cccc} \text{Nomenclature des principales essences} \\ \text{composant la forêt d'Antsahambary.} \\ \text{Bul. \'econ. Madagascar, Tananarive, 1,} \\ 1901, & (257-258). & [6000 & 5400 \\ 8000 & fh]. \end{array}$ 

Baccarini, Pasquale. Una rara fioritura [di *Cycas revoluta*]. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, **26**, 1901, (257–260).

Beissner, Ludwig. Conifères de Chine récoltés par le Rev. Père Joseph Giraldi dans le Shen-Si septentrional et méridional. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (357–361). [8000 eb].

Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (53-54).

Beissner, Ludwig. Picea pungens glauca pendula. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (133–134).

Douglasi oder Thuya occidentalis var. filiformis? Mit Nachtrag von Alfred Rehder. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (397–398).

Boden, Franz. Die Lärchen im deutschen Walde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (225–255). [4000].

Borggreve, B. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhieb ins Volle bei haubaren Fichten nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrage. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (385–406). [3160].

Brand, [Jos.]. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.) von W. Feuerstein. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (769-770). [3120 D 1000].

Cavara, Fridiano. Osservazioni morfologiche sulle Ginnosperme. Notizie preliminari. II Eteroginia dell' Ephedra campylopoda. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (37-43). [1500].

clos, D. L'origine et l'introduction en France du *Thuya occidentalis* de Linné. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (63-64). [0010 8000 df].

Copeland, Edwin Bingham. Meissner on evergreen needles. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ., Chic., **32**, 1901, (356–359, with 1 fig.). [2040].

**Denzin**. Zur Würdigung der Plenterdurchforstung. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (660–674). [3160].

**Dyer,** Sir W[illiam] T[urner] Thiselton- Morphological Notes. I. Persistence of Leaf-traces [in Coniferae]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (423–425, pl. 22). [2040 2060].

Ebermayer, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (309–314). [4150 7700]. Eckstein, [Karl]. Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. [Betr. die Mitt. v. Wilbrand.] Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (400). [4100 N 4431].

Ferguson, Margaret C. The development of the pollen-tube and the division of the generative nucleus in certain species of pines. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193-223, pl. 12-14). [2140 2740 3500].

Notes on the development of the pollen tube and fertilization in some species of pines. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (668). [3500].

Feuerstein, W. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1804–1806). [3120 D 1000].

Fischer Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und seine Uredound Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (321– 343). [7700–4050].

Fürst, [Hermann von]. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjängung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhiebe ins Volle bei haubaren Fichten nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrag. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (552–556). [3160].

Gehrhardt. Ungewöhnlich starker Juniperus communis. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [3160].

Gerbing, Luise. Die Eiben des Ringgaues und des Eichsfeldes. Arch. Landesk. Sachsen, Halle, **11**, 1901, (66-69).

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Sameupflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Sameupflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII–XVIII, 649–838). 26 cm. 5 M. [1000—1350—6700].

Gollmann, O. Noch etwas über Dioon spinulosum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (458).

Graebener, L. Stangeria paradoxa Th. Moore. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (110-111). **Häpke**, [L.]. Nachtrag zu den Bernsteinfunden. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (307–310). [K 85.6500 dc G 60 dc].

Heckel, Edouard. Sur l' Araucaria Rulei V. Mueller, de la Nouvelle-Calédonie, et sur la composition de sa gomme résine. Rev. gén bot., Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.). [0060 8000 il].

Sur l' Araucaria Rulci F. v. Mueller, de la Nouvelle- Calédonie; sur la composition et l'utilisation de sa gomme résine. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (289-293). [8000 il].

Hennings, P. Ueber einige auf Larix leptolepis vorkommende Pilzarten. — Helotium Bodeni n. sp. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XVII-XVIII). [7700 4050].

**Heyl,** Georg. Ueber einen Gerbstoff der Sequoia gigantea Porr. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (379–390). [3120 D 1850].

**Höge**, C. F. Ueber die Einführung von *Dioon spinulosum*. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (328–331). [8000 ha].

Hollweg. Kulissenverjüngung im Kiefernwalde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (323–338).

Ikeno, S. Contribution à l'étude de la fécondation chez le *Ginkgo biloba*. Ann. sci. nat. (bot)., Paris, (sér. 8), **13**, 1901, (305-318, av. pl.). [3500].

Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6-7). [2740 2240 L 8000].

Jaczewski, A. von. Ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exosporium juniperinum [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (203-207). [4050 7700],

Jaennicke, Friedrich. Die Eibe (Taxus baccata L.). Natur- und kulturwissenschaftlich betrachtet. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37-42, 1901, (31-85, mit 1 Taf.).

Jürgens, G. Ueber die Schütte der Kiefernsämlinge und deren Verhütung. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (366–368). [4350]. Keller, Heinrich. Ernte-Bericht und Darmstädter Kiefernsamen, Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (156–161). [1600].

Klinge, J. Die Honigbäume des Ostbalticums und die Beutkiefern Westpreussens. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (215-242). [P 4100 N 4631].

Klocke, Fr. Der Mammutbaum. Sequoia gigantea Torrey. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (600-601).

Knowlton, F[rank] H[all]. Fossil Sequoias in North America. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (111). [8000 g K 35.6500 g].

**Komarov,** V. Flora Manshuriae. I. (Russ. et lat.). St. Peterburg, Acta horti Petr., **20**, 1901, (1–559). [6000 6700 8000 ea].

**Krause**, Ernst. Versteinerte Wälder [in Arizona]. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (262-265). [K 35.6500 gi G 50].

**Krone.** Jugendformen bei den Koniferen. Natur u. Haus, Berlin, **9**,[1901], (176-177). [2000].

Lieb, E. Chamaecyparis Lausoniana-Sämlinge. [Mit Nachschrift von L. Beissner.] Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (49-50).

**Magnin**, Ant. Sur les pins à crochets du Jura. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (C.-R. 10-11). [8000 df].

Matouschek, Franz. Ueber eine merkwürdige Windbestäubung bei der Eibe. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (177–179). [3500].

Matsumura, Jinzō. Coniferae of Loochoo and Formosa. Tōkyō Bot. Mag, **15**, 1901, (137-141). (Latin). Mayr, Heinrich. Kleinere Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (56-58). [1800].

—— Berichtigungen zu dem Aufsatze des Herrn Forstmeisters Boden "Ueber die Lärchen im deutschen Walde". Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (556–558).

Medvědev, J. Die kaukasischen Juniperus-Arten. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (211–217). [8000 ea].

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellänge bei einigen Coniferen. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (25–60, mit 1 Taf.). [1100 1150 3010].

**Menzel,** Paul. Die Gymnospermen der nordböhnischen Braunkohlenformation. Dresden, SitzBer. Isis, **1900** 1901, (49-69, 85-110, mit 4 Taf.). [8000  $dk \dagger K$  90.6500 dk].

Milani, A. Ueber ein Mittel zum Schutze der Kiefernkulturen gegen die Beschädigung durch den Engerling. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (268–273). [4350].

Peirce, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity]. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83-106, with 1 pl.). 25.5 cm. [Separate]. [3500 3600 4410].

Philipp. Erträge und Sortimente normaler Tannen- und Fichtenbestände. Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901, (113– 116, 121–122, 129–133).

Purpus, C. A. Abies arizonica Merr., die Korktanne Arizonas. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (427–428, mit 1 Taf.).

Rehder, Alfred. Thuya occidentalis var. Douglasi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (357-358).

Rimbach, A. Mexikanische Riesenkoniferen. Natur u. Offenb., München, 47, 1901, (633-634).

Saint-Paul, U. von. Pseudotsuga Douglasii Carrière. Douglas-Fichte. Douglasia. Douglas Spruce. Red Fir. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (1-8, mit 1 Taf.). Sargent, Charles S[prague] New or little known North American trees, III. [Cupressus.] Chicago, Ill. Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (217-240). [6500 8090 g].

Scheel. Untersuchungen über das Rindenprozent des Kiefern-Stammholzes. Allg. Forstztg a M., 77, 1901, (375–378). [3200].

Schüpfer, V. Rentabilitäts-Untersuchungen in Kiefermbeständen der Oberpfalz.
Berlin, 23, 1901, (401-439, 491-524).
[3160].

Schwappach, [Adam]. Beiträge zur Kenntniss der Wachsthumsleistung von Lärchenbeständen. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (36–38). [3160].

Schwarz, Frank. Altert die Kiefer? Eine Erwiderung gegen R. Weber. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (460–474). [3160].

**Simon,** W. Die Tanne. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (8–11).

Sivers, M. von. Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (345–348). [1600].

**Sprenger**, C. Cedern. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (567–568).

Terry, Emily Hitchcock. Juniperus communis, var. erecta, in Massachusetts. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (146). [8000 gg].

**Tubeuf**, Carl, Freiherr von. Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. Mitt. D. Forstver., Berlin, **2**, 1901, (90–93). [4050–4350].

Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (1–160, mit 7 Taf.). [4050 7700 4350].

Infektions-Versuche mit Gymnosporangium juniperinum auf den Nadeln von Juniperus communis. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177–178). [4050-7700].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (356–353). [4050—4350—7700].

— Mykorhiza an Pinus Pinus ester. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (366–367). [3220 7700]. (м=6516)

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Infektionen mit Aeeidium elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (368-372). [4050 7700].

——— Die Doppeltanne des Berliner Weihnachtsmarktes. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (280– 283).

Virchow. Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc., die japanische Schirmtanne. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (231–232).

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur, Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 2640 3500].

Weiss, [Joh. Ev.]. Ist die Kiefernschütte eine Vertrocknungsescheinung oder Pilzkrankheit? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (623–626). [4150 4050],

Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbrühen gegen die Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (244–253). [4350 4050].

Wieland, G. R. On the Microsporangiate fructification of Cycadeoidea. (A Study of Some American Fossil Cycads. Part IV.) Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423–436). [3600].

Wilbrand. Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (301). [4100 N 4431].

Willard, G. R. A study of some American fossil cycads. Part 4. On the microsporangiate fructification of *Cycadeoidea*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423-436). [†3240 K 35.6500 eg].

Yukubi, Toshimitsu. List of plants . . . in Mimasaka. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (119-122). [6000 6700].

### SYSTEMATIC.

## General.

Goebel, [Karl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl. 2: II II 2 Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl. 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII + XVIII, 649-838). 26 cm. 5 M.

**Häpke**, [L.]. Bremen, Abh., natw. Ver., **15**, 1901, (307–310).

Menzel, Paul. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, 1901, (49-69, 85-110, mit 4 Taf.).

**Yukubi**, Toshimitsu. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (119–122).

# Special.

[Abięs] [Coniferae]. Beissner, Berlin, 6, 1901, (53-54).

Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1804–1806).

Ed[uard]. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**,, (1901), 1902, (321–343).

St. Peterburg, Acta horti Petr., **20**, 1901, (1–559). (Russ. et Lat.)

— Matsumura, Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (137-141).

Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (427–428), mit 1 Taf.).

Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (8-11).

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (368–372).

[Araucaria] [Coniferae], Heckel, Edouard. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.).

cult. colon., Paris, **8**, 1901, (289-293).

[Araucarioxylon†][Coniferae]. Krause, Ernst. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (262-265).

[Cedrus] [Coniferae]. Sprenger, C. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (567-568).

[Chamaecyparis] [Coniferae]. Lieb, E. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (49-50).

Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (137–141). (Latin.)

[Coniferae]. Beissner, Ludwig. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (72–86); Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (357–361).

—— **Copeland,** E. B. Chicago. Ill., Bot. Gaz. Univ. Chie., **32**, 1901, (356–359, with 1 fig.).

—— Dyer, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton-. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (423-425, pl. 22).

**Komarov**, V. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **XXXII**, 1, 1901, (230–241; deutsches Résumé (275–276).

Berlin, **9**, [1901], (176-177).

dendr. Ges., Bonn, 1901, (56-58).

— Meissner, Richard. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.).

v. Abies, Araucaria, Araucarioxylon<sup>†</sup>, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Cunninghamia, Cupressus, Ginkgo, Juniperus, Larix, Libocedrus, Picea, Pinus, Podocarpus, Pseudotsuga, Sciadopitys, Sequoia, Taxodium, Taxus, Thuya.

[Cryptomeria] [Coniferae]. Lieb, E. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (272–273).

[Cunninghamia] [Coniferae]. Matsumura, Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137-141). (Latin.)

[Cupressus] [Coniferae]. Sargent, C. S. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (217–240).

Cycadaceae v. Dioon, Stangeria, Zamia.

[Cycadeoidea†]. Willard, G. R. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423–436).

[Pieca] Coniferae]. Matsumura, [Cycas] [Cycadaceae]. Baccarini Pasquale. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, **26**, Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137-141). (Latin.) 1901, (257-260). Tubeuf, ('arl [Dioon] [Cycadaceae]. Gollmann, (). von. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (458). 1901, 280-283). Hoge, ('. F. Wilbrand, Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (328-331). Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, [Ginkgo] [Coniferae]. Ikeno, S. 1901, (301). Ann. sci. nat. (Bot.), Paris, (sér. 8), 13, [Pinus] [Coniferae]. Denzin. Zs. 1901, (305-318, av. pl.). Forstw., Berlin, 33, 1901, (660-674). [Juniperus] [Coniferae]. Engler, A. Ebermayer, Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (266). Ernst. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., Gehrhardt. **77**, 1901, (309–314). Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, — Eckstein, K[arl]. 1901, (340). Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, Jaczewski, A. 1901, (400). von. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (203–207). Ferguson, Margaret C. Ann. Bot., Oxford, 15, Matsumura, 1901, (193-223, pl 12-14); Science, New Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137-141). (Latin.) York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (668). Medvedev, J. Fürst, [Her-Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (211mann von]. Zs. Forstw., Berlin, 33, 217). 1901, (552–556). Terry, Emily Hollweg. Zs. Hitchcock. Boston, Mass., New Eng. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (323–338). Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (146). Jürgens, G. Tubeuf, C[arl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (177–178). Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (366-368). Keller, Hein-[Larix] [Coniferae]. Boden, Franz. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (225-255). rich. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (156–161). Hennings, P. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), Klinge, J 1901, (XVII-XVIII). Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (215–242). Ishikawa, C[hiyomatsu]. Bot. Centralbl., Cassel, Knowlton, Beihefte, **11**, 1901, (6–7). F[rank] H[all]. New York, N.Y., Mayr, Heinrich. Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (113-Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (556-115). 558). Komarov, V. Schwappach, St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, Adam. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (1-559). (Russ, et Lat.) (36-38).- Magnin, Ant. [Libocedrus][Coniferae]. Matsumura, Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R. Jinzō. Tōkyô Bot. Mag., 15, 1901, 10-11). (137-141). (Latin.) Matsumura, [Picea] [Coniferae]. Beissner, L. Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901,

Milani, A. Borggreve, B. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (385-1901, (268-273). 406).

(137-141). (Latin.)

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901,

(133-134).

6500 [Pinus] [Coniferae]. Philipp. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (113-116, 121-122, 129-133). Scheel. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (375-378).Schüpfer, V. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (401-439, 491-524).Schwarz, Frank. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (460-474).- Sivers, M. von. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (345-348).Tubeuf, Carl, Freiherr von. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (90-93); Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (1-160, 356-363, 366-367, mit 7 Taf.). — Weiss, J. E. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (244 - 253)[Podocarpus] [Coniferae]. Matsumura, Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137–441). (Latin.) [Pseudotsuga] [Coniferae]. Saint-Paul, U. von. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (1–8, mit 1 Taf.). [Sciadopitys] [Coniferae]. Virchow. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (231–232). [Sequoia] Coniferæ]. Cannon, W. A. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (137–139).

[Taxus] [Coniferae]. Gerbing, Luise. Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (66-69). Jaennicke, Friedrich. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37-42, 1901, (31-85, mit 1 Taf.). Matouschek. Franz. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (177–179). [Thuya] [Coniferae]. Beissner, L. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (397-398).Clos. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (63-64).Matsumura. Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137–141). (Latin.) - Rehder, Alfred. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (357-358).[Zamia] [Cycadaceae]. Webber, H. J. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). LIST OF NEW SPECIES. Abies [Coniferae]. gracilis, Komarov, V. 3721. Chamaecyparis [Coniferae]. ---- formosensis, Matsumura, Jinzo. 4168. Cupressus [Coniferae]. ——— pygmaea, Sargent, C. S. --- Heyl, Georg. 4900. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, Pinus [Coniferae]. — Klocke, Fr. funebris, Komarov, V. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (600-601). 3721. Knowlton, F. Lindgrenii, Knowlton, Frank H. Plant World, Washington, D.C., 4, Hall. 3692.

1901, (111). ——— Peirce, G. J. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1901, (83–106, with 1 pl.).

(379-390).

[Stangeria] [Cycadaceae]. Graebener, L. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (110-111).

[Taxodium] [Coniferae]. Rimbach, A. Natur u. Offenb., München, 47, 1901, (633-634).

VASCULAR CRYPTO-6700 GAMS.

## TITLES.

Andrews, A. Le Roy. . . . Fernallies from . . . Massachussetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (252–253). [8000 gg].

Baroni, Eugerio et Christ, Hermann. Filices plantaeque filicibus affines in Shen-Si septentrionali, provincia imperii sinensis, a Rev. Patre Josepho Giraldi collectae. Manipulus V. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (288 – 292). [8000 eb].

Filices Setciquenses a Rev. Patre U. Scallan collectae in Se-Tciouen, provincia imperii sinensis in monte Uo-Mi-San prope Tcen-To-Sen, anno 1899. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (293–298). [8000 eb].

Bertrand, E. G. et Cornaille, F. Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. I. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (524-526). [2040 2060].

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. II. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546-548). [2040 2060].

Les chaines libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élémentaires. Conséquences. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (695–698). [2040 2060].

Les régions d'une trace foliaire de Filicinée. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1309-1312). [2060].

Boodle, L[eonard] A[lfred]. Comparative Anatomy of the Hymenophyllaceae, Schizaeaceae, and Gleicheniaceae. II. On the anatomy of the Schizaeaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (359–421, pl. 19–21). [2000].

**Bower**, F[rederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes. Are they vestigial? Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (225–267). [2320–4700].

Britton, Elizabeth G[ertrude]. The Curly Grass, Schizaca pusilla. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (72–73).

Chauveaud, D. Sur la structure de la racine de l'Azolla. Bul. Muséum. Paris, 1901, (366-372). [2080]. Chauveaud, G. Observations sur la racine des cryptogames vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (54-55). [2080].

Sur la formation du péricycle de la racine dans les fougeres. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (277–280, av. fig.). [2080].

Clute, Willard N[elson]. A new form of Lycopodium [Lycopodium adpressum forma polyclavatum McDonald]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (8-9).

The Christmas fern [Polystichum acrostichoides]. (Helps for the Beginner. III.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (11-12).

Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (12-13). [3240].

A list of the fernworts collected in Jamaica. [Continuation.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (16-18, 43, 67). [8000 hc].

— The flowering ferns (Helps for the Beginner, IV.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9,** 1901, (38–39).

The Quillworts. (Helps for the Beginner. V.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (57-58).

A new form of Cystopteris [Cystopteris fragilis forma magnasora forma nov.]. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (64-65).

Osmunda. Fairy rings formed by Fern Bull., Binghampton, N.Y., **9**, 1901, (85–86). [3200].

Davenport, George Edward. Miscellaneous notes on New England ferns and allies. (Part 1-2.) Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (223-225, 266-270). [8000 gg].

A plumose variety of . . . [Asplenium ebeneum]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (1–2, with 1 pl.).

Two new fern lists. I. ["Ferns and fern allies of North America, north of Mexico," by William R. Maxon.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (77-80). [8000 g].

Driggs, A. W. Botrychium matricariaefolium in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (36). [8000 gg].

Dunzinger, Gustav. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm. [1000 2000].

Eaton, Alvah A. The genus Equisetum with reference to the North American species. Sixth Paper. E. pratense Ehrh. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (3-4).

The genus Equisetum with reference to the North American species. Seventh Paper. E. silvaticum L. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (33–37).

A new variety of Dryopteris munita. [Polystichum munitum f. flabellatum forma nov.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7-8).

The genus Equisetum with reference to the North American species. Eighth Paper. E. palustre L. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (61–63).

The genus Equisetum with reference to the North American species. Ninth Paper. E. litorale Kuhl. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (81-84).

— Our Western Woodwardia. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (86–87). [8000 gi].

Faull, J. H. The anatomy of the Osmundaceae. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (381–420, with 4 pl.). [2000].

Fernald, M. L. The true Lycopodium complanatum and its common American representative. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278–279).

**Fuller,** T. O. Botrychium matricariae-folium on Mt. Toby, Mass. Boston, llass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (144-145). [8000 gg].

**Geheeb,** Adalbert. Ueber dichotome Wedelbildung bei *Polypodium vulgare* L. aus dem badischen Schwarzwalde. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (61–62). [1800].

Giesenhagen, K[arl] [F. Georg]. Lorsoma Criminghamii—a correction [with note by D. T. Gwynne-Vaughan]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (433–434). [2580].

Gilbert, B[enjamin] D[avis]. A new species of Asplenium [Asplenium kamchatkanum n. sp.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (53-54).

The Range of Polypodium californicum [Costa Rica]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (92). [8000 hb].

. . . Lycopodium tristachyum Pursh (L. Chamaeeyparissus A. Br.). New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (117–119).

**Girod,** Paul. Les Pteridophytes d'Auvergne. Rev. Auvergne, Clermont Ferrand, **18**, 1901, (359–376, av. pl.). [8000 df].

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901; (XVII–XVIII, 649–838). 26 cm. 5 M. [1000—1350—6500].

Goldschmidt, M. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M.

Die Flora des Rhöngebirges. I (Forts.) u. II. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7.** 1901, (5–8, 26–27, 88–89, 130–134, 152–154, 187–188). [8000 de].

**Haberer**, J. V. Two fern allies in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (88–89). [8000 gg].

Hieronymus, G. Pteridophyta. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (263–266). [8000 ff]. **Hill,** E. J. The rock relations of the walking fern [Camptosorus rhizophyllus]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (55-56). [3200].

Lycopodium tristachyum. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (76-77).

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (8–45, mit 3 Taf.). [2520–2850].

Hope, C. W. Notes on species from N.W. India. (Polypodiaceae, Gleicheniaceae and Hymenophyllaceae.) Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (25–26, with 1 pl. in former volume; 236–251, with 1 pl.; 443–461, with 1 pl.; 657–671, with 4 pls.); 14, 1902, (118–127, with 4 pls.).

Horton, F. B. . . . Plumose variety of . . . [Asplenium ebeneum]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (29–30).

House, H. D. Dryopteris simulata in Central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84–85). [8000 gg].

Jarry Desloges, R. Platycerium Willinekii. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (269-270, av. fig.).

**Komarov**, V. Flora Manshuriae. I. (Russ. et lat.). St. Peterburg, Acta horti Petr., **20**, 1901, (1–559). [6000 6500 8000 ea].

Krause, Ernst. Beiträge zur Morphologie des Farnwedels. Natw. Wochensehr., Berlin, **16**, 1901, (285–294). [1150].

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 8000 de dk].

**Le Grand,** Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., **1901,** (55-62). [5400 6000 8000 df].

Linde, O. Bemerkungen über Rhizoma und Extractum Filicis. Apoth-

Ztg, Berlin, **16**, 1901, (473–474, 484). [3120 Q 9190].

**Makino,** Tomitarō. Observations on the flora of Japan. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (117–118, 124–136, 141–143, 164–172). [5400–6000].

Pteridophytae Japonicae; a phototypic atlas of the Filicinae, Lycopodinae and Equisetinae of Japan, selected from the author's herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 1, pl. 5–7). 32 cm.

Marcailhou-d'Aymeric, H<sup>te</sup> et. Alex. Catalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du bassin de la haute-Ariège (canton d'Ax les Thermes, etc.). Autum, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1–122). [8000 df 5400].

Markovič, V. Sur les fougères de l'Ossetie. Communication préliminaire. (Russ.) Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., **36**, 1901, (12). [8000 ea].

Martin, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pharmakodynamik des Lycopodiums. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1901, (31). 23 cm. [Q 9190].

**Matzdorff,** Otto. Werthbestimmung des Rhizoma Filicis. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (233–236, 256–257, 273–275). [3120 Q 9190 D 6500].

Maxon, William R. A list of ferns and fern allies of North America north of Mexico, with principal synonyms and distribution. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (619-651). Published as separate. 23.5 cm. [8000 g].

Notes on American ferns: IV. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (59-61).

Meehan, Thomas. Polypodium incanum. [Conditions of life.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28-29). [3200].

Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (177–178, with pl.).

Metcalf, Haven. Notes on the ferns of Maranock, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (236–237). [8000 gg].

Parish, S. B. Southern extension of the range of *Polypodium Scouleri*. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (40-42). [8000].

Petunnikov, A. Aspidium aculeatum Sw. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102–103 mit Fig.).

**Poole**, H. S. *Stigmaria*. Structure. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., **10**, 1900–1901, (345–347, with pl.). [2040].

Poppe, Carl. Nephrolepis Wittboldi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (97–98).

Potonié, H[einrich]. Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715-717). [K 35.6700].

Lepidodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 210-211).] Leipzig, 1901, (717-739). [K 35.6700].

Bothrodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (739–740). [K 35.6700].

—— Sigillariaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (740–753). [K 35.6700].

Pleuromoiaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (754–756). [K 35.6700].

Renault, Bernard. Sur quelques cryptogames héterosporées. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (339–352, av. 1 pl. et fig.). [2320].

Richter, [P.]. Ueber Pflanzen aus dem Neocom des Langenberges bei Quedlinburg. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20–22). [8000 de K 75.6700].

Robin: on, B. L. Lycopodium clavatum, var. monostachyon in northern Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237-238). [8000 gg].

Saunders, C. F. Color in young fern fronds. Fern Bul., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (5-6). [1000].

Schube, Theodor. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäss-Pflanzen in Schlesien. Festgruss, dem XIII. Deutschen Geographentage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur.). Breslau (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4. Kart.). 25 cm. 2 M. [8000 de].

Schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81–97). [7000 M 3750 2320 L 8250].

Schwarz, A. Nachtrag zu Wagensohn und Meindl, Flora des Amtsbezirkes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (61-71). [8000 de].

Sellards, E. H. Permian Plants. Taeniopteris of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., **10**, 1901, (1–12, with pl.). [8000 gi].

Steele, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C. and vicinity. With descriptions of new species by E. L. Greene, A. A. Eaton and E. S. Steele. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47–86). [8000 gh 5400].

**Sterzel,** J. T. Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (417–427). [8000 de K 55.5200 de H 55 de].

**Suksdorf,** Wilhelm N. Washingtonische Pflanzen. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (91–93). [6000 8000 gi].

Trelease, William. A cristate *Pellaca*. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (77, with pl.).

Underwood, Lucien [Marcus]. The names of our ferns. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (365–366). [0070].

Van Ingen, Gilbert. Cheilanthes lanosa at New Haven, Conn. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7). [8000 gg].

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berückssichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (412-477, mit 4 Taf.). [8000 ne 7700 7000 J 01 ne].

**Vollmann**, Franz. Zur Juliflora des Allgäus. Allg. Bot. Zs., Karlsrube, **7**, 1901, (67-69, 86-88, 102-104). [8000 dc].

Woolson, G. A. A new station for Asplenium ebenoides [in Vermont]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (89-90). [8000 gg].

Asplenium ebenoides [at Proctor, Vt.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (248–249). [3550 8000 gg].

Yubuki, Toshimitsu. List of Plants . . . in Mimasaka. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (119–122). [6500 6000].

#### SYSTEMATIC.

## General.

**Andrews**, A. Le Roy. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (252–253).

**Baroni**, Eugenio et Christ, Hermann. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (288–292).

**Bertrand**, C. G. et Cornaille, F. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (524-526, 546-548, 695-698, 1309-1312).

**Bower,** F[rederick] O[rpen]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (225-267).

Chauveaud, G. Bul. Muséum, Paris, 1901, (277–280, av. fig.); Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (54–55).

Clute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (16-17, 43, 67).

**Davenport,** George Edward. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (223-225, 266-270); Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (77-80).

**Girod,** P. Rev. Auvergne, Clermont-Ferrand, **18**, 1901, (359-376, av. pl.).

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophysten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII–XVIII, 649–838). 26 cm. 5 M.

**Goldschmidt,** M. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (5-8, 26-27, 88-89, 130-134, 152-154, 187-188).

Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten,-Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M.

Hieronymus, G. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (263-266).

**Krause**, Ernst. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (285–294).

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M.

**Le Grand**, Ant. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (55–62).

**Linde**, O. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (473–474, 484).

Marcailhou d'Aymeric, Hte. et Alex. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122).

Markovič, V. Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., 36, 1901, (12).

**Matzdorff,** Otto. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (233–236, 256–257, 273–275).

**Maxon**, William R. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (59–61).

Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (619-651). Published as separate. 23.5 cm.

**Metcalf**, Haven. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (236–237).

**Parish,** S. B. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (73-77).

**Renault,** Bernard. Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (339-352, av. 1 pl. et fig.); (C.-R. 207-209); Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (648-658).

Saunders, C. F. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (5-6).

Schube, Theodor. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäss-Pflanzen in Schlesien. Festgruss, dem Geographentage XIII. Deutschen dargebracht von  $_{
m der}$ Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gessellschaft f. vaterl. Cultur.) Breslau (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4 Kart.). 25 cm. 2 M.

**Schulz**, N. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (81–97).

Schwarz, A. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (61-71).

**Sterzel,** J. T. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (417-427).

Underwood, L. M. Chicago, Ill. Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (365–366).

Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

**Vollmann**, Franz. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (67–69, 86–88, 102–104).

**Yukubi**, Toshimitsu. Tōkyō Bot. Mag, **15**, 1901, (119–122).

# Special.

[Adiantum] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. soc., **13**, 1901, (236-251, 1 pl.).

[Aspidium] [Polypodiaceae]. Baroni, Eugenio et Christ, Hermann. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (293–296) (Lat).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102–103, mit Fig.).

[Asplenium] [Polypodiaceae]. Davenport, George E[dward]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (1-2, with 1 pl.).

jamin] D[avis]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (53-54).

— Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (459-461, 657-671, with 4 pls.); **14**, 1902, (118-127, with 4 pls.).

— Horton, F. B. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (29–30).

Woolson, G. A. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (248–249); Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (89–90).

[Azolla] [Rhizocarpeae]. Chauveaud, D. Bul. Muséum, Paris, 1901, (366–372).

[Blechnum] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (459).

[Bothrodendraceae †]. Potonié, H. Bothrodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Aht. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (739–740).

[Botrychium] [Ophioglossaceae]. Driggs, A. W. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (144–145).

[Camptosorus] [Polypodiaceae]. Hill, E. J. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (55–56).

[Ceratopteris] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (458).

[Cheilanthes] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (242-251, with 1 pl.).

Gilbert. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7).

[Cryptogramme] [Polypodiaceae]. **Hope,** C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (446-447).

[Cystopteris] [Polypodiaceae]. Clute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (64-65).

Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (35–36).

Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (177-178, with pl.).

[Davallia] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (25-36, with 1 pl.).

[Dicksonia] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (28).

[Dryopteris] [Polypodiaceae]. **Eaton**, Alvah A. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (7-8).

Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84-85).

Equisetaceae v. Equisetum.

Equisetum [Equisetaceae]. Eaton, Alvah A. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (3-4, 33-37, 61-63, 81-84).

Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (88-89).

W. N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (91–93).

[Gleichenia] [Gleicheniaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (25).

Gleicheniaceae v. Gleichenia.

[Gymnogramme] [Polypodiaceae]. Dunzinger, G. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie des Genus Gymnogramme. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm.

[Hausmannia †]. Richter, [P.] Berlin, Zs. D. geol. Ges., **53**, 1901, Verhandl., (20–22).

[Hemionitis] [Polypodiaceae]. **Dunzinger,** G. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie des Genus Hemionitis. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm.

Hymenophyllaceae v. Hymenophyllum, Loxsoma, Trichomanes.

[Hymenophyllum] Hymenophyllaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (25).

[Isoëtes] [Selaginellaceae]. Clute, W[illard] N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (57–58).

S. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (47–86).

[Jamesonia] [Polypodiaceae]. Dunzinger, G. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie des Genus Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm.

[Kohlmannopteris †]. Richter, [P.] Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20-22).

[Lepidodendraceae †]. Potonié, H. Lepidodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210-211).] Leipzig, 1901, (717-739).

[Loxsoma] [Hymenophyllaceae]. Giesenhagen, K. [F. Georg]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (433-434).

[Lycopodiaceae †°]. Potonié, H. Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [În: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715–717).

v. Lycopodium, Stigmaria.

[Lycopodium] [Lycopodiaceae]. Clute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (8-9).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (278-279).

[Lycopodium] [Lycopodiaceae]. Gilbert, B. D. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl.. 1, 1901, (117-119).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (76-77).

Ein Beitrag zur Kenntniss der Pharmakodynamik des Lycopodiums. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1901, (31). 23 cm.

L. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (237–238).

[Nephrodium] [Polypodiaceae]. Komarov, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.).

[Nephrolepis] [Polypodiaceae]. Poppe, Carl. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (97-98).

[Niphobolus] [Polypodiaceae]. Giesenhagen, Karl. Die Farngattung Niphobolus. Jena (G. Fischer), 1901, (V 223). 24 cm. 5,50 M.

[Onoclea] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (27).

[Onychium] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (443-446).

Ophioglossaceae v. Botrychium, Ophioglossum.

[Ophioglossum] [Ophioglossaceae]. Clute, W[illard] N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (12-13).

[Osmunda] [Osmundaceae]. Clute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (85–86).

[Osmundaceae]. C[lute], W[illard] N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (38-39).

Faull, J. H. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (381–420, with 4 pl.).

---- v. Osmunda.

[Pellaea] [Polypodiaceae]. **Hope,** C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (447–448).

[Pellaca] [Polypodiaceae]. Trelease, W. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (77, with pl.).

[Plagiogyria] [Polypodiaceae]. Baroni, Eugenio et Christ, Hermann. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (293-296). (Lat.).

[Platycerium] [Polypodiaceae]. Jarry Desloges, R. S. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (269-270, av. fig.).

[Pleuromoiaceae†]. Potonié, H. Pleuromoiaceae. [In: Die natürlichen Pflanzen-familien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211)]. Leipzig, 1901, (754-756).

[Polypodiaceae]. Höhlke, F. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (8-45, mit 3 Taf.).

v. Adiantum, Asplenium, Blechnum, Camptosorus, Ceratopteris, Cheilanthes, Cryptogramme, Cystopteris, Davallia, Dicksonia, Dryopteris, Gymnogramme, Hemionitis, Jamesonia, Nephrodium, Nephrolepis, Niphobolus, Onoclea, Onychium, Pellaea, Platycerium, Polypodium, Polystichum, Pteris, Sphaeropteris, Woodsia, Woodwardia.

[Polypodium][Polypodiaceae]. Geneeb, Adalbert. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (61-62).

'Thomas. Fern, Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28–29).

Fern Bull. Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (40-42).

[Polystichum] [Polypodiaceae]. C[lute], W[illard] N[elson]. Fern. Bull., Binghamton, N.Y.. 9, 1901, (11–12).

A. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7-8).

[Pteris] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (448-458).

Rhizocarpeae v. Azolla.

[Schizaea] [Schizaeaceae]. Britton, E. G. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (72–73). [Schizacaceae]. Boodle, L[connrd] A[lfred]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (359-421, pl. (19-21).

### - v. Schizaea.

[Selaginella] [Selaginellaceae]. Hieronymus, G. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (263-266).

[Selaginellaceae®†]. Hieronymus, G. Selaginellaceae. Fortsetzung. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4 (Lfg 209-210).] Leipzig, 1901, (625-715).

Potonié, H. Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenenfamilien hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt 4, (Lfg. 210).] Leipzig, 1901, (715–717).

# v. Isoetes, Selaginella.

[Sigillariaceae†] Potonié, H. Sigillariaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (740-753).

[Sphaeropteris] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (28).

[Stigmaria†] [Lycopodiaceae]. **Poole**, H. S. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., **10**, 1900–1901, (345–347, with pl.).

[Taeniopteris] [Filices]. Sellards, E. H. Lawrence, Kan. Univ. Q., 10, 1901, (1-12, with pl.).

[Trichomanes] [Hymenophyllaceae], **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (26).

[Weichselia]. Richter, [P.] Berlin, Zs. D. geol. Ges., **53**, 1901, Verhandl., (20-22).

[Woodsia] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (27-28).

[Woodwardia] [Polypodiaceae]. Eaton, Alvah A. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (86-87).

LIST OF NEW SPECIES.
Aspidium [Polypodiaceae].
monotis, Baroni, Eugenio, et Christ, Hermann. 2048.
Asplenium [Polypodiaceae].
tenellum, Hope, C. W. 3436.
CHEILANTHES [Polypodiaceae].  ———————————————————————————————————
Cystopteris [Polypodiaceae].
fragilis forma magnasora forma nov. Clute, Willard N[elson]. 2521.
Davallia [Polypodiaceae].
Beddomei, Hope, C. W. 3436.
Equisetaceae].
Isoetes [Selaginellaceae].
Lусородим [Lycopodiaceae].
Nephrodium [Polypodiaceae]. ————————————————————————————————————
Niphobolus [Polypodiaceae].  ———————————————————————————————————
(Juistii Giesenhagen Karl

3040.

Niphobolus [Polypodiaceae]. gralla, Giesenhagen, Karl. 3040.Mannii, Giesenhagen, Karl. 3040.nudus, Giesenhagen, Karl. 3040. sarasinorum, Giesenhagen, Karl. 3040. tener, Giesenhagen, Karl. 3040. tonkinensis. Giesenhagen, Karl. 3040. Warburgii, Giesenhagen, Karl. 3040. Pellaea [Polypodiaceae]. — atropurpurea cristata, n. var., Trelease, W. 5291. Plagiogyria [Polypodiaceae]. —— assurgens, Baroni, Eugenio, et Christ, Hermann. 2048. Polystichum [Polypodiaceae]. munitum f. flabellatum forma nov., Eaton, Alvah A. °2743. Selaginella (Selaginella ceae). Goetzei, Hieronymus, 3358. Taeniopteris [Filices].

# 7000 MOSSES AND HEPA-TICAE.

—— submultinervia, Römer. 5166.

## TITLES.

Thomé's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65–96, mit 8 Taf.). 22 cm. 1 M. [8000 de dk di].

Barbour, William C. Marchantia and Conocephalum. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (34-36).

N.Y., 4, 1901, (68-69). Bryologist,

Bauer, Ernst. Beitrag zur Moosflora von Bayern. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (100-102). [8000 de].

Bescherelle, Emile. Deuxième supplément à la flore bryologique de Tahiti. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (11–17). [8000 nh].

Les récoltes bryologiques de Paul Maury au Mexique J. bot., Paris, **15**, 1901, (380–388). [8000 ha].

**Best,** G[eorge] N[ewton]. North American Thuidiums. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (70-74, with pl.). [8000 g].

Bomansson, J. O. Bryum (Eucladium) Arnelli, spec. nov. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (52-53).

Brijhn, N. Scapania Evansii n. sp. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (45-46).

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Mosses of the Catskill Mountains [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84). [8000 gg].

and Smith, Annie Morrill. Notes on rare and little known mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (62-63).

Brockhausen, B. Bilder aus der Mooswelt. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (185-188, 218-220).

Brotherus, V. F. Andreaeaceae [In: Die natürlichen Pflanzen familien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt-3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (265-268).

[In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207, 208, 212, 214).] Leipzig, 1901, (277-432).

— Musci frondosi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (261–263). [8000 ff].

Buchenau, Franz. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. I. Anhang. Moose. Zusam mengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestelt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896-1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I–IV, 187–213). 19 cm. 0,60 M. 8000 de 7600 de].

Camus, Fernand. Le Lejeunea (Phragmicoma Dum.) Mackayi (Hook.) en France. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (2). [8000 df].

Cardot, J. Note sur deux collections de mousses de l'Archipel indien. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118). [8000 eg].

and Theriot, I. New or unrecorded mosses of North America. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (75–76). [8000 g].

Collins, J. Franklin. Notes on the Bryophytes of Maine. II. Katahdin Mosses. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (181–184). [8000 gg].

**Dismier,** G. Flore bryologique du bois de la Grange. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (294–300). [8000 df].

—— Le Bryum pallescens Schl. aux environs de Paris. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (95–96). [8000 df].

———— Une journée d'herborisation au lac de Génin (Ain). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (78–79). [8000 df].

**Dixon**, H. N. Grimmia homodictyon Dixon. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (12-13). [8000 de]

Schimp. var. elongatus Bosw. cf. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (13–14). [8000 de].

**Douin.** Note sur le genre *Scapania*. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (45 50). [1010 2010].

——— Supplément aux hépatiques d'Eure et Loir. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (70-73). [1010 8000 df].

Lindb. au Mont-Dore. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (104–105). [8000 df.]

Evans, Alexander W. Fossombronia salina in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (7-10). [8000 gg].

**Familler.** Beiträge zur Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (1-8), [8000 dc].

(M-6516)

Farmer, J[ohn] Bretland. The quadripolar spindle in the Spore-mother-cell of *Pellia epiphylla*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (431-433). [2320 2740].

Garjeanne, Anton J. M. Die Sporenausstreuung bei einigen Laubmoosen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (53-59). [3700 1650].

Geheeb, Adalbert. Ueber ein fossiles Laubmoos aus der Umgebung von Fulda. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (125–127). [K 95.7000 dc].

Revision des mousses récoltées en Brésil dans la province de San Paulo par M. Juan J. Puiggari pendant les années 1877–1882. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (9-51, 61-65). [8000 hh].

Géneau de Lamarlière, L. Revue des travaux publiés sur les Muscinées depuis le 1<sup>r</sup> janvier 1895 jusqu'au 1<sup>r</sup> janvier 1900. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (235-240, 285-288, 331-336, 437-441). [0030].

Golenkin M. Ueber den endophyten Pilz der Lebermoose. (Russ.) Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., **1901**, 1–3, (15).

Grebe, C. Ein neues Cynodontium (C. laxirete) und eine neue Varietät (v. glareola) von Webera annotina. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (106-112).

Grout, A[bel] J[oel]. Two new varieties of *Brachythecium*. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (48).

Guinet, A. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97–100). [8000 df di].

**Herzog**, Th. Laubmoos - Miscellen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (390-392). [8000 di dc].

— Une variation nouvelle de *Hypnum micans* Wils. Rev. bryol.

Cahan, **28**, 1901, (76–78).

**Holzinger**, J[ohn] M. Notes on rare and little known mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (50-54).

Howe, Marshall A[very]. An enumeration of the Hepaticae collected by R. S. Williams, 1898–1899. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory. I.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101–105, with pl.). [8000 ga].

Huntington, J. W[arren]. Webera proligera in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91–92). [8000 gg].

II

Janzen, P. Der Formenreichtum in der niederen Pflanzenwelt. 1. Laubmoose. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (818, 834-835, 841-843).

Jørgensen, E[ugen]. Ueber das Perianthium der Jungermania orcadensis Hook. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 4, 4 with 1 pl.).

Drei für die skandinavische Halbinsel neue Lebermoose. Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 11, (8 with 2 pl.). [8000 da].

**Kennedy,** G. G. and Collins, J. F[ranklin]. Bryophytes of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (177–181). [8000 gg].

Kindberg, N. Conr. Grundzüge einer Monographie über die Laubmoos-Familie Hypopterygiaceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (275–303).

——— Notices bryologiques. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (18–19). [8000 d].

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [6700 8000 dc dk].

Lachenaud, G. Mousses et hépatiques (suite). Contribution à la flore du département de la Dordogne. Rev. sci. Limous., Limoges,  $\mathbf{9}$ , 1901, (21–23). [8000 df].

Trois muscinées nouvelles pour la Haute-Vienne. Rev. sci. Limous., Limoges, 1901, (28). [8000 df].

——— Additions à la flore de la Haute-Vienne. Rev. bryol., Cahan, **28**, **1901**, (4041). [8000 df].

Sur la présence du *Hypnum* ochraceum Turn. dans. le département de la Corrèze. Rev. sci. Limous., J.imoges, **9**, 1901, (42–43). [8000 df].

**Lachenaud**, G. Mousses et hépatiques. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (40, 55-56). [8000 df].

Laloy. [Florule bryologique de la forêt d'Arcachon.] Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII). [8000 df].

Levier. Contribution à la florule bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7600 8000 fh].

Lindberg, Harald. Drei seltene finländische Moose. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (7–8).

—— [Polytrichum decipiens Limpr., Amblystegium capillifolium (Warnst.) Lindb. fil., Amblystegium brachycarpum Lindb. fil. n.sp., Diplophyllum gymnostomophilum Kaalaas.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39); Deutsches Referat (190).

**Loeske,** Leopold. Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin, Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (75–164, 279). [3200 8000 de].

Bryologische Beobachtungen aus 1899 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (271-279). [8000 dc].

**Martin**, A. Muscinées de l'île de Jersey. Rev. bryol, Cahan, **28**, 1901, (100-104). [8000 df].

Matouschek, Franz. Bryologisch-Floristisches aus Serbien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (21–22). [8000 dl].

**Möllmann**, G[ustav]. Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Moose. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., **14**, 1901, (25–82). [8000 de].

Müller, Friedrich. Ein Nachtrag zur Moosflora des Herzogtums Oldenburg. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (157–169). [8000 de].

Müller, Karl. Ueber die im Jahre 1900 in Baden gesammelten Lebermoose. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (213–223). [8000 de].

—— Scapania Massalongi C. Müller Frib. n. sp. und ihre nächsten Verwandten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (1-5).

Müller, Karl. Scapaniae Indiae orientalis, curante cl. Gollan annis 1900 et 1901 lectae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (542-545). [8000 ef].

 Symbolae ad bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. (Schluss.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99). [8000 hh].

**Nicholson.** Bryum Dixoni, Card. sp. nov. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (73-

Paris. Muscinées de la Côte d'Ivoire et du Quang Tcheou Wan. Rev. bryol., Cahan., 28, 1901, (15-17, 37-38).  $[8000 \ fc].$ 

—— Muscinées du Tonkin. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127). [8000 ed].

Philibert, H. Un groupe de Brya, parallèle à la section Mucronatum. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (25-37).  $[8000 \ ga].$ 

 Etudes sur le péristome. (10° article.) Rev. brvol., Cahan, 28, 1901, (56–59, 127–130). [2320].

Das Vorkommen von Quelle, F. Splachnum vasculosum L. in Deutschland. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (117–119). [8000 dc].

Ein neuer Standort von Grimmia crinita Brid. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (78).

Renauld, F. Notice sur un Limnobium de l'Amérique du nord et une forme analogue des Pyrénées. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9). [8000 df g].

Nouvelle classification des Rev. bryol., Cahan, 28, Leucoloma. 1901, (66–70, 85–87). [2060].

Pseudocaliergon Ren., a new subgenus of Hypnum. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (63–67).

et Cardot, J. Note sur le genre Taxithelium R. Spruce. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (109–112). [2000].

Rompel, Jos. Ueber die Moose aus der Kulturschicht von Schussenried. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557-569). [K 95.7000 8000 de P 3600]. (M-6516)

Roth, G. Laubmoose des Grossherzogtums Hessen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (129-130). [8000 dc].

Ruhland, W. Musci, Einleitung. (Schluss.) [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (241-248).

— Andreaeales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (262-265).

Bryales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg. 207. 208).] Leipzig, 1901, (268-277).

Ryan, E. Didymodon glaucus. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (39-40). [8000 da].

Salmon, Ernest S. Oreoweisia laxifolia (Hook. f.) Par. Index bryol. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (19-21). [8000 e].

Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (51–52). [8000 da gh].

Isotachis Stephanii. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (75–76).

Schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (81–97). [6700 3750 2320 L 8250].

Sébille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [8000 df 1650 2000 3550].

Seckt, Hans. Beiträge zur mechanischen Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257-278, mit 2 Taf.). [1150 2060 7400].

Stephani, F. Hepaticae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (260-261).  $[8000 \ ff].$ 

Flora von Deutschland, Thomé. Oesterreich und der Schweiz . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose,

112

Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1–64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 de 7400 7600].

Vilhelm, Jan. Bryologisch-floristische Beiträge aus [dem] Riesengebirge. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (147–149). [dk 8000 de dk].

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (412–477, mit 4 Taf.). [8000 ne 7700 6700 J 01 ne].

Warnstorf, C. Neue Beiträge zur Kryptogamenflora von Brandenburg. Bericht über die i. J. 1899 unternommenen bryologischen Ausflüge nach der Neumark, Altmark und Prignitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (175–221). [8000 de].

Sphagnaceae (Torfmoose). [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207.)] Leipzig, 1901, (248–262).

Ueber Rhizoideninitialen in den Ventralschuppen der Marchantiaceen. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (132–135). [1300]

Weber, C. [Sphagnum imbricatum (Hornsch.) Russow vom Augstumaler Hochmoor.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (49).

Williams, R. S. An enumeration of the mosses collected. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory. 2.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105–148, with pl.). [8000 ga].

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (1).

Zickendraht, E. Verzeichniss einiger in der Umgebung [von] . . . Bologoje gesammelten Moose. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (204). [8000 db].

Zschacke, Hermann. Bryologische Spaziergänge in der Umgebung von Mittweida in Sachsen. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (43–45). [8000 de].

SYSTEMATIC.

#### MOSSES.

## General.

Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65–96, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M.

Buchenau, F. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. I. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I-IV, 187–213). 19 cm. 0,60 M.

Bauer, Ernst. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (100-102).

Bescherelle, Emile. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (11-17).

Britton, Elizabeth Gertrude. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84).

and Smith, Annie Morrill. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (62-63).

**Brockhausen**, B. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (185–188, 218–220).

**Cardot,** J. and Theriot, J. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (75–76).

Collins, J. Franklin. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (181-184).

**Dismier,** G. Rev. bryol., Cahan, **28,** 1901, (78–79).

**Familler.** Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (1–8).

Garjeanne, Anton J. M. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (53-59).

Geheeb, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (9-11).

**Géneau de Lamarlière**, L. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (235-240, 285-288, 331-336, 437-441). Guinet, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97-100).

**Herzog,** Th. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (390-392).

**Holzinger**, J[ohn] M. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (50-54).

Janzen, P. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (818, 834-835, 841-843).

Kennedy, G. G. and Collins, J. F[ranklin]. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (177–181).

**Kindberg**, N.C. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (18-19).

**Lachenaud**, G. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (40–41); Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (21–23, 40, 55–56).

Laloy. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII).

**Levier.** Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (88-97).

Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), (7–8). (Schwedisch.)

**Loeske**, Leopold Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (75-164, 271-279).

Martin, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (100-104).

Matouschek, Franz. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (21-22).

**Möllmann**, G. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., **14**, 1901, (25–82).

Muller, Friedrich. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (157-169).

**Philibert.** Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (56-59, 127-130).

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 4, Abt. 3. Die Laubmoose von K. Gustav Limpricht. Lfg 36 u. 37: Hypnaceae und Nachträge. Leipzig (E. Kummer), 1901 u. 1902, (577-704). 24 cm. Die Lfg 2,40 M.

Rompel, Jos. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557-569).

**Roth**, G. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (129–130).

Ruhland, W. Musci, Einleitung. (Schluss.) [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (241–248).

**Salmon**, Ernest. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51-52).

Schulz, N. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81-97).

**Seckt**, Hans. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (257-277, mit 2 Taf).).

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Lfg 1, 2. Gera (F. V. Zezschwitz), 1901, (1-64 mit 15 Taf.). 23 cm.

Vilhelm, Jan. Allg. bot. Zs., Karls-ruhe, 7, 1901, (147-149).

Zickendraht, E. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (204).

**Zschacke**, Hermann. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (43–45, 58–60).

# Special.

[Acanthocladium] [Sematophyllaceae]. Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

[Acrocarpae]. Warnstorf, C. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (175-221).

[Amblystegium] [Hypnaceae]. Lindberg, Harold. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39). (Schwedisch.) Deutsches Referat (190).

[Andreaeaceae]. Brotherus, V. F. Andreaeaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. V. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (265–268).

[Andreaeales]. Ruhland, W. Andreaeales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg. 207).] Leipzig, 1901, (262–265).

Bartramiaceae v. Philonotis.

[Brachymenium] [Bryaceae]. Bescherelle, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Brachythecium] [Hypnaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

Grout, A[bel] J[oel]. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (48).

Bryaceae v. Brachymenium, Bryum, Leptochlaena, Plagiobryum, Webera.

[Bryales] Brotherus, V. F. [Bryales.] Specieller Teil. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt, 3 (Lfg (207, 208, 212, 214).] Leipzig, 1901, (277-432).

Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207, 208).] Leipzig, 1901, (268–277).

[Bryobrittonia n. gen.] [Pottiaceae]. Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148 with pl.).

[Bryum] [Bryaceae]. Bomansson, J. O. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (52-53).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112–118).

——— Dismier, G.

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (25–37).

Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105–148, with pl.).

 $Calymperaceae\ v.$  Calymperes, Syrrhopodon, Thuidium.

[Calymperes] [Calymperaceae]. Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (15-17, 37-38).

Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (412–477, mit 4 Taf.).

[Campylopus] [Dicranaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (13-14).

[Ceratodon] [Leptotrichaceae].

Bescherelle, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380–388).

[Cynodontium] [Dicranaceae]. Grebe, C. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (106-113).

[Diaphanodon] [Neckeraceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

Dicranaceae v. Campylopus, Cynodontium, Dicranodontium, Dicranoloma, Dicranum, Ditrichum, Leucoloma.

[Dicranodontium] [Dicranaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Dicranoloma] [Dicranaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112– 118).

[Dicranum] [Dicranaceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81–99).

[Didymodon] [Pottiaceae]. Ryan, E. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (39-40).

[Ditrichum] [Dicranaceae]. Williams, R.S., New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105–148, with pl.).

[Ectropothecium] [Hypnaceae]. Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127).

[Entodon] [Hypnaceae]. Brotherus, V. F. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (261-263).

[Fabbronia] [Fabbroniaceae]. Brotherus, V. F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (261–263).

Fabbroniaceae v. Fabbronia.

[Fissidens] [Fissidentaceae]. Geheeb, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (61-65).

C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54–56).

bryol., Cahan, **28**, 1901, (123–127).

Fissidentaceae v. Fissidens.

Funariaceae v. Physcomitrium.

[Gasterogrimmia] [Grimmiaceae]. Sébille, R. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123).

[Grimmia] [Grimmiaceae]. **Dixon**, H. N. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (12-13).

Bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (78).

Grimmiaceae v. Gasterogrimmia, Grimmia, Macromitrium, Zygodon.

[Haplocladium] [Leskeaceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Hyophila] [Pottiaceae]. Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (15-17, 37-38).

Hypnaceae v. Amblystegium, Brachythecium, Ectropothecium, Entodon, Hypnum, Ligulina, Mastopoma, Microthamnium, Rhaphidostegium, Rhynchostegium, Taxithelium, Trichosteleum.

[Hypnum +\*] [Hypnaceae]. Geheeb, Adalbert. Bot. Centralbl., Beihefte, **10**, 1901, (125–127).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (76-78).

Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (42-43).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9).

Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.).

Hypopterygiaceae v. Hypopterygium.

[Hypopterygium] [Hypopterygiaceae]. **Kindberg**, N. Conr. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (275–303).

[Leptochlaena] [Bryaceae].

Bescherelle, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380–388).

Leptotrichaceae v. Ceratodon.

Leskeaceae v. Haplocladium, Rigodium.

Leucodontaceae v. Pterogoniella.

[Leucoloma][Dicranaceae]. Renauld, F. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (66-70, 85-87).

[Ligulina] [Hypnaceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Macromitrium] [Grimmiaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Mastopoma n. gen.] [Hypnaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Meteorium] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Microthamnium] [Hypnaceae]. Bescherelle, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388).

[Neckera] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

Neckeraceae v. Diaphanodon, Meteorium, Neckera, Orthostichella, Papillaria, Pilotrichella, Porotrichum, Pterobryum.

[Oreoweisia] [Weisiaceae]. Salmon, Ernest S. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (19-21).

[Orthostichella] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Papillaria] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81–99).

[Philonotis] [Bartramiaceae]. Kindberg, N. C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56).

— Warnstorf, C. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (175-221).

[Physcomitrium] [Funariaceae]. Britton, Elizabeth G[ertrude]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72).

[Pilotrichella] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Plagiobryum] [Bryaceae]. Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.).

[Pogonatum] [Polytrichaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

Polytrichaceae v. Pogonatum, Polytrichum.

[Polytrichum] [Polytrichaceae]. Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (35-39). (Schwedisch). Deutsches Referat (190).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (81–99].

[Porotrichum] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

Pottiaceae v. Bryobrittonia, Didy-modon, Hyophila, Timmia.

[Pterobryum] [Neckeraceae]. Cardot, J. Rev. bryol, Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Pterogoniella] [Leucodontaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Rhaphidostegium] [Hypnaceae]. Kindberg, N C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56).

[Rhynchostegium] [Hypnaceae]. Kindberg, N. C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56).

 Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81–99).

[Rigodium] [Leskeaceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

Sematophyllaceae v. Acanthocladium.

[Sphagnaceae]. Warnstorf, Sphagnaceae (Torfmoose). [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (248–262).

v. Sphagnum.

[Sphagnum] [Sphagnaceae]. Weber, C. Königsberg Tahungan Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900-1901**, 1901, (49).

Splachnaceae v. Splachnum.

F. [Splachnum] [Splachnaceae]. Quelle, Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (117–119).

[Syrrhopodon] [Calymperaceae]. Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127).

Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

[Taxithelium] [Hypnaceae]. Renauld, F. et Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, **1**901, (109–112).

[Thuidium] [Calymperaceae]. Best, G[eorge] N[ewton]. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (70–74, with pl.).

[Timmia] [Pottiaceae]. Williams, R. S. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (1).

[Trichosteleum] [Hypnaceae]. Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412–477, mit 4 Taf.).

[Webera] [Bryaceae]. Grebe, C. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (106-112).

Huntington, J. W[arren]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91-92).

Weisiaceae v. Oreoweisia.

[Zygodon] [Grimmiaceae]. Brotherus, V. F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (261-263).

## HEPATICAE.

## General.

Golenkin, M. Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., **1901**, 1-3, (15).

Guinet, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97–100).

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M.

Lachenaud, G. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (21-23, 40, 55-56); Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (40-41).

Laloy. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII).

Loeske, Leopold. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (271–279).

Philibert, Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (56–59, 127–130).

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 4, Abt. 3. Die Laubmoose von K. Gustav Limpricht. Lfg 36 u. 37 : Hypnaceae und Nachträge. Leipzig (E. Kummer), 1901, u. 1902, (577-704). 24 cm. Die Lfg 2, 40 M.

Warnstorf, C. Berlin, Verh. bot. Ver. **42**, (1900), 1901, (175–221).

# Special.

[Bazzania][Jungermanniaceae]. Barbour, W. C. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (68–69).

[Jungermanniaceae]. [Calypogeia]Müller, Karl. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213-223).

[Cephalozia] [Jungermanniaceae]. Douin Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (70-73).

[Cololejeunea] [Jungermanniaceae]. Stephani, F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (260-261).

chantia.

[Conocephalum] [Marchantiaceae].

Barbour, W. C. Bryologist, Brooklyn,
N.Y., 4, 1901, (34-36).

[Diplophyllum] [Jungermanniaceae]. Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39); (Schwedisch.) Deutsches Referat (190).

[Fossombronia] [Jungermanniaceae]. **Evans**, A. W. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (7–10).

[Frullania] [Jungermanniaceae]. **Stephani,** F. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (260-261).

[Gymnomitrium] [Jungermanniaceae]. Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Herberta] [Jungermanniaceae]. Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Isotachis] [Jungermanniaceae]. Salmon, E. S. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (75-76).

[Jungermannia] [Jungermanniaceae]. **Douin**. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (104–105).

\_\_\_\_\_\_ Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 4, (4, with 1 pl.). (Germ.)

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 9, (15).

Jungermanniaceae v. Bazzania, Calypogeia, Cephalozia, Cololejeunea, Diplophyllum, Fossombronia, Frullania, Gymnomitrium, Herberta, Isotachis, Jungermannia, Lejeunea, Lepidozia, Madotheca, Pellia, Plagiochila, Pleurozia, Prionolobus, Radula, Sarcoscyphus, Scapania.

[*Lejeunea*] [Jungermanniaceae]. **Camus**, Fernand. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (2).

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 9, (15).

[Lepidozia] [Jungermanniaceae]. Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 11, (8, with 2 pl.). (Germ.)

[Madotheca] [Jungermanniaceae]. Müller, Karl. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213–223).

[Marchantia] [Marchantiaceae]. Barbour, W. C. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (34-36).

[Marchantiaceae]. Warnstorf, C. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (132–135).

v. Conocephalum, Mar-

[Pellia][Jungermanniaceae]. Farmer, J[ohn] Bretland. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (431–433).

[Plagiochila] [Jungermanniaceae]. Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Pleurozia] [Jungermanniaceae].

Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus.
Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Prionolobus] [Jungermanniaceae]. Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 11, (8 with 2 pl.). (Germ.)

[Radula] [Jungermanniaceae]. **Jør** gensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 9, (15).

[Sarcoscyphus] [Jungermanniaceae]. Müller, Karl. Bot Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213-223).

[Scapania] [Jungermanniaceae]. Brijhn, N. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (45–46).

bryol., Cahan, **28**, 1901, (45–50). Rev.

Howe, Marshall A[very]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101-105, with pl.)

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (213–223); **11**, 1901, (1–5, 542–545).

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES OF MOSSES AND HEPATICAE.

Brachythecium [Hypnaceae].	Calypogeia [Jungermanniaceae].
	Mülleriana, Schffn., Müller, Karl. 4316.
petrophilum, Williams, R. S. 5525.	CEPHALOZIA [Jungermanniaceae]. ————————————————————————————————————
rivulare laxum, n. var. Grout, $\Lambda$ [bel] $J$ [oel]. 3149.	CERATODON [Leptotrichaceae].  ———— bryophilus, Bescherelle, Emile. 2145.
subprocumbens, Cardot, J. 2425.	
The state of the s	Cololejeunea [Jungermanniaceae].
Bryobrittonia, n. gen., [Pottiaceae].  Williams, R. S. 5525.	——— Malangae, Stephani, F. 5164.
,	Cynodontium [Dicranaceae].
——————————————————————————————————————	laxirete, Grebe, C. 3114.
Bryun [Prygono]	Diaphanodon [Neckeraceae].
Bryum [Bryaceae]. ————————————————————————————————————	javanicus, Cardot, J. 2425.
4553.	DICRANODONTIUM [Dicranaceae].
Arnellii, Bomansson, J. O.	horricuspis, Cardot, J. 2425.
2239.	DICRANOLOMA [Dicranaceae].
conditum, Williams, R. S. 5525.	gedeanum, Cardot, J. 2425.
dawsonense, Williams, R. S. 5525.	DICRANUM [Dicranaceae].  ———————————————————————————————————
——— Dixoni, Nicholson. 4380.	4311.
	praealtum, Müller, Karl.
submuticum, Philibert, H.	Didymodon [Pottiaceae].
4553.	glaucus, Ryan, E. 4846.
submuticum, Philibert, Williams, R. S. 5525.	DITRICHUM [Dicranaceae].
suborbiculare, Philibert, H. 4553.	giganteum, Williams, R. S. 5525.
suborbiculare, Philibert, Williams, R. S. 5525.	ECTROPOTHECIUM [Hypnaceae]. ————————————————————————————————————
Williamsi, Philibert, H.	G[eorg]. 5398.
4553.	saprophilum, Paris. 4450.
——— Zickendrathii, Cardot, J. 2425.	Entodon [Hypnaceae].
Campylopus [Dicranaceae].	stereophylloides, Brotherus, V. F. 2342.
celebesicus, Cardot, J. 2425.	Fabbroniaceae].
Calymperaceae].	Goetzei, Brotherus, V. F. 2342.
Jollyi, Paris. 4451.	Fissidens [Fissidentaceae].
thyridioides, Volkens, G[eorg].	apiahyensis, Besch. et Geh.
5398.	Geheeb, A. 3001.
Volkensii, Volkens. G[eorg]. 5398.	camptodontius, Kindberg, N. C. 3646.

Fissidenta (Fissidenta ceae).	LIGULINA [Hypraceae].
camptothecius, Geheeb, A. 3001.	octodiceroides, Müller, Karl. 4311.
circinatulus, Besch. Geheeb,	Macromitrium [Grimmiaceae].
A. 3001.  Hampeanus, Geheeb, A.	diffractum, Cardot, J. 2425.
3001.	recurvulum, Cardot, J. 2425.
Geh. Geheeb, A. 3001.	Madotheca [Jungermanniaceæ].
minutissimus, Besch. et Geh. Geheeb, A. 3001.	Caueri Schffn., Müller, Karl. 4316.
sporanganus, Besch. et Geh. Geheeb, A, 3001.	Mastopoma, n. gen. [Hypnaceae]. Cardot, J. 2425.
——————————————————————————————————————	raphidostegioides, Cardot, J.
FRULLANIA [Jungermanniaceae].	2425.
Goetzeana, Stephani, F.	METEORIUM [Neckeraceae].
5164	filicis, Müller, Karl. 4311.
nutans, Stephani, F. 5164	——— piligerum, Müller, Karl. 4311.
Gasterogrimmia [Grimmiaceae].	riograndense, Müller, Karl.
	4311.  terrestre, Müller, Karl. 4311.
Grimmia [Grimmiaceae].	
homodictyon, Dixon, H. N. 2689.	MICROTHAMNIUM [Hypnaceae].  ———————————————————————————————————
Haplocladium [Leskeaceae].	Emile. 2145.
flavinerve, Müller, Karl.	Neckera [Neckeraceae].
4311.	punctulata, Müller, Karl.
porphyreopelma, Müller, Karl. 4311.	Orthostichella [Neckeraceae].
riograndense, Müller,	——— auricularis, Müller, Karl.
Karl. 4311.	4311.
HYOPHILA [Pottiaceae]. ————————————————————————————————————	auriginosa, Müller, Karl. 4311.
Hypnum [Hypnaceae].	microcarpa, Müller, Karl.
amblyphyllum, Williams, R. S. 5525.	
Bakeri, Renauld, F. 4732.	strictula, Müller, Karl.
Hypopterygiaceae].  subpenaiforme, Kindberg, N.	
Conr. 3644.  Isotachis [Jungermanniaceae].	Tijucae, Müller, Karl.
——————————————————————————————————————	AUAA.
4888.	
4888.	4311.

Papillaria [Neckeraceae].	Pogonatum [Polytrichaceae].
capillicuspis, Müller, Karl. 4311.	celebesicum, Cardot, J. 2425.
———— Catharinae, Müller, Karl. 4311.	Polytrichaceae].  ———————————————————————————————————
crenifolia, Müller, Karl. 4311.	4311.
dilatata, Müller, Karl. 4311.	Porotrichum [Neckeraceae].
filipendula, Müller, Karl. 4311.	
flagellifera, Müller, Karl. 4311.	Pterobryum [Neckeraceae]. ————————————————————————————————————
geralis, Müller, Karl. 4311.	2425.
hyalinotricha, Müller, Karl. 4311.	scaphidiophyllum, Cardot, J. 2425.
lapidicola, Müller, Karl. 4311.	Pterogoniella [Leucodontaceae].
laxifolia, Müller, Karl. 4311.	fornicata, Cardot, J. 2425.
meteorioides, Müller, Karl.	Prionolobus [Jungermanniceae].
4311.	compactus, Jørgensen, E[ugen]. 3565.
myrtacearum, Müller, Karl. 4311.	spinifolius, Jørgensen,
nemicaulis, Müller, Karl. 4311.	E[ugen]. 3565.
——— pilifolia, Müller, Karl. 4311.	Pseudocaliergon, n. subgen. [Hypnaceae].  Renauld, F. 4732.
——— pseudo-appressa, Müller, Karl. 4311.	Rhaphidostegium [Hypnaceae].
	subloxence, Kindberg, N. C. 3646.
rutenbergiacea, Müller, Karl. 4311.	Rhynchostegium [Hypnaceae].
Tijucae, Müller, Karl. 4311.	deplanatiforme, Kindberg, N. C. 3646.
trachyblasta, Müller, Karl. 4311.	tubaronense, Müller, Karl. 4311.
Philonotis [Bartramiaceae].	D 57 1 2
rivularis, Warnstorf, C. 5441.	RIGODIUM [Leskeaceae].  ———————————————————————————————————
umbonata, Kindberg, N. C.	4311.
3646. PILOTRICHELLA [Neckeraceae].	hamirameum, Müller, Karl. 4311.
	pertenue, Müller, Karl. 4311.
nudiramulosa, Müller, Karl. 4311.	penicilliferum, Müller, Karl. 4311.
Plagiobryum [Bryaceae].	Sarcoscyphus [Jungermanniaceae].
argenteoides, Williams, R. S. 5525.	badensis Schffn. Müller, Karl. 4316.

40
SCAPANIA [Jungermanniaceae].
——— Evansii, Brijhn, N. 2323.
Hartlessii, Müller, Karl. 4318.
imbricata, Howe, Marshall A[very]. 3458.
——— Levieri, Müller, Karl. 4318.
Massalongi, Müller, Karl. 4317.
undulata Dum. var. paludosa. n. var., Müller, Karl. 4316.
Syrrhopodon [Calymperaceae].
Carolinarum, Volkens, G[eorg]. 5398.
——— Larminati, Paris. 4450.
TRICHOSTELEUM [Hypnaceae].
grosso-papillatum, Volkens, G[eorg]. 5398.
Webera [Bryaceae].
Zygodon [Grimmiaceae].
dioicus, Brotherus, V. F. 2342.

# 7300 CHARACEAE.

### TITLE.

Belèze, Marguerite. Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10–11). [5400 6000 8000 dh].

#### SYSTEMATIC.

#### General.

**Belèze,** Marguerite. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (10-11).

7400 ALGÆ AND SCHIZO-PHYCEÆ.

#### TITLES.

Ardissone, Francesco. Note alla Phycologia mediterranea. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), **34**, 1901, (122–127).

Rivista delle Alghe mediterranee. Parte 1ª Rhodophyceae. Milano, Rend. Ist. lomb. (Ser. 2), **34**, 1901, (1015–1044). [8000 dh].

**Bachmann**, Hans. Beitrag zur Kenntnis der Schwebeflora der Schweizerseen. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (193–209, 225–247, 320). [9000 di N 0431 0427 0423].

**Bail.** Skizzen aus der Klasse der Algen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), **10**, H. 2, 3, 1901, (9-11).

Barton, Ethel Sara. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, océaniques et géologiques à bord du Siboga, publ. par Max Weber. Livr. 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm. [8000 eg ia].

Bertrand. Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (114-118). [0010 7700].

Bessey, Charles E[dwin]. The modern conception and classification of Desmids, with a revision of the tribes, and a rearrangement of the North American genera. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (89-97, with 1 pl.).

Bouilhac, R[aoul]. Sur la végétation du Nostoc punctiforme en présence de différents hydrates de carbone. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (55-57). [3120].

Influence du méthylal sur la végétation du quelques Algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [3120 3200 3650].

Brand, F. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von Cladophora. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (481–521). [2640 3160]. Bünte, Wilhelm. Die Diatomeenschichten von Lüneburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (39–164, mit 1 Taf.); Diss. Rostock. Güstrow (Druck von C. Michaal), 1901, (133, mit 1 Taf.). 21 cm. [8000 de K 95.7400 H 28].

Bürger, J. Zur Herstellung von Diatomeen-Präparaten. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (236). [0060].

Cavara, Fridiano. Adaptations physiologiques du "Microcoleus chtonoplastes" Thuret aux variations de tonicité des solutions salines. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (194-195). [3200].

Gollins, Frank Shipley. The algae of Jamaica. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 37, 1901, (231–270). [Separate]. 24.5 cm. [8000 hc].

Comère, Joseph. Note sur quelques diatomées récoltées à Saint Jean-de-Luz. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (17-25). [8000 df].

Des Desmidiées de France.
Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901,
[pagination spéciale à la fin de chaque
No. (1–116, à la suite des No. 17, av. pl.)].
Publié à part. Toulouse (impr. Lagarde),
1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm. [8000 df].

**Curtis,** Geo[rge] H. Some Diatomaceae of Kansas. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., **17**, (1899 - 1900), 1901, (67-78).  $[8000 \ gi]$ .

Davis, Charles A. A second contribution to the natural history of marl. Chicago, Ill., J. Geol., Univ. Chic., 9, 1901, (491–506). [G 12 18].

Deecke, W[ilhelm]. Ueber Hexagonaria v. Hag. und Goniolina Roem. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901. (469–473). [K 75.0210 75.7400].

**Dekenbach**, K. N. Ueber die Algen des Schwarzen Meeres. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (477–478).

Eichler, B. Une algue du genre Cladophora, cause de la mort de Limnaeus stagnalis. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (656–657).

Forti, Achille. Contribuzioni diatomologiche (V-VI). Venezia, Atti Ist. ven., **60**, 1901, (775-793).

Forti, Achille. Le recenti monografie del gen. Dinobryon. Recensioni e note critiche. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (93-100).

Foslie, M. Three new *Lithothamnia*. Trondjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**, No. 1, 1901, (3). [8000 eg].

Bieten die Heydrich'schen Melobesien-Arbeiten eine sichere Grundlage? Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr.,

1901, No. 2, 1901, (28). [K 35.7400].

New forms of Lithothamnia.

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901,
No. 3, 1901, (4). [8000 ec fh].

Gajdukov, N. M. Ueber die Algen Stigeoclonium Kütz., Pseudopleurococcus Snow., Pleurococcus Chodat und Protoderma Kütz. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

— Ueber die Algen Ulothrix flaccida Kütz. und Uronema Lagerh. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (476).

Galeotti, G[ino]. Ueber die Wirkung kolloidaler und elektrolytisch dissoziierter Metalllösungen auf die Zellen. [Uebersetzung.] Biol. Centralbl., Leipzig, 21,1901, (321-329). [L 7000 8500 M 2700 D 7000 Q 0224].

 Geinitz,
 E[ugen],
 Aphrocallistes

 (Hexagonaria)
 als
 Senongeschiebe.

 Centralbl.
 Min.,
 Stuttgart,
 1901,
 (584–585).

 S85).
 [K 75.0631 75.7400 75.0210
 N 0631].

Gross, L. und Kneucker, A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bot. Zs. Karlsruhe, 7, 1901, (3–5, 22–26, 43–45, 63–67,99–102, 125–129, 150–151, 188–192, 207–209); 8, 1902, (5–7). [8000 dk dl J 01 dk dl].

**Gutwiński**, Roman. Les algues des environs de Sucha et de Maków. (Polish). Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (3–25). [8000 dk].

Henckel, A. Ueber den Bau der vegetativen Organe von Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (355-377, with 1 pl.).

Ueber den Bau der vegetativen Organe von Cystoclonium purpurascens Kütz. u. Chordaria flagelliformis Ag. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.) xxxII, 1, 1901, (251-253); deutsches Résumé (276-278).

Holmboe, Jens. Süsswasser-Diatomeen von den Azorischen Inseln. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265– 266). [8000 eb].

Huitfeldt-Kaas, Hartvig]. Die limnetischen Peridineen in norwegischen Binnenseen. Kristiania, Skr. Vid. selesk., 1, 2, 1900, 1901, (5, with 1 pl.).

Humphrey, H. B. Observations on Gigartina exasperata Harv. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (601-608, with 1 pl).

Hyams, Isabel F. and Richards, Ellen H. Notes on Oscillaria prolifica (Greville). First Paper: Life History. Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q, 14, 1901, (302-310).

Ivanov, L. Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes. (Russ. mit deutsch. Rés.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf-Ges., 1, 1901, (1–152, LIX-LXII, mit 4 Taf. u. Karte). [3200 9000].

Verzeichniss der im See Bologoje und in seiner Umgebung vorkommenden Algen. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (46-85). [8000 db].

Neue auf der biolog. Station zu Bologoje entdeckte Algenund Flagellaten-Arten. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

— Über Algengenossenschaften. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges. **1**, 1901, (126–148); deutsches Résumé (LXI-LXII). [9000].

**Keeley,** Frank J. Structure of Diatoms. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321–323). [Abstract.]

Keller, Ida A. A peculiar condition of *Œdogonium*. [Living without chlorophyll.] Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (598-601). [3000].

Komarov, V. Massenhaftes Auftreten von Porphyridium cruentum in Petersburg. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (163, 229-230); deutsches Résumé (275).

Kučin, I. Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestovo-See für 1899–1900. (Russ.) Věst. rybopromysl., St. Peterburg, 16, 1901, (124–152). [9000].

Lakowitz. Die winterliche Mikrofauna und Mikroflora des Klostersees bei Karthaus Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2, 3, 1901, (21-25). [9000 N 0227 de 0219].

Lemaire, Ad. Recherches microchimiques sur la graine de quelques Schizophycées. J. bot., Paris, 15, 1901, (255-265, 302-311, 329-335). [3120].

Lemmermann, E. Die parasitischen und saprophytischen Pilze der Algen. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (185-202). [3225 7700 4050 N 0419 0431].

Ledenfeld, R[obert] von. Planktonuntersuchungen im Grossteiche bei Hirschberg (Böhmen). Vorläufige Mitteilung. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182–188). [9000 dk N 0227 0219].

Levander, K[aarlo] M[ainio]. [Algenflora der süssen Gewässer an der Murmanküste.] Acta soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **20**, No. 8, 1901, (1-35).

Macchiati, Luigi. Note sulla biologia dei *Phormidium uncinatum* (Ag.) Gomont ed *autumnale* (Ag.) Gomont. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (13–20).

Marsson, Th. Diatomaceen von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. (Aus dem litterarischen Nachlasse. Forts. [u. Schluss.]). Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 6, 1901, (253–268, 283–288). [9000 dc 8000 dc].

Martin, K. Lithothamnium in cretaceïschen und jüngeren Ablagerungen tropischer Inseln. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (161–165). [K 35.7400 I 29 30].

Montemartini, Luigi. Appunti di ficobiologia. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (129-140, con 1 tav.).

Moore, George Thomas. New or little known unicellular algae. II.—
Eremosphaera viridis and Excentrosphaera. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ.
Chic., 32, 1901, (309-324, with 3 pl.).

Oshima, Kintaro und Tollens, B[ernhard]. Ueber das Nori aus Japan. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1422-1424). [3120 D 6500 Q 1875].

Ostenfeld, C. H. Researches on Plankton-diatoms. (Norw.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig.). [9300 do].

Pease, C. E., Mrs. Collecting seaweeds in the Tropics [Jamaica.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91-92).

Peragallo, H. Loi générale de la déduplication des diatomées. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (280–310). [2640].

Piccone, Antonio. Alghe galleggianti, raccolte dal Dott. V. Ragazzi nel Mare Rosso tra Raheita ed Assab. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (117-118). [8000 fi].

Alghe raccolte dall'ing. L. Robecchi-Brichetti nel Mare Rosso e sulle coste della Somalia. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., **11**, 1901, (119–124). [8000 fi].

**Pitard.** Cristallisation artificielle intracellulaire du pigment des *Vaucheria*. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CVI-CVII). [2780].

Prowazek, S. Transplantations- und Protoplasmastudien an Bryopsis plumosa. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (383–391). [2700 4200 L 6200 7300 Q 0480].

Reinbold, Th. Meeresalgen von den Karolinen (meist von Yap), welche Prof. Dr. Volkens gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (350-351). [8000 ne].

Reinke, J[ohannes]. Die Pflanzenwelt der deutschen Meere. Globus, Braunschweig, 80, 1901, (21-23, 39-42). [9300 dc].

Richards, Herbert M[aule]. Ceramothamnion Codii, a new Rhodophyceous Alga. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (257-265, with 2 pl.).

Rosen, F[elix]. Die systematische Stellung der Spalt- und Schleimpilze. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (68). [7700 R 1050 N 0431].

Saunders, De Alton. The Algae. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXV. Washington, D.C., Proc. Nation, Acad. Sci., **3**, 1901, (391–486, with pl.). [8000 ga].

**Sauvagean**, Camille. Remarques sur les Sphacelariacées (suite). J. bot., Paris, **15**, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [1650 1700 2320 2340 2360].

Scherffel, A. Kleiner Beitrag zur Phylogenie einiger Gruppen niederer Organismen, im Anschluss an meine Arbeit über Phacocystis globosa, zugleich Bemerkungen zu dem Referate Senn's über diese Arbeit. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (143–158, mit 1 Taf.). [4700 N 0431 L 4400].

Schmidle, W. Beiträge zur Algenflora Afrikas. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.). [8000 f].

Schizophyceae, Conjugatae, Chlorophyceae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (240–253, mit 2 Taf.). [8000 ff].

Einige Algen, welche Prof. Dr. Volkens auf den Carolinen gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (343–349, mit 1 Taf.). [8000 he].

Neue Algen aus dem Gebiete des Oberrheins. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (179–180). [8000 dc].

Schmidt, Adolf. Atlas der Diatomaceen-Kunde. Heft 57, bearb. von M[artin] Schmidt. Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (4 Taf., mit Erläut.). 42 cm. 6 M.

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularis, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112–115). [9000 3225].

Schoenichen, W. Ueber die Schlauchalgen-Gattung Codium. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (363–365).

\_\_\_\_\_\_\_\_Ueber neue Volvoceen und Apsilus. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (57–59, mit 1 Taf.). [N 0431 1631].

Seckt, Hans. Beiträge zur mechanischen Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257–278, mit 2 Taf.). [1150 2060 7000].

**Simmer**, Hans. Vierter Bericht über die Kryptogamenflora der Kreuzeckgruppe in Kärnten. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (41–43, 83–86). [8000 dk].

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.), 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 dc 7000 7600].

Toni (De), Giovanni Battista. Il genere Champia Desv. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901 (65-80).

Alghe raccolte al Capo Sunio dal dottor Achille Forti nell' autunno 1900. Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei, **54**, 1901, (79–82); Nuova Notarisia, Padova, **12**, 1901, (89–92). [8000 dl].

Treichel, A[lexander]. Rückständige Häufungsformen und ihre Namen. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (44–46); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (77–79). [7700].

Voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella graeillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminiferen, Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36-39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39-43). [2850 3200 N 0407].

**Walther**, Johannes. Kalkbildende Meerespflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (725–730). [3120 K 35.7400 H 28 I 43].

**Wörrmann**, C. Meerestiefen. Organisches Leben in denselben. Natur u. Glaube, Leutkirch, **4**, 1901, (4-14, 36-43, 78-88, 111-120, 143-152, 174-184, 207-216, 239-248).

Zacharias, Otto. Ueber die Mikroflora der Schilfstengel im Gr. Plöner See. Biol. Centralbl., Berlin, 21, 1901, (799-800). [3200].

#### SYSTEMATIC.

#### ALGAE.

# General,

**Ardissone**, Francesco. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), **34**, 1901, (122-127). (м-6516)

**Bachmann**, Hans. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (193–209, 225–247, 320).

**Bail.** Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H.2.3, 1901, (9-11).

Bertrand. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900–1901, (114–118).

**Bouilhac**, Raoul. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (751–753).

Comère, Joseph. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (17-25).

Davis, Charles A. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 9, 1901, (491–506).

Dekenbach, K. N. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (477–478).

**Gross**, L. und Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151, 188-192, 207-209; **8**, 1902, (5-7).

Gutwiński, Roman. Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (3-25). (Polish).

Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (1-152, LIX-LXII, mit 4 Taf. u. Karte). (Russ. mit. deutsch. Rés.)

**Kučin**, I. Věst. rybopromyšl., St. Peterburg, **16**, 1901, (124–152).

**Lakowitz.** Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (21-25).

**Lemmermann**, E. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (185–202).

Lendenfeld, Robert von. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182-188).

Montemartini, L. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (129–140, con 1 tav.).

**Pease,** C. E. *Mrs.* Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl. Rhodora, **3**, 1901, (90-91),

Piccone, A. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (117-124).

**Reinhold**, Th. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (350–351).

Reinke, J[ohannes]. Globus, Braunschweig, 80, 1901, (21-23, 39-42).

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Lfg 1, 2. Gera (F. V. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit. 15 Taf.). 23 cm.

KK

**Toni (De)**, G. B. Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei, **54**, 1901, (79–82); Nuova Notarisia, Padova, **15**, 1901, (89–92).

**Treichel**, A. Konigsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900-1901**, 1901, (44-46); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (77-79).

**Walther,** Johannes. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (725–730).

**Wörrmann**, C. Natur u. Glaube, Leutkirch, **4**, 1901, (4–14, 36–43, 78–88, 111–120, 143–152, 174–184, 207–216, 239–248).

**Zacharias,** Otto. Biol. Centralbl., Berlin, **21**, 1901, (799-800).

## Special.

[Achnanthes] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Actinocyclus] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig.).

[Alaria] [Laminariaceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (291-486, with pl.).

[Amphora] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

[Antithamnion] [Ceramiaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

[Archaelithothamnion] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3).

[Asterionella] [Diatomaceae]. Voigt, Max. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43).

[Bacteriastrum] [Diatomaceae].

Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv.,
Kristiania, 39, 1901, (287–302, with
11 fig.).

Bangiaceae v. Goniotrychum, Porphyra, Porphyridium.

[Bryopsis] [Siphoneae]. **Prowazek**, S. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (383-391).

[Callithamnion] [Ceramiaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).

[Caloneis] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German).

[Campylodiscus] [Diatomaceae].

Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv.,
Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

Ceramiaceae v. Antithamnion, Callithamnion.

[Ceramothamnion] [Rhodophyceae]. Richards, H. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (257-265, with 2 pl.).

[Chaetoceras] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287–302, with 11 fig.).

[Chaetonella n. gen.] [Cladophoraceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

Chaetophoraceae v. Diplochaete, Stigeoclonium, Trentepohlia.

[Champia] [Rhodymeniaceae] **Toni** (**De**), G. B. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, **17**, 1901, (65–80).

[Chordaria] [Chordariaceae]. **Henckel**, A. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.) **XXXII**, 1, 1901, (251–253): deutches Résumé (276–278).

Chordariaceae v. Chordaria, Meso-gloia.

[Cladophora] [Cladophoraceae].

Brand, F. Bot. Centralbl., Cassel,
Beihefte, 10, 1901, (481–521).

Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., **37**, 1901, (231–270).

Wszechświat, Warszawa, **20,** 1901, (656–657).

Cladophoraceae v. Chaetonella, Cladophora, Pithophora.

[Cocconeis] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

Codiaceae v. Codium, Halimeda.

[Codium] [Codiaceae]. Schoenichen, W. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (363-365).

[Coilodesme] [Encoeliaceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391-486, with pl.).

[Corallina] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3); No. 3, 1901, (4).

Corallinaceae v. Archaelithothamnion, Corallina, Lithothamnion, Melobesia.

[Cordylecladia] [Rhodymeniaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).

[Cosmarium] [Desmidiaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58–68, mit 1 Taf.); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (343–349, mit 1 Taf.).

Cyanophyceae v. Richelia, n. gen.

[Cyclotella] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265-286). (German).

[Cymbella] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Cystoclonium] [Rhodophyllidaceae]. **Henckel**, A. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), **XXXII**, 1, 1901, (251-253); deutsches Résumé (276-278); Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (355-377 with 1 pl.). (German).

[Denticula] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Desmidiaceae]. Comère, Joseph. Les Desmidiées de France. Toulouse (Impr. Lagarde), 1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm.

Bessey, C. E. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (89–97, with 1 pl.).

v. Cosmarium, Euastrum.

[Diatoma] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German).

[Diatomaceae]. Bünte, Wilhelm. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (39-164, mit 1 Taf.).

Bürger, J. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (236).

soc. hist. nat., **34**, 1901 [pagination spéciale à la fin de chaque No. (1-116, à la suite des Nos. 1-7, av. pl.).

Trans. Kan. Acad. Sci., **17**, (1899–1900), 1901, (67–78).

[Diatomaceae]. Forti, A. Venezia, Atti Ist. ven., **60**, 1901, (775-793).

— Keeley, F. J. Philadelphía, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (321-323). [Abstract].

**Marsson,** Th. Zs. angew. Mikrosk. Weimar, **6**, 1901, (253–268, 283–288).

Peragallo, H. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (280–310).

Schmidt, Adolf. Atlas der Diatomaceen-Kunde. Heft 57 . . . Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (4 Taf., mit Erläut.). 42 cm. 6 M.

Diatomaceae v. Achnanthes, Actinocyclus, Amphora, Asterionella, Bacteriastrum, Caloneis, Campylodiscus, Chaetoceras, Cocconeis, Cyclotella, Cymbella, Denticula, Diatoma, Encyonema, Epithemia, Eunotia, Fragilaria, Gomphonema, Melosira, Navicula, Nitzschia, Pinnularia, Rhoicosphenia, Rhopalodia, Stauroneis, Stephanopyxis, Surirella, Synedra, Tabellaria, Thalassiosira, Vanheurckia.

[Dictyerpa] [Dictyotaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sct., 37, 1901, (231-270).

Dictyotaceae v. Dictyerpa.

[Dinobryon] [Dinobryaceae]. Forti, A. Nuova notarisia, Padova, 12, 1901, (93-100).

[Diplochaete] [Chaetophoraceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

Ectocarpaceae v. Streblonema.

Encoeliaceae v. Coilodesme, Myelophycus.

[Encyonema] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

Entocarpaceae v. Pylaiella.

[Epithemia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Eremosphaera] [Pleurococcaceae]. Moore, G. T. Chicago, Ill. Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (309-324, with 3 pl.).

[Euastrum] [Desmidiaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58–68, mit 1 Taf.).

Euglenoidina v. Gonyostomum.

кк 2

[Eunotia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Excentrosphaera] [Pleurococcaceae]. Moore, G. T. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (309-324, with 3 pl.).

[Florideae]. Seckt, Hans. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257–277, mit 2 Taf.).

[Fragilaria] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

Fucaceae v. Sargassum.

[Gigartina] [Gigartinaceae]. Humphrey, H. B. Minnesota, St. Paul, Minn, Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (601–608, with 1 pl.).

Gigartinaceae v. Gigartina.

[Gomphonema] [Diatomaceae]. **Holm-boe**, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265-286). (German.)

[Goniolina]†. Deecke, W. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (469-473).

[Goniotrychum] [Bangiaceae]. Collins, F. S. Boston, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).

[Gonyostomum] [Euglenoidina]. Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

[Halimeda] [Siphoniaceae]. Barton, E. S. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, et géologiques à bord du Siboga, publ. par Max Weber. Livr. 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm.

[Hexagonaria †]. Deecke, W. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (469-473).

——— Geinitz, E. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (584–585).

[Homeostroma] [Phaeophyceae]. **Saunders**, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., **3**, 1901, (391–486 with pl.).

Laminariaceae v. Alaria.

[Lithothamnion] [Corallinaceae].

Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk.
Skr., 1901, No. 1, 1901, (3); Trondhjem,
kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 3, 1901,
(4).

Min., Stuttgart, **1901**, (161-165).

[Melobesia] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 2, 1901, (28).

[Melosira] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). (German).

[Mesogloia] [Chordariaceae].

Saunders, De Alton. Washington, D.C.,
Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (291–
486 with pl.).

[Myclophycus] [Encoeliaceae].

Saunders, De Alton. Washington, D.C.,
Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391–486 with pl.).

[Navicula] [Diatomaceae]. **Holmboe,** Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). (German.)

[Nitzschia] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). (German.)

Oedogoniaceae v. Oedogonium.

[Oedogonium] [Oedogoniaceae]. **Keller**, Ida A. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (598–601).

Palmellaceae v. Protococcus.

[Phaeocystis] gen. dub. Scherffel, A. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (143-158, mit 1 Taf.).

Phaeophyceae v. Homeostroma, Pleurophycus.

[*Phormidium*]. **Schmidle**, W. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (58–68, mit 1 Taf.).

[Pinnularia] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). (German.)

[Pithophora] [Cladophoraceae]. Schmidle, W. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (343–349, mit 1 Taf.).

[Plectonema †]. Schmidle, W. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (343-349, mit 1 Taf.).

Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (41-43, 83-86).

Pleurococcaceae v. Eremosphaera, Excentrosphaera, Pleurococcus, Polyedrium, Pseudopleurococcus.

[Pleurococcase] [Pleurococcaceae].

Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn.
XI Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

[Pleurophycus n. gen.] [Phaeophyceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (291–486, with pl.).

[Polyedrium] [Pleurococcaceae ?]. Simmer, Hans. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (41-43, 83-86).

[Porphyra] [Bangiaceae]. Oshima, Kintaro und Tollens, Bernhard. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1422– 1424).

[Porphyridium] [Bangiaceae ?]. **Komarov**, V. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **XXXII**, 1, 1901, (163, 229–230); deutsches Résumé (275).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (179–180).

[ Protococcus ] [ Palmellaceae ]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240–253, mit 2 Taf.).

[Protoderma] [Ulvaceae?] Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

[Pseudopleurococcus] [Pleurococcaceae]. **Gajdukov**, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

[Pylaiella] [Entocarpaceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391-486 with pl.).

[Rhodophyceae]. Ardissone, Francesco. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), **34**, 1901, (1015–1044).

--- v. Ceramothamnion.

Rhodophyllidaceae v. Cystoclonium.

 $\begin{tabular}{ll} $Rhodymeniaceae & v.$ Champia, Cordylecladia. \end{tabular}$ 

[Rhoicosphenia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). (German).

[Rhopalodia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Richelia n. gen.] [Cyanophyceae]. Schmidt, Johs. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112-115).

Sargassum] [Fucaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).

Siphoneae v. Bryopsis.

[Sphacelaria] [Sphacelariaceae]. Sauvageau, Camille. J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418).

Sphacelariaceac v. Sphacelaria.

[Spirogyra] [Zygnemaceae]. Galeotti, Gino. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (321-329).

Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (240–253, mit 2 Taf.).

[Stauroneis] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

[Stephanopyxis] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287–302, with 11 fig.).

[Stigeoclonium] [Chaetophoraceae]. Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

[Streblonema] [Ectocarpaceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391–486, with pl.).

[Surirella] [Diatomaceae]. **Holmboe,** Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39,** 1901, (265-286). (German.)

[Synedra] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Tabellaria] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

Woigt, Max. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43).

[Thalassiosira] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig).

[Trentepohlia] [Chaetophoraceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.).

Ulothrichaceae v. Ulothrix, Uronema.

[Ulothrix] [Ulothrichaceae]. Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (476).

Ulvaceae v. Protoderma.

[Uronema] [Ulothrichaceae]. Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (476). [Vanheurckia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Vaucheria] [Vaucheriaceae]. Ivanov. L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

deaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CVI-

Vaucheriaceae v. Vaucheria.

[Volvocaceae]. Schoenichen, W. Zs. angew Mikr., Weimar, 7, 1901, (57-59 mit 1 Taf.).

Zygnemaceae v. Spirogyra.

#### SCHIZOPHYCEAE.

## General.

Bachmann, Hans. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (193-209, 225-247, 320).

Davis, Charles A. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 9, 1901, (491-506).

**Gross,** L. und Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (3–5, 22–26, 43–45, 63–67, 99–102, 125–129, 150–151, 188–192, 207–209); **8**, 1902, (5–7).

**Lakowitz.** Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H.2.3, 1901, (21–25).

Lemaire, Ad. J. bot., Paris, 15, 1901, (255-265, 302-311, 329-335).

Lendenfeld, Robert von. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182-188).

Montemartini, L. Nuova Notarisia, Padova, **12**, 1901, (129–140, con 1 tav.).

Rosen, F. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (68).

**Treichel**, A. Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (77–79).

# Special.

[Anabaena] [Nostocaceae]. Schmidle, W. Bot., Leipzig, **30**, 1901, (240–253, mit 2 Taf.).

Allg. bot. Zs. Karlsruhe, **7**, 1901, (41-43, 83-86).

[Aphanothece] [Chroococcaceae].
Schmidle, W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 104, 1901, (179–180); Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240–253, mit 2 Tat.).

[Calothrix] [Rivulariaceae]. **Schmidle**, W. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (58–68, 240–253, mit 3 Taf.).

[Ceratium] [Peridiniaceae]. Huit-feldt-Kaas, H[artvig]. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 1, 2, 1900, 1901, (5, with 1 pl.). (German.)

[Chamaesiphon] [Chamaesiphonaceae]. **Schmidle**, W. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (58-68, mit 1 Taf.).

Chamaesiphonaceae v. Chamaesiphon.

 $\begin{tabular}{ll} $(Chondrogloea\ n.\ gen.] & [Stigonemataceae]. & {\bf Schmidle},\ W.\ Bot.\ Jahrb., \\ Leipzig,\ {\bf 30},\ 1901,\ (240-253,\ mit\ 2\ Taf.). \end{tabular}$ 

Chroococcaceae v. Aphanothece, Chroococcus, Coelosphaerium.

[Chroococcase] [Chroococcaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

Chrysomonadineae v. Dinobryon, Mallomonas.

[Coelosphaerium] [Chroococcaceae]. Schmidle, W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (179–180).

[Cylindrospermum] [Nostocaceae]. **Schmidle,** W. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

[Dinobryon] [Chrysomonadineae]. Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

[Lyngbya] [Oscillatoriaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).

[Mallomonas] [Chrysomonadineae]. Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

[Microcoleus] [Oscillatoriaceae]. Cavara, Fridiano. Arch. itali. Biol., Paris, 36, 1901, (194–195).

[Myxoderma n. gen.] [Stigonemataceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240–253, mit 2 Taf.).

[Nostoc] [Nostocaceae]. **Bouilhac**, R. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (55-57).

Nostocaceae v. Anabaena, Cylindrospermum, Nostoc, Phormidium.

[Oscillatoria] [Oscillatoriaceae].  Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).	Antithamnion [Ceramiaceae].  ———————————————————————————————————
F., and Richards, Ellen H. Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q., 14, 1901, (302–310).	APHANOTHECE [Chroococcaceae].  ———————————————————————————————————
Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, <b>10</b> , 1901, (179–180); Bot. Jahrb., Leipzig, <b>30</b> , 1901, (240–253, mit 2 Taf.).	Archaeolithothamnion [Corallinaceae]. ————————————————————————————————————
Oscillatoriaceae v. Lyngbya, Microcoleus, Oscillatoria, Spirulina.  Peridiniaceae v. Ceratium.	BACTERIASTRUM [Diatomaceae].  borealis n. var., Ostenfeld, C. H. 4420.
[Phormiduim] [Nostocaceae]. Macchiati, Luigi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (13-20).	Callithamnion [Ceramiaceae].  ———————————————————————————————————
Rivulariaceae v. Calothrix.	CALOTHRIX [Rivulariaceae].
[Scytonemataceae].  Collins, F. S. Boston, Mass., Proc.	africana, Schmidle, W. 4943.
Amer. Acad. Arts Sci., <b>37</b> , 1901, (231–270).	Goetzei, Schmidle, W. 4943.
Bot. Jahrb., Leipzig, <b>30</b> , 1901, (58-68, mit 1 Taf.).	membranacea, Schmidle, W. 4942.
Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (41-	Ceramothamnion, n. gen. [Rhodophyceae].
43, 83–86).	———— Richards, H. M. 4750.
Scytonemataceae v. Scytonema.	Codii, Richards, H. M. 4750.
[Spirulina] [Oscillatoriaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, <b>30</b> , 1901, (58-68, mit 1 Taf.).	Ceratium [Peridiniaceae].
Stigonemataceae v. Chondrogloea,	H. 3477.
Myxoderma.	Chaetoceras [Diatomaceae],
	pseudocrinitum, Ostenfeld, C. H. 4420.
LIST OF NEW GENERA AND SPECIES OF ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.	Chaetonella, n. gen. [Cladophoraceae]. Schmidle, W. 4943.
	Goetzei, Schmidle, W. 4943.
ALARIA [Laminariaceae].	CHAMAESIPHON [Chamaesiphonaceae].
fragilis, Saunders, De Alton.	
4903.	africanum, Schmidle, W. 4942.
fragilis forma bullata n. form., Saunders, De Alton.	
fragilis forma bullata n. form., Saunders, De Alton. 4903.	4942.
fragilis forma bullata n. form., Saunders, De Alton.	4942. ————————————————————————————————————

Chroococcus [Chroococcaceae].	LITHOTHAMNION [Corallinaceae].
Goetzei, Schmidle, W. 4943.	erubescens, f. Haingsisiana,
——— parallelepipedon, Schmidle, W. 4913.	Foslie, M. 2914.
polyedriformis, Schmidle, W. 4943.	erubescens, f. Madagas- carensis, Foslie, M. 2915.
CLADOPHORA [Cladophoraceae].	— pulchrum, Foslie, M. 2914. — tumidulum, Foslie, M. 2915.
intertexta, Collins, F. S. 2538.	Lyngbya [Oscillatoriaceae].
COELOSPHAERIUM [Chroococcaceae].	confervoides violacea, n. f., Collins, F. S. 2538.
	Mallomonas [Chrysomonadineae].
Coilodesme [Encoeliaceae].	caudata, Ivanov, L. 3508.
linearis, Saunders, De Alton.	Mesogloia [Chordariaceae].
4903.	simplex, Saunders, De Alton. 4903.
CORDYLECLADIA [Rhodymeniaceae].  ———————————————————————————————————	Myelophycus [Encoeliaceae].
	intestinalis, Saunders, De
Cosmarium [Desmidiaceae].  ———————————————————————————————————	Alton. 4903.
subconstrictum, Schmidle,	Myxoderma, n. gen. [Stigonemataceae]. Schmidle, W. 4943.
W. 4942.	Oscillatoria [Oscillatoriaceae].
Cylindrospermum [Nostocaceae].	Lauterbornei, Schmidle, W. 4944.
Goetzei, Schmidle, W. 4943.	princeps purpurea, n.f.,
Dictyerpa, n. gen. [Dictyotaceae]. Collins, F. S. 2538.	Collins, F. S. 2538.  ———————————————————————————————————
jamaicensis, Collins, F. S. 2538.	subbrevis, Schmidle, W. 4943.
DINOBRYON [Chrysomonadineae].	Peridiniaceae].
spiralis, Ivanov, L. 3508.	laeve, Huitfeldt-Kaas, H[artvig]. 3477.
Diplochaete, n. gen. [Chaetophoraceae]. Collins, F. S. 2538.	Willei, Huitfeldt-Kaas, H[art-vig]. 3477.
——— solitaria, Collins, F. S. 2538.	Рновмініци †.
Euastrum [Desmidiaceae].	Bohneri, Schmidle, W. 4942.
Bohneri, Schmidle, W. 4942.	Pinnularia [Diatomaceae].
GONIOTRYCHUM [Bangiaceae?].	
Humphreyi, Collins, F. S. 2538.	Pithophora [Cladophoraceae].
GONYOSTOMUM [Euglenoidina].	variabile, Schmidle, W. 4945.
——————————————————————————————————————	Plectonema †.
Homeostroma [Phaeophyceae].	notatum, Simmer, Hans. 5085.
lobatum, Saunders, De Alton. 4903.	Volkensii, Schmidle, W. 4945.

100
Pleurophycus, n. gen. [Phaeophyceae]. Setchell and Saunders. Saunders, De Alton, 4903.
Gardneri, Setchell and Saunders, Saunders, De Alton. 4903.
Polyedrium [Pleurococcaceae].
Simmeri, Simmer, Hans. 5085.
Porphyridium [Bangiaceae?].
Schinki, Schmidle, W. 4944.
Protococcus [Palmellaceae].
Goetzei, Schmidle, W. 4943.
PYLAIELLA [Entocarpaceae].
Richelia, n. gen. [Cyanophyceae]. Schmidt, Johs. 4956.
intracellularis, Schmidt, Johs. 4956.
Sargassum [Fucaceae].
Scytonemataceae].
Bohneri, Schmidle, W. 4942.
brunea, Simmer, Hans. 5085.
conchophilum, Humphrey. Collins, F. S. 2538.
SPHACELARIA [Sphacelariaceae].
variabilis, Sauvageau, Camille. 4905.
Spirogyra [Zygnemaceae].
Goetzei, Schmidle, W. 4943.
rugulosa, Ivanov, L. 3508.
Spirulina [Oscillatoriaceae].
Neumannii, Schmidle, W. 4942
STIGEOCLONIUM [Chaetophoraceae]. ————————————————————————————————————
Streblonema [Ectocarpaceae].
- irregularis, Saunders, De
Alton. 4903.
pacifica, Saunders, De Alton.

TRENTEPORLIA [Chaetophoraceae].

 ellipsicarpa Schmidle, var. africana n. var. Schmidle, W. 4942.

VAUCHERIA [Vaucheriaceae].

megaspora, Ivanov, L. 3508.

### 7600 LICHENS.

### TITLES.

Bitter, Georg. Zur Morphologie und Systematik von Parmelia, Untergattung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (171-274, mit 2 Taf.). [1700 1250].

Ueber die Variabilität einiger Laubflechten und über den Einfluss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (421–492, mit 7 Taf.). [4500 3200 1250].

Blonski, Franz. Pissarschewsky, V. Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten . . . [Kritik.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (165–178). [8000 db].

Buchenau, Franž. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. I. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I–IV, 187–213). 19 cm. 0,60 M. [8000 de 7000 de].

Du Colombier. Contribution à la flore lichénologique du département du Loiret: catalogue des lichens rencontrés aux environs d'Orléans dans un rayon de 8 à 10 kilomètres. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (91-95). [8000 df].

**Eitner**, E. II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (5-27). [8000 dc].

Elenkin, A. Lichenes Florae Rossiae et regionum confinium orientalium. I. No. 1-50. St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (1-52). [8000]. Elenkin, A. Die lichenische Manna (Lichen esculentus Pall.). Historische Skizze der Litteratur (Russ.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (53-99).

Contributio ad lichenographiam Rossiae. I, 1–3. (Ross.) St. Peterburg, Acta horti Petr., **19**, 1901, (153–182). [8000 db ea 7600].

Wanderflechten der Steppen und Wüsten. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. Bot., **1**, 1901, (16-38, 52-72, mit 4 Taf.).

sur l'article: Aufzählung der . . in Russland aufgefundenen Flechten . . . von V. Pissarschewsky. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1,** 1901, (77-81).

Excursion lichénologique au Caucase. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (95–115); résumé français, (115–116). [8000 ea].

5. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (117-123); résumé français (123).

Les lichens facultatifs. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (129–153, av. 1 pl.); résumé français (153–154). [7700].

Wüsten und Steppen. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), XXXII, 4, 1901, (151–154); deutsches Résumé (156–157).

Lichenenformationen in der Krim und dem Kaukasus. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (171–181); deutsches Résumé (219–220).

(Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **XXXII**, 1, 1901, (261-269); deutsches Résumé (279).

— Les lichens et le sol. (Russ.) Pédologie, St. Peterburg, **1901**, (319–324); résumé allemand (324).

Harris, Carolyn W. Lichens-Cetraria. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (41-45, with 1 pl.).

Lichens-Parmelia. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (57-61, with 1 pl.).

Hesse, O. Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. (Mitt. 6.) J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **63**, 1901, (522– 553). [3120 D 1350].

Usnetinsäure. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (110–112). [3120 D 1350].

Hue, A. M. Lichenes extra Europeaei a pluribus collectoribus ad Museum Parisiense missi (suite). Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (21– 146). [8000].

Causerie sur les *Pannaria*.
Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (31-65). [3220 2640].

**Laronde.** Les lichens des environs de Moulins (suite). Rev. sci. Bourbon., Moulins, **14**, 1901, (182-194, 212-225). [8000 df].

Levier. Contribution à la florule bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7000 8000 fh].

Lindau, G[ustav]. Lichenes. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (257–260). [8000 ff].

Minks, Arthur. Zur Erkenntnis des Wesens von Lichen lanatus L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (181–185, 201–204).

Monguillon, E. Catalogue des lichens du département de la Sarthe. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (236-240, 287-296); 11, 1901, (33-40). [8000 df].

Olivier, H. Exposé systématique et description des lichens de l'ouest et du nord-ouest de la France. (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (26–32, 68–72, 82–88, 101–112, 132–136, 180–191, 209–227, 273–288, 295–304). [8000 df].

— Quelques lichens saxicoles des Pyrénées-Orientales récoltés par feu le Dr Goulard. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **10**, 1901, (233–236). [8000 df].

Payot, Venance et Harmand, l'abbé. Lichens recueillis sur le massif du mont Blanc, principalement par M. Venance Payot, naturaliste à Chamonix, et déterminés par M. l'abbé Harmand. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (65-91). [8000 df].

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. Ein Beitrag zur württembergischen Lichenologie und zur Oberamtsbeschreibung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiums in Ehingen für das Schuljahr 1900, 1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler), 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm. [8000 dc].

Rivière, Charles. Sur le Dirina Ceratonix, lichen parasite des phanérogames en Algérie. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (156-157). [3225 4050].

Salkowski, H[einrich]. Zur Kenntniss der Usninsäure. Circularpolarisation anderer Flechtenstoffe. II. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901, (391–399). [3120 D 1350 7300].

Schmula. Ueber Algen in Oberschlesien. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (68–71). [8000 de].

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1–64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 de 7000 7400].

### SYSTEMATIC.

#### General.

**Bitter,** Georg. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (421–492, mit 7 Tat.).

Blonski, Franz. Jurjev, Acta horti Bot., 2, 1901, (165–178).

Buchenau, F. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. 1. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I-IV, 187–213). 19 cm.

**Du Colombier.** Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (91-95).

**Eitner**, E. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (5-27).

**Elenkin**, A. St. Peterburg, Acta horti bot., **19**, 1901, (1–52).

Petr., **19**, 1901, (53-99, 153-182).

St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (77–81; 95–115); résumé français (115–116); 117–123); résumé français (123); (129–153 av. 1 pl.); résumé français (153–154).

Pédologie, St. Peterburg, **1901**, (319–324); résumé allemand (324).

St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (171-181); deutsches Résumé (219-220); (261-269); deutsches Résumé (279); 4, 1901, (151-154); deutsches Résumé (156-157).

**Hesse**, O. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (110-112).

**Hue,** A. M. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), **3**, 1901, (21-146).

**Laronde.** Rev. sci. Bourbon., Moulius, **14**, 1901, (182–194, 212–225).

Levier. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97).

**Lindau**, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (257–260).

Minks, Arthur. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (181–185, 201–204).

Monguillon, E. Mans (Le), Bul Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (236–240, 287–296); 11, 1901, (33–40).

Olivier, H. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (233-236).

— Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (26–32, 68–72, 82–88, 101–112, 132–136, 180–191, 209–227, 273–288, 295–304).

Payot, Venance et Harmand, l'abbé. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (65-91).

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. . . . . Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiums in Ehingen fur das Schuljahr 1900/1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler), 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm.

Salkowski, H[einrich]. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901, (391-399).

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.). 23 cm.

# Special.

Acarosporacei v. Thelocarpon.

[Aspicilia] [Parmeliacei]. Elenkin, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (16-38, mit 4 Taf.).

[Buellia] [Physciacei]. **Schmula.** Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (68-71).

[Cetraria] [Parmeliacei]. Harris, Carolyn W. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (41-45, with 1 pl.).

[Dirina] [Graphidacei]. Rivière, Charles. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (156–157).

Graphidacei v. Dirina.

[Pannaria] [Pannariacei]. **Hue.** Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (31-65).

Pannariacei v. Pannaria.

[Parmelia] [Parmeliacei]. Bitter, Georg. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (171-274, mit 2 Taf.).

W. Bryologist, Brooklyn, N.Y., **4**, 1901, (57-61, with 1 pl.).

Parmeliacei v. Aspicilia, Cetraria, Parmelia, Usnea.

Physciacei v. Buellia.

[Thelocarpon] [Acarosporacei]. Schmula. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (68–71).

[Usnea] [Parmeliacei]. Hesse, O. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (522–553).

#### LIST OF NEW SPECIES.

Parmelia [Parmeliacei].

antarctica, Bitter, Georg.
2171.

farinacea, Bitter, Georg. 2171.

Parmelia [Parmeliacei].

pulchrilobata, Bitter, Georg. 2171.

solidepedicellata, Bitter, Georg. 2171.

subteres, Bitter, Georg. 2171.

turgidula, Bitter, Georg. 6

THELOCARPON [Acarosporacei].

robustum, Schmula. 4961.

## 7700 FUNGI, BACTERIA, AND MYCETOZOA.

### TITLES.

Betrachtungen über die Vermehrungsgeschwindigkeit der Hefen und Bacterien. Von A. W. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2381). [3600 R 1550].

Die Hefe als Heilmittel. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (203). [Q 9100 R 3000].

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfasssend Bakterien, Pilze und Protozoën. Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben von P[aul] von Baumgarten und F[erencz] Tangl. Jahrgang 15 (1899). Leipzig (S. Hirzel), 1901, (XII + 1040). 24 cm. [R 3050 0030 N 0403].

Mikrochemischer Nachweis von Pilzmycelien, insbesondere von Merulius lacrymans im Bauholze. Von A. R. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (33–36). [4050 3120 D 6500].

Abel, Rudolf. Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten enthaltend die wichtigsten technischen Detailvorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 6. Aufl. Würzburg (A. Stuber), 1901, (VI + 111). 17 cm. Geb. 2 M. [R 0100].

Aderhold, [Rudolf]. Habt acht auf den Spargelrost! Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (59-61). [4050].

Ueber die Sprüh- und Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (771– 830, mit 1 Taf.). [4050–4150]. André, E. Champignon rose vénéneux. J. natural., Macon. 2, 1901, (5-6).

Appel, Julius. Ein Fall von Bakteriurie durch einen typhusähnlichen Bacillus bedingt. Zs. Hyg., Leipzig, **38**, 1901, (355–371). [R 6350 Q 8308].

Arthur, J[oseph] C[harles] and Holway, E. W. D. Descriptions of American Uredineae, III. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171–195, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series, No. 21). [8000].

\_\_\_\_\_ New species of Uredineae. (Part I.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666).

Ascoli, G. Zur Morphologie der Bakterien und ihre Beziehung zur Virulenz. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (313–315). [R 0500 3100 Q 1250].

Bakterien. Von Dr. K. Nakanishi. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (910). [R 0540].

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm. [8000 g, h].

Barbier, M. Les champignons comestibles des environs de Dijon, 5° note, les cèpes jaunes des sapinières. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (54-57). [8000 df].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sarcina-Organismen. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (333-335). [3100 4150 R 1650 3900].

Barthel,Chr.Bakteriologie desMeiereiwesens.Ein kurzgefasstesHandbuch.Aus dem Schwedischenübersetzt von Johs. Kaufmann. Leipzig,(M. Heinsius Nachf.), 1901, (IV + 131).22 cm. 2,50 M. [R 2600 Q 1839].

Bauer, E. Untersuchungen über Gährung, Ernährung und Vermehrung von Hefe: Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (309–311, 319, 329–330, 339, 350). [3100 D 8020 R 1820 1600].

Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (108–144). [3060 3120 R 2540 2000 2900]. Belèze, Marguerite. Liste des champignons supérieurs et inférieurs de la forêt de Bambouillet et des environs de Montfort l'Amaury (S. et. O). Mans, (Le), Bul. ass. franç bot., 1901, (95–96, 125–128, 174–180). [8000 df].

Belli, C. M. Chemische, mikroskopische und bakteriologische Unterschungen über den Hagel. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1181-1187). [F 1260 D 6500 R 2520].

**Bendix,** Ernst. Zur Chemie der Bakterien. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (18–19). [3120 R 2100].

Bertrand, G. Sur le bleuissement de certains champignons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1233-1236). [3120].

— Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., **15**, 1900–1901, (114–118). [0010 7400].

Beijerinck, M[artinus] W[illem]. [Bactéries lactiques]. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), **6**, 1901, (212-243). [3100 4500 L 5000 3000 F 1820].

Bliesener, [Karl Wilhelm Hermann]. Beitrag zur Lehre der Sporenbildung bei Cholerabaci lien. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (71-74). [2320 R 0560 4220].

**Boidin**, V. Rotille des poiriers. Reims, Bul. soc. viticult., **13**, 1901, (119). [4050].

Bokorny, Th[eodor]. Gährungsferment und intramolekulare Athmung. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (429-431). [3100 3080 L 5000 k 1820].

Ernährungsvermögen organischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (447–448). [3060–3100–R 1600].

Vergleiche über das Verhalten der Hefezelle und ihrer Enzyme bei schädlichen Einwirkungen. Chem-Ztg, Cöthen, **25**, 1901, (365-366). [3100 R 1820 D 8010 Q 1200].

Beobachtungen über das Invertin und die Maltase in der Hefe. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (502–504). [3100 R 1820 Q 1200 D 8010].

Bokorny, Th[eodor]. Die Fermentirungskraft der getrockneten Hefe. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (625–626). [3100 R1820 Q1200 D 8020].

Vorläufige Notizen über die Abhängigkeit der organischen Hefenernährung von äusseren Einflüssen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2981–2982). [3060 R 1600].

Bongert. Corynethrix pseudotuberculosis murium, ein neuer pathogener Bacillus für Mäuse. Beitrag zur Pseudotuberculose der Nagethiere. Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (449–475, mit 2 Taf.). [R 8400 1100].

Bonhoff, H[einrich]. Ueber einen Fall von Cerebrospinalmeningitis und den Diplococcus intracellularis. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (89–92). [R 6150].

Bordage, Edmond. Sur les parasites animaux et végétaux du vanillier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (50-55). [3225 4100].

Borodin, T. P. Tuber aestivum in Utman (Gouv. Kiev). (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (227). [8000 db].

Bosse, Bruno. Eine Nachprüfung der Deycke'schen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (798–804). [R 0150] L 0550].

Boston, L. N. Cultivation of the Aspergillus in urine. Philadelphia Medical Journal, Philadelphia, Pa., 7, 1901, (446-447). [R 1150].

Boudier, Em. Note sur deux nouvelles espèces de champignons. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (110-113, av. 1 pl.).

Boullanger, E. L'emploi des Mucédinées en distillerie. Rev. gén. sci., Paris, **12**, 1901, (689-698, av. fig.). [3100].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (397–398). [3120 3100 D 6150 R 2100].

Brefeld, O[scar]. Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen. (Vorläuf. Mitt.) Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (27–38). [3060 3040 R 2000].

Ueber die geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fruchtformen

bei den copulirenden Pilzen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (71–84). [3650].

Brehme, Walther. Ueber die Widerstandsfähigkeit der Choleravibronen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. Arch. Hyg., München, 40, 1901, (320–346); Diss. Strassburg. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (29). 22 cm. [R 1700 4220 4240].

Bresadola, G. Telephoreae (Pers.) Corticium Queletii n. sp. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (170).

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Funghi di Vallombrosa. Contribuzione 2<sup>a</sup>. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (163–186). [8000 dh].

Brizi, Ugo. Una nuova forma di Botrytis parassita del Diospiros Kaki. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (75–79); Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (132–138). [4050].

Ricerche sulla perforazione delle foglie della vite. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, **1**, 1901, (139–153). [4050].

Bronstein, J. Zur Frage der Rattenvertilgung mittels des Danyszbacillus. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (577). [R 8400 1100].

Brouha, M. Sur les propriétés du sérum des cancéreux au point de vue des anticorps des levûres. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (945–948). [R 3460 4500 1150 Q 9170].

Brunstein, Andre. Ueber Spaltungen von Glycosiden durch Schimmelpilze., Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (1-50). [3120 Q 1440 D 1850 R 2100].

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197-201); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. Spiritlad., Berlin, 24, 1901, (421-422, 432, 442). [3100 2700 D 8010 Q 1200 R 1820].

Bucholtz, F. Verzeichniss der . . . im Baltikum Russlands gefundenen Hypogaeen. Riga. Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (1-9). [8000 db].

— Über Reservestoffbehälter bei den Pilzen. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., **44**, 1901, (32–33). Bucholtz, F. Pseudogenea Vallisumbrosae nov. gen. et spec. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (129-131).

hypogaei. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (110).

Hypogaeen aus Russland. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304–322). [8000 db].

Cacace, Ernesto. Die Bakterien der Schule. Bakteriologische Untersuchungen, ausgeführt an dem Staube der Normalschule zu Capua. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (653–657). [R 2800].

Cahn. Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingstuhles. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (721-726). [R 6300 2900].

Cantani jun., Arnold. Ueber das Wachsthum der Influenzabacillen auf hämoglobinfreien Nährböden. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (29-44). [R 4640 0150 1650].

Carter, William S. The physiological action of three poisonous toadstools—Amanita Muscaria, Amanita verna or bulbosa, and Amanita phalloides. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 5, 1901, (158–174).

Casali, Carlo. [Sphaeropsidaceae]. [Ascochyta] Lib. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (339-340). (Lat.).

Terza contribuzione alla conoscenza della flora micologica Avellinese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (335–342). [8000 dh].

Chiapazzo, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm. [8000 dh].

**Chillès**, Anton Alphons. Zur Frage des Vorkommens von Bacterien in den Organen von Schlachttieren. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (40). 22 cm. [R 2590 Q 1860].

Christek, W. Ist die Reinzuchthefe Rasse II gegen Kälte widerstandsfähig? Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (61). [R 2700 1700 1820].

Christomanos, Anton A. Zur Farbstoffproduction des *Bacillus pyocyaneus*. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (258–269). [3120 R 2100].

Chrzaszcz, T. Bemerkung zum Fehlschlagen der Sporangien bei Mucor Rouxii. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (913). [R 1150 0560].

Brauerei- und Brennereihefe. Eine Vergleichsstudie. I. II. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1981–1983, 1989–1990). [3100 R 2700 1820].

**Clerc,** Joseph. Excursion aux monts d'Ain. (Excursion mycologique.) Bourg, Bul. soc. natural, Ain, **1901**, (16-18). [8000 df].

La cueillette des champignons. Bourg, Bul. soc. natural. Ain., **1901**, (30-33, av. 1 pl.).

Clinton, G. P. Two new smuts on Eriocaulon septangulare. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora. 3, 1901, (79–82).

Clos, D. Des champignons à l'intérieur des grains de graminées et rouille des céréales. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse, 97, 1901, (145-146, 260-272).

Cohn, F. Die unsichtbaren Feinde. Russ. Uebers. von V. Gr-ov. Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 3, (56-69); 4, (14-31).

Constantineanu, J. C. Contribution à la flore mycologique de la Roumanie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (369-389, av. fig.) [8000 dl].

Cordier. Contribution à la flore du Territoire de Belfort. Champignons récoltés en 1900. Belfort, Bul. socémul., 20, 1901, (227-230). [8000 df].

Constantin, J. et Matruchot, L. Sur la culture du champignon comestible dit "Pied bleu" (*Tricholoma nudum*. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (449-475, av. fig. et pl.).

Danysz, Jan et Wize, K. Sur l'action et l'application des muscardines contre Cleonus punctiventris. (Polish). Gaz. cukr., Warszawa, 16, 1901. (297– 308, with 1 tabl.). [N 4811 4831 R 8900 1150].

Delacroix, G. Contribution à l'étude d'une maladie nouvelle de la pomme de terre, produite par le Bacillus solanincola sp. nov. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1030-1032). [4050].

La "Graisse," maladie bactérienne des haricots. Ann. Inst. agron., Paris, **24**, 1901, (151–160). [4050]. Delbrück, M[ax]. Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hefe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung; ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295–315). [3100—3120—D 8010—Q 1200 R 1820—2100].

pennhardt, R. Ueber den Endvergährungsgrad in Bierwürzen bei verschienenen obergährigen, wilden und Mazunhefen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901. (225–229). [3100 Q 1839 R 1820 D 8020].

Derschau, von. Ueber Exoaseus deformans. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Parasiten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (13–17). [4030].

Deycke. Zur Aetiologie der Dysenterie. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (10). [R 4260 1100].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. [Cercospora acerosum, parasite de la canne à sucre.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1009–1017, av. 2 pl.) [4050 6000 R 9100]..

Dietel, P. Bemerkungen über einige Melampsoreen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (32–35, 61–62).

Bemerkungen über primäre Uredoformen. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (130–133). [4050].

\* Dieudonné, A[dolf]. Zur Bakteriologie der Typhuspneumonieen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (481–483). [R 4240 6200 Q 6480].

Doemens. Betrachtungen über Hefe und Gährung. Vortrag. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1761– 1763). [3100 R 1820].

Droba, St[anisław]. Die Stellung des Tuberculoseerregers im System der Pilze. (Polish.) Krákow, Bull. Intern. Acad., 1901, (309–311). [2360 2320 R 4540 1150].

Durand, E. J. Dacryopsis Ellisiana Massee. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (646).

Earle, F. S. Fungi [from Colorado and New Mexico]. Planta Bakeriame. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (1–30). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [8000 gi].

Ebermayer, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (309–314). [4150—6500].

Eichholz, Wilhelm. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. P. Schindzelors), 1901, (60). 22 cm. [3100 R 2600 Q 1839 D 6500].

Eichler, B. Contribution à la flore mycologique des environs de Międzyrzec. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (525-527). [8000 db].

Einhorn, Max. Das Vorkommen von Schimmel im Magen und dessen wahrscheinliche Bedeutung. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (630–634). [R 6300 Q 7380].

Elenkin, A. Les lichens facultatifs. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129–153, av. 1 pl.); résumé français (153–154). [7600].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer), 1901, (21). 24 cm. [3100 D 8020 R 1820].

Eriksson, Jacob. Sur l'origine et la propagation de la rouille des céréales par la semence. (Trad. de l'allem. par M<sup>tte</sup> Signe Eriksson). Ann. sei. nat. (Bot.). Paris, (sér. 8), **14**, 1901, (1-124, av. pl.).

Forgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhnlichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (111–127, mit 3 Taf.). [4050 1800].

**Eykman**, C. Zymoses chez les bactéries et les moisissures. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, **8**, 1901, (171-180). [3100 L 5000 Q 0235 1240 R 2100].

Falck, Richard. Die Bedingungen und die Bedeutung der Zygotenbildung bei Sporodinia grandis. Tl 1. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (213-303, mit 3 Taf. [2340].

Fickler, Hugo. Die Bacterienflora der Reichsländischen Lymphe. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (33). 22 cm. 1 M. [R 3460 4080 Q 5800 9170].

Finck. Sur un microorganisme ramifié trouvé dans un exsudat d'origine diphtéritique. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (310-313). [4050].

Fischer, Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und seine Uredo- und Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (321–343).

Ueber das Zusammenballen (Agglutination) von Hefe. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (314). [3100 R 1820 3650].

Flerov, A. Bedingungen der Pigmentbildung bei Penicillium purpurogenum Fler. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjezda russ. jest. vrač., 1901, 4, (109).

Flexner, Simon. A comparative study of dysenteric bacilli. Centralbl. Bakt., Jena. Abt. I, **30**, 1901, (449-454). [R 4260 1100].

Fokker, A. P. Die Entstehung von Milchsäurebacillen aus Granula. Vorläufige Mittheilung. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (69). [4400 R 2600 0000 Q 1837 L 4300].

Forest, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Tetanuskeimen auf der bewohnten Erdoberfläche. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (28). 22 cm. [R 4460 2540].

Fraenkel, C[arl]. Zum Nachweis der Milzbrandbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (633-635). [R 7100 0150].

Francé, Raoul. Der gegenwärtige Stand der Getreiderostfrage. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (963–968). [4050].

Franciscis (De), F. Sulla presenza dell'*Ustilago violacea* Pers. nei fiori di *Melandrium pratense* Koehl. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (261–266).

Freeman, E. M. A preliminary list of Minnesota Uredineae. Minnesota, St. Paul., Minn. Bot Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (537-560, with 1 pl.). [8000 gi].

Freudenreich, Ed[uard] von. Ueber einige Versuche mit "Tyrogen" (Bacillus (m -6516) nobilis Adametz). Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, **7**, 1901, (857-871). [R 2600 Q 1839].

Fütterer, Gustav. Prioritätsanspruch auf den ersten Nachweis von Typhusbacillen im Gallenblaseninhalt und auf die Erklärung der Ursache von den Typhusrecidiven. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1320). [R 4240].

G., H. Champignon rose vénéneux [Stropharia coronilla]. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (n. sér.), 7, 1901, (31–32).

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1836– 1838). [3100 4050 R 3900 2250 2100 1820 Q 1240].

Giesenhagen, Karl. Taphrina, Excascus und Magnusiella. Bot. Ztg., Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (115–142, mit 1 Taf.). [4050].

Godfrin, Julien. Homologie des hyphes vasculaires des Agaricinées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (262– **264**).

Goethe, R. Neues über die Monilia-Krankheit des Kern- und Steinobstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (1–2, mit 1 Taf.). [4050].

Fusicladium dendriticum und pyrinum. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (49-52, mit 1 Taf.). [4050].

Gosio, B. Recherches ultérieures sur la biologie et sur le chimisme des arséniomoisissures. Arch. itali. biol., Paris, 35, 1901, (201-213). [3120].

Grüss, J. Ueber Oxydase-Erscheinungen der Hefe. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901. (310–312, 318–321, 335–338). [3100 R 1820 D 8010 Q 1240].

Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des Schizosaccharomycètes. Paris, C-R. Acad. sci., 133, 1901, (242-244). [2340].

Considérations sur la sexualité de certaines levûres. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1252–1254). [2340].

Gutwiński, Roman. Contributions à la flore des Myxomycètes de la Galicie. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (73–77). [8000 dk].

L.L.

Haacke, Paul. Beiträge zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm. [3100 R 2600 Q 1834 D 1820].

Hahn, M[artin] und Geret, L. Zur Erwiderung an Herrn Kutscher [betr. Selbstverdauung der Hefel. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (385–389). [Q 1240 R 1820 4540 L 7350].

Halsted, Byron D[avid]. The asparagus rust [caused by *Puccinia Asparagi*]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (88–94), [4050 6000].

Hammerl, Hans, Ein Beitrag zur Züchtung der Anaëroben. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (658–664). [R 0150 1300].

**Hansen**, Emil Chr. Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente. [Uebersetzung.] Bierbr., Halle, **1901**, (109–112, 121–122, 133–135, 181–182, 217–219, 265–267, 301–303, 385–388). [3100 4400 D 8020 R 1820 1150].

Aus der Hefenforschung der neueren Zeit. (Vortrag.) Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (413– 419). [3100 Q 1875 R 1820].

— Aus der Hefenforschung der neuesten Zeit. Vortrag. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (1425–1430); Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (339–335). [3100 Q 1875 R 1820].

Happich, C[arl]. Vorläufige Mittheilung über eine neue Krankheit der Krebse. Allg. Fischereiztg, München, 26, 1901, (10–11). [R 8900 N 2631].

Harshberger, John W. Observations upon the feeding plasmodia of *Fuligo septica*. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (198–203, with 1 fig.). [3060].

Hayaschikawa, J. Die Verwendbarkeit der Harngelatine zur Züchtung der Typhusbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (925–937). [0060 R 0150 4240].

**Heim,** L[udwig]. Zur Milzbrandinfektion. Arch. Hyg., München, **40,** 1901, (55-62). [R 7100 0300].

\_\_\_\_\_ Zum Nachweise der Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (570–573, mit 1 Taf.). [0060 R 4220 0156]. Heinze, Berthold. Einiges über die Krankheiten und Fehler beim Weine unter besonderer Berücksichtigung der Infektionskrankheiten desselben. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321-344, 377-395). [3100 R 2610 1820 Q 1884 9190].

Henneberg, W. Zur Kenntniss der Milchsäurebakterien der Brennereimaische, der Milch und des Bieres. Bacillus Delbrücki [Leichmann], Bacillus Delbrücki var. an. sp., Pediococcus lactis acidi [Lindner], Bacillus lactis acidi Bacterium lactis acidi [Leichm.], [Leichm.], Saccharobacillus Pastorianus [van Laer], Saccharobacillus Pastorianus var. a n. sp., Saccharobacillus Pastorianus var. berolinensis n. sp., Bacillus Lindnerin. sp.). Vorläufige Mitteilung. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (309–310, 319–320, 325–327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (381–384, 537); Zs. SpiritInd., **24**, 1901, (371–372, 381– 382, 392–393, 422). [3100 D 1310 8020 R 2580 1820 1000].

Hefe fressende Amöben eines Schleimpilzes (Physarum leucophaeum Fr.) und Hefe fressende Thieramöben Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (159–161, 173–175). [3060 N 0411 R 1150].

Hennings, P. Fungi camerunenses novi. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–57). [8000 fd].

— Fungi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257). [8000 ff].

Ver., 42, (1900), 1901, (66). [8000 dc].

Einige neue Agaricineen aus der Mark. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (67-69). [8000 de].

Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27. und 28. Mai 1899 beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (70–71). [8000 dc].

Verzeichnis der bei Fürstenberg und Neu-Strelitz am 9. und 10. Juni [1900] beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (VIII-IX). [8000 dc]. Hennings, P. Ueber einige auf Lavix leptolepis vorkommende Pilzarten. Helotium Bodeni n. sp. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVII– XVIII). [4050 6500].

—— Ueber Polyporus frondosus (Fl. dan.) Fries., welcher aus einer selerotiumartigen Knolle entstanden ist. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (XVIII).

Fungi Australiae occidentalis I a cl. Diels et Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95-97). [8000 ih].

Fungi Australiae occidentalis II a cl. Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (352–355). [8000 ih].

Aliquot Fungi Africae borealis a. cl. Dr. G. Schweinfurth collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (98–101). [8000 fa].

Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (125–128). [3206–3225].

P. Henn. n. sp. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (129–130).

Ueber Pilzabnormitäten. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (136–140). [1800].

cl. W. Gollan a. 1900 collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323–342). [8000 ef].

Einige neue japanische Uredineen I-III. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (25–26, 124–125); **41**, 1902, Beiblatt, (18–21).

Zwei javanische Gasteromyceten (*Pirogaster* n. g.). Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (26–27).

Ueber einen schädlichen Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn. n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (97–99). [4050 6000].

Herr, F. und Beninde, M. Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. Zs. Hyg. Leipzig, 38, 1901, (152-181). [R 4540 2600 Q 1839].

**Herzfeld**, H. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (219–221, 412–414). [3100 R 2700 D 6500].

Hiltner, L. Zur Kenntnis der Organismenwirkung im Boden und im Stallmist. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (203-204, 212-213, 231-233). [3060 R 2900 2540].

Hölscher, [Walter]. Ueber die Differenz der histologischen Wirkung von Tuberkelbacillen und anderen diesen ähnlichen säurefesten Bacillen (Grasbacillus II Moeller, Butterbacillus Petri-Rabinowitsch, Thimotheebacillus Möller). Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1483–1484). [R 4540–3100]

Hollós, L. Neue Gastromyceta-Arten aus Ungarn. (Ungarisch.) Math. Termt. Ért., Budapest, 19, 1901, (504-512).

Holtermann, Carl. Pilzkulturen in den Tropen. [Fungus cultures in the Tropics.] Transl. by J[ohn] C[hristopher] Willis. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (27–36, with 1 pl.). [3950].

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnis der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Diss. Freiburg i B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 Taf.). 23 cm. [4050 R 9500].

Holway, E. W. D. Mexican Fungi III. [Uredineae.] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (326–338). [8000 ha].

Puccinia inanipes. [Addition to description in Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (332).] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (422).

Hori, Shōtarō. Prevention of bunt of wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (1-5). [4050 4350].

— How to prevent the smut of millet. (Japanese.) Nöji Shi. Toku. Hö., Tökyö, **18,** 1901, (10-13). [4050 4350].

Astragalus . . . . (Japanese.) Nõji Shi. Toku., Hõ., Tõkyō, **18**, 1901, (17–34, with 2 pl.). [4050 4350].

LL 2

Horl, Shōtarō. Wilt diseases of barley and wheat. (Japanese.) Nōji. Shi. Toku. Hō., Tōkyō, 18, 1901, (35–65, with 4 pl.). [4050 4350].

\_\_\_\_\_\_ Leaf-disease of rice-plant. (Japanese). Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18,** 1901, (67–84). [4050 4350].

Hotop. Der Mehltau der Apfelbäume und dessen Heilung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (81–82). [4050].

Høye, Kr[istian]. Researches on the fungus of the klip-fish. (Norw.) Bergens Mus. Aarb., 7, 1901, (40, with 5 pl.)

Hügel, G[eorg]. Resultate von Untersuchungen, angestellt an 4 Fällen von Mikrosporie und 81 Fällen von Trichophytie. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1960–1962). [R 6050 Q 8680].

Huellen, Adolf van. Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse'schen Angaben. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (72). 22 cm. [R 4540 0150 1550].

Huybrigts, Fr. Catalogue des urédinées signalées dans les différentes provinces belges. Tongres, Bul. Soc. sci. litt. du Limbourg, 1901, (209–323).

Ivanov, K. S. Sur les substances albumineuses et les enveloppes des bactéries et des champignons. (Russe). Bolĭničn. gazeta Botkina, St. Peterburg, (sér. 22), 12, 1901, (952-954). [3120].

Jaap, Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (74–76, 136–140, 170–171). [8000 dk 4050].

Pilze bei Heiligenhafen. Kiel, Schr. natw. Ver., **12**, 1901, (44–50). [8000 de].

Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (261-270). [8000 de 4050].

Jačevskij, A. Les Exoascées du Caucase. (Russ. av. résumé français). St. Peterburg, Bull. Jard. bot. **1**, 1901, (5–13). [Exoascus confusus n. sp.]. [8000 ea].

Jačevskij, A. Contributions à la flore mycologique de la Russie. I. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot. 1, 1901, (14-15).

— Mykologische Flora des europäischen und asiatischen Russlands. I. Peronosporeen. (Russ.). Moskva, 1901, (LXVI + 227). 25 cm. [8000].

Pilzkrankheiten der kultivirten und wilden Nutzpflanzen.
Typische Muster der Erkrankungen mit erläuterndem Text und mikroskopischen Abbildungen. II. (NN-II-20).
(Russ.) St. Peterburg, 1901. 40.
[0050 4050].

- Ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exosporium juniperinum [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (203–207). [4050 6500].

Jacky, Ernst. Beitrag zur Pilzflora Proskau's. Jahresber. Ges. vaterl. Breslau, Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (39-68). [8000 dc].

Jacobasch, E. Phänologische Beobachtungen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (133–136, 163–164). [3800 8000 dc].

Jahn, E. Der Streit über die Sexualität der höheren Pilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (637–640, 649–652, 664–667). [2340 L 2300].

Jochmann, Georg. Wachsthum der Tuberkelbacillen auf sauren Nährböden. Hyg. Rdsch., Berlin, **11**, 1901, (1-3). [R 4540 0150 1600].

Jörgensen, Alfred. Die Hefe in der Praxis. Anwendung und Untersuchung de Brauerei-, Brennerei- und Weinhefe. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm Geb. 2,50 M. [3100 D 6500 R 2610 1820].

der Beschaffenheit der Hefenzellen bei der Anwendung der Reincultur in der Praxis. Allg. Brauerztg, Nürnberg. 41, 1901, (2125–2126). [3100 R 2700 1820].

Joos, A. Ueber die Bedeutung anorganischer Salze für die Agglutination der Bakterien. (Erwiderung auf die von Dr. E. Friedberger erschienenen Bemerkungen.) Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (853–862). [R 3650 Q 0297].

**Kedrowski**, W[asil] I[vanović]. Ueber die Cultur der Lepraerreger. Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (52-69, mit 1 Taf.). [R 1650 4520 0150].

Kister, J. und Köttgen, P. Ueber die von Danysz gefundenen, für Ratten pathogenen Bazillen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (275–276). [R 8400 3100 1100].

Klebahn, H. Neue heteröcische Rostpilze. (Vorläufg. Mitteilung.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193). [4050].

Klebs, Edwin. Diplococcus semilunaris, ein Begleiter der Tuberkulose. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1564–1568). [R 1100 3100 4540].

**Klemm,** Paul. Einige Bemerkungen über die Spezifität der Bakterien. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1748–1750). [R 3100 1000].

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21). 23 cm. [3100 D 8020 R 1820].

Kneise, Otto. Die Bakterienflora der Mundhöhle des Neugeborenen vom Momente der Geburt an und ihre Bezielungen zur Aetiologie der Mastitis. Diss. Halle- Wittenberg. Leipzig (Druck v. A. Georgi), 1901, (33). 24 cm. [R 6300 Q 0880].

Kohlbrugge, J. H. F. Die Aetiologie der Aphthae tropicae. Arch. Schiffshyg., Leipzig, **5**, 1901, (394-397). [R 6050 Q 8680].

Vibrionenstudien. III. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (689-696). [R 0500 3650 2200].

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (90–121). [3100–4050–Q 1240–L 5000].

Kosiński, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von mechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig, 37, 1901, (137–204, mit 1 Taf.). [3080 3180 R 1600 1650].

Kossel, [Hermann] und Overbeck. Bakteriologische Beobachtungen über Pest. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (114-134). [R 4250].

Kozai, Y. Weitere Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Milchgerinnung. Zs. Hyg., Leipzig, **38**, 1901, (386–410). [R 2600 Q 1832].

Krausz, Arthur. Erfahrungen über den Bacillus Danysz. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (351–352).

Kresling, K. Ueber die Fettsubstanz der Tuberkelbacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (897–909). [3120 R 4540 2100].

Kruse, [Wilhelm Arthur Karl]. Weitere Untersuchungen über die Ruhr und die Ruhrbazillen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (370–372, 386–388). [R 4260 1100].

Kühn, Julius. Die Assimilation des freien Stickstoffs durch Bodenbakterien ohne Symbiose mit Leguminosen. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (2-9). [3040 R 2540 2000].

Küttner, S. und Ulrich, Chr. Der Nachweis einer Beimischung von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (185–186, 273–274). [3100 R 2700 D 6500].

Kurth. Ueber typhusähnliche, durch einen bisher nicht beschriebenen Bacillus (Bacillus bremensis febris gastricae [n. sp.]) bedingte Erkrankungen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (501–502, 519–522). [R 5500 4240 3100 1100].

Lafar, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährungsphysiologie. Mit Vorwort von Emil Chr. Hansen. Bd. II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365–538). 26 cm. 4 M. [3100 R 1820 2610].

Bacillus acidificans longissimus und Bacillus Delbrücki. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (871–872). [R 1100 2610].

Lagerheim, G. Bemerkungen zu Fusamen deformans (Schrot.) Karst. Tromsø Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (5-6).

Lambotte, Ul. Les sensibilisatrices des bacilles diphtériques et pseudo-diphtériques. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (817-822). [R 4620 3460].

Langfurth, Adolf. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (198– 199, 281–282). [3100 R 2700 D 6500]. Lanzi, Matteo. Funghi mangerecci e nocivi. Fasc. 20–27. Roma (tip. della Pace). 1901, (249–344, con tav.). 30 cm. [8000 dh].

**Larbalétrier**, Alb. Les champignons vénéneux. Chaumont, Ann. soc. horticult., **8**, 1901, (190–193).

Lemmermann, E. Zweiter Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (169–184). [8000 de 4050].

**Léon**, Moses. Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen-Frage. Diss. Berlin (Druck v. S. Scholem), 1901, (35). 22 cm. [R 4600].

Lepierre, Charles. Les glucoprotéines comme nouveaux milieux de culture chimiquement définis pour l'étude des microbes. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (113-116). [3120].

Lesage, Pierre. Germination des spores de *Penicillium* dans l'air humide. Paris, C.-R. Acad. sei., 133, 1901, (174-176). [3750].

de Penicillium sur l'eau. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (756-758). [3750].

Lindau, G[ustav]. Beobachtungen über den südafrikanischen Heuschreckenpilz [Mucor locusticida, Lindau] (Locust fungus). Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (119–126, mit 1 Taf.). [4350 R 1150 8900].

Lindner, Paul. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit einer Einführung in die technische Biologie, Hefenreinkultur und Infektionslehre. Für Studierende und Praktiker bearb. 3. neubearb. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 468, mit Taf.). 25 cm. Geb. 17 M. [R 1820 2700 Q 1884].

— Die Adhäsionskultur, eine einfache Methode zur biologischen Analyse von Vegetationsgemischen in natürlichen oder künstlichen Nährsubstraten. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (512-514); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (473, 475, 483); Essigind., Berlin, **5**, 1901, (357-359, 366-367). [0060 Q 0060 R 0150 1820 L 0550].

Lindner, Paul. Die Erfahrungen mit der biologischen Betriebskontrolle, dargestellt an photographischen Aufnahmen. Einige Bilder von Hefesprossbäumen und von Tröpfehen- und Adhäsionskulturen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (329–333, mit 8 Taf.). [3100 R 1820 2610].

wochenschr. [3100] R 1820].

Antiformin ein neues Desinfektions- und Reinigungsmittel für Gefässe und Leitungen. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, 286–287). [R 3900 2700].

Lindroth, J[ohan] Ivar. Mykologische Mitteilungen. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **20**, 1901, No. 9, (1–29, mit 1 Taf.). [4050].

Lintner, C[arl] J. Ueber die Unterscheidung von Getreide- und untergähriger Bier-Presshefe durch Bestimmung der Gährkraft bei verschiedenen Temperaturen. Zs. SpiritInd., Berlin, 24,1901, (359–360); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446–447). [3100 R 2700 1820].

Lomnicki, J[arosław]. Un cèpe géant. (Polish). Kosmos, Lwów, 26, 1901, (310-311).

Lucet, Ad. et Constantin. Contributions à l'étude des mucorinées pathogènes. Arch. parasit., Paris, **4**, 1901, (362-408, av. fig.).

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm. [3200 4500 L 3000 R 1650 2100].

Lüstner, Gustav. Weitere Beobachtungen über die Perithecien (Winterform) des *Oüdium Tuckeri*. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (165–168). [4050].

der Birnbäume. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (81-83). [4050].

Luff. Untersuchungen über die Infektion der Würze auf dem Kühlschiffe. Ausgeführt von T. Chrzaszcz. Tl. 1. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (585-594). [3100 R 2700].

Maassen, Albert. Die Zersetzung der Nitrate und der Nitrite durch die Bakterien. (Ein Beitrag zum Kreislauf des Stickstoffs in der Natur.) Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (21–77). [3120 D 8030 R 2000 2540].

McAlpine, D. The first recorded fungus-parasite, [Cladosporium Epacridis, n. sp.] on Epacris. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (186-187). [8000 if].

Macfadyen, Allan and Rowland, Sydney. Upon the intracellular constituents of the typhoid bacillus. Communication I. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (753–759). [R 4240 2100 3650].

Magnin, Ant. Compte-rendu de la session mycologique tenue dans le Jura. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (57-63).

Magnus, P[aul]. Zur Gattung Stereostratum P. Magn. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (27-28).

Einige sachliche und literarische Bemerkungen zu H. und P. Sydow: Zur Pilzflora Tirols. (Oesterreichische Botanische Zeitschrift, Jg 51, 1901, No. 1, S. 11.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (28–32). [8000 dk].

— Zurückweisung der falschen Behauptungen der Herren H. und P. Sydow [betr. die Pilzflora Tirols]. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt. (119–124). [8000 dk].

Berichtigung zu einem Ausspruch des Herrn P. Hennings in einer Besprechung in der Hedwigia. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (180-181).

Maire, René. De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19-30). [2640 5000].

Maisonhaute. La maladie de la pulpe. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (204–206). [0060].

Marchal, Em. Influence des sels minéraux nutritifs sur la production des nodosités chez le pois. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1032–1033). [3120].

Markus, Ch[arles]. Ueber eine durch Koch-Weeks'sche Bazillen hervorgerufene Epidemie von Schwellungskatarrh. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (2137–2140). [R 6400–1100].

Marpmann, [G.] Ueber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (3-12). [4050].

Marshall, Nina L. The mushroom book. A popular guide to . . . fungi, with special emphasis on the edible varieties. New York, N.Y. (Doubleday, Page and Co.), 1901, (XXVI + 167, with pl.). 26.5 cm. \$3.

Massee, George and Salmon, Ernest S[tanley]. Researches on coprophilous Fungi [n. spp.]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357, pl. 17-18).

Matruchot. Champignons comestibles et champignons vénéneux. Boulogne, Bul. soc. rég. hortic., 1901, (17-18).

Mayenburg, Ottomar Heinsius von-Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrbwiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (381–420). [3340 3200 R 1650].

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [4050 5400].

Meissner, Richard. Zur Morphologie und Physiologie der Kahmhefen und der kahmhautbildenden Saccharomyceten. 1. Teil. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (497–582, mit 5 Taf.). [3100 R 1820 2610].

Ein Feind unserer anhaltischen Weinstöcke. Anhaltland, Dessau, **1**, 1901, (34–36). [4050].

Meyer, E. H. Die Freilandkultur der Champignons. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (28).

Meyer, Fritz. Zur Bakteriologie des akuten Gelenkrheumatismus. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (81-82). [R 4740 1100].

Migula, W[alther]. Ueber die Wirkung eines neuen Mittels "Mikrosol" gegenüber Hausschwamm. Centralbl. Bauverw., Berlin, 21, 1901, (367).

Mironescu, Theodor. Ueber das Vorkommen von tuberkelbacillenähnlichen Bakterien im menschlichen Fäces. Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (497–500). [R 2900 6300 Q 7050].

Moeller, A[Ifred]. Die Beziehungen des Tuberkelbacillus zu den anderen säurefesten Bakterien und zu den Strahlenpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (513–523). [R 4500 1100 7400].

Mohr, Karl. Ueber *Botrytis cinerea*. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (216–217). [4050].

Montaldini, Cestio. Nuova stazione in Italia della *Thecaphora capsularum* (Fr.) Desm. parassita nei fiori di *Convolvulus arvensis* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (12–13).

Müller, Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (181–212). [4050 3225].

Naegel, Joseph. Ueber das Diphtheriegift, seine Konstitution, Herstellung und Wirkungen. Diss. Marburg (Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm. [3120 R 4620 2200 Q 9150 1260].

Naudin, Charles. A propos de la maladie des œillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272). [5400 4050].

Navašin, S. Dimorphismus der Zellkerne bei *Plasmodiophora Brassicae*. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., **XVII,** 1, 1901, (XXXVI). [2640].

Neumann, [Josef]. Typhus, Keimzahl und Trinkwasser nach Erfahrungen im Ruhrgebiet. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (769–772). [R 4240 2520 Q 1181].

Neumann, P. Die Bakterien der Wurzelknöllchen der Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (187–202). [4300 3060 R 2000 1100].

Untersuchungen über das Vorkommen von Stickstoff-assimilierenden Bakterien im Ackerboden. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (203– 206). [3060 J 27 R 2540 2000 1600].

Nicolle, M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Ins Deutsche übertragen v. H. Dünschmann. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VII + 306). 22 cm. 5 M. [3020 N 0403 R 0030 L 6000 Q 0285].

Noack, Fritz. Die Krankheiten des Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196-203, mit 1 Taf.). [4050 5400].

Noelli, Alberto. Sull'Aecidium Isatidis Re 1821. Malpighia, Genova, 15, 1901, (71-74).

Nomura, Hikotarō. . . Potatodisease in Nagano . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (85–91). [4050 4350].

White root-rots of grapevines, mulberry-trees and tea-plants. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (93–103, with **1** pl.). [4050 4350].

—— Scarlet disease of Aspidiotus perniciosus. (Japanese). Nõji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (105-113, with 1 pl.).

olive, Edgar W. A preliminary enumeration of the Sorophoreae. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ. No. 48. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333–344). [Separate]. 24.5 cm.

Oltmanns, Friedrich. Ueber die Sexualität der Pilze. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (433–442), [2340 I. 2300].

Paolucci, Luigi. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raffronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm. [8000 dh].

Papasotiriu, J. Ueber den Einfluss der Kohle auf den Tuberkelbacillus. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (497–498, 931). [R 4540 1650].

Parascandolo, [Carlo]. Die Botryomykose. (Vergleichende Untersuchungen über Staphylococcus pyogenes aureus und Botryomyces ascoformans.) D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (182–184, 193–196). [R 8300 5500 1100].

Pawlewski, Br[onisław]. Les truffes du Tatra. (Polish.) Wszechświat, **20**, 1901, (722). [8000 dk].

Pierce, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to Pseudomonas Juglandis, n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (272–273). [4100 5400],

Plato, J. und Guth, H. Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in Trichophyton- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Experimentelle Untersuchungen. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (319–331, mit 1 Taf.). [2780 R 0300 0540].

Plaut, [Hermann]. Demonstration einiger Trichophytonculturen. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt, 1900, 1901, (73-77). [R 6050].

**Poirault,** P. F. Champignons vendus sur le marché de Poitiers. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (62-67). [0060].

Pound, Roscoe. An addition to the parasites of the human ear. [Sterig-matocystis candida.] Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (81–88, with 1 pl.).

Rapp. Untersuchungen über desinfizierende Wandanstriche. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (772–773). [R 3900 2800].

Ein Beitrag zur Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd ohne Apparate. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (805–806). [R 3900 2800].

Rehm. H. Beiträge zur Pilzflora von Südamerika. Gesammelt von Herrn E. Ule in Brasilien. In Verbindung mit Exemplaren aus anderen Theilen Südamerikas und einigen von Dr. Ehrenreich gesammelten. XII. Sphaeriales. XIII. Xylariaceae. XIV. Perisporiales. XV. Myriangiaceae. XVI. Exoascaceae. XVII. Gymnoasceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.). [8000 h].

Diagnosen und kritische Bemerkungen zu Rehm: Ascomycetes exsiccatae Fasc. 28. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101-106). [0060].

Reichard, Albert. Versuche über Acclimatisation von Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (301–305, 317–322, 335–338). [3100–3200 R 1820–2700–2540].

Renault, Bernard. Note sur la formation de la houille. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (18-21). [3120].

Ritzema Bos, J. Les balais de sorcières du cacaoyer. J. Agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (72-77, av. fig.).

Rosen, F[elix]. Die systematische Stellung der Spalt- und Schleimpilze. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (68). [7400 R 1050 N 0431].

Rosenfeld, Arthur. Ueber die Involutionsformen der Pestbacillen und einiger pestähnlicher Bacterien auf Kochsalzagar. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (26, mit Taf.). 22 cm. [R 4280 0520].

Ueber die Involutionsformen einiger pestähnlicher Bakterien auf Kochsalzagar. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (641–653). [R 4280 1000 0520].

Ruhland, W. Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes, (Hypocrea fungicola Karst). Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (53-65, mit 1 Taf.). [4050 3060].

Zur Kenntniss der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (187-206, mit 1 Taf.). [2740 2340].

Saccardo, Pier Andrea. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum vol. XV (Synonymia generum, specierum subspecierumque in vol. I-XIV descriptorum, auctore E. Mussat. Patavii (Doin), 1901, (VIII + 455). 24 cm.

Sajó, Karl. Verschiedene meteorologische Ansprüche der schädlichen Pilze. Prometheus, Berlin. 13, 1901, (132–135, 154–157). [4050].

Salkowski, E[rnst]. Erwiderung an Fr. Kutscher [betr. Hefetrypsin]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (158-161). [3100 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

Scalia, G. Intorno ad una nuova forma del Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Catania, Boll. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 70, 1901, (15–19).

Schäffer, Jean. Die Visceralerkrankungen der Leprösen. Nebst Untersuchungen über den Leprabacillus und die Histologie der Lepra. (Schluss.) Lepra, Leipzig, **2**, 1901, (57–88). [R 4520 1100].

Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Neue Beiträge zur Kenntniss der Buttersäuregährungserreger und ihrer Beziehungen zum Rauschbrand. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (50-52). [R 1820 1100 5500 2600].

Scheurer. Essignutter. [Saccharomyces Mycoderma, Reess.] (Mittheilung aus der Praxis.) D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (242). [R 2620].

Schmidt, D. Zur Färbung der Milzbrandbacillen. D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, **9**, 1901, (62–63). [R 7100 0300].

Schmidt, Johs. and Weis, F. Bacteria, their natural history as an introduction to the study of bacteriology. III. Description of the most important Species of Bacteria, by Johs. Schmidt. (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, (229–353). 22.5 cm. [0030].

Schmidt-Nielsen, Sigval. Beitrag zur Biologie der marinen Bakterien. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (65–71). [9000 R 2520 2620].

Schöne, Albert. Die Mikroorganismen in den Säften der Zuckerfabriken. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, techn. Tl, (453–468). [R 2700 3900 D 1820].

Schönfeld, F. Bezug von Reinhefe für obergährige Brauereien. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (185), [R 2610 1820 Q 1884].

— Die Infektionsgefahren bei den kleineren, speziell obergährigen Brauereien. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (213–214). [R 2610 1820 Q 1884].

Die Infektionsgefahren bei den obergährigen Brauereien. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (237–239). [R 2610 1820 Q 1884].

Die Bakterien-Infektionen bei den obergährigen Bieren. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (274–277). [R 2610 1820 Q 1884].

Aumonium Verwendung von Fluor-Aumonium zur Reinhaltung der Schläuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (297-298). [R 3900 2700 D 0310].

 575–576). [3100 Q 1884 R 182**0** 2610].

Schönfeld, F. Trennung hoch- und niedrigvergährender Heferassen durch geeignete Gährführung. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (316–324). [3100 D 8020 R 1820 2610].

Wie hat sich die von der Versuchs- und Lehranstalt eingeführte obergährige Reinhefe in der Praxis bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (334–347). [3100 R 1820 2610].

Schoenichen, W. Pilzzucht bei Lasius fuliginosus. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (467–468). [L 5550 N 4631].

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacacia, L) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.). [4050 5400].

Schütz, Ernst. Saurefesten Pilze zur Förderung der Molkereiwirtschaft. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (223–257). [R 2600 1000 2900 4540 Q 1839].

Schultz-Schultzenstein. Zur Kenntnis der Einwirkung des menschlichen Magensekrets auf Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (785-790). [R 4220 Q 7330].

Seiffert, [Max]. Aetiologie der Noma. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1988). [Q 8680 R 6050].

Serānov, T. L. Zur Morphologie der Chytridiaceen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrač., 1901, (474).

Shiga, K. Studien über die epidemische Dysenterie in Japan, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus Dysenteriae. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (741-744, 765-769, 783-786). [R 4260 1100 3460 Q 0190].

Silberschmidt, W[illiam]. Ueber Aktinomykose. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (345-380, mit 2 Taf.). [R 7400].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric., Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64). [4050 7700].

**Smith,** R. Greig. The clouding of white wine. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1193–1198].

**Sorauer**, Paul. Der Schneeschimmel. Zs. Pfianzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (217–228). [4050].

Sorokin, N. Notes mycologiques. I. Développement du Polyascus tener (gen. et sp. nov.). II. Note sur le genre Trichaster. (Russ.) Kazanı, Trd. Obšč. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1–9, 13–17); résumé français, (10–12, 18–19, av. 2 pl. et dessins).

**Spěšnev**, N. Fungi parasitici transcaucasici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (1-14, con. tab.). [4054].

Fungi parasitici transcaspici et turkestanici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (159–183, con 2 tab.]. [4050].

**Stahl,** A. F. Der Naphthabacillus. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (646). [R 2700].

Stenglein, M. Handbuch der Presshefen-Fabrikation. Abt. 1. 2. In: Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet und herausgegeben von P. A. Bolley und K. Birnbaum. Nach dem Tode der Herausgeber fortgesetzt von C[arl] Engler. Bd 4. Gruppe 5. Braunschweig (Fr. Vieweg & S.), 1901, (XIV + 327, XII + 279, mit 12 Taf.). 23 cm. 20 M. [3120 R 2550 D 0330 Q 1875].

**Stevens,** Frank Lincoln. Gametogenesis and fertilization in *Albugo*. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (77–98, with 5 pl.; 157–169, 238–261). [3240].

Stoklasa, Julius. Ueber die Nitratgärung und ihre Bedeutung in den biologischen Prozessen des Bodens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (666–667, 683–684). [3100 R 2000 2540].

Strebel, [Hermann]. Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Hochspannungsfunkenlichtes nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogenlichtes. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69-72, 87-89). [4150 R 1720].

Stutzer, A[lbert]. Die Bildung von Bakteroiden in künstlichen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (897–912). R 0150 2540].

**Sydow,** H. et Sydow, P. Uredineaealiquot novae boreali-americanae. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (125–129). [8000 gf].

mium, ein neues Genus der Uredineen. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (62-65).

Erwiderung auf die Magnus'sche Besprechung unserer Arbeit: "Zur Pilzflora Tirols". Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (65-69). [8000 dk].

Thaxter, Roland. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae. III and IV. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., Nos. 45 and 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414); [Separate] 24.5 cm. 37, 1901, (21-45).

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Thiele,} & H[erm.]. & Zur \ Prüfung \ der \\ Nahrungsmittel \ auf \ Schimmel. & Zs. \\ \"{off.} & Chem., \ Plauen, \ \textbf{7}, \ 1901, \ (314-315). \\ [R 2580 \ Q \ 1800 \ D \ 6500]. \end{array}$ 

Thomas, R. La question parasitaire du cancer. [Relation entre le cancer humain et le chancre des arbres.]. Reims, Bul. soc. Sci. nat., 10, 1901, (3-19). [4050 4150].

Toni (De), Giovanni Battista. Sopra una nuova specie di Cycloderma raccolto dal dott. Filippi al piede di una Latania borbonica coltivata nell'orto botanico di Camerino. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (65–66).

**Trablit.** Champignons comestibles et vénéneux (suite). Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (27-29).

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Fungi [from Colorado]. Plante Bakeriame. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (15–37). [v. Greene, Edw[ard] L[ee]. [8000 gi].

Tranzschel, V. Accidium Leontices W. Tranzschel n. f. ad interim. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (91).

Verzeichniss der im District Valdaj des Gouv. Novgorod gesammelten Pilze. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf-Ges., **1**, 1901, (160–203). [8000 db].

Treichel, A[lexander]. Rückständige Häufungsformen und ihre Namen. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900– 1901, 1901, (44-46); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (77-79). [7400].

**Tribondeau**. Le *Lepidophyton*, champignon parasite du Tokelau [maladie]. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (53–56, av. fig.). [3225].

Trotter, Alessandro. Manipoli di Miceti del Friuli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (29–34).

Sullo stato eccidiosporico della *Puccinia Umbilici* Guep. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (143-144).

Trow, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of Pythium ultimum, n. sp. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (269-312, pl. 15-16). [2000 2640].

**Truffaut,** Georges. L'action des bactéries dans le fumier de ferme. Versailles, Mém. soc. agricult., **1901**, (148–155). [0060].

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol, Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (1-160, mit 7 Taf.). [4050 4350 6500].

Infektions- Versuche mit Aecidium strobilinum (A. u. S.) Reess. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (164–167). [4050].

Fusoma-Infektionen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (167-168). [4050].

Tuberculina maxima, einen Parasiten des Weymouthskiefern-Blasenrostes. Zugleich eine kritische Besprechung der Litteratur über die Gattung Tuberculina und ihre systematische Stellung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (169–173). [4050].

Peridermium Strobi, dem Blasenroste der Weymouthskiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (173-175). [4050].

Die Verbreitung des Weymouthskiefernblasenrostes. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, **2**, (1901), 1902, (176–180). [4050].

Einige Beobachtungen über die Verbreitung parasitärer Pilze durch den Wind. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (175–177). [4050 3700].

Tarbenf, Carl, Freiherr von. Infektions-Versuche mit Gymnosporangium juniperinum auf den Nadeln von Juniperus communis. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177–178). [4050 6500].

Studien über die Brandkrankheiten des Getreides und ihre Bekämpfung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (179–349). [4050 4350 3750].

— Ueber eine Krankheit junger Rübsenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (350-355). [4050 5400 N 1431].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (356–363). [4050 4350 6500].

Wiederholung der Infektion mit Aecidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (365–366). [4050 5400].

— Mykorhiza an Pinus Pinaster. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (366-367). [3220 1200 6500].

Infektionen mit Aecidium elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (368-372). [4050 6500].

Antwort auf die Angriffe des Herrn Forstmeisters Boden (Hameln). [Lärchenkrankheiten betreffend.] Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (491–492). [4050].

Uyeda, Yeijirō. . . . Benikōji-pilz
[Monascus] aus Formosa. Tōkyō Bot.
Mag., 15, 1901, (160-163, with pl.).

Vanderyst, Hyac. Les péronosporées observées en Belgique. Rev. génér. agron., Louvain, 1901, (29-32).

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (412-477, mit 4 Taf.). [8000 ne 7000 6700 J 01 ne].

Voronin, M. Zur Entwickelungsgeschichte zweier Phycomyceten: Monoblepharis sphaerica Cornu v. Naegeliella Reinschii Schr. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (252–253).

Vuillemin, Paul. Les blastomycètes pathogènes. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (732-751, av. fig.). [3100].

Walbaum, Hermann. Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung, mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (790-798); Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (15). 23 cm. [R 2520 0100 D 6500 Q 1881].

Walch, Rudolf. Favus sine scutulis mit Berücksichtigung der Favusfrage. Diss. Freiburg i. B. Bühl (Druck Konkordia), 1901, (31). 21 cm. [R 6050 1150].

**Webster,** H. Boleti . . . [from] Alstead, N. H. . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora,  $\bf 3$ , 1901, (226–228). [8000 gg].

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Hefen. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (173–174, 181–183, 190–191); Zs. Spirit Ind., Berlin, 24, 1901, (137–138, 147, 158–159). [3100 4150 R 1820].

Weil, Richard. Künstliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermitelung von Desinfektionswerten. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (500–504, 526–536). [2320 R 3900 0560 1700].

— Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose. Erwiderung. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (451–458). [3650 R 0560 1800 7100].

Neuere Arbeiten über Sporenbildung und Sporenauskeimung der Bacterien. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., **1900**, 1901, (126–127). [2320 R 1550 0560].

Zur Schnelldiagnose der Typhusbacillen. Vorl. Mitt. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (485–489). [R 4240 0150].

Went, F. A. F. C. Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Enzymbildung durch *Monilia sitophila* (Mont.) Sacc. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (611-664). [3100 Q 1200].

Will, H. Einige Bemerkungen über die Lebensdauer getrockneter Hefe. (5. Nachtrag.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (3-4). [3100 R 1820 1650].

Studien über die Proteolyse durch Hefen. (2. Mitt.) Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (113–116, 125–130, 137–142, 149–154, 173–176, 189–191, 205–210, 221–226, 241–247, [3100 Q 1240 D 8020 R 1900].

Williams, E. M. The rosy *Tricholoma* (*T. rubicunda* Peck). Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (9-11).

The masked Tricholoma (T. personata Fr.). Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (25-27).

Tricholoma]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (206-207). [3200].

Wolff, Alfred. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Anaërobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), 1901, (36). 22 cm. [3040 R 2000 1800].

Wortmann, Jul[ius]. Ueber die in diesem Herbste stellenweise eingetretene Rohfäule der Trauben. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (161–164, 190–196). [4050].

X. . . L'empoisonnement par les champignons. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (24-27).

Zacharias, Otto. Zum planktonischen Vorkommen des Moschuspilzes. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (431–432). [9000 dc].

**Zimmermann**, A. Einige javanische, auf Cocciden parasitierende Ascomyceten. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, **7**, 1901, (873–876).

Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. H. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [4000 5400 N 2419].

Ueber Bakterienknoten in den Blättern einiger Rubiaceen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (1-11). [4050 R 9500].

#### SYSTEMATIC.

# FUNGI.

### General.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoën . . . Jahrgang 15 (1899). Leipzig, (S. Hirzel), 1901, (XII + 1040). 24 cm.

André, E. J. natural., Macon, 2, 1901, (5-6).

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm.

Barbier, M. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (54-57).

Belèze, Marguerite. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (95–96, 125–128, 174–180).

**Bertrand**, G. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1233–1236).

**Boidin**, V. Reims, Bul. soc. viticult., **13**, 1901, (119).

**Bokorny,** Th. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (447-448).

**Brefeld**, O[scar]. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (27-38, 71-84).

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, -(163-186).

Brizi, U. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (139-153).

Bucholtz, F. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (1-9, 32-33).

**Casali**, C. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (335-342).

Chiapazzo, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm.

Clerc, J. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (16-18, 30-33, av. 1 pl.).

Clos, D. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse, **97**, 1901, (145-146, 260-272).

Constantineau, J. C. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (369–389, av. fig.). **Cordier.** Belfort, Bul. soc. émul., **20**, 1901, (227–230).

Danysz, J. and Wize, K. Gaz. cukr., Warszawa, **16**, 1901, (297–308, with 1 tabl.).

Eichholz, W. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. P. Schindzelors), 1901, (60). 22 cm.

**Einhorn**, Max. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (630–634).

Eriksson, Jacob. Ann. sci. nat. (Bot.). Paris, (ser. 8), 14, 1901, (1-124, av. pl.).

Eykman, C. Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171–180).

Francé, Raoul. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (963–968).

Heinze, Berthold. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321–344, 377–395).

Hennings, P. Berlin, Verh. bot. Ver. 42 (1900), 1901, (VIII-IX, 70-71).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901. (136–140).

Hiltner, L. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (203-204, 212-213, 231-233).

Holtermann, Carl. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (27–36, with 1 pl.).

Holtz, W. Beitrag zur Kenntnis der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Diss. Freiburg i. B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 Taf.). 23 cm.

Ivanov, K. S. Bolĭničn. gazeta Botkina, St. Peterburg, (Ser. 22), 12, 1901, (952-954).

**Jaap**, Otto. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (74–76, 136–140, 170–171).

Jacky, Ernst. Breslau, Jahresber Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (39-68).

Jačevskij, A. Pilzkrankheiten der kultivirten und wilden Nutzpflanzen. Typische Muster der Erkrankungen mit erläuterndem Text u. mikroskopischen Abbildungen. II. (No. 11-20). (Russ.) St. Peterburg, 1901. 4°.

Jacobasch, E. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (133-136, 163-164). Jahn, E. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (637–640, 649–652, **6**64–667).

**Kohlbrugge**, J. H. F. Arch. Schiffshyg., Leipzig, **5**, 1901, (394–397).

Kohnstamm, Philipp. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (90-121).

**Lanzi,** M. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, **17**, 1901, (183–232).

rocivi. Fasc. 20–27. Roma (tip. della Pace), 1901, (249–344, con tav.). 30 cm.

Larbalétrier, Alb. Chaumont, Ann. soc. horticult., 8, 1901, (190-193).

**Lemmermann**, E. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (169-202).

Lindner, Paul. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit einer Einführung in die technische Biologie, Hefenreinkultur und Infectionslehre . . Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 468, mit Taf.). 25 cm. Geb. 17 M.

Luckhardt, A. E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm.

Magnin, Ant. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (57-63).

**Magnus**, P[aul]. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (28-32, 119-124, 181).

Maire, René. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19–30).

Maisonhaute. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (204–206).

Marchal, Em. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1032–1033).

Marshall, Nina L. The mushroom book. A popular guide to . . . . fungi, with special emphasis on the edible varieties. New York, N.Y. (Doubleday, Page & Co.), 1901, (XXVI + 167, with pl.). 26.5 cm. \$3.

Matruchot. Boulogne, Bul. soc. rég. hortic., 1901, (17–18).

Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (381–420).

Naudin, C. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272).

Oltsmann, Friedrich. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (433–442). Paolucci, I. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raffronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm.

**Plato**, J. und Guth, H. Zs. Hyg., Leipzig, **38**, 1901, (319–331, mit 1 Taf.).

**Poirault,** P. F. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (62–67).

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 1, Abt. 7: Pilze, bearb. von Andreas Allescher. Lfg 76-82. Fungi imperfecti. (Fortsetzung.) Leipzig (E. Kummer), 1901 u. 1902, (65-512). 24 cm. Die Lfg 2,40 M.

Renault, B. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (18-21).

Rosen, F. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2 b, (68).

Ruhland, W. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (187–206, mit 1 Taf.).

Saccardo, P. A. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum vol. XV (Synonymia generum, specierum subspecierumque in vol. I–XIV descriptorum, auctore E. Mussat. Patavii (Doin), 1901, (VIII + 455). 24 cm.

Sajo, Karl. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (132-135, 154-157).

Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1312-1313).

Schütz, Ernst. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (223–257).

Seiffert, M. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1988).

Silberschmidt, W[illiam]. Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (345–380, mit 2 Taf.).

**Sydow**, H. und P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (65-69).

**Trablit.** Bourg. Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (27–29).

Tranzschel, V. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (160-203).

Treichel, A. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (44–46); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (77–79),

**Tubeuf**, C[arl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (175–177, 366–367); Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (491–492).

Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

Weil, Richard. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (451-458).

**X.** . . . Bourg. Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (24–27).

**Zimmermann**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, **7**, 1901, (914–924).

## Special.

[Acanthostigma] [Sphaeriaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Achorion] [Ascomycetes]. Walch, Rudolf. Favus sine scutulis mit Berucksichtigung der Favusfrage. Diss. Freiburg i. B. Bühl (Druck Konkordia), 1901, (31). 21 cm.

[Acompsomyces] Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Aecidium] [Uredinaceae]. Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666).

Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2–5).

Jakob. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (111-127, mit 2 Taf.).

Ed[uard]. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, (1901), 1902, (321–343).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (352–355); Beiblatt, (25–26, 95–97, 124–125). **41**, 1902, Beiblatt, (18–21); Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257).

J[ohan] Ivar. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **20**, 1901, No. 9, (1–29, mit 1 Taf.).

Malpighia, Genova, **15**, 1901, (71-74).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden. 40, 1901, Beiblatt, (125–129).

[Aecidium] [Uredinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (91).

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (164–167, 365–366, 368–372).

[Agaricaceae]. Godfrin, Julien, C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (262-264).

v. Agaricus, Amanita, Cantharellus, Clitocybe, Collybia, Coprinus, Eccilia, Flammula, Hygrophorus, Inocybe, Lactariopsis, Lentinus, Lepiota, Limacium, Marasmius, Mycena, Naucoria, Nolanea, Omphalia, Phaeohygrocybe, Pholiota, Pleurotus, Pluteus, Psalliota, Rimbachia, Stropharia, Tricholoma, Tubaria, Volvaria.

[Agaricus] [Agaricaceae]. Meyer, R. H. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (28).

[Albugo] [Peronosporaceae]. Stevens, F. L. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (77-98, with 5 pl.; 157-169; 238-261).

[Allantonectria n. gen.] [Hypocreaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianae Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (11-12).

[Amanita] [Agaricaceae]. Carter, William S. Amer. J. Physiol., Boston, 5, 1901, (158-174).

[Amphisphaeria] [Sphaeriaceae].

Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (30–31).

[Antromycopsis] [Hyphomycetes]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Aphanistis] [Chytridiaceae]. Serbinov, I. L. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (474).

[Apiospora] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Arthrobotrys] [Mucedinaceae]. Tubeuf, Carl, Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (350–355).

[Arthrorhynchus] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397–414).

Ascobolaceae v. Ascobolus, Saccobolus.

[Ascobolus] [Ascobolaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Ascochyta] [Sphaeropsidaceae]. Casali, C. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (339-340). (Lat.).

[Ascomycetella] [Phymatosphaeria-ceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

Ascomycetes v. Achorion, Plicaria, Pseudogenea, Trichophyton.

Aspergillaceae v. Penicillopsis, Sterigmatocystis.

[Aspergillus] [Mucedinaceae]. Boston, L. N. Philadelphia Medical Journal, Philadelphia, Pa., 7, 1901, (446-447).

nacy. Jahrb. wiss. Bot.. Leipzig, **37**, 1901, (137–204, mit 1 Taf.).

Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (53-56, av. fig.).

[Asterella] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Asteridium] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Asterina] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Basidiomycetes]. Huybrigts, Fr. Tongres, Bul. Soc. sci. litt. Limbourg, 1901, (299-323).

[Belonium] [Pezizaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101–106).

[Bertia]. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Blastomycetaceae]. Vuillemin, Paul. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (732-751, av. fig.).

[Boletus] [Polyporaceae]. **Eichler**, B. Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (638–639).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

J[aroslaw]. Kosmos, Lwów, **26**, I901, (310–311). (Polish.)

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (23–24).

Webster, H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (226–228).

[Botryodiplodia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Botrytis] [Mucedinaceae]. Brizi, Ugo. Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (77); Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (132–138). (Lat.).

Zs. Pflanzenkraukh., Stuttgart, **11**, 1901, (216-217).

Jul[ius]. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (161-164, 190-196).

[Broomella] [Hypocreaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873-876).

[Bulgaria] [Bulgariaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb. Leipzig, 30, 1901, (39–57).

Bulgariaceae v. Bulgaria.

[Caeoma] [Uredinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

[Caldesia] [Hypocreaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901]. (8).

[Calosphaeria] [Sphaeriaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Calospora] [Sphaeriaceae]. Bordage, Edmond. Rev. cult. colon., Paris.

[Cantharellus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

ии

[Ceraiomyces, n. gen.] [Laboulbenia-ceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414).

[Ceratomyces] [Laboulbeniaceae].

Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont.
Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47.
Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts
Sci., 37, 1901, (21–45).

[Ceratostoma] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Cercospora] [Dematiaceae]. Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein S. A. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1009–1017, av. 2 pl.).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196–203), mit 1 Taf.).

[Cercasporella] [Mucedinaceae]. Boudier, Em. Paris, Bul. soc. Bot., 48, 1901, (110-113, av. 1 pl.).

[Ceuthocarpon] [Pyrenomycetaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Charonectria] [Hypocreaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (26–27).

[Chitonomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Chrysomyxa] [Uredinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

Chytridiaceae v. Aphanistis, Phlyctidium, Polyascus, Rhizidiomyces.

[Cladoderris] [Thelephoraceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

[Cladosporium] [Dematiaceae]. **McAlpine**, D. Vict. Nat., Melbourne, **17**, 1901, (186-187).

[Clasterosporium] [Dematiaceae]. Aderhold, Rud. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (771-830, mit 1 Taf.).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (1-14, con. tab.). (Russ. et Lat.)

[Clathrus] [Phallaceae]. **Hennings**, P. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900). 1901, (66).

Clavariaceae v. Lachnocladium, Typhula.

[Clitocybe] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Clypeosphaeria] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Cocconia] [Phacidiaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257).

[Coleosporium] [Uredinaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (25–26, 124–125), **41**, 1902, Beiblatt, (18–21).

[Colletotrichum] [Melanconiaceae].
Noack, Fritz. Zs. Pflanzenkrankh.,
Stuttgart, 11, 1901, (196–203, mit 1 Taf.).

[Collybia] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **39**, 1901, (39–57); Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (67–69).

[Conida] [Discomycetes]. **Elenkin**, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (129–153 av. 1 pl.; (résumé français (153–154).

[Conidella, n. sub. gen.] [Discomycetes]. Elenkin, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129–153 av. 1 pl.); resumé français (153–154).

[Coniothyrium] [Sphaerioidaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

[Cookella] [Phymatosphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Coprinus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (38-57).

[Corethromyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Corticium] [Telephoraceae]. Bresadola, G. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (170).

[Coryneum] [Melanconiaceae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159-183 con 2 tab). (Russ. et Lat.)

[Cronartium] [Uredinaceae]. **Tubeuf**, [Karl] von. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, **2** (1901), 1902, (176–180).

[Cryptovalsa] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Cucurbitaria] [Gymnoascaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakterianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (13-14).

Zacharias, Otto. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (431–432).

[Cycloderma] [Lycoperdaceae]. **Toni** (**De**), Giovanni Battista. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (65–66).

[Cytospora] [Sphaerioidaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

[Dacryopsis] [Tremellaceae]. Durand, E. J. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (646).

[Daldinia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Dasyscypha] [Pezizaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C. 1901], (5-7).

Dematiaceae v. Cercospora, Cladosporium, Clasterosporium, Fusarium, Fusicladium, Helminthosporium, Scopularia, Septosporium, Torula.

[Dematophora] [Sphaeriaceae]. Nomura, Hikotarō. Noji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (93–103, with 1 pl.). (Japanese).

[Dendrogaster, n. gen.] [Hymeno-gastraceae]. Bucholtz, F. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (304–322).

[Diaporthe] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (24–25).

[Diatrype] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Dichomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boton, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Didymella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.). (M-6516)

[Didymosphaeria] [Sphaeriaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Dimeromyces] [Laboulheniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. I.ab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397–414).

[Dimerosporium] [Perisporiaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95-97).

Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Dioicomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Diplodia] [Sphaerioidaceae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.) (Russ. et Lat.)

[Diplodina] [Sphaerioidaceae]. **Tracy**, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (36–37).

Discomycetes v. Conida; Conidella.

[Eccilia] [Agaricaceae]. **Hennings**, P-Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900). 1901, (67-69).

[Endobasidium, n. gen.] [Tomentel-leae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159-183, con 2 tab.). (Russ. et Lat.).

[Endomyces] [Gymnoascaceae]. Massee, George and Salmon, Ernest S[tanley]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313–357, pl. 17–18).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Endophyllum] [Uredinaceae]. Holway, E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

[Endoxylina] [Sphaeriaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Erysiphe] [Perisporiaceae]. Jaap, Otto. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (261–270].

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159–183, con 2 tab.). (Russ. et Lat.)

[Eucantharomyccs] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boxton, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Euhaplomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boton, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Eumonoicomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Eumycetes]. Lafar, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährungsphysiologie. Bd II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365–538). 26 cm. 4 M.

[Eurotium] [Perisporiaceae]. Massee, George, and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Exoascus] [Gymnoascaceae]. **Derschau**, von. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (13–17).

Karl. Bot. Ztg, Leipzig, **30**, 1901, Abt. 1, (115–142, mit 1, Taf.).

St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (5-13). (Russ. av. résumé français.)

J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (72-77, av. fig.).

[Exosporium] [Tuberculariaceae].

Jaczewski, A. von. Zs. Pflanzenkrankh.,
Stuttgart, 88, 1901, (203–207).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (36).

[Favolaschia] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39–57).

[Favolus] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39–

[Fenestrella][Sphaeriaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39–57).

Fistulinella, n. gen.] [Polyporaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Flammula] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Frankiella] [Sphaerioidaceae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.)

[Fusarium] [Dematiaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352–355).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (217-228).

[Fusicladium] [Dematiaceae]. Goethe, R. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (49-52, mit 1 Taf.).

[Fusoma] [Mucedinaceae]. **Tubeuf,** C[arl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (167–168).

[Gaillardiella] [Sphaeriaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Gasteromycetaceae]. Hollos, L. Math. Termt. Ért., Budapest, 19, 1901, (504-512).

Gasteromycetaceae v. Pirogaster.

[Gibberidia] [Sphaeriaceae]. **Tracy**, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (28–30).

[Gloeosporium] [Melanconiaceae] Lagerheim, G. Tromsø Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (5-6). (Germ.).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (193–196).

[Guepinia] [Tremellaceae]. **Tracy**, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D. C., 1901], (23).

Gymnoascaceae v. Cucurbitaria, Endomyces, Exoascus, Magnusiella, Taphrina.

[Gymnosporangium] [Uredinaceae]. Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666).

Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2–5).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17–23).

Freiherr, von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177–178).

[Hapalophragmium n. gen.] [Uredinaceae]. **Sydow**, H. und P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (62–65).

[Helminthosporium] [Dematiaceae]. **Hori**, Shōtarō. Nōji Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (67-84) (Japanese).

[Helotium] [Pezizaceae]. Hennings, P. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVII-XVIII).

[Hendersonia] [Sphaerioidaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95–97).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.)

[Herpotrichia] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (27–28).

[Heterosphaeria] [Patellariaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (9–10).

[Hyaloderma] [Perisporiaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Hygrophorus] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Hymenochaete] [Thelephoraceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254-257).

[Hymenogaster] [Hymenogastraceae]. **Bucholtz,** F. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304–322).

Hymenogastraceae v. Dendrogaster, Hymenogaster.

[Hymenoscypha] [Pezizaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (5-7).

Hyphomycetes v. Antromycopsis.

[Hypocrea] [Hypocreaceae]. Ruhland, W. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (53-65, mit 1 Taf.).

Hypocreaceae v. Allantonectria, Broomella, Caldesia, Charonectria, Hypocrea, Hypocrella, Lisea, Melanospora, Melaspilea, Nectria, Sphaerostilbe, Torrubiella.

[Hypocrella] [Hypocreaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873–876).

[Hypoxylon] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

Hysteriaceae v. Hysterographium, Lophium, Lophodermium, Tryblidium.

[Inocybe] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Julella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Kainomyces] [Laboulbeniaceae]. **Thaxter**, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **37**, 1901, (21–45).

[Karschia] [Patellariaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (8).

[Kretschmaria] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

Laboulbeniaceae v. Acompsomyces, Arthrorhynchus, Ceraiomyces, Chitonomyces, Corethromyces, Dichomyces, Dimeromyces, Dioicomyces, Eucantharomyces, Euhaplomyces, Eumonoicomyces, Kainomyces, Monoicomyces, Peyritschiella, Rhacomyces, Rhizomyces, Sphaleromyces, Stichomyces, Stigmatomyces, Teratomyces.

[Lachnella] [Pezizaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (5-7).

[Lachnocladium] [Clavariaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

[Lachnum] [Pezizaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (25–26).

[Lactariopsis, n. gen.] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–57).

[Lentinus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Lepiota] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–57); Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (67–69); Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323–342).

[Leptosphaeria] [Sphaeriaceae]. **Earle, F.** S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (20–24).

[Leptosporella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Limacinia] [Pyrenomycetaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Limacium] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[*Lisea*] [Hypocreaceae]. **Zimmermann**, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, **7**, 1901, (873–876).

[Lizonia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (95-97).

[Lophiostoma] [Lophiostomaceae].

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ
Bakerianæ. Vol. 1. [Washington,
D.C., 1901], (31–33).

Lophiostomaceae v. Lophiostoma, Lophiotrema, Platystomum, Schizostoma.

[Lophiotrema] [Lophiostomaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (17–19).

[Lophium] [Hysteriaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (10–11).

[Lophodermium] [Hysteriaceae]. **Ebermayer,** E[rnst]. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (309–314).

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (1–160, 356–363, mit 7 Taf.).

Lycoperdaceae v. Cycloderma, Lycoperdon, Podaxon, Scleroderma, Secotium, Trichaster, Tylostoma.

[Lycoperdon] [Lycoperdaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (98–101).

[Magnusia] [Perisporiaceae]. Massee, George, and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (313–375).

[Magnusiella] [Gymnoascaceae]. Giesenhagen, Karl. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, (115-142, mit 1 Taf.).

[Marasmius] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Massarinula] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Melampsora] [Uredinaceae]. Dietel, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (32–35, 61–62).

and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17–23).

Melanconiaceae v. Colletotrichum, Coryneum, Gloeosporium, Pestalozzia.

[Melanomma] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Melanopsamma] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Melanospora] [Hypocreaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[*Melaspilea*] [Hypocreaceae]. **Earle**, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (8).

[Meliola] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Merulius] [Polyporaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

Zs. angew. Mikr., Weimar, **7**, 1901, (3-12).

[Metasphaeria] [Sphaeriaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, 5 Taf.).

[Microascus] [Sphaeriaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Micropeltis] [Microthyriaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257).

[Microsphaera] [Perisporiaceae]. Magnus, P[aul]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (180–181).

Microthyriaceae v. Micropeltis, Microthyrium.

[Microthyrium] [Microthyriaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (352–355).

[Molissia] [Pezizaceae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.).

[Molleriella] [Phymatosphaeriaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Monascus] [Perisporiaceae]. Uyeda, Yeijiro. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (160-163, with pl.). (German).

[Monilia] [Mucedinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (35–36).

[Monoblepharis] [Saprolegniaceae]. Voronin, M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (252– 253).

[Monoicomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Mucedinaceae]. Boullanger, E. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (689-698, av. fig.).

wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (611-664).

v. Arthrobotrys, Aspergillus, Botrytis, Cercosporella, Fusoma, Monilia, Oïdium, Oospora, Ovularia, Penicillium, Ramularia.

[Mucor] [Mucoraceae]. Chrzaszcz, T. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (913).

Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (119-126, mit 1 Taf.).

[Mucoraceae]. Brunstein, Andre. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (1-50).

Lucet, Ad. et Costantin. Arch. parasit., Paris, 4, 1901, (362-408, av. fig.).

v. Mucor. Sporodinia,

[Mycena] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57); Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

[Mycosphoerella] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (19-20).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (106-203 mit 1 Taf.).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (33–34).

[Myriangium] [Sphaeriaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (352-355).

[Myrmaecium] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

Myxomycetaceae v. Myxomyceteae.

[Myxomycetaceae]. [Myxomycetaceae]. Gutwiński, Roman. Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (73–77). (Polish).

[Naegeliella] [Saprolegniaceae]. Voronin, M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrač., **1901**, (252– 253).

[Naucoria] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57); Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (25).

[Nectria] [Hypocreaceae]. Nomura, Hikotarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, 18, 1901, (105–113, with 1 pl.). (Japanese).

Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (3-9).

A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873–876).

[Niptera] [Pezizaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (7).

[Nolanea] [Agaricaceae]. Hennings, P. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (67-69).

[Nummularia] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 142-160, mit 5 Taf.).

[Oidium] [Mucedinaceae]. Happich, C[arl]. Allg. Fischereiztg, Munchen, 26, 1901, (10-11).

Gustav. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (165–168).

Richard. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (34-36).

[Omphalia] [Agaricaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Oospora] [Mucedinaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Ophiobolus] [Sphaeriaceae]. Hori, Shōtarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (35-65 with 4 pl.). (Japanese.)

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (34–35).

[Otthia] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (13-14).

wigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (28-30).

[Ovularia] [Mucedinaceae]. Jačevskij, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (14-15).

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (35-36).

[Pariodiella] [Perisporiaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia. Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

Patellariaceae v. Heterosphaeria, Karschia, Patinella, Tryblidiopsis.

[Patinella] [Patellariaceae]. F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (8).

[Penicillium] [Mucedinaceae]. Flerov, A. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, 4, (109).

Gosio, B. Arch. itali. biol., Paris, **35**, 1901, (201–213).

Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (174–176, 756–758).

Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (314–315).

[Penicillopsis?] [Aspergillaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Peridermium] [Uredinaceae]. Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666).

Tubeuf, [Carl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (173–175).

Perisporiaceae v. Asterella, Asteridium, Asterina, Dimerosporium, Erysiphe, Eurotium, Hyaloderma, Magnusia, Meliola, Microsphaera, Monascus, Parodiella, Pleuroascus, Sphaerotheca, Zukalia.

[Peronosporaceae]. Jačevskij, A. A. Mykologische Flora des europäischen und asiatischen Russlands. I. Peronosporeen. (Russ.) Moskva, 1901, (LXVI + 227). 25 cm.

yanderyst, Hyac. Rev. génér. agron., Louvain, 1901, (29-32).

Peronosporiaceae v. Albugo, Phytophthora.

[Pestalozzia] [Melanconiaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (95–97, 352–355).

[Peyritschiella] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

Pezizaceae v. Belonium, Dasyscypha, Helotium, Hymenoscypha, Lachnella, Lachnum, Molissia, Niptera, Sclerotinia.

Phacidiaceae v. Cocconia, Rhytisma.

[Phaeohygrocybe, n. gen.] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., **30**, 1901, (39-57).

Phallaceae v. Clathrus, Phallus.

[Phallus] [Phallaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Phlyctidium] [Chytridiaceae]. Serbinov, I. L. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (474).

[Pholiota] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–57); Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323–342).

[Phoma] [Sphaerioidaceae]. **Earle,** F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

\_\_\_\_\_ Jačevskij, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (14-15).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (1-14, 159-183, con 3 tab.). (Russ. et Lat.)

and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. Washington, D.C., 1901], (36–37).

 $\begin{array}{cccc} [Phragmidium] & [Uredinaceae]. & \textbf{Earle,} \\ F. & S. & Plantae & Bakerianae. & Vol. & 2. \\ [Washington, D.C., 1901], (2-5). \end{array}$ 

Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

[Phyllosticta] [Sphaerioidaceae]. Spešnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, 159-183, con 3 tab.). (Russ. et Lat.)

Phymatosphaeriaceae v. Ascomycetella, Cookella, Molleriella.

[Physalospora] [Sphaeriaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95-101).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (101-106).

wigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Phytophthora] [Peronosporiaceae].
Nomura, Hikotarō. Nōji Shi. Toku.
Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (85-91, with
1 pl.). (Japanese.)

[Pirogaster] [Gasteromycetaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (26–27).

Plasmodiophoreae v. Pseudocommis.

[Platystomum] [Lophiostomaceae].

Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ.

Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (17–19).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ.

Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (31–33).

[Pleospora] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (20-24).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (34-35).

[Pleuroascus, n. gen.] [Perisporiaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Pleurotus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39–57).

[Plicaria] [Ascomycetes]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101-106).

[Pluteus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Podaxon] [Lycoperdaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Polyascus, n. gen.] [Chytridiaceae]. Sorokin, N. Kazanĭ, Trd. Obšč. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1-9, 13-17); résumé français (10-12, 18-19, av. 2 pl. et dessins).

[Polyporaceae]. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (33–36).

v. Boletus, Favolaschia, Favolus, Fistulinella, Merulius, Polyporus, Polystictus.

[Polyporus] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57, 254-257); Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVIII); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

von. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (21–31, with pl.).

[Polystictus] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Poronia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Psalliota] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342); Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Pseudocommis] [Plasmodiophoreae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.).

[Pseudogenea] [Ascomycetes]. **Bucholtz**, F. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (129-131).

[Pseudomeliola] [Sphaeriaceae]. **Rehm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Puccinia] [Uredinaceae]. Aderhold, Rudolf. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (59-61).

Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (661–667).

and Holway, E. W. D. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171–193, with pl.).

Hennings, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (25-26, 95-97, 124-125); **41**, 1902, Beiblatt, (18-21).

E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (326–338); **32**, 1901, (422).

J[ohan] Ivar. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **20**, 1901, No. 9, (1–29, mit 1 Taf.).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1801, (181–212).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (159–183, con 2 tab.). (Russ. et lat.).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (125–129).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17–23).

sandro. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (143-144).

Pyrenomycetaceae v. Ceuthocarpon, Limacinia, Winterina.

Pyrenomycetes v. Trematosphaeriopsis.

[Pyrenophora] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ, Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (20-24).

[Pythium] [Saprolegniaceae]. **Trow,** A[lbert] H[oward]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (269–312, pl. 15–16).

[Ramularia] [Mucedinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (35-36).

[Ravenelia] [Uredinaceae]. Holway, E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (125–129).

[Rhabdospora] [Sphaerioidaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25-29).

Trotter, Alessandro. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (33).

[Rhacomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Rhizidiomyces] [Chytridiaceae]. **Serbinov,** I. L. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sježda russ. jest, vrač., **1901**, (474).

[Rhizomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397–414).

[Rhytisma] [Phacidiaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352-355).

[Rimbachia?] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Roestelia] [Uredinaceae]. Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-667).

[Rosellinia] [Sphaeriaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plante Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (27–28).

[Saccharomyces] [Saccharomycetaceae]. Brouha, M. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (945-948).

Alfred. Die Hefe in der Praxis. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm. Geb. 2,50 M.

[Saccharomyces] [Saccharomycetaceae]. Meissner, Richard. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (497-582, mit 5 Taf.).

Essignid., Berlin, 5, 1901, (242).

[Saccharomycetaceae]. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2381).

Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (203).

Bauer, E. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (309–311, 319, 329–330, 339, 350).

Bokorny, Th[eodor]. Chem-Ztg, Cöthen, 25, 1901, (365-366, 502-504); Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (429-431); Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (625-626, 2981-2982).

Braun, R. Zs. Brauw. München, (N.F.), 24, 1901, (397-398).

Buchner, Eduard. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (197-201): D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (421-422, 432, 442).

—— Christek, W. Zs. Spirit-Ind., Berlin, 24, 1901, (61).

—— Chrzaszcz, T. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1981–1983, 1989–1990).

— Delbrück, M[ax]. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295-315).

Dennhardt, R. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (225–229).

**Doemens.** Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (1761–1763).

Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer), 1901, (21).

\_\_\_\_\_ Fischer. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (314).

—— Geret, L. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1836–1838).

— Grüss, J. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (310-312, 318-321, 335-338).

— Hahn, Martin und Geret, L. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (385-389). [Saecharomycetaceae]. Hansen, E. C. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1425–1430; Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (332–335); Bierbr., Halle, 1901, (109–112, 121–122, 133–135, 181–182, 217–219, 265–267, 301–303, 385–388); Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (413–419).

Herzfeld, H. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (219-221, 412-414).

Jörgensen, A. Allg-Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2125– 2126).

Knecht, W. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkolischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21). 23 cm.

Küttner, S. und Ulrich, Chr. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (185-186, 273-274).

Langfurth, Adolf. Zs. öff. Chem, Plauen, 7, 1901, (198-199, 281-282).

Lindner, P. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau, **4**, 1901, (329–333, mit 8 Taf.); Wochenschr. Brau, Berlin, **18**, 1901, (130, 512 – 514); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (473, 475, 483); D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (357–359, 366–367).

Lintner, C[arl] J. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (359-360); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446-447).

Luff. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (585–594).

Salkowski, E[rnst]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (158-161).

Grassberger, R. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (50–52).

— Schönfeld, F. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (185, 213-214, 237-239, 274-277, 457-459, 471-475, 481-485, 497-499, 515-518, 532-533, 549-550, 563-564, 575-576); Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., **4**, 1901, (316-324,334-347).

— Stoklasa, J. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (666-667, 683-684).

[Saccharomycetaceae]. Wehmer, Karl. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (173-174, 181-183, 190-191); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (137-138, 147, 158-159).

Will, H. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (3–4, 113–116, 125–130, 137–142, 149–154, 173–176, 189–191, 205–210, 221–226, 241–247).

v. Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Terfezia.

[Saccobolus] [Ascoboloceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

Saprolegniaceae v. Monoblepharis, Naegeliella, Pythium.

[Schizosaccharomyces] [Saccharomyce-taceae]. Guilliermond, A. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (242–244, 1252–1254).

[Schizostoma] [Lophiostomaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (17–19).

[Scleroderma] [Lycoperdaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Sclerotinia] [Pezizaceae]. Goethe, R. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (1-2, mit 1 Taf.).

Noji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (17–34, with 2 pl.). (Japanese.)

[Scopularia] [Dematiaceae]. **Boudier**, Em. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (110-113, av. 1 pl.).

[Secotium] [Lycoperdaceae]. Bucholtz, F. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (110); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (304–322).

[Septoria] [Sphaerioidaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ, Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (36–37).

[Septosporium] [Dematiaceae]. Schoenichen, W. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (467-468).

[Sordaria] [Sphaeriaceae]. Massee, George, and Salmon, E. S. Ann. Bot.. Oxford, **15**, 1901, (313–357).

Sphaeriaceae v. Acanthostigma, Amphisphaeria, Apiospora, Bertia, Botryodiplodia, Calosphaeria, Calospora, Ceratostoma, Clypeosphaeria, Cryptovalsa,

Daldinia, Dematophora, Diaporthe, Diatrype, Didymella, Didymosphaeria, Endoxylina, Fenestrella, Gaillardiella, Gibberidia, Herpotrichia, Hypoxylon, Julella, Kretschmaria, Leptosphaeria, Leptosporella, Lizonia, Massarinula, Melanopsamma. Metasphaeria, Microascus, Mycosphaerella, Myriangium, Myrmaecium, Nummularia, Ophiobolus, Otthia, Physalospora, Pleospora, Poronia, Pseudomeliola, Pyrenophora, Rosellinia, Sordaria, Sphaeropsis, Sporormia, Spumatoria, Stigmatea, Strickeria, Trabutia, Trematosphaeria, Valsa, Vestergrenia, Vialaca, Wallrothiella, Xylaria, Zignoella.

Sphaerioidaceae v. Coniothyrium, Cytospora, Diplodia, Frankiella, Hendersonia, Phoma, Phyllosticta, Rhabdospora, Septoria, Stagonospora.

Sphaeropsidaceae v. Ascochyta.

[Sphaeropsis] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (95–97).

[Sphaerostilbe] [Hypocreaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–57).

[Sphaerotheca] [Perisporiaceae]. **Hotop**. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (81–82).

Lüstner, G. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (81-83).

[Sphaleromyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Sporodinia] [Mucoraceae]. Falck, Richard. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (213-303, mit 3 Taf.).

[Sporormia] [Sphaeriaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313–357).

[Spumatoria, n. gen.] [Sphaeriaceae]. Massee, George and Salmon, E.S. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (313–357).

[Stagonospora] [Sphaerioidaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ, Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.)

[Stereostratum] [Uredineae]. Magnus, P[aul]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (27-28).

[Sterigmatocystis] [Aspergillaceae]. **Pound**, R. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc.; **22**, 1901, (81-88, with 1 pl.).

[Stichomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Stichospora] [Uredinaceae]. Holway, E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

[Stigmatea] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101–106).

[Stigmatomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414).

[Strickeria] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (14–17).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (30–31).

[Stropharia] [Agaricaceae]. G., H. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (n. sér.), 7, 1901, (31–32).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Taphrina] [Gymnoascaceae]. Giesen-hagen, Karl. Bot. Ztg, Leipzig, 59 1901, Abt. 1, (115-142, mit 1 Taf.).

wigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Teratomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Terfezia?] [Saccharomycetaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (98-101).

[Thamnomyces] [Xylariaceae], Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Thecaphora] [Ustilaginaceae]. Montaldini, Cestio. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (12-13).

[Thelephora] [Thelephoraceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342); Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

Thelephoraceae v. Cladoderris, Corticium, Endobasidium, Hymenochaete, Thelephora.

[Tilletia] [Ustilaginaceae]. Hori, Shōtarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (1-5). (Japanese.)

Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (179-349).

[Tolyposporium] [Ustilaginaceæ]. Clinton, G. P. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (79–82).

Tomentelleae [Thelephoraceae] v. Endobasidium.

[Torrubiella] [Hypocreaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873-876).

[Torula] [Dematiaceae]. Høye, Kr[istian]. Bergens, Mus. Aarb., 7, 1901, (40, with 5 pl.). (Norw.).

[Trabutia] [Sphaeriaceae] Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Trematosphaeria] [Sphaeriaceae]. **Earle, F. S.** Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (14-17).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (30–31).

[Trematosphaeriopsis] [Pyrenomycetes]. Elenkin, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129–153, av. 1 pl.); résumé français (153–154).

Tremellaceae v. Dacryopsis, Guepinia.

[Trichaster] [Lycoperdaceae]. Sorokin, N. Kazani, Trd. Obšć. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1-9, 13-17]; résumé français, (10-12, 18-19 av. 2 pl. et dessins).

[Tricholoma][Agaricaceae] Costantin, J. et Matruchot, L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (449–475, av. fig. et pl.).

— Williams, E. M. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (9-11, 25-27, 206-207).

[Trichophyton] [Ascomycetes]. Hügel, G. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1960–1962).

[Trimmatostoma] [Tuberculariaceæ]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (29-30).

[Tryblidiopsis] [Patellariaceae]. **Barle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol.**2. [Washington, D.C., 1901], (9-10).

 $\begin{array}{ccc} [Tryblidium] & [Hysteriaceae]. & \textbf{Earle,} \\ \textbf{F. S.} & Plantæ & Bakerianæ. & Vol. 2. \\ [Washington, D.C., 1901], (9-10). \end{array}$ 

[Tubaria] [Agaricaceåe]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342); Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (67-69).

[Tuber] [Tuberaceae]. **Borodin**, I. P. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **XXXII**, 1, 1901, (227)

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304-322).

Tuberaceae v. Tuber.

— Pawlewski, Br[onisław]. Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (722).

[Tubercularia] [Tuberculariaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (29-30).

Tuberculariaceae v. Exosporium, Trimmatostoma, Tuberculina.

[Tuberculina] [Tuberculariaceae]. **Tubeuf**, C[arl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, **2**, 1901, (169-173).

[Tylostoma] [Lycoperdaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

[Typhula] [Clavariaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Uredinaceae]. Freeman, E. M. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (537-560, with 1 pl.).

— Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (125-128).

bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (261-270).

zenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193).

[Uredinaceae]. v. Aecidium, Caeoma, Chrysomyxa, Coleosporium, Cronartium, Endophyllum, Gymnosporangium, Hapalophragmium, Melampsora, Peridermium, Phragmidium, Puccinia, Ravenelia, Roestelia, Stereostratum, Stichospora, Uredo, Uromyces.

[Uredo.] [Uredinaceae]. **Dietel, P.** Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (130-133).

D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326–338).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.)

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (125–129).

[*Urocystis*] [Ustilaginaceae]. **Hori,** Shōtarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (6–9). (Japanese.)

[Uredinaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ, Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2-5).

Hennings, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (25-26, 124-125, 129-130); **41**, 1902, Beiblatt, (18-21).

W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. hic., **31**, 1901, (326–338).

J[ohan] Ivar. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, 1901, No. 9, (1-29, mit 11 Taf.).

Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (159-183, con 2 tab.). (Russ. et Lab.)

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (125–129).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17–23).

[Ustilaginaceae]. Jaap, Otto. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (261– 270).

v. Thecaphora, Tilletia, Tolyposporium, Urocystis, Ustilago.

[Ustilago] [Ustilaginaceae]. Clinton, G. P. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (79–82).

F. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (261–266).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257).

— Hori, Shōtarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (10–13). (Japanese.)

[Valsa] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (24-25).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, **141**–170, mit 5 Taf.).

[Vestergrenia n. gen.] [Sphaeriaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Vialaca] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigta, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Volvaria] [Agaricaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Wallrothiella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Winterina] [Pyrenomycetaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, **1901**, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Xylaria] [Sphaeriaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323–342).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, **14**1-170, mit 5 Taf.).

Xylariaceae v. Thamnomyces.

[Zignoella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Zignoella] [Sphaerioidaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (27-28).

[Zukalia] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Zygomycetes]. Lafar, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährüngsphysiologie. Bd II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365–538). 26 cm. 4 M.

#### BACTERIA.

#### General.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. . . Jahrgang 15 (1899). Leipzig (S. Hirzel), 1901, (XII + 1040). 24 cm.

Abel, Rudolf. Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten . . . Wurzburg (A. Stuber), 1901, (VI + 111). 17 cm. Geb. 2 M.

**Ascoli**, G. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (313–315); Centralbl. Bakt. Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (910).

Barthel, Chr. Bakteriologie des Meiereiwesens. Ein kurzgefasstes Handbuch. Aus dem Schwedischen übersetzt von Johs. Kaufmann. Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (IV + 131). 22 cm. 2,50 M.

Behrens, J. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 64, 1901, (108-144).

Belli, C. M. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1181–1187).

Bendix, E. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (18-19).

Bosse, Bruno. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (798-804).

Cacace, Ernesto. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (653-657).

Chillès, Anton Alphons. Zur Frage des Vorkommens von Bacterien in den Organen von Schlachttieren. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (40). 22 cm.

Cohn, F. Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 3, (56-69); 4, (14-31).

Delacroix, G. Ann. inst. agron., Paris, 24, 1901, (151-160).

**Droba,** S. Kraków, Bull. Intern. Acad., **1901**, (309–311).

Eykman, C. Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171–180).

Fickler, Hugo. Die Bacterienflora der Reichsländischen Lymphe. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (33). 22 cm. 1 M.

Finck. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (310-313).

Ivanov, K. S. Bolĭničn gazeta Botkina, St Peterburg, (Ser. 22), 12, 1901, (952–954). Joos, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (853–862).

Klemm, P. Müchnener med. Wochenschr., 48, 1901, (1748–1750).

Kneise, O. Die Bakterienflora der Mundhöhle des Neugeborenen vom Momente der Geburt an und ihre Beziehungen zur Aetiologie der Mastitis. Diss. Halle - Wittenberg. Leipzig (Druck v. A. Georgi), 1901, (33). 24 cm.

Kossel, [Hermann] und Overbeck. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (114-134).

Kühn, Julius. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (2-9).

**Lepierre**, C. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (113-116).

Lindner, Paul. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit einer Einführung in die technische Biologie, Hefenreinkultur und Infectionslehre. Berlin (P. Parey), 1901, (XXI + 468, mit Taf.). 25 cm. Geb. 17 M.

**Maassen,** Albert. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, **18**, 1901, (21–77).

Meyer, F. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (81-82).

Mironescu, Theodor. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (497–500).

Neumann, F. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (187-206).

Neumann, [Josef]. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (769-772).

**Neumann**, P. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (203–206).

Nicolle, M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VIII + 306). 22 cm. 5 M.

Rapp. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (772-773, 805-806).

Rosenfeld, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (641-653).

Schmidt, Johs. and Weis, F. Bacteria, their natural history as an introduction to the study of bacteriology. III. Description of the most important species of bacteria, by Johs. Schmidt. (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, (229–353). 22,5 cm.

Schmidt-Nielsen, Sigval. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (65-71).

Schöne, Albert. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, techn. Tl, (453–468).

Schönfeld, F. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (297–298).

Seiffert, M. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1988).

Smith, R. Greig. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1193-1198).

Strebel, H. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69-72, 87-89).

Stutzer, Albert. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (897-912).

**Treichel,** A. Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (77-79).

Truffaut, Georges. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (148-155).

**Walbaum**, Hermann. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (790–798).

Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (15). wecm.

Weil, Richard. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (500-504, 526-536); Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., **1900**, 1901, (126-127).

Wolff, A. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Anaërobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), 1901, (36). 22 cm.

**Zimmermann**, A. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (1-11).

## Special.

[Anaërobes]. **Hammerl**, Hans. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (658-664).

[Bacillus] [Bacteriaceae]. Appel, Julius. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (355-371).

K[arl Wilhelm Hermann]. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (71-74).

Walther. Arch. Hyg., München, **40**, 1901, (320-346).

D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (577).

[Bacillus] [Bacteriaceae]. Cahn. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (721-726).--- Cantani jun., Arnold. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (29-44).— Christomanos, Anton A. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (258-269).Delacroix, G. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1030-1032). Deycke. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (10)Dieudonné, Adolf. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30,** 1901, (481–483). Flexner. Simon. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (449–454). - Fokker, A. P. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69).- Forest, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Tetanuskeimen auf der bewohnten Erdoberfläche. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (28). 22 cm. Fraenkel. C[arl]. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (633-635).---- Freudenreich, Ed[uard] von. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (857-871). Fütterer, G. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1320).Haacke, P. Beiträge zur Kenntnis der quantitaven Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm. J. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (025-937).— Heim, Lſudwig]. Arch. Hyg., München, 40, 1901, Münchener med. Wochenschr., 48, 1901. (55-62).(2137-2140).---- Henneberg, W.

D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (309-310,

319-320, 325-327, 345); Wochenschr.

(M-6516)

7700 Brau., Berlin, **18**, 1901, (381–384, 537); Zs. Spirit Ind., **24**, 1901, (371–372, 381–382, 392–393, 422). [Bacillus] [Bacteriaceae]. Herr, F. und Beninde, M. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (152–181). Hölscher, W. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1483-1484).Huellen, A. van. Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse'schen Angaben. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (72). 22 cm. Jochmann, Georg, Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1-3).— Kister, J. und Köttgen, P. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (275-276). Kozai, Y. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (386-410). — Krausz, Arthur. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (351-352).- Kresling, K. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (897-909).---- Kruse, [W. A. K.] D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (370-372, 386-388).Kurth. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901. (501-502, 519-522). Lafar, Franz. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901. (871-872). - Lambotte, Ul. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (817-822).Leon, M. Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen-Frage. Diss. Berlin (Druck v. S. Scholem), 1901, (35). 22 cm. Macfadyen, Allan and Rowland, Sydney. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (753-759). Markus, C.

NN

- Moeller, Alfred.

Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901,

(513-523).

540

[Bacillus] [Bacteriaceae]. Naegel, J. Ueber das Diphtheriegift, seine Konstitution, Herstellung und Wirkungen. Diss. Marburg (Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm.

Papasotiriu, J. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (497–498, 931).

Ueber die Involutionsformen der Pestbacillen und einiger pestähnlicher Bacterien anf Kochsalzagar. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (26, mit Taf.). 22 cm.

D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (62-63).

Weil, Richard. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (485–489).

[Bacteriaceae]. Geret, L. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836–1838).

------ v. Bacillus, Bacterium-Corynethrix, Lactobacillus, Leprabacillus, Pseudomonas, Saccharobacillus.

[Bacterium] [Bacteriaceae]. **Henneberg**, W. D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (309–310, 325–327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (381–384, 537); Zs. SpiritInd., **24**, 1901, (371–372, 381–382, 392–393, 422).

[Botryomyces] [Coccaceae]. Parascandolo, [Carlo]. D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (182–184, 193–196).

Coccaceae v. Botryomyces, Diplococcus, Lactococcus, Pediococcus, Sarcina, Staphylococcus.

[Corynethrix] [Bacteriaceae]. **Bongert.** Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (449–475, mit 2 Taf.).

[Diplococcus] [Coccaceae]. Bonhoff, H. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (89-92).

<u>— Klebs</u>, E. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1564–1568).

[Lactococcus n. gen.] [Coccaceae]. Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), 6, 1901, (212–243).

[Leprabacillus] [Bacteriaceae].

Kedrowski, W[asil] I[vanovič]. Zs.
Hyg., Leipzig, 37, 1901, (52-69, mit 1
Taf.).

Die Visceralerkrankungen der Leprösen. Nebst Untersuchungen über den Leprabacillus und die Histologie der Lepra. (Schluss.) Lepra, Leipzig, **2**, 1901, (57–88).

[Pediococcus] [Coccaceae]. Henneberg, W. D. Essigind, Berlin, **5**, 1901, (309-310, 319-320, 325-327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (381-384, 537); Zs. SpiritInd, **24**, 1901, (371-372, 381-382, 392-393, 422).

[Pseudomonas] [Bacteriaceae]. Pierce, N. B. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (272–273).

Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric., Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1–45, with 1 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63–64).

[Saceharobacillus] [Bacteriaceae]. Henneberg, W. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (309–310, 319–320, 325–327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (381–384, 537); Zs. SpiritInd., 24, 1901, (371–372, 381–382, 392–393, 422)

[Sarcina] [Coccaceae]. **Barth**, G. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (333-335).

Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (301–305, 317–322, 335–338).

Spirillaceae v. Vibrio.

[Staphylococcus] [Coccaceae]. Parascandolo, [Carlo]. D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (182–184, 193–196).

[Vibrio] [Spirillaceae]. **Brehme**, Walther. Arch. Hyg., München, **40**, 1901, (320–346).

541

7700

[Vibrio] [Spirillaceae]. Heim, Ludwig. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (570–573, mit 1 Taf.).

Kohlbrügge, J. H. F. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (689–696).

Schultz-Schultzenstein. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (785-790).

## MYCETOZOA.

#### General.

Lindner, Wochenschr. P. Brau.. Berlin, 18, 1901, (286-287).

M. Münchener med. Seiffert, Wochenschr., 48, 1901, (1988).

Königsberg, Treichel, Α. Schr. **Treichel,** A. Konigsberg physik. Ges., **42**, 1901. (77–79).

Trotter, Alessandro. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (29-34).

## Special.

Dictyosteliaceae v. Dictyostelium, Polysphondylium.

[Dictyostelium] [Dictyosteliaceae]. Olive, E. W. Cambridge, Mass., Cont., Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333-344).

[Fuligo] [Physaraceae]. Harshberger, J. W. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (198-203, with 1 fig.). Guttulinaceae v. Guttulinopsis.

[Guttulinopsis] [Guttulinaceae]. Olive, E. W. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333-344).

Physaraceae v. Fuligo, Physarum.

[Physarum] [Physaraceae]. berg, W. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (159–161, 173–175).

Phytomyxinae v. Plasmodiophora.

[Plasmodiophora] [Phytomyxinae].
Navašin, S. Kiev, Zap. Obšč. Jest.,
XVII, 1, 1901, (XXXVI).

[Polysphondyli um] [Dictyosteliaceae]. Olive, E. W. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48, (M-6516)

Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333-344).

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES OF FUNGI, BACTERIA AND MYCETOZOA.

gen. [Laboul-Acompsomyces. n. beniaceae]. Thaxter, R. 5233.

Acanthostigma [Sphaeriaceae].

- controversum, Rehm, H. 4707.

Corticariae. Thaxter. R. 5233.

AECIDIUM [Uredinaceae].

Anograe, Arthur, J. C. 1990.

Boltoniae, Arthur, J. C. 1990.

Borrichiae, Sydow, et Sydow, P. 5197.

Bossiacae. Hennings, P. 3311.

Eritrichi. Hennings, P. 3303.

Fenderi, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.

incurvum, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.

> lactucinum, Lindroth. J[ohan] Ivar. 3962.

Leontices, n. f. ad interim,. Tranzschel, V. 5287.

Machili, Hennings, P. 3303.

magnatum, Arthur, J. C .. 1990. Moschosmatis, Hennings, P.

3313.

Patriniae, Hennings, Ρ. 3303.

Perkensiae, Hennings, P. 3305.

Tracyanum, Sydow, H. et Sydow, P. 1597.

Allantonectria, n. gen. [Hypocreaceae]. Earle, F. S. 2735.

Yuccae, Earle, F. S. 2735.

NN 2

Амрнізрнаевіа [Sphaeriaceae].	Asterina [Perisporiaceae].
Juniperi, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	Btedmeyerae, Rehm, H. 4707.
——————————————————————————————————————	Bacillus [Bacteriaceae].
pseudodothidia, Rehm, H. 4707.	bremensis Febris-gastricae, Kurth. 3810.
——————————————————————————————————————	Delbrücki var. a, Henneberg, W. 3302.
Antromycopsis [Hyphomycetes].  ———————————————————————————————————	Lindneri, Henneberg, W. 3302.
3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	solanincola, Delacroix, G.
APHANISTES [Chytridiaceae].	2641.
Sorokiniana, Serbinov, I. L. 5070.	BELONIUM [Pezizaceae].
Apiospora [Sphaeriaceae].	ericincolum, Rehm, H. 4708.
pachyspora, Rehm, H. 4707.	Bertia [Sphaeriaceae].
Paullineae, Rehm, H. 4707.	Phoradendri Rehm, H. 4707.
ARTHRORHYNCHUS [Laboulbeniaceae].  ———————————————————————————————————	Boletus [Polyporaceae].
5233.	ater, Hennings, P. 3312.
Eucampsipodae, Thaxter, R. 5233.	Bakeri, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
Ascobolus [Ascobolaceae].	Zenkeri, Hennings, P. 3312.
Gollani, Hennings, P. 3310.	Botryodiplodia [Sphaerioidacea].
	Diospyri, Hennings, P. 3310.
Ascochyta [Sphaeropsidaceae].	Botrytis [Mucedinaceae].
ferrarisiana, Casali, C. 2430.	———— Diospiri, Brizi, Ugo. 2335,
ASCOMYCETELLA [Phymatosphaeriaceae].	Broomella [Hypocreaceae].
——— punctoides Rehm, H. 4707.	Ichnaspidis, Zimmermann, A. 5629.
purpurascens Rehm, H. 4707.	BULGARIA [Bulgariaceae].
ASTERELLA [Perisporiaceae].	Urnula, Hennings, P. 3312.
trichodea, Rehm, H. 4707.	Calosphaeria [Sphaeriaceae]. ————————————————————————————————————
ASTERIDIUM [Perisporiaceae].	
distans Rehm, H. 4707.	Cantharellus [Agaricaceae].
elegantissimum, Rehm, H. 4707.	violaceo-griseus, Hennings, P. 3312.
erysiphoides, Rehm, H. 4707.	Ceraiomyces, n. gen. [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. 5233.
Feijoae, Rehm, H. 4707.	——————————————————————————————————————
nectrioidium, Rehm, H. 4707.	CERATOMYCES [Laboulbeniaceae].
radians, Rehm, H. 4707.	braziliensis, Thaxter, R. 5233.
subtropicale, Rehm, H. 4707.	curvatus, Thaxter, R. 5233.

Ceratomyces [Laboulbeniaceae].	CLYPEOSPHAERIA [Sphaeriaceae].
——— mexicanus, Thaxter, R. 5233.	Rhynchosporae, Rehm, H, 4707.
procerus, Thaxter, R. 5233.	Cocconia [Phacidiaceae].
spinigerus, Thaxter, R. 5233.	Parinarii, Hennings, P. 3313.
CERATOSTOMA [Sphaeriaceae].	
rosellinioides, Rehm, H. 4707.	COLEOSPORIUM [Uredinaceae].  ———————————————————————————————————
Cercospora [Dematiaceae].	Horianum, Hennings, P.
acerosum, Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen, Hein, S. A. 2665.	3303.  nanbuanum, Hennings, P.
· ·	3303.
CERCOSPORELLA [Mucedinaceae].  Narcissi, Boudier, Em. 2277.	paraphysatum Holway, E. W. D. 3426.
CEUTHOCARPON [Pyrenomycetaceae].	Verbesineae, Holway, E. W. D. 3426.
——— Dalbergiae, Rehm, H. 4707.	
didymosporum, Rehm, H.	Colletotrichum [Melanconiaceae].  ———————————————————————————————————
	4387.
CHARONECTRIA [Hypocreaceae].	Collybia [Agaricaceae].
pedicularis, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	rhizogena, Hennings, P. 3318.
CHITONOMYCES [Laboulbeniaceae].	subdryophila, Hennings, P.
Bullardi, Thaxter, R. 5233.	3312.
Hydropori, Thaxter, R. 5233.	sulphurea, Hennings, P. 3312.
occultus, Thaxter, R. 5233.	Conidella, n. subgen. [Discomycetes],
Orectogyri, Thaxter, R. 5233.	Elenkin, A. 2775.  urceolata, Elenkin, A. 2775.
psittacopsis, Thaxter, R. 5233.	Coniothyrium [Sphaerioidaceae].
CLADODERRIS [Thelephoraceae].	———— Eriogoni, Earle, F. S. 2735.
	Pentstemonis, Earl, F. S. 2735.
CLADOSPORIUM [Dematiaceae].	Cookella [Phymatosphaeriaceae].
Epacridis, McAlpine, D. 4061.	erysiphoides, Rehm, H. 4707.
CLASTEROSPORIUM [Dematiaceae].	Coprinus [Agaricaceae].
carpophilum, (Lev.) nom.	pseudodomesticus, Hennings, P. 3312.
nov. Aderhold, Rud. 1935.	CORETHROMYCES [Laboulbeniacea]
putrefaciens, Frank var. cru-	Latonae, Thaxter, R. 5233.
cipes, n. var. Spěšnev, N. 5145.	Stilici, Thaxter, R. 5233.
CLITOCYBE [Agaricaceae].	Corticium [Telephoraceae].
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	——— Queletii, Bresadola, G. 2314.

Corynethrix [Bacteriaceae].	Didymella [Sphaeriaceae].
——————————————————————————————————————	blumenaviensis, Rehm, H. 4707.
Coryneum [Melanconiaceae].	Dactylostomi, Rehm, H. 4707.
vitiphyllum, Spěšnev, N. 5144.	DIDYMOSPHAERIA [Sphaeriaceae].
3144.	destruens, Rehm, H. 4707.
CRYPTOVALSA [Sphaeriaceae].	pustulicola, Rehm, H. 4707.
crotonicola, Rehm, H. 4707.	Dimeromyces [Laboulbeniaceae].
CYCLODERMA [Lycoperdaceae].	
———— n. sp., Toni (De). Giovanni Battista. 5266.	crispatus, Thaxter, R. 5233.
Cytospora [Sphaerioidaceae].	
—— borella, Earle, F. S. 2735.	5233.
Daldinia [Sphaeriaceae].	Dioicomyces, n. gen. [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. 5233.
Gollani, Hennings, P. 3310.	Anthici, Thaxter, R. 5233.
Dasyscypha [Pezizaceae].	onchophorus, Thaxter, R.
allantospora, Earle, F. S. 2735.	5233
Bakeri, Earle, F. S. 2735.	5233.
Dendrogaster, n. gen. [Hymenogas-	DIMEROSPORIUM [Perisporiaceae].
traceae]. Bucholtz, F. 2372.	coerulescens, Rehm, H. 4707.
connectens, Bucholtz, F. 2372.	Synapheae, Hennings, P. 3305.
<b>D C C C C C C C C C C</b>	Diplodia [Sphaerioidaceae].
DIATRYPE [Sphaeriaceae].  dothideoides, Rehm, H. 4707.	——— uvicola, Spěšnev, N. 5145.
Weinmanniae, Rehm, H.	Eccilia [Agaricaceae].
4707.	atrostipitata, Hennings, P.
DICHOMYCES [Laboulbeniaceae].	3318.
australiensis, Thaxter, R. 5233.	flavo-brunnea, Hennings, P. 3318.
Belonuchi, Thaxter, R. 5233.	Endobasidium, n. gen. [Tomentelleae]. Spěšnev, N. 5144.
bifidus, Thaxter, R. 5233.	clandestinum, Spěšnev, N.
	5144.
mexicanus, Thaxter, R. 5233.	Endomyces [Gymnoascaceae].
	Salmon, E. S. 4160.
DICTYOSTELIUM [Dictyosteliaceae].  ———————————————————————————————————	meliolincola, Rehm, H.
brevicaule, Olive, E. W.	4707.
4407.	Endophyllum [Uredinaceae].
purpureum, Olive, E. W. 4407.	singulare, Holway, E. W. D. 3426.

Endoxylina [Sphaeriaceae].	Frankiella [Sphaerioidaceae].
laphodermioides, Rehm, H.	viticola, Spěšnev, N. 5145.
ERYSIPHE [Perisporiaceae].	Fusarium [Dematiaceae].
Acanthophylli, Spěšnev, N. 5144.	eucalypticola, Hennings, P. 3311.
Euphorbiae, Spéšnev, N. 5144.	Gaillardiella [Sphaeriaceae]. ————————————————————————————————————
EUCANTHAROMYCES [Laboulbeniaceae].	GIBBERIDIA [Sphaeriaceae].
Euhaplomyces n. gen. [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. 5233.	
Ancyrophori, Thaxter, R.	Guepinia [Tremellaceae].
5233. <b>Eumonoicomyces,</b> n. gen. [Laboulbenia-	alpina, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
ceae]. Thaxter, R. 5233.  ——————————————————————————————————	monticola, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
5233.	Guttulinopsis, n. gen. [Guttulinaceae].
papuanus, Thaxter, R.	Olive, E. W. 4407.
5233.	
EUROTIUM [Perisporiaceae].	stipitata, Olive, E. W. 4407.
microsporum, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	vargaris, Onve, E. W. 1101.
Exoascus [Gymnoascaceae].	Gymnosporangium [Uredinaceae].
confusus, Jačevskij, A.	——————————————————————————————————————
3523.  Exosporium [Tuberculaceae].	Hapalophragmium, n. gen. [Uredinaceae]. Sydow, H. und P.
Sambuei, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	5199.  ——————————————————————————————————
FAVOLASCHIA [Polyporaceae].	Helminthosporium [Dematiaceae].
	——————————————————————————————————————
FAVOLUS [Polyporaceae].	Helotium [Pezizaceae].
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	Bodeni, Hennings, P. 3315.
Fenestrella [Sphaeriaceae].	Hendersonia [Sphaerioidaceae].
gigaspora, Hennings, P. 3312.	Personiae, Hennings, P. 3305.
Fistulinella, n. gen. [Polyporaceae].	vitiphylla, Spěšnev, N. 5145.
Hennings, P. 3312.	HERPOTRICHIA [Sphaeriaceae].
Staudtii, Hennings, P. 3312.	——— nectrioides, Rehm, H. 4707.
FLAMMULA [Agaricaceae].	Heterosphaeria [Patellariaceae].
ochraceo-tristis, Hennings, P. 3312.	

Thursday, [Davidacii]	Lagrana [Parizaces]
Hyaloderma [Perisporiaceae].	Lachnum [Pezizaceae].  Engelmanni, Tracy, S. M.
4707.	Engelmanni, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
———— ulcanum, Rehm, H. 4707.	Lactariopsis, n. gen. [Agaricaceae]. Hennings, P. 3312.
Hygrophorus [Agaricaceae].	Zenkeri, Hennings, P. 3312.
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	, , , ,
hypholomoides, Hennings, P. 3312.	Lactobacillus, n. gen. [Bacteriaceae]. Beijerinck, M. W. 2092.  fermentum, M. W. 2092.
HYMENOCHAETE [Thelephoraceae].	M. W. 2092.
ussanguensis, Hennings, P. 3313.	Lactococcus, n. gen. [Coccaceae]. Beijerinck, M. W. 2092.
Hymenogastraceae].	Lentinus [Agaricaceae].
verrucosus, Bucholtz, F. 2372.	clitocyboides, Hennings, P. 3312.
Hypocreaceae].	LEPIOTA [Agaricaceae].
	discipes, Hennings, P. 3312.
A. 5629.	mammosa, Hennings, P.
Hypoxylon [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————	3310.  ———————————————————————————————————
	3312.
Hysterographium [Hysteriaceae].  ———————————————————————————————————	
INOCYBE [Agaricaceae].	subdelicata, Hennings, P
bipindiensis, Hennings, P.	3318.
3312.	LEPTOSPHAERIA [Sphaeriaceae].
flavo-fusca, Hennings, P. 3312.	lupinicola, Earle, F. S. 2735.
Julella [Sphaeriaceae].	Veratri, Earle, F. S. 2735.
dactylospora, Rehm, H.	LEPTOSPORELLA [Sphaeriaceae].
Kainomyces, n. gen. [Laboulbeniaceae].	ambiens, Rehm, H. 4707.
Thaxter, R. 5233.	Limacinia [Pyrenomycetaceae].
———— Isomali, Thaxter, R. 5233.	fuscoviridescens, Rehm, H.
Karschia [Patellariaceae].	4707.
occidentalis, Earle, F. S. 2735.	LIMACIUM [Agaricaceae].
Kretschmaria [Sphaeriaceae].	castaneum, Hennings, P. 3312.
	Lisea [Hypocreaceae].
Lachnella [Pezizaceae].	Parlatoriae, Zimmermann, A. 5629.
rhoina, Earle, F. S. 2735.	Lizonia [Sphaeriaceae].
Lachnocladium [Clavariaceae].	
mussooriensis, Hennings, P. 3310.	4707.
Zenkeri, Hennings, P. 3312.	Baccharidis, Rehm, H. 4707.

Lizonia [Sphaeriaceae].	Marasmius [Agaricaceae].
Gastrolobii, Hennings, P. 3305.	reticulatus, Hennings, P. 3312.
Oxylobii, Hennings, P. 3305.	subcurreyi, Hennings, P. 3312.
Rhynchosporae, Rehm, H. 4707.	subimpudicus, Hennings, P. 3312.
LOPHIOSTOMA [Lophiostomaceae].	subomphalodes, Hennings, P. 3310.
occidentalis, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	
LOPHIOTREMA [Lophiostomaceae].	superbus, Hennings, P. 3312.
Cercocarpi, Earle, F. S. 2735.	testaceus, Hennings, P. 3312.
Lophium [Hysteriaceae].	Massarinula [Sphaeriaceae].
leptothecum, Earle, F. S.	Catharinae, Rehm, H. 4707.
2735.	Melanomma [Sphaeriaceae].
Lycoperdon [Lycoperdaceae].  ———————————————————————————————————	dactylisporum, Rehm, H. 4707.
djurensis, Hennings, P. 3306.	Drymidis, Rehm, H. 4707.
Magnusia [Perisporiaceae].	Melanopsamma [Sphaeriaceae].
Bartlettii, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	areolatum, Rehm, H. 4707.
Salmon, E. S. 4160.	cordobense, Rehm, H. 4707.
Marasmius [Agaricaceae].	laurincola, Rehm, H. 4707.
albofarinaceus, Hennings, P. 3312.	Melanospora [Hypocreaceae].
cinereo-flavidus, Hennings, P. 3312.	discospora, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.
elaeicola, Hennings, P. 3312.	Meliola [Perisporiaceae].
flabellatus, Hennings, P. 3312.	cornuta, Rehm. H. 4707.
flavidulus, Hennings, P. 3312.	fuscopulveracea, Rehm, H. 4707.
geophyllus, Hennings, P. 3312.	
griseo-flavus, Hennings, P.	Merulius [Polyporaceae].
hygrocyboides, Hennings, P.	pseudolacrymans, Hennings, P. 3310.
ochraceo-niger, Hennings, P. 3312.	METASPHAERIA [Sphaeriaceae].
pallide-sepiaceus, Hennings, P. 3312.	depazeoides, Rehm, H. 4707. tijucacensis, Rehm, H. 4707.
pseudocalopus, Hennings, P.	Zollerinae, Rehm, H. 4707.
3312.	Microascus [Sphaeriaceae].
pseudosplachnoides, Hennings, P. 3312.	nidicola, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.
reniformis, Hennings, P. 3312.	variabilis, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.

MICROPELTIS [Microthyriaceae].	Myrmaecium [Sphaeriaceae].
distincta, Hennings, P. 3313.	hypoxyloides, Rehm, H.
——————————————————————————————————————	
MICROTHYRIUM [Microthyriaceae].	Naucoria [Agaricaceae].  ———————————————————————————————————
Eucalypti, Hennings, P.	and Earle, F. S. 5285.
3311.	fusispora, Hennings, P. 3310.
Molissia [Pezizaceae].	jaundensis, Hennings, P.
———— Sporonemoidis, Spěšnev, N. 5145.	3312.
Molleriella [Phymatosphaeriaceae].	Zenkeriana, Hennings, P. 3312.
Epidendri, Rehm, H. 4707.	NECTRIA [Hypocreaceae].
Monilia [Mucedinaceae].	
——————————————————————————————————————	tarō. 4396.
Earle, F. S. 5285.	
Monoicomyces [Laboulbeniaceae].	Niptera (?) [Pezizaceae].
	coccinea, Earle, F. S. 2735.
Echidnoglossae, Thaxter, R.	Nolanea [Agaricaceae].
5233.	hiemalis, Hennings, P. 3318.
furcillatus, Thaxter, R. 5233.	Numularia [Sphaeriaceae].
Maronia, CA	albocineta, Rehm, H. 4707.
MYCENA [Agaricaceae].  ———————————————————————————————————	Omphalia [Agaricaceae].
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	Oospora [Mucedinaceae].
conocephala, Hennings, P. 3310.	Maydis, Hennings, P. 3310.
fusco-purpurea, Hennings, P.	Ophiobolus [Sphaeriaceae].
3312.	Festucae, Tracy, S. M. and
MYCOSPHAERELLA [Sphaeriaceae].	Earle, F. S. 5285.
coffea, Noack, Fritz. 4387.	Castilleiae, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
——— delphinicola, Earle, F. S. 2735.	Otthia [Sphaeriaceae].
Fendleri, Tracy, S. M and Earle, F. S. 5285.	Clematitis, Earle, F. S. 2735.
Glycosomae, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 6285.	Distegiae, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
	fendleraecola, Earle, F. S.
———— Paepalanthi, Rehm, H. 4707.	2735. ————————————————————————————————————
Passiflorae, Rehm, H. 4707.	- Ribis, Tracy, S. M. and
Pentstemonis, Earle, F. S.	Earle, F. S. 5285.
2735.	Ovularia [Mucedinaceae].
Myriangium [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————	Oxytropidis, Jačevskij, A.
	3524.

PARODIELLA [Perisporiaceae].	Phragmidium [Uredinaceae].
——————————————————————————————————————	occidentale, Arthur, Earle,
- viridescens, Rehm, H. 4707.	F. S. 2735.
Penicillopsis? [Aspergillaceae].	Phyllosticta [Sphaerioidaceae].
togoënsis, Hennings, P. 3312.	Ampelopsidis, Spěšnev, N. 5145.
Peridermium [Uredinaceae].	——————————————————————————————————————
ornamentale, Arthur, J. C. 1990.	Physalospora [Sphaeriaceae].
Pestalozzia [Melanconiaceae].	———— Cecrosiae, Rehm, H. 4707.
Jacksoniae, Hennings, P.	Citri-aurantii, Rehm, H. 4707.
3305.	Coccolobae, Rehm, H. 4707.
	Forsteroniae, Rehm, H. 4707.
PEYRITSCHIELLA [Laboulbeniaceae].  ———————————————————————————————————	Lagunculariae, Rehm, H. 4707.
5233.	Mimosaccae, Rehm, H. 4707.
Phaeohygrocybe, n. gen. [Agaricaceae]. Hennings, P. 3312.	necans, Rehm, H. 4707.
Zenkeri, Hennings, P. 3312.	olivascens, Rehm, H. 4707.
PHALLUS [Phallaceae].	——————————————————————————————————————
sanquinensis, Hennings, P.	Tabebuiae, Rehm, H. 4707.
3312.	tijucensis, Rehm, H. 4707.
Phlyctidium [Chytridiaceae].	Trabutiana, Hennings, P.
Dangeardii, Serbinov, F. L. 5070.	3306.  Xylomeli, Hennings, P.
Pholiota [Agaricaceae].	3305.
Gollani, Hennings, P. 3310.	Pirogaster, n. gen. [Gasteromycetaceae].
granuloso-verrucosa, Hen-	Hennings, P. 3304.  Fleischerianus, Hennings, P.
nings, P. 3310.	3304.
Zenkeri, Hennings, P. 3312.	Platystomum [Lophiostomaceae].
PHOMA [Sphaerioidaceae].	- Aceris, Tracy, S. M. and
Botrychii, Jačevskij, A. 3524.	Earle, F. S. 5285.
	alpinum, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
delphiniicola, Tracy, S. M.	Amelanchieris, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
and Earle, F. S. 5285.	——————————————————————————————————————
Jaczewskii, Spěšnev, N. 5144.	hysterioides, Earle, F. S. 2735.
	Salicum, Earle, F. S. 2735.
reniformis, Viola et Ruv.	Pleospora [Sphaeriaceae].
(diagn. em.), Spěšnev, N. 5145.	Balsamorrhizae. Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.

	To
PLEOSPORA [Sphaeriaceae].	Poronia [Sphaeriaceae].
Compositarum, Earle, F. S. 2735.	polyporoides, Hennings, P. 3310.
lepidiicola, Earle, F. S. 2735.	PSALLIOTA [Agaricaceae].
megalotheca, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	microsperma, Hennings, P. 3312.
Senecionis, Earle, F. S. 2735.	
Pleuroascus, n. gen. [Perisporiaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. 4160.	Pseudocommis [Plasmodiophoreae].  ———————————————————————————————————
Nicholsoni, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	Pseudogenea, n. gen. [Ascomycetes]. Bucholtz, F.
PLEUROTUS [Agaricaceae].	Vallisumbrosae, Bucholtz, F
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	Pseudomonas [Bacteriaceae].
	——————————————————————————————————————
PLICARIA [Ascomycetes].	Pseudomeliola [Sphaeriaceae].
subcitrina Bresadola in litt.,	
Rehm, H. 4708.	Psilocybe [Agaricaceae].
PLUTEUS [Agaricaceae].	tristis, Hennings, P. 3310.
bulbipes, Hennings, P. 3312.	Puccinia [Uredinaceae].
citrino-carnescens, Hennings, P. 3312.	Aniscanthii, Holway, E. W. D. 3426.
Podaxon [Lycoperdaceae].	Baccharidis-hirtellae, Hol-
Gollani, Hennings, P. 3310.	way, E. W. D. 3426.  Baccharidis-multiflorae, Hol-
Polyascus, n. gen. [Chytridiaceae]. Sorokin, N. 5140.	way, E. W. D. 3426.  Batesiania, Arthur, J. C.
tener, Sorokin, N. 5140.	1990.
Polyporus [Polyporaceae].	Berberidis-trifoliae, Holway, E. W. D. 3426.
bambusicola, Hennings, P. 3310.	
cinnamomeo - squamosulus, Hennings, P. 3312.	conjuncta, Holway, E. W. D. 3426.
Goetzei, Hennings, P. 3313.	Coulterophyti, Holway, E. W. D. 3426.
Gollani, Hennings, P. 3310.	
	Desmanthodii, Holway E. W. D. 3426.
Polysphondylium [Dictyosteliaceae].	Dielsiana, Hennings, P. 3305.
album, Olive, E. W. 4407.	—— Doremae, Spěšnev, N. 5144.
pallidum, Olive, E. W. 4407.	Electrae, Holway, E. W. D. 3426.
Polysticius [Polyporaceae].  Zenkeri, Hennings, P. 3312.	epicamous, Arthur, J. C. 1990.

PUCCINIA [Uredinaceae].	Puccinia [Uredinaceae].
espinosarum, Holway,	villis, Arthur, J. C. 1990.
E. W. D. 3426.  ferox, Holway, E. W. D.	Xylorrhizae, Arthur, J. C. 1990.
3426.	Zoegeae-crinitae, Spěšnev,
Gilgiana, Hennings, P. 3305.	N. 5144.
Guardiolae, Holway, E. W. D. 3426.	Pyrenophora [Sphaeriaceae].
Haemodori, Hennings, P. 3305.	Castilleiae, Earle, F. S. 2735.
hemisphaerica, Lindroth, J. I.	Clematitis, Earle, F. S. 2735.
3962. <i>Horiana</i> , Hennings, P. 3303.	Eriogoni, Earle, F. S. 2736.
Houstoniae, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	Pythium [Saprolegniaceae].
inanipes Holway, E. W. D. 3426.	ultimum, Trow, A[lbert] H[oward]. 5301.
Iostephanes, Holway,	RAVENELIA [Uredinaceae].
E. W. D. 3426.	——— Longiana, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.
Longiana, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	spinulosa, Holway, E. W. D.
Majanthae (Schum) n.n. Arthur, J. C. and Holway, E. W. D. 1989.	3426.  Rhabdospora [Sphaerioidaceae].
Marianae, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	Gleditschiae, Trotter, Alessandro. 5297.
——————————————————————————————————————	Gutierreziae, Earle, F. S. 2735.
nanbuana, Hennings, P. 3303.	Umbelliferarum, Earle, F. S. 2735.
nishidana, Hennings, P.	RHACOMYCES [Laboulbeniaceae].
3303.  oaxacana, Holway, E. W. D.	Oedichiri, Thaxter, R. 5233.
3426.  ———————————————————————————————————	Dolicaontis, Thaxter, R. 5233.
1990.	——— Glyptomeri, Thaxter, R.
Pinaropappi, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	5233.
praemorsa, Holway, E. W. D. 3426.	Rhizidiomyces [Chytridiaceae].  ———————————————————————————————————
Prenanthis-purpureae (D.C.),	5070.
Lindroth, J[ohan] Ivar. 3962.	RHIZOMYOES [Laboulbeniaceae]. ————————————————————————————————————
Pritzeliana, Hennings, P. 3305.	
Ribis-japonici, Hennings, P. 3303.	RHYTISMA [Phacidiaceae].  ———————————————————————————————————
Ruelliae-Bourgaei, Holway, E. W. D. 3426.	Rimbachia? [Agaricaceae].
subglobosa, Holway, E. W. D. 3426.	camerunensis, Hennings, P. 3312.

1100		
Roestelia	[Uredinaceae].	Sordaria [Sphaeriaceae].
	fimbriata, Arthur, J. C. 1990.	globosa, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.
	Nelsoni, Arthur, J. C. 1990.	STAGONOSPORA [Sphaerioidaceae]. ————————————————————————————————————
SACCHAROBA	cillus [Bacteriaceae].	—— uvarum, Spěšnev, N. 5145.
	Pastorianus n. sp. Henneberg, W. 3302.	Stichomyces, n. gen. [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. 5233.
	Pastorianus var. berolinensis n. var. Henneberg, W. 3302.	Conosomae, Thaxter, R. 5233.
	s [Ascobolaceae].	STICHOSPORA [Uredinaceae].  Mentzeliae, Holway, E. W. D.
	quadrisporus, Massee, George and Salmon, E. S. 4160.	3426.
Schizoston	IA [Lophiostomaceae].  Cercocarpi, Earle, F. S.	STIGMATEA [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————
	2735.	STIGMATOMYCES [Laboulbeniaceae].
Scleroder	MA [Lycoperdaceae].	——— constrictus, Thaxter, R. 5233.
	Zenkeri, Hennings, P. 3312.	diopsis, Thaxter, R. 5233.
SCOPULARIA	[Dematiaceae].	dubius, Thaxter, R. 5233.
	Clerciana, Boudier, Em. 2277.	gracilis, Thaxter, R. 5233.
~		humilis, Thaxter, R. 5233.
SECOTIUM	[Lycoperdaceae].  krjukovense, Bucholtz, F.	Hydrelliae, Thaxter, R. 5233.
	2370 and 2372.  Michailowskianum, Bucholtz,	Limnophorae, Thaxter, R. 5233.
	F. 2372.	Limosinae, Thaxter, R. 5233.
SPHAEROPS	IS [Sphaerioidaceae].  Boroniae, Hennings, P.	papuanus, Thaxter, R. 5233.
	3305.	——————————————————————————————————————
SPHAEROST	TLBE [Hypocreaceae].  lutea, Hennings, P. 3312.	purpureus, Thaxter, R. 5233.
	6, 7	
SPHALERO	MYCES [Laboulbeniaceae].	Scaptomyzae, Thaxter, R.
	5233.	5233
	indicus, Thaxter, R. 5233.	
	Quedionuchi, Thaxter, R. 5233.	STRICKERIA [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————
Sporormia	[Sphaeriaceae].	2735.
	longipes, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	——————————————————————————————————————
Spumato		——— Fendlerae, Earle, F. S. 2735.
ърши.	Massee, G. and Salmon,	——————————————————————————————————————
	E. S. 4160.	
,	longicollis, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	and Earle, F. S. 5285.

Stropharia [Agaricaceae].	Trematosphaeriopsis [Pyrenomycetes].
hypholomoides, Hennings, P. 3312.	parmeliana, (n. sp. Jacz.), Elenkin, A. 2775.
lepiotoides, Hennings, P. 3312.	Tryblidiopsis [Patellariaceae].
psathyroides, Hennings, P. 3310.	occidentalis, Earle, F. S. 2735.
Staudtiana, Hennings, P. 3312.	Tryblidium [Hysteriaceae].  ———————————————————————————————————
Taphrina [Gymnoascaceae].	2735.
Randiae, Rehm, H. 4707.	Tubaria [Agaricaceae].
TERATOMYCES [Laboulbeniaceae].	asperata, Hennings, P. 3310.
—— petiolatus, Thaxter, R. 5233. —— insignis, Thaxter, R. 5233.	
zealandica, Thaxter, R. 5233.	saharanpurensis, Hennings, P. 3310.
	Tuber [Tuberaceae].
Terfezia? [Saccharomycetaceae].  Schweinfurthii, Hennings, P. 3306.	intermedium, Bucholtz, F. 2372.
	Tubercularia [Tuberculariaceae].
THAMNOMYCES [Xylariaceae].	
camerunensis, Hennings, P. 3312.	Tylostoma [Lycoperdaceae].
THELEPHORA [Thelephoraceae].	
amigenatscha, Hennings, P. 3312.	Typhula [Clavariaceae].
Braunii, Hennings, P. 3312.	bipindiensis, Hennings, P. 3312.
sparascoides, Hennings, P. 3310.	
	UREDO [Uredinaceae].  ———————————————————————————————————
Tolyposporium [Ustilaginaceae].  ———————————————————————————————————	Sydow, P. 5197.
2502.	Hibisci, Sydow, H. et Sydow, P. 5197,
Torrubiella [Hypocreaceae].  ———————————————————————————————————	Ipomeae, Spěšnev, N. 5145.
A. 5629.	Lippiae, Holway, E. W. D. 3426.
Trabutia [Sphaeriaceae].	Uromyces [Uredinaceae].
guarapiensis, Rehm, H. 4707.	breviculmis, Hennings, P. 3303.
Trematosphaeria [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————	caraganicola, Hennings, P. 3303.
2735.	Celosiae, Holway, E. W. D. 3426.
2735.  Juniperi, Tracy, S. M. and	dolichosporus, Holway, E. W. D. 3426.
Earle, F. S. 5285.	Euphorbiae-connatae, Spěš- nev, N. 5145.

Uromyces [Uredinaceae].	WINTERINA [Pyrenomycetaceae].
Fatouae, Hennings, P. 3303.	acanthostigmoides, Rehm, H. 4707.
Indigoferae, Holway, E. W. D. 3426.	XYLARIA [Sphaeriaceae].
——— Mulgedii, Lindroth, J[ohan] Ivar. 3962.	euphorbiicola, Rehm, H. 4707.
Nothoscordi, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	peperomioides, Hennings, P. 3310.
oaxacanus, Holway, E. W. D	tuberoides, Rehm, H. 4707.
3426.	Weinlandii, Hennings, P. 3310.
——— Saururi, Hennings, P.	Zignoella [Sphaeriaceae].
3303. ———— Smilacis-chinae, Hennings,	Potentillae, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
P. 3303.	truncata, Rehm, H. 4707.
Thesii-decurrentis, Hennings, P. 3303.	Zukalia [Perisporiaceae].
venustus, Holway, E. W. D.	Byrsonimae, Rehm, H. 4707.
3426.	concomitans, Rehm, H. 4707.
3303.	cylindrospora, Rehm, H.
Zizyphi-vulgaris, Hennings, P. 3303.	4707.
Ustilago [Ustilaginaceae].	diversispora, Rehm, H. 4707.
Eriocauli, Clinton, G. P. 2502.	inermis, Rehm, H. 4707.
filiformis, Hennings, P. 3313.	
Valsa [Sphaeriaceae].	GEOGRAPHICAL DISTRIBU-
calosphaerioides, Rehm, H. 4707.	TION.
lepargyrea, Earle, F. S. 2735.	coo Digmpipumion on
Vestergrenia, n. gen. [Sphaeriaceae].	BOOO DISTRIBUTION ON LAND.
Rehm, H.: 4707.	a. THE EARTH AS A WHOLE.
nervisequia, Rehm, H. 4707.	Die Vegetation der Erde. Sammlung
VIALACA [Sphaeriaceae].	pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O. Drude. IV.
——————————————————————————————————————	Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm.
Volvaria [Agaricaceae].	534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M.
liliputiana, Hennings, P. 3310.	Die Vegetation der Erde. Sammlung
Wallrothiella [Sphaeriaceae].  ———————————————————————————————————	pflanzengeographischer Monographien, hrsg. von A[dolf] Engler und O[skar] Drude. V: Paul Graebner, Die Heide Norddeutschlands. Leipzig (W. Engel- mann), 1901, (XII + 320, mit 1 Karte). 25 cm. 16 M.

Zweipoliges Erdenleben. Betrachtungen über den Lebenslauf unseres Planeten, sowie über Urheimath, Ausbreitung und Ende seiner Bewohner. Leipzig (E. Pierson), 1901, (III + 56). 23 cm. 0,75 M. [K 0100 P 2600 N 0227 J 10].

Bornmüller, J. Ueber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf. Weimar, Mitt. bot. Ver. (N.F.) H. 16, 1901, (122–123). [5400].

Chevalier, Aug. Monographie des Myricacées. Anatomie et histologie, organographie, classification et description des espèces, distribution géographique. Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm. [Extrait de Cherbourg, Mém. soc. sci. nat., 32, 1901, (85–322).] [5400].

Drude, Oscar. Ueber die Ausbildung der pflanzengeographischen Kartographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (439-441). [J 84].

Engler, A[dolf]. Ueber die neueren Fortschritte der Pflanzengeographie (seit 1899). Sammelreferat. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901', Beiblatt, (73-102). [0010].

Géneau de la Marlière, L. Quelques mots sur la flore hygrophile et xerophile. Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (41-48).

Graebner, P. Nährstoffkonzentration und Pflanzendecke, ihre Veränderungen durch Klima und menschliche Thätigkeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (61–65). [3060 J 60].

 $\begin{array}{llll} \textbf{Hansen,} & [Adolf]. & Pflanzengeographische Tafeln. & Lfg 2. & Taf. 6-10. \\ Steglitz-Berlin & (Neue photogr. Ges.), \\ 1901, (5 Taf.) & 77 \times 100 \text{ cm.} & 40 \text{ M.} \end{array}$ 

Höck, F[ernando]. Getränke liefernde Pflanzen, ihre einstige und heutige Verbreitung und die ihrer Erzeugnisse. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (201–209). [3120 Q 1875].

Ursprung und ihre heutige Verbreitung. Samml. wiss. Vortr., Hamburg, (N.F., Ser. 15), Heft 356, 1901, (1-40). [Q 1872].

Holzinger, John M. Some interesting cases of plant distribution. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (185-187).

(M-6516)

Hue, A. M. Lichenes extra-Europeaeía pluribus collectoribus ad Museum Parisiense missi. (suite.) Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (21–146). [7600].

Kuznecov, N. und Warming, E. Oekologische Pflanzengeographie. Russ. Uebers. red. von M. Golenkin u. V. Arnoldi. [Krit. Ref.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (178–183).

Le Gendre. Amarantacées. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (167–173). [5400].

Lopriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig. **30**, 1901, (1–38, mit 1 Taf.). [5400 3700 3200].

Mc Ewan, John. The geographical distribution of the tea plant in growth, and of its product in consumption. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (449-456, mit 1 Karte). [5400 Q 1885].

Parish, S. B. Southern extension of the range of *Polypodium Scouleri*. Fern Bull. Binghamton, N.Y., **9**, 1901, [40-42). [6700].

Potonié, H[enry]. Zwei neue Vegetationslandschaften der Steinkohlen- und der Braunkohlenzeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (101–103). [K 35.5200].

**Rikli**, M. Die Gattung *Doryenium* Vill. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (314–404, mit 4 Taf.). [5400].

Rivière, Ch. La ramie, son aire de végétation et son industrie. Rev. géog., Paris, 24, 1901, (397-407). [5400].

Simroth, H[einrich]. Ueber das Problem früheren Landzusammenhangs auf der südlichen Erdhälfte. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (665–676, mit 1 Taf.). [J 13 H 25 N 0227].

**Tamborini,** Fr. Ferd. Die Zierpflanzen in ihrer geographischen Verteilung. Natur. Halle, **50**, 1901, **(380–381)**.

Charakterpflanzen und die Völker. Natur, Halle, **50**, 1901, (461–463).

Townsend, C. H. Dredging and other records of the United States Fish Commission Steamer Albatross, with bibliography relative to the work of the

0.0

vessel. Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish., **26**, **1900**, 1901, (387–562, with pl.). [0030 N 0030 0227].

Warburg, O[tto]. Einführung einer gleichmässigen Nomenklatur in der Pflanzen-Geographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (442–448). [0070 J 0070].

# b LAND AS A WHOLE.

Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [3200 5400].

# d EUROPE AND MEDITER-RANEAN ISLANDS.

**Derganc,** Leo. Geographische Verbreitung der *Campanula* . . . Zoysii . . . Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (25-26).

Geographische Verbreitung der *Daphne Blagayana* Freyer. Juriev, Acta horti bot., **2**, 1901, (91–93).

Engler, A[dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901. (III + 96, mit 2 Karten). 2,40 M. [0060 3200].

Höck, F. Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts. IV and V. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (284–300); Beihefte, 11, 1901, (261–281).

**Kindberg,** N. C. Notices bryologiques. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (18–19). [7000].

Magne, Georges. Action de la neige sur la germination des graines de plantes alpines. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (65-68). [3750].

Schiller-Tietz. Wilder Wein in Europa. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (683-685). [5400].

Thonner, Franz. Exkursionsflora von Europa. Anleitung zum Bestimmen der Gattungen der europäischen Blütenpflanzen. Berlin (R. Friedländer & S.), 1901, (X + 50 + 356). 20 cm. 4 M. [5000].

**Zahn**, Hermann. Beitrag zur Kenntnis südeuropäischer Hieracien. Allg. bot Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (113–115, 145–147, 177–179); **8**, 1902, (1–3). [5400].

#### da Scandinavia.

Jørgensen, E[ugen]. Drei für die skandinavische Halbinsel neue Lebermoose. Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 11, (8 with 2 pl.). [7000].

Ryan, E. Didymodon glaucus. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (39-40). [7000].

**Salmon,** S. Ernest. Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51–52). [8000 gh 7000].

#### NORWAY.

Hagen, J. Musci Norvegiæ borealis. Fasciculus 2dus. (Germ.) Tromsø Mus. Aarsh., 21 & 22, 1898–1899, 2nd part, 1901, (113–240).

Haglund, Emil. A new upper limit for some imported and cultivated plants in the northern parts of Norway. (Swed.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (117–128). [5400].

Jørgensen, E[ugen]. A short notice on the extension of some of the rarest liver-worts in the western part of Norway. (Norw.) Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15). [7000].

Kirschstein, W. Ein botanischer Ausflug ins Innere Norwegens. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (9–10, 25–29, 42–43, 56–58). [J 01 da].

Norman, J[ohannes] M[usæus]. The arctic flora of Norway. 2nd part. (Norw.) Kristiania, 1901, (443–623 + Reg.) 25 cm.

Notø, Andr. Florula Tromsøensis. Editio nova. (Norw.) Tromsø Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (113–180).

Omang, S[imen] O[skar] F[redrik]. (Norw.) Researches on *Hieracium* in Norway. Nyt. Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (189–254). [5400].

#### SWEDEN.

Lindberg, Harald. [Polygonum foliosum Lindb, fil. in Schweden.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (73).

### db RUSSIA IN EUROPE.

Akinfiev, I. Cymbaria borysthenica Pall. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163).

Arrhenius, Axel. [Epilobium hypericifolium in Helsingfors.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (76); Deutsches Referat (186).

Blonski, Franz. Pissarschewsky, V. Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten . . . [Kritik.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (165–178). [7600].

Borodin, I. P. Tuber aestivum in Uman (Gouv. Kiev). (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (227). [7700].

\_\_\_\_\_\_ Die Epidermine der Raminculaceen. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **32**, 1901, (83–88); deutsches Résumé (131–135). [2800 5400].

(Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (229).

Brenner, M[agnus]. Neue Fundorte für Eupilosella-formen in Finland. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (93–94).

**Bucholtz,** F. Hypogaeen aus Russland. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304–322). [7700].

Werzeichniss der . . . im Baltikum Russlands gefundenen Hypogaeen: Riga, Korr-blt. Naturf.-Ver., **44**, 1901, (1–9). [7700].

Cajander, A[imo] K[aarlo]. [Bemerkenswerte Pflanzen aus Nord-Russland.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (8–9).

[Westgrenze der Lavix sibirica Led.] (Finnisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (24–34, mit Karte); Deutsches Referat (187).

(M-6516)

Cajander, A[imo] K[aarlo]. [Ueber Populus tremula var. villosa Lang und var. sericea Köhne] (Finnisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (44-45); Deutsches Referat (185).

Teile von Fennoskandia und den angrenzenden Teilen Nord-russlands. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (100–104). [5400–6000].

**Dementěev**, D. Botanische Excursionen in der Umgebung der Stadt Aleksandrovsk im Gouv. Jekaterinoslav. (Russ.) \* St. Peterburg, Izv. Lěsn. Inst., **6**, 1901, (63–118).

**Dubianskij**, V. A. Flora der Kalk-Ausschüsse im Kreise Bogučar des Gouv. Voronež. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, 10, (471–472).

**Eichler,** B. Contribution à la flore mycologique des environs de Międzyrzec. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (525–527).

**Elenkin,** A. Lichenes Florae Rossiae et regionum confinium orientalium. I. No. 1–50. St. Peterburg, Acta horti Petr., **19**, 1901, (1–52). [7600].

——— Flora des Ojcov Thals. (Russ.) Varšava, Izv. Univ., **1901,** (1–167, mit 2 Taf.).

Fedčenko, O. et B. Medicago saxatilis MB. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229).

Flerov, A. Caulinia fragilis Willd. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100).

Subularia aquatica L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (105).

00 2

Golde, Karl. Centranthus Calcitrapa Dufr. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162).

Taurischen Halbinsel. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, 6, (247–248].

**Grimm,** O. Flora der Umgegend der Fischzuchtanstalt Nikolsk. (Russ.). Nikolsk Fischzucht., St. Peterburg, **5**, 1901, (1-40).

**Ispolatov,** E. Asplenium crenatum Fries. [Notiz.] (Russ.). Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (160).

Botanische Excursion im Kreise Pověnec des Gouv. Olonec. [Vorl. Bericht.] (Russ.) St. Peterburg, Trav., soc., nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (307–310).

Ivanov, L. Verzeichniss der im Bologoje See und in seiner Umgebung vorkommenden Algen. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (46-85). [7400].

Jačevskij, A. A. Mykologische Flora des europäischen und asiatischen Russlands. I. Peronosporeen. (Russ.) Moskva, 1901, (LXVI + 227). 25 cm. [7700].

Janiševskij, D. V. Taliev's Notiz "Neue Daten über die Flora des Gouv. Samara". (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (141–143).

Kalinovskij, K. I. Zur Charakteristik der Flora des Onega- Kreises im Gouv. Archangelsk. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (472–473).

Kihlman, A[Ifred] O[swald]. [Alnus incana var. microphylla.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (10).

Kler, O. Isoëtes lacustris im Ural. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (226).

Krassnow, Andreas. Die Flora der südrussischen Steppen, ihre Verbreitung und die Geschichte ihrer Ansiedelung. Verh. intern. GeogrCongr., **7** (1899), 2, Berlin, 1901, (457–462). [3 24 db]. **Kropačev,** L. Le Najas minor All. aux environs de St. Pétersbourg. (Russ.) St. Péterburg, Bull. Jard. bot., **1901**, (155–156); (résumé franç. 156).

**Kupffer**, [K. R.] Botanische Exkursion nach Ösel. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., **44**, 1901, (48-50, 52-55, 60-61).

**Kuznecov,** N. . . . botanischgeographische Nomenklatur. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (93–97). [0070].

Schimper, A. F. W. Pflanzengeographie . . . [Krit. Ref.]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (183–190).

**Lakševič** [Lackschewitz] *Pinguicula alpina* L. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (229).

Equisetum maximum Lam. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104-105).

Levander, K[aarlo] M[ainio]. [Algenflora der süssen Gewässer an der Murmanküste.] Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, No. 8, 1901, (1-35). [7400].

Levitskij, G. Carex hordeistichos Vill. [Notiz.] (Russ.) Jürjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

Lindberg, Harald. Polygonum foliosum n. sp. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (3-7, with tab.). [5400].

[Polytrichum decipiens Limpr., Amblystegium capillifolium (Warnst.) Lindb. fil., Amblystegium brachycarpum Lindb. fil., n. sp., Diplophyllum gymnostomophilum Kaalaas.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39); Deutsches Referat (190). [7000].

—— Innerhalb Fennoskandia orientialis bisher nicht getrennte Pflanzenarten. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (64–72). [5400].

Polemonium pulchellum Bunge und P. humile Willd. (Swedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (87–88); Deutsches Referat (188).

Antennaria alpina (L.) R. Br. & .] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, 1901, (86–87); Deutsches Referat (186). Lindberg, Harald. [Finländische Torfmoore.] (Schwedisch.) F. Mosskult. Arsb., Helsingfors, 1900, 1901, (185-257).

**Lipskij,** V. Galium coronatum Sibth. et Sr. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (20).

Litvinov, D. Veronica gentianoides Vahl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (22).

Gagea erubescens (Besser)
Schult. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae
ad herbarium Florae Rossicae. III.
St. Peterburg, 1901, (37).

— M[arrubium] peregrinum L, [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (64).

Viola Mauritii Tepl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (70).

Meinshausen, K. Die Cyperaceen der Flora Russlands . . . (Sep. Abdr. a. St. Peterburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Petersburg, 1901, (240).

Pallon, I. . . . über Daphne Sophia . . . und Orobanche cumana. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (106).

Petunnikov, A. Avena pubescens var. glabrescens Rehb. [im Mosk. Gouv. verbreitet]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (27).

— Aspidium Braunii Sp. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (31).

Cirsium pannonicum Gaud. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (100-101).

Petunnikov, A. Hieracium echioides L. (?) [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (105).

Willd. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1961, (105).

Petunnikov, N. Kritische Uebersicht der Moskauer Flora. (Schluss. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat. XXXI, 3, 1901, (VII + 187 deatsches Résumé (143-163).

Puring, N. Asptenium Adianthum nigrum L. [Notiz.] (Russ., Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160).

Regel, R. Senecio paluster DC. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

der russischen Flora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (70-74).

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898. (Polish.) Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (148–170, 257–303). [0030 F 0030 H 0030 J 0030 K 0030 N 0030 P 0030].

Satunin, K. A. Naturskizzen des Kaukasus. I. Reise nach den Steppen des nord-östlichen Kaukasus. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 4, (1-14); 9, (1-27).

Siuzev, P. V. Maladies les plus importantes des arbres et des arbrisseaux, causées par des champignons parasites, dans l'Oural. (Russ.) Ekaterinburg, Bull. Soc. Oural nat., 22, 1901, (5–15). [4050].

Moskauer Flora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (5–11). [5400].

— Excursionen im Gouv. Perm. (Russ.) Moskau Jahresber. Naturf.-Ges., **1900–1901**, (22–23). 560

Sukačev, V. N. Zur Flora des Donaugebietes. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjëzda russ. jest. vrač., **1901**, (252).

8000

Scirpus compactus Krock. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (34–35).

——— Senecio sarracenicus L. [Note.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (35).

— Zalěsskij, M. Bot. . . Unters. . . im Gouv. Orël. [Krit. Ref.]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (36–39).

Adonis wolgensis Stev. [Note.] (Russe.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (100).

—— Daphne Sophia Kalen. (D. altaica Pall.) [Notiz.] (Russ.) Jurjev. Acta horti bot, **2**, 1901, (163).

Taliev, V. I. Kritische Analyse der Beweise für die angeblich uralte Waldlosigkeit der Steppen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (134–170).

. . . limite des forêts et des steppes dans le district . . Walki . . (du) gouv. . . Charkow. (Russ.) Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., **36**, 1901, (1-55 av. 1 carte).

Zum Aufsatze von N. Puring "Frühlingsexcursion in der Krim." (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (107).

Taliev, V. I. Vincetoxicum intermedium Taliev, sp. n. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231–232). [5400]

Verbreitung der Kreidepflanzen mit Beziehung auf ihre Herkunft. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (135).

Tanfiljev, G. Zur Frage der Waldlosigkeit der Steppen. (Antwort dem Herrn V. I. Taliev.) (Russ.) Jestestv. i. geogr. Moskva, 1901, 5, (62– 71).

—— Natur und Wirthschaft im Hochnorden Russlands. (Russ.) Chozĭain, St. Peterburg, **1901**, (197–204, 257–262).

Tranzschel, V. Verzeichniss der im District Valdaj des Gouv. Novgorod gesammelten Pilze. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Susswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (160-203). [7700].

Westberg, G. Molinia cocrulea Mnch. c. minima Burkh. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (28).

Wirén, R. Statice sareptana Becker. (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231).

Zickendraht, E. Verzeichniss einiger in der Umgebung [von] . . . Bologoje gesammelten Moose. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Susswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (204). [7000].

Zinger, N. V. Die Vegetation des südlichen Theils des Gouv. Poltava im Mai. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXV-XXXVI).

Zograf, N. Naturskizze des Kreises Ruza (im Moskauer Gouv.). (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 1, (1-24).

# de GERMAN EMPIRE.

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. VIII. Zusammengestellt vom Botanischen Verein Nürnberg, 2. Stück. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (7-9, 21-23, 40-42). Das älteste Verzeichnis der in Deutschland wild wachsenden Pflanzen. Mitgeteilt von F. Alpers. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (30– 52). [0010].

Die Flora der Eisenbahndämme. Von M. D. Natur und Glaube. Leutkirch, **4**, 1901, (65–69). [3700].

Exkursion nach Vogelsang. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (46).

Thomé's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65–96, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M. [8000 dk di 7000].

Abromeit, [Johannes]. [Ueber Malus diocca Loisel. und Utricularia ochrolenca Hartm. aus dem Hochmoor von Augstumal]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (48).

der Sectio Gentiana.] bot. Ver., 1900–1901, 1901, (50–51).

Arten der Gattung Cuscuta.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (53). [5400].

Ascherson, P[aul]. Uebersicht neuer, bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefässpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1899. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (284–294).

**Bauer,** Ernst. Beitrag zur Moosflora von Bayern. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (100–102). [7000].

Becker, W. Zur Flora des Südharzes. D. bot. Monatschr., Arustadt, 19, 1901, (45).

**Beissner**, L. Reise-Erinnerungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (99–106). [8000 dk].

**Beyle**, M. Ueber ein altes Torfmoor im hohen Elbufer vor Schulau. Hamburg, Verh. Ver. natw. Unterh., **11**, 1901, (199-205). [J 27 dc H 95 dc K 95.0231 dc 95.5400 dc].

Bielefeld, Rudolf. Ueber den Wechsel im Artenbestand der Flora zwischen

Jade und Dollart. Emden, Jahresber. natf. Ges., **85** (1899–1900), 1901, (41–48).

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Samenpflanzen. Tl. 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900–1901. Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer), 1901, (XII, 49–87). 22 cm. [5000 0050].

Bludau, Alois. Oberland, Ermeland, Natangen und Barten. Eine Landesund Volkskunde. (Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen.) Stuttgart (Holbing & Büchle), 1901, (XII + 339, mit 9 Kart.). 21 cm. Geb. 10,50 M. [J 01 de P 4100 H 35 de F 1700 N 0227].

Bock. Botanische Mittheilungen [aus der Umgebung von Bromberg]. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (62-63).

Bockwoldt. Botanische Mittheilungen aus der Gegend von Neustadt Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (72–73).

Bonte. [Adventivpflanzen am Kaibahnhof Königsberg i. Pr.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (48).

Buchenau, Franz. Flora von Bremen und Oldenburg. Zum Gebrauch in Schulen und auf Exkursionen. 5. Auflage. Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (XI + 338). 19 cm. Geb. 3,20 M.

Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. I. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1–IV, 187–213). 19 cm. 0,60 M. [7000—7600—8000 dc].

— Ueber zwei Gräser der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (285–296). [6000].

Bünte, Wilhelm. Die Diatomeenschichten von Lüneburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **55**, 1901, (39–164, mit 1 Taf.); Diss. Rostock. Güstrow (Druck von C. Michaal), 1901, (133, mit 1 Taf.). 21 cm. [7400 † K 95.7400 H 28].

Conwentz, [H.]. Bilder aus der Pflanzenwelt des Kreises Putzig. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, 1901, (44–53). [1800].

Pflanzen in Westpreussen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (73–74).

der Moore. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (161–164).

Westpreussen. Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1901, (9-10) und Natur, Halle, **50**, 1901, (537-538). [5400].

Cossmann, Heinrich und Huisgen, F. Cossmann s deutsche Schulflora zum Schulgebrauch und zum Selbstunterricht.
2. verm. Aufl. Breslau (Ferd. Hirt), 1901, (404). 19 cm. Geb. 4,25 M.

**Drude,** Oscar. Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der hercynischen Hügelformationen und der montanen Felsflora. Dresden, SitzBer. Isis, **1900**, 1901, (70–84). [3700 K 95.5200 H 95 de J 23 de].

Eggers, H. Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (185–187); 8, 1902, (8-9).

Eitner, E. II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (5-27). [7600].

Enderlein. Berichte über den Ausflug auf das Eibenstocker Revier am 1. Juli 1901 und den Besuch der Reviere Auersberg, Wildenthal und Carlsfeld am 3. Juli 1901. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (162–175). [J 01 de].

**Familler.** Beiträge zur Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (1-8). [7000 8000 dc].

Geheeb, Adalbert. Ueber ein fossiles Laubmoos aus der Umgebung von Fulda. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (125–127). [7000 K 95.7000 dc]. Geisenheyner, L. und Baesecke, P. Ein Ausflug nach dem Donnersberge. D. bot. Monatschr., Arnstadt. 19, 1901, (122-124, 154-160). [J 01 dc].

Gierster, Franz X. Die Rosen des Scheibelbachthales. Vortrag. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (17–58). [5400 dc].

Goerke. Aus Flatow's Natur und Geschichte. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (16-20). [N 0227 dc].

Goldschmidt, M. Die Flora des Rhöngebirges. I (Forts.) u. II. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (5–8, 26– 27, 88–89, 130–134, 152–154, 187–188). [6700].

— Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M.

Graebner, P[aul]. Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Betrachtung. Eine Schilderung ihrer Vegetationsverhältnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer Beziehungen zu den übrigen Formationen, besonders zu Wald und Moor in Mitteleuropa. [Die Vegetation der Erde, V.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XII+320, mit 1 Karte). 25 cm. [3200 J 01 de 21 F 1700 de].

nach Rügen. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (393–396).

Gramberg. Exkursionsbericht. Königsberg, Jahresber, bot. Ver., 1900–1901, 1901, (47).

Grohmann. Die phänologischen Beobachtungen der Jahre 1865 bis 1897 und die Ernteerträge im Königreich Sachsen in ihrer Abhängigkeit von der Witterungsverhältnissen. [Das Klima des Königreiches Sachsen, Heft VI.] Chemnitz (C. Brunner in Comm.), 1901, (III + 88). 31 cm. 3,60 M. [3800 F 1720 1710].

Haberland, Maximilian. Flora von Neustrelitz. Verzeichnis der im Grossherzogtum Mecklenburg-Strelitz, hauptsächlich in der Umgegend von Neustrelitz, beobachteten wildwachsenden Gefäss- (Farn- und Blüten-)pflanzen. Programm der grosshrzgl. Realschulschule zu Neustrelitz Ostern 1901. Neustrelitz (Druck v. H. Bohl), 1901, (47). 25 cm.

Hansen, Adolph. Die Vegetation der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, besonders zur Kenntnis der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt (A. Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und 1 Karte). 29 cm. 4 M. [3200 4150 J 01 dc].

Haug. Beiträge zur Ulmer Flora. Ulm, Jahreshefte Ver. Math., 10, 1901, (103-104).

graphischen Durchforschung Würtembergs im Oberamtsbezirk Ulm. Ulm, Jahreshefte Ver. Math., **10**, 1901, (105–118).

Hausrath, Hans. Die Verbreitung der wichtigsten einheimischen Waldbäume in Deutschland. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (625–635).

Haussknecht, C. Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (123–139).

Hennings, P. Verzeichnis der bei Fürstenberg und Neu-Strelitz am 9. und 10. Juni [1900] beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (VIII-IX). [7700].

Veber das Vorkommen von Clathrus cancellatus Tournef. bei Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (66). [7700].

—— Einige neue Agaricineen aus der Mark. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (67-69). [7700].

Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27. und 28. Mai 1899 beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (70-71). [7700].

Hentschel, Paul. Pflanzenphänologische Beobachtungen. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (272–273). [3800] F 1720 dc].

Hermann, F. Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietsteilen. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, (1901), 1902, (147–151).

**Herzog**, Th. Laubmoos-Miscellen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (390–392). [7000 8000 di].

Hilbert, R[ichard]. Beobachtungen des Jahres 1900 [in Ostpreussen]. Königsberg, Jahresber. bot Ver., 1900–1901, 1901, (33).

**Höck,** F[ernando]. Allerweltspflanzen in unserer heimischen Phanerogamen-Flora. Forts. 14. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (1-4, 81-85).

Meerstrandpflanzen Norddeutschlands und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Genossenschaften. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (366–389). [3200].

Hoeppner, Hans. Die Bienenfauna der Dünen und Weserabhänge zwischen Uesen und Baden. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (231–255). [N 4631 4627 dc].

Hofmann, Carl. Pflanzen-Atlas nach dem Linnéschen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 3. Aufl. . . Gänzl. umgearb. von Julius Hoffmann. Stuttgart (J. Hoffmann), 1901, (VIII + 140, mit 66 Taf.). 30 cm. Geb. 12,50 M. Auch in 16 Lfg. [5000].

**Holzfuss,** E. Neue Brombeeren aus Pommern. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (118-119). [5400].

Jaap, Otto. Pilze bei Heiligenhafen. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (44–50).

Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (261–270). [7700—4050].

Jacky, Ernst. Beitrag zur Pilzflora Proskau's. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (39-68). [7700].

Jacobasch, E. Phänologische Beobachtungen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (133–136, 163–164). [3800 7700].

Kalkreuth. [Bemerkenswerte Pflanzen aus den Kreisen Pr. Stargard und Elbing.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (37-38).

Krause, Ernst H. L. Einige Grundsätze für die Bearbeitung der Sturm'schen Flora. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (17-19).

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 6700 dk].

Lemmermann, E. Zweiter Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (169–184). [7700—4050].

Lettau, [A.] Bericht über meine Exkursionen im Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (36–39).

Bericht über seine Exkursionen im Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (3–6). [J 01 de].

Loeske, Leopold Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (75–164, 279). [7000 3200].

Beobachtungen aus 1899 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**; (1900), 1901, (271–279). [7000].

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Marsson,} & \text{Th.} & \text{Diatomaceen von Neu-} \\ \text{Vorpommern,} & \text{Rügen} & \text{und} & \text{Usedom.} \\ \text{(Aus dem litterarischen Nachlasse.} \\ \text{Forts.} & \text{[u. Schluss.])} & \text{Zs. angew.} \\ \text{Mikrosk.,} & \text{Weimar,} & \textbf{6,} & 1901, & (253-268, \\ 283-288). & [7400 & 9000 & de]. \\ \end{array}$ 

Meigen, Fr. Beobachtungen über Formationsfolge im Kaiserstuhl. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (19-21, 54-56, 65-67). [3200 J 01 dc].

Möllmann, Gustav. Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Nachtrag. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., **14**, 1901, (17–24).

Regierungsbezirks Osnabrück. Die Moose. Osnabrück, Jahresber. natw., Ver., **14**, 1901, (25–82). [7000].

Müller, Friedrich. Ein Nachtrag zur Moosflora des Herzogtums Oldenburg. Bremen, Abh. natw. Ver., **17**, 1901, (157-169). [7000].

Müller, Karl. Ueber die im Jahre 1900 in Baden gesammelten Lebermoose. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213–223). [7000].

ortlepp, Karl. Ein kleiner Beitrag zur Flora des Apfelstädtgebietes. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (104–106).

Flora von Siebleben. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (109-110).

Partheil, G. Veränderungen innerhalb der anhaltischen Flora. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (465–467).

**Perwo.** [Die einheimischen Arten der Gattung *Euphorbia.*] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (51–52). [5400].

Plettke, F. Beitrag zur Flora der Nordwestdeutschen Tiefebene. Aus. d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (23– 26).

Potonié, H[enry]. Die Silur- und die Culm-Flora des Harzes und des Magdeburgischen. Mit Ausblicken auf die anderen alt-paläozoischen Pflanzenfundstellen des Variscischen Gebirgs-Systems. Berlin, Abh. geol. Landesanst., (N.F.) Heft **36**, 1901, (V + 183). [K50.5000 de 55.5000 de].

Preuss, Hans. Die Vegetations-Verhältnisse in dem Kreise Tilsit nördlich der Memel. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (15–31); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (48–64).

Beitrag zur Flora des Kreises Pr. Stargard. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (31– 32); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (64–65).

Quelle, F. Das Vorkommen von Splachnum vasculosum L. in Deutschland. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (117–119). [7000].

Rehberg. Bemerkenswerthe Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (31).

Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (63-64).

Reichenbach, H[einrich Gottlieb] L[udwig] et Reichenbach, H[einrich] G[ustav]. Icones florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Continuatum auctore G. equite Beck de Mannagetta. Tom XXII. Decas 25 et 26. color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (113–126). 32 cm. 12 M. Dasselbe. Decas 27.

color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (129–136, mit 8 Taf.). 31 cm. [8000 di].

Reichenbach, H[einrich Gottlieb] L[udwig] et Reichenbach, H[einrich] G[ustav]. Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen. Als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Länder. Fortgef. von G. Ritter Beck von Mannagetta. Wohlfeile Ausg. halbcolor. Lfg 241, 242=Ser. 1, Bd 15, Lfg 25, 26. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (129-144, mit 16 Taf.). 31 cm. 6 M. Dasselbe. Lfg. 243 = Ser. 1, Bd 15, Lfg 27. Gera F. v. Zezschwitz), [1901], (145-152, mit 8 Taf.). 31 cm. 3 M.

Richter, [P]. Ueber Pflanzen aus dem Neocom des Langenberges bei Quedlinburg. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **53**, 1901, Verhandl., (20-22). [6700 K 75.6700].

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. Ein Beitrag zur württembergischen Lichenologie und zur Oberamtsbeschreibung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiums in Ehingen für das, Schuljahr 1900–1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler) 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm. [7600 de].

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898. (Polish.) Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (148–170, 257–303). [0030 F H J K N P 0030].

Rompel, Jos. Ueber die Moose aus der Kulturschicht von Schussenried. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557–569). [7000 P 3600 K 95.7000].

Roth, G. Laubmoose des Grossherzogtums Hessen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (129–130). [7000].

Rottenbach, H. Zur Flora von Oberstdorf im Allgäu. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (129–131).

Rübsaamen, Ew. H. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Nebst Beiträgen von Fr[iedrich] Dahl, Th. Kuhlgatz und Fr. Thurau. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 23, 1901, (79-148). [4100 N 2427 de]. Schlechtendal, D[ietrich] F[ranz] L[eonhard] von, Langethal, L. E. und Schenk, Ernst. Flora von Deutschland. 5. Aufl. Bd 7 u. 8. Revidiert . . . . von Ernst Hallier. Separat-Ausg. Cyperaceae et Gramineae. Lfg 13–30. Gera (F. von Zezschwitz), [1901], (547, mit 257 Taf.). 20 cm. 18 M. [6000].

Schmidle, W. Neue Algen aus dem Gebiete des Oberrheins. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (179–180). [7400].

**Schmidt**, L. In Sage und Geschichte merkwürdige Baume Thüringens. Mitt. Ver. Gothalsche Gesch., Friedrichroda, **1901**, (189–192).

Schmula. Ueber Algen in Oberschlesien. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (68-71). [7600].

Schneider, G. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur. **78** (1900), 1901, Abt. 2b (85-94). [8000 dk 5400].

Scholz, Jos. Bericht über die Ergebnisse der botanischen Untersuchungen in den Kreisen Marienwerder und Rosenberg. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (6–15). [J 01 de].

Schube, Theodor. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäss-Pflanzen im Schlesien. Festgruss, dem XIII. Deutschen Geographentage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur.) Breslau (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4. Kart.). 25 cm. 2 M. [6700 dc].

Trgebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl, Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (94–115).

Schwappach, [Adam]. Die Ergebnisse der in den preussischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (137–169, 195–225, 261–292); Separatabdruck. Berlin (J. Springer), 1901, (105). 25 cm. 2,40 M. [3200 8000 dc].

Schwarz, A. Nachtrag zu Wagensohn und Meindl, Flora des Amtsbezirkes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (61-71). [6700 dc]

Seckt, Hans. Pflanzenleben auf der Insel Sylt. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (73-77). [J 01 dc].

Seytter, Wilhelm. Uebersichtskarte der Bodenkultur des Königreichs Württemberg für Schule und Haus. I: 500000. Stuttgart (Hobbing & Büchle), 1901,  $40 \times 55$  cm. 0,40 M. [J 01 dc].

**Spribille,** F. Floristische Beobachtungen aus Schlesien. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (165–174).

Sterzel, J. T. Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (417–427). [6700 K 55.5200 de H 55 de].

Weitere Beiträge zur Revision der Rothliegendflora der Gegend von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (590–598). [6700 K 55.5200 de H 55 de].

Steusloff, Ulrich. Zur Flora von Neubrandenburg u. Umgegend. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (173–175).

Sturm, J. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. 2. umg. Aufl. Bd 9 u. 5 von Ernst H. L. Krause. (Schriften des Deutschen Lehrer-Vereins für Naturkunde. Bd 8. 9.) Stuttgart (K. G. Lutz), 1901, (320, mit 64 Taf.; 287, mit 64 Taf.). 15 cm.

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1–64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [7000 7400 7600].

Toepfer, H[ermann]. Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 1900. (20. Jahr.) Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (69–73), [3800 F 1720 dc].

Toepffer, A. Die Weiden in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (1-33). [5400].

Salicologischer Spaziergang bei Schwerin. Den botanischen "Freunden der Naturgeschichte" bei ihrem Besuche Schwerins Frühjahr 1901 gewidmet. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (34–38). [5400].

Torges, E[m.] Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (27-32).

Tschiersch, [Otto]. Die Flora von Küstrin. [Programm.] Kgl. Gymnasium zu Küstrin, Schuljahr 1900–1901. Küstrin (Druck v. C. Niegmann), 1901, (25). 25 cm.

**Vilhelm,** Jan. Bryologisch-floristische Beiträge aus [dem] Riesengebirge. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7,** 1901, (147-149). [7000 8000 dk].

Vollmann, Franz. Zur Juliflora des Allgäus. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (67-69, 86-88, 102-104). [6700].

Warnstorf, C. Neue Beiträge zur Kryptogamenflora von Brandenburg. Bericht über die i J. 1899 unternommenen bryologischen Ausflüge nach der Neumark, Altmark und Prignitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (175–221). [7000].

Weber, C. A. Ueber die Erhaltung von Mooren und Heiden Norddeutschlands im Naturzustande, sowie über die Wiederherstellung von Naturwäldern. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (263–279, mit 1 Taf.). [J 27 de 01 de H 95 de].

Ueber den Pflanzenbestand der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands und den Nutzwert ihrer Bestandteile. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **61**, 1901, (1–24). [6000 Q 1875].

Der Pflanzenbestand der besten alten Weiden auf hochgelegenem schweren Marschboden und die Aussaat solcher Weiden. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **61**, 1901, (25–95). [6000 Q 1875].

Wehrhahn, W. Naturdenkmäler. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (3–8).

Winkelmann, J. Ein Ausflug ins masurische Land. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (38–40); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (71–73).

Wünsche, Otto. Anleitung zum Botanisieren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen. Nach dem gleichnamigen Buche von E. Schmidlin vollständig neu bearbeitet. 4. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (104 + 384). 18 cm. Geb. 4 M. [0060].

Ziegler, Julius. Vegetationszeiten zu Frankfurt am Main, beobachtet im Jahre 1900. Frankfurt a. M., Jahresber. physik. Ver. 1899-1900, 1901, (161-163). [3800].

**Zobel**, A. Die Vegetationsverhältnisse im Quellgebiet der Selke. Anhaltland, Dessau, **1**, 1901, (299–301, 311–313, 323–325, 337–338, 351–354).

Zschacke, Hermann. Beiträge zur Flora Anhaltina. VIII. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (23–25, 72–74, 108–109, 131–133).

Bryologische Spaziergänge in der Umgebung von Mittweida in Sachsen. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (43–45). [7000].

— Beiträge zur Moosflora Anhalts. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (58–60). [7000].

## dd HOLLAND AND BELGIUM.

Wildeman, E. de. Prodrome de la Flore belge. Tome III. Onzième fascicule; Phanérogames, par Th. Durand. Bruxelles (Alf. Castaigne), 1901, (481-640). Douzième fascicule, (641-800). 8vo.

## de BRITISH ISLANDS.

**Dixon**, H. N. Grimmia homodictyon Dixon. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (12-13). [7000].

Schimp, var. elongatus Bosw. cf. Rev. Bryol., Cahan, 28, 1901, (13–14). [7000].

Hobkirk. Tortula cernua (Hueb.). Lindb. en Angleterre. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (14-15).

# df FRANCE.

Allard, F. Les forêts et le régime forestier en Provence. Paris (Rousseau), 1901, (VIII + 247). 25 cm. [0060].

Audin, Marius. Etudes phytostatiques sur le Mont Brouilly. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (97–105).

 **Ballé,** Emile. Les Menthes viroises. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **11**, 1901, (23-26). [5400].

Barbier, M. Les champignons comestibles des environs de Dijon, 5° note, les cèpes faunes des sapinières. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (54-57). [7700].

Beauverie, J. Sur une forme particulièrement grave de la maladie des platanes due au *Gloesporium nervi*sequum Sacc. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (107-111). [4050].

Belèze, Marguerite. Liste des champignons supérieurs et inférieurs de la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort l'Amaury. (S. et O.). Mans (Le), Bul. ass. franç bot., 1901, (95-96, 125-128, 174-180). [7700].

——— Indications des plantes rares ou intéressantes des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (251–254).

Florule calaminaire. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (254–256).

Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11). [5400 6000 7300].

Blanchard, Th. Liste des noms patois de plantes aux environs de Maillezais (Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (12-15, 99-101, 129-131, 167-174, 201-208, à suivre). [0070].

Blind, Ch. Observations sur quelques plantes aquatiques. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (41–46). [3010].

Bois, Désiré. Note sur un broussin observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, 1901, (377-378). [0060 4050 5400].

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 20 juin au 20 novembre 1901. Bul. Museum, Paris, **1901**, (378–379). [0060],

Liste de quelques floraisons intéressantes observées dans les serres du Muséum, du 20 novembre au 20 décembre 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (427–428). [0060].

Bozon, J. Flore des environs de Coligny, (Ain). Bourg, Bul. soc. sci. nat., 1901, (63-72).

Brachet, Flavien. Excursions botaniques. De Briançon aux sources de la Clarée et de la Durance. (Hautes-Alpes). Mans, (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (93-94).

Broyer. Les environs de Bâgé le Chatel au point de vue botanique. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (39–40).

Brunard. Complément à la flore de l'Ain. Stations nouvelles 1900. Bourg, Bul. soc. natural Ain, 1901, (35-39).

Brunotte. Flore des marais salés de Lorraine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (54).

Bureau, Edouard. Rapport sur un travail de M. Henri Gadart intitulé: Quelques vieux arbres de la contrée (Marne, Aisne, Ardennes). C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (333). [0010].

Camus, E. Gustave. Quelques plantes nouvelles pour le département de l'Oise. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (46–47).

Camus, Fernand. Le Lejeunea (Phragmicoma Dum.) Mackayi (Hook.) en France. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (2).

Capistou. Etude sur la flore d'Hendaye. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (Pr. verb. CXXXIX-CXLIII).

Chateau, E. Un pied de trèfle de Pannonie sur les bords de la Loire. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (43–45). [5400].

Observations botaniques sur la flore du canal de Roanne à Digoin. J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (45-47).

Chatelain, M. Aperçu de la flore de Faverges et de quelques localités voisines. 1<sup>re</sup> partie. Dicotylédonées. (à suivre). Rev. savois., Annecy, **42**, 1901, (95–116).

**Christ.** A propos de l'article sur la végétation du Mont d'Orzeires. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (6-7). [8000 di].

Claire, Ch. Un coin de la Flore des Vosges, plantes des environs de Rambervillers, notes et observations (Suite). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog, bot., (sér. 3), **10**, 1901, (283–285).

Clerc, Joseph. Excursion aux monts d'Ain. (Excursion mycologique). Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (16-18). [7700].

Clos, D. L'origine et l'introduction eu France du *Thuya occidentalis* de Linné. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (63-64). [0010 6500].

Comère, Joseph. Note sur quelques diatomées récoltées à Saint Jean de Luz. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (17–25). [7400].

Des Desmidiées de France. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, [pagination speciale à la fin de chaque No. (1-116 à la suite des Nos. 1-7, av. pl.)]. Publié à part. Toulouse (impr. Lagarde), 1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm. [7400].

— La flore du canal du midi dans la région toulousaine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (256-262).

Confevron, de. Causerie écrite sur les fleurs adventives et l'acclimatation naturelle. [Extrait des Annales de l'association Haut-Marnaise d'horticult., de viticult. et de sylvicult. 3° sér. 7, No. 5 mai 1901.] Sans lieu ni date. [1901] (4). 23 cm.

Cordier. Contribution à la flore du Territoire de Belfort. Champignons récoltés en 1900. Belfort, Bul. soc. émul., **20**, 1901, (227–230). [7700].

Coste, Toussaint et Puech. Liste des espéces recueillies avant la session dans les Pyrénées, Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50). [5400 6000].

Coviaux. Les produits du cercle de Segou et des territoires de Sansanding. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (177-179, 234-236, 299-303).

**Dismier,** G. Aperçu sur la flore bryologique de Pont-Aven (Finistère). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (3-7).

Une journée d'herborisation au lac de Génin (Ain). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (78–79). [7000].

——— Flore bryologique du bois de la Grange. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (294-300). [7000].

Le Bryum pallescens Schl. aux environs de Paris. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (95–96). [7000].

**Douin.** Supplément aux hépatiques d'Eure et Loir. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (70-73). [7000 1010].

Lindb. au Mont-Dore. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (104–105). [7000].

Duchaussoy, H. Une excursion botanique au bois Marotin à Fescamps. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (146-150).

Du Colombier. Contribution à la flore lichénologique du département du Loiret. Catalogue des lichens rencontrés aux environs d'Orléans dans un rayon de 8 à 10 kilomètres. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (91-95). (7600].

Fabre, L. A. Les Landes et les forêts. La lande Sous-Pyrénéenne. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6), 36, 1901, (157-179).

**Farcy**, J. L'olivier en Provence. Toulon, Bul. soc. agricult., **1901**, (333–336). [5400].

Fliche, P. Note sur les hybrides du genre Sorbus dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (179-186). [3550 5400].

Floucaud, J. Le Spergularia azorica Lebel, n'est point une plante française. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (137-141). [5400].

Géneau de la Marlière, L. [Géneau de Lamarlière]. Contributions à la flore de la Marne. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (39–44).

— Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne. IVe etude: flore hygrophile et xérophile de la Marne. La montagne de Reims. Reims, Bul. soc. sci. nat., **10**, 1901, (49–173).

Gerber, Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71). [5400 1800 1500].

**Girod**, Paul. Les Pteridophytes d'Auvergne. Rev. Auvergne, Clermont Ferrand, **18**, 1901, (359-376, av. pl.). [6700].

Guinet, A. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97–100). [di 7000].

Henry, E. Sur le rôle de la forêt dans la circulation de l'eau à la surface des continents. C.-R. coug. soc. sav., Paris, 1901, (264-285).

Hoschedé, J. P. Catalogue des plantes adventives des environs de Vernon, les Andelys (Eure) et La Roche-Guyon (S. et O.) [Extr. de la Feuille des jeunes naturalistes No. 368, Juin 1901.] Vernon, 1901, (16). 24 cm.

Note sur quelques hybrides trouvés aux environs de Vernon, Les Andelys (Eure) et la Roche-Guyon (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (217–226). [3550].

Houlbert, Constant. Flore du Sénonais. Catalogue analytique et descriptif des plantes vasculaires observées dans l'arrondissement de Sens. Publié sous les auspices de la soc. archéol. de Sens. Sens (G. Jacquart), 1901, (XXXVIII + 276). 23 cm.

Hy, F. Observations sur quelques plantes angevines trouvées dans l'herbier Lelièvre. Angers, Mém. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (123-127).

Joly de Sailly. Le sapin supplante le hêtre en montagne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (49-54).

Jolyet, A. Introduction dans les cultures forestières d'espèces étrangères à la région. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (286–293).

**Kieffer.** Herborisation de la Sainte-Baume. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (76–77).

Marseille. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (112–115).

Une herborisation à Tarascon. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (159–160).

Lachenaud, G. Mousses et hépatiques (Suite). Contribution à la flore du département de la Dordogne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (21-23). [7000].

Mousses et hépatiques. Trois muscinées nouvelles pour la Haute-Vienne. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (28). [7000].

Mousses et hépatiques. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (40, 55–56). [7000].

Lachenaud, G. Sur la présence de Hypnum ochraceum Turn, dans le département de la Corrèze. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (42-43). [7000].

Additions à la flore de la Haute-Vienne. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (40-41). [7000].

Laloy. [Florule bryologique de la forèt d'Arcachon.] Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (Pr.-verb. CLXIX-CLXXII). [7000].

Lamic. Les Genista Scorpius DC. et horrida DC. dans le sud- ouest de la France. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (23-28). [5400].

Compte-rendu d'une herborisation dans les gorges de l'Aveyron à Saint-Antonin (Tarn et Garonne), le 10 Juillet 1901. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., **34**, 1901, (59-62).

**Laronde.** Les lichens des environs de Moulins. (Suite). Rev. sci. Bourbon., Moulins, **14**, 1901, (182–194, 212–225). [7600].

Le Gendre. Contribution à la flore du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (11-12, 41-42, 56-59). [5400].

Les linaigrettes [Erio-phorum] du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (157-160). [6000].

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (55-62). [5400 6000 6700].

Legrè, Ludovic. L'indigénat en Provence du Styrax officinal: Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (94–102, 117–120, 139–141). [0010].

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult., (1' semest.), 1901, (29-40). [0010 0060 5400].

**Léveillé**, H. Essai sur la géographie botanique du nord-ouest de la France, (Suite). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **10**, 1901, (285–287).

**Lingot**, Félix. Observations sur la flore des environs de Bourg. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (33–35).

Lutz, L. Considérations générales sur la flore de Corse. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (7-13).

Magnin, Ant. Sur le projet de nomenclature phytogéographique de M. Flahault. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (1-4).

Localités nouvelles pour les plantes jurassiennes. Archives de la flore jurassienne, Lyon,  $\mathbf{2}$ , 1901, (8–10, 17–18, 49–53, 63–64, 76–78, 87–88). [di].

Sur les Chaerophyllum alpestre et Anthriseus torquata et la flore des cirques jurassiens. Archives de la flore jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (47-49). [8000 di 5400].

Maire, R. Contributions à l'étude de la flore de la Haute-Saône (Suite). Gray, Bul. soc. grayl. émul., 4, 1901, (341-367).

Marcailhou-d'Ayméric, H<sup>te</sup> et Alex. Catalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du bassin de la haute- Ariège (canton d'Ax-les-Thermes etc). Autun, Bul. soc. hist. nat., **14**, 1901, (1–122). [5400 6700].

Martin, A. Excursion botanique au massif du Mont- Dore (Auvergne). [Liste des plantes recueillies.] Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci., nat., (sér. 2), 7, 1901, (156-165).

—— Muscinées de l'île de Jersey. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (100–104). [7000].

Meyran, Octave. Herborisation dans la vallée du Giffre. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (133-150).

Monguillon, E. Catalogue des lichens du département de la Sarthe. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (236-240, 287-296); 11, 1901, (33-40). [7600]. Negreiros, A. d'Almada. L'ile de San-Thomé. Paris (Challamel), 1901, (168, av. fig. et cartes). 25 cm.

Olivier, H. Exposé systématique et description des Lichens de l'ouest et du nord- ouest de la France (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (26–32, 68–72, 82–88, 101–112, 132–136, 180–191, 209–227, 273–288, 295–304).

Quelques lichens saxicoles des Pyrénées- Orientales récoltés par feu le Dr. Goulard. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **10**, 1901, **(233–236)**. [7600].

Payot, Venance et Harmand, l'abbé. Lichens recueillis sur le massif du Mont Blanc, principalement par M. Venance Payot, naturaliste à Chamonix et déterminés par M. l'abbé Harmand. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (65–91). [7600].

**Picquenard**, C. A. Le *Lobelia Dortmanna* L. dans le Morbihan. J. bot., Paris, **15**, 1901, (301-302). [5400].

Privat-Deschanel, Paul. Conditions biologiques d'un paysage végétal. La végétation du Beaujolais et ses conditions géographiques. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 16, 1901, (41-48). [3200].

Quincy, Ch. Notes sur quelques plantes adventices de la flore Chalonnaise. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (97–98).

Renauld, F. Notice sur un Limnobium de l'Amérique du nord et une forme analogue des Pyrénées. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9). [8000 g 7000].

Reynier, Alfred. Annotations botaniques provençales. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (17-21). [5400].

Rocquigny-Adanson, G. de. La Bourbonnaise. [Nom régional du *Lychnis Viscaria* L.] J. natural., Mâcon, **2**, 1901, (47–48). [5400].

Rouy, G. Nôte sur quelques plantes des Basses Pyrénées, recueillies pendant la session de 1899. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (142–153).

Saint-Lager. Remarques sur la distribution géographique de l' Hypericum nummularium. Lyon, Ann. soc. bot., (M-6516)

**Schott,** Peter Karl. Vegetations-skizzen aus der Provence. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (49–57). [J 01 df].

Sébille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [1650 2000 3550 7000].

**Sudre**, H. Excursions batologiques dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (3–10, 73–78, 154–158, 228–238, 292–295, à suivre). [5400].

# dg SPAIN AND PORTUGAL.

Die Flora Gibraltars. Von S. Natur u. Haus, Berlin, **9**, 1901, (427). [3200].

Bubani, Pietro. Flora Pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta. Opus posthumum editum curante O. Penzig. Vol. III. Milano (Hoepli), 1901, (IV + 432]. 26 cm.

# dh ITALY: SICILY AND SARDINIA.

Ardissone, Francesco. Rivista delle Alghe mediterranee. Parte 1<sup>a</sup>. Rhodophyceae. Milano, Rend. Ist. lomb. (Ser. 2), **34**, 1901, (1015–1044). [7400].

Baccarini, Pasquale. Appunti sulla vegetazione di alcune parti della Sicilia orientale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (457-476, 577-602).

Baroni, Eugenio. Supplemento generale al Prodromo della Flora toscana di T. Caruel. Fasc. IV. Dicotiledoni. Firenze, Società botanica italiana, 1901, (301–444). 25 cm.

Béguinot, Augusto. Notizie botaniche su alcune erborazioni invernali attraverso le isole dell'arcipelago toscano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (44–56).

Contributo alla florula dell'isola di Nisida nell'arcipelago napoletano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (103-115).

Intorno a Plantago crassifolia Forskal ed a Plantago Weldenii Rchb. nella Flora italiana. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (252–261). [5400]. **Béguinot,** Augusto. Contribuzione alla flora di Procida e di Vivara. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (386-399).

La flora dei depositi alluvionali del basso corso del fiume Tevere. Studio fitogeografico. Nuovo 3iorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, [238-315].

Bolzon, Pio e Bonis (De), Antonio. Contribuzione alla flora veneta. Nota VIII. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (73–83).

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Funghi di Vallombrosa. Contribuzione 2<sup>a</sup>. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (163–186). [7700].

**Brück**, Karl. Botanischer Ausflug nach Tirol und dem Gardasee. Natur u. Haus, Berlin, **9**, 1901, (214–216, 238–240, 293–295, 317–319). [8000 dk].

Casali, Carlo. Flora irpina. Avellino (tip. Pergola), 1901, (149). 24 cm.

Terza contribuzione alla conoscenza della flora micologica Avellinese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (335–342). [7700].

———— e Ferraris, Teodoro. Nuovi materiali per la flora irpina. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (86–92).

Chiapazzo, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm. [7700].

Cavara, Fridiano. La vegetazione della Sardegna meridionale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (363–415).

Corti, Benedetto. Sulle Diatomee dell'Olona. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), **34**, 1901, (764–767).

Cozzi, Carlo. I fiori della Cà di biss e sue adiacenze. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (19–26).

Fiori, Adriano e Paoletti, Giulio. Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici. Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225-304). 28 cm. [5400].

florae italicae ossia flora italiana illustrata. Continuata a cura e spese del dott. Adriano Fiori. Fascicolo VI dalle Umbelliferae p. p. alle Borraginacee p. p. Padova (tip. ed. Antoniana), 1901, (tavv. 269–332, fig. 2278–2815). 28 cm. [5400].

Goiran, Agostino. Le Apocynaceae ed Asclepiadaceae dell'agro veronese. Nuove stazioni veronesi di *Diospyros* Lotus L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (83–85).

Sulla presenza di Cerastium tomentosum L. nella collina veronese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (158-159).

Una prima ed una seconda mezza centuria di piante (specie, varietà, forme) osservate sul veronese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (269–277, 349–355).

Lanzi, Matteo. Funghi mangerecci e nocivi di Roma. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901, (183–232). [7700].

Funghi mangerecci e nocivi. Fasc. 20–27. Roma (tip. della Pace), 1901, (249–344, con tav.). 30 cm. [7700].

Levier, Emilio. Sfagni italiani determinati dal Sig. C. Warnstorf. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (75-86).

Sphagnum fimbriatum Wils. in Italia e nell'Imalaia. Nota supplementare. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (187-188). [8000 ef].

Lorenzi, Arrigo. Prime note geografiche sulla flora dell'anfiteatro morenico del Tagliamento e della pianura Friulana con particolare riguardo alla diversa età dei terreni di trasporto. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (18–37).

Martelli, Ugolino. Monocotyledones Sardoae, sive ad Floram Sardoam Josephi Hyacinthi Moris continuatio. Fasc. II. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77-115, con tav.). 32 cm. [6000].

Mayer, C. Joseph. Botanische Beobachtungen an der Riviera di Levante und in den angrenzenden Appenninen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (148–152). [J 01 dh].

Micheletti, Luigi. Flora di Calabria. VIII contribuzione (fanerogame). Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (277-287, 342-349).

Montaldini, D. C. La Spergularia segetalis Fenzl. ed altre specie interessanti, trovate al Trasimento. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (267–269).

Nicotra, Leopoldo. Gli Echinops italiani. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (228-237). [5400].

Paolucci, Luigi. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raf. fronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm. [7700].

Pirotta, Romualdo e Chiovenda, Emilio. Flora romana. Parte prima. Bibliografia e storia. Roma, Annuario Ist. bot., 10, 1901, (145–304). [0030].

Ponzo, Antonino. Aggiunte alla Flora trapanese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (370–381).

Sommier, Stefano. Cenni sulla flora di Pianosa. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (298-306).

Vaccari, Lino. Flora cacuminale della Valle d'Aosta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (416–439, 527–542).

## di SWITZERLAND.

Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Ltg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65-96, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M. [8000 de dk 7000].

**Christ.** A propos de l'article sur la végétation du mont d'Orzeires. Archives de la flore jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (6-7). [8000 df].

Gaillard, R. Sur les roses du Jura vaudois. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (15-16, 27-28).

Goldschmidt, M. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M. [8000 de dk 6700].

**Guinet**, A. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (97-100). [8000 df 7000].

(M-6516)

**Herzog**, Th. Laubmoos-Miscellen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (390-392). [7000 8000 dc].

**Magnin**, Ant. Localités nouvelles pour les plantes jurassiennes. Archives de la flore jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (8-10, 17-18, 49-53, 63-64, 76-78, 87-88). [8000 df].

Sur les Chaerophyllum alpestre et Anthriscus torquata et la flore des cirques jurassiens. Archives de la flore jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (47-49). [8000 df 5400].

Reichenbach, H[einrich Gottlieb]
L[udwig] et Reichenbach, H[einrich]
G[ustay]. Icones florae Germanicae et
Helveticae simul terrarum adjacentium
ergo mediae Europae. Continuatum
auctore G. equite Beck de Mannagetta.
Tom. XXII. Decas 25 et 26. color.
Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz),
1901, (113-126). 32 cm. 12 M.
Dasselbe. Decas 27. color. Lipsiae et
Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (129136, mit 8 Taf.). 31 cm. [dc].

## dk AUSTRIA-HUNGARY.

Thomé's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65–69, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M. [8000 de di 7000].

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [8000 dl. 3200 J 01 dk dl. K 5000 dk dl].

Beissner, L. Reise-Erinnerungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (99–106). [8000 de].

Blümml, E. K. Beiträge zur Flora der Friedhöfe in Niederösterreich. Berlin, Zs. Ver. Volksk., **11**, 1901, (210–213). [P 4100 dk].

PP 2

**Brück**, Karl. Botanischer Ausflug nach Tirol und dem Gardasee. Natur u. Haus, Berlin, **9**, 1901, (214–216, 238–240, 293–295, 317–319). [8000 dk].

Goldschmidt, M. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten,-Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901,(60). 21 cm. 1 M.

Gross, L. und Kneucker, A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151, 188-192, 207-209); 8, 1902, (5-7). 18000 dl 7400 J 01 dk dl].

Jaap, Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (74–76, 136–140, 170–171). [7700—4050].

**Kesterčanek**, F. X. Statistisch wirtschaftliche Reminiscenzen betreffend Kroatiens Forst- und Jagdwesen. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., **77**, 1901, (291–294, 326–329). [J 01 dk].

Kneucker, A. Ein Ausflug an die Krkafälle in Dalmatien im August 1892. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (151–152).

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 6700 8000 dc].

Ladurner, Arthur. Zur Flora von Meran in Südtirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (140-142).

Magnus, P[aul]. Einige sachliche und literarische Bemerkungen zu H. und P. Sydow: Zur Pilzflora Tirols. (Oesterreichische Botanische Zeitschrift, Jg 51, 1901, No. 1, S. 11.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (28-32). [7700].

Zurückweisung der falschen Behauptungen der Herren H. und P. Sydow [betr. die Pilzflora Tirols]. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (119–124). [7700].

Menzel, Paul. Die Gymnospermen der nordböhmischen Braunkohlenformation. Dresden, SitzBer. Isis, 1900,

1901, (49-69, 85-110, mit 4 Taf.). [6500 K 90.6500 dk].

Murr, Josef. Zweiter Bericht über die "Griechischen Kolonien" in Valsugana. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (1-3). [3200].

— Das Vordringen der Mediterranflora im tirolischen Etschthale. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (119–125). [3200].

——— Ein Strauss aus dem nördlichsten Dalmatien. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (67–72).

Zur Kenntniss der Kulturgehölze Tirols. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (85–88, 102–108).

Weiteres über Orchideen Südtirols. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (113-118). [6000].

—— Die Lanser Köpfe bei Innsbruck und ihre Umgebung. Ein Vegetationsbild. D. bot. Monatschr., Arnstadt. **19**, 1901, (152–154).

——— Die Gräberflora der Innsbrucker Umgebung. D. bot. Monatsschr., Arnstadt, **19**, 1901, (179–185).

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898. (Polish.) Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (148–170, 257–303). [F H J K N P 0030].

Sagorski, E[rnst]. Beitrag zur Flora der Herzegovina. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. **16**, 1901, (33–50)

Schneider, G. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (85–94). [8000 dc 5400].

Simmer, Hans. Vierter Bericht über die Kryptogamenflora der Kreuzeckgruppe in Kärnten. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (41–43, 83–86). [7400].

**Sydow,** H. und P. Erwiderung auf die Magnus'sche Besprechung unserer Arbeit: "Zur Pilzflora Tirols". Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (65–69). [7700].

Vilhelm, Jan, Bryologisch-floristische Beiträge aus [dem] Riesengebirge. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (147–149). [7000 8000 dc].

## Austrian Podolia.

**Sokołowski,** Stanisław. Les forêts de la Podolie. (Polish.) Sylwan, Lwów, **19**, 1901, (1–11, 39–47, 76–83, 133–138, 291–300, 324–332). [0060 F 1710 H 35 dk].

## GALICIA.

**Góral**, Józef. Analyse du foin de prairies naturelles, récolté à Bobrek près Oświęcim. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, ((3)–(14)).

**Gutwiński**, Roman. Les algues des environs de Sucha et de Maków. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (3–25). [7400].

Contributions à la flore des Myxomycètes de la Galicie. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (73–77). [7700].

Krzemieniewski, Seweryn. Prairies naturelles aux environs de Liszki et Maków. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, ((40)–(50)).

Pawlewski, Br[onisław]. Les truffes du Tatra. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, **20**, 1901, (722). [7700]

## Tyrol.

Murr, J. Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (4-7, 17-19). [3200 4400].

## dl BALKAN PENINSULA.

Adamovič, Lujo. Die Šibljak-Formation, ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanländer. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (1–29). [J 01 dl].

Bachmetjew, P. Klimatische, floristische und lepidopterologische Verhältnisse in Bulgarien. Ent. Jahrb., Leipzig, 11, 1902, [1901], (119 131). [L 0080 J 60 F 1800 N 4427 dl].

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude, IV.] Leipzig (W.

Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6' Taf. u. 2 Kart.), 25 cm. 20 M. [8000 dk 3200 J 01 dk dl K 5000 dk dl].

Constantineanu, J. C. Contribution à la flore mycologique de la Roumanie. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (369–389, av. fig.). [7700].

Gross, L und Kneucker, A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151, 188-192, 207-209); 8, 1902, (5-7). [7400 8000 dl J 01 dk dl].

Matouschek, Franz. Bryologisch-Floristisches aus Serbien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (21–22). [7000].

Taliew, W. Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141–143). [3200 3180 5400 J 24 db].

Toni (De), Giovanni Battista. Alghe raccolte al Capo Sunio daldottor Achille Forti nell'autumno 1900. Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei, **54**, 1901, (79–82); Nuova Notarisia, Padova, **12**, 1901, (89–92). [7400].

# ASIA AND MALAY ARCHI-PELAGO.

Gagnepain, F. Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 28, 1901, (72-90). [8000 fi 6000].

Salmon, Ernest S. Oreoweisia laxifolia (Hook. f.) Par. Index bryol. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (19-21). [7000].

## ea ASIATIC RUSSIA.

Aleksčenko, F. Betula Raddeana Trautv. [Notiz.] (Russ.) [Flora Caucasi]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (161).

Rhamnus microcarpa Boiss.  $\beta$ . microphylla Trautv. (Russ.) [Flora Caucasi] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (230).

——— Sphacrophysa salsula DC. (Russ.) [Flora Caucasi] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (231).

Borščov, N. Woodsia fragilis Moor. (Russ.) [Caucasus] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (232).

Busch, N. Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg. 2. (Lat. et russ.) Jurjev, 1901, (32). [5400].

subtilis Trautv. (Russ.) [Flora Caucasi] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (69-70). [Diagn. emend.] [5400].

Duchovič, A. Die sibirische Tajga. (Russ.) Sep. aus Věst. selísk choz., Moskva, 1901, (28, mit 10 Taf.). 21 cm.

Elenkin, A. A. Excursion lichénologique au Caucase. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (95–115); résumé français (115–116). [7600].

Contributio ad lichenographiam Rossiae. I. 2. Lichenes in montibus Sajanensibus anno 1873 a Czersky et Hartung collecti. 3. Lichenes in regione Amurensi anno 1895 a V. L. Komarov collecti. (Ross.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (175–182). [8000 db 7600].

Erikson, E. Am Amurflusse. Skizze. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 5, (1-20).

Fedčenko, B. Astragalus barbidens Freyn. [Notiz.] (Russ.) [Flora Caucasi.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160-161). [5400].

Hedysarum Semenowii Rgl. et Herder v. flavum (Rupr.) B. Fedcz. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (163). [5400].

Fedčenko, O. Tanacetum pseudachillea C. Winkl. [Notiz.] (Russ.) [Turcomania] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101-102).

und Fedčenko, B. Die höheren Cryptogamen des Russischen Turkestan. (Russ.) Kazanı, Trd. Obšč. jest., XXXVI, 3, 1901, (1-36); deutsches Résumé (1-2).

riana Rchb. fil. [Notiz.] (Russ.) Tur-kestania]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (164). [5400].

flora Lindl. [Notiz.] (Russ.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (29).

Fomin, A. Holosteum marginatum C. A. M. [Notiz.] (Russ.) [Caucasu.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [5400].

Gordíagin, A. Beiträge zur Kenntniss der Böden und der Vegetation von West-Sibirien. (Russ.) Kazani, Trd. Obšč. jest., XXXIV, 3, 1901, (Sep.), [1–528 + XXXVI, mit 1 Karte).

Grineveckij, B. Reise nach Kachetien im Sommer 1900. (Russ.) [Caucasus] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (217– 225).

Cascasus.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (231).

Hubelmann, M. Rhododendron dahurieum L, forma albiftora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (230).

Jačevskij, A. Les Exoascées du Caucase. (Russ. av. résumé français.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (5-13). [7700].

Komarov, V. L. Flora Manshuriae. I. [Cryptogamae vasculares, Gymnospermae et Monocotyledoneae.] (Russ. et lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). [6000 6500 6700].

Koržinskij, S. Abies sibirica Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (14).

Krassnow, Andreas. Die Stellung von Kolchis in den feuchten subtropischen Gebieten der Erde. Verh. intern. Geogr-Congr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (429-435). [J 60 ea F 1700].

Krylov, P. Flora des Altaj und des Gouv. Tomsk. Handbuch zur Bestimmung der Pflanzen West-Sibiriens. I. Ranunculaceae - Rhamneae. (Russ.) Tomsk, 1901, (XIV + XXVIII + 208). 25 cm.

Kuznecov, N. Flora caucasica critica. Fasc. 1–2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjev, 1901, (1–128, mit Karte). 25 cm. [5400 0030].

Iris paradoxa Stev. u. Iris iberica Hoffm. (Russ.) [Caucasus.] Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (2, mit Taf.). [6000].

Kuznecov, N. Tabelle zur Bestimmung der Kaukasischen Gentiana-Arten. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (149–152).

amoena M. B. (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (156– 159). [5400].

Betula Medwedjewi Rgl. [Notiz.] (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (161). [5400].

Tabelle zur Bestimmung der Kaukasischen Pedicularis-Arten. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (227–229).

Boiss. (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (231).

— Karte der botanischgeographischen Provinzen des Kaukasus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (1-5, mit Karte).

Busch, N., Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg. 1-2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae von N. Kuznecov (IV, 1, Bogen 1-8). Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae von N. Busch (III, 3, Bogen 1-2) (Lat. u. russ.) Beilage zu St. Peterburg, Trav. soc. nat. Separat. Jurjev, 1901, (128 + 32, mit Karte). 25 cm.

Lipskij, V. Potentilla fruticosa L. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (4).

omphalodes Wittmanniana Stev. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (8).

Crocus Scharojani Rupr. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (12).

C. A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (17).

Nordm. [Nota.] (Lat. et Russ.)

[Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (23).

Lipskij, V. Lamium tomentosum W. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (23–24).

Ilypericum nummularioides Trautv. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (29).

(emend.) (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (40-41). [5400.]

Pyrethrum roseum M. B. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (47).

— Anchusa myosotidiflora Lehm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae III. [Caucasus.] St. Peterburg, 1901, (48-49).

Veronica filiformis Sm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. [Caucasus.] St. Peterburg, 1901, (49).

Salvia canescens C. A. M.
[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad
herbarium Florae Rossicae. III.
[Caucasus.] St. Peterburg, 1901, (50).

Lilium monadelphum M. B. [Nota.] [Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (52).

Tilia intermedia D. C. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (56).

Potentilla Oweriniana
Rupr. [Nota.] (Lat. et Russ.)
[Caucasus.] Schedae ad herbarium
Florae Rossicae. III. St. Peterburg,
1901, (58).

Chardinia xeranthemoides
Desf. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae
Rossicae. III. St. Peterburg, 1901,
(76).

Lipskij, V. Echium amoenum F. et M. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (77).

(L.) Grisb. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III St. Peterburg, 1901, (77).

Turcz. [Nota.] (Lat et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (79).

Litvinov, D. Suaeda Kareliniana Fenzl. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turcomania] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10).

— Betula alba L. subsp. songarica Rgl. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turcomania.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (11–12).

C. A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turcomania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (18).

Piptoptera turkestana
Bnge. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turkestan]. Schedae ad herbarium Florae
Rossicae. III. St. Peterburg, 1901,
(24).

Ammodendron Conollyi Bnge var. longisiliqua Litw. (Lat. et Russ.) [Turcomania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (44). [5400].

— Ammodendron Eichwaldi Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turcomania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (57–58).

Cornulaca Korschinskyi Litw. sp. n. (Lat. et Russ.) [Turkestania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (78-79). [5400]. Litvinov, D. Aristida pennata Trin. var. minor Litw. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turkomania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (81–82).

.

Aristida pennata Trin. var. Karelini Trin. et Rupr. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Buchara]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (82).

Astragalus confirmans Freyn. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turkestania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (72).

Markovič, V. Reise zu den Ausflüssen des Ardons u. Rions. (Vorl-Mitth.) (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (23-25).

Notizen über die Kaukasus-Flora, 3. Uber . . . im . . . . 1900 gesammelte Pflanzen. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (79–85).

—— Die im Kaukasus vorkommenden alpinischen Carices der Gruppe Atrata. (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (144-149).

Sur les fougères de l'Ossetie. Communication préliminaire. (Russ.) [Caucasus.] Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., **36**, 1901, (12). [6700].

[Marcowicz, B.] Botanische Briefe aus dem Kaukasus. I. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (45-46, 106-107).

Medvědev, J. Die kaukasischen Juniperus-Arten. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (211-217). [6500].

Nečaj. Ein neues Buch über Sibirien (Krit. Ref. über Gordĭagin's Buch). (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 7, (50-71).

Ostenfeld, C. H. Ranunculaceae . . . from Asia Media in 1898– 1899. Kjöbenhavn, Nath. Medd., **1901**, (Jan. 15. 1902), (309–321). [5400].

Radde, G. Iris paradoxa Stev. und Iris iberica Hoffm. Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1, mit 1 Taf.). [6000].

——— Grundzüge der Pflanzenwelt im Kaukasus. (Russ.) Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1–101, mit 16 Taf.).

Regel, R. Über die süsse Vogelbeere (Pyrus Aucuparia Ehrh. v. dulcis hort.) im Kaukasus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (73-74). [5400].

Rein, J[ohann Justus]. Von Baku nach Batum. Klima, Wälder, Theesträucher und andere Kulturpflanzen aus den nordöstlichen Monsunländern im ehemaligen Kolchis. Gaea, Leipzig, 37, 1901, (80–89). J 01 εα].

Taliev, V. Lipskij, V. Flora des Kaukasus (Kritische Besprechung). (Russ.) Naučn. Obozr., St. Peterburg, 1901, 5, (203-204).

—— Bemerkungen zum Buche von A. Gordjagin: Beiträge zur Kenntniss des Bodens und der Vegetation des westlichen Sibiriens. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (87-94).

Tanfiljev, G. Kritik des Buches von Gordiagin über Boden und Vegetation von West- Sibirien. (Russ.) Pédologie, St. Peterburg, 1901, (377-382).

Zinger, B. Allium mutabile B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (159–160). [6000].

Carum gracile B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (162). [5400].

v. ramosa B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turkestania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [5400].

Dodartia orientalis L. fin. pubescens. [Nota.] (Lat.) [Turcomania]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [5400].

Haplophyllum pedicellatum Bnge var. villosum B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (163). [5400].

Iris multiflora B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (163–164).

— Zygophyllum brachypterum Kar. et Kir. (Lat.) [Turcomania]. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (232). eb CHINA AND DEPENDENCIES.

La Flore d'Extrême-Orient. [Tableaux dichotomiques.] Fasc. 1 à 5. [Hanoï, 1901], (1-40). 19 × 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise]. [8000 cc ed ef].

Baroni, Eugenio et Christ, Hermann. Filices plantaeque filicibus affines in Shen-Si septentrionali, provincia imperii sinensis, a Rev. Patre Josepho Giraldi collectae. Manipulus V. Boll. soc. bot. ital., Firenze, 1901, (288–292). [6700].

Filices Setciquenses a Rev. Patre U. Scallau collectae in Se-Tciouen, provincia imperii sinensis in monte Uo-Mi-San prope Tcen-To-Sen, anno 1899. Boll. soc. bot. ital., Firenze, 1901, (293-298). [6700].

Beissner, Ludwig. Coniféres de Chine récoltés par le Rev. Père Joseph Giraldi dans lo Shen-Si septentrional et méridional. Boll. soc. bot. ital., Firenze, 1901, (357-361). [6500].

Gagnerain, F. Sur la nouvelle collection Ducloux du Yunnan. Bul. Muséum, Paris, 1901, (80–83).

Komarov, V. Die Nadelhölzer Manshuriens. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (230–241); Deutsches Résumé, (275–276). [6500].

Loesener, Th. Uebersicht über die bis jetzt bekannten chinesischen Celastraceen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (446-474). [5400].

Palibin, T. Conspectus florae Koreae. III. (Orchidaceae-Filices. Supplementum). (Lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (101-151). [6000].

Vorl. Bericht über eine Reise nach Ost-Mongolian und China. (Russ.) St. Peterburg, Izv. Russ. Geogr. Obšč., **37**, 1901, (1–57).

Schanz, Moritz. Les plantes à fibres et la culture des *Boehmeria* en Chine. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (15-22). [0060 5400 6000].

# ec JAPANESE ISLANDS.

La Flore d'Extrême Orient. [Tableaux dichotomiques.] Fasc. 1 à 5. [Hanoï, 1901], (1–40), 19 + 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise.] [8000 cb cd ef].

Foslie, M. New forms of *Lithothamnia*. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**, No. 3, 1901, (4). [7400].

Hennings, P. Einige neue japanische Uredineen I-III. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (25–26, 124–125); 41, 1902, Beiblatt, (18–21). [7700].

**Kawakami,** Takiya. Forest trees of Etorofu in Kuriles (Japanese.) Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (185–187, 214–220, 240–246, 261–268).

**Léveillé**, H. Les *Carex* du Japon. Mans (Le), Bul. soc. agricult. sci., **38**, 1901, (14-19). [6000].

Carex du Japon. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **10**, 1901, (217–227, 268–280); **11**, 1901, (27–32).

**Schanz**, Moritz. Papiers de fibres du Japon. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (88-89). [0060 5400].

Seemen, Otto von. Vier neue Weidenarten aus Japan. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (38-41). [5400].

# ed COCHIN CHINA, TONQUIN, ANNAM.

La Flore d'Extrême-Orient. [Tableaux dichotomique]. Fasc. 1 à 5. [Hanoï, 1901], (1–40). 19 + 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise.] [8000 ec eb ef].

. . . Le Cardamome d'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (278–282). [0060 6000].

. . . Les produits forestiers de la Cochinchine. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (311-313).

Capus, G. Riz de Cochinchine et riz de Birmanie. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, **1901**, (177–190). [8000 ef 0060 6000].

Un liane à caoutchouc de l'Indo-Chine [Parameria glandulifera]. Bul. écon. Indo-Chine., Saïgon, **1901**, (371-378, av. fig.). [5400 0060].

**Jacquet.** Le *Ficus elastica* en Annam. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (218–221, 279–281, av. fig.). [5400].

Jumelle, H. Sur une liane à caout-chouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (10-11). [0060 5400].

**Paris.** Muscinées du Tonkin. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (123-127). [7000].

Rideau, L. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh. (Annam.) Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (76-82, 117-121). [0060 6000].

# ee SIAM.

Martensen, Th. [From the Danish Scientific Expedition in Siam.] (Danish.) Kjöbenhavn, Geogr. Tids., 16, III IV, 1901, (108–121). [N 0219 0227].

# ef BRITISH INDIA.

La Flore d'Extrême Orient. [Tableaux dichotomiques.] Fasc. 1 à 5. [Hanoï, 1901], (1–40). 19 + 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise.] [8000 eb ec ed].

. . . Sur des huiles non exploitées provenant de Ceylan. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (22-24). [0060].

**Capus**, G. Riz de Cochinchine et riz de Birmanie. Bul. econ. Indo-Chine, Saïgon, **1901**, (177–190). [8000 ed 0060 6000].

Hennings, P. Fungi Indiae orientalis II. cl. W. Gollan a. 1900 collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342). [7700].

Heyde, O. von der. Forstliche Reisebilder aus Burma (Hinterindien). Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (339-365). [J 01 ef].

Levett-Yeats. Au pays du pavot blanc, traduit et annoté par Renaudet, G. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (79-81, 165-167, 193-201, à suivre). [0060].

Levier, Emilio. Nuove località della Sphagnum fimbriatum Wils. in Italia e nell' Imalaia. Nota supplementare. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (187–188). [8000 dh].

Monaham, F. J. Note sur la culture de la ramie (Rhea) en Assam. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (53-59). [5400].

Müller, Karl. Scapaniae Indiae orientalis, curante cl. Gollan annis 1900 et 1901 collectae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (542-545). [7000].

Woodrow, G. Marshall. List of plants found in Western India. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (427-442).

# eg MALAY PENINSULA AND ARCHIPELAGO.

dans la presqu'ile de Malacca. (Extraits de rapports de M. M. Derby, Curtis et Schlechter). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (135-140). [0060].

L'industrie du chanvre de Manille aux Philippines. Rev. cult. colon., Paris, **8, 1901**, (85–88). [6000].

Barton, Ethel Sara. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, océaniques, géologiques, à bord du Siboga, publ. par Max Weber. Livr., 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm. [7400]

Cardot, J. Note sur deux collections de mousses de l'archipel indien. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118). [7000].

Fairchild, David G. Notes of travel. VII. A tropical forest in Ceram. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (218–221).

Foslie, M. Three new Lithothamnia. Trondhjehm, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3). [7400].

Ridley. Les plantes à caoutchouc indigènes de la péninsule malaise. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (108-111). [5400].

Pardo de Tavera, T[rinidad] H[erménégilde]. The medicinal plants of the Philippines . . . transl. and rev. by J. B. Thomas, jun. Philadelphia, Pa. (Blakiston), 1901, (XVI + [17]-269). Svo. [5000].

Van Tieghem, Ph. Rhizanthème, genre nouveau de Loranthacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (362-367). [5400 1350].

Wilson, Percy. Report . . . on a trip to the East Indies. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (180-183).

# ei ASIATIC TURKEY; ARABIA.

Schweinfurth, G[eorg]. Veränderungen des Vegetationscharakters durch den Menschen. Mit besonderer Berücksichtigung von Afrika und den angrenzenden asiatischen Gebieten. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (841–843). [8000 f].

# f AFRICA AND MADAGASCAR.

Beiträge zur Flora von Afrika. XXI und XXII. Unter Mitwirkurg . . . hrsg. v. A[dolf] Engler. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–126, 239–288).

Bureau, E[douard]. Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Muséum, Paris, 1901, (418-423). [0060 5400].

**Chevalier,** Aug. Ficus à caoutehoue d'Afrique. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (157-158). [0060 5400].

**Friedrich**, E[rnst]. Die Kautschukproduktion Afrikas. D. geogr. Bl., Bremen, **24**, 1901, (9-15).

Gagnepain, F. Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'Herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (72-90). [6000].

**Gilg,** Ernst. Myrsinaceae africanae. (Beiträge sur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95–101). [5400 f].

Harms, H. Leguminosae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jarb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.). [5400].

Kamenskij, F. Die Lentibulariaceen Afrikas. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (249–250).

Lindau, G[ustav]. Acanthaceae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (111–114). [5400 f].

**Lopriore**, Giuseppe. Amarantaceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (102-110). [5400].

Pilger, R[obert]. Gramineae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118-126). [6000].

Schmidle, W. Beiträge zur Algenflora Afrikas. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (58–68, mit 1 Taf.). [7400 f].

Schumann, K[arl]. Die Grewia asiatica Linn. in Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (99–104). [5400].

Schweinfurth, G[eorg]. Veränderungen des Vegetationscharakters durch den Menschen. Mit besonderer Berücksichtigung\* von Afrika und den angrenzerden asiatischen Gebieten. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (841–843). [8000 ei].

**Urban**, Ign. Caricaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (115–117). [5400].

# fa MEDITERRANEAN STATES.

. . . Le *Celastrus edulis* ou Cash des Arabes. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (121–122). [5400 0060].

**Duvaux**. Le Tlaïa. Oran, Bul. soc. géog. archéol., **21**, 1901, (171–184, av. fig.). [0060—4100].

**Hennings,** P. Aliquot Fungi Africae borealis a. cl. Dr. G. Schweinfurth collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (98–101). [7700].

Houard, C. Sur quelques Zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (33–43, av. fig.). [4100].

**Lecq**, H. Le figuier en Algérie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (353-358); **9**, 1901, (1-5, 33-38). [0060 5400].

**Porcher**, J. Excursions horticoles et botaniques. Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (157-166).

**Seurat,** L. G. Les insectes nuisibles au chêne liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (197–204, av. fig). [3225 4100 5400].

**Trabut.** Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644). [0060 3500 5400].

# fb EGYPT.

Blanckenhorn, Max. Neues zur Geologie und Paläontologie Aegyptens. III. IV. Berlin, Zs. 1D. geol. Ges., 53, 1901, Aufsätze, (52–132, 307–502, mit 4 Taf.). [5400 H 35 fb K 0100 N 2231 † P 3500 J 01].

Dürr, L. Aegyptische Pflanzen ausalter Zelt. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (652-653).

**Henry,** Yves. Le coton en Egypte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (53–88, av. fig.) [5400 0060].

Prisse d'Avennes. Le Paspalum stoloniferum introduiten Egypte. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R., 52-54). [0060].

# fc SAHARA AND THE FRENCH-SUDAN.

Bonnet, Edmond. Note sur les collections botaniques recueillies par la mission saharienne Foureau Lamy. Bul. Muséum, Paris, 1901, (280–284). [0060].

Hua, Henri. Aperçus botaniques fournis par la mission Chari-Sangha. Bul. Muséum, Paris, 1901, (290–291).

Paris. Muscinées de la Côte d'Ivoire et du Quang Tcheou Wan. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (15-17, 37-38). [7000].

Solms-Laubach, H[ermann], Graf zu. Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (159–186). [5400–4400].

Vuillet. Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (359-360). [fd 5000 6000].

# fd WEST AFRICA, FROM MAROCCO TO THE CONGO.

Von Victoria nach Kriegschiffhafen. Von einem deutschen Gärtner in Kamerun. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (283–286). [J 01 fd].

Chevalier, Aug[uste]. Le Fikongo (Brachystelma Bingeri A. Chev.), nouvelle Asclépiadée à tubercule comestible du Niger français et de la haute Volta. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (65–71). [5400].

Note sur les observations botaniques et les collections recueillies dans le bassin de la Haute-Cavally par la mission Wœlffel en 1899. Bul. Muséum, Paris, 1901, (83-93).

Chevalier, Auguste. Le caoutchouc du territoire du Chari. Bul. Muséum, Paris, 1901, (423-427). [0060].

Hennings, P. Fungi camerunenses novi. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig. **30**, 1901, (39-57). [7700].

Hua, Henri. Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw.), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389–402). [8000 fe 5400].

Apercus botaniques fournis par la mission Chari-Sangha. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (290-291).

et Chevalier, Aug. Les Landolphiéss (lianes à caoutchouc) du Sénégal, du Soudan et de la Guinée française. J. bot., Paris, **15**, 1901, (1-9, 61-72, 73-86, 116-120, av. fig.). [5400].

**Maumené**, Albert. Plantes nouvelles du Congo. Nature, Paris, **29**, 1901, (2° semest.), (136–137, av. fig.). [8000 fe].

Möller, Ad. F. Fibres de quelques Malvacées de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (185–186). [5400].

——— Un bois de valeur de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (310-311). [5400].

—— La Mangrove de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **9.** 1901, (122-123). [5400 0060].

— Un bois utile de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (341-343). [0060 5400].

Perrot, Emile. Sur une sapindacée à arille comestible, le Blighia sapida Koen. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (193–198). [8000 fc 5400].

Van Cassel, C. La Haute Côte d'Ivoire occidentale. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (32-52).

Vuillet. Quelques plantes intéressantes des haute et moyenne vallées du Niger, avec les noms Bambara. (Suite.) Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (71-73); 9, 1901, (38-40).

Trois plantes alimentaires du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (176-177). [5400 6000],

Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (359–360). [8000 fc 5000 6000].

Wildeman, E. de. Notes sur le Piper guineense Schum. et Thonn. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (132-134). [5400].

Note sur le N'gulu-Maza, bois d'ébénisterie et de construction du Bas-Congo. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (7-10). [5400 0060].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don). Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (72–74). [0060–5400].

Zech, le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (366-370). [0060 5400].

## fe CONGO STATE AND ANGOLA.

Baum, H. Le caoutchouc des racines dans le district de Keunene. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (151-153). [0060].

Hua, Henri. Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw.), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389–402). [8000 fd 5400].

**Maumené**, Albert. Plantes nouvelles du Congo. Nature, Paris, **29**, 1901, (2° semest.), (136–137, av. fig.). [8000 fd].

**Perrot,** Emile. Sur une Sapindacée à arille comestible; le *Blighia sapida* Koen. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (193-198). [8000 fd 5400].

Wildemann, E. de. Note sur quelques plantes employées comme textiles dans l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (35-37). [5400].

Landolphia de l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (229-231). [5400].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don). Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (72-74). [fd 0060 5400].

# # EAST AFRICA.

Engler, A[dolf]. Berichte über die botanischen Ergebnisse der Nyassa-Seeund Kinga-Gebirgs- Expedition der Hermann- und Elise- geb. Heckmann-Wenzel-Stiftung. IV. Die von W. Götze am Rukwa-See und Nyassa-See sowie in den zwischen beiden Seen gelegenen Gebirgsländern, insbesondere dem Kinga-Gebirge gesammelten Pflanzen, nebst einigen Nachträgen zu Bericht III. Unter Mitwirkung von bearb. v. Afdolf] Engler. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (239–445, mit 23 Taf.). [5000].

Brotherus, V. F. Musci frondosi. (Beiträge žur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (261–263). [7000].

Busse, Walter. Ueber Verlauf und Ergebnisse meiner Reise in Deutsch-Ostafrika. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (408–435). [J 01 f].

Hennings, P. Fungi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257). [7700].

Hieronymus, G. Pteridophyta. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (263–266). [6700].

Lindau, G[ustav]. Lichenes. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (257–260). [7600].

Scheffler, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (139–166). [3800 3010].

Schmidle, W. Schizophyceae, Conjugatae, Chlorophyceae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (240–253, mit 2 Taf.). [7400].

Stephani, F. Hepaticae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (260-261). [7000].

Warburg, O. Sansevieria Perrotii Warb. Sur une nouvelle plante à fibres de l'Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (25-26). [6000 0060].

caoutchouc du Kilimandscharo. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (45–46). [5400].

Wildeman, de. Un bananier nouveau de l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (102-104). [6000].

# fg SOUTH AFRICA.

Breyer, G. H. [Flora und Fauna von Transvaal.] [In: W. Vallentin. Die Geschichte der süd-afrikanischen Republik. Bd 1.] Berlin (Walther), 1901, (125-161). [L 0080 fg N 0227 fg].

Gandoger, Michel. La flore de l'Afrique australe et ses Protéacées. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (91–96). [5400].

# fh MADAGASCAR AND COMORO GROUP.

Nomenclature des principales essences composant la forêt d'Antsahambary. Bul. écon. Madagascar, Tananarive, **1,** 1901, (257–258). [5400 6000 6500].

. . . Note sur une gomme de Madagascar dite gomme arabique de Diego-Suarez. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (184-185). [0060].

Decorse, J. Notes sur quelques plantes de Landroy (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (65-72, 105-110, av. fig.). [0060 5400].

Drake del Castillo, Em. Sur des espèces végétales nouvelles de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sei., 133, 1901, (239-242). [5400].

Foslie, M. New forms of *Lithotham-nia*. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**, No. **3**, 1901, (4). [7400].

Jeannot, E. Les productions végétales de la région des Betsimisaraka-Betanimena (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (38-44, 73-77, 97-102, 134-142, 168-176, 201-206, 231-233).

Joly. Mission hydrographique de l'aviso-torpilleur la "Rance" à Madagascar (1899-1900). Arch. méd. nav. colon., Paris, **75**, 1901, (401-463, av. 1 carte géol.).

Jumelle, Henry. Les plantes à caoutchouc du nordouest de Madagascar. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (289–306, 352–362, av. fig.). [5400 0060].

Les plantes à caoutchouc de Madagascar (suite). Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (390-4-1, av. fig.). [0060 5400].

Levier, Contribution à la florule bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7000 7600].

[Louvel] Description de la liane caoutchoutifère "Fingotra." Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245–246). [5400].

# f RED SEA AND ISLANDS.

Piccone, Antonio. Alghe galleggianti, raccolte dal Dott. V. Ragazzi nel Mare Rosso tra Raheita ed Assab. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, (117-118). [7400].

Alghe raccolte dall'ing. L. Robecchi-Brichetti nel Mare Rosso e sulle coste della Somalia. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. **11**, 1901, (119-124). [7400].

# g NORTH AMERICA,

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm. [8000 h 7700].

Best, G[eorge] N[ewton]. North American Thuidiums. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (70-74, with pl.). [7000].

Britton, Nathaniel Lord. Manual of the Flora of the Northern States and Canada. New York, N.Y. (Holt), 1901, (X + 1080). 20 cm. [5000].

Cardot, J., and Theriot, J. New or unrecorded mosses of North America. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (75-76). [7000].

Chamberlain, Lucia Sarah. Plants used by the Indians of Eastern North America. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (1–10). [5000 P 8100].

Davenport, George E[dward]. Two new fern lists. I. ["Ferns and fern allies of North America, north of Mexico," by William R. Maxon.] Fern. Bull., Binghampton. N.Y., 9, 1901, (77-80). [6700].

Fernald, M. L. Scirpus supinus and its North American allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (249-252). [6000]

Fernald, M. L. [Leontodon of North-America]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (293-294)... [5400].

**Gandoger,** Michel. Les Astragalus américains. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (13–18). [5400].

Greene, Edward L[ee]. *Taraxacum* in North America. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (227–233]. [5400].

Huntington, Annie Oakes. Studies of trees in winter; . . . Deciduous trees of North-eastern America. Boston, Mass. (Knight and Millett), 1902, [1901]. (XVIII + 198, with pl.). 21.5 cm. [5000].

Knowlton, F[rank] H[all]. Fossil Sequoias in North America. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (111). [6500].

MacDougal, D[aniel] T[rembly].
. . . Pterospora [in North America].
New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot.
Cl., 1, 1901, (101–102). [5400].

Maxon, William R. A list of ferns and fern allies of North America, north of Mexico, with principal synonyms and distribution. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (619-651). Published as separate. 23.5 cm. [6700].

Renauld, F. Notice sur un Limnobium de l'Amérique du nord et une forme analogue des Pyrénées. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9). [8000 df 7000].

Robinson, B. L. The North American Euphrasias. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (270-276). [5400].

Sargent, Charles S[prague]. New or little known North American trees. II. & III. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (1-16, 217-240]. [5400].

# ga = ALASKA.

Britton, N[athaniel] L[ord], and Rydberg, P[er] A[xel]. An enumeration of the flowering plants collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory. 4.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187). [5400-6000].

Coville, Frederick V[ernon]. The willows of Alaska. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXIV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (297–362, with pl.). [5400].

Flett, J. B. Notes on the flora about Nome City [Alaska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (67-68).

Howe, Marshall A[very]. An enumeration of the Hepaticae collected by R. S. Williams, 1898–1899. (Contribution to the Botany of the Yukon Territory. 1.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101–105, with pl.). [7000].

and others. Contributions to the Botany of the Yukon Territory.

1... Hepaticae ... by M.
A. Howe. 2... Mosses ... by R. S. Williams. 3... Pteridophytes ... by L. M. Underwood.

4... Flowering Plants by Britton and Rydberg. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101–187). [5000].

Osgood, Wilfrid H. . . . Natural history of the Cook Inlet Region, Alaska. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna.Div. Biol. Surv., No. 21, 1901, (1–87, with 7 pl.). [N 0227 ga L 0080].

Philibert, H. Un groupe de *Brya*, parallèle à la section Micronatum. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (25–37). [7000].

Saunders, De Alton. The Algæ. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391–486, with pl.). [7400].

# gc CANADIAN DOMINION WEST.

Osgood, Wilfrid H. Natural history of the Queen Charlotte Islands, British Columbia; . . . Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna Div. Biol. Surv., No. 21, 1901, (1–87, with 7 pl.). [N 0227 gc L 0080].

Williams, R. S. An enumeration of the mosses collected. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory. 2.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105–148, with pl.). [7000].

# gd CANADIAN DOMINION EAST.

Howe, Marshall A[very]. Report

Newfoundland. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (177-180).

Sargent, C[harles] S[prague]. . . . . Crataegus . . . f[rom] Quebec . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (71-79).

### Montreal.

Campbell, Rev. Robert. The Flora of Montreal Island. Can. Rec. Sc., Montreal, 8, 1901, (349-365).

Carrier, R. P. Joseph. La flore de l'ile de Montréal, Canada. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (228–232; 281–283); (sér. 3). 11, 1901, (22).

### NEW BRUNSWICK.

Hay, G. U. Preliminary List of New Brunswick Fungi. St. John's, N.B., Bull. Nat. Hist. Soc. New Brunswick, 19, 1901, (341).

# NEWFOUNDLAND.

Bennett, Arthur. Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (58-59). [6000].

# gf UNITED STATES AS A WHOLE.

Arthur, J[oseph] C[harles] and Holway, E. W. D. Descriptions of American Ured neae, III. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171-193, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series, No. 21.). [7700].

**Ferguson**, A. M. Crotons of the United States. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (33-73, with pl.). [5400].

Howard, L[eland] O[ssian]. Smyrna fig culture in the United States. Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., 1900, 1901, (79–106, with 7 pl.). [5400].

**Lloyd**, F. E. A botanical reconnaisance of the Mississippi Sound Islands and Delta. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (26–29).

Lounsberry, Alice. Southern wild flowers and trees . . . shrubs, vines, etc. New York, N.Y. (Stokes), [1901], (XXXI + 570, with pl.). 21 cm. [5000].

Small, John K. Shrubs and trees of the Southern States (Part 3). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (290-294). [5400].

**Sydow**, H. et Sydow, P. Uredineae aliquot novae boreali-americanae. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (125–129). [7700].

# 99 NORTH EASTERN UNITED STATES.

## NEW ENGLAND.

Chamberlain, Edward B. Preliminary lists of New England plants VII, Boragineae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214-215). [5400].

Davenport, George Edward. Miscellaneous notes on New England ferns and allies. (Part 1-2.) Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (223-225, 266-270). [6700].

 Deane, Walter.
 . . . .
 Ericaceae of Mass., New England.

 Bost on, Bost on, Bost on, Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (193–198).
 [5400].

New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (209– 213).

Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (263–266). [1550–5400].

Greenman, J. M. . . . Senecio in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (3-7). [5400].

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. . . Embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (202–205, with 1 pl.). [2380 6000].

Scribner, F. Lamson and Merrill, Elmer D. The New England species of the Genus *Panicum*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (93-129). [6000].

(M-6516)

smith, F. Grace. On the distribution of red colour in vegetative parts in the New England flora. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (332-342). [2010 3200].

Williams, Emile F. Some extensions of range [in New England]. Boston, Mass., New Eng, Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296). [5000].

#### MAINE.

Churchill, Joseph R. A botanical excursion to Mount Katahdin [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (147–160, with 7 pl.). [5000].

Collins, J. Franklin. Notes on the Bryophytes of Maine, II. Katahdin Mosses. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (181–184). [7000].

Cook, Mabel Priscilla. . . . Plants seen on the Island of Monhegan, Me. . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (187–189). [5000].

**Fernald,** M. L. The vascular plants of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (166–177, with 1 pl.). [5000].

—— . . . . Juncus subtilis [in Maine]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (228–230). [6000].

Furbish, Kate. Cardamine bellidifolia in Cumberland County, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185). [5400].

Kennedy, G. G. and Collins, J. F[ranklin]. Bryophytes of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (177-181). [7000].

Knight, O. W. Solanum rostratum in Central Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (276). [5400].

Metcalf, Haven. . . Ferns of Maranock, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (236–237). [6700].

Morrell, Jennie M. H. Some Maine plants and their uses. . . Boston. Mass., New Eng. Bot Cl., Rhodora, 3 1901, (129-132). [5000].

QQ

Robinson, B. L. Lycopodium clavatum, var. monostachyon in Northern Maine. Boston, Mass., New. Eng. Bot. (1., Rhodora, 3, 1901, (237–238).

Williams, Emile F. Tree willows at Fort Kent, Me., Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (277–278). [5400].

Extended ranges in *Cyperus* and *Hieracium*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (36–37). [5400–6000].

— Floras of Mt. Washington [N.H.] and Mt. Katahdin [Me.]. Boston, Mass., New Eng<sup>†</sup> Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (160–165). [5000].

### VERMONT.

Jones, L. R. Lathyrus tuberosus in Vermont. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (230-231). [5400].

Sargent, C[harles] S[prague]. . . . . Crataegus in the Champlain Valley. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (19-31). [5400].

**Woolson**, G. A. . . . . *Asplenium ebenoides* [at Proctor, Vt.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (248–249). [3550 6700].

A new station for Asplenium ebenoides [in Vermont]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (89-90). [6700].

#### NEW HAMPSHIRE.

Barry, Phillips. Habenaria Hookeriana oblongifolia in West Compton, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237). [6000].

Fernald, M. L. . . . Trees and shrubs of Western Cheshire County, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901. (232-236). [5000].

**Webster**, H. Boleti . . . [from] Alstead, N.H. . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (226-228). [6000].

williams, Emile F. . . Floras of Mt. Washington [N.H.] and Mt. Katahdin [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (160–165). [5000].

## NEW YORK.

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Mosses of the Catskill Mountains [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84).

Haberer, J. V. Two fern allies in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (88-89). [6700].

House, H. D. Dryopteris simulata in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84-85). [6700].

Northrop, Mrs. John I. . . Solidago speciosa in . . . Yonkers, N.Y. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (141–142). [5400].

Sargent, C[harles] S[prague]. . . Crataegus in the Champlain Valley. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (19-31). [5400].

## Massachusetts.

Andrews, A. Le Roy. . . . Fernallies from . . Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (252-253). [6700].

Brewster, William. Euphorbia corollata at Concord, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (253).

Clark, Arthur. Lysimachia punctata in Eastern Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (201). [5400].

Clark, Hubert Lyman. Notes on the Flora of Woods Holl, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (87–89). [5000].

Fuller, T. O. Botrychium matricariaefolium on Mt. Toby. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3,1901, (144-145). [6700].

Harper, Roland M. Additions to the Flora of Worcester County, Mass., III. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185–186).

Huntington, J. W[arren]. Webera proligera in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91–92). [7000].

Hottonia inflata in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (216). [5400].

Murdoch, John jun. . . . Lactuca Morsii [at Middleboro, Mass.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278). [5400].

Terry, Emily Hitchcock. Juniperus communis, var. erecta, in Massachusetts. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (146). [6500].

williams, Emile F. Two Erodiums at Tewksbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (35). [5400].

### Connecticut.

Driggs, A. W. Botrychium matricariaefolium in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36). [6700].

Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (145–146). [6000].

Eames, E. H. Callitriche Austini in South-western Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89-90). [5400].

Evans, Alexander W. Fossombronia salina in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (7-10). [7000].

**Fernald,** M. L. [New variety of Rubus nigrobaccus from Connecticut.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (295–296). [5400].

Graves, C. B. [Noteworthy Plants of South-eastern Connecticut,—II.]. A correction regarding Barbarea praecox. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (145). [5000]

**Koehler**, Hans J. [Scleria pauciflora and Panicum sphaerocarpon in Connecticut.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (144). [6000].

Van Ingen, Gilbert. Cheilanthes lamosa at New Haven, Conn. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7). [6700].

## RHODE ISLAND.

Bailey, W[illia]m Whitman. . . . Flora of Rhode Island. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (33-34). [5000]. (м-6516)

## Pennsylvania.

Fretz, C. D. Tulipa sylvestris in . . . [Pennsylvania]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (82). [6000].

Shafer, John A. A preliminary list of the vascular flora of Alleghany County, Pennsylvania. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (14-127). [5000].

## NEW JERSEY.

Halsted, Byron D[avid]. [Orobanche ramosa L. in New Jersey.] Boston, Mass., New Eng. Bot Cl., Rhodora, 3, 1901, (295). [5400].

Miller, B. S. Amsonia Amsonia in New Jersey. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (75–76). [5400].

Williams, Emile F. Extended ranges in *Cyperus* and *Hieracium*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (36–37). [5400–6000].

#### Ощо.

Burr, Harriet G. Plant study at Sandusky Bay [Ohio]. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (93–94).

Griggs, Robert F. Additions to the Sandusky Flora [Ohio]. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (97–98).

Kellerman, W[illiam] A[shbrook]. Twelve additions to the Ohio plant list. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (59-60).

Twelve plants additional to the Ohio list. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (121-122).

Schaffner, John H. Ohio Tumble-weeds. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (129).

#### Wisconsin.

Whitford, Harry Nichols. The genetic development of the forests of Northern Michigan; a study in physiographic ecology. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 27. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (289-325, with 18 fig.). [3200].

# Illinois.

Cowles, Henry Chandler. The physiographic ecology of Chicago and vicinity; a study of the origin, development, and classification of plant societies. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 24. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (73–108, with 35 fig.; 145–182). [3200].

# gh SOUTH EASTERN UNITED STATES.

**Salmon**, S. Ernest. Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51–52). [8000 da 7000].

Small, John K. Juncoides in the South-eastern States. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (73-75). [6000].

— The Mimosaceae of the South-eastern United States. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (89–101).

### ALABAMA.

Mohr, Charles T[heodore]. . . . Plant life of Alabama. . . . (Geological Survey of Alabama.) Alabama ed. . . . Montgomery, Ala. [Washington, Gov't. Print. Off.], 1901, XII + 921 with pl.). 23½ cm. [Reprint of Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Cont. Nation. Herb., 6, 1901.]

#### Alleghanies.

Small, John K. An Alleghanian Rudbeckia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (67–68). [5400].

# COLUMBIA.

Holm, [Herman] Theo[dor]. Fifth list of additions to the flora of Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (7-22).

Steele, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C., and vicinity. With descriptions of new species by E. L. Greene, A. A.

Eaton and E. S. Steele. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (47–86). [5400 6700].

## FLORIDA.

. . . La culture des "Ananas" en Floride. Rev. cult. colon., Paris, **9,** 1901, (82-85). [0060].

#### GEORGIA.

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's Sketch. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680-688). [5000].

Harper, Roland M. Some popular plant names used in Georgia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (115-117). [5000].

On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5000 5400 6000].

Scribner, F. L. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12). [6000].

#### SOUTH CAROLINA.

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's Sketch. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680–688). [5000].

Scribner, F[rank] Lamson. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1–12). [6000].

# gi WESTERN UNITED STATES.

Bessey, Charles E[dwin]. Early winter colors of plant formations on the Great Plains. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 14, 1901, (721-724). [1000].

Coville, Fredrick V[ernon]. Juneus columbianus, an undescribed rush from the Columbia plains. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (87–89). [6000].

**Eaton**, Alvah A. Our Western *Woodwardia*. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (86–87). [6700].

**Parish,** S. B. A group of Western American Solanums. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1901, (159 – 172). Separate. 25.5 cm. [5400 8000 ha].

**Piper**, C. V. New and noteworthy North-western plants. (Part 5.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (39-45). [5000 5400].

**Rydberg**, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5 and 6.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (20–38, 266–284, 499–513). [5000 5400 6000].

The oaks of the continental divide north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (187-233, with pl.). [5400].

## Arizona.

**Toumey,** J. W. An undescribed Agave from Arizona. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (75-76, with pl.). [6000].

## California.

Cannon, W. A. On the relation of redwoods and fog to the general precipitation in the redwood belt of California. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (137–139). [6500 F 1180 gi].

Eastwood, Alice. . . Californian species of *Delphinium*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (667-674). [5400].

Holder, Charles Frederick]. Trees and plants of Southern California. Sci. Amer., New York, N.Y., 84, 1901, (149).

McKenney, R. E. B. Notes on plant distribution in Southern California, U.S.A. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (166–178). [3200 J 01 qi].

Parish, S. B. California fern gossip. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (73-77). [6700].

California. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (227-229).

Vilbouchevitch.

Ficus en Californie. (Avec traduction d'une lettre de M. E. W. Hilgard). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (123–125).

#### Colorado.

Baker, Carl F. Itinerary [of botanical excursion to the Gunnison Watershed, Colo.]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (I-VIII). [v. Greene, Edward Lee.] [5000].

excursion to southwestern Colorado and New Mexico]. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (III-VIII). [v. Greene, Edward Lee.] [5000].

**Coville,** Frederick V[ernon]. Ribes coloradense, an undescribed currant from the Rocky Mountains of Colorado. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **14**, 1901, (1-6). [5400].

Earle, F. S. Narrative of botanical excursion to south-western Colorado, 1898. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (1-13). [v. Greene, Edward Lee.] [5000]

Fungi [from Colorado and New Mexico]. Plante Bakeriane, Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (1–30). [v. Greene, Edw[ard] L[ee]]. [7700].

Greene, Edw[ard] L[ee], [Tracy, S. M., and Earle, F. S.] Plantæ Bakerianæ. (Vol. I., Fasc. 1.) Fungi to Iridaceæ, [Plants from Colorado.] [Washington, D.C., 1901], (52). 25 cm. [5000 6700]

[Baker, Carl F., Earle, F. S., et al.] Plante Bakeriane. (Vol. II., Fasc. 1.) Fungi to Graminee. [Plants from Colorado and New Mexico.] [Washington, D.C., 1901], (VII + 42). 25 cm. [5000].

— and [Baker, Carl F.]. Plante Bakeriane. (Vol. III., Fasc. 1.) [Plants from Colorado.]. [Washington, D.C., 1901], (VIII + 36). 25 cm. [5000 5400]. Osterhout, George E. New plants from Colorado. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645). 54001.

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Fungi [from Colorado]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (15–37). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].

## **Дакота.**

Bolley, H. L., and Waldron, L. R. A preliminary list of the spermaphyta, seed bearing plants of North Dakota. Agric. Exp. Sta., North Dakota, Agricultural College, Bull., 46, 1901, (591-681).

## IDAHO.

**Knowlton,** F[rank] H[all]. A fossil nut pine from Idaho. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., **1**, 1901, (113–115). [6500 K 90.6500 gi].

#### IOWA.

Fitzpatrick, T. J. and Fitzpatrick M. F. L. The native oak groves of Iowa. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (69-71). [5400].

Woodii in Iowa. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (192–193). [6000].

culaceae of Iowa. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (87-137, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series, No. 21). [5400].

#### Kansas.

Curtis, Geo[rge] H. Some Diatomaceæ of Kansas. Topeka, Trans. Kan. Acad., Sci., 17, (1899-1900), 1901, (67-78). [7400].

Gould, Charles Newton. The mesquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kansas and Oklahama. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [5400].

Hitchcock, A. S. and Westgate, J. M. Forage plants for Kansas. Agric. Exp. Sta., Kansas, Manhattan, Bull. 102, 1901, (179-220, with 16 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric.

Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1902, (442–443).

Meeker, Grace R. Native plants of Kansas adapted to cultivation. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899–1900), 1901, (105–109).

Sellards, E. H. Permian Plants. Taeniopteris of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., 10, 1901, (1-12, with pl.). [6700].

## MINNESOTA.

Freeman, E. M. A preliminary list of Minnesota Uredineae. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (537-560, with 1 pl.). [77700].

## Montana.

Elrod, Morton J[ohn]. Limnological investigations at Flathead Lake, Montana, and vicinity, July, 1889. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (63-80, with 9 pl.). [J 53 gi N 0227 gi].

#### Nebraska.

Elmore, C. J. The first year's flora of a dried-up mill-pond [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (29-33).

The second year's flora of a dried-up mill-pond [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (69-71).

Knowlton, F[rank] H[all]. Fossil hickory nuts [Archihicoria siouxensis from Nebraska]. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (51-52). [5400 K 35.5400~gi].

## NEW MEXICO.

Baker, Carl F. Itinerary [of botanical excursion to south-western Colorado and New Mexico]. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901]. (III + VII). [v. Greene, Edward Lee]. [5000].

Earle, F. S. Fungi [from Colorado and New Mexico]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (1–30). [v. Greene, Edw[ard L[ee].].

Greene, Edw[ard] L[ee], [Baker, Carl F., Earle, F. S., et al.]. Plantæ Bakerianæ. (Vol II., Fasc. 1.) Fungi to Gramineæ. [Plants from Colorado and New Mexico.] [Washington, D.C., 1901], (VII + 42). 25 cm. [5000].

#### OKLAHOMA.

Gould, Charles Newton. The mesquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kansas and Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [5400].

Additional note on the habitat of the Mesquite [Prosopis glandulosa] in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (193-194). [5400].

#### OREGON.

Knowlton, F[rank] H[all]. A fossil flower [Hydrangea sp. from Oregon]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (73–74). [5400 K 35.5400 qi].

[Report on the Clarno flora, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **2**, 1901, (287–291). [K 80.5000 gi].

[Report on the flora of the Mascall Formation, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **4**, 1901, (308–309). [K 80.5200 gi].

## SOUTH DAKOTA.

Shepard, J. H., Saunders, D. A. and Knox, W. H. Native and introduced forage plants [of South Dakota]. Agric. Exp. Sta., South Dakota, Brookings, Bull. 69, 1901, (1-54, with 3 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (323).

## TEXAS.

Bray, William L. The ecological relations of the vegetation of Western Texas. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 30. Chicago,

III., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (99–123, with 24 fig.; 195–217; 262–291). [3200].

Burnham, S. H. A Texan cherry— Prunus eximia [n. sp.]. New York, Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146– 147). [5400].

Eggert, H. A rare plant [Apodanthes Thurberi] from western Texas. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot Cl., 1, 1901, (56). [5400].

#### WASHINGTON.

Brodie, D. A. A preliminary report of poison parsnip in Western Washington. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (180-181). [5400].

Piper, Charles V., and Beattie, R. Kent. The Flora of the Palouse Region . . . Descriptions of . . . Spermatophytes and Pteridophytes . . . [near] Pullman, Washington Pullman, Wash. (Washington Agricultural College), 1901, (viii + 208). 22.5 cm.

Suksdorf, Wilhelm N. Washingtonische Pflanzen. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91-93). [6000 6700].

#### WYOMING.

Nelson, Aven. New plants from Wyoming. (Part 13.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223–235). [5000 5400].

## h CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

Atkinson, G. F. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (vi + 322). 24 cm. [8000 g 7700].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Some new Spermatophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (491–506). [5400–6000].

Kindberg, N. C. Contributions à la flore de l'Amerique du sud. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56). [7000].

Mannich, C. Recherches sur les produits analogues à la gutta-percha provenant de l'Amerique du sud. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (181-183). [5400].

Rehm, H. Beiträge zur Pilzflora von Süderamerika. Gesammelt von Herrn E. Ule in Brasilien. In Verbindung mit Exemplaren aus anderen Theilen Südamerikas und einigen von Dr. Ehrenreich gesammelten. XII. Sphaeriales. XIII. Xylariaceae. XIV. Perisporiales. XV. Myriangiaceae. XVI. Exoascaceae. XVII. Gymnoasceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.). [7700].

Robinson, B. L. New species and newly noted synonymy among the Spermatophytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb., Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488). [5400 6000].

Rusby, H[enry] H[urd]. An enumeration of the plants collected by Dr. H. H. Rusby in South America, 1885–1886. XXXI. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Ct., 28, 1901, (301–313) [5400].

Sapper, Karl. Eine landwirtschaftliche Expedition nach Zentral- und Südamerika. Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (284–288). [J 01 h].

Urban, Ign. Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. III. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (27–38). [5400].

## ha Mexico.

Bescherelle, Emile. Les récoltes bryologiques de Paul Maury au Mexique. J. bot., Paris, 15, 1901, (380–388). [7000].

Diguet, Léon. Le maïs de Jala, étude sur une variété géante de maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262–267, av. fig.). [4500 6000].

**Höge**, C. F. Ueber die Einführung von *Dioon spinulosum*. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (328–331). [6500]. Holway, E. W. D. Mexican Fungi. III. [Uredineae.] Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (326–338). [7700].

Parish, S. B. A group of Western American Solanums. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (159–172). Separate. 25.5 cm. [5400 8000 gi].

**Preuss.** Gutta perchade l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (342-344). [8000 hb 5400].

## hb CENTRAL AMERICA.

**Preuss.** Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (342–344). [8000 ha 5400].

## GUATEMALA.

Poisson, Jules. Sur un Castilloa particulier du Guatémala. Bul. Muséum, Paris, 1901, (373–377). [0060 5400].

## Costa Rica.

Gilbert, B[enjamin] D[avis]. The range of *Polypodium californicum*. [Costa Rica]. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (92). [6700].

**Pittier,** H. Les *Castilloa* du Costa-Rica. J, agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (99–101). [0060—5400].

Wercklé, C. Bromeliaceæ in Costa Rica. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146). [6000].

## he WEST INDIAN ISLANDS.

Die Verhältnisse der Insel Cuba unter besonderer Berücksichtigung der Rohr-Zuckerindustrie nach dem gegenwärtigen Stande. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Allg. Tl, (454–533). [6000 J 01 he D 1820].

Alexander, William H. The flora of St. Christopher, [W.I.]. New York, N.Y., Bull. Amer. Geog. Soc., 33, 1901, (207-219).

Britton, N[athaniel] L[ord]. Report on . . . trip to West Indies. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (161-166).

Clute, Willard N[elson]. A list of the fernworts collected in Jamaica. [Continuation.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (16–18, 43, 67). [6700].

Gollins, Frank Shipley. The algae of Jamaica. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270). Separate. 24.5 cm. [7400].

Harshberger, John W[illiam]. An ecological sketch of the flora of Santo Domingo. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (554-561). [3200].

Havard, Valery. Notes on trees of Cuba. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (161-166, with pl.; 181-185, with pl.).

Cuba. Hedge Trees. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (221-225).

Pease, C. E., Mrs. Collecting seaweeds in the tropics [Jamaica]. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (90-91). [7400].

Underwood, Lucien M[arcus]. Report... on a trip to Porto Rico. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (166-173).

#### hd VENEZUELA.

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (48–49). [0060 3120 5400].

#### he ECUADOR.

**Léveillé**, H. Un *Ranunculus* nouveau pour l'Equateur. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (160). [5400].

#### hh BRAZIL.

Flora Brasiliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas ediderunt Carolus Fridericus Philippus de Martius,

Augustus Guilielmus Eichler . . . Ignatius Urban . . Fasciculus 125. Orchidaceae. VI. Exposuit Alfredus Cogniaux. Monachii et Lipsiae (R. Oldenbourg in Comm.), 1901, (182–383, cum 31 tab.). 47 cm. 40 M.

**Buscalioni**, Luigi. Una escursione botanica nell'Amazzonia. Roma, Boll. Soc. geogr. ital., (Ser. 4), **2**, 1901, (40–76, 213–240, 336–372, 429–467).

Fairchild, David G. Notes of travel. IV. Coffee growing in Brazil and the giant Jequitibá trees. [Couratari legalis]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352–354). [5400].

Geheeb, A. Revision des mousses récoltées au Brésil dans la province de San-Paulo par M. Juan J. Puiggari pendant les années 1877-1882. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (9-11, 61-65). [7000].

Müller, Carolus. Symbolae ad bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. (Schluss.) Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (81–99). [7000].

 Peckolt, Th. Heil- und Nutzpflanzen

 Brasiliens.
 Meliaceae.
 Sapindaceae.

 Berlin, Ber. D.
 pharm. Ges., 11, 1901,

 (350-369, 441-452).
 [5400 3120

 Q 9100 J 01 hh].

von Mattogrosso. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Herrmann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238). [3200 5400 6000 J 01 hh].

Reineck, Eduard Martin. Allerweltsbürger in der Flora von Südbrasilien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (107– 108).

Schumann, K[arl]. Ule's Expedition nach den Kautschuk-Gebieten des Amazonenstromes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (109–111). [J 01 hh].

VIe, Ernst. Erster Bericht über den Verlauf der Kautschuk-Expedition bis zum Beginne des Jahres 1901. Zweiter Bericht . . . vom 1. Januar bis zum Mai des Jahres 1901. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (111– 118, 129–134). [5400 J 01 hk].

**Warming**, Eug. Sur quelques Burmanniacées recueillies au Brésil par le dr. A. Glaziou. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., **1901**, (173–188, with 2 pl.). [1500–6000].

## hh CHILI.

Clarke, C. B. Cyperaceae (praeter Caricinas) Chilenses. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-44). [6000].

Neger, F. W. Revision der chilenischen *Hieracium*-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (552-558). [5400].

Reiche, K. Erwiderung [betr. chilenische Umbelliferen]. Urban, Ign. Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (21–26). [5400].

Schumann, K[arl]. Chilenische Kakteen. I.—VI. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (5–9, 26–29, 43–45, 72–76, 91–95, 113–114, mit 5 Taf.). [5400].

## i AUSTRALASIA.

Baker, R. T. On the constancy of the specific characters of the genus Eucalyptus. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (229–231). [5400].

Gagnepain, F. Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'Herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (72-90). [6000].

Maiden, J[oseph] H[enry]. The gums, resins, and other vegetable exudations of Australia. Sydney, N.S.W., J.R. Soc., **25**, 1001, (161-212). [3120].

## ia NEW GUINEA WITH ISLANDS FROM WALLACE'S LINE.

Bargagli-Petrucci, G. Le specie di Pisonia della regione dei Monsoni. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (603-625, con 1 tav.). [5400].

Barton, Ethel Sara. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, océaniques et géologiques à bord du 'Siboga,' publ. par Max Weber. Livr. 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm. [7400].

Volkens, G[eorg]. Einige Ergebnisse einer Reise nach den Karolinen und Marianen. Verh. D. GeogrTag, Berlin, 13, 1901, (167-179). [J 10 ia].

## ic AUSTRALIA.

**Grisard,** Jules. Le Jarrah et l'Acajou d'Australie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (104–106). [5400].

## ie NEW SOUTH WALES.

Turner, Fred. The flora of New England, New South Wales. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (275-277).

## if VICTORIA.

Barnard, F. G. A. [The botany of Gembrook, Victoria.] Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (121-124).

Best, D. The Mallee and the Grampians. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (80-84, 89-96).

French, C. jun. Naturalist in the Mallee. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (8-14).

Howitt, A. W. The Eucalypts of the Walhalla District. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (58-59). [5400].

Le Souef, D[udley]. Effect of snow on Eucalyptus trees. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (108-110). [4200].

Luehmann, J. G. Description of a new Lobelia from Western Australia, [Lobelia Toppii]. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (169, with pl.). [5400].

McAlpine, D. The first recorded fungus-parasite, [Cladosporium Epacridis n. sp.] on Epacris. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (186–187). [7700].

Maiden, J. H. Occurrence of Eucalyptus dives in Victoria. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (124–130). [5400].

Tisdall, Henry Thos. List of plants growing in the neighbourhood of Walhalla, with remarks. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (59-63).

and Wallis, C. A botanical trip to Emerald. Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (96–99).

## ih WEST AUSTRALIA.

Fitzgerald, W. V. Some indigenous plants new to Western Australia, [including Lobelia Gouldii, n. sp.]. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (104).

Hennings, P. Fungi Australiae occidentalis I a cl. Diels et Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (95-97). [7700 ih].

— Fungi Australiae occidentalis II a cl. Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (352–355). [7700].

## il NEW CALEDONIA.

Beauvisage, G. Genera Montrouzierana plantarum Novae Caledonicae. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (1–96). [5400].

Heckel, Edouard. Sur l'Araucaria Rulei V. Mueller, de la Nouvelle-Calédonie, et sur la composition de sa gomme résine. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.). [0060 6500].

— Notes sur les plantes á parfums et sur le développment possible de cette industrie en Nouvelle-Calédonie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (257–265). [5000].

Sur l' Araucaria Rulei F. v. Mueller, de la Nouvelle Calédonie; sur la composition et l'utilisation de sa gomme-résine. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (289–293). [6500].

## k ARCTIC.

**Holm,** Hermann. Die Flora der "ewigen Schnee- und Eis-Region". Natur, Halle, **50**, 1901, (510–512).

#### 1 ATLANTIC.

## la BERMUDA.

**Howe**, Marshall A[very]. Botanizing in Bermuda. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (101–104, with pl.).

## lb AZORES.

Holmboe, Jens. Süsswasser-Diatomeen von den Azorischen Inseln. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). [7400].

#### CANARIES.

Cook, Alice Carter. The dragon tree [Dracaena Draco] of Orotava [Tenerife]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (121-124, with pl.). [6000].

## m INDIAN OCEAN.

## ma OCEAN AND ISLANDS N. OF EQUATOR.

Willis, J[ohn] C[hristopher]. Note on the flora of Minikoi. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (39–43).

and Gardiner, J. Stanley. Botany of the Maldive Islands. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (45–164).

## n PACIFIC.

## ne CAROLINE ISLANDS.

Reinbold, Th. Meeresalgen von den Karolinen (meist von Yap), welche *Prof.* Dr. Volkens gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (350-351). [7400].

Schmidle, W. Einige Algen, welche *Prof. Dr.* Volkens auf den Carolinen gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (343–349, mit 1 Taf.). [7400].

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901. (412–477, mit 4 Taf.). [7700 7000 6700 J 01 ne].

## nf SAMOA.

**Reinecke.** Der Bau und die Vegetation der Samoa-Inseln. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (804–808, 827–831). [J 29 nf 01 nf].

## nh PITCAIRN ISLAND.

Maiden, J. H. Notes on the botany of Pitcairn Island. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (262–271).

#### TAHITI.

Bescherelle, Emile. Deuxième supplément à la flore bryologique de Tahiti. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (11-17). [7000].

## o ANTARCTIC.

Neger, F. W. Welche Eigentümlichkeiten in der heutigen Verteilung der Pflanzen lassen auf ehemalige Bewohnbarkeit der Antarktis schliessen? Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (72–75). [J 01 o F 0340].

# 9000 PLANKTON (PELAGIC BOTANY).

## General.

Apstein, C[arl]. Von der deutschen Tiefsee-Expedition. Berlin, Mitt. D. Seefischereiver., 17, 1901, (251–263). [N 0219 0227].

 Bachmann,
 Hans.
 Beitrag
 zur

 Kenntnis
 der
 Schwebeflora
 der

 Schwebeflora
 der
 Schwebeflora
 der

 Schweizerseen.
 Biol. Centralbl., Leipzig,

 21, 1901, (193–209, 225–247, 320).
 [7400 N 0431 0427 di 0423].

Halbfass, Wilhelm. Beiträge zur Kenntnis der Pommerschen Seen. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, ErgH. 136, 1901, (VI + 131, mit 7 Taf.). 10 M. [J 53 de F 0910].

— Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung limnologischer Landesanstalten. Verh. D. GeogrTag, Berlin, **13**, 1901, (248–261). [J 0060 53 N 5403].

Ivanov, L. Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes. (Russ. mit deutsch. Rés.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (1–152, LIX-LXII, mit 4 Taf u. Karte). [3200 7400].

Uber Algengenossenschaften. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., **1**, 1901, (126–178); deutsches Résumé (LXI–LXII). [7400].

Janson, Otto. Meeresforschung und Meeresleben. (Aus Natur u. Geisteswelt, Bd 30.) Leipzig (B. G. Teubner), 1901, (V + 146). 19 cm. Geb. 1,25 M. [N 0219 L 0080 J 40].

Kučin, T. Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestovo-See für 1899– 1900. (Russ.) Věst. rybopromyšl., St. Peterburg, **16**, 1901, (124–152). [7400].

Lakowitz. Die winterliche Mikrofauna und Mikroflora des Klostersees bei Karthaus Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (21–25). [7400 N 0227 de 0219].

Lampert, [Kurt]. Bemerkungen zu dem Vortrag von Dr. Halbfass über "Systematische internationale Seenforschung." Verh. intern. Geogr. Gr., (1899), 2, Berlin, 1901, (252-254). [J 53 L 0080].

Lauterborn, [Robert]. Das Projekt einer schwimmenden biologischen Station zur Erforschung der Fauna und Flora unserer Ströme. Tagebl. intern. Zool-Congr., Berlin, **5**, 1901, No. 6, (3). [L 0060].

Lendenfeld, R[obert] von. Planktonuntersuchungen im Grossteiche bei Hirschberg (Böhmen). Vorläufige Mitteilung. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182–188). [N 0227 dh 0219 M 7400].

Lindau, G[ustav]; Schiemenz, P[aul]; Marsson, M.; Elsner, M.; Proskauer, B. und Thiesing, H. Hydrobiologische und hydrochemische Untersuchungen über die Vorfluthersysteme der Bäke, Nuthe, Panke und Schwärze. Viertelj-Schr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 21, Suppl., 1901, (61–218). [Q 1581 N 0219 de R 2520 D 6500].

Marsh, C[harles] Dwight. The plankton of fresh water lakes. (Address.) Madison, Trans. Wis. Acad. Sci., 13, 1900, 1901, (163–187). [0040].

Marsson, Th. Diatomaceen von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. (Aus dem litterarischen Nachlasse. Forts. [u. Schluss.]) Zs. angew. Mikrosk., Weimar, **6**, 1901, (253–268, 283–288). [7400 8000 dc].

Nutting, Charles Cleveland. The bottom of the sea. Harper's Magazine, New York, N.Y., 103, 1901, (861-866).

Peter, H. Ueber Wasserreinigung durch kombinierte Grob- und Feinfalter. (Vortrag.) Schillings J. Gasbeleucht., München, 44, 1901. (681–684, 701–706). [Q 1881 R 2520].

Pettersson, O[tto]. Ueber systematische hydrographisch-biologische Erforschung der Meere, Binnenmeere und tieferen Seen Europas. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (334–342, mit 1 Taf.), [J 75 40].

Piccone, Antonio. Note relle ficologiche XI-XIV. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (45-58).

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularis, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112–115). [7400 3225].

Schmidt-Nielsen, Sigval. Beitrag zur Biologie der marinen Bakterien. [Vertical distribution of Bacteria]. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (65–71). [7700 R 2520 2620].

Zacharias, Otto. Zum planktonischen Vorkommen des Moschuspilzes. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (431–432). [7700].

Zernov, S. A. Vergleichung des Zooplanktons der Asowischen und Kaspischen Meere und des Aral-Sees. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (337–338). Zykov, V. P. Über das Plankton des Wolga-Flusses. (Russ.) Moskau, Jahresber. Naturf. Ges., **1900–1901**, (17–18).

## 9300 NORTH ATLANTIC.

Garbini, Adriano. Intorno al Plancton del Lago Maggiore. Verona, Mem. Acc. agric., 76, 1901, (67-80).

Gran, H[aakon] H[asberg]. The extension of some more important planktons in the North Ocean. (Norw.) Aarsb. vedk. Norges Fisk., Bergen, 1900, 1901, (244–250).

Mazza, Angelo. La Laminaria Rodriguezii Bornet (Hafgygia Kütz.) nel Mediterraneo. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (1-6).

Ostenfeld, C. H. Researches on Plankton-diatoms. (Norw.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig.). [7400]

Reinke, J[ohannes]. Die Pflanzenwelt der deutschen Meere. Globus, Braunschweig, 80, 1901, (21-23, 39-42). [7400].

Schröder, B. Das Phytoplankton des Golfs von Neapel. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (1-4).

## ADDENDA AND ERRATA TO PART I.

- Bull. Agric. Soc. Tokyo is to be understood to mean Tokyo, Bull. Coll. Agric. (The Bulletin of the College of Agriculture, Imperial University, Tokyo).
  - p. 75, No. 735. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 27."
  - p. 75, No. 736. For "Holm, P." read "Holm, Herman Theo[dor]."
  - p. 85, No. 972. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 26," and after "271" add "with 10 fig."
  - p. 86, No. 992. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 32."
  - p. 87, 1025. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 31."
  - p. 98, No. 1279. For "Warburton" read "Woodruffe."
  - p. 101, No. 1347. For "C" read "Carleton" and insert II. after "Opuntia."
  - p. 101, No. 1348. Insert "with 9 fig." after "55."
  - p. 111, No. 1568. After "Pteridophyta" insert "in the Herbarium of the State University of Iowa." and after "139-170" add "; 213-215."
  - p. 118, No. 1733. For "in the Yukon Territory" read "Contributions to the botany of the Yukon Territory. 3."
    - p. 119, No. 1745. For "Sidney" read "Sydney."
  - p. 143, line 7 from bottom. For "Warburton" read "Woodruffe."
  - p. 353. line 30 in second column. Insert "Lincolnshire" after "Louth" and transfer the entry beginning "Carter" to p. 348.
- p. 354, line 6. Add "Lincolnshire" after "Louth" and transfer the entry beginning "Larder" to p. 349.

## ERRATUM IN PART II.

p. 67, No. 2463. For "Taverges" read "Faverges."

## LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES.

Aarsb. vedk. Norges Fisk., Bergen.	Aarsberetning vedkommend Norges Fiskerier, Kristiania.	2 Nor.
Acetylen, Halle	Acetylen in Wissenschaft und Industrie. Zeitschrift des deutschen Acetylen- vereins, hrsg. v. Altschul u. Scheel. Halle. [3] monatl.].	6 Ger.
Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors	Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Helsingfors. 8vo.	1 Fin.
Agric. Exp. Sta., Kansas, Manhattan, Bull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Manhattan, Kansas.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., Massa- chusetts, Amherst, Rep.	Report of the Agricultural Experiment Station, Amherst, Massachusetts.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, New Brunswick, New Jersey.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep.	Report of the Agricultural Experiment Station, New Brunswick, New Jersey.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., North Carolina, Raleigh, Bull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Raleigh, North Carolina.	— U.S.
Agrie. Exp. Sta., North Dakota, Agricultural College, Bull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Agricultural College, North Dakota.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Wooster, Ohio.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., South Dakota, Brookings, Eull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Brookings, South Dakota.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., Vermont, Burlington, Bull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Burlington, Vermont.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull.	Bulletin of the Agricultural Experiment Station, Pullman, Washington, D.C.	— U.S.
Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep.	Report of the Agricultural Experiment Station, Madison, Wisconsin.	— U.S.
Agricult. prat. pays chauds, Paris	L'agriculture pratique des pays chauds, bulletin du jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises. Paris. [trimestr.]	855 Fr.

Alençon, Bul. Soc. horti-	Alençon, Bulletin de la société d'horti- culture de l'Orme.	920 Fr.
Alkohol, Berlin	Alkohol. Allgemeine Zeitschrift für die Praxis der Presshefen-, Kornbrannt- wein- und Spiritus- Industrie, red. v. Stenglein. Berlin. [wöch.]	13 Ger.
Allg. Anz. Brau., Mann- heim	Allgemeiner Anzeiger für Brauereien, Mälzereien und Hopfenbau, hrsg. v. Bahrmann. Mannheim. [½ wöch.]	15 Ger.
Allg. bot. Zs., Karlsruhe	Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeo- graphie etc., hrsg. v. Kneucker. Karlsruhe. [monatl.]	18 Ger.
Allg. Brauerztg, Nürnberg	Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeit- ung. Nürnberg. [tägl.]	19 Ger.
Allg. Fischereiztg, München	Allgemeine Fischerei-Zeitung, red. v. Hofer u. Weigelt. München. [½ monatl.]	· 24 Ger.
Allg. Forstztg, Frankfurt a. M.	Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, hrsg. v. Lorey. Frankfurt a. M. [monatl.] Nebst Supplement: Jahres- bericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens etc.	25 Ger.
Amer. J. Physiol., Boston, Mass.	American Journal of Physiology, Boston, Mass.	17 U.S.
Amer. J. Sci., New Haven, Conn.	American Journal of Science, New Haven, Conn.	19 U.S.
Amiens, Bul. soc. linn	Bulletin de la société linnéenne du nord de la France. Amiens (Somme). [mensuel.]	28 Fr.
Angers, Ann. soc. horti- cult.	Annales de la société d'horticulture d'Angers et du département de Maine- et-Loire. Angers (Maine-et-Loire). [trimestr.]	31 Fr.
Angers, Mém. soc. agricult.	Mémoires de la société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers (Maine-et-Loire). [annuel].	36 Fr.
Anhaltland, Dessau	Unser Anhaltland. Dessau	1302 Ger.
Ann. Bot. Oxford	Annals of Botany, Oxford	4 U.K.
Ann. Inst. agron., Paris	Annales de l'Institut national agronomique. Paris. [mensuel.]	59 Fr.
Ann. sci. nat. (Zool. Bot.). Paris	Annales des sciences naturelles, paraît en deux parties:  1° Zoologie et Paléontologie, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification et l'histoire naturelle des animaux. Dir. E. Perrier. Paris. [12 numéros par an.]  2° Botanique, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification des végétaux. Dir. Van Tieghem. Paris. [12 numéros par an.]	77 Fr.

ApothZtg, Berlin	Apothekerzeitung. Organ des deutschen Apotheker-Vereins. Berlin. [\frac{1}{2}] wöch.] Nebst Beibl.: Repertorium der Pharmacie.	50 Ger.
Arch. EntwMech., Leipzig	Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, hrsg. v. Roux. Leipzig. [‡ jährl].	60 Ger.
Arch. ges. Physiol., Bonn.	Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Pflüger. Bonn. [48 H. jährl.]	63 Ger.
Arch. Hyg., München	Archiv für Hygiene, hrsg. v. Buchner etc. München. [8 H. jährl.]	69 Ger.
Arch. ital. biol., Paris	Archives italiennes de biologie, publiées en français par A. Mosso, contenant le résumé des travaux scientifiques italiens. Paris. [3 fascicules par an.]	117 Fr.
Arch. Java Suiker., Soera- baia	Archief voor de Java-Suikerindustrie, Soerabaia, 8vo.	9 Hol.
Arch. Landesk. Sachsen, Halle	Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen, hrsg. v. Kirch- hoff. Halle. [jährl.]	73 Ger.
Arch. méd. nav. colon., Paris	Archives de médecine navale et coloniale. Dir. de la rédaction Bonnafy. Paris. [mensuel.]	121 Fr.
Arch. méd. pharm. mil., Paris	Archives de médecine et de pharmacie militaires, publiées par ordre du Ministre de la Guerre. Paris. [bi-mensuel.]	122 Fr.
Arch. Natg., Berlin	Archiv für Naturgeschichte, hrsg. v. Hilgendorf. Berlin. [6 H. jährl.]	78 Ger.
Arch. parasit., Paris	Archives de parasitologie. Réd. R. Blanchard. Paris. [trimestr.]	129 Fr.
Arch. Pharm., Berlin	Archiv der Pharmacie, hrsg. vom deutschen Apotheker-Verein. Berlin. [monatl.]	81 Ger.
Arch. Schiffshyg., Leipzig	Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene, hrsg. v. Mense. Leipzig. [2 monatl.]	86 Ger.
Aus d. Heimath, Bremer- haven	Aus der Heimath—für die Heimath. Beiträge zur Naturkunde des Gebietes zwischen Elb- und Wesermündung. Jahrbuch des Vereins für Natur- kunde an der Unterweser. Bremer- haven. [jährl.]	98 Ger.
Aus d. Heimath, Stuttgart	Aus der Heimath. Organ des deutschen Lehrer-Vereins für Naturkunde. Stuttgart. [2 monatl.] Nebst Beilage: Schriften des deutschen Lehrervereins für Naturkunde. [jährl].	100 Ger.
(м-6516)		RR

Aus d. Schwarzw., Stuttgart	Aus dem Schwarzwald. Blätter des württembergischen Schwarzwald- Vereins. Stuttgart. [monatl. 2 H.]	102 Ger.
Autun, Bul. Soc. hist. nat.	Bulletin de la société d'histoire naturelle. Autun (Sâone-et-Loire.)	915 Fr.
Bayr. IndBl., München	Bayrisches Industrie- und Gewerbeblatt, hrsg. v. Ausschuss des polytech- nischen Vereins München. München. [wöch.]	119 Ger.
Beitr. Biol. Pflanzen, Bres- lau	Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau. [zwanglos.]	124 Ger.
Beitr. chem. Physiol., Braunschweig	Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie. Zeitschrift für die gesammte Biochemie, hrsg. von F. Hofmeister. Braunschweig. [zwang- los.]	1258 Ger.
Beitr. Geophysik, Leipzig	Beiträge zur Geophysik, hrsg. v. Gerland. Leipzig. [1–2 H. jährl.]	129 Ger.
Belfort, Bul. soc. émul	Bulletin de la société Belfortaine d'émulation, Belfort (Haut-Rhin). [annuel.]	166 Fr.
Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin	Bericht über die Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (Versamm- lung deutscher Forstmänner). Berlin. [jährl.]	1259 Ger.
Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt	Bericht über die Versammlung des sächsischen Forstvereins. Tharandt. [jährl.]	147 Ger.
Bergen, Naturen	Naturen, Bergen	6 Nor.
Bergens Mus. Aarb	Bergens Museums Aarbog, Bergen	8 Nor.
Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol.	University of California. Bulletin of the Department of Geology, Berkeley.	40 U.S.
Berlin, Abh. geol. Landes- anst.	Abhandlungen der kgl. preussischen geologischen Landesanstalt. Berlin. [2–3 H. jährl.]	154 Ger.
Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt	Arbeiten aus der biologischen Abtheil- ung für Land- und Forstwirthschaft am kaiserlichen Gesundheitsamte Berlin. [zwanglos.]	156 Ger.
Berlin, Arb. D. Landw Ges.	Arbeiten der deutschen Landwirth- schafts-Gesellschaft. Berlin. [jährl. in zwangl. H.]	159 Ger.
Berlin, Arb. Gesundhtsamt	Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin.	160 Ger.
Berlin, Ber. D. chem. Ges.	Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin. [20 H. jährl.]	165 Ger.

Berlin, Ber. D. pharm. Ges.	Berichte der deutschen pharmaceutischen Gesellschaft. Berlin. [10 H. jährl.]	166 Ger.
$Berlin, Jahrb.\ Versuchsanst.\ Brau.$	Jahrbuch der Versuchs- und Lehran- stalt für Brauerei in Berlin, red. v. Windisch. Berlin. [jährl.]	172 Ger.
$Berlin, Mitt.\ D.\ Landw Ges.$	Mittheilungen der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Berlin. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ monatl. \end{bmatrix}$	173 Ger.
Berlin, Mitt. D. Seefischereiver.	Mittheilungen des deutschen Seefischereivereins, red. v. Herwig. Berlin. [monatl.]	174 Ger.
Berlin, Mitt. techn. Ver- suchsanst.	Mittheilungen aus den kgl. technischen Versuchsanstalten zu Berlin, red. v. Martens. Berlin. [6–8 H. jährl.] Nebst Ergänzungsheften.	177 Ger.
Berlin, Mitt. Ver. Moor- kultur	Mittheilungen des Vereins zur Förder- ung der Moorkultur im deutschen Reiche. Berlin. [½ monatl.]	178 Ger.
Berlin, Notizbl. bot. Garten	Notizblatt des kgl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin, sowie der botanischen Centralstelle für die deutschen Kolonien. Leipzig. [3–4 Nrn jährl.] Nebst Appendix.	180 Ger.
Berlin, SitzBer. Ak. Wiss.	Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Ber- lin. [wöch.]	182 Ger.
Berlin, Verh. bot. Ver	Verhandlungen des botanischen Vereins- der Provinz Brandenburg. Berlin. [jährl.]	184 Ger.
Berlin, Zs. D. geol. Ges	Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin. [‡ jährl.]	199 Ger.
Berlin, Zs. Ver. D. Zucker- ind.	Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckerindustrie, red. v. Alexander Herzfeld. Berlin.	1294 Ger.
Berlin, Zs. Ver. Volksk	Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, hrsg. v. Weinhold. Berlin. [‡ jährl.]	204 Ger.
Bierbr., Halle	Der Bierbrauer, red. v. Ehrich. Halle. [12 H. u. 52 Beibl. jährl.]	225 Ger.
Biol. Centralbl., Berlin	Biologisches Centralblatt, hrsg. v. Rosenthal. Berlin. [½ monatl.]	226 Ger.
Bl. Gymn. Schulw., München	Blätter für das Gymnasial-Schulwesen. München.	1282 Ger.
Bl. Zuckerrübenbau, Berlin	Blätter für Zuckerrübenbau, hrsg. v. Hager. [½ monatl.]	235 Ger.
Boll. notizie agr., Roma	Bollettino di notize agrarie, Roma	34 It.
Boll. Soc. bot. ital., Firenze	Bollettino della Società botanica italiana, Firenze.	38 It.
(M-6516)	, I HUILZU.	RR 2

Bombay, J. Nat. Hist. Soc.	Journal of the Bombay Natural History Society, Bombay.	5 Ind.
Bonn, SitzBer. Ges. Natk	Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn.	1295 Ger.
Bordeaux, Actes soc. linn.	Actes de la société linnéenne de Bordeaux (Gironde). [trimestr.]	184 Fr.
Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat.	Mémoires de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux (Gironde).	189 Fr.
Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora.	Rhodora. Journal of the New England Botanical Club, Boston, Mass.	408 U.S.
Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci.	Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.	60 U.S.
Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist.	Proceedings of the Boston Society of Natural History, Boston, Mass.	61 U.S.
Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q.	Technology Quarterly and Proceedings of the Society of Arts, Boston, Mass.	438 U.S.
Bot. Centralbl., Cassel	Botanisches Centralblatt. Referirendes Organ, hrsg. v. Uhlworm u. Kohl. Cassel. [wöch.] Nebst Beiheften.	241 Ger.
Bot. Jahrb, Leipzig	Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeo- graphie, hrsg. v. Engler. Leipzig. [10 H. jährl.]	242 Ger.
Bot. Ztg, Leipzig	Botanische Zeitung, red. v. Grf. zu Solms-Laubach u. Oltmanns. Leipzig. [36 H. jährl.]	244 Ger.
Boulogne, Bul. soc. rég. hortic.	Bulletin trimestriel de la société régionale d'horticulture de Boulogne (Seine).	861 Fr.
Braunschweigische landw. Ztg	Braunschweigische landwirthschaftliche Zeitung, red. v. Pommer. Braunsch- weig. [wöch.]	251 Ger.
Bremen, Abh. natw. Ver	Abhandlungen, hrsg. v. naturwissen- schaftlichen Verein zu Bremen. Bremen. [1—2 H. jährl.]	253 Ger.
Bremen, Jahresber. LandwVer.	Jahresbericht des Landwirthschafts- Vereins für das Bremische Gebiet. Bremen. [jährl.]	1262 Ger.
Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur.	Jahresbericht der schlesischen Gesell- schaft für vaterländische Cultur. Breslau. [jährl.]	258 Ger.
Breslau, Mitt. Ges. Volksk.	Mittheilungen der schlesischen Gessell- schaft für Volkskunde. Breslau. [zwanglos.]	259 Ger.
Bruxelles, Bul. Soc. études colon.	Bulletin de la Société d'études coloniales (Bruxelles). Mensuel.	41 Bel.

Bryologist, Brooklyn, N.Y.	The Bryologist, Brooklyn, N.Y	65	U.S.
Buitenzorg, Bull. Inst. bot.	Bulletin de l'Institut botanique de Buitenzorg, Buitenzorg, 8vo.	17	Holl.
Buitenzorg, Meded. Plant	Mededeelingen uit's Lands plantentuin te Buitenzorg, Batavia, 8vo.	18	Holl.
Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon	Gouvernement général de l'Indo-Chine. Bulletin économique. Saïgon. [men- suel.]	866	Fr.
Bul. écon. Madagascar, Tananarive	Colonie de Madagascar et dépendances. Bulletin économique publié tous les deux mois par les soins du gouverne- ment général. Tananarive.	867	Fr.
Bul. Muséum, Paris	Bulletin du Muséum d'Histoire Natur- elle. Paris. [8 numéros par an.]	237	Fr.
Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ.	Contributions from the Cryptogamic Laboratory of Harvard University, Cambridge, Mass.	74	U.S.
Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ.	Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University, Cambridge, Mass.	75	U.S.
Carcas sonne, J. soc. agricult.	Journal de la société d'agriculture. Carcassonne (Aude). [mensuel.]	255	Fr.
Catania, Bull. Acc. Gioenia	Bollettino delle sedute dell' Accademia Gioenia di scienze naturali, Catania.	49	It.
Centralbl. Bakt., Jena	Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, hrsg. v. O[skar] Uhlworm. Jena. 1. Abth.: Medicinischhygienische Bakteriologie. [1 Bd zwangl. ersch. Originale, 2 Bde Referate zu je 26 Nrn jährl.] 2. Abth.: Allgemeine, landw-technol. etc. Bakteriologie. [2 Bde zu je 26 Nrn jährl.] Jena (G. Fischer).	274	Ger.
$Centralbl.\ Bauverw., Berlin$	Centralblatt der Bauverwaltung, red. v. Sarrazin. Berlin. [½ wöch.]	275	Ger.
Centralbl. Min., Stuttgart	Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. hrsg. v. Bauer etc. Stuttgart. [½ monatl.]	285	Ger.
Centralbl.Zuckerind., Mag- deburg	Centralblatt für die Zuckerindustrie, red. v. Schallehn. Magdeburg. [wöch.]	293	Ger.
Chalon-sur-Saóne, Bul. soc. sci. nat.	Bulletin de la société des sciences naturelles de Saône-et-Loire. Chalon- sur-Saône (Saône-et-Loire). [men- suel.]	260	Fr.
Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir.	Труды Общества испытателей природы при Императорскомъ Харьковскомъ Университетъ. Харьковъ [Travaux de la Société des naturalistes de l'Université Imperiale de Kharkov].	22	Rus.

Charikov, Zap. Univ	Записки Императорскаго Харьков- скаго Университета. Харьковъ [Mémoires de l'Université Impériale de Kharkov].	25 Rus.
Chaumont, Ann. soc. hor- ticult.	Annales de la société horticole, viticole et forestière de la Haute-Marne. Chaumont. [mensuel.]	267 Fr.
Chem. Rev. Fettind., Ber- lin	Chemische Revue über die Fett- und Harzindustrie, hrsg. v. L. Allen. Berlin. [monatl.]	299 Ger.
Chem. Zs., Leipzig	Chemische Zeitschrift, hrsg. von F. B. Ahrens. Leipzig. [½ monatl.]	1263 Ger.
ChemZtg, Cöthen	Chemikerzeitung. Centralorgan für Chemiker, Techniker etc. Cöthen. [½ wöch.] Nebst Supplement: Chemisches Repertorium.	301 Ger.
Cherbourg, Mém. soc. sci. nat.	Mémoires de la société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg (Manche). [trimestr.]	272 Fr.
Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic.	Botanical Gazette. (University of Chicago), Chicago, Ill.	64 U.S.
Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic.	Contributions from Hull Botanical Laboratory. (University of Chicago), Chicago, Ill.	99 U.S.
Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic.	Journal of Geology. (University of Chicago), Chicago, Ill.	101 U.S.
Choziain, St. Peterburg	Хозяинъ. СПетербургъ [Le propriétaire rural. StPétersbourg].	29 Rus.
Chron. hortic., Parïs	Chronique horticole, Paris	922 Fr.
Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat.	Ohio Naturalist. (Biological Club, Ohio State University). Columbus, Ohio.	348 U.S.
Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol.	La Rivista. Organo della R. Scuola di viticultura e di enologia, Cone- gliano.	56 It.
CR. cong. soc. sav., Paris	Comptes-rendus du congrès des sociétés savantes de Paris et des départements. Section des Sciences. Paris. [annuel.]	283 Fr.
D. Bienenzucht, Freiburg i. B.	Die deutsche Bienenzucht in Theorie und Praxis, hrsg. v. Gerstung. Frei- burg i. B. [monatl.]	324 Ger.
D. Bierbr., Stuttgart	Der deutsche Bierbrauer. Stuttgart. [60 H. jährl.]	325 Ger
D. bot. Monatschr., Arn- stadt	Deutsche botanische Monatsschrift, hrsg. v. Leimbach. Arnstadt. [monatl.]	327 Ger.
D. ChemZtg, Berlin	Deutsche Chemikerzeitung und che- mischtechnischer Centralanzeiger. Berlin. [wöch.]	329 Ger.

D. ent. Zs. Iris, Berlin	Deutsche entomologische Zeitschrift, hrsg. v. d. Gesellschaft Iris in Dres- den, in Verbindung m. d. deutschen entomologischen Gesellschaft zu Ber- lin. (Iris, Dresden.) Berlin, Fried- länder u. Sohn. [2 H. jahrl.]	332 Ger.
D. Essigind., Berlin	Die deutsche Essigindustrie. Wochenschrift, hrsg. v. Institut f. Gährungsgewerbe in Berlin. Berlin. [wöch.]	333 Ger.
D. Färberztg, München	Deutsche Färber-Zeitung, hrsg. v. Ganswindt. München. [wöch.]	334 Ger.
D. geogr. Bl., Bremen	Deutsche geographische Blätter, hrsg. v. Oppel u. Wolkenhauer. Bremen. [¼ jahrl.]	338 Ger.
D. Gerberztg, Berlin	Deutsche Gerber-Zeitung, red. v. Krah- ner. Berlin. [3 Nrn wöch.]	339 Ger.
D. landw. Presse, Berlin	Deutsche landwirthschaftliche Presse, red. v. Müller. Berlin. [½ wöch.]	348 Ger.
D. med. Wochenschr., Ber- lin	Deutsche medicinische Wochenschrift, red v. Eulenburg u. Schwalbe. Ber- lin. [wöch.]	352 Ger.
D. thierärztl. Wochenschr., Hannover	Deutsche thierärztliche Wochenschrift, red v. Malkmus. Hannover. [wöch.]	373 Ger.
D. Zuckerind., Berlin	Die deutsche Zuckerindustrie, red. v. Hager. Berlin. [wöch.]	392 Ger.
Danzig, Schr. natf. Ges	Schriften der naturforschenden Gesell- schaft in Danzig. Danzig. [zwanglos.]	394 Ger.
Dijon, Bul. soc. horticult	Bulletin de la société d'horticulture et de viticulture de la Côte d'Or. Dijon.	872 Fr.
Doullens, Bul. ass. pomol	Bulletin de l'association pomologique de Doullens et de la région, Doullens (Somme).	873 Fr.
Dresden, Mitt. ök. Ges	Mittheilungen der ökonomischen Gesell- schaft im Königreich Sachsen. Dres- den. [jährl.]	412 Ger.
Dresden, SitzBer. Isis	Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesell- schaft Isis in Dresden. Dresden. [jährl.]	415 Ger.
Dresden, SitzBer. Flora	Sitzungsberichte und Abhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft für Botanik und Gartenbau e. G. "Flora" zu Dresden, hrsg. v. F. Ledien. Dresden. [jährl.]	414 Ger.
Dresdener, landw. Presse	Dresdener landwirthschaftliche Presse, red v. Platzmann. Dresden. [wöch].	417 Ger.
Haterinburg, Bull. Soc. Oural. nat.	Записки Уральскаго Общества любителей естествознанія. Екатеринбургь [Bulletin de la Société Ouralienne des amateurs des sciences naturelles à Catherinebourg].	36 Rus.

Emden, Jahresber. natf. Ges.	Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden. Emden. [2 jähr.]	436 Ger.
Ent. Jahrb., Leipzig	Entomologisches Jahrbuch, hrsg. v. Krancher, Leipzig. [jährl.]	439 Ger.
Erfurter Führer Gartenbau	Erfurter Führer im Gartenbau. Erfurt. [wöch.]	446 Ger.
$F.~MossKult.~\mathring{A}rsb.,~Helsing fors.$	Finska Mosskulturföreningens Årsbok. Helsingfors.	32 Fin.
Färberztg, Berlin	Färber-Zeitung. Zeitschrift für Färberei, Zeugdruck etc., hrsg. v. Lehne. Berlin. [½ monatl.]	457 Ger.
Farbenztg, Dresden	Farben-Zeitung, red. v. Springer. Dresden-Blasewitz. [½ monatl.]	458 Ger.
Fern Bull., Binghamton, N.Y.	Fern Bulletin, Binghampton, N.Y.	151 U.S.
Firenze, Atti Acc. Georgof.	Atti dell' Accademia dei Georgofili, Firenze.	62 It.
Foix, Bul. soc. ariég. sc	Bulletin de la société ariégoise des sciences, lettres et arts. Dir. Pas- quier. Foix (Ariège). [bimestr.]	339 Fr.
Forester, Washington, D.C.	The Forester. (American Forestry Association). Washington, D.C.	152 U.S.
Forstl. Bl., Tübingen	Forstliche Blätter. Wöchentliche Rundschau auf dem Gebiete der Forstwirtschaft und Forstwissen- schaft, hrsg. v. A. Bühler. Tübin- gen. [wöch.]	1266 Ger.
Fortwiss. Centralbl., Berlin	Forstwissenschaftliches Centralblatt, hrsg. v. Fürst. Berlin. [monatl.]	466 Ger.
Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges.	Bericht der Senckenbergischen natur- forschenden Gesellschaft in Frank- furt a. M. [jährl.]	476 Ger.
Frankfurt a. M., Jahresber. physik. Ver.	Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. [jährl.]	477 Ger.
Fühlings landw. Ztg, Stutt- gart	Fühlings landwirthschaftliche Zeitung, hrsg. v. Fischer. Stuttgart. [½ monatl.]	489 Ger.
Gaea, Leipzig	Gaea. Natur und Leben, hrsg. v. Klein. Leipzig. [monatl.]	492 Ger.
Gartenkunst, Berlin	Die Gartenkunst, red. v. Clemen. Ber- lin. [monatl.]	497 Ger.
Gartenwelt, Berlin	Die Gartenwelt, hrsg. v. Hesdörffer. Berlin. [wöch.]	499 Ger.
Gaz. cukr., Warszawa		6 Pol.

Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr.	Atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche, Genova.	76 It.
Geogr. Zs., Leipzig	Geographische Zeitschrift, hrsg. v. Hettner. Leipzig. [monatl.]	512 Ger.
Globus, Braunschweig	Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, hrsg. v. Andree. Braunschweig. [wöch.]	525 Ger.
Güstrow, Arch. Ver. Natg.	Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Güstrow. [jährl].	537 Ger.
Gummiztg, Dresden	Gummi-Zeitung, red. v. Springer. Dresden-Blasewitz. [wöch.]	538 Ger.
Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl.	Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles publiées par la Société Hollandaise des Sciences, Haarlem, 8vo.	22 Holl.
Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci.	Transactions of the Nova Scotian Institute of Science, Halifax, N.S.	13 Can.
Halle, Ber. landw. Inst	Berichte aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des landwirthschaftlichen Institutes der Universität Halle, Dresden. [zwanglos.]	543 Ger.
Halle, Leopoldina	Leopoldina. Amtl. Organ der kais. Leopoldinisch Carolinischen Aka- demie der Naturforscher, Halle. Leipzig. [15 Nrn jährl.]	546 Ger.
Halle, Nova acta Leop	Nova Acta academiae caesar. Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum. Abhandlungen der kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Halle. Leipzig. [jährl. in zwangl. H.]	548 Ger.
Hamburg, SitzBer. Aerztl. Ver., Biol. Abt.	Sitzungsberichte der biologischen Abteilung des ärztlichen Vereins. Hamburg.	1290 Ger.
Hamburg, Verh. Ver. natw. Unterh.	Verhandlungen des Vereins für natur- wissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. Hamburg. [3 jahr.]	560 Ger.
Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres.	Handelingen van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 8vo.	26 Hol
Hedwigia, Dresden	Hedwigia. Organ für Kryptogamen- kunde, red. v. Hieronymus. Dresden. [2 monatl.]	573 Ger.
Himmel u. Erde, Berlin	Himmel und Erde. Illustrirte natur- wissenschaftliche Monatsschrift, red. v. Schwahn. Berlin. [monatl.]	585 Ger.

Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg	Hoppe-Seylers Zeitschrift für physio- logische Chemie, hrsg. v. Kossel. Strassburg, [monatl.]	587 Ger.
Hyg. Rdsch., Berlin	Hygienische Rundschau, hrsg. v. Fraenkel etc. Berlin. [½ monatl.]	591 Ger.
Ill. landw. Ztg, Berlin	Illustrirte landwirthschaftliche Zeitung (früher "Landwirthschaftliche Thier- zucht"), hrsg. v. Rudloff, Schöneberg- Berlin. [½ wöch.]	655 Ger.
$Ind.\ For., Allahabad-(not\ fixed)$	Indian Forester, Allahabad.	16 Ind.
Interméd. bombycult., Paris	Intermédiare des bombyculteurs ento- mologistes. Paris.	878 Fr.
Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist.	Bulletin from the Laboratories of Natural History of the State University of Iowa City.	170 U.S.
J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse	Journul d'agriculture pratique et d'économie rurale, pour le midi de la France, publié par les sociétés d'agriculture de la Haute Garonne de l'Oriège et du Tarn. Toulouse (H <sup>te</sup> Garonne).	921 Fr.
J. agricult. tropic., Paris	Journal d'agriculture tropicale. Dir. Vilbouchevitch. Paris. [mensuel.]	879 Fr.
J. Landw., Berlin	Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.]	594 Ger.
J. natural., Mâcon	Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [men- suel.]	881 Fr.
J. prakt. Chem., Leipzig	Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [½ monatl.]	598 Ger.
Jahrb. wiss. Bot., Leipzig	Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Stras- burger. Leipzig. [4–8 H. jährl.]	620 Ger.
Jestestv. i geogr., Moskva	Естествознаніе и Географія; научно- популярный н педагогическій жур- наль. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique- populaire et pédagogique. Moscou].	67 Rus.
Journ. exp. Landw., St. Peterburg.	Журналъ опытной агрономіи. С Ileтербургъ [Journal für experi- mentelle Landwirthschaft. St. Peters- burg].	71 Rus.
Jurjev, Acta horti bot	Труды Ботаническаго сада Императорскаго Юрьевскаго Университета. Юрьевъ [Acta horti botanici Univers. Imp. Jurjevensis. Jurjev].	72 Rus.

Kazanĭ, Trd. Obšč. jest	Труды Общества естествопспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетъ Казань [Travaux de la Société des naturalistes de l'Université Impériale de Kazan].	88 Rus.
Kiel, Arb. Versuchstat. Molkereiw.	Arbeiten der Versuchsstation für Mol- kereiwesen in Kiel, hrsg. v. Weig- mann. Leipzig. [zwangl.]	1272 Ger.
Kiev, Izv. Univ	Университетскія извѣстія. Кіевъ [Bulletin de l'Université Impériale de Kiev].	94 Rus.
Kiev, Zap. Obšč. Jest	Записки Кіевскаго Общества естествоиспытателей. Kieвъ [Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiev].	100 Rus.
Kjöbenhavn, Nath. Medd	Videnskabelige Meddelelser fra natur- historisk Forening, Kjöbenhavn.	18 Den.
Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs.	Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhand- linger, Kjöbenhavn.	19 Den.
Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr.	Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Naturvidenska- belig og mathematisk Afdeling, Kjöbenhavn.	20 Den.
Königsberg, Jahresber. bot. Ver.	Jahresbericht des preussischen botani- schen Vereins zu Königsberg. Königsberg. [mehrjähr.]	700 Ger.
Königsberg, Schr. physik. Ges.	Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. [jährl.]	702 Ger.
Kosmos, Lwów	Kosmos, czasopismo Polskiego Towa- rzystwa przyrodników im. Kopernika, red. B. Radziszewski, Lwów, 8vo. [monthly.]	21 Pol.
Kraków, Bull. Intern. Acad.	Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie, classe des Sciences mathématiques et naturelles; red. J. Rostafiński, Cracovie, 8vo. [monthly.]	11 Pol.
Kraków, Spraw. Kom. fizyogr.	Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej, obejmujące pogląd na czynności doko- nane w ciągu roku, oraz Matery- ały do fizyografii krajowej, Kraków, 8vo. [annual.]	17 Pol.
Kristiania, Skr. Vid. selsk.	Skrifter udgivne af Videnskabsselskabet i Kristiania.	17 Nor.
Lab. et Mus., Berlin	Laboratorium et Museum et Clinicum. Centralblatt für alle Gebiete der Museums- etc. Einrichtung, red. v. Bruck etc. Berlin. [monatl.]	713 Ger.
Landshut, Ber. bot. Ver	Bericht des botanischen Vereins in Landshut (Bayern). Landshut. [mehrjähr.]	716 Ger.

LandtbrStyr. Medd., Helsingfors	Landtbruksstyrelsens meddelanden. Helsingfors. 4:0.	19 Fin.
Landw. Jahrb., Berlin	Landwirthschaftliche Jahrbücher, hrsg. v. Thiel. Berlin. [2 monatl.] Nebst Ergänzungs-Bänden.	723 Ger.
Landw. Versuchstat., Ber- lin	Die landwirthschaftlichen Versuchs- Stationen. Organ für naturwissen- schaftliche Forschungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft, hrsg. v. Nobbe. Berlin. [2 monatl.].	725 Ger.
Lawrence, Kan. Univ. Q	Kansas University Quarterly, Lawrence, Kan.	194 U.S.
Leipzig, Mitt. landw. Inst.	Mittheilungen des landwirthschaftlichen Institutes der Universität Leipzig. Berlin [zwanglos.]	741 Ger.
Liebigs Ann. Chem., Leip- zig	J. v. Liebigs Annalen der Chemie, hrsg. v. Erlenmeyer etc. Leipzig. [½ monatl.]	757 Ger.
Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc.	Transactions of the American Microscopical Society, Lincoln.	198 U.S.
Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci.	Publications of the Nebraska Academy of Sciences, Lincoln.	202 U.S.
Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver.	Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstenthum Lüne- burg. Lüneburg. [3 jähr.].	763 Ger.
Lyon, Ann. soc. bot.	Annales de la société botanique. Lyon (Rhône). [annuel.]	439 Fr.
Madison, Trans. Wis. Acad. Sei.	Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison.	205 U.S.
Magy. chem. F., Budapest	Magyar Chemiai Folyóirat, Budapest. [Üngarische chemische Zeitschrift, Budapest.]	9 Hun.
Malpighia, Genova	Malpighia, Genova	91 It.
Mans (Le), Bul. acad. inter- nat. géog. bot.	Bulletin de l'académie internationale de géographie botanique. "Le monde des plantes." Sec. H. Léveillé. Le Mans (Sarthe). [mensuel.]	463 Fr.
Mans (Le), Bul. ass. franc. bot.	Bulletin de l'association française de botanique. Sec. H. Léveillé. Le Mans (Sarthe). [mensuel.]	462 Fr.
Mans (Le), Bul. soc. agricult. sci.	Bulletin de la société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Le Mans (Sarthe). [trimestr.]	464 Fr.
Mans (Le), Bul. soc. horticult.	Bulletin de la société d'horticulture de la Sarthe. Le Mans (Sarthe).	923 Fr.
Math. Termt. Ert., Buda- pest	Mathematikai és Természettudományi Értesitö, Budapest.	11 Hun.

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors	Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Helsingfors. 8vo.	22	Fin.
Meehan's Mon., German- town, Pa.	Meehan's Monthly, Germantown, Pa	225	U.S.
Melbourne, Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci.	Report of the Australian Association for the Advancement of Science	10	Vic.
Milano, Atti Soc. ital. sc., nat.	Atti della Società italiana di scienze naturali, e del museo civico di Storia naturale, Milano.	102	It.
Milano, Rend. Ist. lomb	Rendiconti dell' Istituto lombardo di scienze e lettere, Milano.	106	It.
Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat.	Minnesota Botanical Studies. (Minnesota Geological and Natural History Survey), St. Paul.	246	U.S.
Mir Bož., St. Peterburg	Міръ Вожій. СПетербургъ [Le monde. StPétersbourg].	399	Rus.
Mitt. D. dendr. Ges., Bonn	Mittheilungen der deutschen dendrolo- gischen Gesellschaft. Bonn. [jährl.]	801	Ger.
Mitt. D. Forstver., Berlin	Mittheilungen des deutschen Forstvereins. Berlin. [6-8 H. jährl.]	802	Ger.
Mitt. Obstbau, Wiesbaden	Mittheilungen über Obst- und Gartenbau. Organ der nassauischen Landes-Obst- und Gartenbau-Vereine etc., hrsg. v. Goethe. Wiesbaden. [monatl.]	808	Ger.
Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda	Mitteilungen der Vereinigung für Gotha- ische und Altertumsforschung. Fried- richroda.	1305	Ger.
Mitt. Weinbau, Geisenheim	Mittheilungen über Weinbau und Keller- wirthschaft, hrsg. v. Goethe. Geisen- heim. [monatl.]	810	Ger.
Monatschr. Kakteenk., Neudamm	Monatsschrift für Kakteenkunde, hrsg. v. Schumann. Neudamm. [monatl.]	820	Ger.
Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat.	Annales de la société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault. Montpellier (Hérault): [bimestr.]	512	Fr.
Montreal, Canad. Rec. Sci.	The Canadian Record of Science (Organ of the Montreal Natural History Society), Montreal.	18	Can.
Moskau, Jahresber. Naturf. Ges.	Jahresbericht der Moskauer Naturfor- scher-Gesellschaft.	_	Rus
Moskva, Ann. Inst. agron.	Извѣстія Московскаго себьско-хозя- йственнаго Института. Москва [Annales de l'Institut agronomique de Moscou].	133	Rus.
Moskva, Bull. Soc. Nat	Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.	136	Rus.

Moskva, Prot. vener. Obšč.	Протоколы Московскаго венерологи- ческаго и дерматологическаго Об- щества. Москва [Procès-verbaux de la Société de syphiligraphie et de dermatologie de Moscou].	144 Rus.
München, Jahresber. geogr. Ges.	Jahresbericht der geographischen Ges- ellschaft in München, München. [2 jähr.]	836 Ger.
Münchener med. Wochen- schr.	Münchener medicinische Wochenschrift, red. v. Spatz. München. [wöch.]	847 Ger.
Mündener forstl. Hefte	Mündener forstliche Hefte, hrsg. v. Weise. Berlin. [1-2 H. jährl.]	848 Ger.
Nantes, Ann. soc. horticult.	Annales et résumés des travaux de la société nantaise d'horticulture. Nantes.	888 Fr.
Naturaliste, Paris	Naturaliste (le), revue illustrée des sciences naturelles. Dir. Deyrolle. Paris. [bi-mensuel.]	541 Fr.
Nature, Paris	Nature (la), revue illustrée des sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie. Réd. H. de Parville. Paris. [hebdomad.]	542 Fr.
Natur, Halle	Die Natur. Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss, hrsg. v. Ule. Halle. [wöch.]	863 Ger.
Natur u. Glaube, Leut- kirch	Natur und Glaube. Naturwissenschaft- liche Monatsschrift, hrsg. v. Weiss. Leutkirch. [monatl.]	864 Ger.
Natur u. Haus, Berlin [später Dresden]	Natur und Haus. Illustrirte Zeit- schrift, hrsg. v. Hesdörffer. Berlin. [später Dresden]. [monatl.]	865 Ger.
Natw. Rdsch., Braunschweig	Naturwissenschaftliche Rundschau, hrsg. v. Sklarek. Braunschweig. [wöch.]	867 Ger.
Natw. Wochenschr., Berlin [später Jena]	Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonié. Berlin [später Jena]. [wöch.]	868 Ger.
Naučn. Obozr., St. Peter- burg.	Hаучное Обозрѣніе. СПетербургъ [Řevue scientifique. StPéters- bourg].	161 Rus.
Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam	Nederlandsch Tijdschrift voor Genees- kunde, tevens Orgaan der Nederland- sche Maatschappij ter bevordering van Geneeskunst, Amsterdam, 8vo.	39 Holl.
Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Graven- hage	Nederlandsch Tijdschrift voor Phar- macie, Chemie en Toxicologie, s'Gravenhage.	41 Holl.
New York, N.Y., Bull. Amer. Geog. Soc. v. New York, N.Y., J. Amer. Geog. Soc.		— U.S.

New York, N.Y , Bull. Bot. Gard.	Bulletin of the New York Botanical Garden, New York, N.Y.	300 U.S.
New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.	Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y.	302 U.S.
New York, N.Y., J. Bot. Gard.	Journal of the New York Botanical Garden, New York, N.Y.	318 U.S.
New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl.	Torreya. (Torrey Botanical Club), New York, N.Y.	332 U.S.
Nice, Bul. soc. cent. agri- cult.	Bulletin de la société centrale d'agri- culture, d'horticulture et d'acclima- tation de Nice et des Alpes-Mari- times. Nice (Alpes-Maritimes). [trimestr.]	547 Fr.
Nikolsk Fischzucht., St. Peterburg.	Изъ Никольскаго рыбоводнаго завода. CПетербургъ [Aus der Fischzucht- anstalt Nikolsk. StPetersburg].	164 Rus.
$Nar{o}ji$ Shi. Toku. $Har{o}$ ., $Tar{o}kyar{o}$ .	Nōji Shikenjō Tokubetsu Hōkoku (Special reports of the Experimental Farm). Japanese language. Tōkyō, Japan.	12 Jap.
Nouv. arch. Muséum, Paris	Nouvelles archives du Muséum. Paris. [2 vols. par an.]	588 Fr.
Novo-Aleksandrija, Zap. Inst. Selĭsk. choz.	Записки Ново-Александрійскаго ІІнститута сельскаго хозяйства и лѣсоводства. Ново-Александрія [Mémoires de l'Institut agronomique et forestier à Nowo-Alexandria].	167 Rus.
Nuova Notarisia, Padova	Nuova Notarisia, Padova	125 It.
Nuovo Giorn, bot. ital., Firenze	Nuovo Giornale botanico italiano, Firenze	124 It.
Nyt Mag. Naturv., Kris- tiania	Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Kristiania	24 Nor.
Obstbau, Stuttgart	Der Obstbau, Monatsschrift für Pomologie und Obstkultur, red. v. Gussmann. Stuttgart. [monatl.]	885 Ger.
Odessa, Zap. mat. otd. Obšč. jest.	Записки математическаго отдѣленія НовороссійскагоОбщества естество- испытателей. Одесса [Mémoires de la Section mathématique de la Société des naturalistes d'Odessa]	177 Rus.
Odessa Zap. Obšč. jest	Записки Новороссійскаго Общесва естествоиспытателей. Одесса [Mémoires de la Société de naturalistes d'Odessa].	411 Rus.
Öfvers. F. Vet. Soc., Helsingfors	Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societe- tens Förhandlingar. Helsingfors. 8vo.	26 Fin.
Offenbach, Ber. Ver. Natk.	Bericht über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins für Naturkunde. Offenbach a. M. [mehrjähr.]	887 Ger.

Ogrodnietwo, Kraków	Ogrodnictwo, organ Towarzystwa ogrodniczego, red. J. Brzeziński, Kraków, 8vo. [monthly.]	29 Pol.
Ophthalm. Klinik, Stuttgart	Ophthalmologische Klinik. Inter- nationales Halbmonatsblatt, hrsg. v. Königshöfer etc. Stuttgart u. Tübin- gen. [‡ monatl.]	890 Ger.
Osnabrück, Jahresber. natw. Ver.	Jahresbericht des naturwissenschaft- lichen Vereins zu Osnabrück. Osnabrück. [jährl.]	894 Ger.
Ottawa, Trans. R. Soc. Can.	Transactions of the Royal Society of Canada, Ottawa.	26 Can.
Paris, Ann. soc. ent	Annales de la société entomologique de France. Paris. [trimestr.]	574 Fr.
Paris, Bul. soc. agricult	Bulletin des séances de la société nationale d'agriculture de France. Paris. [mensuel.]	· 582 Fr.
Paris, Bul. soc. bot	Bulletin de la société botanique de France. Gér. Malinvaud. Paris. [mensuel.]	586 Fr.
Paris, Bul. soc. chim	Bulletin de la société chimique de Paris, comprenant le procès-verbal des séances, les mémoires présentés à la société, l'analyse des travaux de chimie pure et appliquée, publiés en France et à l'étranger. Dir., Masson. Paris. [bi-mensuel.]	588 Fr.
Paris, Bul. Soc. ent	Bulletin de la société entomologique de France. Paris. [mensuel.]	591 Fr.
Paris, Bul. soc. géol	Bulletin de la société géologique de France. Paris. [mensuel.]	598 Fr.
Paris. Bul. soc. nat. acclim.	Bulletin de la société nationale d'ac- climatation de France (revue des sciences naturelles appliquées. Paris. [mensuel.]	606 Fr.
Paris, CR. Acad. sci	Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. [hebdomad.]	612 Fr.
Paris, CR. soc. biol	Comptes-rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la société de biologie. Paris.	615 Fr.
Paris, J. soc. horticult. France	Journal de la société nationale d'horti- culture de France. Paris. [mensuel.]	616 Fr.
Pédologie, St. Peterburg	Почвовѣдѣніе. СПетербургъ [La Pédologie. StPétersbourg.]	190 Rus.
Petermanns geogr. Mitt., Gotha	Petermanns geographische Mittheil- ungen aus Perthes' geographischer Anstalt. Gotha. [monatl.] Nebst Ergänzungs-Heften.	904 Ger.

Pharm. Centralhalle, Dresden	Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland, hrsg. v. Schneider. Dresden, Berlin. [wöch.]	908 Ger.
Pharm. Ztg, Berlin	Pharmaceutische Zeitung, red. v. Böttger. Berlin. [½ wöch.]	910 Ger.
Philadelphia, Pa., J. Frank. Inst.	Journal of the Franklin Institute, Phila- delphia, Pa.	369 U.S.
Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci.	Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, Pa.	371 U.S.
Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus.	Annals of the Carnegie Museum, Pittsburg, Pa.	388 U.S.
Plant World, Washington, D.C.	The Plant World, Washington, D.C	390 U.S.
Plodovodstvo, St. Peterburg	Плодоводство. Органъ россійскаго общества плодоводства. СПетербургъ [Organe de la Société russe de culture fruitière. StPétersbourg].	195 Rus.
Pomol. Monatshefte, Stuttgart	Pomologische Monatshefte. Allgemeine deutsche Obstbauzeitung, hrsg. v. Lucas. Stuttgart. [monatl.]	925 Ger.
Pop. Sci. Mon., New York, N.Y.	Popular Science Monthly, New York, N.Y.	392 U.S.
Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart	Praktische Blätter für Pflanzenschutz, hrsg. v. Weiss. Stuttgart. [monatl.]	931 Ger.
Preuss. Bienenztg, Königs- berg	Preussische Bienenzeitung. Königsberg. [monatl.]	937 Ger.
Rec. Trav. chim., Leiden	Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique, Leiden, 8vo.	47 Holl.
Reims, Bul. soc. sci. nat	Bulletin de la société d'étude des sciences naturelles de Reims (Marne). [trimestr.]	654 Fr.
Reims, Bul. soc. viticult	Bulletin de la société de viticulture, horticulture et sylviculture de l'arron- dissement de Reims (Marne).	893 Fr.
Rev. gén. bot., Paris	Revue générale de botanique. Dir. G. Bonnier. Paris. [mensuel.]	686 Fr.
Rev. gén. sei., Paris	Revue générale des sciences pures et appliquées. Dir. L. Olivier. Paris. [bi-mensuel.]	693 Fr.
Rev. génér. agron., Louvain	Revue générale agronomique (Louvain). Mensuel.	146 Bel.
Rev. géog., Paris	Revue de géographie. Fondateur L. Drapeyron. Paris. [mensuel.]	695 Fr.
Rev. hortic. Alger	Revue horticole de l'Algérie. Bulletin de la société d'horticulture d'Alger.	896 Fr.
(m-6516)	[mensuel.]	SS

Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille	Revue horticole des Bouches du Rhône journal mensuel des travaux de la société d'horticulture et de botanique de Marseille (Bouches du Rhône). [mensuel.]	703 Fr.
Rev. Indo Chin., Hanoï	Revue Indo-Chinoise, Hanoï. Dir. Schneider. Hanoï. [hebdomad.]	897 Fr.
Rev. savois., Annecy	Revue savoisienne (éditée par la société florimontaine d'Annecy (Savoie)). [trimestr.]	900 Fr.
Rev. sci. Bourbon., Moulins	Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Moulins (Allier). [mensuel.]	750 Fr.
Rev, sci. Limous., Limoges	Revue scientifique du Limousin. Limoges (Haute-Vienne). [mensuel.]	752 Fr.
Rev. sci., Paris	Revue scientifique de la France et de l'étranger. Dir. Ch. Richet. Paris. [hebdomad.]	749 Fr.
Rev. vitico-agric., Lons-le- Saulnier	Revue viticole, agricole et horticole de la Franche-Comté et de la Bourgogne. Lons-le-Saulnier (Jura).	902 Fr.
Riga, Korrblt. Naturf Ver.	Korrespondenzblatt des Naturforscher- Vereins zu Riga.	213 Rus.
Roma, Annuario Ist. bot	Annuario dell' Istituto botanico, Roma	188 It.
Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital.	Bollettino quindicinale della Società degli Agricoltori italiani, Roma	194 It.
Roma, Boll. Soc. geogr. ital.	Bollettino della Società geografica italiana, Roma	196 It.
Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei	Memorie dell' Accademia pontificia dei Nuovi Lincei, Roma	204 It.
Roma, Rend. Acc. Lincei	Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Roma.	209 It.
Russ. myslĭ, Moskva	Русская Мысль. Москва [La Pensée russe. Moscou].	226 Rus.
St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard.	Annual Report. Missouri Botanical Garden, St. Louis.	413 U.S.
St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci.	Transactions of the Academy of Science of St. Louis, St. Louis, Mo.	414 U.S.
St. Peterburg, Acta horti. Petr.	Труды Императорскаго СПетербургскаго Ботаническаго Сада. СПетербургъ [Acta horti Petropolitani. StPétersbourg].	246 Rus.
St. Peterburg, Ber. Süss- wasserst. NaturfGes.	Труды пръсноводной біологической станціи Императорскаго СПетербургскаго Общества естествоиспытателей. СПетербургъ [Berichte der biologischen Süsswasserstation der Kaiserlichen Naturforscher-Gesellschaft zu StPetersburg].	250 Rus.

	022	
St. Peterburg, Bull. Jard. bot.	Извъстія Императорскаго СПетер- бургскаго Ботаническаго сада. С Петербургъ [Bulletin du Jardin Impérial botanique de StPéters- bourg].	253 Rus.
St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač.	Дневникъ XI Съъзда русскихъ естествоиспытателей и врачей. С Петербургъ [Journal XI de la con- férence des naturalistes et médecins russes. StPétersbourg].	407 Rus.
St. Peterburg, Izv. Lěsn. Inst.	Нзвъстія СПетербургскаго Лѣснаго Института. СПетербургъ [Bulletin de l'Institut forestier de St Pétersbourg].	257 Rus.
St. Peterbury, Izv. Russ. Geogr. Obšč.	Извѣстія Императорскаго русскаго Географическаго Общества. СПетербургъ [Bulletin de la Société Impériale russe de Géographie. StPétersbourg].	261 Rus.
St. Peterbury, Trav. Soc. nat.	Труды Имрераторскаго СПетербургскаго Общества естествоиспытателей. СПетербургъ [Travaux de la Société Impériale des naturalistes de StPétersbourg].	284 Rus.
St. Peterburg, Žurn. russ. fizchim. Obšč.	Журналъ русскаго физико-химиче- скаго Общества. СПетербургъ [Journal de la Société physico- chimique russe. StPétersbourg].	297 Rus.
St. Vit, Bul. Soc. horticult.	Bulletin de la société d'horticulture du Doubs. St. Vit.	904 Fr.
Samml. wiss. Vortr., Ham- burg	Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hrsg. v. Virchow. Hamburg. [½ monatl.]	975 Ger.
San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci.	Proceedings of the California Academy of Sciences, San Francisco, Cal.	424 U.S.
Schillings J. Gasbeleucht., München.	Schillings Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten, sowie für Wasserversorgung, hrsg. v. Bunte. München. [wöch.]	983 Ger.
Sci. Amer., New York, N.Y.	Scientific American, New York, N.Y	426 U.S.
Science, New York, N.Y	Science, New York, N.Y	429 U.S.
Seifenfabr., Berlin	Der Seifenfabrikant, hrsg. v. Deite. Berlin. [wöch.]	1000 Ger.
SeifensZtg, Augsburg	Seifensieder - Zeitung, Augsburg, [wöch.] Nebst Beibl.; Chemische Mittheilungen und Handelsblatt.	1001 Ger.
Selĭsk. choz. i lĕsovodstvo, ŝt. Peterbury	Сельское хозяйство и лѣсоводство. СПетербургъ [Economie rurale et forestière. StPétersbourg].	238 Rus.

Selmeczbánya, Erd. Kis	Erdészeti Kisérletek, Selmeczbánya. [Forstwissenschaftliche Versuche, Selmeczbánya.]	5 Hun.
$S\"{u}dd.$ $A$ $pothZtg$ , $Stuttgart$	Süddeutsche Apothekerzeitung, hrsg. v. Kober. Stuttgart. [½ wöch.]	1024 Ger.
Sydney, N.S.W., J. R. Soc.	The Journal of the Royal Society, Sydney, N.S.W.	3 N.S.W.
Sylwan, Lwów	Sylwan, organ Galicyjskiego Towa- rzystwa Leśnego, red. W. Tyniecki, Lwòw, 8vo [monthly.]	49 Pol.
Tagebl. intern. Zool. Congr., Berlin	Tageblatt des internationalen Zoologen- Congresses. Berlin.	— Ger.
Termr. Füz., Budapest	Természetrajzi Füzetek, Budapest. [Naturwissenschaftliche Hefte, Budapest.]	15 Hun.
Termt. Közl., Budapest	Természettudományi Közlöny, Budapest. [Naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.]	16 Hun.
Ther. Monatshefte, Berlin	Therapeutische Monatshefte, hrsg. v. Liebreich. Berlin. [monatl.].	1042 Ger.
Tiflis, Trd. Bot. Sada	Труды Тифлискаго Ботаническаго Сада. Тифлисъ [Travaux du Jardin botanique de Tiflis].	311 Rus.
Tōkyō Bot. Mag	Tōkyō Botanical Magazine. Japanese and European languages. Tōkyō, Japan.	20 Jap.
Tongres, Bul. Soc. Sci. litt. Limbourg	Bulletin de la Societé scientifique et littéraire du Limbourg. Tongres.	173 Bel.
Torino Atti Acc. sc	Atti della R. Accademia delle scienze, Torino.	220 It.
Toulon, Bul. soc. agricult	Bulletin de la société d'agriculture, d'horticulture, et d'acclimatation du Var. "La Provence agricole." Toulon (Var). [mensuel.]	811 Fr.
Toulouse, Ann. soc. horticult.	Annales de la société d'horticulture de la Haute-Garonne. Toulouse.	906 Fr.
Toulouse,Bul.soc.hist.nat.	Bulletin de la société d'histoire naturelle de Toulouse (Haute - Garonne). [trimestr.]	815 Fr.
Toulouse, Mém. Acad. sci. inser.	Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres de Tou- louse (Haute-Garonne). [annuel.]	822 Fr.
Tromsø Mus. Aarsh	Aarshefter fra Tromsø Museum, Tromsø.	27 Nor.
Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr.	Det kongelige norske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Trondhjem.	28 Nor.

Ueber Berg u. Thal, Dresden	Ueber Berg und Thal. Organ des Gebirgvereins für die süchsische Schweiz, red. v. Theile. Dresden. [monatl.]	1062 Ger.
Uhlands techn. Rdsch., Leipzig	Uhlands technische Rundschau. Leipzig, [wöch.]	1064 Ger,
Ulm, Jahreshefte Ver. Math.	Jahreshefte des Vereins für Mathematik und Naturwissenschaften zu Ulm. [unbestimmt.]	1066 Ger.
Umschau, Frankfurt a. M.	Die Umschau. Uebersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesammtgebiet der Wissen- schaft, Technik, Litteratur und Kunst, hrsg. v. Bechhold. Frankfurt a. M. [wöch.]	1068 Ger.
Unterrichtsbl. Math., Berlin	Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften, hrsg. v. Schwalbe u. Pietzker. Berlin. [2 monatl.]	1071 Ger.
Varšava, Izv. Univ	Bаршавскія университетскія изв'в- стія. Bаршава [Bulletin de l'Uni- versité Impériale de Varsovie].	331 Rus.
Venezia, Atti Ist. ven	Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.	235 It.
Venezia, Mem. Ist. ven	Memorie del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.	236 It.
Verh. Ges. D. Natf., Leip- zig	Verhandlungen der Gesellschaft deut- scher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jährl.]	1083 Ger.
Verh. intern. Geogr. Congr., Berlin	Verhandlungen des internationalen Geographen-Congresses. Berlin.	— Ger.
Verona, Mem. Acc. agric	Memorie dell' Accademia di agricoltura, arti e commercio, Verona.	237 It.
Versailles, Mém. soc. agri- cult.	Mémoires de la société d'agriculture et des arts du département de Seine-et- Oise. Versailles.	910 Fr.
Věst. obšč. sadov., St. Peterbury	Въстникъ Императорскаго Россійскаго Общества садводства. С Петербургъ [Messager de la Société Impériale russe d'horticulture. St Pétersbourg].	346 Rus.
Věst. rybopromyšl., St. Peterbury	Въстинкъ рыбопромышленности: органъ Русскаго Общества рыбоводства и рыболовства. СПетербургъ [Messager du commerce de poissons; organe de la Société russe de pisciculture et de pêche. StPétersbourg].	354 Rus.
Věst. selisk. choz., Moskva.	Въстникъ сельскаго хозяйства, Москва [Messager d'agriculture. Moscou].	356 Rus.

	624	
Vict. Nat., Melbourne	The Victorian Naturalist. Melbourne $\dots$	19 Vic.
Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne	Victoria, Department of Mines. Special Reports.	20 Vic.
VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin -	Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitäts- wesen, hrsg. v. Schmidtmann u. Strassmann. Berlin. [‡ jährl.] Nebst Supplementen.	1096 Ger.
Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol.	Bulletin. U.S. Department of Agriculture. Division of Vegetable Physiology and Pathology, Washington, D.C.	466 U.S.
Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia	Pittonia. Catholic University of America, Washington, D.C.	387 U.S.
Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost.	Circular. U.S. Department of Agriculture. Division of Agrostology, Washington, D.C.	470 U.S.
Washington, D.C., Proc. Biol. Soc.	Proceedings of the Biological Society of Washington, Washington, D.C.	488 U.S.
Washington, D.C., Proc. Ent. Soc.	Proceedings of the Entomological Society of Washington, Washington, D.C.	489 U.S.
Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci.	Proceedings of the National Academy of Sciences, Washington, D.C.	490 U.S.
Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish.	U.S. Commission of Fish and Fisheries. Report of the Commissioner, Washington, D.C.	493 U.S.
Washington, D.C., Smith- sonian Inst. Nation. Mus. Proc.	Smithsonian Institution. U.S. National Museum. Proceedings, Washington, D.C.	500 U.S.
Washington, D.C., Smith- sonian Inst., Rep.	Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of Regents, Washington, D.C.	502 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant. Ind., Bull.	U.S. Department of Agriculture. Bulletin of the Bureau of Plant Industry, Washington, D.C.	540 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot. Cont. Nation. Herb.	U.S. Department of Agriculture. Division of Botany. Contributions from the U.S. National Herbarium. Washington, D.C.	507 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Monthly Weath. Rev.	Monthly Weather Review. (U.S. Department of Agriculture.) Washington, D.C.	509 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna Div. Biol. Surv.	North American Fauna. U.S. Department of Agriculture. Division of Biological Survey, Washington, D.C.	510 US.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec.	U.S. Department of Agriculture. Office of Experiment Stations. Experiment Station Record, Washington, D.C.	511 U.S.

Washington, D.C., Year- book U.S. Dept. Agric.	Yearbook of the U.S. Department of Agriculture, Washington, D. C.	529 U.S.
Weimar, Mitt: bot. Ver	Mittheilungen des thüringischen botanischen Vereins. Weimar. [jährl.]	1107 Ger.
Westd. Landw., Köln	Der westdeutsche Landwirt, Köln	1298 Ger.
Wochenschr. Brau., Berlin	Wochenschrift für Brauerei, hrsg. v. Delbrück u. Heyduck. Berlin. [wöch.]	1134 Ger.
Wood's Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull.	Marine Biological Laboratory. Biological Bulletin, Wood's Holl, Mass.	534 U.S.
Wszechświat, Warszawa	Wszechświat, tygodnik poświęcony naukom przyrodniczym, red. Br. Znatowicz, Warszawa, 4to [weekly.]	57 Pol.
Würzburg, Verh. physik. Ges.	Verhandlungen der physikalisch-medi- cinischen Gesellschaft zu Würzburg, Würzburg. [jährl. in zwangl. H.]	1141 Ger.
Zemled. gazeta, St. Peterburg	Земледѣльческая газета. СПетер- бургъ [Journal d'agriculture. St Pétersbourg].	383 Rus.
Zs. anal. Chem., Wiesbaden	Zeitschrift für analytische Chemie, hrsg. v. Fresenius etc. Wiesbaden. [2 monatl.]	1155 Ger.
Zs. angew. Chem., Berlin	Zeitschrift für angewandte Chemie, hrsg. v. Fischer u. Wenghöffer. Ber- lin. [wöch.]	1156 Ger.
Zs. angew. Mikrosk., Weimar	Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, hrsg. v. Marpmann. Weimar. [monatl.]	1157 Ger.
Zs. Biol., München	Zeitschrift für Biologie, hrsg. v. Kühne u. Voit. München. [‡ jährl.]	1168 Ger.
Zs. Brauw., München	Zeitschrift für das gesammte Brau- wesen, hrsg. v. Holzner. München. [wöch.]	1170 Ger.
Zs. Forstw., Berlin	Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Berlin. [monatl.]	1184 Ger.
Zs. Hyg., Leipzig	Zeitschrift für Hygiene und Infektions- krankheiten, hrsg. v. Koch u. Flügge. Leipzig. [8 H. jährl.]	1193 Ger.
Zs. Hymenopter., Teschen- dorf	Zeitschrift für systematische Hymeno- pterologie und Dipterologie, hrsg. v. Konow. Teschendorf bei Stargard. [2 monatl.]	1194 Ger.
Zs. KohlensäureInd., Berlin	Zeitschrift für die gesammte Kohlen- säure-Industrie, red. v. Wender. Berlin. [½ monatl.] Nebst Beibl.: Die Industrie comprimirter Gase.	1201 Ger.
Zs. Obstbau, Dresden	Zeitschrift für Obst- und Gartenbau. Dresden. [monatl.]	1215 Ger.


Zs. öff. Chem., Plauen	Zeitschrift für öffentliche Chemie, red. v. Riechelmann. Plauen. [½ monatl.]	1216 Ger.
Zs. Pflanzenkrankh., Stutt- gart	Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, hrsg. v. Sorauer. Stuttgart. [2 monatl.]	1222 Ger.
Zs. physik. Chem., Leipzig	Zeitschrift für physikalische Chemie, hrsg. v. Ostwald u. van't Hoff. Leipzig. [½ monatl.]	1225 Ger.
Zs. SpiritInd., Berlin	Zeitschrift für Spiritus-Industrie, hrsg. v. Delbrück. Berlin. [wöch.]	1232 Ger.
Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin	Zeitschrift für Untersuchung der Nah- rungs- und Genussmittel, hrsg. v. v. Buchka etc. Berlin. [monatl.]	1237 Ger.

The numbers in the right-hand column are those used in the General List of Journals.









New York Botanical Garden Library
3 5185 00261 0275

